

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





d.



. •

# ATTI DELLA GIUNTA

PER LA

# INCHIESTA AGRARIA

# SULLE CONDIZIONI DELLA CLASSE AGRICOLA

## Volume XI

RELAZIONE del Commissario Marchese FRANCESCO NOBILI-VITELLESCHI, Senatore del Regno, sulla QUINTA CIRCOSCRIZIONE (Provincie di Roma, Grosseto, Perugia, Ascoli-Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro).

### Fascicolo I

PROVINCIE DI ROMA E GROSSETO.



ROMA
FORZANI R C., TIPOGRAFI DEL SENATO

1883



ï

### INTRODUZIONE

Nella comunicazione sul procedimento dell'Inchiesta nella 5ª circoscrizione da noi diretta al presidente della ciunta nel marzo 1881 e pubblicata nel fascicolo 2º del 1º volume degli Atti dell'Inchiesta agraria, e sulle condizioni della classe agricola, noi avevamo già segnalato le profonde differenze che si riscontrano per ogni riguardo che vi concerna sul territorio compreso in questa circoscrizione, e come sarebbe stato impossibile di trattarla in un modo unico e complessivo.

La prima distinzione alla quale noi accennavamo si limitava a due caratteri diversi di agricoltura, dei quali l'uno si appartiene alle provincie di Roma e di Grosseto, l'altro a quelle dell'Umbria e delle Marche. Pur nondimeno fino d'allora accennammo siccome l'Umbria tenesse un luogo intermedio fra le Marche e le due prime provincie.

Inoltre quando narravamo del metodo seguito per compiere l'Inchiesta nelle diverse provincie, appariva già da quella prima breve memoria siccome queste si aggruppassero secondo certe affinità in tre gruppi diversi che ci avevano imposto ciascuno un diverso procedimento, composti l'uno delle provincie di Roma e Grosseto, il secondo dell'Umbria, il terzo delle Marche.

Abbiamo in quella occasione anche dato conto dei mezzi dei quali potevamo disporre e delle difficoltà incontrate in valerci di quelli. La differenza di modo resa necessaria dalle circostanze si è aggiunta a quella delle condizioni naturali ed economiche per indurci ad esporre il risultato dell'Inchiesta fatta nella 5<sup>a</sup> circoscrizione in tre relazioni affatto distinte e diverse siccome diverse ne furono le origini, gli elementi ed i metodi adottati.

Ed infatti le Marche estendendosi dal mare fino alle più alte vette dell'Appennino centrale nel suo versante orientale, per caratteri orografici ed idrografici, per la giacitura di terreni, per la feracità del suolo, per le condizioni proprie delle popolazioni differiscono notevolmente dall'Umbria con la quale non hanno di comune che il genere della coltura e il modo di conduzione dei fondi mediante la mezzadria.

L'Umbria alla sua volta rinchiusa fra le montagne dello stesso Appennino e perciò separata dal mare, tormentata da bruschi ed asprissimi dislivelli, esposta quindi alle intemperie del clima e ai disordini delle acque, è più grama di produzione, ha popolazione più scarsa e meno agiata, e forma un tutto a sè che non trova un vero raffronto che con alcune parti montagnose della Toscana con la quale confina.

Assai più si distaccano dall'una e dalle altre per ogni riguardo le provincie di Roma e di Grosseto, che mentre hanno fra loro grandissima analogia, non hanno veruna somiglianza nonchè con le altre provincie della stessa circoscrizione neanche, con alcuna altra parte d'Italia, se pure non debba farsi eccezione per talune plaghe della Sardegna e delle provincie meridionali del continente.

Queste stesse due ultime provincie contengono in sè differenze notevoli, dappoichè nel loro territorio si contengono i monti Simbruini, gli Ernici, i Lepini, i colli Laziali, le montagne di Santa Fiora e tutte le altre elevazioni che si sottraggono alle influenze malefiche di un'aria o cattiva o sospetta, dove la popolazione è abbastanza frequente, e a suo modo operosa, la proprietà nonchè divisa è frazionata in parti minutissime, e l'agricoltura vi si riscontra caratteristica in certe date produzioni come il vino e l'olio, ed è esercitata con modi tutti propri, generalmente parlando, immobilizzata da lunga data; e a lato e in contatto immediato di queste plaghe abitate e coltivate vi si contiene puranco tutta la regione di terresi ondulati che da un certo livello di queste stesse elevazioni discende fino al mare sul versante occidentale degli Appennini, la cui produzione è quasi abbandonata alle forze naturali del suolo.

Ed è a questa ultima regione e alle condizioni di abbandono e di desolazione che le vengono fatte dal clima e dallo stato economico nel quale si trova che noi facemmo allusione, quando attribuimmo al gruppo costituito da queste due provincie una fisionomia dominante tutta speciale che non ha somiglianza con veruna altra. Eppur tuttavia noi non indurremo per questo una quarta distinzione: bensì tratteremo complessivamente queste due provincie, cercando di mantenere i due caratteri agrari che vi s'incontrano abbastanza distinti, e trattando in tutte le sue parti senza confonderla con le altre la questione intricatissima della regione malsana condotta con coltura estensiva: questione che da molti secoli attende il suo scioglimento e che giova sperare che dalle progredite conoscenze scientifiche e tecniche, e per le mutate condizioni politiche ed economiche possa se non attenderne uno completo, almeno vedere attenuati in parte i suoi perniciosi effetti.

A questa diversità delle condizioni della terra rispondono le stesse profonde differenze nelle condizioni delle popolazioni agricole di questa circoscrizione. Soddisfacenti e talvolta relativamente prospere nelle Marche per la doppia combinazione della fertilità media della terra e della compartecipazione dei lavoratori della terra al prodotto, divengono più ristrette nell'Umbria laddove scema o diventa più rara la feracità del suolo; ed in ultimo si mostrano ineguali e diversissime fra loro nelle provincie romana e grossetana dove toccano i due estremi. Laddove le buone condizioni della terra si uniscono a certe forme di compartecipazione largamente vantaggiose al coltivatore, questi specialmente nella provincia romana è il più fortunato di tutti i suoi consorti: laddove invece la terra non è così retributiva, e soprattutto dove manca la salubrità, e l'opera sua è locata ed avventizia, esso ne è il più miserabile.

Tutto è profondamente diverso in questo relativamente piccolo territorio: e non solo nel quadro delle linee tracciate, ma anche a brevi distanze negli stessi circondari, nei comuni stessi. La feracità proverbiale della valle del Tevere contrasta nonchè con la sterilità dei dorsi sassosi dell'Appennino, anche con la resistenza che presentano alla produzione alcuni dei terreni vulcanici che gli sono prossimi e circostanti.

Una sterilità quasi assoluta, se si accettuano alcune coltivazioni forestali, colpisce di nuovo i terreni arenosi delle dune.

Le condizioni poi della parte montuosa della circoscrizione in rapporto alla loro fertilità, variano all'infinito secondo che le innumerevoli valli e le infinite ondulazioni dei monti offrono o terreni alluvionali o rocciosi, e questi ultimi o sedimentari o vulcanici, hanno una maggiore o minore pendenza, l'una o l'altra esposizione. È una qualità caratteristica di questa circoscrizione che dall'arancio agli abeti, dalla coltura intensiva la più retributiva fino ai più magri pascoli, tutto è possibile e tutto vi si riscontra ed è in gran parte imposto dalle condizioni naturali ed economiche dei diversi luoghi. E così egualmente in essa si riscontra ogni modo di conduzione dall'enfiteusi il più largo per l'agricoltore utilitario, fino al giornaliero più precariamente e malamente retribuito, passando per tutti i gradi di compartecipazione e per tutte le forme e le misure di salario. E quindi le condizioni nelle quali moralmente, igienicamente ed economicamente vivono i contadini di questa circoscrizione seguendo le sorti che vengono loro fatte dalla natura e assai più dall'arte ossia dalle consuetudini, dai contratti e da un'infinità di fattori che vi concorrono, che si compendiano nella forma di conduzione dei terreni diversi, oscillano fra quelle di grossi e ricchi agricoltori, proprietari o meno, ma godendo di una non sempre meritata agiatezza, e le altre assai più frequenti di miserabili paria mancanti d'ogni cosa e destituiti d'ogni conforto fisico come d'ogni carattere morale.

Non parrà quindi strana la via eccezionalmente tenuta per l'Inchiesta di questa circoscrizione nel darne ragguaglio in rapporti distinti e diversi. Ed a fissare il limite di questa divisione hanno pur concorso, siccome si è accennato più sopra, con forza preponderante e determinante le circostanze locali delle provincie diverse in rapporto alla possibilità e alla maggiore o minore difficoltà e alla scelta dei modi per compierla.

Noi accennammo fin dal marzo 1881 come le provincie di Macerata, d'Ancona, di Pesaro, d'Ascoli Piceno avessero fornito per mezzo dei Comitati costituiti in ciascuna di quelle il materiale necessario per l'Inchiesta. Alcune più ampiamente, altre più sommariamente, ma può dirsi che le provincie delle Marche per mezzo degli uomini più competenti che vivono in quella regione e che in gran parte le appartengono, abbiano dato essi stessi il materiale per la loro Inchiesta. L'egregio signor Ghino Valenti ha coordinato tutto questo lavoro, riempito le lacune che presentava. E mediante il concorso che abbiamo ricevuto dagli uffici governativi e particolarmente dal Ministero delle finanze per quel che concerne la statistica della proprietà; e così egualmente da istituzioni e da individui privati, ai quali abbiamo fatto appello sopra i diversi soggetti, l'Inchiesta delle provincie delle Marche forma un corpo a sè che esporremo alla fine di questa relazione.

Nell'Umbria avvertimmo di avere trovato minore cooperazione in questa fase

dell'Inchiesta, ossia per facilitare le ricerche fatte direttamente dal commissario. Notammo però egualmente che si era raccolto un poco più abbondantemente che nelle Marche nel campo delle monografie. Ma questo stato di fatto non ha permesso come nelle Marche di ordinare, controllare e compiere un lavoro preparato dagli elementi locali stessi. Ma bensì ne ha costretto, valendoci in parte delle monografie, in parte di tutti gli altri aiuti dei quali abbiamo già fatto menzione per le Marche, di intraprendere l'arduo còmpito dell'Inchiesta, col concorso del gruppo più operoso che abbiamo incontrato in quella provincia, ossia del Comizio agrario di Perugia degnamente presieduto dall'egregio conte Meniconi-Bracceschi, e che riunisce intorno a sè tutte le notabilità in agricoltura se non della provincia certo del circondario. Questi si è valso principalmente dell'opera dell'agronomo signor Angelo Laurenzi, autore della memoria già premiata al concorso nel circondario di Perugia, il quale con i consigli e la collaborazione del signor Francesco Francesconi, assai noto per un ottimo lavoro fatto nell'Umbria, ne è stato l'ordinatore.

Nelle provincie di Roma e di Grosseto noi accennammo pure alla cooperazione che avevamo potuto procurarci dal Comizio agrario di Roma, dal Collegio degl'ingegneri e dalla Camera di commercio, che si è esplicata in tre diverse memorie; come pure da parte di egregi e competenti personaggi che ci sono stati cortesi di memorie generali e parziali sopra diversi centri o soggetti. Pur nullameno sopra questo terreno così tormentato, dove si agitano tante questioni importantissime, dove sono mali così profondi da curare, e dove per l'appunto si trova la capitale del Regno, è parso che niuna cura fosse superflua per mettere in chiaro, per quanto fosse possibile, le gravi e difficili complicazioni che vi si contengono. E quindi ci siamo diretti ad ogni sorta di fonti pubbliche e private, ufficiali ed ufficiose e anche semplicemente amichevoli per avere lumi sopra ogni soggetto. Se la memoria non ci verrà meno noi allegheremo un elenco per quanto possibile esatto delle origini alle quali abbiamo attinto le nostre notizie perchè se ne possa apprezzare il valore e l'autorità. È nostro avviso che il valore di un'Inchiesta sia proporzionale al numero ed alla autorità delle informazioni date e ricevute. Una Inchiesta a nostro avviso non è che la somma di tutto quel che si può sapere da chiunque ha una certa competenza sopra un dato soggetto, e l'opera di chi la compie deve restringersi a distribuirla ed ordinarla. Intanto noi dobbiamo rendere testimonianza della cortesia che abbiamo incontrato nei diversi uffici governativi e municipali e notevolmente, oltre al Ministero delle finanze il quale abbiamo già segnalato alla riconoscenza degli studiosi per avere fornito la statistica della proprietà dell'intiera circoscrizione, al Ministero di agricoltura e particolarmente all'Ufficio di statistica per averla ordinata nei quadri che sono allegati, al Ministero di grazia e giustizia, e alle procure generali per notizie importantissime sopra varî soggetti, e al Ministero dei lavori pubblici. Eguale riconoscenza dobbiamo alle diverse prefetture e notevolmente a quelle di Roma e di Grosseto, non che al municipio di Roma per informazioni d'ogni fatto. Con questo ampio corredo di notizie, con la preziosa collaborazione del prof. Cesare Desideri, direttore della scuola d'agricoltura di Roma ed autore di un importante lavoro sopra la campagna romana; e dell'ingegnere Giammiti per tuttociò che riguarda le carte e relativi prospetti allegati, è stata redatta la prima parte di questa relazione che forma anche essa un tutto a sè distinto e completo siccome quella dell'Umbria e delle Marche.

Introduzione.

7

Prima d'intraprendere il rapporto particolareggiato di ciascuno di questi gruppi ne conviene trattenerci ancora brevissimamente sopra certe condizioni che concernono la fisionomia generale di questa circoscrizione e notevolmente insistere sulla principale, quella cioè che abbiamo già accennata, cioè della loro varietà intrinseca non solo in ciascuno dei gruppi ma fra provincia e provincia. Ognun sa che essa si compone dell'antico Stato romano e di una frazione di quello di Toscana. E siccome con le condizioni naturali a questa varietà contribuiscono grandemente altri fattori, fra i quali e fra i primi stanno le condizioni che il passato ha fatto alla proprietà, quelle nelle quali si trova il capitale, e quelle in cui si trova la coltura, ossia la somma delle conoscenze teoriche e pratiche che concernono l'agricoltura presso queste popolazioni: così intanto conviene prender nota della diversità di precedenti che hanno provveduto allo svolgimento della vita economica delle diverse parti della circoscrizione.

La provincia di Grosseto per avere fatto parte della Toscana, malgrado le difficoltà che presentavano le condizioni naturali, non ha potuto non risentire l'influsso benefico delle provvide disposizioni che nell'ultimo secolo e principio del presente hanno in rapporto all'agricoltura grandemente migliorato la coltura e la prosperità della Toscana.

Nello stesso Stato romano, benchè composto da lunga mano, l'unificazione amministrativa si era fatta lentamente e tardi, e quindi gli effetti delle diverse provenienze o sorti subite che si manifestavano per le diverse costumanze, hanno resistito e si sono mantenute malgrado le leggi generali che governavano le diverse provincie. Nè il Governo pontificio ha mai esercitato pressione efficace per mutarle. E quindi incominciando dal primo fattore accennato ci si presentano al primo sguardo nelle stesse provincie provenienti dallo Stato romano due sistemi di divisione di proprietà, l'uno opposto all'altro, quello della gran proprietà che si esplica in grandi possessi che raggiungono l'estensione di 25 o 30 mila ettari, l'altro della massima divisione nel quale poche are di terreno sono possedute da 8 o 10 famiglie in proprietà indivise. I due sistemi hanno convissuto per secoli sotto lo stesso regime e stanno a testimoni di tutti i loro danni e i loro vantaggi. Stanno egualmente a fronte, corrispondendo generalmente ai due diversi sistemi di divisione di proprietà, i due modi diversi di conduzione: quello della compartecipazione del lavoratore della terra agli utili in concorrenza del proprietario, e quello dell'opera locata.

Non è qui il luogo di comparare i due sistemi che si mostreranno in tutte le loro conseguenze nel corso di questa relazione; sebbene l'esperienza che se ne ha in queste provincie non è assolutamente concludente per li eccessi che vi s'incontrano dell'uno e dell'altro, certamente perniciosi ambedue; dell'eccessivo frazionamento con insufficiente compartecipazione da un lato, e delle troppo grandi estensioni con le condizioni aggravanti della malaria e della coltura estensiva con troppo misera retribuzione del lavoro dall'altro: e inoltre per lo stato poco progredito dell'agricoltura in genere. Pur nondimeno anche giudicando a colpo d'occhio e con lo sguardo del viaggiatore la fisonomia di tutta la circoscrizione dal punto di vista della prosperità e particolarmente dell'agricoltura, si è colpiti, incominciando dal suo estremo termine nord, da un rapido ed evidentissimo declinare ed oscurarsi delle tinte, dalle liete coltivate ed abitate colline delle Marche, inoltrandosi nelle severe e povere valli Umbre, per giungere in fine

al melanconico, abbandonato e deserto agro romano; dopo il quale non si riscontra più alcuna traccia di vita che rimontando le falde degli Appennini o penetrando nel circondario di Viterbo e di Frosinone, ovvero sui colli Laziali.

Per quel che riguarda gli altri due fattori da noi indicati, ossia il capitale e la coltura, essi hanno pure seguito le vicende politiche ed economiche, ma le hanno seguite con maggiore uniformità, sebbene con certe proporzioni dipendenti dall'influenza che vi esercitano gli altri fattori dei quali abbiamo testè parlato. La coltura e l'industria, intesa questa parola nel suo più largo senso, ci sono state legate dal passato nelle condizioni minime che sieno concesse ad uno Stato moderno e civile. La mancanza della prima si risente in tutti i rami della vita pubblica e privata. E quindi anche per l'agricoltura il movimento per uscire dagli antichi sistemi empirici e sovente irrazionali, data da tempo brevissimo ed è appena ora che comincia a rendersi sensibile sopra uno scala apprezzabile. Non solo le plebi rurali non sono avvertite dei grandi miglioramenti verificatisi nell'agricoltura per il progresso scientifico e tecnico svoltosi in questi ultimi anni; ma manca puranco una classe dirigente abbastanza numerosa per chiamarsi tale di fattori, intendenti, soprastanti, o che si voglia chiamarli, che sieno essi stessi edotti sopra le conquiste della scienza moderna in pro di questo importantissimo ramo della vita universale, per potere guidare le masse degli agricoltori. I primi interessati, i proprietari e i fittaiuoli, nella loro generalità non sono convinti e non di rado neppure al corrente delle applicazioni delle scienze fisiche ed economiche, nonchè di tutte le discipline tecniche che tendono a migliorare l'esercizio pratico di una quantità di arti o industrie che hanno attinenza più o meno prossima con l'agricoltura. Questa eredità, meno per Grosseto, che ha avuto una diversa provenienza, è stata comune a tutto lo Stato romano; e quindi da questo lato le differenze fra provincia e provincia dovrebbero essere e sono in parte meno profonde. Pur nullameno per il vincolo strettissimo che lega tutti i fenomeni che appartengono a uno stesso subbietto, anche per questo oggetto, ossia per l'attitudine a praticare più o meno utilmente o ragionevolmente l'agricoltura, le provincie coltivate e dove la vita dei campi è più frequente ed operosa, hanno den ro certi limiti sopra le altre una superiorità incontestata.

La mancanza delle industrie molteplici che hanno fatto la ricchezza delle altre nazioni contemporanee, che ci è stata pure tramandata dal passato, ha impedito al paese di fare risparmi da poter deporre, siccome per quelle è avvenuto, sulle terre per fertilizzarle. In quei tempi di poca attività economica le terre scarse di capitale rendevano poco, ma pochi erano egualmente i bisogni: e poco a quelle si dimandava. Tutto il movimento economico procedendo lentamente, la mancanza di questo elemento vivificatore si avvertiva meno e non era generalmente sentita. Ma sorti i nuovi ed incalzanti bisogni, per la nazione, di una vita più operosa, che prima d'ogni altro cespite hanno gravato la proprietà rustica, i proprietari hanno dovuto richiedere alla terra di corrispondere alle esigenze della vita pubblica, senza lasciare insoddisfatte quelle ancora più insistenti della vita privata. A quel momento ci si è dovuto avvedere che queste terre in molti casi già di per sè stesse poco feraci, mancanti del capitale necessario, mancavano in proporzione della forza produttrice per supplire alle une e alle altre. Se il regime fiscale benigno del passato non aveva lasciato un margine

sufficiente ai proprietari per ammassare il capitale necessario per larghe anticipazioni; si può facilmente comprendere che quello inaugurato per supplire ai novelli bisogni non solo non permetteva al capitale di formarsi mediante i risparmi dei proprietari o dei conduttori delle terre, ma invece obbligava costoro a chiedere alla terra più di quel che la terra potesse ragionevolmente dar loro. Questo sistema di esaurimento ha trovato in parte un correttivo nell'accrescimento dell'attività generale; ma per un circolo vizioso, per causa di questa stessa mancanza di capitale, quest'attività, se ha potuto impedire una più rapida declinazione, non ha valso a ristabilire l'equilibrio. Questo lato della questione è quello che presenta meno varietà per i suoi risultati nelle diverse provincie, se non che secondo le circostanze diverse, nelle più fortunate, esso si è risoluto in qualche progresso lento e faticoso, in altre con l'immobilità, in altre con una diminuzione di fertilità con la rovina dei piccoli proprietari e quindi con un peggioramento nella sorte di una classe importante d'agricoltori.

Mancanza di coltura, di sapere, d'arte, come si voglia chiamare, e mancanza di capitale, eredità in parte del passato, in parte prodotto dal presente stato di cose, sono le due note fondamentali che come quelle di un accordo perfetto appariscono al principio dell'inchiesta della quinta circoscrizione e ritornano più chiare per la lunga dimostrazione alla sua fine.

Avendo così, sebbene sommariamente ma abbastanza chiaramente, spiegato le ragioni che ne hanno indotto a trattare separatamente queste tre distinte regioni, delle quali si compone la nostra circoscrizione, e tracciato poche linee generali che ne disegnano i caratteri principali, noi incominceremo da quella parte la quale per comprendere in sè le questioni più difficili ed intricate e per contenere nel suo seno la sede del Governo, ed avere quindi rapporto anche più diretto ed immediato con gli interessi dell'intiera nazione, presenta una maggiore importanza, ossia con le provincie di Roma e di Grosseto.

, , • • .

#### CAPITOLO I.

### Terreno e clima.

#### CONDIZIONI GEOGRAFICHE E TOPOGRAFICHE.

Le due provincie di Roma e di Grosseto costituiscone quell'ampio territorio che trovasi compreso fra il 41° 13′ (monte Circello) e 43° 9′ (flume Cornia), e i due meridiani che flancheggiano all'est e all'ovest quello di monte Mario, adottato recentemente dal nostro stato maggiore, (1) l'uno al punto più orientale sul Liri di 1° 4′ 52″ ad est di Roma, l'altro al punto più occidentale alla Torre della Troia che è di 1° 8′ 8″ ovest di Roma.

Bagnate per tutta la loro lunghezza dal Mediterraneo assumono presso a poco la figura di un grande quadrilatero compreso fra gli Appennini e il mare, che si sviluppa specialmente nella direzione di nord-ovest sud-est, se ne togli la piccola penisola del monte Argentario e le frequenti sporgenze e rientranze perimetrali di non grande momento.

Misura nel senso della sua maggior lunghezza da Terracina al flume Cornia circa 280 chilometri, mentre non ne ha più di 79 di larghezza nella direzione da sud-ovest a nord-est, da Porto d'Anzio al monte Viglio.

A questo territorio appartengeno pure alcune isole di poca importanza quali: il Giglio, Giannutri e le Formiche di Grosseto.

Superficie. — La totale superficie rilevata dai libri catastali, in mancanza di dati più sicuri, che presto è sperabile potranno desumersi dalle operazioni topografiche militari, non ancora completate per alcune parti di questo territorio, è di circa chilometri quadrati 16,477.50, pari ad ettari 1,647,750, così divisa:

Superficie della provincia di Roma chilom. q. 11,917.13 pari ad ett. 1,191,713 ° Grosseto » 4,560.37 » » 456,637

<sup>(</sup>i) Secondo le osservazioni del professor Tacchini, il meridiano del monte Mario si trova all'est di quello di Parigi di 19° 6′ 45″.

Consini. — Questo territorio che consideriamo in complesso, facendo astrazione dai confini comuni alle due provincie, è limitato per lungo tratto dal mar Tirreno ad ovestsud, ovest e sud; dalla provincia di Caserta (Terra di Lavoro) a sud-est; da quella di Aquila (Abruzzo Ulteriore) ad est, nord-est; a nord dalle provincie di Perugia (Umbria) e di Siena (Toscana), e finalmente a nord-ovest dalla provincia di Pisa.

E volendo meglio particolareggiare le linee di confine, il contatto con la Terra di Lavoro incomincia al lago di Fondi sotto Terracina, e con forte rientranza piegando circa due chilometri sotto Sonnino, attraversa con non lieve sporgenza i monti Ausonii, e quindi con andamento alquanto sinuoso passando ad un chilometro circa da Falvaterra, raggiunge il Liri sopra Ceprano, poi seguendo il suo corso s'inoltra con esso nel contrafforte dell'Appennino che forma la parte montuosa dell'antica Campania, per terminare non lungi da Monte S. Giovanni Campano, dove il Liri medesimo arriva dalla Terra di Lavoro. Ivi ha principio il confine coll'Abruzzo, il quale piegando a nord passa fra le montagne di Filettino e seguendo il fosso Fioio, attraversa le vette dell'Appennino e giunge a Riofreddo ove ha principio il confine con l'Umbria. Da Riofreddo sempre attraverso i monti dell'Appennino e della Sabina scende fino a Passo Corese ove incontra il Tevere che risale fino a Castiglione in Teverina, da dove per le prominenze della Tuscia romana incontra fra Trevignano e Sforzesca la provincia di Siena. La quale continua a delimitare a nord la provincia di Grosseto attraversando il monte Amiata sopra Santa Fiora e Castel del Piano, finchè incontra l'Oroia della quale ne segue il corso fino alla sua confluenza nel flume Ombrone. Risale questo flume fino a Petriolo, e quindi rientrando nella direzione di Montieri raggiunge il territorio pisano al vertice settentrionale del comune omonimo. Da questo punto la provincia grossetana ha per confine la provincia di Pisa, la quale intieramente la cinge con una linea che passando pel piano delle Monache, incontra poco lungi dal lago sulfureo il flume Cornia, ne segue per buon tratto il suo corso, ed attraversatolo presso Millia con andamento molto tortuoso passa presso Montioni e va ad incontrare il Tirreno presso Follonica. Quivi nuovamente ha per confine il lido del mare, che si protende fino all'incontro dell'emissario del lago di Fondi rammentato in principio, il quale scaricasi sotto Terracina.

Topografia. — Questo vasto territorio compreso fra i sub-appennini e il mare, al quale presenta intiera la sua faccia nella direzione di mezzogiorno dal suo confine con la Campania Felice fino all'incontro del Tevere, e di sud e di sud-ovest per la rimanente provincia romana e per quella grossetana, rappresenta senza dubbio quella parte della nostra penisola che più di ogni altra merita di essere accuratamente studiata nelle sue condizioni telluriche e climatologiche in rapporto alle attuali non prospere condizioni economiche agrarie, le quali fanno purtroppo un triste contrasto coi tempi gloriosi dell'antica Etruria e della magna Roma.

Dal piede dei monti Volsci al mare, si stende, sul confine meridionale della provincia, quella immensa plaga per la maggior parte impaludata, fomite terribile di pestifere emanazioni, conosciuta sotto il nome di agro pontino. A levante di essa si eleva a barriera con la valle del Sacco fino alle falde del cono laziale, la imponente massa dei monti Lepini, ora dall'aspetto brullo e dirupato, la cui nuda roccia calcarea si mostra a testimonio della umana insipienza, e col suo biancheggiante aspetto Capitolo I. 13

rende più pittoresco, se vuolsi, ma sempre più terribile e più tetro il verde cupo delle sottostanti foreste di Cisterna e di Terracina; talvolta, ma più raramente, ti senti sollevato lo sguardo, e l'animo riconfortato dell'ambascia patita al triste spettacolo dello scheletro roccioso del monte denudato di terra che si specchia nell'onda morta della pestifera palude, scorgendo in prossimità di antichi castelli ricchi ed annosi oliveti che rivestono quelle balze sassose ed apprestano i loro frutti quasi gratuiti all'uomo, il quale non di rado si manifesta indifferente o per lo meno non abbastanza premuroso per questa pianta preziosa.

Sul versante opposto della catena lepino-pontina, generalmente coperto da vegetazione boschiva, si spiega la fertile vallata del Sacco, al di là della quale con dolci e placide ondulazioni si elevano le colline degli Ernici, le quali nelle parti loro più elevate vanno a confondersi coi monti Prenestini e più in alto coi lontani Simbruini fino all'incontro del circondario di Roma.

A nord della pianura pontina, al di sopra di Cisterna, continua la campagna velletrana svolgendosi a piano lievemente inclinato fino ai piedi dell'Artemisio, estinto cratere di uno dei vulcani laziali, sulle cui pendici meridionali posa la città di Velletri, capoluogo del circondario omonimo compreso fra il circondario di Frosinone a sudsud-est e quello di Roma a nord, nord-ovest.

Fra i confini dei circondari di Velletri e di Frosinone a sud-est, e quelli di Viterbo e di Civitavecchia a nord-ovest, è posto l'ampio circondario di Roma (circa 456 mila ettari) antica provincia di Roma e Comarca.

La parte montuosa del circondario è rappresentata dai sub-appennini, che da Tivoli a levante di Roma si spingono fino al confine con l'Abruzzo aquilano, ed a nord-est fino ai monti della Sabina col gruppo dei Lucani, comprese le sporgenze isolate dei Cornicolani e del Soratte e delle due larghe gibbosità del cono laziale a sud-est, e del cono sabatino, ancor più depresso, a nord-ovest.

Per ogni rimanente può dirsi costituita la campagna romana da un ampio sistema di arrotondate collinette la cui altezza oscilla sulla riva sinistra dai 40 ai 60 metri e raggiunge sulla destra fino ai 120 metri sul livello del mare, generalmente fra loro divise da piccole valli qualche volta solcate da profondi burroni. Questo, da altri impropriamente chiamato altipiano romano, intersecato dal Tevere e dall'Aniene inclina lievemente verso questi due fiumi, e per un un buon tratto di territorio dalla parte di ponente si spiega con dolce declivio fino all'incontro del mar Tirreno.

L'ampia vallata del Tevere incomincia a far parte della provincia romana presso Castiglione in Teverina, soltanto per la parte che rimane sulla riva destra del fiume, appartenendo la sinistra fino a Passo Corese alla limitrofa provincia di Perugia. Da Passo Corese al mare dopo avere attraversato l'intiera campagna, e la città di Roma costruita per gran parte nella stessa vallata, con un percorso di circa 96 chilometri in sezione variabilissima dai 500 metri, fra il piede dei Parioli e le colline poste sulla destra del fiume poco a monte del ponte Milvio, e quasi 4 chilometri e mezzo al di sotto di Passo Corese presso l'osteria Pedacchi, finisce al ponte Galera ove han principio i più antichi depositi alluvionali formanti il gran delta tiberino, il quale protendendosi verso le due foci di Fiumicino e di Ostia, fra le quali è racchiusa l'Isola sacra, va a cofondersi coi grandi depositi sabbiosi rigettati dall'onda marina, che costi-

tuiscono gli ampi tumuleti e una duna molto depressa in alcuni punti ed in altri alquanto elevata, di 6 o 7 metri sul mare. (1)

Altri piccoli delta formatisi alle foci dei respettivi corsi di acqua che sboccano direttamente in mare da Ostia a Porto d'Anzio e da Fiumicino a Palo, non fanno che slargare il delta principale verso questi due estremi litoranei fra loro distanti circa 70 chilometri.

Fra le gole dei monti Simbruini, dei Lucani e dei Tiburtini è compresa la valle dell'Aniene o Teverone, la quale più o meno ampia da Subiaco a Tivoli è attivamente coltivata dai numerosi abitatori di quella regione montana. A Tivoli, con la sua celebre cascata, raggiunge questo secondo fiume della provincia il piano della campagna romana, attraverso il quale si è formata la piccola valle, di una larghezza variabile dai 150 metri, punto più stretto presso il casale di lunghezza, ai 2275 metriai prati Fiscali, fino al suo incontro col Tevere a nord di Roma.

Questo ampio circondario suol distinguersi in due parti: nel così detto Agro romano, comune di Roma, esteso per circa la metà dell'intiera superficie circondariale e rappresentato da quel vasto territorio più o meno ondulato che dalle pendici dei Laziali, dei Subappennini e dei Sabatini, si protende a destra e sinistra del Tevere sotto Roma, fino all'incontro della spiaggia Tirrena, costituendo quella vasta regione

Calva, deserta come una maligna Fascia di solitudine e di febbri (2).

Il rimanente del circondario è costituitò dai colli elevati e dalla regione montaosa che a levante, svolgendosi in una curva di ampio sviluppo, raggiunge il confine coll'Abruzzo aquilano e con le alte prominenze dei monti Sabini. Regione questa aspra e severa con la sterilità della quale combatte ogni giorno con un lavoro penoso quanto tenace il misero e laborioso abitatore di quelle dirupate montagne, oggi ridotte da una vorace e imprevidente coltura a scogli denudati e roccie infeconde.

Viene per ampiezza, dopo il circondario di Roma, quello di Viterbo, dal primo diviso per la catena dei monti Cimini, i quali interrotti da fertili vallate si svolgono ad occidente in estese campagne più o meno inclinate, e sul versante orientale fino all'incontro del Tevere, si spiega a dolce pendìo un fertile territorio disseminato nelle sue alte pendici di popolosi ed industri paeselli fino all'incontro del Tevere sul confine dell'antica Sabina, oggi appartenente alla provincia di Perugia. Dal Tevere si risale per gli altipiani e colline viterbesi fino all'incontro dei monti Vulsini, e più a nord delle meridionali propaggini della celebre massa trachitica del monte Amiata, nella provincia di Grosseto; quindi ripiegando a ponente sul versante tirreno si estende un'ampia regione celebre pei fasti gloriosi di un'età più antica ancora della grandezza romana, e popolata un giorno da ricche e numerose città etrusche come ne fan fede i ruderi di Tarquinia, di Vejo e dell'antica Cere, da Columella celebrata pel suo vino squisito. Ma ahimè, oggi non è dato incontrare in quella deserta campagna, sulla quale viveva numerosa una industre e gloriosa popolazione etrusca, che il ramingo e nomade pastore a guardia del suo gregge pascolante. E già siamo fuori dei confini amministrativi del circondario viterbese, separato dal mare dal più piccolo circondario della

<sup>(1)</sup> A. PARETO, Relazione sulle condizioni agrarie ed igieniche della campagna romana.

<sup>(2)</sup> ALEARDI, Canto politico.

CAPITOLO I. 15

provincia romana, quello di Civitavecchia, il cui territorio non è che un aggregato di colli leggermente inclinati al mare, e che raggiungono la loro massima elevatezza nei comuni di Tolfa ed Allumiere, i quali costituiscono quella importante elevazione vulcanica che sorge pressochè nella parte centrale del piccolo circondario civitavecchiese.

Non molto diversa è la condizione topografica del vasto circondario di Grosseto, il quale può dirsi rappresentato da un ampio anfiteatro, interrotto nella sua parte centrale dalla valle d'Ombrone la quale si spinge fino ai versanti occidentali dell'Appennino senese, avente a sinistra le alte montagne dell'Amiata ed a destra il gruppo più modesto delle Cornate di Cerfalco e di Montieri. In mezzo a quest'ampia cerchia montuosa si svolge in colline sempre decrescenti, intersecate da valli più o meno ampie fra le quali si distinguono, dopo quella già indicata d'Ombrone, le valli della Pecora, della Bruna e dell'Albegna, quell'ampia regione malsana costituita per la massima parte dalle grandi dune e tomboli marini, o dalle vaste depressioni impaludate e sommerse che s'incontrano lunghesso il litorale tirreno. Le acque dei fiumi e dei torrenti she non trovano libero sfogo alla loro foce in mare, allagano le basse campagne e danno origine a quelle immense paludi, dalle quali si elevano quei terribili miasmi che portano lo squallore e la morte in quell'ampia regione, che pure un giorno, fertile e ricca, era abitata da un popolo forte e laborioso, rappresentante della più antica civiltà italiana, dal popolo etrusco. Là dove sorgevano in mezzo ad una campagna florida ed ubertosa le popolose e florenti città di Sovana, Saturnia, Ansidonia, Roselle, Populonia e Vetulonia, non si incontrano oggi che avanzi di antiche rovine circondate da uno squallido deserto.

#### CONDIZIONI GEOLOGICHE.

Senza entrare nel campo della scienza, alla quale spetta lo studio dei fenomeni cosmo-tellurici che possono aver data origine allo scheletro roccioso che attualmente costituisce l'ampio territorio preso ad illustrare, e le indagini accurate e molteplici che valgeno a meglio precisarne le epoche ed i periodi di sua formazione, gli esatti confini e la potenza relativa dei vari strati, porremo ogni cura di non oltrepassare il più modesto confine tracciato dal programma dell'Inchiesta, limitandoci ad una sommaria descrizione della natura geologica delle due provincie per quanto può avere attinenza coll'agricoltura. A tal uopo prenderemo principalmente a gnida gli elementi preziosi gentilmente favoritici dall'ufficio geologico centrale ed un abbozzo di carta geologica della provincia di Grosseto compilato per cura dell'illustre Meneghini. I dotti lavori del Brocchi, del Ponzi, dello Strüver e del Giordano ci serviranno eziandio di guida non meno autorevole che efficace per quanto si riferisce alla campagna romana.

Certamente allo scopo dell'Inchiesta sarebbe stato molto più utile di conoscere in tutti i suoi particolari la natura fisico-chimica del suolo agrario nelle varie zone, nelle quali tenteremo di dividere le due provincie; ma la mancanza assoluta, allo stato attuale delle nostre cognizioni, di dati attendibili, non ci permette di entrare in una questione, per quanto interessante, a risolvere la quale non bastano gli studi incompleti finora eseguiti.

Ciò non pertanto prendendo a base la natura geologica del suolo, alcune notizie

contenute nelle relazioni speciali, e molte informazioni e verificazioni locali personalmente assunte, possiamo formarci un'idea sufficientemente esatta in ordine alla natura dei terreni, se non sempre per lo spessore e la disposizione degli strati che costituiscono il suolo o per le proprietà agrologiche del sottosuolo, che tanto interesserebbero a conoscersi, almeno per la struttura mineralogica dello strato coltivabile, dalla quale può desumersi, con qualche approssimazione, l'attitudine agraria e la fertilità relativa da esso posseduta.

Le condizioni geologiche delle due provincie di Roma e di Grosseto sono alquanto diverse: si ha assoluta prevalenza nella prima, specialmente sulla destra del Tevere, di formazioni vulcaniche, mentre la provincia grossetana è quasi per intiero costituita da roccie sedimentarie.

Ci sia permesso di entrare in qualche particolare prendendo per punto di partenza i confini meridionali della provincia romana.

Le roccie eruttive stanno a quelle acquee nella provincia di Roma nella proporzione presso a poco di 6 decimi delle prime, e 4 decimi delle seconde; ma se si prendesse a considerare separatamente quella grande estensione di territorio posta sulla sinistra del Tevere, di tanta maggiore importanza agrariamente considerata, la troveremmo divisa in due parti press'a poco eguali dalle roccie vulcaniche e dalle sedimentarie.

Nel circondario di Frosinone mancano quasi intieramente le roccie vulcaniche, se se ne accettuano i tufi uniti a qualche piccola traccia di lava nel territorio di Pofi, ed in piccola parte in quelli di Ceccano e di Paliano. Le roccie sedimentarie, invece, delle epoche secondarie, terziarie, e quaternarie sono rappresentate nel loro più variato e multife me aspetto. Dalle grandi masse di calcari dei Lepini e dei contrafforti appenninici delle montagne di Veroli e di Collepardo, Trevi e Filettino, appartenenti al periodo cretaceo, alle marne mioceniche e plioceniche di Frosinone, di Ceprano, di Anagni e di Paliano; dagli schisti, e dalle arenarie eoceniche dei monti di Trevigliano e di Anticoli, ai travertini pure di Ceprano, Anagni e Ferentino, ed ai ricchi depositi alluvionali della valle del Sacco e di quella dell'Amaseno sotto Sonnino e Piperno dalla parte delle paludi Pontine, può dirsi, senza tema di errare, che questo fertile circondario rappresenti le più svariate condizioni telluriche della provincia romana.

Anche nel circondario di Velletri vi è assoluta prevalenza di roccie sedimentarie, le quali occupano una superficie di circa quattro volte maggiore delle vulcaniche, limitate ai lapilli e alle lave del versante meridionale dell'Artemisio fino a circa quattro chilometri dalla città di Velletri verso Cisterna, ed ai tufi di Valmontone, di Giulianello e di quella parte di campagna che si estende nella direzione di Conca e di Campo Leone. Mentre tutta la parte dei Lepini compresa in questo circondario, non escluso il Circeo, è formata da roccia calcare; e la vasta pianura pontina, che fra il versante meridionale degli stessi Lepini ed il mar Tirreno si estende fino a Terracina, è costituita da fertili terre alluvionali, in parte torbose e tuttora sommerse, e da quella vasta duna marina, composta di depositi sabbiosi, che separa l'agro pontino dalla spiaggia del mare elevandosi perfino di 20, 25 e più metri sul piano di esso, ed attualmente coperta dalle antiche selve di Cisterna e di Terracina.

CAPITOLO I. 17

Il piccolo circondario di Civitavecchia è pure costituito prevalentemente da roccie sedimentarie per circa tre quarti della sua superficie, rappresentate dai calcari, schisti ed arenarie eocenici, all'intorno dell'imponente massa trachitica di Allumiere e Tolfa, e delle minori del Sasso e del monte Virginio. Oltre le indicate trachiti, s'incontrano pure altre roccie vulcaniche sul versante occidentale di Bracciano, rappresentate dai tufi eruttati dal cono sabatino i quali si protendono dalla parte di Stigliano, Cerveteri, Giuliano e Ceri fino all'incontro delle formazioni plioceniche e dei depositi alluvionali presso la spiaggia tirrena verso Palo. Anche sotto la massa trachitica del Sasso, esiste lungo la spiaggia marina, dalla parte di Macchiatonda e Santa Severa, una larga zona di deposizioni quaternarie; e di nuovo il pliocene s'incontra fra i monti della Tolfa ed il Mignone, e più che altro in quella parte del versante tirreno che a levante di Corneto si stende dal Mignone alla Marta, limitata dall'eocene nella parte superiore e dalla parte di Montalto, ove pure si riscontrano dei tufi vulcanici, e delle formazioni quaternarie verso la spiaggia marina fino all'incontro del confine con la Maremma toscana.

I due più vasti circondari della provincia, quelli di Roma e di Viterbo, se ne togli un quarto circa del circondario di Roma rappresentato da roccie sedimentarie, per tutto il rimanente sono costituiti da roccie vulcaniche.

A sud ed a ponente di Roma, al Gianicolo e al monte Mario, e più lungi presso la Magliana e Malagrotta s'incontrano traccie di argille plioceniche, e sovra un'estensione più vasta se ne incontrano pure dalla parte di nord-est fra Mentana e Monterotondo, e più ancora fra Palombara, il Cretone e Monte Libretti. Alle acque albule sotto Tivoli, e sulla destra del Tevere presso Fiano, si osservano banchi di travertino; e le grandi masse rappresentate dai monti corniculani, tiburtini, prenestini, lucani e simbruini, non escluso il Soratte che maestoso ed isolato spicca nell'orizzonte sulla destra del Tevere, sono quasi per intiero costituite da calcari compatti ora appartenenti al periodo cretaceo, ora al giurese ed al liasico; nè mancano gli schisti e le arenarie eocenici e le marne mioceniche fra S. Vito, Olevano, Agosta e Subiaco. Le valli del Tevere, dell'Aniene, del Sacco e tante altre minori, il bacino di Pantano ed il gran delta tiberino sono costituiti da ricchi depositi alluvionali; mentre lungo quel gran tratto di spiaggia tirrena che dalla torre di Astura si protende fino a Palo, ampie superfici trovansi coperte da imponenti banchi di depositi sabbiosi reietti dalle onde marine.

Ciò non pertanto alle formazioni vulcaniche resta sempre la prevalenza in questa vasta zona costituita dai due circondari di Roma e di Viterbo, che da soli rappresentano i sette decimi della superficie di tutta la provincia. Da Conca ad Acquapendente, e da Palo a Palestrina l'intiero territorio è formato da roccie vulcaniche più o meno antiche eruttate dai coni volsinî, cimini, sabatini e laziali. Grandi masse di scorie, ceneri e lapilli con banchi più o meno frequenti di lave, e sul versante settentrionale del Cimino dalla parte di Vignanello, di Soriano, di Bassano in Teverina e di Viterbo anche di trachiti e tufi trachitici, si osservano ad un raggio più o meno grande degli estinti crateri, oggi rappresentati dai laghi di Bolsena, di Vico, di Bracciano, di Albano e di Nemi. Ma la gran massa del territorio della provincia di Roma, compreso il così detto agro romano, è rappresentata dalla sua roccia caratteristica conosciuta sotto il nome di tufo subacqueo o tufo terroso, che dalla parte del confine

toscano entra nella provincia grossetana a costituire i territori di Sorano e di Pitigliano, mentre nelle altre parti del regno non si riscontra che all'intorno del cono vesuviano presso Napoli, ed in piccola parte sopra Sessa nella provincia di Caserta.

La provincia grossetana invece è costituita quasi per intiero di roccie sedimentarie, se ne togliamo i tufi vulcanici sopra citati in quella parte della provincia in contatto con quella di Roma, conosciuta sotto il nome di maremma romana, e le masse trachitiche, porfiriche e granitiche delle montagne di Santa Fiora e Castel del Piano, dell'isola del Giglio ed in piccolissima parte di Gavorrano e di Roccastrada e Sassofortino. In tutto le roccie vulcaniche saranno appena un dodicesimo della superficie dell'intiera provincia, mentre per ben quattro quinti è formata di roccie sedimentarie e pel rimanente di alluvioni, tomboli e dune marine.

I calcari e le arenarie eocenici costituiscono la gran massa dei terreni di questa provincia, fra la Fiora e l'Albegna nel territorio di Manciano, sopra Sorano fino al piede dell'Amiata nei comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Castel del Piano, e più in basso in quelli di Roccalbegna, Scansano, Montiano e Grosseto fra la sponda destra dell'Albegna e la sinistra d'Ombrone; e sulla destra di questo principale flume della provincia, nei comuni di Campagnatico, Cinigiano, Roccastrada, Montieri, Massa, Gavorrano e Castiglione, da ogni parte l'eocene s'incontra sotto forma di calcare nummulitico o di arenaria macigno.

Nel comune di Monte Argentario ed in parte di quelli di Orbetello, Grosseto, Campagnatico, Roccastrada, Montieri e Gavorrano si ha il calcare triassico; e nei comuni di Massa, Roccastrada e Gavorrano non mancano assai vaste superfici di molasse e calcari carboniferi del periodo miocenico. Nella parte superiore del bacino della Fiora ed in quello dell'Albegna, e più che altro nei comuni di Scansano, Campagnatico, Cinigiano e contermini, fra l'Orcia e il Trasubbie, una larga zona di pliocene si presenta con le sue caratteristiche sabbie gialle ed argille turchine. Schisti talcosi s'incontrano al Monte Argentario, Capalbio, Cala di Forno e Bella Marsilia, e più estesi ancora sotto Paganico fra Sticciano e Batignano.

Grandi depositi di terreni quaternari si hanno finalmente nella parte inferiore della valle dell'Albegna fino all'Osa, nella valle d'Ombrone sotto Istia ed i monti di Moscona fino ai monti dell'Uccellina a sud, ed a nord e ponente fino ai corsi dell'Asina e della Bruna, e nei piani di Castiglione, d'Alma e di Follonica in gran parte impaludati.

Premessi questi brevi cenni sulla formazione geologica delle due provincie, vediamo quale debba essere la composizione minerologica del terreno agrario formatosi sul posto pel disgregamento delle varie roccie; ed in mancanza di notizie dirette, tenendo conto della costituzione dei monti sovrastanti, non sarà difficile poterne dedurre anche la composizione delle terre di trasporto rappresentate dai depositi alluvionali più o meno antichi.

Come già dicemmo, la natura dei terreni è assai diversa sulla destra e sulla sinistra del Tevere. Dominano infatti sulla destra le roccie vulcaniche, mentre sulla sinistra sono queste rappresentate in parti presso a poco eguali a quelle sedimentarie.

Ora, se si prende ad esaminare la distribuzione di queste roccie in ordine ai loro

CAPITOLO I. 19

componenti, si trova che, fra le roccie sedimentarie, sono quelle calcari che prevalgono sulla sinistra del Tevere, specialmente nelle parti montuose del circondario di Frosinone ed in buona parte anche di quelli di Roma e di Velletri, mentre sulla destra non s'incontrano che in limitate proporzioni in quello di Civitavecchia, e mancano quasi intieramente in quello di Viterbo.

Altrettanto può dirsi delle argille e delle marne argillose, le quali incontransi più che altro nel circondario di Frosinone, in quello di Roma, in quello di Civitavecchia ed in piccola parte in quello di Viterbo; mancano invece in quello di Velletri.

Le arenarie, generalmente miste a cemento calcare, si trovano in prevalenza in quel di Civitavecchia, e sugli ernici e sui prenestini nei circondari di Frosinone e di Roma. Nel terreno agrario formatosi pel disgregamento e la scomposizione di queste roccie, è chiaro che non può far difetto l'elemento calcare, ora misto all'elemento siliceo, ora a quello alluminoso.

Altrettanto però non può dirsi nella maggior parte del territorio romano costituita da tufi vulcanici, ed in vari luoghi anche da lave e trachiti.

Il terreno risultante dai detriti di queste roccie difetta invece grandemente dell'elemento calcare, e quel poco che può risultare dalla scomposizione delle roccie feldspatiche, anfiboliche, pirosseniche che entrano a costituire le lave, le trachiti ed i loro derivati, i tufi vulcanici, trovansi sempre sotto forma di *silicato* insolubile, e quindi in condizioni da non potere essere prontamente utilizzate dalle piante.

La silice e l'allumina sono i componenti principali di queste terre, i quali trovansi sempre uniti a quantità relativamente piccole di magnesia, potassa, soda ed ossidi di ferro, talora titanato, specialmente quando deriva dallo sfacelo delle lave basaltiche che unitamente alle scorie costituiscono quel conglomerato vulcanico a cemento tufaceo durissimo conosciuto col nome di peperino.

Anche nei depositi più recenti rappresentati dai terreni quaternari, è ovvio il dedurne che dovrà esservi differenza di composizione secondo che vennero formati coi detriti di una o di altra roccia. Però l'elemento argilloso o argilliforme trovasi generalmente in prevalenza, sia che derivi dai depositi di argille e di marne mioceniche e plioceniche, sia che provenga direttamente dal disgregamento delle roccie feldspatiche.

Nei terreni alluvionali delle vallate del Sacco e dell'Aniene, in quelli delle paludi pontine ed anche della bassa valle del Tevere, ai detriti vulcanici non può a meno di trovarsi frammisto l'elemento calcare, proveniente dalla scomposizione delle roccie omonime che costituiscono le grandi masse dei Lepini, dei Tiburtini, dei Lucani e dei Simbruini. Nella parte superiore della valle del Tevere questo elemento maggiormente difetta, ed è sostituito da maggior quantità dell'elemento argilloso che rende quelle terre più tenaci e più compatte.

Ben diverse sono le condizioni telluriche della provincia grossetana.

Le roccie vulcaniche che nella provincia di Roma sono rappresentate da circa i sei decimi della sua superficie, in quella di Grosseto non s'incontrano che in sette o otto comuni nemmeno per un decimo del territorio provinciale; ma gli schisti, le arenarie ed i calcari eocenici, che formano invece l'eccezione nella provincia di Roma,

sono rappresentati da circa sei decimi della superficie della provincia di Grosseto, la quale pei rimanentì tre decimi può dirsi quasi esclusivamente composta di depositi quaternari e di argille plioceniche. Nè mancano in vari punti le roccie talcose o magnesiache, specialmente nel comune di Grosseto e contermini.

Da ciò ne segue che nei terreni formati sul posto e nei depositi alluvionali prevalgono generalmente l'elemento calcare a quello siliceo, e nelle fertili vallate dell'Ombrone e della Bruna non fa difetto nemmeno l'altro importante elemento che è la magnesia. S'incontra invece in prevalenza l'elemento argilloso nella parte superiore d'Ombrone fra l'Orcia e il Trasubbie, e nella vallata dell'Albegna ove il pliocene si estende sino all'incontro dei tusi vulcanici di Pitigliano e di Sorano, i quali danno origine coi loro detriti ad una terra perfettamente rassomigliante a quella che trovasi in tanta prevalenza nella campagna romana.

Premesse queste brevi notizie intorno alle condizioni geognostiche delle due provincie, non sarà inutile di riportare qui i nomi coi quali si designano dai pratici agricoltori le diverse qualità di terra, contrapponendovi la corrispondente denominazione sulla base dei loro componenti principali, le loro proprietà ed i loro più spiccati caratteri.

Nelle provincie di Roma e di Grosseto si distinguono le terre nel modo seguente:

#### PROVINCIA DI ROMA.

Nome velgare	Nome in base al componenti principali	Proprietà e caratteri più splocati
Terra tufarina	Siliceo-argillosa	È costituita dalla scomposizione del tufo sub- acqueo; ora più sciolta ora più compatta, secondo la minore o maggiore quantità di argilla che con- tiene; ha colore di tabacco ed è variabilmente pro- duttiva in erba ed in cereali secondochè è più o meno profondo lo strato coltivabile.
Terra porcina	Argillosa-silicea-vegetale	Più argillosa o meglio provvista di sostanza or- ganica della precedente; di color tabacco più scuro; mantiene l'umidità; s'incontra sempre nelle piccole valli d'erosione delle terre tufacee, dalle quali non differisce di molto per la sua struttura mineralo- gica, ma è di esse assai più fertile.
Terra pozzolana	Silicea e silicea-argillosa	Di colore rosso-bruno o nerastro, è più sciolta e meno atta a ritenere l'umidità della tufarina. Non è molto produttiva di grano, nè di erba, la quale però è di miglior salime per gli ovini; la vite vi prospera ottimamente. Fra il Tevere e i monti Albani occupa in gran parte il territorio appartenente all'antico Lazio, ciò che fa ritenere che sia di formazione più recente del tufo che incontrasi nella rimanente campagna.
Terra cretosa e argillosa	Argillosa-calcare e argillosa-silicea-calcare	Tenace e compatta è assai più difficile delle al- tre a lavorarsi; è di color plumbeo e più spesso biancastro; ritiene tenacemente l'umidità per modo che continua a produrre erba anche in estate assai inoltrata, ma però più grossolana e di qualità men buona. Il frumento vi prospera bene.

Nome volgare	Nome in base ai componenti principali	Proprietà e caratteri più spiccati
Terra arenosa e sabbiosa	Silicea	È di colore bianco-giallognolo o rossastro, sover- chiamente sciolta, aridissima e poco atta alla pro- duzione dei cereali. L'erba è assai buona pei lanuti, e quando contiene sufficiente quantità di argilla ne sviluppa in quantità maggiore e può servire anche pei bovini.
Terra morgana	Silicea-argillosa-calcare- vegetale	Deve questa considerarsi come la terra più fertile della provincia romana: è di essa che sono formate le principali e più fertili valli di flume. Porosa, ma non soverchiamente sciolta, di composizione più complessa e di color nerastro, ciò che ne dimostra la sua ricchezza in umo, si conserva abbastanza fresca anche nell'estate, e si presta ottimamente per la coltivazione dei foraggi e dei cereali invernali ed estivi.

Nella provincia di Grosseto si conoscono parimenti i terreni sotto alcuni nomi volgari, che se differiscono assai da quelli usati nella provincia romana, trovano non di rado in essi i loro corrispondenti. La terra forte della provincia di Grosseto, corrisponde alla cretosa della provincia di Roma; il terrenello, alla sabbiosa o arenosa; la tufacea, alla tufarina. Anche quelle terre che nella provincia di Grosseto si conoscono sotto il nome di cavallina e galestrosa, non mancano nella provincia romana specialmente dalla parte dei subappennini, ove a preferenza si riscontrano le roccie sedimentarie dalle quali derivano questi terreni. Alla coltivazione dei cereali e degli olivi si prestano assai bene le terre argillose calcari denominate cavalline, ed a quella delle viti debbono a preferenza destinarsi i terreni galestrosi, o meglio schistosi, generalmente magri e formati da particelle troppo grossolane e da frammenti pietrosi imperfettamente disgregati.

#### CONDIZIONI OROGRAFICHE.

L'intiero territorio compreso fra i confini delle due provincie, appartiene orograficamente al versante occidentale degli Appennini: e sebbene, per la sua origine diversa, presenti sensibili differenze dal sistema appenninico, in alcune parti della provincia grossetana e più specialmente di quella di Roma, le numerose propaggini di questa grande catena, che divide longitudinalmente in due parti la nostra penisola, rappresentano non pertanto una parte abbastanza cospicua di questa vasta regione etrusco-romana.

Non è facile assunto esprimersi in poche e concise generalità intorno all'orografia, oltremodo intralciata, ed in alcune parti anche apparentemente confusa, delle due provincie, in causa dei molteplici, e potremmo anche soggiungere complicati fenomeni geologici, che in epoche fra loro lontanissime si succedettero, per imprimere quella caratteristica impronta orografica che costituisce il rilievo della nostra regione.

Ad ogni modo con la scorta dell'unita carta oro-idrografica che riproducemmo da quella austriaca del Mayr, pubblicata a Gotha nel 1880, ritenuta dagli uomini

competenti in materia come una delle più esatte che si possano avere complete per queste provincie ed arricchita di numerose quote per la provincia romana raccolte dalle carte dello stato maggiore italiano, e da private fonti per quella di Grosseto, ci sforzeremo di rappresentare a brevi tratti ed in modo sommario l'orografia delle due provincie, rimandando il lettore per maggiori dettagli al prospetto orografico riportato in allegato.

Dalle pianure depresse in gran parte impaludate del litorale tirreno, alle roton-deggianti colline che occupano la più gran parte del vasto territorio, ed alle montagne più o meno elevate, intersecate da numerose valli, che generalmente si protraggono fino a raggiungere le massime elevazioni fuori dei confini delle due provincie, come il monte Amiata in quella di Siena, e i monti Velino e Silente nell'Abruzzo aquilano, s'incontrano le più svariate altitudini che dal lido marino si spingono fino a 1200 metri pel monte Labro nella provincia grossetana, ed a 2156 metri pel monte Viglio posto sul confine fra le due previncie di Roma e di Aquila.

Fra questi estremi si hanno le più grandi variazioni altimetriche, ora per estese plaghe collinari lievemente inclinate, ora per promontori isolati in mezzo ad una campagna più depressa, ora per gruppi montuosi, ed ora finalmente per piccole catene di montagne che in varie direzioni si svolgono.

Partendo dal confine nord-ovest con le provincie di Pisa e di Siena s'incontra per primo la gran massa montuosa rappresentata dalle Cornate di Gerfalco a 785 metri e dai monti di Montieri a 1051, le cui numerose propaggini per ogni parte diramandosi danno origine ad alcune valli più o meno ampie che si protendono in direzioni diverse, divise fra loro dalle minori alture fra le quali figurano i monti Arsenti o massetani che gradualmente decrescendo d'elevazione per Montieri e Vignale incontrano a Torre Mozza il mare. Costituisce questo un sistema di alture variabilissime prolungantesi per oltre 30 chilometri da Montieri alla spiaggia tirrena, che divide le due vallate della Cornia e della Pecora e dell'Allacciante.

Dalla parte meridionale del poggio di Montieri si staccano due piccole catene denominate i monti Crusciani, delle quali la prima più a sud passa per Prata a 621 metri, e quindi in direzione curvilinea a nord del Castello di Tatti per Roccatederichi a 556 metri, e da questa punta ripiegando nella direzione di nord-est raggiunge per Sasso Forte la sua principale elevazione nel monte Alto a 799 metri. Continuando quindi più depressa nella direzione di Torinella si svolge in opposta curva con la convessità dalla parte del confine con la provincia di Siena, e prende il nome di Poggi delle Ormate fin sotto il paese di Pari a 381 metri, sulla destra del Merse al disotto della sua confluenza in Ombrone. L'altra piccola catena che passa per Boccheggiano a 672 metri si prolunga nella provincia senese dividendo le due vallate del Merse e del Parma.

Tra Sasso Forte e monte Alto si staccano nella direzione di sud i poggi di Roccastrada, sui quali sorge questo importante paese della Maremma a 500 metri; e da Roccastrada e da Pari una serie prolungata di poggi e di colline tutte inferiori ai 400 metri di elevazione, eccettuato il Leccio a 411 metri nel comune di Campagnatico, si protende in direzione meridionale delimitata dalla vallata della Bruna a ponente e dal corso dell'Ombrone a levante, fino a confondersi con andamento più o meno ondulato

con le ancor più depresse colline di Montorsaio, di Campagnatico e di Montepescali e più in basso dai poggi della Moscona sui quali sorge l'etrusca Roselle, la cui principale altura è rappresentata da monte Brandoli che appena si eleva a 327 metri. Dai piedi di queste amene collinette al mare per circa 20 chilometri si spiega quell'immenso « perilioso piano, donde virtù venefica esce » (1), che prende il nome dalla città di Grosseto, la quale sorge nella sua parte orientale sulla destra dell'Ombrone.

Tra queste due vaste lingue collinari (ci si passi l'espressione) che a ponente dividono le vallate della Cornia e della Pecora, ed a levante quelle dell'Ombrone e della Bruna, dalle alture di Massa Marittima si protende a destra di quest'ultimo flume per Gavorrano, Giuncarico e Caldana, una vasta serie di collinette, che diramandosi a ponente con le alture di monte Muro alto 232 metri, divide le pianure palustri dell'Alma e di Scarlino, ed a sud mediante altra diramazione che come la precedente si spinge fino al mare, e raggiunge la sua massima ordinata al monte Ballone alto 630 metri sui poggi di Tirli, delimita a ponente i paduli di Gualdo e di Castiglione.

Ma è sulla sinistra dell'Ombrone che si incontrano le principali elevazioni della provincia grossetana. Quivi sorge a confine con la provincia di Siena l'imponente gruppo delle montagne dell'Amiata, delle quali se la più alta cima esce dai confini della nostra provincia, non mancano in questa rispettabili elevazioni, quali: il Sasso di Maremma a 1766 nel comune di Castel del Piano, il monte Labro a 1186 nel comune di Arcidosso, il poggio Pinzi a 1159 ed il monte di Castel Lazzara a 1099 nel comune di Santa Fiora ed il monte Vitozzo a 914 nel comune di Sorano. Da questo importante gruppo di principali elevazioni che s'incontrano nei comuni amiatensi, e che per una lunghezza di circa venti chilometri si estendono nella direzione pressochè di nord a sud, nascono le sorgenti dei principali tributari dell'Ombrone, non che dei due più importanti corsi d'acqua di questa parte della provincia grossetana, l'Albegna e la Fiora, che danno il nome alle due ultime vallate di questa provincia a confine con quella romana.

L'orografia pertanto di questa parte della provincia di Grosseto può dirsi rappresentata da varie diramazioni di poggi e di colline quali le alture di Montenero, di Porrona, di Cinigiano, di Cana, ecc. che dal gruppo principale sopra descritto in varie direzioni si protendono con altitudine sempre decrescente, fino all'incontro della vallata dell'Orcia a nord, e di quella dell'Ombrone a ponente; da una cresta montuosa che dalle alture di Arcidosso e di Santa Fiora si dirige con lieve inclinazione verso Murci a 588 metri, e Scansano a 566, e quindi a Montiano ed a Pereta, per una lunghezza di una trentina di chilometri, costituendo lo spartiacque delle due ampie vallate dell'Ombrone a ponente, e dell'Albegna e dell'Osa a levante; e finalmente dal versante meridionale del monte Labro altra serie di poggi in molti punti discontinua si diparte in direzione di nord-sud comprendendo le alture di Roccalbegna a 523 metri delle Rocchette, di Saturnia, di Montemerano e di Manciano a 425 metri, e più in basso le colline della Marsiliana e di Capalbio. Come pure dallo stesso monte Labro ha origine una cresta quasi continua di poggi che a destra e in direzione parallela della Fiora, flancheggia molto da vicino questo flume determinandone lo spartiacque con la val-

<sup>(1)</sup> SESTINI, La Pia.

lata dell'Albegna per una lunghezza di circa 36 chilometri, ed è costituita dalle alture di Cellena, di Catabbio, di monte Cavallo e dei monti Bellini.

Fra le basse colline maglianesi alla destra dell'Albegna e quelle della Marsiliana e di Capalbio alla sinistra, si protende quella vasta pianura in gran parte impaludata che ha per confine il mare, in mezzo al quale spicca il promontorio del monte Argentario a 526 metri, unito al continente da due strette lingue di terra costituite dai reietti marini. Sono questi i due tomboli che han dato origine allo stagno di Orbetello che vuolsi non esistesse quindici secoli addietro, se è vero che Claudio Rutilio Numiziano potesse nel 420 girare tutt'attorno in battello la in allora isola del monte Argentario.

Altro piccolo promontorio che sorge quasi a picco e parallelamente al mare fia Talamone ed il padule di Grosseto per una lunghezza di circa 11 chilometri, è rappresentato dai monti dell'Uccellina, i quali attualmente delimitano con le ultime propaggini dei poggi montianesi, costituiti dalle alture del Collecchio e di Fonteblanda che trovansi di faccia, il padule del Collecchio e di Talamone. Da quell'ultima propaggine delle alture di Fonteblanda, che è il poggio di Talamonaccio il quale protendesi fino al mare, è diviso quest'ultimo paduletto dalla valle del fiume Osa che sfocia in mare al suo fianco orientale.

Dalle montagne di Santa Fiora attraversando le alture di Acquapendente nel circondario di Viterbo, si passa nella provincia di Roma; subito s'incontrano sul confine coll'Umbria il monte Ruffino a 734 metri e Torre Alfina a 615 metri. Continuando nella direzione di sud-est alla distanza di 7 o 8 chilometri si raggiungono i monti che da Valentano a 549 metri, si dirigono da ponente a nord verso Gradoli e S. Lorenzo Nuovo a 519, con una diramazione al monte Becco a 555, dalla parte di Pitigliano in provincia di Grosseto, e da S. Lorenzo Nuovo ripiegando a levante presso Bolsena terminano a Monteflascone a sud-est elevato sul mare di 613 metri. Questi monti in forma di grande anfiteatro aperto a sud rappresentano i labbri craterici dell'antico cono vulsinio dal quale prende il nome il lago ed il sistema orografico che lo circonda. Alla distanza di circa 14 chilometri a sud-ovest di Valentano sorge a 433 metri il monte di Canino a sinistra della Fiora in mezzo ad una campagna per altitudine sensibilmente decrescente fino a raggiungere il lido marino, fra le foci della Fiora e della Marta ad una distanza in linea retta di circa 36 chilometri da Capodimonte (351 metri) posto sulla riva del lago di Bolsena, e quindi con una pendenza media inferiore all'uno per cento.

Sul medesimo asse di sollevamento del cono vulsinio nella direztone di nord-sud sorgono a cavaliere della valle del Tevere situata a levante e mezzogiorno, e del mare a ponente, due gruppi montuosi pur costituiti da estinti vulcani, quali il monte Cimino a 1057 metri, comunemente noto col nome di montagna di Viterbo, sul cui versante meridionale sorge il lago di Vico racchiuso fra le elevazioni crateriche del monte Fogliano a 963 metri, e del monte Venere a 883 metri; ed ancor più a sud il più vasto ma assai più depresso cono sabatino che comprende le principali alture di Rocca Romana (618 metri) a nord, del monte Calvario (541 metri) a ponente, di monte Razzano (436 metri) a levante presso Campagnano, e quindi del poggio del Sassetto (430 metri) presso Oriolo Romano, del monte Virginio (427 metri) a nord di Canale, del monte S. Vito (421 metri) a

CAPITOLO I. 25

sud-ovest fra Bracciano e Sasso, e di molti altri minori come all'unito prospetto orografico. Da queste tre principali elevazioni dei coni vulsinî, cimini e sabatini, è perfettamente determinata l'orografia di quella vasta campagna compresa fra il mare e la riva destra del Tevere, che racchiude tante preziose memorie per essere stata un tempo la sede di un popolo valoroso ed eminentemente agricolo. Ma se è da questa serie quasi continua di elevazioni che raggiungono il suo massimo sulla vetta del Cimino fra Viterbo, Soriano e Vallerano, che ne resulta la speciale impronta orografica di questa parte della provincia romana, costituendo essa lo spartiacque fra la regione tiberina e il versante tirreno, non possiamo dimenticare quelle minori ed isolate prominenze che trovansi disseminate nei due versanti del principale sistema orografico che abbiamo brevemente descritto, sia per la loro storica rinomanza, sia perchè ci rappresentano delle vere oasi di aria perfettamente salubre in mezzo ad una regione più o meno intensamente ammorbata dal miasma. Sono queste il monte S. Silvestro nel paese degli antichi Falisci, denominato anche monte Tresto o Soratte, come lo appella il poeta venosino, (1) che spicca maestoso a 693 metri fra Ponzano e Stabia, antica Faleria, appena quattro chilometri distante dalla riva destra del Tevere, e perfettamente isolato in mezzo alla bassa campagna; ed i monti Ceriti rappresentati dal gruppo trachitico della Tolfa con le sue principali elevazioni del monte delle Grazie a 615 metri, del monte Tolfaccia a 590 metri, e dei paesi di Tolfa a 560 metri, ed Allumiere a 530 metri, che sorgono isolati fra la sinistra del Mignone e Civitavecchia. Altre minori elevazioni come Montebello a 317 metri sulla destra della Marta presso Corneto, e Monteromano a 366 metri sulla sinistra; il Sasso nel comune di Cerveteri a 425 metri; le alture a circa 300 metri che delimitano il laghetto di Martignano, antico Alsietino, e la piccola palude di Stracciacappe a levante del lago di Bracciano, le quali diramandosi dalla parte orientale raggiungono le loro maggiori prominenze al monte Razzano presso Campagnano, la cui ordinata è di 436 metri, e più a sud il monte Marino fra Scrofano e Formello a 402 metri; e finalmente il monte Mario a 146 metri che trovasi fuori delle porte di Roma, come a guardia del Tevere al suo ingresso nell'eterna città.

Tutta la rimanente campagna romana posta sulla destra del Tevere, ha un' altitudine inferiore ai 200 metri, che va sempre gradualmente decrescendo fin o à 16 o 17 metri nel tronco superiore del Tevere a levante, a 4 o 5 metri nel tronco inf eriore a sud, ed a zero dalla parte del mare a ponente, se ne togliamo una parte relati vamente ristretta rappresentata dalle immediate dipendenze dei Cimini e dei Vulsini nel territorio di Viterbo.

Passiamo ora alla parte sinistra del Tevere. Fra questo flur 10 e la riva destra dell'Aniene si estende una regione in gran parte montuosa, che orograficamente appartiene ai monti della Sabina della quale anticamente fac eva parte. Dalle amene colline di Monterotondo e di Mentana a 165 e 150 metri, si scorgono vicine le cime dei cornicolani S. Angiolo a 400 metri, e Montecelio a 38', metri, le quali, perfettapiù a levante, si presentano mente isolate dalla grande massa montuosa dei Lucani

Vides ut alta stat nive (1)andidum Soracte. . . . . . . . . .RAZ10, Carm. 1, 9).

come sentinelle avanzate dalla parte della valle tiberina. Ad est di Palombara sorge sopra a fianchi scoscesi e quasi a picco la più elevata cima dei Lucani rappresentata dal monte Gennaro a 1271 metri, e più a sud altra vetta più depressa, il monte Morra, a 1036 metri domina San Polo dei Cavalieri posato sopra i suoi fianchi meridionali a 651 metri di altezza. Altra elevazione ancor più depressa delle precedenti è il Monte Follietoso a 1004 dalla parte di Rocca Giovane e diviso dal Morra per la vallata del Fosso dei Ronci tributario dell'Aniene. Più a nord nella direzione di monte Flavio s'incontrano le alture del monte Morico a 1067 metri e del monte Guardia a 1185 metri, fino a raggiungere presso il confine coll'Umbria, dalla parte d'Orvinio, delle montagne dirupate ed alpestri, le cui cime principali sono il Collaccio di Fatello a 1212 metri, il Pizzo di Pellecchia a 1327 metri, il Colle Santa Maria ed il Colle del Faggio a 1352 metri, situati fra i paesi di monte Flavio e di Percile. Procedendo verso levante sono da annoverarsi le alture del monte Croce a 1084 metri presso Vivaro Romano, del Colle delle Serre a 1031 presso Vallinfreda, ed il monte Aguzzo a 1067 metri a nord di Riofreddo.

Già siamo sulle estreme elevazioni subappennine della provincia romana, e non abbiamo che da attraversare i territori di Arsoli e di Agosta, e di risalire i monti di Cervara, per incamminarci fra le principali elevazioni di monte Castell'Amato a 1482 metri, e di monte Calvo a 1590 metri verso le più alte montagne appartenenti alla provincia romana, i monti Simbruini, fra i quali scaturiscono le ricche e numerose sorgenti che fanno dell'Aniene il più potente tributario del Tevere ed uno dei principali corsi d'acqua di questa provincia. Numerose sono le cime di questo più alto gruppo montuoso della provincia romana, superiori ai 1400 metri, tutte disposte a guisa di due ampi anfiteatri nella direzione di sud-ovest, divisi fra loro dalla imponente elevazione del Tarinello a 1843 metri con le sue dipendenze costituite dalle cime dei monti denominati : il Dente a 1461, Morra Rossa a 1390, Vedute di Faito a 1489, San Leonardo a 1541 ed altri d'importanza minore, tutti costituenti un ampio altipiano ai piedi del quale sorge il paese di Trevi nel Lazio a 695 metri. Il primo di questi due anfiteatri prende il nome dal paese di Vallepietra, che sorge pressochè nel centro di esso, ed ha a guardia nella direzione di nord-ovest, il colle della Tagliata a 1654, ed il Monte Autore a 1853 metri. L'altro dal paese di Filettino situato a 1062, il più alto comune della provincia romana nel cui territorio sorgono le imponenti masse del monte Tarino a 1959 metri, del monte Cotenio a 2014 e del monte Viglio, posto sul confine con l'Abruzzo presso Civitella Roveto, a 2156.

Continuano più a sud nel circondario di Frosinone, lunghesso il confine con l'Abruzzo, le non meno importanti elevazioni degli Ernici, le quali vanno a confondersi con le ridenti colline di Anagni, di Alatri, di Veroli, di Ferentino e di altri territori del Frosinonese, sulla sinistra del Sacco. Fra le principali alture di questo importante gruppo, meritano speciale menzione i monti di Serra Comune a 1860, La Monna a 1951, l'Agnello a 1913, il Pozzotello a 1987, il Pizzo Deta a 2037, e il Monte del Passeggio a 2062 sul confine fra Guarcino e Sora, e molti altri dei quali il lettore potrà trovare le relative indicazioni nel prospetto orografico allegato al presente capitolo.

Ed ora ritornando nella direzione di nord-ovest dagli alti piani dell'Arcinazzo, sulla sinistra dell'Aniene, si distinguono principalmente i monti Affilani con le loro più

Capitolo 1. 27

elevate alture, del monte della Croce a 1156 metri, del monte Altuino a 1269, e del monte delle Pianezze a 1332, i quali costringono l'Aniene, al disopra di Subiaco, a scorrere fra la stretta gola da essi formata con le montagne di Jenne che si elevano di faccia sulla destra del flume, quali il monte Sant'Antonio a 1001, il monte Preclaro a 1231, ed il monte Livata a 1429 metri. Più a nord dei monti Affilani si protraggono le montagne di Saracinesco con la loro cima di Costa Sole a 1252 metri, per le quali l'Aniene è obbligato a descrivere un'ampia curva circolare prima di raggiungere i così detti monti, o meglio colli Tiburtini, che sorgono nelle adiacenze di Tivoli ad un'altitudine inferiore a 600 metri.

In direzione pressochè parallela a quella dei monti Affilani, s'incontrano più a sud le montagne del Serrone e di Roiate, con le più importanti elevazioni del monte San Michele a 1334 metri, e del Monte Scalambra a 1402 metri, ai quali in direzione di sud-ovest, fanno seguito i Prenestini, le cui cime più elevate sono il monte Pagliaro a 948 metri, la Spina Santa a 1060 metri, ed il Guadagnolo a 1210, che completa il sistema dei subappennini, ai cui piedi si estende il vasto altopiano del Lazio, delimimitato a nord ed a ponente dai corsi del Tevere e dell'Aniene, ed a levante dai monti Albani, in direzione di sud fino all'incontro del mare.

Da ogni parte isolato scorgesi a levante di Roma il gruppo dei monti laziali, costituito da altro e più recente cono vulcanico posto quasi sul medesimo asse di sollevamento degli altri coni situati dalla parte opposta del Tevere, dei quali già abbiamo parlato. Esso presenta una orografia del tutto speciale: sopra un'ampia base quasi circolare di circa 20 chilometri di diametro sorge maestoso il cono laziale rappresentato da una catena semicircolare di monti che incominciando dai tuscolani sopra Frascati, e monte Porzio Catone, ai quali fanno seguito le alture di Monte Compatri e di Rocca Priora, ripiegando a sud vanno a finire ai monti di Velletri con una elevazione gradualmente crescente dai 600 agli 800 metri circa, sopra uno sviluppo di oltre 16 chilometri dal Convento di Camaldoli, sotto la Croce del Tuscolo, posta a 550 metri, all'Artemisio che trovasi a 812 metri. È soltanto in prossimità di questo che s'incontrano le due maggiori elevazioni di Castel Laviano a 891 metri e del monte Peschio a 938 metri. A nord-ovest degli artemisii spicca il più elevato gruppo di Rocca di Papa con le sue principali cime del colle Tano a 933 metri, della punta delle Faette a 906 metri, e del monte Cavo a 949 metri, fra le quali sta racchiusa quell'ampia depressione a poco più di 700 metri denominata il Campo d'Annibale. Questo gruppo è diviso dall'altra già descritta catena laziale per la valle della Molara, la cui linea di compluvio trovasi a circa 550 metri, che lo circonda dalla parte di tramontana, levante e mezzogiorno. Sopra il suo versante occidentale le onde cristalline dei laghi di Albano e di Nemi si presentano a guisa di due giganteschi occhiali, coi quali la più alta vetta del Lazio, sembra voglia godersi quello stupendo panorama che presenta la campagna romana dalla parte del versante tirreno.

Come già dicemmo, fra le pendici meridionali del cono laziale ed il mare dalla parte di Terracina, si estende quella immensa pianura impaludata e deserta che prende il nome di agro pontino, divisa a nord-est dalla vallata del Sacco per la piccola catena Lepino-Pontina che dai monti Ausonii, a confine con la Terra di Lavoro, si protende in direzione di nord-ovest fino ai piedi dell'Artemisio.

Due importanti vallate s'incontrano nella catena lepino-pontina: la prima piuttosto ristretta frapposta a montagne di natura selvaggia ed alpestre, nella quale sorgono i castelli di Carpineto e di Montelanico; l'altra molto più larga e più depressa che si estende in un'ampia insenatura che solve di continuità i Lepini dagli Ausonii, e che prende il nome dal flume Amaseno. Le principali elevazioni di queste montagne sono il monte delle Fate a 1089 negli Ausonii, il Monte Cacume a 1095, fra Pratica e Maenza, il monte Calvelli a 1121 metri fra Falvaterra e Vallecorsa, e più che altro il Lupone a 1378 fra Cori e Montelanico, il monte Gemma a 1460, il monte Malaina a 1476 posti presso il confine dei due circondari di Velletri e di Frosinone, e la Semprevisa a 1536 metri fra Pratica e Bassiano. Anche il monte Circeo a 541 metri, che sorge isolato all'estremo sud delle paludi pontine sulla spiaggia del mare, e che un tempo, evidentemente, era circondato dalle sue acque, può considerarsi come una dipendenza della catena lepino-pontina, alla quale perfettamente rassomiglia anche per la sua geologica conformazione.

Dato così un cenno sommario delle condizioni orografiche delle due provincie, passiamo alla descrizione delle loro

#### CONDIZIONI IDROGRAFICHE.

Non è lieve assunto dare un cenno anche sommario delle condizioni idrografiche delle due provincie di Roma e di Grosseto, le quali debbono appunto al trascurato regime delle acque l'attuale loro stato di malsania: e tanto più si rende difficile per noi, cui fan difetto il tempo ed i mezzi necessari per trattare convenientemente questo importante subietto, che tanto strettamente si collega col miglioramento igienico ed economico-agrario di questa vasta regione.

Le campagne romane e grossetane dimostrano nel modo più evidente quale terribile elemento di distruzione sieno le acque abbandonate a loro stesse; come le fertili campagne della bassa Lombardia e dell'agro lucchese, sono la prova più efficace e più convincente per dimostrare quale potente mezzo di pubblica ricchezza possano le stesse acque riuscire per un paese quando, ben dirette dalla mente e dalla mano dell'uomo, sono condotte a fecondare la terra.

Poche sono le provincie italiane favorite dalla natura per la ricchezza delle loro acque, al pari delle nostre ed in specie di quella di Roma, nelle quali però è talmente trascurato il loro regime, da costituirue, appunto per questo, la regione più infetta dall'elemento febbrigeno di ogni altra parte d'Italia, come chiaramente lo dimostra la carta della malaria pubblicata dal senatore Torelli.

Fiumi di grande portata, torrenti rovinosi, fossi perenni, laghi posti sulle cime di elevate colline come al livello del mare sulla spiaggia tirrena, paludi e stagni numerosi e vasti, tutto si racchiude entro i confini di questo territorio un di prosperoso e florente ed oggi ridotto alla più desolante miseria.

A meglio illustrare la intralciata idrografia delle due provincie, ed allo scopo di renderne più facile l'intelligenza al lettore, abbiamo creduto opportuno di dividere l'intiero territorio in bacini idrografici, assegnando possibilmente a ciascuno di essi il nome del principale corso di acqua che scorre entro il loro perimetro. A tal'uopo

Capitolo I. 29

ci siamo serviti di quel pregevole lavoro che è la carta delle bonificazioni italiane pubblicata per cura del Ministero dei lavori pubblici, in occasione della Esposizione mondiale di Parigi nel 1878, introducendovi alcune lievi modificazioni consigliate dall'indole diversa delle nostre ricerche.

Come già facemmo per la descrizione orografica, invitiamo il lettore a seguirci con la nostra carta alla mano, procedendo da sinistra a destra a partire dal confine della provincia di Grosseto con quelle di Siena e di Pisa, fino all'estremo limite meridionale della provincia romana a contatto con le due provincie limitrofe di Aquila e di Caserta. È con questo stesso ordine che abbiamo fatto la numerazione dei bacini ed il prospetto idrografico allegato, al quale rimandiamo fin d'ora il lettore per maggiori particolari sull'idrografia delle due provincie che ci sforzammo di raccogliere dalle fonti più attendibili, non senza riconoscere che molte sono le lacune che tuttora rimangono ad essere riempite, e forse non lievi gli errori nei quali involontariamente siamo incorsi, sia per la intrinseca difficoltà di tal genere di ricerche, sia per la deficienza del materiale che ci fu dato raccogliere per lo stato di abbandono e quasi di dimenticanza, nel quale rimasero nei passati tempi queste due provincie.

Tutta la provincia grossetana potrebbe benissimo dividersi in quattro grandi bacini: della Pecora e della Cornia; dell'Ombrone; dell'Albegna, e della Fiora. Ma noi abbiamo creduto più opportuno di attenersi alla divisione adottata dal Ministero dei lavori pubblici nel citato suo lavoro, perchè meglio rispondente alle condizioni naturali dei vari corsi d'acqua, alcuni dei quali costituiscono dei piccoli bacini del tutto indipendenti, come si osserva anche nella provincia romana, perchè sfociano liberamente in mare. Con tale premessa passiamo alla descrizione di ciascun bacino coi rispettivi corsi d'acqua in esso compresi.

Del 1º bacino che prende nome dal flume Cecina, il quale scorre quasi per intiero nel territorio appartenente alla provincia di Pisa, non ne appartiene alla provincia di Grosseto che una piccola frazione, circa 48 chilometri quadrati presso le Cornate di Gerfalco, ove incontransi le sorgenti dello stesso Cecina nel versante settentrionale, ed in quello meridionale del suo confluente di sinistra, il torrente Pavone. Ambedue hanno carattere torrenziale poichè nel loro corso relativamente breve dalle sorgenti, poste a circa 700 metri sul mare, posseggono una pendenza media assai pronunziata.

Anche il 2º bacino è frazionato dalla linea di confine delle due provincie di Pisa e di Grosseto, ma la maggior parte appartiene a quest'ultima per una superficie di circa 350 chilometri quadrati. Esso è delimitato a nord dalle dipendenze meridionali del gruppo di Gerfalco e di Montieri, più in basso dalle alture di Massa Marittima, di Gavorrano e del monte Muro presso il mare, e racchiude nel suo seno gran parte dei territori massetano e gavorranese, nei quali si comprendono i flumi Cornia, Pecora ed Allacciante, il lago dell'Accesa ed il padule di Scarlino.

La Cornia ha le sue sorgenti nel versante occidentale dei monti di Castelnuovo in val di Cecina, e discende precipitosa dalle pendici di quei monti; conserva per la massima parte del suo percorso, di circa 36 chilometri, carattere torrenziale, potendosi appena chiamar flume per breve tratto in prossimità del mare, nel quale scarica le sue acque, dopo che contribuirono coi loro depositi a colmare il padule di Piom-

bino. Vari sono i tributari di questo importante corso d'acqua: alcuni di destra che scorrono per intiero nel territorio appartenente alla provincia di Pisa; altri di sinistra, fra i quali assume speciale importanza il torrente Millia, che nasce pure presso Monterotondo, e raccoglie le acque abbondanti del fosso Riotorto che scaturisce dalle falde settentrionali dei monti Arsenti, del Borro Caglia, delle Gallaie e di tutti gli altri piccoli fossi che scendono dalle alture di Montebamboli. Altri tributari minori arricchiscono la portata del fiume Cornia, fra i quali il borro Ripopolo che scende dalle alture di Montioni.

La Pecora è pure un flume d'indole torrenziale, che scaturisce dalle pendici di Montebamboli e dopo un tortuoso corso di circa 24 chilometri attraverso il territorio massetano; per un ramo deposita le sue torbide acque nel padule di Scarlino, e per l'altro sfocia in mare presso la Torre di Portiglioni. Fra i tributari della Pecora debbono principalmente annoverarsi a destra il fosso Sata che scaturisce dalle alture di Massa Marittima, il Borgognone che sorge dalle pendici di Montebamboli, e l'Acquanera da quelle di Montioni; ad alla sua sinistra i fossi Ronna, di Valaurora e di Valpiana.

La portata della Pecora si calcola di 354 metri cubi, dei quali 140 servono per le colmate del padule di Scarlino.

Questo flume scorre precipitoso in tempo di piene, con grave danno alle adiacenti campagne, attraverso le quali non di rado le sue acque producono considerevoli corrosioni e temporanei allagamenti tanto pregiudicievoli all'agricoltura ed all'igiene.

Ad evitare i continui straripamenti ed i guasti notevolissimi che essi arrecano specialmente nella bassa pianura, fa d'uopo che al miglior regime di questo flume venga sollecitamente provveduto.

L'Allacciante che scaturisce dalle pendici di Montebamboli, ha un corso di 15 chilometri, ed è costituito dalle acque dei fossi Alioppa e Vetricello dei quali fa seguito, ricevendo più in basso il contributo dei fossi Carpino, Fontino, Sorgente, Anguillaia ed altri che discendono dai poggi di Gavorrano e di Scarlino.

Esso ha una portata di 237 metri cubi.

Prima delle opere di bonificamento spagliava nel padule di Scarlino, ed ora va a sfociare direttamente in mare a Portiglioni.

In questo bacino è inoltre compreso il piccolo laghetto dell'Accesa, il quale per la sua troppo limitata superficie, di circa 2500 metri quadrati, non meriterebbe nemmeno di essere ricordato, se da esso non prendesse origine uno dei principali flumi della Maremma grossetana, dal quale prende il nome il seguente 4° bacino, ossia quello della Bruna.

Fra i bacini della Pecora e della Bruna havvene uno assai piccolo di appena 68 chilometri quadrati che prende il nome dal torrente Alma, il quale precipitando dai poggi di Tirli convoglia tutte le acque dei fossi e borri che scendono da quelle alture, scorre attraverso l'omonima pianura, e dopo avere spagliato in colmata nel paduletto di Pian d'Alma, sfocia in mare presso il forte delle Civette, dopo un corso di circa 14 chilometri.

Il bacino della Bruna si estende per circa 845 chilometri quadrati ed è il più grande di tutta la Maremma, dopo quello d'Ombrone. Delimitato a levante dalla riva destra di questo flume, e più in alto in direzione di nord dai monti Roselliani e di

CAPITOLO I. 31

Campagnatico, da quelli di Roccastrada, dal monte Alto e Rocca Tederichi e dalle falde meridionali della montagna di Gerfalco e di Montieri, e finalmente a ponente dalle alture di Massa Marittima, di Gavorrano, di Colonna, di Tirli e dal monte Ballone, racchiude entro il suo perimetro la più vasta pianura della Maremma, in gran parte impaludata, quella di Grosseto, attraverso la quale scorre ancora disordinato e spesso minaccioso il flume Bruna dal quale questo bacino si denomina.

Dal laghetto dell'Accesa ha la sua origine modesta la *Bruna*, la quale dopo un tortuoso giro attorno al poggio di Pietra ove sorge il famoso castello reso celebre dalla sventurata Pia dei Tolomei, riceve le acque di numerosi torrenti, e dopo un corso di circa 43 chilometri, mette foce in mare alla *Fiumara* o porto di Castiglione della Pescaia, dopo avere spagliato in colmata entro un recinto di 189 ettari la sua imponente massa di acqua che si calcola a circa 1014 metri cubi.

I suoi principali tributari sono: la Sovata che dai dintorni di Gavorrano a 240 metri sul mare, ingrossata dalle acque del torrentello Rigo di Colonna, dall'Agnone e dal Rigo di Buriano depo un corso di 18 chilometri, con un bacino di circa 129 chilometri quadrati ed una portata in piena di circa 362 metri cubi, si scarica nella Bruna a Raspollino; la Zanca e la Carsia, che dalle cime di Montalto e di Prata, a circa 601 metri sul mare, dopo un corso di 20 chilometri ciascuna si uniscono alla Bruna alla casetta Petrai; il Confiente che sorge sulle alture di Tatti; il Raspollino che discende da Montemassi; la Fossa, che da Roccastrada a 478 metri, con un bacino di circa 112 chilometri quadrati, un corso di 23 chilometri ed una portata in massima piena di 313 metri cubi, si riunisce alla Bruna a Montepescali; il piccolo torrente Ampio, che dalle alture di Tirli con un corso di soli 10 chilometri ed un bacino scolante di circa 17 chilometri quadrati sbocca nella Bruna presso il poggetto della Badiola.

Questo fiume del quale non fu abbastanza bene calcolata la portata quando nel 1829 ne fu rettificato il suo corso nel tronco pianeggiante, ed incanalato ed arginato per oltre otto chilometri a spese del bonificamento, ad ogni escrescenza esonda dal suo alveo soverchiamente ristretto, rompendo gli argini e devastando le adiacenti campagne.

Gli scoli la Molla, il Pesciatino, il Bottagone, il Diaccialone, la Fossa Pisana, quella degli Acquisti, il Rigo, il Rigone, il fosso delle Caldanelle ed altri minori furono portati riuniti a sboccare nella Bruna alle cateratte del porto a Colle e poscia di Botrona, procurando loro però mediante la botte di Macchiascandona sottopassante quest'ultimo fiume uno sfogo succursale nell'Allacciante, che costeggia la Bruna fino al ponte Giorgini, raccogliendo le acque che discendono dai poggi di Tirli.

Ed ora eccoci giunti al più grande bacino della Maremma grossetana, quello d'Ombrone, che per circa 385 chilometri quadrati appartiene alla provincia di Siena, e per circa 924 chilometri quadrati a quella di Grosseto. Compreso fra il bacino della Bruna ad occidente, e fra quello dell'Albegna dalla parte orientale, dal quale rimane diviso per le montagne di Santa Fiora, di Murci, di Scansano e più in basso di Montiano, esso comprende due bacini subalterni: quello dell'Orcia a sinistra, costituito dalle pendici nordovest dei monti amiatensi ed appartenente per circa 194 chilometri quadrati alla provincia grossetana, e per circa 718 chilometri quadrati a quella di Siena; e quello del Merse sulla destra, costituito dal versante settentrionale del gruppo montuoso di Ger-

falco e di Montieri, del monte Alto e di Pari, ed appartenente per circa 125 chilometri quadrati alla provincia grossetana e pel rimanente, ossia per circa 583 chilometri quadrati, alla provincia di Siena.

L'Ombrone, questo re dei flumi maremmani che nasce torrentizio dalle colline del Chianti, si divide in due tronchi di lunghezza quasi eguale appartenenti uno alla provincia di Siena, e l'altro a quella di Grosseto, attraversata da questo flume per circa 66 chilometri dalla confluenza dell'Orcia al mare, essendo la sua totale lunghezza di circa 124 chilometri e la sua portata in piena di 1974 metri cubi. Dopo avere ricevuto le acque del Merse e dell'Orcia, con volte e risvolte giunto a Poggio Cavallo sotto Istia dirama un primo diversivo di quasi 300 metri cubi di portata per colmare il padule di Castiglione, alla foce del cui porto sbocca dopo 24 chilometri di corso.

Anche questo flume, come alcuni dei già descritti, trovasi in gran parte arginato, a differenza dei flumi appartenenti alla provincia romana, i quali tutti, non escluso il Tevere, scorrono intieramente incavati nel suolo senza alcuna difesa di arginatura. Ciò contribuisce, senza dubbio, a rendere più frequenti e più temibili le inondazioni nella provincia di Roma, mentre in quella di Grosseto bastano le arginature ad allontanare quasi del tutto il pericolo di questo terribile flagello, come ne fa prova la grande piena superiore a tutte le altre conosciute che si verificò in quest'ultimo periodo senza arrecar danni di qualche entità. Essa ebbe principio il giorno 9 novembre 1880 alle ore 10 ant. e crescendo rapidamente alle 1 112 pomeridiane segnava metri 2.55 sullo zero dell'idrometro di Berrettino collocato ad 1 metro 54 sul pelo magro del flume. Seguitò a crescere fino alle 12 pom., nella qual'ora raggiunse i metri 6.65 sullo zero di detto idrometro, superando così di metri 0.15 la massima piena del 1864.

Nel tronco senese il principale tributario d'Ombrone è il flume Arbia il quale discendendo dai monti al nord di Siena, confluisce alla sua destra presso Buonconvento. Sempre dalla parte di destra alle falde dei monti di Pari riceve le acque del Merse, il quale nasce sul versante orientale dei monti di Prata a sud di Montieri e dopo un lungo e tortuoso giro nella provincia senese si scarica in Ombrone sul confine fra le due provincie, arricchito dalle acque del torrente Forma che sorge dai poggi di Montieri. Presso Paganico si uniscono all'Ombrone a poca distanza fra loro il fosso Lanzo che proviene dai monti del Belagaio presso Roccastrada, e del Gretano che sorge nel versante orientale del monte Alto. E finalmente al disotto di Campagnatico si uniscono all'Ombrone le acque del fosso Lena ultimo suo tributario di destra che scende dalle alture di Montorsaio.

Primo per ordine discendendo dalle sorgenti alla foce, ed anche per importanza fra i tributari di sinistra, è il flume Orcia, che sorge sui monti di Cetona in provincia di Siena a circa 930 metri. Divaga anch'esso per lungo tratto nel territorio di quella provincia prima di raggiungere il confine con quella grossetana, e raccolte le acque dei suoi confluenti di sinistra che scendono dai monti dell'Amiata: il Formone, l'Ente e il Cardellato, si unisce all'Ombrone presso Monteantico, dopo aver percorso un sinuoso andamento libero e capriccioso di oltre 50 chilometri. Pure sulla sinistra sorge il torrente Trisolla dai poggi di Porrona nel comune di Cinigiano, e dopo aver bagnato per lungo tratto il suo territorio, confluisce in Ombrone poco lungi dal Sasso omonimo. Dal colle Massari nello stesso comune di Cinigiano sorge il torrente Cor-

tilla, il quale versa le sue acque in Ombrone poco al disopra del torrente Melacce, uno dei principali tributari di sinistra che scende dalle eminenti colline di Stribugliano e prima di scaricarsi in Ombrone convoglia le acque del torrente Bufalone, e dei fossi Rancido e Merlancione discendenti il primo da Castiglioncello-Bandini ed il secondo dai colli cinigianesi. Altro importantissimo tributario di sinistra è il torrente Trasubbie che scende precipitoso dalle pendici meridionali delle alture di Stribugliano col nome di Trasubbino, e da quelle di Cana e di Vallerona, e dopo avere raccolto le acque del fosso Senna che nasce sul versante nord-est dei monti di Scansano attraversa le campagne comprese fra i poggi di Polveraia e della Sticcianese e raggiunge l'Ombrone di faccia ai monti Roselliani. Esso ha uno sviluppo di circa 25 chilometri. Le acque riunite dei tre fossi Majano, Aguzzano e Ricopaglia che scaturiscono dai poggi di Pancole e di Montiano Vecchio, costituiscono il torrente Majano che pure confluisce coll'Ombrone sulla riva sinistra. Ne vengono finalmente più in basso i minori tributari come il fosso Grillese che sorge dai colli della Grancia e di Poggiocavallo e scarica le sue acque in Ombrone di faccia a Grosseto; il torrente Rispescia che scende dai poggi di Montiano e si unisce all'Ombrone al disotto del ponte della Ferrovia; e per ultimo il fosso Carpina che nasce sul versante meridionale dei poggi montianesi e si getta in Ombrone a circa un chilometro al disotto della confluenza del Rispescia.

Il fiume Ombrone la di cui portata vuolsi superiore a quella dell'Arno, ha un andamento viziosissimo ed oltremodo tortuoso dalla confluenza del Trasubbie al mare, per la qual cosa merita di essere preso in seria considerazione ed attentamente studiato allo scopo di ottenerne uno sviluppo più corretto e meno serpeggiante con opportune rettificazioni.

Una singolarità speciale di questo principale flume maremmano, come di tutti gli altri della provincia grossetana, ed in gran parte anche della provincia romana, è la mancanza assoluta di ponti che rendano più facili le comunicazioni fra le varie parti di queste provincie. Il servizio delle barche che attualmente si pratica per tutti i flumi della Maremma, ha qualche cosa di troppo primitivo da non potersi più oltre tollerare dai nostri governanti, se vuolsi sul serio richiamare a più prospera vita, con lo sviluppo dell'agriceltura e dell'industria, questa infelice regione che racchiude nel suo seno tanti elementi preziosi di pubblica ricchezza.

Il sesto bacino è quello dell'Osa, che ha una superficie di circa 211 chilometri quadrati, è delimitato dalle alture di Montiano e dai bacini dell'Ombrone a ponente e dell'Albegna a levante, e racchiude nel suo seno i paduletti di Talamone e di Camporegio, il laghetto del Nizzi sotto colmata, ed i torrenti Osa ed Albegnaccia, che sorgono dalle alture di Montiano e di Magliano e si gettano separatamente in mare fra la torre di Talamonaccio e la foce dell'Albegna. L'Osa ha uno sviluppo di circa 25 chilometri ed una portata di 241 metri cubi.

Il bacino dell'Albegna è delimitato a ponente dai bacini dell'Osa e dell'Ombrone, a nord dal monte Labro e sue dipendenze, a levante dalle alture di Cellena, di Catabbio, di monte Cavallo e dei monti Bellini che separano questo dal bacino della Fiora, ed a sud dalle colline di Capalbio e della Marsiliana che determinano lo spartiacque nel limitrofo bacino orbetellano. La sua superficie è di circa 748 chilometri

quadrati, e non comprende nel suo seno alcuna singolarità idrografica se ne eccettuiamo i due laghetti Secco ed Acquato situati alle falde delle colline capalbiesi.

L'Albegna che divide il suo bacino in due parti presso a poco eguali, ha le sue sorgenti sul fianco meridionale del monte Labro ad un'altitudine di circa 1194 metri, e dopo un corso precipitoso fra le scabrose e dirupate balze delle propaggini dei monti amiatensi, serpeggiando attraverso la pianura orbetellana, sbocca finalmente in mare poco lungi dalla Torre delle Saline. Il suo corso è di circa 58 chilometri, con una portata in piena di 1273 metri cubi, ed è navigabile per circa 7 o 8 chilometri dalla foce.

Più numerosi ma di poca importanza relativamente sono i suoi tributari di destra; in minor numero invece ma d'importanza maggiore sono quelli di sinistra. Dalle sorgenti alla confluenza del torrente Stellata, di piccolissima entità sono i tributari dell'Albegna da ambo le parti, consistenti in piccoli borri e fossi discendenti dalle alture di Triana, di Petricci, di San Prugnano, delle Rocchette e delle Capanne di Saturnia dalla parte di sinistra, e di Murci e degli Usi a destra.

Dalle alture di Manciano e di Montemerano nasce il torrente Stellata, il quale volgendo a ponente passa sotto Saturnia dei cui bagni raccoglie le acque sulfuree, e dopo un giro assai tortuoso di circa dieci chilometri si unisce all'Albegna.

Il torrente Elsa riceve tutte le acque che discendono dai poggi di Manciano prospicienti il bacino d'Albegna, pei borri delle Stiacciuole e dell'Inferno, e pel fosso Sgrillozzo dalla parte destra; e del Ripiglio e dei laghi Secco ed Acquato dalla sua sinistra. Sorge sul versante sud-est dei poggi di Manciano e dopo un giro assai tortuoso si unisce all'Albegna sotto la Marsiliana. Altro confluente di sinistra, ma di assai minore importanza dei precedenti, è il torrente Radicata che scende dai poggi di Capalbio e dopo un corso di circa 8 a 9 chilometri attraverso la pianura orbetellana si scarica nell'Albegna presso la stazione di Roccalbegna.

Tributari di destra sono: il fosso Fiascone che trae la sua origine dai poggi di Murci e di Poggio Ferro ed imbocca nell'Albegna sotto Pomonte; il Vivaio che riceve le acque dei fossi del Diavolo, dei Ripacci, del Bagnatore e del Trombone, provenienti dai poggi di Scansano, e si getta nell'Albegna ai piedi del colle di Lupa; il Castione che scende parimente dai poggi di Scansano, e si scarica nell'Albegna di faccia alla Marsiliana dopo un corso di circa 15 chilometri; e finalmente il Patrignone che ha le sue sorgenti sulle pendici dei monti di Pancole, raccoglie le acque di varî ruscelli, e dopo un corso di quasi una ventina di chilometri le scarica nell'Albegna, poco sopra la barca del Grazi.

Al bacino ottavo che trovasi compreso fra il bacino dell'Albegna a nord-est, e quello della Fiora ad est e nord-est, ed è delimitato a sud, sud-est dalla spiaggia tirrena, abbiamo attribuito il nome di bacino orbetellano dalle importanti lagune che circondano questa seconda città della Maremma. Esso appartiene alle due provincie di Roma e di Grosseto, ha una superficie di circa 366 chilometri quadrati, e racchiude nel suo seno le citate lagune orbetellane, i laghi di San Floriano, della Bassa e di Burano, ed i corsi d'acqua Chiarone e Tufone.

Il Chiarone che segna il confine fra le due provincie di Roma e di Grosseto, nasce col nome di Borro del Lasco in luogo detto le Ciance nel territorio di Capalbio, e si getta in mare presso la punta meridionale del lago di Burano. Il fosso Tufone

scorre quasi per intiero nella provincia di Roma, ma trae la sua origine dal versante occidentale dei monti Bellini in provincia di Grosseto, e sfocia in mare fra le bocche del Chiarone e della Fiora dopo un-corso di circa 23 chilometri.

Dei laghi e stagni sopra ricordati ne torneremo a parlare al capitolo relativo alle bonifiche.

Il bacino nono prende il nome dal fiume Fiora che serve esso pure per breve tratto di confine fra le due provincie, e nella massima parte appartiene alla provincia romana, avendo quasi paralleli e poco distanti alla sua destra i monti Bellini come avemmo occasione di accennare nella descrizione orografica, i quali lo delimitano dalla parte occidentale, come a nord ha comune lo spartiacque col bacino d'Ombrone, a nord-est con quello del Tevere nelle propaggini dei monti di Santa Fiora e delle creste dei Vulsini, ed a levante col bacino vulsinio e con quello dell'Arrone determinato dalle alture di Valentano, di Tessennano e più in basso di Montalto. La sua superficie è di circa 740 chilometri quadrati appartenente per metà circa a ciascuna delle due provincie confinanti.

La Fiora, conosciuta anticamente col nome di Arminio, che conservò fino al secolo XIII, scaturisce per varie polle copiose e perenni di mezzo alle scogliere trachitiche, sulle quali fu fabbricato il castello di Santa Fiora, feudo antico degli Sforza-Cesarini di Roma. Nella gran vasca del giardino dei duchi Sforza sono allacciate le principali sorgive, le cui acque oltre a rendere più ameno quello incantevole soggiorno, servono ad irrigare alcuni terreni ortivi ed a mettere in movimento mulini e ferriere entro il paese; e quindi discendendo precipitose per congiungersi poco lungi al fosso Cadone, che sulla destra deriva dalle pendici del Bagnolo e dalle falde orientali del-l'Amiata, percorre la Fiora per lungo tratto nel territorio grossetano fin sotto la confluenza del fosso la Nova, che scende dal versante occidentale del monte Becco, ove servendo interrottamente di confine fra le due provincie all'estremo lembo del comune di Pitigliano e sotto Montacuto ripiega con risvolta acutissima presso la confluenza del rio Fontanile, che sorge dalle alture di Piansano, ed entra per intiero nella provincia romana, gettandosi in mare presso la torre di Montalto, dopo un corso torrenziale di 70 chilometri, per metà circa attraverso la provincia di Roma.

Poca è la quantità delle acque che riceve alla sua destra ove non si riscontrano che pochi tributari di molto limitata importanza che servono a gonflare la Fiora soltanto nei tempi di pioggia. Essi sono: il Baro, il Taglio, il Rigo, il Tagone e la Filiggine, che scendono dai contorni di Santa Fiora e più in basso dai poggi di San Prugnano e di Catabbio.

Assai più numerosi ed anche più importanti sono invece i tributari di sinistra, eccettuati quelli che discendono dalle pendici meridionali dell'Amiata, del Castellazzara e dell'Elmo che scorrono nel territorio di Sorano, quali: il Cadone, la Scabbia, il Carminate, la Boccaccia, il Reto, il Segno, il Calesino e la Picciolana che hanno il medesimo carattere degli altri citati di destra.

Il primo per ordine ed anche per importanza, fra quelli compresi nella provincia grossetana a partire dalle sorgenti della Fiora, è il fosso *Lente*, il quale sorge presso Latera nel Viterbese e dopo aver raccolto le acque dei fossi Bercatoio e Vitezza, passa a destra di Sorano, ed ai piedi delle alture pitiglianesi, convogliate le acque del fosso di *San Pietro*, si unisce alla Fiora. Ha un corso di circa 18 chilometri.

Il fosso *Nova*, del quale abbiamo già dato un cenno, che nasce dal versante occidentale del monte Becco, si unisce alla Fiora presso il confine delle due provincie di Roma e di Grosseto.

Il torrente Olpeta deriva dal laghetto di Mozzano nel comune di Valentano, raccoglie le acque dei piccoli fossi che scendono dalle falde meridionali del monte Becco a destra, e da Ischia e Farnese alla sua sinistra, e dopo un corso oltremodo tortuoso si unisce alla Fiora sotto Castelfranco.

Il torrente Corognola, che nasce fra Ischia e Cellere, e sbocca nella Fiora al disotto dell'Olpeta dopo un giro di circa 13 chilometri.

Il rio Fontanile già indicato; e finalmente il fosso Timone, che sorge dalle pendici meridionali dei monti di Valentano, riceve le acque di vari fossi che scendono a destra dal versante orientale del monte di Canino, ed a sinistra dalle alture di Tessennano, e dopo un corso di circa 25 chilometri, imbocca nella Fiora al di sotto di Castellaccia dei Volsci che trovasi dalla parte opposta del fiume.

Il primo bacino che s'incontra appartenente per intiero alla provincia romana, è quello che prende il nome dal torrente Arrone. Esso è compreso fra i bacini della Fiora a ponente, e quello della Marta o del lago di Bolsena a levante, ed ha una superficie di circa 294 chilometri quadrati.

Il torrente Arrone che nasce presso Piansano sul versante meridionale delle alture di Valentano, non è da confondersi col fosso omonimo che serve da emissario al lago di Bracciano, del quale dovremo occuparci fra poco. Esso percorre un lungo tratto attraverso il circondario di Viterbo, entra quindi in quello di Civitavecchia, e dopo un corso di circa 35 chilometri, si getta in mare al di sotto della foce della Fiora circa chilometri 5.

In questo stesso bacino è pure compreso altro fosso di piccolissima importanza denominato *Dogana*, il quale scendendo dal versante meridionale delle colline di Montebello, dopo un giro di circa 12 chilometri sfocia direttamente in mare al disotto dell'Arrone circa 3 chilometri.

Delimitato a ponente dalla linea di displuvio che lo divide dal precedente bacino, a nord dai labbri craterici del gran cono Vulsinio, a levante dai monti Cimini ed a sud-est dalle falde occidentali dei Sabatini, è compreso uno dei più vasti bacini della provincia romana, dopo quelli del Tevere, del Sacco e del Pontino. Esso ha una superficie di oltre 1076 chilometri quadrati dei quali oltre la metà si trovano ad un'elevatezza sul mare non superiore ai 250 metri, mentre la quota del pelo d'acqua dell'ampio lago di Bolsena è di 304 metri circa. A noi mancano elementi precisi per poterne con sicurezza dedurre la possibilità d'impiegare una buona parte di quella gran massa di acqua all'irrigazione di molti terreni situati nella posizione meno elevata di questo ampio bacino; ma ci pare che i dati altimetrici sopra riportati debbano bastare per richiamare l'attenzione degli uomini tecnici, dei capitalisti e delle autorità del paese sopra questo importante subietto. Se verranno intrapresi accurati e diligenti studi sopra quella vasta plaga attualmente disabitata ed incolta, noi nutriamo fondata speranza che in un tempo non molto lontano le acque abbondanti del lago Vulsinio che oggi mal regolate son causa di pestifere emanazioni, che ne ammorbano l'atmosfera, potranno ben dirette ed impiegate a beneficio dell'agricoltura ridonare a quelle desolate campagne la loro antica prosperità; e quello sventurato paese che dà il nome al gran lago, se

non potrà aspirare al ritorno dell'antica potenza e ricchezza, come lo attestano le duemila statue che i Romani vi trovarono all'epoca della loro conquista, entrerà per lo meno in un nuovo periodo di sviluppo economico, che per la sua posizione le spetta, migliorate le condizioni igieniche ed iniziato un maggior movimento sopra quella riviera.

Il lago di Bolsena ha una superficie, stando ai dati del censo, di 11,164 ettari, con basse rive spesso impaludate, specialmente in prossimità dell'emissario che alimenta il fiume Marta, dalle quali si svolgono le esalazioni miasmatiche che rendono insalubri quelle campagne.

Di tali impaludamenti non sono ultima causa, secondo l'ingegnere Bocci, « le arbitrarie manovre di scarico, che vi si fanno da chi specula sulla pesca ».

Il fiume Marta è insufficiente emissario di quel lago, le cui acque, quando si rigonfia, non potendo essere contenute nel letto del fiume, straripano, inondano ed impaludano la vicina campagna. Esso è alimentato inoltre dalle acque discendenti dalle alture che delimitano il bacino, le quali a sinistra si scaricano nella Marta per mezzo del fosso Capecchio, che nasce sotto Capodimonte e si unisce al fiume sotto Rocca Respampani dopo un corso di circa 27 chilometri; e dalla parte destra ha per tributari il fosso Catenaccio o Cipollaro che scende dalle alture di Montefiascone e si scarica nella Marta 8 o 9 chilometri al di sotto di Toscanella dopo un giro di circa 25 chilometri; e più in basso il fosso Arcione, il quale ha origine sul versante ovest dei monti Cimini e dei Vulsinii, riceve le acque del Bradano che scende dalle alture di Bieda e di Barbarano, e dopo un giro alquanto tortuoso di circa 27 chilometri sfocia nella Marta fra lo sbocco del Cipollaro e Toscanella.

La Marta, per la sua perennità, è uno dei principali flumi della provincia romana. Ha origine presso il paese dal quale prende il nome posto sulla riva meridionale del lago, e dopo un giro alquanto sinuoso di circa 45 chilometri, passando sotto Toscanella e lambendo quasi la piccola città di Corneto, si scarica in mare circa 6 chilometri al di sotto di essa con una foce incerta e disordinata, in modo da produrre in prossimità della spiaggia perniciosi impaludamenti.

Il bacino contiguo a sud determinato dalle alture dei Cimini, dei Sabatini, dei Ceriti è quello del Mignone, la cui superficie è di circa 539 chilometri quadrati.

Il Mignone che nasce a circa 400 metri di altezza fra Bassano di Sutri e Veiano alle falde dei Cimini, con un lungo e tortuoso giro passa ai piedi del monte Virginio e piegando a ponente attorno ai monti della Tolfa, fra questi e monte Romano discende al mare, al quale si unisce dopo un corso scorretto, e nell'ultimo tratto, al di sotto della Mola del Mignone, anche soverchiamente pigro, per modo che la sua foce, al di sopra della Torre di Sant'Agostino, non è meno irregolare ed incerta di quella del flume Marta.

Sono suoi tributari di destra vari fossi più o meno importanti dei quali il nome al prospetto idrografico allegato. Fra questi assume speciale importanza il torrente Vesca, che sorge sotto Barbarano Romano a circa 320 metri di altezza e dopo un corso di circa 11 chilometri si unisce al Mignone ai piedi del Poggio lungo all'ordinata di 70 metri.

Tributari di sinistra sono il fosso Lenta ed il fosso Verginese coi suoi confluenti dei quali vien dato pure il nome nel prospetto.

38

Un bacino di limitata importanza è quello che a sud, sud-est fa seguito al precedente, imperocchè sfociano direttamente in mare tutti i piccoli corsi d'acqua in esso compresi. È delimitato dai Ceriti a ponente ed a nord, e dai Sabatini a levante, ed ha una superficie di circa 360 chilometri quadrati.

I suoi principali corsi d'acqua sono il Vaccina che scende dal versante occidentale del monte San Vito presso Bracciano ed attraversa i territori di Castel Giuliano e di Cerveteri; il Rio Fiume che scende dal versante orientale del gruppo della Tolfa; il Marangone che ha origine nel versante meridionale del Poggio Ombricola; e vari altri di piccola importanza che si gettano direttamente in mare come i precedenti, quali lo Zambra, il Turbino, il Sassetara, l'Eri, il Castelfuco ed il Fiumaretta.

Uno dei più importanti bacini è quello che prende il nome dal lago Sabatino (Lacus sabatinus) o di Bracciano, e dal suo emissario Arrone. Compreso fra i due precedenti bacini del Mignone e del Vaccina a ponente, e quello del Tevere a nord ed a levante, esso è costituito dal grande cratere sabatino, oggi lago di Bracciano, e dal versante meridionale di esso fino alla foce del Tevere. La sua superficie è di circa 565 chilometri quadrati e comprende nel suo seno: il lago Sabatino, vari corsi d'acqua più o meno importanti e le famose paludi di Maccarese, di Porto e di Camposalino.

Il lago di Bracciano ha una superficie, secondo i dati del censo, di ettari 5813 appartenenti ai tre comuni ripuari di Bracciano, Anguillara e Trevignano. L'ordinata del pelo delle sue acque è di 164 metri, e la sua profondità massima è di 300 metri circa. Anche il regime idraulico di questo, per importanza, secondo lago della provincia romana, ha bisogno forse di essere più accuratamente studiato, e chi sa che una parte delle sue acque non possano essere utilizzate, come pare che una volta lo fossero, a benefizio dell'agricoltura. Cade qui in acconcio però di osservare che per le informazioni gentilmente favoriteci dall'ufficio tecnico municipale, si è rilevato in questi ultimi anni un costante abbassamento delle acque del lago da dover ricorrere ad una parziale chiusura dell'emissario per mantenere le acque ad un livello capace di alimentare la presa dell'acquedotto Paolo che in gran copia le conduca a Roma. Ci viene eziandio assicurato che talvolta l'Arrone è così sprovvisto d'acqua durante l'estate, da rendere perfino difficile l'abbeveramento dei bestiami depascenti nelle limitrofe tenute. Ma se per ora non vi è da fare un grande assegnamento, senza speciali lavori, sulle acque dell'Arrone, non ci pare che sia lo stesso per quella imponente massa d'acqua derivata dal lago, che dalle adiacenze dell'Anguillara scorre incarcerata nell'acquedotto Paolo senza poter arrecare che limitati benefizi all'agricoltura per la troppo ristretta superficie di terreni che con essa si irrigano in alcuni orti del Gianicolo, e molto meno alla industria, sebbene rappresenti una rispettabile forza motrice non solo pel volume delle acque (dagli 80 a 90 mila metri cubi al giorno) ma anche per la loro cadente che dal pelo medio del lago di Bracciano alla sommità del Gianicolo è di circa 80 metri, e da questa alla piana del Testaccio di altri 70 metri circa, sopra una lunghezza di ben 32 chilometri, dalla immissione nell'acquedotto dell'acqua del lago, al Tevere presso porta Portese. Se è vero che all'Amministrazione comunale di Roma non abbondino troppo le risorse finanziarie, non potrebbesi iniziare qualche studio per cedere all'industria una forza motrice che attualmente va del tutto perduta, senza arrecare alcun pregiudizio al fontanone di San Pietro in Montorio, ed alle fontane di piazza San Pietro?

L'Arrone è il principale corso d'acqua di questo bacino. Esso serve di emissario, come già accennammo, al lago di Bracciano presso Anguillara Sabazia, e dopo un corso di circa 35 chilometri si scarica nel mare fra i tomboli di Bocca di Leone e della Somarara al di sotto di 5 o 6 chilometri del casale di Maccarese. Ne segue per importanza il fosso di Palidoro che ha le sue sorgenti presso le mole di Torrimpietra e si getta nel mare presso la Torre di Palidoro dopo un corso di circa 20 chilometri. Altri corsi minori come il fosso Cupino, il Sanguinara e le Pagliete sfociano pure direttamente in mare in quel breve tratto di litorale compreso fra Palo e Fiumicino.

Appartengono a questo bacino gli stagni di Maccarese e di Camposalino, ed il laghetto Traiano, antico porto che dopo la decadenza di quello di Ostia, rimase l'unico sotto l'impero e fu molto frequentato dalle navi romane che dall'Egitto, dalla Grecia e dalla Sardegna portavano i famosi obelischi, nonchè cereali e quanto altro potesse servire ad approvvigionare la dominatrice del mondo. Totila lo distrusse; ed oggi non ne resta che una putrida palude in mezzo ai maestosi avanzi della potenza romana.

Al capitolo delle bonifiche daremo più precisi ragguagli intorno all'importanza di queste paludi.

Il gran bacino del Tevere supera tutti per estensione e per importanza idrografica. La sua superficie è di chilometri quadrati 16,720 secondo il Venturoli, e di 16,725 secondo il Lombardini, appartenendo soltanto per una terza parte circa alle due provincie di Roma e di Grosseto, 4567 chilometri quadrati, e per gli altri due terzi a quelle di Perugia, di Arezzo e di Firenze. Esso è racchiuso, per la parte compresa nelle due provincie, fra le montagne di Radicofani, il versante orientale del monte Amiata e sue dipendenze, i labbri craterici del cono vulsinio da Gradoli, Bagnorea e Monteflascone, le creste dei Cimini a ponente del lago di Vico, e dei Sabatini a levante di quello di Bracciano, fra l'Arrone ed il Rio Galera, per il versante di destra; e fra le prominenze dei Simbruini, degli Ernici, dei Prenestini, dei Tiburtini e dei Laziali pel versante di sinistra. Si annoverano entro il suo perimetro importanti e numerosi corsi d'acqua fra i quali il principale è l'Aniene o Teverone, non che alcuni laghi, quello di Vico sulle alture cimine, e quelli più piccoli di Martignano e di Monterosi sul versante orientale dei Sabatini. Altri anticamente ne esistevano, oggi in gran parte prosciugati, come quello di Baccano per opera di Alessandro VII verso la metà del secolo xvii, quello di Stracciacappe (Papinianus lacus) e quello di Castiglione, disseccato ai primi di questo secolo dal principe Francesco Borghese con l'opera dell'architetto Canina.

Il Tevere nasce dai versanti meridionali dell'Appennino centrale toscano fra le alpi della Luna ed i monti dell'Alvernia, e più precisamente dalle balze del monte Pomero nel comune di Verghereto, in provincia di Firenze, ad un'altitudine di 1167 metri; attraversa le provincie di Arezzo e di Perugia, e comincia a toccare la provincia romana a Castiglione in Teverina, per internarsi interamente in essa a Passo Corese. Divide in due parti la città di Roma, e dopo un corso molto tortuoso di oltre 370 chilometri, dei quali 96 circa nella provincia da Passo Corese, si scarica nel mare con doppia foce ad Ostia e Fiumicino.

I suoi confluenti di sinistra posti fuori della provincia romana sono: il Chiascio. che scende dai monti della Scheggia; il Maroggia, al quale si unisce il Topino; la

Nera, alla quale si unisce il Velino ed i suoi tributari il Salto ed il Turano; ed il Farfa, che discende dai monti della Sabina. L'Aniene, che è il principale confluente di sinistra compreso interamente nella provincia romana, nasce dalle montagne di Vallepietra e di Filettino, e mette foce nel Tevere presso Ponte Salaro a nord di Roma. Oltre l'Aniene si gettano nel Tevere a sinistra il rio Moscio, il rio Pradaroni, l'Almone, il fosso Valchetto, il fosso Malafede ed altri di minore importanza.

Dalla parte destra si unisce al Tevere fuori della provincia il Paglia, dopo aver convogliato le acque della Chiana. Tutti gli altri appartengono alla provincia romana, di molto inferiori al Paglia per la loro portata, e sono: il Vezza, il Tratta, il Treia, il fosso della Valca, antico Cremera, il fosso Magliano, il rio Galera, e molti altri minori registrati nel prospetto.

Senza entrare in una particolareggiata descrizione dei vari confluenti del Tevere, dei quali il lettore troverà tutti i dati che potemmo raccogliere nel prospetto allegato; ci limiteremo a dare un cenno sommario del fiume Aniene suo principale confluente di sinistra.

L'Aniene (antico Anio) che fra Tivoli e Roma prende anche il nome di Teverone, nasce fra le balze alpestri dei Simbruini con due ampie chiome di borri e di ruscelli che scaturiscono dai monti di Filettino e di Vallepietra, e discendendo incassato fra i monti al di sopra di Subiaco, si insinua fra le gole dei Tiburtini e dei Lucani, e raggiunto Tivoli con la sua famosa cascata di 100 metri circa si getta nell'alto piano romano attraverso il quale in lungo e tortuoso giro si svolge, finchè arricchito delle acque di molti confluenti si getta nel Tevere a nord di Roma, presso Ponte Salaro, all'ordinata di 17 metri.

Esso ha una lunghezza da Ponte Lucano a Ponte Salaro di 35,860 metri; una pendenza fra 0.8 e 0.9 per mille; una velocità da 1.80 a 1.90, ed una portata minima di 20 metri cubi, massima di 480, e media dai 40 ai 50 metri cubi.

Da una memoria manoscritta dell'ingegnere Vescovali rileviamo che, in seguito a recenti e più accurate indagini, sembra più attendibile la portata di soli metri 30.

Ad ogni modo resta sempre l'Aniene il più importante corso d'acqua delle due provincie per gli usi dell'agricoltura e dell'industria, non tanto pel volume delle sue acque, quanto per la loro costante perennità. Secondo l'ingegnere Giordano, la forza motrice esistente alle cascate dell'Aniene a Tivoli sarebbe di 400,000 cavalli, dei quali 10 mila potrebbero essere condotti economicamente a Roma, (1) e noi soggiungiamo che le acque dell'Aniene potrebbero mirabilmente servire per l'irrigazione di gran parte dell'altipiano assai depresso compreso fra Roma e i monti tiburtini e laziali, come meglio dimostreremo in appresso.

Non staremo ad intrattenerci sugli altri confluenti del Tevere, sebbene a monte di Roma meriterebbero una qualche considerazione il Vezza, il Tratta, il Treja, i fossi della Valchetta e dei Pradaroni e il rio Moscio, e fra Roma e il mare i fossi di Malafede e Magliano e il rio Galera di sopra ricordati.

Il Tevere ha una portata minima annuale di 185 metri cubi, una portata assoluta

<sup>(1)</sup> Condizioni topografiche e fisiche di Roma e campagna romana. Cenni dell'ing. F. Giordano. Roma, 1878.

Capitolo I. 41

di 1800 metri cubi, ed una portata media di 292 metri cubi; e la velocità media delle sue acque al loro ingresso in Roma non supera un metro al secondo.

Il suo alveo va continuamente interrandosi, come lo dimostra nel modo più evidente il fatto a tutti notorio che mentre nei passati tempi era navigabile per lungo tratto anche al nord di Roma, oggi appena possono giungere i piccoli bastimenti al porto di Ripa Grande all'estremo inferiore della città.

Non è forse anche questa l'ultima causa delle troppo frequenti e disastrose inondazioni del Tevere, che da secoli formarono argomento di studio per parte degli idraulici più eminenti, e di particolare interessamento per parte dello Stato e delle autorità locali. Una serie di lavori si trovano attualmente in corso per l'allargamento e lo spurgo dell'alveo nel tronco urbano, ed altri dovranno pure essere intrapresi di rettificazione del suo corso non di rado vizioso, e di arginature là dove periodicamente esonda con grave danno delle più fertili terre della campagna romana. Da un recente lavoro del signor Bocci, ingegnere capo del Genio civile di Roma, si rileva che: «Le terre inondabili superiormente ad Orte possono ritenersi di ettari 1770, da Orte a Montorso ettari 2720, da Montorso a Roma ettari 6890 e da Roma al mare ettari 9620, e così in complesso ettari 21,000! » (1). Sebbene non manchino persone competenti e molto pratiche delle condizioni locali, le quali ritengano alquanto esagerata una tale superficie; è indubitato pertanto che tali inondazioni riescono di grave impedimento al miglioramento dell'agricoltura in molta parte dei terreni situati in prossimità del Tevere non solo, ma anche di altri corsi d'acqua di questa provincia, del pari sprovvisti, come altrove dicemmo, delle necessarie arginature, come l'Aniene ed il Sacco.

Sarebbe troppo lungo voler tessere anche sommariamente la storia del vecchio Tevere e delle sue periodiche inondazioni, che nei più remoti tempi, come in questi ultimi anni, arrecarono tanti danni alle campagne tiberine e costituirono una permanente minaccia dei quartieri più bassi della stessa Roma. Lasciando agli studiosi di storia di stabilire se sia vero che 15 o 20 secoli addietro avvenivano piene superiori non solo a quella memorabile del 1870, ma eziandio a quella del 1598, che toccò la sommità delle colonne a Ripetta, che è quanto dire fu più alta di quella del 1870 di metri 2.34, ci limiteremo a riportare alcuni dati relativi alle piene che si verificarono nel triennio 1878-80, desunti da una pregevole pubblicazione del Ministero dei lavori pubblici, in occasione dell'Esposizione nazionale di Milano nel 1881.

Da questa relazione, che è la più recente che riassuma la singolare attività di quel dicastero in questi ultimi anni, ci parve opportuno di togliere le seguenti particola-reggiate notizie, relative alle piene del Tevere, come quelle che meglio possono servire a formarsi un'idea abbastanza esatta della loro vera importanza.

Nell'anno 1878 si verificarono nel flume Tevere diverse piene straordinarie.

Omettendo di parlare di una piena primaverile (aprile), la quale durò sole 31 ore, e non si elevò che a metri 10.65 allo idrometro di Ripetta, e di altra in settembre quasi eguale alla suddetta in altezza (metri 10.78), ma di assai più corta durata, vuolsi dire invece che nell'autunno di quell'anno si ebbero altre due piene assai più elevate, l'una

<sup>(1)</sup> Studi e proposte di legge per conseguire le bonistche idraulica, agronomica ed igienica della provincia di Roma. Memoria di David Bocci ingegnere capo del Genio civile. Roma, 1882.

in novembre e l'altra in dicembre, delle quali però la prima fu per altezza e gravità di gran lunga maggiore. Dovuta principalmente alle pioggie nel bacino inferiore del Tevere, essa cominciò a Ripetta il 14 novembre, e rapidamente crescendo giunse al suo colmo, metri 15.37, alle tre pomeridiane del giorno 16, rimanendo così di soli metri 1.85 inferiore a quella memoranda del 1870. La stanca della piena a quell'altezza durò quattro ore, essa cominciò poi a decrescere ed il giorno 22 ne segnava il termine.

Benchè grandemente meno infesta di quella del 1870, grandi pur sempre furono i danni da questa piena arrecati alle campagne ed alla città di Roma, le cui strade più basse ne rimasero inondate.

La piena del dicembre fu, per altezza, intermedia alle due che la precedettero nell'autunno stesso, non avendo superato lo zero idrometrico di Ripetta che è 12.34. La sua durata fu di ore 25.

Devesi però notare che sebbene tutte le piene del 1878 abbiano avuto una breve durata, tuttavia il flume si mantenne sempre gonfio nei mesi di novembre e di dicembre, talchè per 19 giorni del primo, e per 23 del secondo dei detti mesi il livello dell'acqua al detto idrometro superò gli otto metri sullo-zero.

Nell'anno 1879 si verificarono tre piene, e quattro furono quelle del 1880.

Tutte però si mantennero a mediocri altezze ed inferiori ai 14 metri all'idrometro di Ripetta.

Dalle osservazioni meridiane all'idrometro suddetto nel triennio accennato, desumesi l'altezza annuale massima, media e minima, la quale in ciascuno dei tre anni risultò come appresso:

# Altezza annuale.

			massima	media	minima
1878		•	15. 37	8. 16	4. 59
1879			13. 82	7. 37	5. 95
1880			11. 97	6. 52	5. 72

Nel 1878 l'altezza massima fu osservata nel novembre e la minima nell'agosto. Nel 1879 la massima ebbe luogo pure in novembre ed anche la minima nello stesso mese. Nel 1880 si ebbe pure la massima in novembre e la minima in luglio.

Oltre all'idrometro di Ripetta, ne furono impiantati altri in questi ultimi anni: ma è soltanto al 10 gennaio 1880 che rimontano le osservazioni del nuovo idrometro impiantato a Corese, ed al 24 dello stesso mese per quello di Stimigliano. Al primo si eseguiscono le osservazioni alle 6 antimeridiane, a mezzogiorno ed alle 6 pomeridiane; ed a quello di Stimigliano una sola volta a mezzogiorno.

La distanza dell'idrometro di Corese dalla foce del Tevere è di 95,548 metri, ed il suo zero trovasi superiore a quello dell'idrometro di Ripetta di metri 18.31; quello di Stimigliano è distante dalla foce di metri 125,670 ed ha lo zero più elevato di quello di Ripetta di 27.368.

La posizione di questi due nuovi idrometri tra le foci dell'Aniene e della Nera, basta a rilevarne la loro grandissima importanza in ordine alle inondazioni della capitale. Non esisteva per lo innanzi che l'idrometro di Orte, il quale posto al di sopra dell'imbocco della Nera non poteva fornire che indicazioni incomplete, e spesso in-

Capitolo I. 43

certe per Roma, le cui inondazioni non di rado dipendevano dalla maggior copia delle pioggie cadute nel bacino inferiore del Tevere, e particolarmente nei sotto-bacini della Nera e dell'Aniene suoi principali tributari.

Con questi saggi provvedimenti adottati dalla previdenza, non abbastanza encomiabile del Ministero dei lavori pubblici, e più che altro per la non dubbia efficacia delle opere eseguite nel tronco urbano del Tevere, e di quelle che restano a compiersi negli altri tronchi fuori delle mura, è lecito sperare con molto fondamento che, per l'avvenire, le inondazioni della città riusciranno più rare, o per lo meno risulteranno tanto meno disastrose, quanto più precise saranno le osservazioni idrometriche a monte di Roma, e quanto più sollecito sarà il compimento delle opere iniziate tendenti ad ottenere un più pronto smaltimento delle piene.

Dei laghi compresi nel bacino del Tevere soltanto quello di Vico (Ciminus lacus) merita una particolare menzione, sia per la sua posizione elevata, 507 metri sul mare, sia per la sua superficie di ettari 1276 (1), dei quali secondo il censo 885 appartengono al comune di Caprarola, e 391 a quello di Ronciglione. Il laghetto di Monterosi non ha che 31 ettari di superficie, e trovasi all'altezza di 239 metri sul livello del mare.

Il lago di Martignano, da prosciugarsi, è compreso nel progetto di bonificamento idraulico dell'agro romano; e quelli di Stracciacappe, di Baccano, di Castiglione e dei Tartari sono pure compresi nel medesimo progetto per la loro completa bonificazione, la quale potrà facilmente ottenersi con un razionale ordinamento di fossi di scolo, ed altre opere di limitata importanza.

Il bacino XVI è quello del rio Torto e degli Incastri che scendono dal versante meridionale dei Laziali, ed è delimitato dalle maggiori alture dei medesimi, dal bacino del Tevere a ponente, da quello dell'Astura a levante, e dal mare per un lungo tratto dalla foce del Tevere alla torre di Astura. Esso ha una superficie di circa 655 chilometri quadrati e comprende entro i suoi confini i due laghi di Albano e di Nemi, e il padule di Ostia, oltre i due corsi sopra ricordati.

Il rio *Torto (Numicus)* che vuolsi separasse il territorio dei Rutuli da quello dei Laurentini, ha le sue sorgenti fra Albano e Castelgandolfo, e dopo un corso di circa 18 chilometri si getta in mare nella tenuta di Campo Jemini a circa 4 chilometri da torre Vejanica

Il fosso degli *Incastri* ha numerose sorgenti nel versante meridionale dei monti albani alle ordinate dai 350 ai 400 metri, e dopo un giro di circa 20 chilometri scarica le sue acque nel Mediterraneo circa mezzo chilometro al di sotto della foce precedente.

Il lago di Albano ha una superficie di 602 ettari, l'ordinata media del pelo d'acqua è di 293 metri, e la sua profondità massima di mètri 160 circa. Quello di Nemi raggiunge l'ordinata 320, ha una profondità massima di circa 250 metri, ma la sua superficie non supera i 175 ettari.

Dello stagno e padule di Ostia avremo occasione di parlarne al capitolo delle bonifiche. Ne segue il bacino dell'Astura di circa 309 chilometri di estensione compreso fra il bacino precedente e quello pontino, e costituito in gran parte dal territorio veliterno.

<sup>(1)</sup> Il compianto dottor Clito Carlucci nella sua pregevole pubblicazione: Sulle condizioni fisiche e stato civile della provincia romana, Roma 1876, assegna a questo lago la superficie di ettari 700.

Il fosso Astura nasce sul versante meridionale dell'Artemisio col nome di fosso di Ponte Veloce all'ordinata di circa 550 metri e dopo un corso di circa 25 chilometri, convogliate le acque dei fossi Ficoccia, dei Prefetti, di Carano, e della Crocetta, si apre la sua foce in mare attraverso i tumuleti sotto la torre di Astura.

Racchiuso fra gli ernici, i prenestini, i laziali ed i lepini, è compreso il gran bacino del Sacco di circa 1420 chilometri quadrati di superficie.

Nel suo fondo scorre modesto ai piedi dei Lepini il principale corso d'acqua di questo bacino, il flume Sacco (Trerus) dal quale prende il nome. Esso ha le sue sorgenti sul versante meridionale dei monti laziali, e sulle alture dei prenestini; attraversa le campagne di Lugnano e di Valmontone cen l'aspetto di un fosso di secondaria importanza; ma convogliate più in basso le acque che discendono dal versante settentrionale dei lepini per mezzo dei suoi tributari di destra, e dai prenestini e dagli ernici per quelli di sinistra, porta al flume Liri nel quale imbocca sotto Ceprano, dopo un percorso complessivo di circa 80 chilometri, un largo contributo delle sue acque. Fra la confluenza del Cosa e lo sbocco nel Liri assume il nome di Tolero.

I suoi principali confluenti di destra sono il fosso la Mola che scende dalle alture di Rocca Massima, ed il Rio che ha le sue sorgenti sul versante orientale della Semprevisa; e quelli di sinistra il Ninta, il Rio Santa Maria, il Cosa ed il Meringo che scendono dalle falde meridionali dei Prenestini e degli Ernici.

Sono compresi in questo bacino i due laghetti di Canterano e Lattanzi, appartenenti ai comuni di Ferentino, di Frosinone e di Trevigliano, con una superficie complessiva di circa 84 ettari, ed un'altitudine di quasi 550 metri.

Del Bacino del Liri non ne appartiene che una piccola porzione, circa 196 chilometri quadrati, alla provincia romana a confine con le provincie di Aquila e di Caserta. Esso è limitato dalle alture degli ernici e dal corso del Liri fino al punto eve, convogliate le acque del Sacco, assume il nome di Garigliano.

L'ultimo, ed uno dei più estesi e più importanti bacini della provincia romana, è quello pontino, che misura circa 1500 chilometri quadrati, ed è delimitato dai Lepini a levante, dai Laziali a tramontana, a ponente dal bacino dell'Astura ed a mezzogiorno dal mare dall'estremo occidentale del lago di Fogliano al confine con la Terra di Lavoro presso Terracina.

Questo bacino assume una particolare importanza per le grandi paludi pontine che da Cisterna a Terracina, dai piedi dei lepini al mare, invadono quella vasta e depressa regione occupata un tempo dalle acque del Mediterraneo, come ne fan prova i depositi marini che vi si riscontrano a non molta profondità.

Uno dei principali corsi d'acqua di questo bacino è il flume Sisto, che nasce sul versante occidentale degli Artemisi con due rami: il fosso di Cisterna ed il fosso Teppia; i quali dopo avere spagliato le loro acque nelle bassure di Piscinara, s'incanalano nel fosso Congiunte, che al di sotto della confluenza del rio Martino discendente dalle prominenze occidentali formate dagli antichi tomboli attualmente coperti dalle macchie di Cisterna, prende il nome di flume Sisto, e raccolte le acque che derivano dalle selve di Bassiano e di Terracina, che gli restano a ponente, si getta in mare al di sotto della torre Olevola.

Il flume Uffente (Ufens) ha le sue sorgenti sul versante occidentale della Sempre-

visa, riceve le acque dalla parte opposta del fiume Sisto, ossia dalla parte dei monti lepini, e si unisce all'Amaseno all'incontro dalla linea Pia, per formare il fiume Grosso o Portatore, il quale si scarica in mare al di sopra di Terracina.

Il flume Amaseno ha origine dalle montagne di Vallecorsa presso il confine con la provincia di Caserta, e precisamente sul versante settentrionale dei monti Pizzuto, Lapillo e Chiavino a circa 700 metri sul mare, e dopo un corso di circa 38 chilometri, si confonde con le acque dell'Uffente all'incontro della via Appia, come sopra dicemmo.

Oltre i corsi d'acqua indicati, e le paludi pontine, appartengono a questo bacino le lagune di Fogliano, Caprolace e Paola. A circa un chilometro e mezzo dalla foce dell'Astura si stacca a sinistra il fosso di *Mastro Pietro*, il quale, dopo avere ricevuto le acque del fosso di *Moscarello*, con andamento quasi parallelo alla spiaggia marina, scarica le sue acque nella laguna di Fogliano nella quale si versano anche quelle che scendono dalla Selva di Cisterna mediante il fosso della Cicerchia. Al lago di Fogliano fa seguito a sud il laghetto dei Monaci, il quale comunica con quello di Caprolace mediante la fossa Papale, e questo con quello ancor più a sud di Paola per mezzo della fossa Augusta.

E con questo sarebbe ultimata la descrizione idrografica delle due provincie, le quali si trovano in condizioni molto rassomiglianti per quello che si riferisce alle grandi estensioni di terreni impaludati, ed assai dissomiglianti invece per quanto riguarda il regime dei flumi, sebbene anche nella provincia grossetana vi sia tuttora molto da fare a questo riguardo prima di raggiungere quella regolare sistemazione dei corsi d'acqua che si riscontra in altre provincie italiane.

Tutti i flumi della provincia romana scorrono incassati, come già dicemmo, nel suolo; quelli invece della provincia di Grosseto sono in generale più o meno arginati, e dal seguente prospetto ognuno potrà rilevare lo stato delle sommità arginali in relazione alla massima piena al 31 dicembre 1880:

			Lunghe	zza chilo	metrica (	d'argine				Lung	hezza.
Corsi d'acqua	Rialsa	to sulla i dopo i		piena	Rima	sto allo	stato del	1872	Lunghezza	riparti	ita per
CORREST D'ACQUA		rossessa mmità		emplice sauolo	al	ovalenza ila a piena	ai	giacenza lla a piena	complessiva	froldi	golene
	destra	sinistra	destra	sinistra	destra	sinistra	destra	sinistre			
Fiume Ombrone	2,700	*	<b>»</b>	*	12,365	,	>	*	15,065	0,848	14,217
Id. Bruna	6.053	6,000	*	*	*	>	5,147	2,600	19,800	15,854	3,946
Id. Fossa	*	0,540	*	>	3,300	3,320	>	<b>»</b>	7,160	6,060	1,100
Id. Sovata	>	. *	<b>»</b>	<b>»</b>	*	»	28,998	9,804	38,802	38,802	*
ld. Pecora	2,153	*	<b>»</b>	*	>	»	3,001	2,688	7,842	5,689	2,153
Allacciante di Scarlino	3,878	3,878	*	>	3,130	3,130	6,407	7,011	27,434	27,434	*

Le spese sostenute per opere relative alla difesa dei corsi d'acqua in cura dello Stato nel triennio 1878-1880 e nel ventennio dal 1861 al 1880, furono le seguenti per ciascun corso:

CORSO D'ACQUA	Spesa generale dal 1861 al 1877	Spesa del triennio 1878-1880	Totale del ventennio 1861-1880
Tevere	2,264,279 20 101,746 51 192,016 67 10,923 75 20,287 50 11,309 34 36,661 44 7,679 61	5,904,577 — 12,065 — 146,127 — 47 — 18,881 — 43,821 — 22,685 —	8,168,856 20 113,811 51 338,143 67 10,970 75 39,168 50 55,130 34 59,346 44 7,679 61
Totali	2,644,904 02	6,148,203 —	8,793,107 02

Senza considerare la spesa molto maggiore dell'ultimo triennio principalmente dovuta ai grandi lavori per la sistemazione del Tevere, la media della spesa annuale per la manutenzione dei principali corsi d'acqua delle due provincie, presi a base i 17 anni dal 1861 al 1877, resulterebbe di lire 133,016 42 pel Tevere, e di lire 22,389 69 per tutti gli altri corsi d'acqua contemplati nel prospetto ed appartenenti alla provincia grossetana.

## CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA.

Fra le due provincie di Roma e di Grosseto, mentre esiste una sensibile differenza per la natura del suolo, non puù dirsi altrettanto per le condizioni del clima; le quali, in generale, non possono che molto rassomigliarsi appartenendo ambedue le provincie alla medesima regione subappennino-mediterranea dell'Italia centrale, ed essendo ugualmente costituite in gran parte di pianure e colline, e quasi per eccezione di monti al disopra dei mille metri, come pure egualmente esposte a mezzogiorno ed a ponente, ed in qualche punto a nord-ovest, e quindi presso a poco sotto l'influenza dei medesimi venti.

Poco sensibile adunque la differenza per latitudine, di un'altitudine media non molto diversa, esposizione presso a poco eguale, e perfetta rassomiglianza per le grandi estensioni litoranee impaludate e sommerse, che rendono insalubre con le loro miasmatiche emanazioni molta parte di questa vasta regione una volta ricca e popolosa, ed oggi ridotta ad uno stato veramente miserando.

La mancanza di notizie speciali e particolareggiate per le varie parti delle due provincie di Roma e di Grosseto, non ci permettono di entrare, specialmente per quest'ultima, in tanti dettagli numerici relativi alle condizioni climatiche e meteoriche di questa regione; ed anche per quanto si riferisce alla provincia di Roma, se possiamo esser lieti di aver potuto raccogliere una ricca messe di dati, sia da un prezioso manoscritto del prof. Tacchini, attuale direttore del regio Osservatorio meteorologico centrale presso il Collegio romano, favoritoci dalla cortesia della onorevole Direzione di statistica, sia dalle molte pubblicazioni dell'Osservatorio medesimo già diretto dall'illustre P. Secchi, è ben lungi da noi la pretesa di potere con ciò rispondere alle esigenze del programma per l'Inchiesta, poichè: « Un lavoro completo sui principali elementi del clima di Roma (come giustamente osserva il prelodato prof. Tacchini in

47

testa alla citata sua nota) non si potrà eseguire se non dopo di avere ordinate e ridotte le osservazioni meteoriche registrate nei quadri del meteorografo del Secchi».

Ad ogni modo per le osservazioni eseguite in tanti anni all'Osservatorio del Collegio romano ed a quello di Velletri, e dal 1878 in poi anche a quello di Montecavo, la più alta vetta del cono laziale, posta a 949 metri sul livello del mare e 915 sul piano della stazione meteorologica di Roma; siamo in grado di presentare, riepilogati nei seguenti prospetti, dati sufficienti per potersi formare un criterio abbastanza esatto del clima della provincia di Roma, per quanto si riferisce alle principali meteore osservate, ciò che ci duole di non poter fare con eguale esattezza anche per la vicina provincia di Grosseto, per la quale non abbiamo potuto procurarci che pochi ed incompleti elementi.

Temperatura. — Il calore e l'umidità costituiscono senza dubbio i più importanti elementi del clima riguardo alla vita animale e vegetale. Anche le meteore acquose ed aeree hanno la loro grandissima influenza sulle condizioni climatiche e meteoriche di una data regione, ma più che altro per le condizioni di umidità e di calore che dalle medesime possono essere grandemente modificate.

L'agricoltore infatti, nella sua pratica, ben difficilmente si esprime riferendosi al clima, se non con gli aggettivi: caldo, freddo, umido, asciutto.

La temperatura non può non essere variabilissima da un luogo ad un altro perchè dipende da troppe cause. Dalla latitudine e dall'altitudine non solo, ma dall'esposizione, dall'inclinazione e dalla natura del suolo, come dalla presenza di grandi bacini di acqua e di foreste.

Quindi non è da meravigliarsi se noi pei primi accogliamo con qualche riserva i dati resultanti dalle osservazioni eseguite, sia pure con la più scrupolosa esattezza e per un lungo periodo di anni, in un osservatorio posto in una città, quando si tratta di estenderli ad una vasta campagna in condizioni tanto diverse, com' è quella delle due provincie di Roma e di Grosseto.

Anche per quanto si riferisce alla temperatura (e lo stesso potrebbe ripetersi per tutti gli altri elementi che costituiscono il clima) l'agricoltura avrebbe bisogno di osservazioni fatte all'aperto sul campo, nelle identiche condizioni nelle quali si trovano le piante, non con termometri posti all'ombra ed a tramontana, ma esposti al sole ed ai venti sia alla superficie del suolo, come a varie altezze e profondità del medesimo. Ma questo pur troppo, nelle attuali condizioni del nostro paese, non è che un desiderio che il pratico agricoltore non potrà vedere soddisfatto che a tempi migliori quando cioè saranno stati adottati a sollievo dell'agricoltura, ed in modo veramente efficace, i più urgenti provvedimenti che il suo misero stato da gran tempo reclama.

Senza la più piccola pretesa di riempire, nemmeno in parte, questa lamentata lacuna, ma soltanto per incominciare a portare un poco di luce sopra una parte del clima della campagna romana, quella che si riferisce alla temperatura in aperta campagna, ci permettiamo di riportare in seguito alcune osservazioni eseguite con termometri posti alla superficie del suolo ed a tre profondità diverse del medesimo, in occasione degli studi intrapresi dal professor Freda sulla diffusione del solfuro di carbonio, per incarico del regio Ministero d'agricoltura, nei terreni annessi alla Scuolapodere di Roma.

48

Anche con l'aggiunta di queste speciali osservazioni, siamo tuttora ben lungi dal poter presentare un cenno completo di climatologia agraria della campagna romana; e soltanto i pochi dati raccolti potranno servir di corredo alle osservazioni fatte per la meteorologia generale, che ha scopo più esteso e più largo, nei due osservatori di Roma e di Velletri.

Fa d'uopo però di avvertire che avuto riguardo alle speciali condizioni delle stazioni meteorologiche delle due città poste quasi nel centro della provincia romana, tanto più che oggi ci è dato di poterle confrontare con quelle più recenti che da pochi anni sono state intraprese per cura del Ministero d'agricoltura, alla nuova stazione di Montecavo, avrebbero potuto anche da sole| servirci abbastanza bene per darci un'idea del clima delle due zone del monte e del colle della provincia stessa.

Ci spiace però di non poter dire altrettanto per la provincia grossetana, per la quale non possediamo che qualche dato incompleto relativo alla media temperatura annuale dedotta dalle osservazioni di un novennio istituite nello spedale di Massa Marittima, e per un triennio appena nell'osservatorio meteorologico di Grosseto.

Dalla seguente tabella potrà il lettore rilevare la temperatura annuale media in gradi centesimali per tre stazioni diverse, Roma, Velletri e Montecavo nella provincia romana, e per Massa Marittima e Grosseto in quella grossetana, ricavate tutte da varie fonti attendibilissime, ed osservate in epoche differenti e per periodi più o meno lunghi.

Tomnerstore	media annuale	in wradi	contesimali r	ar la	segmenti	stazioni:
TOMINOTAVULA		III ETAUL	COTT ACCITATION I	<b>JOT 10</b>	DOK HOTH	STATE OF S

Stazioni meteorologiche	Zona agraria	Altitudine — Metri	Tempera- tura annuale media	irojeatonia
Montecavo	Monte	964,60	10° 40	Osservazioni del triennio 1879-81.
Roma (Collegio romano) .	Colle	49.60	15° 32 (1)	Media di 25 anni, dal 1855 al 1879, con un errore probabile di × 0°05.
Velletri	Id.	380.—	15° 74	Media di 14 anni, dal 1868 al 1881.
Civitavecchia	Sul mare	<b>»</b>	16° 15	Desunta dalla Storia di Civitavecchia del- l'arcivescovo Annovazzi
Grosseto	Piano	31.48	15° 18	Media di un triennio, dal 1º giugno 1874 al 31 maggio 1877.
Massa Marittima	Colle	386.—	14° 12	Osservazioni fatte all'Ospedale di Massa durante il novennio 1853-61.

Se possono servirci abbastanza bene i suesposti dati per rendersi conto delle condizioni termiche di alcune parti delle due provincie, nessuno pensi che noi abbiamo mai petuto attribuire ad essi una maggiore importanza di quella che hanno realmente, avuto riguardo alle fonti, per quanto attendibili, dalle quali gli abbiamo attinti non solo, ma principalmente per le differenze dei mezzi, e più che altro pei periodi più o

<sup>(1)</sup> Secondo i calcoli del professor Tacchini, attuale direttore di quell'Osservatorio, la media temperatura si verificherebbe superiore per 175 giorni dell'anno, ed inferiore per gli altri 190.

meno lunghi delle relative osservazioni. Sia per l'una che per l'altra ragione, meritano una considerazione speciale i dati desunti dalle lunghe osservazioni eseguite al Collegio Romano dal celebre padre Secchi, e dal suo degno successore il professor Tacchini, non che da quelle affidate alla diligenza del professor Galli di Velletri.

Ma più che la media temperatura annuale, all'agricoltore maggiormente interessa di conoscere le medie mensili, e quelle relative a ciascuna stagione dell'anno, allo scopo di poter valutare la somma di calore sulla quale potrà fare assegnamento durante il ciclo vegetativo delle piante che intende coltivare. A tal fine abbiamo riunito nel seguente prospetto tutti i dati che ci è stato possibile di raccogliere per le varie stazioni, meno che per Massa Marittima, della quale non si posseggono che le medie semestrali inconcludenti pel caso nostro.

Temperatura media in gradi centesimali per ogni mese e stagione e media delle massime e delle minime.

	Roma		•	Velletri			Ionteen v	)	Civita- vecchia	Gresseto
MESI E STAGIONI	Media delle (1)	Media	Media	delle	Media	Media	delle	Media	Media	Media
	massime minime	(5)	massime	minime		massi me	minime			
Dicembre	11° 39 4° 45 11° 11 3° 99 12° 62 4° 68	6° 70	9° 47	6° 54 5° 41 6° 14	8° 38 7° 44 8° 50	5° 44	2° 17 0° 50 1° 37		*	10° 97 7° 83 7° 23
Marzo	14° 81 6° 47 18° 59 9° 02 23° 17 12° 70	13° 87	15° 87	6° 68 9° 88 13° 83	9° 29 12° 87 16° 84		2° 70 4° 64 6° 77		*	9° 27 13° 70 18° 03
Giugno Luglio	27° 17   16° 21 30° 13   18° 70 29° 92   18° 68	24° 60	27° 85 9	21° 02		24° 30		20° 15		18° 33 24° 50 24° 33
Settembre	26° 38   16° 25 21° 02   12° 19 15° 19   7° 80		18° 78	13° 78			12° 80 8° 17 5° 07	10° 93	» - »	20° 90 17° 00 10° 10
Inverno	11° 70 4° 37 18° 86 9° 40 29° 07 17° 86 20° 20 12° 08		15° 87 26° 42	6° 03 15° 13 19° 90 13° 67	15° 50		1° 35 4° 70 14° 52 8° 68	8° 42 18° 61	17° 25	8° 68 13° 67 22° 38 16° 00
Anno	19° 96 10° 93	15° 32	17° 81	13° 68	15° 74	13° 80	7° 31	10° 56	16° 15	15° 18

La quantità del calore sensibile pei vari mesi e stagioni dell'anno, nelle quattro stazioni indicate nel precedente prospetto, e soltanto per le stagioni in quella di Civitavecchia, vale molto meglio che la semplice media annuale ad illustrare questa parte importantissima della climatologia delle due provincie. Da tale prospetto rilevasi in-

7

.

<sup>(1)</sup> Le medie mensili delle massime e delle minime temperature furono dedotte dalle osservazioni del ventennio 1860-79.

<sup>(2)</sup> Le medie temperature di ogni mese e stagione si ottennero dalle osservazioni di 25 anni, dal 1855 al 1879.

fatti che mentre il mese più freddo per tutte le stazioni della provincia romana, Roma, Velletri e Montecavo, è quello di gennaio, si presenta invece il mese di febbraio per la provincia di Grosseto con un grado più basso di temperatura. Il mese più caldo è il luglio per tutte le stazioni delle due provincie indistintamente, esclusa quella di Civitavecchia per la quale non si conoscono le medie mensili. Anche per le stagioni dappertutto si osserva che la privamera è più fredda dell'autunno, e soltanto ne fa eccezione Civitavecchia che ci presenta invece l'autunno più freddo della primavera di quasi tre gradi. Dopo Civitavecchia la più elevata temperatura in primavera si osserva a Velletri, quindi a Roma, a Grosseto e per ultimo a Montecavo; l'autunno più caldo invece si ha a Roma, quindi a Velletri, Grosseto, Civitavecchia e finalmente a Montecavo, il quale presenta sempre in tutte le stagioni dell'anno una temperatura più bassa delle altre stazioni indicate nel prospetto, e serve a darci un'idea abbastanza approssimativa delle condizioni climatiche dell'intiera zona del monte. Relativamente poi alle stagioni estreme, non considerata la temperatura del Montecavo, l'inverno più freddo si ha a Roma, poi a Velletri, a Grosseto ed a Civitavecchia, ove presenta una temperatura media più elevata di circa tre gradi che a Roma. Anche l'estate è più calda a Roma, ne viene di poi Velletri, quindi Civitavecchia e per ultimo Grosseto.

Con questi dati ci è permesso di spiegare perchè dal territorio di Civitavecchia si ottengono le più precoci produzioni di ortaggi, di fiori e di frutta. Il mite inverno e la tiepida primavera, si prestano egregiamente a tal sorta di produzioni, che in avvenire potrebbero assumere un'importanza anche maggiore se si introducessero, in tanto favorevoli condizioni di clima, le coltivazioni forzate.

Prendendo ora in esame le colonne relative alla media delle massime e minime temperature, osservate nelle tre stazioni appartenenti alla provincia romana, siamo in grado di poter rilevare un'altra circostanza non meno importante per l'agricoltura, qual'è quella relativa agli sbilanci termici che si verificano nei vari mesi dell'anno per ciascuna delle tre stazioni indicate; ma ci duole assai di non poter fare altrettanto per mancanza di dati, anche per le altre due stazioni di Civitavecchia e di Grosseto, che pur presentano non minore importanza dal lato agrario, rappresentando meglio delle altre la zona litoranea e della pianura. Incominciando da Roma si osserva che la più grande escursione media corrisponde dunque al mese di luglio e la più piccola a quello di dicembre. Dai calcoli eseguiti dal professore Tacchini resulterebbe inoltre che l'escursione termometrica diurna si mantiene superiore agli 11 gradi dal 15 di giugno al 23 di agosto: « è un periodo notevole di giorni 70 (egli scrive) che potrebbe avere una qualche relazione colle condizioni di salute della città, perchè in quel periodo sembra avvenire il massimo sviluppo delle febbri ». Lo stesso si verifica per Velletri: la maggiore escursione media si osserva in luglio e la più piccola in dicembre. Per Montecavo invece la più grande escursione media corrisponde all'agosto, ma la più piccola anche per questa stazione montana si riferisce al dicembre.

Per chi poi desiderasse di conoscere le massime e le minime temperature, e le massime escursioni termometriche ricavate dalle osservazioni del ventennio 1860-79 per Roma, e di un triennio pel Montecavo e per Grosseto, ne riuniamo tutti i dati nella presente tabella che, per mancanza dei necessari elementi, non possiamo apprestare completa anche per le altre stazioni delle due provincie.

Massima e minima temperatura e massima escursione per clascun mese osservate nelle seguenti tre stazioni.

			Rom	6			i I	•	Montecavo	0 <b>A</b>					Grosseto	eto		
KEST	Massima	Апро	<b>X</b> inima	Аппо	amissaM. e n oistubse elienem	Anno	Massims	Авво	Migima	Ambo	Messims Secritations Mension	Anso	Masina	Упао	Minima	Авро	amisesM eneletuosee elisnem	ABBO
Gennaio + 18° 6	+ 18°6	1867	9	1869	90	1869	+ 10° 4	0881	8 % -	1880	<u>ଜ</u> ୁ	1880	+ 16°8	1875	ا 8	1876	& &	1876
Febbraio.	19, 0	1981	1	187.5	8 .02	1870	11.4	1879	ا . %	<b>88</b>	14. 1	1881	194 4	1876	∞ % 	1875	19° 7	1877
Marzo	<b>%</b>	1860	က် 	1877	24° 3	1877	17° 3	1880	8 4	1880	3%	1880	96	1876	<b>%</b>	1877	% %	1877
Aprile	25° 4	1860	· +	1871	210 7	1865-71	81	1880-81	9 4	1880	18° 7	988	0 %	1877	8	1875	& &	1875
Maggio	35. 2	1869	+	1861	23° 7	1867	25° 8	1879	გ გ	1879	<u>2</u>	1879	31° 6	1875	<b>.</b>	1877	23.	1875
Giugno	33° 4	1866	. & +	1873	818	1861-74	8	1879	సి	1881	24° 8	1881	88° 2	1874	10° 6	1874	% %	1874
Luglio	35° 7	1873	१५ १५	1864	8 2	1864	8	0881	& &	1879	30° 1	1879	37 4	1874	1 <b>%</b> 0	1874	24°4	\$
Agosto	36°8	1861	1861 + 11° 2	1863	24° 4	1861	31. 1	<u>88</u>	.9 -	1880	<b>8</b>	1881	37° 1	1876	13° 0	1876	24. 1	1876
Settembre.	33° 3	1860	+ %	1867	55° 6	1867	28 0	1879	7.5	1881	<b>3</b> 0%	1879	30° 6	1875	8	1876	<b>30.</b> 6	1874
Ottobre	31° 7	1868	+ 4° 2	188	ž,	1868	9 %	0881	6 .0 -	1879	å	1879	7 .13	1878	9.₹	1875	220	1876
Novembre	22° 4	1831	້ຜູ້	1867	₹ •	1867	17° 2	0881	ا ئ ھ	1879	18° 3	1879	20° 4	1874	ಹ ಸಿ 	1874	82,8	1874
Dicembre .	80° 9	1872	% %	1870	2 .13	1876	110	1880	10°6	1879	13.2	1880	18° 6	1874	- 6° 4	1874	25° 0	1874
:										_								_

Il mese di agosto presentò la più alta temperatura di 36° 8 nel 1861 per la stazione di Roma, e di 31° 1 nel 1881 per quella di Montecavo; per Grosseto invece fu nel mese di luglio 1874 che raggiunse il massimo di 37° 4. La più bassa temperatura di — 6° si ebbe a Roma nel gennaio del 1869, a Montecavo di — 10° 6 nel dicembre del 1879, ed a Grosseto di — 7° 8 nel gennaio 1876.

Fu soltanto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre che il termometro discese sotto zero all'Osservatorio romano durante il periodo indicato, come pure a Grosseto, ma pel Montecavo si ebbero inoltre degli abbassamenti al di sotto di zero anche pei mesi di aprile e di ottobre.

Veramente abbracciando un periodo più lungo, anche per la stazione di Roma si avrebbero dei resultati diversi; ed infatti dalla tavola IX del Bollettino meteorologico del Collegio Romano desunta dalle osservazioni di 80 anni (1782-1861) sui massimi e minimi termometrici, risulterebbe che il massimo sarebbesi verificato in luglio di 42° ed il minimo in febbraio di — 8° 25; e che anche in aprile si sarebbe osservato un abbassamento di temperatura di — 2° 50.

Le massime escursioni mensili del termometro corrispondono al marzo ed all'agosto per Roma, al maggio ed all'agosto per Montecavo ed al marzo ed al dicembre per Grosseto.

La massima escursione fu per Roma di 24° 4 nell'agosto del 1861, pel Montecavo di 26° 6 nell'agosto del 1881 e per Grosseto di 25° 6 nel marzo del 1877.

È superfluo rilevare quanto interessi all'agricoltore di conoscere gli abbassamenti termometrici specialmente nei mesi primaverili, nei quali la vegetazione si ridesta dal letargo invernale, e non può che tornare di grande aiuto alla pratica giornaliera di conoscere più particolarmente dove e quando tali abbassamenti scendono sotto lo zero, per potersi regolare con le seminagioni e coi trapiantamenti dei vegetabili più delicati e meno resistenti ai bruschi sbilanci di temperatura.

Come semplice saggio di alcune osservazioni fatte in aperta campagna in un terreno argilloso biancastro, esposto a mezzogiorno ed elevato di circa 80 metri sul mare, presentiamo i seguenti dati rappresentanti le medie mensili di 4 osservazioni giornaliere, 7 e 9 antim., 12 merid. e 3 pom. con termometri posti alla superficie del suolo ed a tre diverse profondità nel terreno di 10, 45 e 90 centimetri.

Medie temperature mensili dei termometri in gradi centesimali.

	Superficie	10 cent.	45 cent.	90 cent.
Febbraio	12°	7° 1	7° 08	8° 9
Marzo	17° 3	13° 4	12° 1	11° 6
Aprile	20°	16°8	15° 3	14° 6

Tutti sanno che le terre argillose bianche si conoscono in pratica col nome di terre fredde e che si riscaldano più difficilmente delle altre, ma una volta riscaldate ritengono con maggiore tenacità il calorico. I dati esposti infatti confermano ciò pienamente: nel mese di febbraio la media temperatura mensile dell'aria alla superficie del suolo e quella del terreno alla profondità di 90 centimetri, si presentano superiori a quelle indicate

Capitolo I. 53

dai geotermometri interposti a 10 ed a 45 centimetri nel suolo; nel mese di marzo si vede aumentata una tale temperatura di oltre 6° alla profondità di 10 centimetri, soltanto di circa 5° tanto alla superficie che a 45 centimetri nel terreno ed appena di 2° 7 alla profondità di 90 centimetri, ove per la poca attitudine del terreno ad assorbire il calorico esterno, non potè questo giungere che in piccolissima parte. In questo mese si osserva la temperatura regolarmente decrescere coll'aumentare della profondità nel terreno da 17° 3 alla superficie, a 11° 6 a 90 centimetri di profondità. Nel mese di aprile si vedono tutti i termometri indistintamente indicarci una media mensile superiore di circa 3° a quella del mese precedente, ciò che dimostra che il calore solare s'insinua pian piano anche negli strati inferiori del terreno, nei quali il geotermometro posto alla profondità di 90 centimetri presenta una temperatura media minore di 5° 4 del termometro posto alla superficie, differenza che appena era di 3° 3 pel mese di febbraio.

Con ciò viene doppiamente dimostrata la proprietà del terreno argilloso biancastro ad assorbire lentamente il calorico esterno ed a ritenerlo con forza.

Nell'interesse dell'agricoltura gioverebbe moltissimo che tali osservazioni venissero estese alle diverse qualità di terreno posto nelle condizioni più comuni delle varie zone agrarie delle nostre, come delle altre provincie italiane.

Umidità atmosferica. — Dalle notizie che abbiamo potuto raccogliere, non senza lunghe e pazienti indagini, per questa parte della meteorologia delle due provincie, abbiamo desunto le medie mensili e per stagioni della tensione del vapore e della umidità relativa della nostra atmosfera. Come diverse furono le origini dalle quali ci pervennero le notizie, che sebbene pazientemente raccolte, erano fin ora rimaste inedite, e quindi ignorate dai cultori delle agronomiche discipline, pure diversi fra loro sono i periodi delle osservazioni, e le epoche cui si riferiscono per le quattro stazioni indicate nel seguente prospetto. Furono infatti desunte dalle osservazioni di 18 anni, dal 1862 al 1879 per Roma, di 14 anni dal 1868 al 1881 per Velletri, di 3 anni dal 1879 al 1881 per Montecavo, e parimenti di 3 anni dal 1º giugno 1874 al 31 maggio 1877 per Grosseto.

Ciò premesso, è superfluo avvertire il lettore che i dati più attendibili sono quelli che si riferiscono alle stazioni di Roma e di Velletri, perchè desunti da un periodo più lungo di osservazioni.

Media per ciascun mese e stagione della tensione del vapore e dell'umidità relativa per le seguenti stazioni.

	Rom	18	Vell	etri	Monte	10670	- Ozes	seto
mesi e stagioni	Tensione del vapore	Umidità	Tensione del vapore	Umidità relativa	Tensione del vapore	Umidità relativa	Tensione del vapore	Umidità relativa
Dicembre Gennaio	6. 92	74. 55	6. 01	68. 70	3. 4	66. —	7. 16	79. 13
	6. 03	73. 99	4. 36	68. 90	5. 1	82. —	6. 57	76. 32
	6. 36	72. 68	5. 77	66. 94	5. 8	90. —	5. 47	65. 11
Marzo	6. 76	67. 97	6. 07	64. 70	5. 1	71. —	7. 19	73. 48
	8. 06	65. 47	7. 85	73. 22	6. 3	83. —	8. 31	69. 89
	10. 15	60. 90	8. 81	63. 80	6. 7	77. —	10. 70	65. 33
Giugno Luglio	12. 32	60, 89	10. 56	54. 94	8. 9	57. —	10. <b>44</b>	55. 74
	13. 53	55, 89	10. 96	46. 66	9. 0	58. —	13. 09	53. 62
	13. 69	58, 32	11. 86	49. 72	11. 8	60. —	15. 10	53. 97
Settembre Ottobre	12. 52	64. 11	11. 23	60. 36	IO. 4	72. —	12. 26	63. 47
	10. 86	70. 93	9. 53	69. <b>72</b>	8. 0	79. —	13. 71	65. 22
	7. 89	73. 79	7. 43	68. 84	5. 7	77. —	6. 88	69. 89
Inverno	6. 44	73. 74	5. 38	68. 18	4. 70	79. 33	6. 40	73. 52
	8. 32	64. 78	7. 57	67. 24	6. 03	77. —	8. 73	69. 56
	13. 18	58. 37	11. 12	50. 44	9. 90	58. 83	12. 87	54. 44
	10. 42	69. 61	9. 39	66. 30	8. 03	76. —	10. 95	66. 19
Anno	9. 59	66. 62	8. 38	<b>63.</b> 04	7. 14	72. 66	9. 74	65. 93

La media umidità mensile minima si verifica nel mese di luglio per le stazioni di Roma, Velletri e Grosseto, ed in giugno per quella di Montecavo; la massima invece che per Roma e Grosseto si osserva nel dicembre, per Velletri risulta di aprile, e di febbraio pel Montecavo.

Riguardo poi all'andamento medio annuo dell'umidità relativa per la stazione di Roma, la massima corrisponderebbe al 21 dicembre, la minima al 27 di luglio, e la media al 1° di aprile e 24 settembre, con un periodo asciutto di 176 giorni ed uno umido di 189.

Dai dati suesposti risulterebbe quindi che il clima di Roma non istà fra i più umidi d'Italia, ma si avvicina assai al medio relativo di tutta la penisola.

Riteniamo però che questi dati verrebbero assai modificati, se si avessero osservazioni fatte in aperta campagna, e specialmente in quella zona che si avvicina alle foci del Tevere, ai grandi laghi e paduli ed all'agro pontino; ivi senza dubbio, come in tutta la parte bassa della maremma grossetana, si troverebbe di molto aumentata l'umidità atmosferica.

E difatti, come potrebbe essere altrimenti in questo territorio bagnato a ponente per tutta la sua lunghezza dal mare, solcato da tanti flumi e torrenti, coperto per tanta estensione da laghi, paduli, acquitrini e pantani, ed esposto quasi per intero ai venti del terzo quadrante che giungono sempre a noi caldi e soprasaturi di vapore acquoso?

Pioggia. — Altro importantissimo coefficiente del clima che pur interessa all'agricoltura di tener conto, è la pioggia.

Per questa meteora si hanno i resultati di preziose osservazioni fatte in un lungo

Capitolo I. 55

periodo di 54 anni per Roma (1826-1879), di 14 anni (1868-1881) per Velletri, e di un triennio per le due stazioni di Montecavo e di Grosseto, non tanto in ordine alla quantità media di acqua raccolta per ciascun mese, ma anche per quello che si riferisce al modo col quale venne la pioggia stessa distribuita nell'anno, ossia al numero medio dei giorni piovosi.

Quantita media della pioggia, e numero dei giorni piovosi per le seguenti stazioni.

	Ro	MA	¥e]]	etri	Mont	eca vo	Gro	seto
MESI, STAGIONI ED ANNO	Quantità della pioggia in m. m.	Numero dei giorni piovosi	Quantità della pioggia in m. m.	Numero dei giorni piovosi	Quantità della ploggia in m. m.	Numero dei giorni piovosi	Quantità della pioggia in m. m.	Numero dei giorni piovosi
Dicembre Gennaio	81.85	11.5	127. 55	15. 25	68. 73	7.66	129. 30	14. 67
	74.16	11.8	102. 45	13. 70	126. 00	10.66	68. 97	9. 33
	59.65	10.5	71. 02	11. 05	86. 63	5.33	39. 77	8. 67
Marzo	64. 44	11.5	90. 06	14. 15	100. 76	7. 33	78. 30	11. 00
	60. 39	10.6	103. 12	13. 95	152. 07	14. 00	56. 74	9. 33
	54. 76	9.7	78. 46	11. 75	129. 87	13. 00	38. 83	7. 67
Giugno Luglio	38. 03 16. 73 28. 57	7. 5 3. 6 5. 0	72. 13 17. 93 24. 25	8. 85 3. 05 3. 85	47. 13 * 9. 93	3. 33 3. 33	55. 50 29. 97 23. 10	7.67 4.00 4.00
Settembre Ottobre	69. 97	8.6	68. 43	8. 70	94. 53	8. 66	37. 93	4.33
	105. 96	11.2	154. 36	13. 85	180. 63	13. 00	96. 03	9.00
	114. 35	12.8	138. 58	13. 45	94. 37	7. 00	42. 13	11.00
Inverno Primavera	215. 66	33. 8	301. 02	40.00	281. 36	23. 65	238. 04	32. 67
	179, 59	31. 8	271. 64	39.85	382. 70	34. 33	173. 87	28. 00
	83. 33	16. 1	114. 31	15.75	57. 06	6. 66	108. 57	15. 00
	290. 28	32. 6	361. 37	36.00	369. 53	28. 66	176. 09	24. 33
Anno	768. 86	114.3	1048. 34	131.60	1090.65	93. 30	696.57	100

Durante l'anno si possono considerare due periodi: uno secco dall'aprile e maggio all'ottobre, e l'altro piovoso, più però per le due stazioni di Velletri e Montecavo che per quelle di Roma e di Grosseto.

Per le stazioni di Roma e di Velletri i mesi più piovosi sono quelli di ottobre e di novembre; ed il mese di luglio è quello nel quale cade una minore quantità di pioggia. Per Montecavo invece è nei mesi di ottobre e di aprile, e per Grosseto di dicembre e di ottobre, che suol cadere la massima quantità di pioggia; e la minima per ambo le stazioni si verifica nei mesi di luglio e di agosto.

L'estate è la stagione nella quale cade la minore quantità di pioggia in tutte le stazioni, ed ha un minor numero di giorni pievosi. Essa corre più asciutta al Montecavo ove in meno di 7 giorni cadono appena 57 millimetri di acqua, e lo è assai meno a Velletri ove cadono circa 114 millimetri in quasi 16 giorni: fra questi due estremi stanno le stazioni di Roma e di Grosseto, in quella però l'estate si presenta assai più asciutta che in questa.

La stagione durante la quale suol cadere una maggiore quantità di pioggia, che per Roma è l'autunno con 290 millimetri, per Velletri è pure l'autunno con 361 millimetri, per Montecavo è invece la primavera con 383 millimetri circa, e per Grosseto è l'inverno con 238 millimetri. Il maggior numero dei giorni piovosi risulta per Roma e per Grosseto di circa 33 nell'inverno, per Velletri di 40 pure nell'inverno e per Montecavo di 34 in primavera.

La media della quantità d'acqua caduta in un anno si verifica di circa 697 millimetri per Grosseto in 100 giorni; di 769 millimetri per Roma in 114 giorni; di 1048 millimetri in 131 giorni per Velletri; e finalmente di 1090 millimetri in 93 giorni pel Montecavo.

In tutte le stazioni della provincia romana le pioggie dirotte sono più frequenti nell'autunno, durante la quale stagione suol cadere in un minor numero di giorni una maggiore quantità di pioggia che in inverno. Soltanto per la stazione di Grosseto si presentano press'a poco con la medesima frequenza tanto per l'autunno che per l'inverno.

Anche sul declinar dell'estate si osservano ogni anno a Roma pioggie dirotte accompagnate da lampi e tuoni, sotto forma di temporali, specialmente dalla parte dei monti laziali e tiburtini.

Nella seguente tabella riuniremo alcuni dati relativi ai massimi ed ai minimi della quantità di pioggia caduta e del numero dei giorni piovosi per Roma, e soltanto alla massima quantità di pioggia per Montecavo.

			Ros	m a				Montecavo		
Qua	ntità d	i pioggia ca	duta		Numero di g	iorni pio	708i	Massima quantità		
Massima	Anno	Minima	Anno	Mass.	Anno	Minimo	Anno	pioggia caduta	Anno	
Millimetri		Millimetri		Millim.		Millim.		Millimetri		
997 N	1870	0.1	1843	98	1853	,	1843	197 4	1881	
									1881	
182.0	1843	0.0	1863	27	1853	ŏ	1863	187.4	1879	
165.0	1875	0.0	1834	20	1853	0	1834	137.4	1881	
184.0	1879	0.1	1830	21	1860	1			1879	
148.0	1879	0.7	1875	19	1844-1879	3	(1841–1847   1875	144.0	1881	
139.0	1850	0.2	1860	16	1853	2			1881	
92.0	1847	0.0							*	
105.0	1867	0.0	1843	15	1842	0	1843	14.5	1879	
190.0			1832	19	1842	2			1881	
.338.0 372.0			1832 1867	18 27	1846-1850 1851	3 5	1831 1828	296.5 162.2	1881 1880	
393.2			1835	62	1879	16	1859	_	_	
								1	-	
199.3 68 <b>4.6</b>	1847		1879	30 53	1876	17	1866-1879   1832-1849	1	_	
	Massima — Millimetri  227.0 169.0 182.0 165.0 184.0 148.0 139.0 92.0 105.0 190.0 .338.0 .372.0 393.2 369.0 199.3	Massima Anno Millimetri  227.0 1870 169.0 1860 182.0 1843 165.0 1875 184.0 1879 148.0 1879 139.0 1850 92.0 1847 105.0 1867 190.0 1833 .338.0 1863 .372.0 1878 393.2 1860 369.0 1879 199.3 1847	Massima Millimetri         Anno Millimetri         Minima Millimetri           227.0         1870 10.0 10.0 10.0 182.0 1843 10.0 182.0 1843 10.0 184.0 1879 10.1 1879 10.1 1879 11.0 1879 10.1 1879 10.1 1879 10.7           139.0         1850 1879 10.0 1850 1850 1850 1850 1867 1867 1867 1867 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863	Quantità di pioggia caduta           Massima Millimetri         Anno Millimetri         Minima Millimetri         Anno Millimetri           227.0         1870 0.1 1843 169.0 1860 10.0 1836 182.0 1843 0.0 1863         1860 10.0 1863 1863 1863 1879 0.1 1830 1879 0.1 1830 1879 0.1 1830 1879 1875           139.0         1850 0.2 1860 92.0 1847 0.0 1828-1855 1863-1873 105.0 1867 0.0 1843 190.0 1833 4.1 1832 1832 1832 1832 1872.0 1878 22.1 1867           393.2 1860 42.8 1835 369.0 1879 51.0 1830 199.3 1847 1.9 1879	Massima Millimetri         Anno Millimetri         Minima Millimetri         Anno Millimetri         Mass. — Millimetri           227.0         1870 1860 10.0 1836 19 182.0 1843 0.0 1863 27           165.0         1875 0.0 1863 27           165.0         1875 0.1 1830 21           184.0         1879 0.1 1830 21           148.0         1879 0.7 1875 19           139.0         1850 0.2 1860 16           92.0         1847 0.0 1828-1855 1863-1873 15           190.0         1833 4.1 1832 19           338.0 1863 8.2 1832 18         1872 1878 22.1 1867 27           393.2 1860 42.8 1835 62         369.0 1879 51.0 1830 54           199.3 1847 1.9 1879 30	Numero di g   Numero di g	Numero di giorni piori   Massima   Anno   Minima   Anno   Millimetri   Millimetri	Massima	Numero di giorni piovosi   Massima quantità di pioggia caduta   Numero di giorni piovosi   Massima quantità di pioggia caduta   Millim.   Millimo   Anno   Millim.   Millimo   Anno   Millim.   Millimo   Millim.   Millimotri   Millimotri	

Nel periodo dei 54 anni di osservazione al Collegio Romano, un solo anno, siccome risulta dal precedente prospetto, si sarebbero avuti senza pioggia i mesi di febbraio, marzo ed agosto; ma pel mese di luglio sarebbe molto più frequente il caso,

poichè l'assoluta mancanza di pioggia si osserva per ben quattro volte nello stesso periodo, e precisamente negli anni 1828, 1855, 1863 e 1873. Anche per quello che si riferisce al Montecavo, durante i tre anni di osservazioni tutti i mesi di luglio passarono senza la più piccola pioggia.

Dalle notizie raccolte risulterebbe che il massimo numero di giorni piovosi (162), si ebbe nel 1853, ed il minimo (64) nel 1834. In questo stesso anno si ebbe la minima quantità di pioggia (millimetri 319.4), mentre la massima (1233 millimetri) cadde nel 1875.

Nell'interesse degli agricoltori di queste provincie non sarà inutile riportare qualche dato relativo alla massima quantità d'acqua che può cadere in un giorno, ed anche in un'ora. Tali notizie non potranno non riuscire di molto vantaggio nelle pratiche applicazioni, specialmente in quella parte che si riferisce alla sistemazione dei fossi di scolo, ai lavori di prosciugamento, alla costruzione di ponticelli, chiaviche ed altre opere relative alla condotta delle acque, alla quale non si annette pur troppo tutta l'importanza che merita, nelle aziende campestri di molte parti d'Italia, ed in particolar modo di queste provincie.

La massima pioggia raccolta in un giorno fu di 120 millimetri nell'ottobre del 1863, e di 158 millimetri nel novembre del 1854.

La massima quantità di acqua caduta in un'ora, desunta dalle osservazioni fatte in un periodo di 88 anni, dal 1782 al 1870, all'Osservatorio del Collegio Romano, fu di circa 30 millimetri il 10 settembre del 1868, nel qual giorno in meno di due ore ne caddero 57 millimetri; ed alla mattina del 17 agosto 1867, in soli 25 minuti ne furono raccolti 33 millimetri, equivalenti alla enorme quantità di 79 a 80 millimetri all'ora.

Prendendo però la media di tutte le massime pioggie osservate nel periodo, si ricava che in un'ora possono cadere 25 millimetri di pioggia, e quasi sempre, come dicemmo, nei mesi autunnali.

Il padre Secchi, in una dotta memoria sulla pioggia, osserva: che i venti piovosi sono il sud-est nell'inverno ed il sud-ovest nell'estate coi temporali, che anche la tramontana spesso è vento piovoso, quando si dichiara specialmente dopo una forte sciroccata senza pioggia, ma in tal caso la pioggia può durare un giorno o due al più, e tal vento prende il nome di tramontana torbida o sporca. Anche il ponente, come il nord, qualche volta può far piovere; ma nemmeno esso porta l'acqua, la quale gli vien sempre preparata dai venti caldo-umidi del sud.

Nulla di sicuro si può prevedere, per ora, riguardo alla periodicità della pioggia; purnonostante, fatta eccezione dell'inverno in cui le pioggie sono molto frequenti e senza regola, per le altre stagioni quasi tutti gli anni si verificano delle pioggie presso Roma, con una certa regolarità: verso la metà di maggio, nella prima decade di giugno, sulla fine di luglio o sui primi di agosto, ed in generale nella terza decade d'agosto, di settembre e di ottobre.

Neve. — Questa meteora non ha una grande importanza che per la zona dei monti, sulle vette più elevate dei quali spesso perdura financo a primavera inoltrata. Ma per tutto il rimanente territorio posto in collina ed in pianura, non è da prendersi in seria considerazione. Ad ogni modo val la pena riportare qualche dato per dimostrare, non

8

foss'altro, che anche a Roma non è poi tanto rara questa meteora, come credesi in generale.

Dalle statistiche sulle meteore acquee compilate dal prof. Lugli, in base alle osservazioni fatte al Collegio Romano dal 1811 al 1879, si ricava che, tenendo conto anche delle volte in cui cadde nevischio, nei 69 anni di osservazioni soltanto in 23, precisamente il terzo, non trovasi registrata la presenza di qualche flocco almeno di neve. Per gli altri 46 anni, 13 ebbero ciascuno un sol giorno con neve, 16 due giorni, 8 tre giorni, 5 quattro giorni, 3 cinque giorni e finalmente l'anno 1853 ebbe 7 giorni con neve.

Nei mesi di gennaio e di febbraio suol cadere la neve a Roma con maggiore probabilità; meno frequente in marzo e decembre; assai rara in novembre ed aprile.

Per Velletri la media dei giorni nevosi durante l'anno, desunta da un periodo di 14 anni di osservazioni, risulta di circa sei, e quasi di nove pel Montecavo come media delle osservazioni di un triennio. La neve cade con maggior frequenza a Velletri nel mese di marzo, e quindi in gennaio e dicembre; a Montecavo invece è il gennaio, eppoi il febbraio nei quali cade maggior quantità di neve.

Gelate. — Alle nevi che coprono per lungo tempo le vette dei monti vicini, ed ai venti nordici che giungono a noi freddi ed asciutti, dopo averle attraversate per tratti più o meno lunghi, sono da attribuirsi i forti abbassamenti di temperatura che si verificano nella sottostante campagna, e le conseguenti gelate tanto esiziali a molte fra le principali colture della nostra regione.

Dal citato lavoro del prof. Tacchini abbiamo potuto rilevare che nel periodo di 69 anni di osservazioni, in ben 54 anni figurano le gelate in soli cinque mesi e nelle proporzioni che appresso:

Gennaio 35 volte
Febbraio 25 »
Marzo 5 »
Novembre 9 »
Dicembre 22 »

Il maggior numero di gelate ebbe luogo nel febbraio del 1814 e fu di 14; e nel gennaio 1858 e dicembre 1879 che fu di 13. Anche nel gennaio del 1880 si ebbero 7 giorni consecutivi di gelate dal 17 al 23.

Però anche in ordine a questa meteora, tanto a ragione temuta dai nostri viticultori ed orticultori, i dati che ci vengono forniti dai registri del Collegio Romano, dobbiamo ritenerli alquanto inferiori al vero, pei maggiori, più rapidi e più frequenti abbassamenti di temperatura che debbono senza dubbio più facilmente verificarsi nell'aperta e nuda campagna che ne circonda da ogni lato.

Ed infatti, mentre stando ai dati suesposti non risulterebbero che solo 5 gelate osservate in marzo nel periodo di 69 anni, tutti gli agricoltori romani sanno, per dolorosa esperienza, quante volte abbiano dovuto perdere i prodotti di ortaglie e di frutti a causa delle forti gelate avvenute anche in aprile.

Nel 1878 o 1879 salvo, una forte gelata a stagione molto inoltrata arrecò gravi danni agli ortaggi ed alle viti; ed anche nel decorso anno la gelata della notte dal

.

Capitolo I. 59

12 al 13 aprile ha fatto gravi danni alla campagna distruggendo i pomidoro, i fagiuoli, le patate, e perfino le giovani canne.

Questa triste meteora, tanto più dannosa quanto più giunge in ritardo, allorchè le piante legnose, come le viti ed altre, hanno gettato i loro teneri germogli, si rende spesso assai funesta specialmente in quelle parti più esposte ai venti del nord nei circondari di Roma, di Velletri e di Viterbo. È assai più rara, a quanto sembra, in quelli di Frosinone e di Civitavecchia, meglio riparati dai venti freddi di nord e nordovest, i quali spesso imperversando impetuosi e freddi dalle montagne della Sabina, giungono nella sottostante campagna romana a distruggere, o per lo meno a grandemente danneggiare i primi frutti di una precoce primavera.

Grandine. — Di questa meteora non si fa alcun cenno nella nota del prof. Tacchini; ma da quanto ne scrive l'ingegnere Ceselli nei suoi Appunti meteorologici, si può ritenere che a Roma cada in media cinque volte all'anno.

Dalle notizie poi che per altre parti abbiamo potuto procurarci resulterebbe che a Velletri cade assai più di frequente, ossia in media nove volte all'anno, ed al Montecavo più ancora, ossia 25 volte all'anno.

In mancanza di altri dati atti ad illustrare questa meteora fra le più interessanti a conoscersi nella pratica dell'agricoltura, ci parve opportuno rivolgerci con speciale domanda ai sindaci e ad altre persone competenti in ciascun comune, dai quali si ebbero importanti notizie che riproduciamo raggruppate per zone. La domanda era così concepita: « Se sia frequente la caduta della grandine; se parziale o totale; in quali stagioni ed a quali colture arrechi maggiori danni ».

Dall'elenco dei comuni diviso per zone agrarie e per circondari riportato in allegato ciascuno potrà rilevare il numero dei comuni che costituiscono le singole zone di ciascun circondario delle due provincie, per cui crediamo di poterci dispensare dal ripeterlo nelle risposte ai singoli quesiti. In ordine poi al quesito relativo alla grandine fa d'uopo avvertire che l'espressione frequente equivale ad una o più volte all'anno, rara ad una o più volte in un decennio, e rarissima quando non cade nemmeno una volta in un decennio.

Chiunque lo desiderasse potrà trovare negli spogli dei questionari che si conservano nell'archivio dell'Inchiesta, quali siano i comuni più o meno colpiti da questa disastrosa meteora. Noi per brevità ci limiteremo a riportarne un riassunto per ciascuna zona delle due provincie.

### Zona del monte.

Previncia di Rema. — Questa zona resulta composta di 64 comuni dei quali risposero 60 dando le seguenti notizie:

È frequente la grandine in 19 comuni e rara in 41. In 3 suol cadere anche d'inverno, in 21 di primavera, in 43 d'estate, e d'autunno in 9. In 49 colpisce generalmente soltanto una parte del territorio comunale, in 8 non di rado colpisce l'intiero territorio, gli altri 3 comuni tacciono relativamente all'estensione sulla quale cade questa meteora. Le coltivazioni danneggiate sono le erbacee, come: cereali, legumi, ortaglie, ecc., in 33 comuni; le viti in 45; gli olivi in 16; gli alberi da frutta in 5 ed i castagni in 1.

Previncia di Gressete. — La zona del monte della provincia di Grosseto comprende 6 comuni, in 4 dei quali è frequente la caduta della grandine ed in 2 è rara. In 2 comuni suol cadere di primavera, in 1 di primavera e di estate, in 1 di estate soltanto, ed in 2 di primavera e d'autunno. In 5 è parziale ed in 1 totale. Arreca danno in tutti i 6 comuni alle viti; in 4 anche alle coltivazioni erbacee; in 1 agli olivi; in 2 ai frutti ed in 1 ai castagni.

#### Zona del colle.

Previncia di Rema. — È costituita questa zona da 157 comuni dei quali risposero 155 e non tutti categoricamente alle varie parti della domanda.

Dalle risposte ottenute però risulta che cade di frequente in 42 comuni, è rara in 107 e rarissima in 6. In 3 comuni suol cadere d'inverno, in 78 di primavera, in 101 d'estate ed in 25 d'autunno. È parziale in 132 comuni, e totale in 6. Arreca danno alle viti in 137 comuni; alle coltivazioni erbacee in 86; agli olivi in 32; in 23 ai frutti ed in 1 al castagno.

Previncia di Gressets. — Nella zona collinare appartenente a questa provincia sono compresi 11 comuni, in 3 dei quali è frequente la grandine, ed in 8 è rara; in 6 cade di primavera, in 10 d'estate, e in 2 d'autunno. È sempre parziale; ed in tutti danneggia le viti, in 6 anche gli olivi, in 3 le colture erbacee, ed in 1 i frutti.

#### Zona del piano.

Previncia di Rema. — Appartengono a questa zona 6 comuni soltanto, in 4 dei quali cade con frequenza ed in 2 raramente; si verifica d'estate in 4 comuni, in 1 di primavera e d'estate ed in 1 di primavera e d'autunno.

In tutti è parziale ed arreca danno alle viti, ed in 3 anche alle colture erbacee.

Provincia di Gressete. — Essa comprende 3 comuni. In tutti la caduta della grandine è frequente; avviene di primavera in 2 comuni, in 1 d'estate, ed in 1 d'autunno; in tutti è parziale ed arreca danno alle viti, ed in 1 anche agli olivi.

Nebbie. — Sono assai frequenti nella bassa pianura impaludata delle due provincie, lungo i corsi d'acqua e nelle umide vallate, in tutte le stagioni dell'anno; nella zona dei monti e delle colline invece si osservano più facilmente durante l'autunno e l'inverno, nelle quali stagioni riescono meno nocive.

Le nebbie in generale arrecano maggior danno fra il giugno e l'ottobre, quando trovasi presso la maturanza il frumento, il mais, i legumi e le frutta, ossia i principali prodotti della nostra agricoltura. Tornano invece utilissime allo sviluppo dei foraggi.

I giorni di nebbia generale invadente tutta la campagna romana sono nella stagione estiva, secondo Ceselli, come segue: giugno giorni due, luglio uno e settembre sei.

Rugiada e brina. — La rugiada si forma abbondantissima nelle parti litoranee e sui campi delle grandi vallate, e riesce sommamente benefica alle coltivazioni del granturco e delle altre piante estive.

La brina, o rugiada ridotta allo stato di ghiaccio per successivi abbassamenti di temperatura, se non è dannosa quanto la vera gelata che può nuocere anche alle

parti delle piante poste ad una certa altezza ed a qualche profondità del terreno, riesce però sempre nociva alle piante erbacee meno resistenti.

Questa meteora risulta tanto più dannosa per la sua grande frequenza nelle nostre campagne; e perchè trasformandosi in una materia molle, che chiamasi *melata*, sulle erbe che servono al pascolo del bestiame, riesce ad esso grandemente nociva.

Correnti aeree. — I venti predominanti in questa regione sono: il nord nell'autunno e nell'inverno, il sud nella primavera, ed il ponente nell'estate.

Freddo asciutto e apportatore di buon tempo il primo; umido e caldo e quindi piovoso il secondo; tanto benefico e desiderato dai campagnoli il terzo, il quale, spesso associato alla brezza marina, giunge sulla nostra campagna nel pomeriggio delle soffocanti giornate estive a mitigare l'azione molesta del sole cocente del luglio e dell'agosto.

Nel quadro seguente riportiamo la frequenza relativa dei venti per mese, stagione ed anno, desunta dalle quattro osservazioni giornaliere pubblicate nei bullettini dell'Osservatorio romano nel periodo di 18 anni, dal dicembre del 1861 al novembre del 1879:

	Nord —	Nord-Est	Ret —	Sud-Est	Sud —	Sud-Ovest	Ovest	Nord-Ovest
MESE	Tramontana N	Greco N-E	Levante E	Scirocco S-E	Messogiorno S	Libeccio S-O	Ponente O	Maestro N-O
Dicembre	618	46	74	28	167	28	29	10
Gennaio	597	50	<b>7</b> 0	33	169	24	42	15
Febbraio	477	38	60	21	227	42	119	16
Marzo	353	29	57	25	300	67	147	22
Aprile	275	21	37	18	289	93	243	24
Maggio	246	15	38	15	319	110	227	30
Giugno	229	23	26	7	244	139	302	30
Luglio	230	15	16	4	229	162	318	26
Agosto	259	18	19	10	262	152	254	26
Settembre	300	20	34	15	254	117	230	30
Ottobre	381	25	70	27	258	60	135	34
Novembre	484	40	101	25	236	37	65	12
Inverno	564	45	68	27	188	31	63	14
Primavera	291	22	44	19	303	90	206	25
Estate	239	19	20	7	245	151	291	28
Autunno	388	32	68	23	249	72	143	25
Anno	370	30	50	19	246	86	176	23

Frequenza del vento su mille volte.

La tramontana è il vento che, su mille volte, figura per 370 durante l'anno, ossia per più del terzo: è quindi il vento dominate in Roma.

Il più raro invece è lo scirocco il quale non è rappresentato che da 19 volte su mille; e per maggior fortuna è ancora il meno frequente nei mesi di giugno e di luglio, nei quali potrebbe tornare tanto funesto alle messi pendenti.

Dopo il nord, è il sud il vento che figura per un maggior numero di volte, 246 su mille; e dopo il sud viene l'ovest con 176 volte.

Ora se prendesi in esame il precedente prospetto si osserva: che il nord è assai frequente in ogni mese, però segue un andamento discendentale regolarissimo dal dicembre a giugno e risale con altrettanta regolarità da giugno a novembre; che il sud invece cresce regolarmente da dicembre a maggio, e va decrescendo con qualche irregolarità da maggio a novembre; e finalmente anche l'ovest va crescendo quasi regolarmente da dicembre a luglio e decresce con perfetta regolarità da luglio a novembre.

In ordine poi alla velocità o forza del vento, dalle osservazioni del Padre Secchi (1) per un periodo di 15 anni, dal 1862 al 1876, si deducono le seguenti preziose notizie.

Mentre in uno stesso giorno possono aversi enormi differenze nelle cifre del vento, poichè dalla calma assoluta di 0 chilometri può andare fino a 1256 chilometri, pure gli estremi mensili dei singoli mesi non variano che da 321 chilometri a 80 chilometri, cioè nel rapporto da 1:4.

La media mensile del periodo, disponendo i mesi per ordine decrescente della velocità del vento, risulterebbe la seguente:

Marzo			226.1	Giugno .	•	•	197.3
Luglio .	•		209.9	Maggio .			194.6
Dicembre			203.5	Aprile			188.7
Novembre			201.4	Ottobre .			181.8
Gennaio .			200.1	Febbraio.			179.9
Agosto .			199.4	Settembre			177.2

Da ciò la media annuale di chilometri 196.7 e l'oraria di 8.2.

« È curioso, soggiunge il Padre Secchi, che dei due mesi equinoziali uno ha il massimo, l'altro il minimo di vento. La differenza è di 49 chilometri, cioè appena un quarto della media ».

Nell'inverno i forti venti burrascosi hanno il predominio sui venti normali e sogliono rinforzare più nella notte e diminuire nel giorno; nell'estate invece sono più forti nelle ore diurne e più deboli la notte.

Non essendo ancora ultimato all'Osservatorio romano il lavoro dal quale dovremmo ricavare la forza oraria del vento secondo le sue direzioni, dobbiamo limitarci alle seguenti notizie attinte al manoscritto del professor Tacchini, cioè: che il vento forte nel pomeriggio dell'estate è sempre il sud-ovest, vento realmente di marina; nell'inverno i venti forti sono il nord o nord-est e il sud-est o sud. Dall'andamento dell'anemometro poi risulta in modo sensibilissimo che mentre il sud ed il sud-est vanno a sbuffi, il nord procede sempre con velocità costante.

## MALARIA.

Abbiamo fatto precedere tutte le nozioni sul terreno e sulla meteorologia prima di toccare questo gravissimo subietto che ha una così terribile influenza sulle sorti non

(1) Atti dell'Accademia pontificia dei nuovi Lincei, anno XXIX, sessione IV, 21 maggio 1876.

solo dell'agricoltura, ma in ogni manifestazione della vita umana in così gran parte d'Italia, e che sembra avere uno dei suoi centri principali in queste due provincie.

Per renderci un conto il più vicino al vero dell'estensione e dell'intensità della malaria in questo territorio, noi abbiamo attinto ad una doppia fonte: molto autorevole e quasi ufficiale l'una, ossia alle relazioni dei Consigli provinciali sanitari quali sono state con tanta cura illustrate e raccolte da quel valentuomo che è il senatore Torelli; tutta privata l'altra, ma pure non mancante di molto interesse; ossia le risposte ai questionari che abbiamo noi stessi nello scopo dell'Inchiesta indirizzati a persone autorevoli e di speciale competenza, nonchè alle risposte date dai sindaci ai questionari indirizzati loro dal Collegio degli ingegneri agronomi e riportate nella memoria da essi presentata al concorso.

Il risultato di tutte queste indagini è graficamente descritto nella carta allegata a questa relazione alla quale abbiamo pure allegato le risposte date dai Consigli sanitari provinciali. Prendendo queste a guida e riportandoci alla carta stessa facilmente il lettore potrà seguire l'andamento di questo flagello nel territorio da noi impreso a descrivere. Ed infatti partendo dal confine meridionale della provincia di Roma incontriamo tosto uno dei principali centri di infezione malarica che esista in tutta l'Italia: e continuando lungo il litorale per una regione costantemente malsana, si riscontra l'altro all'estremo opposto di questo territorio. Intendiamo parlare delle paludi pontine, e di quelle del Grossetano.

Questo è nel senso longitudinale: ma da quella base la malaria seguendo le condizioni topografiche e altimetriche di questa singolare regione si eleva fino a certe altitudini estendendosi con maggiore o minore intensità secondo che gli andamenti del terreno, le condizioni stratigrafiche e le idrografiche le indicano la via. E quindi partendo dalle paludi Pontine per quel grande avvallamento che divide la catena lepino-pontina in mezzo al quale corre il flume Amaseno, la malaria s'interna nella più ampia vallata del Sacco; e da questa fra le gole degli Ernici e dei Prenestini, principalmente in prossimità dei vari confluenti di questo flume, che trae la sua origine sul versante meridionale del cono Laziale. Fra questa isolata ed imponente massa vulcanica e le vicine elevazioni subappennine s'incontra un'altra plaga depressa nella quale la malaria si estende e miete senza distinzione di luogo. Sulle falde dei subappennini volgendo verso oriente la malaria s'insinua nelle depressioni delle vallate e principalmente in quella dell'Aniene e talvolta fino ad altitudini considerevoli: pur nullameno dopo avere largamente mietuto nell'altipiano essa gradatamente si estingue al contatto delle più alte montagne, dall'altro lato invece ossia scendendo verso occidente essa non trova altro confine che il mare per tutto il territorio che si estende fino all'altro centro sopra indicato, ossia alle maremme grossetane e alle montagne viterbesi e amiatensi che la chiudono come in un anfiteatro rivolto al mare, lasciando dietro di sè un varco al nord di Roma nell'ampia vallata del Tevere per la quale la malaria insensibilmente decrescendo rimonta fino ai confini dell'Umbria. Siccome a mezzogiorno i colli Laziali, così a ponente e a settentrione le elevazioni della Tolfa, dei Cornicolani e del Soratte stanno come oasis di salubrità in mezzo a questo deserto di malaria:

Su questo triste e desolante quadro le tinte non sono tutte le stesse: come si è cercato anche di esprimere nella carta con le varie gradazioni. Esse sono anzi gra-

duate fino all'infinito con tante varietà, che non solo sarebbero impossibili a descrivere graficamente, ma che è anche difficile ad estimare in ogni caso per la quantità di circostanze temporanee talvolta e locali che vi concorrono.

Ed infatti prendendo il punto di partenza dalla città di Roma, anzi dai suoi quartieri più abitati, si può ragionevolmente dire che la malaria in quelli come elemento distruttore della vita è zero.

È adunque vero che nel mezzo di una atmosfera generalmente malsana può prodursi un insieme di condizioni che ne sospenda gli effetti in uno spazio sia pure relativamente piccolissimo. La malaria non è più zero, come ostacolo alla vita in Roma stessa nei quartieri meno abitati e più vicini alla campagna. Purtuttavia fra questi e l'aperta campagna esiste una sensibile differenza e tale che mentre nei quartieri urbani meno salubri malamente si vive, niuno si attenterebbe a stabilirsi in certe epoche dell'anno in campagna. E nella campagna stessa le sorti sono diverse secondo le elevazioni, le esposizioni, la natura del suolo, e più che altro lo scolo più o meno regolare delle acque.

A queste condizioni diverse conviene aggiungere un altro fattore potentissimo, che è l'opera dell'uomo la quale pure allo stato attuale esercita una terribile influenza. È incredibile se non si è praticamente esperimentata la differenza che si manifesta fra l'uno e l'altro luogo della campagna, posti in identiche condizioni, se all'uno di essi intenda con amore e con cura un proprietario intelligente ed operoso.

Tutte queste differenze e gradi diversi d'intensità di malaria il lettore potrà riscontrare nell'allegato nel quale si riportano le relazioni del Consiglio provinciale sanitario di Roma e di Grosseto in risposta ai quesiti sui gradi della malaria diretti loro dall'Ufficio centrale del Senato, e i relativi prospetti che le illustrano. Per maggiore chiarezza i gradi della malaria sono ridotti a tre sotto le tre qualifiche di leggera, grave e gravissima. Vi sono riportate anche altre rubriche che servono a meglio chiarire il soggetto.

Questi elenchi con molto nostro rammarico non abbiamo potuto darli per zone come avremmo desiderato perchè per conservare alle Relazioni tutta la loro autenticità era mestieri lasciarle siccome ci sono pervenute, ossia distinte per circondario. Ma riescirà facile al lettore che ne avesse curiosità, di classificare per zone i comuni che sono disposti per circondario.

Sopra un soggetto così importante noi crediamo inoltre opportuno di riprodurre testualmente le risposte ricevute al Questionario diretto a persone molto autorevoli e considerate come competenti dei diversi circondari della nostra circoscrizione. Esso era composto di quattro domande, le quali noi qui riportiamo con le relative risposte:

PRIMA DOMANDA. — Quali sono le parti del circondario più colpite dalla malaria, ed in quali mesi si rende più micidiale.

Viterbo. — In generale tutto il circondario è soggetto alle febbri intermittenti, specialmente Toscanella, Arlena, Tessennano, Ischia, Canino, Cellere, Bolsena, Marta, Bassanello. I mesi nei quali il male è più intenso e prende maggiori proporzioni sono dal mezzo luglio al mezzo settembre.





;

Frosinone. — Le regioni le più colpite dalla malaria sono quelle del litorale prossime all'agro pontino, giacchè ai miasmi che esalano dai terreni soverchiamente umidi di quel territorio, ora bonificato soltanto per l'estensione di circa 19,500 ettari, devesi aggiungere l'influsso dei venti dominanti del sud. La malaria può stabilirsi aver principio nel declinare di giugno, e durare fino alla fine di ottobre, sempre che in quest'ultimo mese siano cadute abbondanti pioggie

Velletvi. — La palude pontina e specialmente il territorio di Sermoneta. Gli effetti della malaria si provano principalmente nell'autunno.

Civitavecchia. — La città si può dire assolutamente immune da malaria, mentre si rinviene in tutto il suo circondario, ma specialmente in quella porzione che è situata verso Roma, di cui Palo può dirsi il luogo più infetto. Essa mostra i suoi sinistri effetti per lo più nella seconda metà dell'autunno, ossia dopo il cadere delle prime pioggie.

Grosseto. — Quelle che si trovano vicine alle paludi ed ai grandi flumi che vanno soggetti a frequenti straripamenti. Nel mese di luglio quando avviene il prosciugamento delle acque stagnanti e nell'ottobre quando incominciano le pioggie.

SECONDA DOMANDA. — A quali cause si ritiene possa attribuirsi: a piccoli centri d'infezione locali, od ai miasmi di grandi paludi litoranee?

Viterbo. — In genere da piccoli centri d'infezione locali, e questi possono essere naturali o artificiali; i primi per la natura del sottosuolo argilloso che mantiene più lungamente l'umidità, i secondi dipendenti dall'irrigazione, dalle macerazioni delle canape, ecc. Principalmente però è a ritenersi che provenga dalla forte differenza termometrica che si verifica fra le ore meridiane e le ore vespertine.

Frosinone. — L'esperienza ha dimostrato che i ripetuti tagli eseguiti nella macchia di Terracina, che dal litorale di Badino si estende a S. Felice, Lago di Paola e a quello di Fogliano, possono aver dato causa all'aumento delle febbri; ma ciò che ha influito a peggiorare l'aria nel distretto di Piperno e paesi limitrofi, cioè Roccagorga, Maenza, Roccasecca, Amaseno, S. Stefano, Giuliano di Roma, è stato il diboscamento della selva di Fossanova, la quale poneva un argine e riparava quei paesi dai miasmi palustri.

Velletri. — All'una e all'altra causa, e principalmente alla palude, la quale però non può considerarsi come veramente litoranea.

Civitavecchia. — Grandi paludi litoranee non esistono, onde è che deve attribuirsi a piccoli centri ma sparsi, d'infezione locale, stante la nessuna coltivazione del suolo in alcuni posti e stante la speciale coltivazione in altri.

Grosseto. — Ai miasmi esalati dalle grandi paludi litoranee; alla mescolanza delle acque salse colle dolci, ed in gran parte a tutti i piccoli centri d'infezione.

9

Terza domanda. — Quali sono i venti predominanti nelle varie stagioni, e quali effetti si crede possano avere sulla pubblica salute e sulle piante?

Viterbo. — I venti predominanti sono quelli del mezzogiorno e specialmente nella primavera, e talora questi venti recano alla floritura delle piante danni incalcolabili.

Velletri. — Nell'inverno il nord e l'ovest, nelle altre stagioni l'ovest e il sud, salvo la piccola parte del circondario che si trova nella valle del Sacco. Si ritiere generalmente che i venti di mezzogiorno siano perniciosi, ma non si hanno ancora dati sicuri per giudicarne con qualche fondamento.

Frosinone. — I venti predominanti sono sempre quelli di mezzogiorno, talvolta quelli del levante, poco quelli del nord, pel riparo che ne fanno i monti lepini da Terracina fino a Sezze e Cori. Si è poi già accennato di sopra essere i venti del sud una delle cause che producono le febbri; e talvolta è avvenuto spirare in estate un vento così caldo e bruciante, da rimanere disseccati gli alberi anche al di qua dei Lepini.

Civitavecchia. — I venti predominanti sono i venti caldi dell'Africa, che debilitano gli organismi umani e producono l'avvizzimento delle piante.

Grosseto. — Nella stagione invernale predomina il vento di tramontana, che è il più salubre. Nella stagione estiva quello di maestrale, che di per sè è egualmente sano, ma per la nostra posizione topografica apporta con facilità i miasmi fino sulle adiacenti colline che sovrastano alle pianure infette da malaria. Lo scirocco è il più nocivo alla pubblica igiene ed alle piante.

QUARTA DOMANDA. — Se vi sono delle parti meno funestate dalla malaria, a quali cause potrebbe attribuirsi: a ripari naturali dai venti nocivi, a esposizione e natura del suolo, a diverse condizioni di coltura della campagna?

Viterbo. — Vi sono delle parti meno funestate dalla malaria e queste forse per essere più dalla natura favorite sia per l'esposizione, sia per il suolo e clima e forse per le diverse colture; però non potrei indicare con giusto criterio la causa, quando vedo Monteflascone che riunisce tutti questi requisiti consumare cinque o sei ettogrammi di chinino all'anno.

Frosinone. — Gli Ernici furono sempre liberi dalla malaria: lo fu pure la valle del Sacco per la barriera che ne formano i Lepini, ed i boschi sulla strada di Marittima alla Palombara; dopo il taglio di quei boschi si è dovuto lamentare l'infezione di malaria anche in quelle contrade ed in persone che non avevano praticato le paludi, come avviene ai contadini che vi si recano a lavorare, e ritornano tutti affetti da febbre.

Velletri. — Le parti meno funestate dalla malaria, come Velletri, Artena, Segni, Carpineto, debbono la loro relativa salubrità alla loro altitudine, alla esposizione, alle migliori condizioni dei terreni ed anche alla coltura intensiva dei medesimi.

Civitavecchia. — Le parti meno funestate dalla malaria sono i paesi del circondario,

perchè quasi tutti situati in riva del mare dove dominano i venti veementi, che dissipano il miasma. Civitavecchia poi, per essere situata sul mare, in un suolo in gran parte formato da scogli, e dominata da venti intensissimi è quasi assolutamente priva del miasma palustre, e spesso ricercata dai malati di febbri fra gli stessi abitanti della provincia romana.

Grosseto. — Le parti meno funestate dalla malaria sono quelle più lontane e più elevate dai grandi centri d'infezione e dove prevale il sistema colonico col quale si bonificano anche i piccoli ristagni d'acqua che tanto contribuiscono alla malaria. Anche la costa litoranea è meno infetta perchè i venti marini che d'ordinario predominano nella stagione estiva, la liberano in gran parte dalle cattive esalazioni miasmatiche.

Al Questionario diretto dagli ingegneri agronomi han risposto poco più che la metà dei comuni delle due provincie, circa 170 comuni. Sopra questo numero, circa 90 denunziano l'esistenza della malaria, e la presenza delle febbri nel loro territorio; con una graduazione che segue le condizioni diverse dei diversi circondari. E quindi la proporzione è maggiore in Roma, Grosseto e Civitavecchia; seguono da vicino e con pochissima differenza Frosinone e Viterbo; Velletri, per le proporzioni che vi appariscono fra i comuni infetti da malaria e coloro che non lo sono, sembra trovarsi in condizioni più favorevoli. Sopra 18 comuni che han risposto di quel circondario, 9 lamentano la malaria, sebbene alcuni, e notevolmente quelli che sono più prossimi alle paludi Pontine, con vivissime espressioni.

Premesse queste notizie sullo stato attuale della malaria nelle due provincie, ci sia permesso di esporre in modo sommario l'opinione diversa dei vari scrittori che trattarono del grave argomento, oggi più che mai discusso e controverso nel campo della scienza. L'attribuirono:

- I. A putride emanazioni di luoghi palustri o acquitrinosi e basse maremme: Strabone, Tito Livio, Cicerone, Varrone, Columella, Palladio, Vitruvio, Lancisi, Morichini, Brocchi, Cacherano, Nicolai, Micara, De Matteis, Metaxà, Cappello, Secchi, Balestra, Giordano, Baccelli, Cancellieri, Lanzi, Terrigi, Canevari, Pareto, Tucci-Savo, Pinto.
- II. Ad esalazioni miasmatiche del suolo per umidità sotterranea: Doni, Brocchi, Micara, Baccelli, Balestra, Giordano, Canevari, Pareto, Carlucci, Di Tucci, Tommasi-Crudeli.
- III. A mescolanza delle acque salate con le dolci: Doni, Morichini, Nicolai, Secchi, Salvagnoli, Giorgini.
- IV. Ai terreni incolti: Cacherano, Secchi, Baccelli, Balestra, Carlucci, Giordano, Pinto.
- V. A mancanza di abitazioni e di alberatura: Morichini, Nicolai, Carlucci, Tucci-Savo, Pinto.
- VI. Ai venti australi: Orazio, Plinio Juniore, Lancisi, Morichini, Nicolai, Carlucci.
  - VII. Ai venti umidi: Varrone, Columella, Doni.

VIII. Agli eccessivi calori dell'estate: Doni.

IX. Alla putrefazione delle erbe: Varrone, Columella.

X. All'impermeabilità del sottosuolo: Possenti.

XI. Ad effluvi gassosi d'idrogeno solforato e carburato, di acido carbonico, di ammoniaca: Viale, Giorgini, Salvagnoli.

XII. A sbilanci termometrici e igrometrici: Morichini, Nicolai, Santarelli, Folchi, Minzi.

Non è questo il luogo opportuno di discutere in modo particolareggiato ciascuna delle enunciate opinioni; pure nell'interesse dell'Inchiesta non possiamo dispensarci dal tesserne una breve rassegna per l'influenza grandissima che può avere sulla scelta dei provvedimenti da adottarsi, la conoscenza della causa dell'infezione malarica.

Lascieremo ai sostenitori esclusivi dell'autoctonismo di considerare l'atmosfera inquinata dell'elemento infettante che emana dalle plaghe palustri immobile o stagnante come le acque delle stesse paludi; ma per vero dire non sappiamo rassegnarci ad ammettere che quelle stesse correnti aeree che si ritengono capaci di trasportare anche molto da lungi il polline dei fiori, sabbie minute, semi ed insetti non possano essere il veicolo di diffusione di questo misterioso germe malarico che ancora la scienza non seppe definire in modo preciso ed indiscutibile.

I piccoli centri d'infezione locale possono avere la loro influenza, e talvolta grandissima, sul grado della intensità malarica di una data regione. La costituzione geologica del suolo più o meno atta a ritenere l'umidità anche negli strati inferiori per la impermeabilità del sottosuolo, può senza dubbio contribuire a rendere più grave la malsania; come pure la mescolanza delle acque salse con quelle dolci rende più facile e più pronta la corruzione delle materie organiche, e quindi maggiori le emanazioni dannose; la mancanza di abitazioni e di alberature renderà più grave e più temibile l'azione ammorbante di un atmosfera viziata, sia per la impossibilità nei pochi e sfortunati abitanti di tenersi al riparo dalle intemperie, sia per non avere negli alberi quei potenti alleati che tanto influiscono a mitigare le anormalità igrometriche dell'atmosfera e le forti oscillazioni di temperatura, che pure, come alcuni giustamente opinano, hanno sì stretto rapporto colla salubrità del clima.

I venti australi, non già perchè di natura loro malsani, ma piuttosto per le loro proprietà di venti caldi e umidi, sono essi pure capaci di maggiormente provocare la corruzione delle sostanze organiche e la moltiplicazione dell'elemento morbigeno, e più che altro a saturarsi di tale elemento strisciando sulle vicine paludi, ed a trasportarlo e diffonderlo nell'atmosfera. Gli eccessivi calori estivi rendono più facile e più intenso lo svolgimento del miasma, che l'esperienza c'insegna non potersi produrre che sotto l'influenza di un grado di calore abbastanza elevato.

Come ognun vede prendendo in attento esame tutte le opinioni enunciate non vi è poi quella enorme discrepanza che da altri vi si volle riconoscere, imperocchè delle dodici cause alle quali dai vari autori si volle attribuire lo sviluppo del germe malarico, nove, siccome vedremo fra breve, dipendono dai medesimi fattori.

Soltanto le tre ultime opinioni sostanzialmente si scostano da quelle sostenute dalla maggioranza degli igienisti antichi e moderni, e anche dal risultato delle indagini appositamente da noi istituite per lo scopo dell'Inchiesta ed esposte sul principio del

Capitolo I. 69

presente capitolo: indagini di fatto alle quali pure conviene accordare un valore, perchè non sono che l'opinione di individui che vivono da lunghi anni in luoghi di malaria, e che per dura esperienza si trovano nel caso di poter giudicare con cognizione di causa quali sieno le principali e più temibili sorgenti della malsania.

Uomini dotti, ingegni preclari attribuiscono ad effluvi gassosi, ad emanazioni mefitiche del suolo vulcanico, l'elemento infettante di un'atmosfera malsana: altri non esitano a qualificare come un pregiudizio palustre l'opinione di coloro che alle paludi, agli acquitrini ed alle basse maremme attribuiscono la prima origine del male, e pur ammettendo che sia di forma organica ed anche organata l'elemento morbigeno, è soltanto alla speciale natura del suolo che opinano doversene attribuire l'origine; altri infine, ancor più radicali, negano affatto l'esistenza di tale elemento, e soltanto alle troppo rapide e frequenti escursioni termometriche del nostro clima ascrivono esclusivamente la causa efficiente del male.

Con tutto il rispetto che noi abbiamo per l'autorevole opinamento di uomini sommi e tanto benemeriti della scienza, non possiamo dispensarci dal rivolgere nell'interesse della stessa scienza, e più che altro della povera umanità che tanto soffre, specialmente in Italia, per effetto della malaria, alcune domande. Dai primi che rinvengono la causa della malaria negli effluvi gassosi di un suolo vulcanico, e da coloro che l'attribuiscono esclusivamente, per la campagna romana, alla sua natura geologica, poco curandosi delle grandi paludi, ameremmo sapere: com'è che se prendonsi a considerare con attento studio la carta delle bonifiche pubblicata per cura del Ministero dei lavori pubblici fino dal 1878, quella geologica pubblicata dall'ufficio geologico per l'occasione del Congresso internazionale di geologia tenutosi a Bologna nel 1881, e quella ancor più recente sulla malaria compilata a cura dell'Ufficio centrale del Senato in base ai rapporti dei Consigli sanitari del Regno, e che noi riportiamo per quella parte che si riferisce alle due provincie; com'è, domandiamo, che fra la prima e la terza si riscontra una concordanza meravigliosa, sebbene redatte in epoche e sovra elementi tanto diversi, ossia che i territori da bonificarsi sono appunto quelli maggiormente infetti dal morbo malarico? E dall'altro lato, com' è che confrontando la carta geologica con quella della malaria, due località perfettamente identiche per natura di suolo quali la campagna romana coi suoi caratteristici tufi subacquei ed i dintorni di Napoli e fra Sessa e Mignano sulla sinistra del Garigliano, si ha nella prima malaria grave o gravissima, mentre in questi ultimi paesi, anche più meridionali, o vi ha perfetta salubrità, o appena malaria leggera? E per converso, com'è che tutto il litorale che circonda la gran pianta dello stivale dal golfo di Taranto pel capo di Santa Maria di Leuca fino al golfo di Manfredonia, costituito da roccie sedimentarie appartenenti al pliocene, al miocene ed al cretaceo, è pure coperto da una fascia malarica non di rado grave ed anche gravissima? E senza uscire dai confini della nostra regione, non s'incontra forse la malaria nella vicina maremma grossetana che ha una costituzione geologica del tutto diversa da quella dell'agro romano? Ma vi ha di più: mentre in quella parte di territorio di natura vulcanica, appartenente alla provincia di Caserta, della quale parlammo di sopra, non s'incontra alcuna traccia di malaria, fra Sessa e la destra del Volturno invece la malsania si presenta più o meno intensamente, malgrado che la natura del suolo sia intieramente calcare e più in basso alluvionale. Uno sguardo

alla carta delle bonifiche, e la presenza delle terre impaludate del bacino inferiore del Volturno e dei Bagnoli, ci svelerà subito quale sia la sorgente funesta della infezione malarica di quel territorio.

Da questa lunga serie di fatti ne segue che l'esistenza della malaria, di questo terribile flagello che cuopre di un manto funereo immense estensioni di suolo italiano, sul quale per nostra grave sventura abbondantemente non miete che la falce della morte, coincide quasi perfettamente con le terre impaludate, acquitrinose o sortumose, o per lo meno soverchiamente umide negli strati inferiori del suolo, e ciò indipendentemente dalla loro natura geologica.

Nè sarebbe nel carattere del nostro lavoro di prendere a confutare l'opinione sostenuta da alcuni eminenti igienisti, i quali escludendo, come sopra enunciammo, qualunque elemento infettante, ai soli sbilanci di temperatura attribuiscono l'esistenza delle febbri. Ma com'è, domanderemo loro, che mentre nei paesi di aria non sospetta, un abbassamento di temperatura può produrre un raffreddore, un reuma, ed una polmonite, nei luoghi così detti di malaria, non tarda a presentarsi quella febbre caratteristica che dalla medesima prende il nome, e non di rado assume la forma micidiale della perniciosa che ogni anno miete tante vittime, specialmente in queste due provincie?

Auguriamo agli uomini della scienza di poter presto scuoprire l'elemento morbigeno capace di tanta strage. Pei progressi continui delle scienze fisico-chimiche e naturali vogliamo sperare che non tarderà molto ad essere svelato: e sarà ciò senza dubbio di un immenso vantaggio pel progresso dell'arte medica a beneficio dell'umanità.

Ma con questo non sarà distrutta la malaria: forse se ne potranno attenuare gli effetti, ma il germe sottile, sottile, in modo lento e continuo, passerà coll'aria nei nostri polmoni, o attraverso i pori cutanei, e viziatone il sangue finirà col distruggere l'uomo, se l'uomo non saprà distruggere la malaria nelle sue cause prime.

Ed è sopra queste cause che quasi concordemente si conviene la grande maggioranza di coloro che si occuparono del grave argomento, siccome può vedersi nella sommaria descrizione che ne abbiamo data.

Nè può essere altrimenti, dappoiche sta in fatto che le condizioni nelle quali la malaria si manifesta sono costantemente tre: calore, umidità e sostanze organiche. Non conosciamo esempio di sviluppo di malaria senza il concorso dei fattori sopraindicati, sebbene da alcuni scienziati non si dia all'ultimo l'importanza che noi vi attribuiamo.

Con ciò non intendiamo davvero di risolvere a priori una questione sì grave, che tanto dibattuta fra gli uomini della scienza è affatto all'infuori della nostra competenza. Ci preme solamente di mettere in sodo dei fatti che mentre sono indiscutibili, hanno anche per noi il grande interesse di essere in gran parte modificabili per opera dell'uomo.

Per certo non sta in noi di potere eliminare il calore che dipende dal sole; ma non è così per l'umidità e per l'elemento organico. Potrà essere questione di mezzi, ma se l'uomo vuole, qualunque terreno può essere ridotto in condizioni da non poter più nuocere all'umana salute, per mezzo dei prosciugamenti e di una buona coltura.

Anche una buona coltura può grandemente contribuire al miglioramento delle condizioni igieniche di un territorio.

Ed a questo proposito ci piace di riportare un brano importantissimo di una dotta memoria letta dal padre Secchi nel 1865 all'Accademia di Arcadia - Sulle condizioni igieniche del clima di Roma:

- « Oltre l'infinità di pantani e paludi che si formarono per la mancanza di scoli negletti delle acque, presero coll'andare dei secoli un immenso sviluppo i due centri principali d'infezione che abbiamo a noi vicini, cioè le foci del Tevere e le paludi Pontine.
- « La foce del Tevere è assai mobile. Dopo la gran crisi geologica che diede ai nostri litorali la forma attuale, essa era a ponte Galera; ai tempi del re Anco Marzio era ad Ostia; sotto Traiano qu'el porto era inutile; ora la foce è più in là circa quattro miglia e la spiaggia si protrae di circa 3 metri all'anno. Questa protrazione è una sorgente dolorosa d'infezione pel modo con cui si compie. Essa è sorgente di miasmi pei ristagni di acque salmastre che vi si formano. Colle piene del Tevere si scarica in mare una enorme quantità di legnami, di sarmenti e frasche, le quali poi vengono rigettate dal mare sull'Isola Sacra e sul litorale adiacente.
- « Quivi esse formano una rete in cui entrando le alghe e le sabbie del mare non ne possono più uscire; e così si crea una duna o cordone litorale che arresta dietro di sè le acque dolci delle pioggie e delle piene fluviali, miste alle salse gettatevi dal mare in burrasca.
- « La corruzione delle materie animali e vegetali in queste acque salmastre sotto i cocenti raggi del sole nella nostra limpida atmosfera è rapidissima, ed è feconda sorgente di miasmi. Gli stagni delle saline, le paludi di Maccarese, e altri acquitrini non hanno altra origine nè per altro sono malsani. L'immenso delta del Tevere, che da Ponte Galera va al mare, è più o meno formato a questo modo.
- « Dall'altro lato le paludi Pontine, e il lago di Paola, sono un altro centro di pestifere emanazioni; questi luoghi già cattivi di per sè, sono diventati peggiori dopo una imperfetta bonificazione. Ivi una applicazione non sempre accurata di principi idraulici, vero è, che se ha giovato alla coltura di una gran parte del suolo non ha però servito a dare uno scolo sufficiente alle acque, onde quei bassi fondi, che nella stagione estiva ritenevano sufficiente profondità d'acque per non imputridire, ora questi scolati malamente in parte si disseccano, in parte restano un molliccio da cui si sviluppano dannosissime emanazioni. Testimonio le città sovra incombenti Sezze, Cori, Sermoneta, Terracina, nelle quali lo scarso avanzo delle popolazioni è decimato ogni anno, e cade infermo talora per un terzo in un giorno solo, con una violenza di invasione inaudita in altri tempi a detta dei più vecchi viventi.
- « La causa di sì violenta strage ci è ignota. Sembra però che qualora si avesse ad impedire lo sviluppo di quei germi che producono la fermentazione e la putrefazione si avrebbe un miglioramento dell'aria. Ma per ciò fare è mestieri estendere la coltura e diffondervi la popolazione. La scarsezza delle braccia poi è tanta, che in questi ultimi anni si è da molti rinunziato alla coltura di molta parte dei tenimenti coltivati dianzi, e ciò ha prodotto un sensibile peggioramento di aria, e ha dato una violenza maggiore del solito alle epidemie febbrili. E ciò in quanto non viene più dall'aratro sepolto sotterra periodicamente quella copia di materia organica nociva, generata dalla putrefazione di piante ed innumerevoli insetti, ma invece si accumula indefinitivamente alla superficie del suolo ».

Noi vediamo con la maggiore soddisfazione come il Padre Secchi anche sull'altra questione di cui sopra parlammo, cioè se l'elemento malarico sia esclusivamente autoctono, ovvero largamente diffusivo, sia anch'esso del nostro avviso, ossia opini per la duplice azione. Ed infatti è evidente che lo stesso elemento quando opera in un medio qualunque vi agisce in proporzione della sua quantità. Ora è chiaro che i grandi centri dovranno agire con maggior potenza ed a più grandi distanze dei piccoli, senza escludere per questo l'azione di questi ultimi. Se si aggiunga a questa così semplice considerazione l'altra alla quale accennammo, ossia la potenza in fatto di trasporto delle correnti aeree, si concluderà facilmente come la malaria che domina in questo territorio sia il resultato dei numerosi e piccoli, come dei grandi centri d'infezione.

In riguardo poi al soggetto principale, ossia allo sviluppo della malaria ed ai rimedi, non sapremmo abbastanza segnalare al lettore quanto il Padre Secchi, col quale è inutile soggiungere che ci troviamo perfettamente d'accordo, dice intorno alla coltura, cioè che i terreni che in un clima caldo com'è il nostro, non vengono sottoposti ad un razionale sistema di coltura, diventano col tempo sorgenti di putride emanazioni per le sostanze organiche, le quali vanno accumulandosi continuamente alla superficie del suolo. Là dove i terreni invece vengono sottoposti a regolare coltura, l'elemento organico presto si scompone, e sotto forma di alimento delle piante lungi dal riuscire dannoso col produrre mefitiche esalazioni, presto si converte in prodotti utili all'uomo: non è più causa di squallore e di morte, ma uno dei più potenti fattori di prospera vita.

Da ciò l'utilità della buona coltura, anche nei rapporti con la pubblica igiene, oltre gl'indispensabili lavori di bonificamento idraulico, se vuolsi sul serio sconfiggere questo terribile nemico invisibile, ma pur troppo ponderabile e trasportabile, che insidia continuamente l'esistenza del povero agricoltore.

Noi non ci estendiamo in questo luogo più oltre sopra il soggetto della malaria, perchè esso nei suoi effetti è troppo complesso: e mentre per la parte che riguarda le condizioni naturali noi crediamo di esserci abbastanza diffusi sopra di esso, per quanto lo comporta il limite imposto ad ogni speciale argomento dall'ampiezza del programma che siamo chiamati a svolgere; per tutte le parti che chiameremo economiche della questione esse verranno in acconcio a seconda che saranno a suo luogo in altri capitoli trattate.

Con questi pochi cenni noi abbiamo solamente inteso di esporre al lettore, sebbene accompagnato da qualche considerazione, lo stato dei fatti, dal quale apparisce che quattro quinti del territorio da noi impreso a descrivere è sottoposto a queste tristissime condizioni per le quali vi regnano senza contestazione la desolazione e la morte. Ci occorrerà più tardi di entrare a trattare dei mezzi più valevoli a combattere questo stato di cose, e come si possa con l'arte, anche in questo caso, se non vincere, modificare la natura. Per ora, seguendo l'ordine stabilito dal programma, passiamo a trattare di un argomento che ha con questo molte affinità e nel quale ritroveremo ad ogni piè sospinto le traccie di questo flagello nel territorio di queste due provincie: ossia della popolazione.

ALLEGATI AL CAPITOLO I

•	·	·	
	•		

# Prospetto orografico delle provincie di Roma e Grosseto.

Αij	legato	I.
-----	--------	----

Num								
d'ordi		Catena o gruppo montano	Provincia Circondario		Principali elevazioni			
del gruppo	del		Provincia	Circondario	Nome	Metri	Posizione	
I	1 2	Cornate di Gerfalco e di Montieri	Grosseto	Grosseto .	Cornate di Gerfalco Poggio di Montieri		Presso Gerfalco. Id. Montieri.	
11	3	Monti Arsenti	Id.	Id.	Massa Marittima	435	Capoluogo di comune.	
111	<b>4</b> 5	Monti Crusciani	Id.	Id.	Monte Alto Rocca Tederichi	799 566	Fra Boccheggiano e Roccastrada. Fra Massa Marittima e Roccastrada	
iv	6 7	Poggi di Roccastrada e Campagnatico	Id.	Id.	Roccastrada	500 411	Capoluogo di comune.	
v	8	Poggi delle Ormate.	Id.	Id.	Pari	381	Sulla destra d'Ombrone di faccia Montalcino.	
vi	9	Poggi della Moscona	Id.	Id.	Monte Brandoli	327	Fra Grosseto e Montorsaio.	
VII	10	Pog. di monte Cavallo	Id.	Id.	Manciano	432	Capoluogo di comune.	
<b>7111</b>	11 12	Alture di Murci e Pog- gioferro	Id.	Id.	Murci	588 566	Fra Scansano e Roccalbegna. Capoluogo di comune.	
x	13	Monte Muro	Id.	Id.	Monte Muro	232	Presso Scarlino.	
L	14 15	Poggi di Tirli	Id.	Id.	Tirli	408 530	Fra Pian d'Alma e Colonna. Id.	
KI.	16 17 18 19 20	Montagne dell'Amiata	Id.	1d.	Poggio Pinzi	914 1,766 1,186	Fra Santa Fiora e Roccalbegna.	
(II	21	Monti dell'Uccellina.	Id.	Id.	Uccellina	345	Fra Talamone e la foce d'Ombrone.	
:111	22	Monte Argentario .	Id.	Id.	Monte Argentario	526	Fra lo Stagno d'Orbetello e l'Isola d Giglio.	
ıv	23	Isola del Giglio	Id.	Id.	Monte Pagano	366	Di faccia all'Argentario.	
v	24 25	Monti di Acquapen- dente.	Roma .	Viterbo .	Monte Ruffino Torre Alfina		Fra Trivinano e Torre Alfina. Capoluogo di comune.	
cvi	26 27 28 29	Monti Vulsinii	Id.	Id.	Monte Becco	555 549 613 519		
vii	30	Monte Canino	Id.	Id.	Monte Canino	433	Presso Canino.	
VIII	31 32 33 34 35 36	Monti Cimini	Id.	Id.	Monte Cimino Id. Fogliano	963 696 597	Fra Soriano, Vallerano e Viterbo. Fra Vetralla e Caprarola. Presso Caprarola. Presso Ronciglione. Fra Ronciglione e S. Giovanni di Bieda	

Num. d'ordir						Princ	CIPALI BLEVAZIONI
del gruppo	del monte	Catena o gruppo montano	Provincia	Circondario	, Nome	Metri	Posizione
xix	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	,	Roma .	Roma	Poggio del Sassetto Monte Virginio Id. Calvario	427 541 339 321 421 336 376 301 306 365 618	Presso Oriolo Romano. Presso Canale. Fra Canale e Manziana. Fra Manziana e il lago di Bracciano. Presso i bagni di Stigliano. Fra Bussiano e Sasso. Fra Bracciano e Anguillara. Fra il lago di Martignano e la valle di Baccano. Fra Campagnano e Trivigliano. Fra Trevignano e Campagnano. Presso Trevignano. Id.
xx	49   50   51	   Monti Cornicolani	Id.	Id.	Monte Razzano	1	Presso Campagnano. Capoluogo di comune. Id.
XXI	52 53 54 55		Id.	Civitavec- chia	Allumiere	530 560 615 290	
XXII	56	Monte Soratte	Id.	Roma	Soratte	693	Fra il Tevere e i Cimini.
XXIII	57 58 59 60 61 62	3 9 9	ld.	Id.	Id. Gennaro Id. Folliettoso	1,271 1,004 1,185 1,067	Fra Palombara Sabina e Licenza.
XXIV	63 64 67 66	4	Id.	Id.	Castello Amato Monte Calvo Id. San Bartolomeo Id. Campo Secco .	1, <b>59</b> 0 1, <b>44</b> 0	Id.
XXV	67 68 69 70 71 72 73 74 77 76 77	8 9 0 1 2 2 3 4 4 5 6	. Id.	Frosinone e Roma	La Serra	1,445 1,853 1,654 1,843 1,461 1,959 1,390 2,014 1,489 1,541 2,156	Id. Id. Id. Fra Vallepietra e il confine della prov. Fra Vallepietra e il confine della prov. Presso Filettino. Fra Filettino e Ienne. Id. Sul confine della provincia fra Filettino e Civitella Roveto.
XXVI	79 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	0 1 Monti Ernici 2 3 4 5 6 6	Id.	Frosinone	Serra Comune	1,697 1,860 1,951 1,913 1,987 1,734 1,600 2,037	Id. Presso il confine.  Presso il confine fra Collepardo e Sora, Presso Trivigliano. Presso il conf. fra Filettino e Guarcino Id. Presso il confine fra Collepardo e Sora Id. Sul confine fra Guarcino e Sora.

Num d'ordi		Catena o gruppo montano	Provincia	Circondario	PRINCIPALI ELEVAZIONI		
del	del monte	Cascus o Stubbo montano	* LOAIRCIS	Oncondario	Nome	Metri	Posizione
ZZVII	89 90 91 92 93 94	Monti Ernici	Roma .	Frosinone	Id. Porco	1,137  1,801  1,778	
xxviii	95 96 97	Monti Affilani	Id.	Roma	Monte della Croce Id. Altuino Id. delle Pianelle .	1.269	Id.
ZZIZ	98 99 100	Montagne di Ienne .	Id.	Id.	Monte Sant'Antonio Id. Preclaro Id. Livata	1,231	Al disopra di Ienne. Id. Id.
XXX	101	Montagne di Saraci- nesco	Id.	Id.	Costa Sole	1,252	Presso Saracinesco.
XXXI	102 103	Montagne del Serrone e di Roiate	īd.	Frosinone e Roma	Monte San Michele Id. Scalambra	1,334 1,402	Presso il Serrone e Roiate. Id.
XXXII	104 105 106	Monti Prenestini	Id.	Roma	Guadagnolo Spina Santa	1,060	Fra Ciciliano e S. Gregorio da Sassola.
XXXIII	107 108 109	Monti Tiburtini	Id.	Id.	Monte Sterpare  Id. Catillo  Id. S. Angelo in Arcese	348	Sulla destra dell'Aniene, presso Tivoli al nord. Presso Tivoli.
XXXIV	110 111 112 113		Id.	Id. ·	Monte Cavo Colle Tano Monte Artemisio Colle Peschio	933	Presso Rocca di Papa.  Fra Nemi e Velletri.
•	114 115 116 117	Monti Lepini, Pontini ed Ausonii	Id.	Velletri e Frosinone	ld. Gemma	1,460	Fra Cori e Montelanico. Presso il confine dei due circondari di Velletri e Frosinone. Fra Bassiano e Patrica. Presso il confine dei due circondari
	118 119 120 121 122 123 124 125 126				Id. Cacume Id. San Marino Id. del Frate Id. Alto Id. Romano Id. Salerio Id. Legno Id. Calvelli Id. Calvelli	1,095 1,360 1,089 1,430 869 1,439 676	di Velletri e Frosinone. Fra Patrica e Maenza. Sul confine fra Sonnino e Fondi. Sul confine fra Sonnino e Fondi.
XXXVI	127	Monte Circeo	Id.	Velletri .	Monte Circèo	541	Presso San Felice Circèo.

# Prospetto idrografico delle provia

A 1	legato	TT
Αl	IEGATO.	11.

Allegato II.					
				Corsi d'acqua	
BACINI		Suba			
	Principali	di destra.	di sinistra	Posizione della sorgente	
I. Bacino del Cecina	Fiume Cecina			Nasce sul versante setternale dei monti di Grande Montieri.	
			Torrente Pavone	Nasce sul versante mer- nale dei monti di Gen- e di Montieri.	
II. Bacino del Cornia della Pecora e del- l'Allacciante	Fiume Cornia			Nasce dal versante occ. tale dei monti di Cas nuovo, presso i Lagotta Sasso di Monterotondo.	
			Torrente Millia	Ha le sue scaturigini pro- Monterotondo.	
	Fiume Pecora			Discende dai monti sup : mente a Massa Maritta	
	Fiume Allacciante .		: • • • • • •	Nasce dalle pendici di m Bamboli.	
III. Bacino dell'Alma	Fiume Alma			Poggi di Tirli	
IV. Bacino della Bruna.	Fiume Bruna			Lago dell'Accesa	
		Torrente Sovata		Presso Gavorrano	
			La Zanca e la Cansia	Alture di Montalto e Pia	
			Il Conflente	Alture di Tatti.	
			Il Raspollino	Alture di Montemassi.	
			La Fossa	Alture di Roccastrada	
	†		Il torrentello Ampio	Alture di Tirli	
V. Bacino dell'Om- brone.	Fiume Ombrone			Nasce dai colli del Ch	
		Fiume Merse		A sud di Montieri	
		Fosso Lanzo		Monti di Belagaio, nel c di Roccastrada.	
11	1	ſ	1	I ·	

Roma e Grosseto — Corsi d'acqua.

-			1 1	•
	Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	OSSERVAZIONI
		Metri	Chilom.	
	Sbocca nel mare presso il forte di Cecina.	. <b>.</b>	6. —	Tanto il Cecina che il suo tributario il Pavone, hanno l sole scaturigini, ed un brevissimo corso, nella provinci di Grosseto.
	Sbocca nel Cecina sotto Rocca a Silaro e Monteguidi.		5. —	
	Scarica in mare ai piedi del colle Ca- pezzuolo, nella provincia di Pisa.	• •	36. —	Costituisce per un tratto il confine fra le provincie d Grosseto e di Pisa.
,				Riceve lungo il suo corso le acque dei fossi Gallaie, Ric torto, Borro-Colle. Il Riotorto che è il più important nasce dalle falde settentrionali dei monti Arsenti.
ı	Per un ramo spaglia nel padule di Scarlino, e per l'altro al mare alla Torre di Portiglioni.		24. —	Portata 354 metri cubi.
	Ha foce in mare ai Portiglioni		15. —	Portata 237 metri cubi.
	Spaglia nel paludetto Alma e in mare al Forte delle Civette.	٠.	14.—	
	Sbocca in mare presso il porto Casti- glione della Pescaia.		43. —	Portata 1014 metri cubi.
	Sbocca nella Bruna a Raspollino		18. —	Ingrossato dalle acque dell'Agnone, e dai rivi di Coloni e di Buriano.
	Si uniscono alla Bruna alla Casetta Petrai.		20. —	•
	Si unisce alla Bruna a Montepescali .		23. —	Portata 313 metri cubi.
	Sbocca nella Bruna pesso la Badiola.			
	Sbocca in mare sotto la Torre della Trappola.	.:	124. —	•
	Nell'Ombrone presso Pari		90. —	
	Siocia nell'Ombrone fra il Sasso e Paganico.		22. —	

<u> </u> -				Corsi d'acqua
BACINI		Suba		
	Principali	di destra	di sinistra	Posizione della sorgente
Segue Bacino del- l'Ombrone.		Fosso Gretano		Versante orientale del na:
		Fosso Lena		Presso Montorsaio
			Orcia	Monti di Cetona
			Torrente Trisolla .	Nasce dai colli di Porrone
			Torrente Cortilla .	Nasce dal colle Massari .
			Fosso Melacce	Nasce dai colli di Tribuglio
			Torrente Trasubbio.	Nasce dalle pendici merra nali di Tribugliano, Cara Vallerona.
			Torrente Maiano	Nasce dai poggi di Mon Vecchio e di Pancole.
			Fosso Grillese	Nasce dai colli della Gra: e di poggio Cavallo.
			Torrente Rispescia.	Nasce dai poggi di Mont.
			Fosso Carpina	Nasce nel versante meri: naledellealturedi Monta.
edell'Albegnaccia	Fiume Osa Fiume Albegnaccia .	<u>.</u>		Poggi di Montiano Vecch. Falde meridionali del coll- Magliano.
VII. Bacino dell'Al- begna.	Fiume Albegna			A sud del monte Labbre
		Fosso Fiascone		Poggi di Murci e poggio Foi
		Fosso Vivaio		Poggi di Scansano
		Fosso Castione	  •••••••••••	Poggi di Scansano
		Fosso Patrignone .		Poggi di Pancole
			Torrente Stellata .	Alture di Manciano e di M temerano.
			Torrente Elsa	Poggi di Manciano.
			Torrente Radicata .	Versante settentrionale i palbio.

Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	OSSERVATIONI
ett.	Metri	Chilom.	
. Ha la foce presso Paganico	• •	20. —	
. Si unisce all'Ombrone al di sotto di Campagnatico.		5. —	
(31) Presso monte Antico		50. —	
. Sbocca poco lungi dal Sasso omonimo.		9. —	
		10. —	
. Sbocca poco sotto alla confluenza del torrente Cortilla.		14. —	
. Sbocca nell'Ombrone di fronte ai monti di Roselle.		25. —	
. Sbocca nell'Ombrone presso Ischia		.14. —	
. Sfocia nell'Ombrone di faccia a Grosseto.		6. —	
. Si getta nell'Ombrone al di sotto del ponte della ferrovia.		8. —	
Sfocia ad un chilometro dalla foce del Rispescia.		9. —	
Si getta in mare ai piedi di Talamonaccio.		25. —	Portata di massima piena metri cubi 241.
. Sbocca in mare presso la foce d'Albegna.		15.—	
4 Si scarica in mare presso la Torre delle Saline.		58. —	Navigabile per circa 7 od 8 chilometri; portata metri cubi 1273.
. Sbocca sotto Pomonte.			
Si unisce all'Albegna ai piedi del colle di Lupo.			
. Si unisce all'Albegna di faccia alla Mar- siliana.		15. —	
. Si unisce all'Albegna poco sopra al Barco del Grazzi.		19. —	,
		10. —	
Sbocca nell'Albegna presso la stazione di Roccalbegna.		8. —	

				Corsi d'acqua
BACINI		Suba		
	Principali	di destra	di sinistra	Posizione della sorgent-
VIII. Bacino di Or- betello.	Torrente Chiarone .			Nasce nel territorio di Carbio in luogo detto le Carbove si chiama Borro Lasco.
	Fosso Tufone			Versante occidentale dei n. Bellini.
IX. Bacino della Fiora.	Fiume Fiora		Fiume Lente	Sorge nel mezzo del Casi di Santa Fiora.
			rume Lence	Trosso Latera T . T . T
			Fosso la Nova	Versante occidentale dei :n Becco.
			Fosso Olpeta	Deriva dal lago di Mezza
			Torrente Corognola.	Fra Ischia e Cellere
			Rio Fontanile	A ponente di Piansano
		•	Fosso Timone	Versante meridionale della ture di Valentano.
X. Bacino dell'Ar- rone.	Torrente Arrone			Presso Piansano
	Fosso Dogana			Al disotto del versante i dionale delle colline di Mitebello.
XI. Bacino Vulsinio	Fiume Marta			Esce dal lago di Bolsena pr Marta, dal quale premo nome.
			Fosso Capecchio	Nasce sotto Capodimonte
		Fosso Catenaccio o Cipollaro.		Dalle alture di Montefias:
		Fosso Arcione		Monti Cimini

		-	<u> </u>
Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	O S S E E V A E I O N I
	Metri	Chilom.	
Spaglia nel padule d'Infernaccio e sulla punta meridionale del lago di Bursno, e sfocia in mare.			
Ha la sua foce in mare fra il lago di Burano e la Fiora.			
Si getta in mare presso la Torre di Montalto.		80. —	
Si unisce alla Fiora sotto Pitigliano .		18. —	Raccoglie le acque dei fossi Bercatoio e Vitezza, passa a destra di Soriano, e sotto Pitigliano, ove riceve le acque del fosso di San Pietro.
Sfocia nella Fiora presso il confine delle due provincie di Roma e di Grosseto.		6. —	
Sbocca nella Fiora sotto Castelfranco.	• •	30. —	Convoglia le acque di altri piccoli fosssi che scendono dal versante meridionale del monte Becco a destra, e da Ischia e Farnese alla sinistra.
Sbocca nella Fiora al di sotto dell'Ol- peta.		13.—	
Si getta nella Fiora poco al di sopra del ponte della Badia.	• •	12.—	
Sfocia sotto Castellaccia dei Volsci	• •	20. —	
İ			•
Sbocca in mare a chilometri 5.5 di di- stanza dalla foce della Fiora.		35. —	•
Shocca a circa 3 chilometri al di sotto dell'Arrone.		12.—	
i			•
Sbocca in mare presso la spiaggia di Corneto Tarquinia.		45. —	
Socia nella Marta al di sotto di Rocca Respampani.	• •	27. —	•
Si unisce alla Marta sotto Toscanella.	• •	25. —	
	• •	27.—	

				Corsi d'acqua
BACINI				
	Principali	di destra	di sinistra	Posisione della sorgente
XII. Bacino del Mi- gnone.	Fiume Mignone			Ha la sua sorgente fra Bradi Sutri e Veiano.
			Fosso Lente	Ha origine presso la ma. della Manziana.
			Fosso Virginese	
		Torrente Vesca		Sorge sotto Barberano Roz.
XIII. Bacino del Ma- rangone, di Rio Fiume, del Tur- bino e del Vaccina	Fosso Vaccina			Ha origine da due rami recipali, cioè: il ramo de nistra, detto fosso T. gliette, sorge presso la centa della Manziana remonte San Vito e il Spasiano. Il ramo di perende il nome alla sorge di fosso della Fornace corigine a ponente di L. San Vito.
-	Rio Fiume			Ha le sue sorgenti in due che assumono nomi diverside:  1° Fosso di monte de che sorge sul versante tale del monte de chi faccia.  2° Fosso della Molevi il monte Castagno e ; Lascone presso l'Airi mina Morta  Altro ramo più in verso la foce, a sin sul versante orientale poggio di Freddara.
	Fosso Marangone .			Ha origine sul versante ridionale del poggio bricola.
	Fosso Zambra			Presso monte Tosto ed di Luparo.
	Fosso Turbino			Fra il monte dell' Use't . monte dell' Oro.

Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	OBSERVAZIONI
ud	Metri	Chilom.	
NO Ha la foce a circa chilometri 2 12 al di sopra della Torre Sant'Agostino.	• •	62. —	-
. Sbocca nel Mignone, presso Rota			È ingrossato dalle acque del rio Meledra, del fosso di Capocaccia, di quello di Costa Grande, fosso Ciccio, fosso della Parentina, delle Prata, e fosso Cupo.
n Al piede di Poggiolungo	<b>7</b> 0	11.—	
Sfocia al di sotto della Torre Flavia, alla distanza di circa 4 chilometri.			·
		-	
; ]			-
Ha la sua foce presso Campo di Mare.		10.112	
Ha la sua foce presso Montetosto al Mare.		12. —	

				Corsi d'acqua
BACINI		Seba	iani	! :
	Propos	di destra	d six stra	Posizione della sorgente
Sogne Bacino del Ma- rangone, di Rio Fiume, dei Tur- bino e dei Vaccina	Posso di Sassettara.			Ha la sua origine fra il dell'Uscita e monte A e prende diversi non alla sorgente, fosso d. 'Anzino, e più oltre del Marchese, fosso de. sone, e finalmente, ne. 'prossimo alla foce. fossosassetara.
	Posso Eri	• • • • • • •		Ha la sua origine nel veta meridionale del monte zino.
'	Fosso di Castelfuco.	• • • • • • •	• • • • • • •	Ha la sua sorgente nel sante occidentale del r. la Tolfaccia, fra i r Felcioso e Malinverno. biando il nome in fosso F dara e in fosso del Quinciuolo.
	Fosso Fumaretta .		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ha la sorgente sul ve: occidentale del monte : rara.
XIV. Bacino de l lago di Bracciano e suo emissario Arrone.	Piume Arrone		• • • • • • •	Ha origine dal lago di Eciano, di cui è l'emiss presso Anguillara Sa:
:	: Posso di Palidoro .		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ha le sue sorgenti presse mole di Torrimpietra.
: : :	Fosso Cupino		<b>.</b>	La sua sorgente nel Qui erra Vallelunga sotto il 1 di Grotte Barca, e pren versi nomi, cioè: fosso e Sega, fosso del Tarra fosso del Buio.
	Fosso Sanguinara .	• • • • • • • •		Sorge fra le due alture d. V Morto e monte France quarto San Zoppo, e assilungo il suo percorso nomi, cioè: valle dei Ponti, valle della Mola, i di Capinaro e fosso (i laro.
	Fisso delle Pagliete	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Ha origine oltre il potr Tre Denari e nel suo su superiore, prende il su di fosso dei Tre Denasi

- <sub>e</sub> -		<del></del>	·	
Altitudino della sorgento	Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	OSSERVAZIONI
— Metri		Metri	Chilom.	
450	Ha la sua foce nélla tenuta di Furbara.			
	Sbocca in mare ad 1 chilometro sopra Santa Severa.		6.172	
450	Ha la sua foce a circa l chilometro a mezzogiorno di Santa Marinella.		11.—	
٠	Ha la sua foce presso Civitavecchia.			
• .	La sua foce è distante circa 16 chilo- metri da quella del Tevere; 12 chi- lometri dal canale di Fiumicino e 6 chilometri dalla foce dello stagno di Maccarese, nella località chiamata Bocca di Leone e Somarara.		35. —	
40	La sua foce è presso la Torre di Palidoro, a circa metri 2800 da quella del fosso delle Pagliete.		20. —	·
960	Ha la sua foce presso alcuni ruderi, a 12 chilometri da Palo.		20. —	•
πο !	Ha la sua foce a circa 3 chilometri oltre Palo.		18. —	•
18	La sua foce in mare è circa 300 metri distante da quella dell'Arrone.		5. —	

				Corsi d'acqua		
BACINI	•	Suba	terni			
	Principali	di destra	di sinistra	Posizione della sorgente		
XV. Bacino del Te- vere.	Tevere			Nasce dalle balze dei mont dell'Alvernia in Toscana nell'alpe della Luna, pro- sime alle sorgenti dell'Aria che dall'opposto versante scende in Toscana.		
-		Paglia		Ha le sue sorgenti nei mordi Santa Fiora e di Radicofani, nella provincia di Siena.		
		Fossi Rigo Chiaro e Rigo Torbido.		Nascono ambedue sul versa: orientale dei Vulsinii.		
		Torrente Vezza		Nasce sul versante meride nale dei Vulsinii.		
		Fosso Rustico		Ha origine presso Canepir Vallerano e Vignanello		
		Rio Tratta		Ha origine presso Fabrica		
		Fosso delle Sorelle.		Ha la sua origine presso C - bognano e Caprarola.		
		Torrente Treia		Versante orientale dei Sa tini.		
		Fosso Quattro Confini		Scende dal versante oriente del Soratte.		
•		Fosso del Fontanile San Sebastiano.				
		Fosso di Pantano .				
		Fosso della Fioretta		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

		•		
Altitudine della norgente	Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	Ossubvagioni
Metri		Metri	Chilom.	
1167	La sua foce è fra Fiumicino ed Ostia, in due rami, dei quali quello di ponente presso Fiumicino è formato dal canale artificiale omonimo, e quello di levante, che è la vera foce naturale del Tevere, presso le rovine dell'antica Ostia e dello stagno dello stesso nome.			·
	Si unisce al Tevere sulla sua sponda destra fra Orvieto e Castiglione in Teverina, dopo aver ricevuto la Chiana.	•		Le sue sorgenti scendono per molte ramificazioni dai monti di Santa Fiora e di Radicofani, nella provincia di Siena; entra nel circondario di Viterbo presso Ponte Centino, attraversandolo fra Trivinano e Acquapen- dente fino a Torre Alfina, ove, dopo aver per breve tratto segnato il confine con la provincia di Perugia, la percorre per unirsi alla Chiana sotto Orvieto, e poco oltre al Tevere, fra Torre di Monte e Cerbara.
.	Sboccano nel Tevere a poca distanza l'uno dall'altro, sul confine della pro- vincia di Roma.		16 e 15	
	Sbocca nel Tevere sotto Bomarzo		28. —	
- 1	Sbocca nel Tevere presso Gallese	٠.	18. —	
•	Sbocca nel Tevere al di sopra di Borghetto.		25. —	•
•	Sbocca fra il Treia ed il Tratta.			·
50 3,0	Un chilometro al di sotto del ponte della ferrovia.	40		Il Treia ha le sue numerose sorgenti sul versante orien- tale dei Sabatini e sbocca in Tevere all'ordinata 40, a circa I chilometro al disotto del ponte della ferrovia. Riceve anche le acque del lago di Vico, per mezzo del rio Rivano.
		10	10. —	,
322	Sopra il fosso di Pantano	23	3.200	
ಷ	Nella frazione di Roma presso Bufaloria.	24	3.250	
•	Fra la frazione Leprignano e Roma .	23	18. —	
!	Tenuta Fioretta, presso la frazione di Leprignano.	22		

			•									C	o	re	s i	ď	a c	g q	u s	B.		
BACINI		Subs	lter	ni																-	-	
	Principali	di destra			đ	i sir	nist	ra			Posizione della sorgente											
Segue Bacino del Te-		Fosso senza nome .						•									•					
vere.		Fosso di Ponte Storto			•			•														
		Fosso dei Casini											•									
	4	Fosso Fontana Larga													•							
		Fosso di Valle Lunga.										•							•			
		Fosso senza nome .						٠.		•		•	•	•	•							
		Fosso Fontanelle o della Torraccia.		•		•	•	•	•	٠		•	•		•	~	,	•		•		
		Fosso della Valle .														•						
		Fosso della Valca (antico Cremera).		•			•	•	•			•		•			•	•	•		-	
		Fosso senza nome .				•	•										•					
		Fosso Cassia o del Fontaniletto e di Acqua Traversa.		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	
		Marrana della Bal- duina.	·	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		
		Fosso della Valle dell'Inferno.					•	•				•		•		•	•	•	•			
		Fosso di Pozzo Pan- taleo.				•	•	•	•	•			•			•	•			•	•	
		Fosso di Papa Leone											•			•						
		Fosso di Affoga l'A- sino.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
		Fosso Magliano		•					•				•	•	•			•	٠			
		Fosso Luparo ·										•		•					•			
		Fosso Tagliente		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
		Fosso della Chiavi- chetta.	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	
		Fosso della Breccia.		•	.•	•		•				. •				•	•	•	•	•		

	•			
della opento	Posisione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	Osservazioni
· tz:	and the second s	Metri	Chilom.	
	Fra la tenuta di Ripalta e quella della Fioretta.	23		
	Presso rio Pantano	24		
•	Presso la Barca di Piombino	21	10. —	
40	Sotto Altieri, presso il Procoio Nuovo.	20	6. —	Dopo Valle Lunga, andando verso il fosso Fontana Larga, si trovano altri 5 piccoli fossi senza nome.
50		20	2.250	
ลัก	Presso Mandraccio	29	2.250	Formato dai due fossi di Grotta Oscura e del Drago. La quota 29 e il percorso di chilometri 2.25 si riferiscono alla confluenza di questi due fossi.
•	Presso l'osteria la Celsa, sotto la via Flaminia.	19	14. —	Sub-tributari fosso di monte Oliviero, fosso Fontanaccia, fosso Canneto. Alla confluenza di fosso Fontanaccia si chiama fosso Fontanelle, e al disopra fosso delle Mole.
			24. —	
٠	Fra l'osteria di Grottarossa e le Due Case.	16	24. —	
45	Sotto il monte delle Grotte	16	2.500	
97	Prati di Tor di Quinto, presso la con- iluenza dei due fossi Fontaniletto ed Acqua Traversa.	16	9.500	Sub-tributario, fosso dell'Acqua Traversa.
Se i	Fra vigna Sacerdoti e vigna Calvo	16	3. —	
ş.,	Dietro Castel S. Angelo (Roma), presso la vigna Gualdi.	16	5. —	
	Nella vigna Breda, presso la Fornace.		2.250	
٠,	Presso la vigna Lecce e Filippani		5. —	
iz	Sotto i monti del Truglio, presso le vigne Vitali, Soldi, Lais e Ciccarelli.	8	6. —	
<b>.</b> .	Sotto il monte dell'Infernaccio	6	11. —	La quota 50 si riferisce al ponte della via di Porcareccia, ove il fosso cambia nome.
36	Prati della Maglianella	6		
;-	Prati di Tor Carbone	4	5. —	
٠,	Campo del Merio	5	2. 40	Ha diversi sub-tributari, che non hanno dislivello per un buon tratto.
<b>3.</b> •	Prati della Chiavichetta, nella tenuta della Chiesola.	6	15. —	Alla distanza di 1 chilometro dalla foce, avrebbe un dislivello di 1 metro circa.
		l	1	

		,	•	Corsi d'acqua
BACINI		Suba	lterni	
Principali		di destra	di sinistra	. Posizione della sorgente
Segue Bacino del Te- vere.		Fosso di Galera		
			Fosso di Correse e Carulano.	
			Rio Moscio	
			Fosso Fontanile	
	•		Fosso Casacotta	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			Fosso della Fiora .	<b></b>
			Fosso delle Carrozze	
			Fosso di Sembrera.	• • • • • • • • •
			Santa Colomba o Pradaroni.	
			Fosso Pantanelle, ali- mentato dalle ac- que del Rio del Casale.	
			Fosso Bettina o Maestro.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	-		Fosso senza nome .	
		·	Fosso di Malpasso .	
	•		Fosso dei Sette Ba- gni o della Bura- lotta.	
			Fosso senza nome .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Id	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Aniene	•••••
			Marrana di San Gio- vanni.	
			Marrana dell'Acqua- taccio (Almone).	• • • • • • • • • •

=-		7.0		
della sorgente	Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	Osservazioni
etri		Metri	Chilom.	
45	Fra i prati di fronte al ponte di Galera e la tenuta della Chiesola.	5	30. —	Per un tratto di 3 chilometri dalla foce, ha un corso lentissimo. La quota di M. 5 si conserva costante, per un tratto di tre chilometri, talchè ne risulta lentissimo il deflusso delle acque.
	Confine della provincia	22	18. —	
60	Presso Pontenuovo	22	27. —	Sub-tributari sono: il fosso Cincivalle, il Protomato, e quello delle Grottacce.
<b>3</b> 0	Fra la cantoniera di Pontenuovo e la riserva di Casacotta.	25	4.200	Sub-tributari sono: il fosso di Ficaccia e quello di Cabicci.
•	Fra la cantoniera Casacotta e l'osteria Pedocchi.	23		Sub-tributario, è il fosso Sferracavallo.
65	Sopra l'osteria del Grillo	23	9. —	Sub-tributario è il fosso Buffala; per un tratto di circa 2 chilometri attraverso la pianura del Tevere, non ha che un dislivello di circa l metro, quindi ristagnando le acque, prende il nome di flume Morto.
ю;	Osteria del Grillo	23	2.300	
<b>?4</b>	Capannetta nella riserva Sembrera . $$ .	22,	0.800	
<b>X</b> 5	Riserva Colomba		4.750	
50	Fonte di Papa	20	8. —	Sub-tributari del rio del Casale, sono il rio del Trabocco e il fosso Ormato.
ঠ	Piano di Marcigliana	19	9. —	
'n	Al Malpasso, presso il casale Marciliana.	19	0.500	
5	Tenuta Bufalotta	19	3.200	
	Fra la tenuta di Sette Bagni e quella di Bufalotta.	19	10. —	·
	Castel Giubileo.			
	Tra villa Spada e Castel Giubileo.			
			• •	Formando un bacino secondario che fa parte del pre- sente elenco, il suo corso ed i suoi tributari saranno ivi descritti.
*	In città, presso la piazza de' Cerchi .	13	14. —	are modulates.
	Ponte della Moietta	13		
	Stabilimento di mattazione dei cavalli, presso la basilica di San Paolo.	• •	6. —	
		ı	1 1	·

Fosso della valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome Id.  N.3 fossi senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco. Fosso senza nome				,	Corsi d'acqua		
segue Blacino del Tevere.  Fosso della Tre Fontane. Fosso di Torraccio. Piccolo fosso senza nome. Id. Id. Fosso del Fontanile. Fosso senza nome. Id. ANIENE  Fosso della valle Melaina Fosso della Valle Melaina Fosso del Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesurina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome. Id.  Aniene  Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesurina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome. Id.  Nasce fra le montagne di elepitare e di Fliettimo della tenuta Radicio. Ha le sue sorgenti neine serva di Caccia Reate Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome. Id.  Nasce fra le montagne di elepitare e di Fliettimo della denuta Radicio. Ha le sorgenti presso l'a dotto dell'Acqua Marz Id.  Id.  Na fossi senza nome die traversano la tenuta di Castello Arcione. Canale dell' Acqua Sulfurea. Fosso di Prati o Francesco. Fosso senza nome . Sorge al piede del montano, presso Palonit, naro, presso Pa	BACINI		Suba.	terni	Posizione della sorgente		
tane.  Fosso la Valchetta. Fosso di Torraccio. Piccolo fosso senza nome.  Id.  Id. Fosso di Malafede. Fosso del Fontanile. Fosso senza nome Id.  Nasce fra le montagne di Valchetta. Fosso della valle Melaina Fosso della Valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome .  Id.  Ra le sue sorgenti mela serva di Caccia Rente Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Ha le sue sorgenti mela serva di Caccia Rente Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso di Pratolungo .  Id.  N. 3 fossi senza nome .  Id.  N. 3 fossi senza nome .  Canale dell' Acqua Sulfurea. Fosso di Prati o . Fosso senza nome .  Canale dell' Acqua Sulfurea. Fosso di Prati o . Fosso senza nome .  Fosso di Prati o . Fosso senza nome .  Fosso penza nome .  Sorge al piede del montone, presso Patent' anco, presso Patent' anc		Principali	di destra	di sinistra			
Fosso di Torraccio . Piccolo fosso senza nome. Id. Id. Fosso di Malafede . Fosso del Fontanile. Fosso del Fontanile. Fosso della valle . Melaina Fosso della Valle . Melaina Fosso della Cecchina . Fosso della Cecchina . Ha le sue sorgenti in uni della tenuta Radicio . Ha le sue sorgenti in uni della tenuta Radicio . Ha le sue sorgenti in uni della tenuta Radicio . Ha le sue sorgenti molti serva di Gaccia Regio o delle Moiette.  Fosso di Pratolungo o delle Moiette.  Fosso del Pratolungo . Id. N. 3 fossi senza nome . Ha le sorgenti presso l'adotto dell'Acqua Mang ld.  Id. N. 3 fossi senza nome . Canale dell' Acqua Sulfurea. Fosso di Prati o . Fosso Benza nome .							
Piccolo fosso senza nome.  Id.  Id.  Fosso di Malafede .  Posso del Fontanile.  Fosso senza nome .  Id.  Nasce fra le montagne di lepietra e di Filettino.  Ha le sue sorgenti in uni della tenuta Radicio.  Ha le sue sorgenti noltri serva di Caccia Rede Pazzi o Cesarina.  Fosso di Casale del Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome .  Id.  N. 3 fossi senza nome .  Id.  N. 3 fossi senza nome .  Id.  N. 3 fossi senza nome .  Id.  Sorge al piede del nontanta de la fine de la fine dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o .  Fosso Benza nome .  Sorge al piede del nontanta non, presso Palenti naro, presso Palen				Fosso la Valchetta.	<b></b>		
nome.  Id.  Id.  Fosso del Malafede .  Fosso del Fontanile.  Fosso senza nome .  Id.  Nasce fra le montagne di lepietra e di Filettina.  Ha le sue sorgenti, in uni della tenuta Radicire.  Fosso della Cecchina				Fosso di Torracciò.			
Id. Fosso di Malafede . Fosso del Fontanile . Fosso senza nome .  Id.  Nasce fra le montagne di lepietra e di Filettino. Ha le sue sorgenti, in un della tenuta Radirico . Fosso della Cecchina . Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome .  Id.  N.3 fossi senza nome .  Id.  N.3 fossi senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco. Fosso senza nome .  Sorge al piede del montano, presso Palomi a rors, presso	•						
Fosso di Malafede				Id.			
Fosso del Fontanile. Fosso senza nome Id.  Nasce fra le montagne del lepietra e di Filettina Fosso della valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco. Fosso senza nome .  Sorge al piede del mantonaro, presso Palonil a Fosso senza nome .  Sorge al piede del mantonaro, presso Palonil a Fosso senza nome .				Id.			
Fosso senza nome Id.  Nasce fra le montagne de lepietra e di Filettino Melaina Fosso della Valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome della Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Fosso di Prati o Fosso di Prati o Fosso senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Fosso senza nome Co Fosso senza nome				Fosso di Malafede .			
ANIENE  Fosso della valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome the traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Fosso della Cecchina  Nasce fra le montagne di lepietra e di Flettino.  Ha le sue sorgenti nelle serva di Caccia Reate  Ha le sorgenti presso l'a dotto dell'Acqua Mana Sulfurea.  Sorge al piede del montanaro, presso Palonnia.				Fosso del Fontanile.	<b></b>		
ANIENE  Posso della valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome Id.  N. 3 fossi senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco. Fosso senza nome .  Sorge al piede del mentano, presso Palonda.  Sorge al piede del mentano, presso Palonda.  Fosso senza nome .				Fosso senza nome .			
Fosso della valle Melaina Fosso della Cecchina Fosso della Cecchina Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome Id.  N.3 fossi senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco. Fosso senza nome				Id			
Fosso della Cecchina  Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome		ANIENE			Nasce fra le montagne di V lepietra e di Filettino.		
Fosso di Casale dei Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ha le sue sorgenti, in un della tenuta Radicio		
Pazzi o Cesarina.  Fosso di Pratolungo o delle Molette.  Fosso senza nome			Fosso della Cecchina		Ha le sue sorgenti neli: serva di Caccia Reate		
Fosso senza nome							
Id.  N. 3 fossi senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco.  Fosso senza nome			Fosso di Pratolungo o delle Molette.				
N. 3 fossi senza nome che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Francesco.  Fosso senza nome  Sorge al piede del monto naro, presso Palonni a					Ha le sorgenti presso l'a dotto dell'Acqua Marc		
che traversano la tenuta di Castello Arcione.  Canale dell' Acqua Sulfurea.  Fosso di Prati o Sorge al piede del monte prancesco.  Fosso senza nome Sorge al piede del monte naro, presso Palonni a			Ια				
Sulfurea.  Fosso di Prati o Sorge al piede del monto prancesco.  Fosso senza nome			che traversano la tenuta di Castello				
Fosso senza nome			Canale dell' Acqua Sulfurea.				
					Sorge al piede del mont- naro, presso Palonita		
		,	Fosso senza nome .				
			Fosso dei Ronci				

dell a sigente	Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	OSSERVAZIONI
ſ ·		— Metri	Chilom.	
45	Osteria di Ponte Fratta	13	4.100	
ro	Osteria e casale di Tor di Valle	11	8.112	
	Tenuta Grottoni		3. —	
39	Tenuta Grottoni	6	2. —	
.35	Presso prato di Spinaceto	9	1. —	•
25	Presso l'osteria di Mezza Via	9	3. —	·
	Presso l'osteria di Malafede		4. —	
40	Tenuta dell'Infermeria	6	2.500	
25	Tenuta di Monte San Paolo	5	2.500	
32	Tenuta di Monte San Paolo	5	2. —	
-54	Ha foce nel Tevere presso ponte Sa- laro, al nord-est di Roma.	17		
<b>4</b> 5	Presso l'osteria di ponte Nomentano .	15	4.500	
<b>4</b> .3		32	3.500	•
z. '	Presso il colle d'Aguzzano	17	2.500	Sub-tributario, fosso di S. Basilio. La quota 20 ed il percorso 2.50 si riferiscono al punto ove confluiscono i fossi della Cesarina, della Cinquina e della Cecchina, che alimentano quello di Casal dei Pazzi.
93 ' :	Presso il casale dei Cavalieri	20	13. —	Dalla foce alla confluenza di valle Valentino, mantiene il nome di fosso di Pratolungo. Dalla confluenza di valle Valentino a quella di fosso delle Molette prende il nome di fosso di Marco-Simone; e dal fosso delle Molette alla sorgente chiamasi fosso del Capo.
2.	Presso Torre Sant' Eustachio	21	2. —	to general constant c
., 1	Presso il fontanile del casale Rosso .	24	5. —	Traversa il Quartaccio nella tenuta di Castell'Arcione e taglia la via Tiburtina.
- 7	Fra il casale del Cavaliere e quello delle Lunghezze.	28, 28 e 30	3,750	
54	Di faccia al fontanile Cesarini	40	1.750	•
• • •	Fra il ponte Lucano ed il casale Mazzi.	260	6.250	Sub-tributario fosso S. Pastore e fosso Saino. Una dira- mazione di questo ha la sorgente a 1000 metri.
	Presso ponte Rotto	250	2.750	
:	Presso Colle Ottati	625	6.750	

				Corsi d'acqua		
BACINI		Suba				
	Principali	di destra	di sinistra	Posizione della sorgente		
Segue Bacino del Te- vere.	Aniene	Fosso delle Fonta- nelle.				
		Fosso di Licenza .				
		Torrente Ferrata .	• • • • • • • •			
		Fosso Bagnatore	• • • • • • • •			
		Fosso Mora				
		Fosso Rapone				
		Fosso Vallone o di Simbrivio.				
			Fosso senza nome .			
			Fosso della Mana- nella.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	,		Fosso di Grottifreddi e di Centocelle.			
			Fosso di Tor Sa- pienza.	Presso Grottaferrata		
			Fosso di Cervaro .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	 		Fosso senza nome .			
			Fosso di Nona			
			Fosso senza nome .	,		
			Id	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			Fosso dell'Osa			
			Fosso senza nome .			
			Id			
			Fosso di San Giuliano			
			•	· · · · · · · · · · · · · · ·		
		1 •	Fosso Frechisia	 		
	1		Fosso di S. Vittorino			
	İ					

		*******		
della sorgente	Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	Ossbrvazioni,
etr:		Metri	Chilom.	
725	Presso il comune di Vicovaro	<b>27</b> 5	2.250	
300	Campo di San Cosimato	389	7.750	La quota 389 ed il percorso di chilometri 7.750 si riferi- scono al punto ove il fosso di Licenza si biforca in due, prendendo il nome di fosso Pisciarello e di rio Secco.
	Presso l'osteria della Ferrata	313		
30	Mola di Regnasetto, sotto Roviano	322	5. —	
172	Sant'Angelo presso Subiaco	364	5.500	·
72	Ponte Rapone presso Santa Scolastica.	304	3. —	
	Presso il monte Sant'Antonio		10. —	
	Process la Caratta della Giarana			·
	Presso la Casetta delle Streghe		0.900	
50	Osteria Cantoniera		7.750	Sub-tributario, fosso del Quadraro.
75	Confluiscono ed hanno foce presso il ponte Mammolo.		9.600	
<u>}()</u>	Presso il ponte Mammolo		20. —	
33	Prato Cervaro		2.500	
35	Presso le Pescine	23	1.725	
55	Fra il Cerrone e le Cave	22	6.500	
35	Sopra il fosso di Nona	26	3.725	
<b>;4</b>	Presso il casale di Lunghezza	26	3.725	
б	Tenuta della Lunghezza	27	9. —	
ń	Sopra il fosso dell'Osa	30	2. —	
9	Sopra il casale della Lunghezzina	30	3.250	
5	Presso il fontanile Cecapesci	30	5.750	
5	Presso il canale dell'Acqua Solfurea .		1.750	
	Presso il pantano di Granaraccio	35	6. —	Alla confluenza del fosso Borsano, prende il nome di Biserano.
5	Sopra il fosso della Zinna, presso il ca- sale del Granaraccio.	35	7.500	
i.	Fra il colle Besarano e il colle Tosso.	40	2.500	A chilometri 2.500 dalla foce, si biforca in due rami prin- cipali, che prendono il nome l'uno di fosso delle Mole di Corcolle, e l'altro fosso di Acquarossa.
5	Colle Cesarano, presso le sorgenti del- l'Acqua Ferruginosa.	44	10.500	

Segue Bacino del Tevere.	Principali	di destra	di sinistra  Fosso di Ponte Ferro Fosso Scaletta Fosso di Arpilone e di San Gregorio.	Posizione della sorgente
		di destra	Fosso di Ponte Ferro Fosso Scaletta Fosso di Arpilone e di San Gregorio.	Posizione della sorgente
	NE		Fosso Scaletta Fosso di Arpilone e di San Gregorio.	
			Fosso di Arpilone e di San Gregorio.	
			di San Gregorio.	• • • • • • • •
				i
			Fosso della Noce .	
			Fosso Anima	
			Fosso Salone	
1			Fosso le Gisunte	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			Torrente Fiumicino. Fosso Rio Rane	
			Rio Cerrito	
i				
XVI. Bacino del Rio Torto e degl'In- castri.	degl'Incastri.			Ha numerose sorgenti i sante meridionale de. i: Albano.
Rio T	Corto			Ha le sue sorgenti nel s sante occidentale de s Albano, presso Casta dolfo.
Fosso	del Moscarello			Sorge presso Cisterna, s' sante occidentale de di Torrecchia.
XVII. Bacino del- Fosso	della Moletta.			Sorge presso la tenut-
l'Astura.				Buon Riposo.
Fosso	o d'Astura			
XVIII. Bacino del Fium Sacco.	e Sacco	Fosso La Mola		Ha origine fra i mot nestini e i Lazata. Lugnano.

Posizione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	() REERVAZION I
rtr.	Metri	Chilom.	
65 Colle Cesarano, presso le sorgenti del- l'Acqua Ferruginosa.	44	7.500	
60 Sopra il fosso di ponte Ferro	44	5.250	
Confiniscono ed hanno foce presso il ponte degli Archi.	240	11 e 5	
5 Sotto Castel Madama	255	4.250	
25 Di faccia al Sacro Muro	. 250	2.500	
5 Presso Colle Ottati	240	3. —	Sub-tributario, fosso Sobetta.
5 Sopra il fosso Salone	240	2.500	•
10 Presso il colle di Ara Salone	285	14. —	· •
Presso la Mola del Raio	300	2.250	·
4 Punta delle Tartare	630		
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20	
Ha la foce in mare nella tenuta di Campo Jemini, a circa 4 chilometri al disotto di Torre Vaianica.		18	
1)			
Foce a 4 chilometri sopra la Torre di San Lorenzo.	٠.	11	
S'apre la sua foce attraverso il Tumo- leto sotto la Torre d'Astura.			Il fosso d'Astura, a chilometri 16 dalla foce a Campomorto, riceve le acque del fosso delle Crocette, che più in alto prende il nome di fosso Formal del Bove e quindi di fosso di Ponte Veloce; ha la sorgente nel versante meridionale dell'Artemisio a circa 550 metri ed un percorso di 25 chilometri. Riceve anche le acque del fosso di Carano che sorge a ponente di Velletri sotto i colli Rioli a circa metri 350, ed ha un percorso di chilometri 20. Segue il fosso dei Prefetti che più in alto prende il nome di flume Minella che sorge sotto al monte Spina, a circa 500 metri ed ha un percorso di 24 chilometri.
Stocca nel Liri, assumendo nell'ultimo suo tratto il nome di Tolero fra Ce- prano e Falvaterra.		80	
Sopra la stazione di Segni nelle vici- nanze dei colli Cisterna, Sant'llario e Maiorana.	210	12	
l	l		

		<u></u>		Corsi d'acqua	
BACINI	. Su		lterni		
	Principali	di destra	. di sinistra	Posizione della sorgente	
Segue Bacino del Sacco.		Fosso del Rispetto.	Fosso di Ninta		
	•	·	Fosso Signori  Il Rio  Fosso Valle Varanci Fosso delle Mole  Rio Santa Maria  Fosso senza nome .  Fosso Cerrida  Fosso Cosa  Fosso delle Pastone		
XIX. Bacino del Liri	Fiume Liri		Fosso Meningo		
XX. Bacino Pontino	Fiume Congiura e Sisto.			Ha le sue sorgenti nel v sante occidentale del c	
	Fosso Uffente			'Laziali.  Ha le sue sorgenti nel sante occidentale ded . previsa (monti Lep.m.	
	Fiume Amaseno			Halesorgenti fra le morre di Vallecorsa, presso il fine con la provincia di serta e precisamente versante settentrioni monti Pizzuti, Lap Chiavino.	

	ine oo	99	
Posisione della foce	Altitudine della foce	Percorso approssima- tivo	OSSERVAZIONI
•	_	- 1	
	Metri	Chilom.	
Presso il ponte Villa Magna	170	24. —	
Sotto Castro	105	1	
Osteria Bianca, presso la stazione di Segni.	204		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9. —	
Sotto Valmontone		14. —	Al disopra di questo fosso, il Sacco prende il nome Vallone della Canepina per un percorso di circa chil metri 7 1/2 e al di là di questo si conosce sotto nome di Valle della Mola, che si spinge fin sot Rocca Priora, e precisamente in prossimimità o colle Bartolucci ove ha le sorgenti, ad un'altitudine 685 metri.
Nelle vicinanze di Pratolungo, presso Valmontone.	247	15. —	
Presso i colli Monterozzi e Quarticciuoli.	209		
Sotto Castellaccio	186	6. —	Sub-tributario fosso di San Proculo.
Sotto Castellaccio	182	16. —	Sub-tributario fosso Cricciano.
Ponte Villa Magna	152	11. —	
Presso il Monticchio	144	4.500	
Presso la valle Fioretta	136	6.500	
Sotto Frosinone	123	28. —	
Sotto Pofi	102	3.500	
A 9 chilometri dalla foce del Tolero nel Liri.	·	20. —	Al disotto di questo fosso, il Sacco prende il nome Tolero fino alla sua confluenza col Liri.
	• •		Il Liri forma confine per un tratto di chilometri circa fra la provincia romana, e quella di Caserta. N suo ultimo tratto entra nella provincia di Roma, riceve il Sacco-Tolero fra Ceprano e Falvaterra. Co tinua poi il suo corso sotto il nome di Garigliano, ne provincie di Caserta.
Sbocca in mare fra San Felice Circeo e Terracina.		54. —	
All'incontro dell'Amaseno, nel punto in cui questo attraversa la linea Pia, prende il nome di flume Grosso o Portatore, il quale sfocia a Porto Ba- dino presso Terracina.		<b>4</b> 8. —	
Si confonde con le acque dell'Uffente, all'incontro della via Appia.	4	38. —	•

Prospetto idrografico delle provincie di Roma e Grosseto - Laghi.

		,	•				
CIRCONDARIO	COMUNE	Bacino	NOME	Superficie in etteri	Ordinata media del pelo d'acqua	amisesM Atibnolorq	OSSERVAZIONI
					Metri		
Grosseto	Massa Marittima	II.	Dell'Accesa	0. 25	:	:	Dà origine al flume Bruna, ma trovasi nella vallata della Pecora.
Grosseto	Orbetello	VI.	Laghetto Nizzi.		.:	•	Si trova nella vallata dell'Albegna sotto col- mata, con le torbide del torrente Albe- gnaccia e del primo fosso di Camporegio.
Grosseto	Orbetello	VII.	Lago acquato, lago sec- co, Lagaccioli e lago del Cutignolo	:	:	•	Vallata di Albegna.
Viterbo	Valentano	IX.	Mezzano	84	•	:	Dà origine al flume Olpeta ed ha un diametro di circa 700 metri.
Viterbo	Bolsena	XI.	Di Bolsena	11164	303	•	Diametro medio chilometri 11 4/2.
Viterbo	Caprarola e Ronciglione.	XV.	Di Vico	1276	507	:	Diametro medio chilometri 3. Secondo Carlucci avrebbe una superficie di soli 700 ettari.
Roma	Monterosi	XV.	Di Monterosi	31	539		
Roma	Anguillara, Bracciano e Trevignano	XIV.	Di Bracciano	5813	164	300	
Roma	Roma	XV.	Di Martignano	•	207		
Roma	Castel Gandolfo	XVI.	Di Albano	209	293	160	Diametro medio 2800 metri.
Roma	Nemi	XVI.	Di Nemi	175	320	250	
Velletri	Montefortino	XX.	Di Giulianello	12.50	808	:	
Roma	Percile	XV.	Di Percile.	2.50	715 e 720		
Frosinone	Trivigliano	XVIII.	Laghetto Lattanzi	7.00	546 e 548	•	
Frosinone	Ferentino e Fumone	XVIII.	Di Canterano	F	238	:	

Specchio statistico delle terre bonificabili nelle provincie di Roma e di Grosseto nell'anno 1870.

ANNOTAZIONI	Agro romano.		Bonifica connessa a quella della limitrofa zona maremmana intorno al Chiarone in provincia di Grosseto.	Maremma toscana.	Bonifica annessa a quella della limitrofa zona in provincia di Roma.
Estensione in ettari	1,897 4,319 814 31 70 34 3	39,740 39,740 3 200 1,423	200	670 220 4,129 350	3,533
Cagioni principali dell'impaludamento	Depressione di suolo e difetto di scoli Id	Id	Difetto di scolo e divagazioni dei torr. Chiarone, Scaroncia e Tassone	Depressione di suolo e difetto di scoli Id. Id. Id. Interrimento e difetto di libera per-	manence commicazione denleacque del lago col mare
Indicazione delle località bonificabili nell'interesse igienico ed agricolo	Stagno e paludi di Ostia.  Contrade basse di Porto, Campo Salino e Maccarese Terre basse dell'Isola Sacra.  Palude di Stracciacappe.  Valle di Baccano Terro dei Pantano Castiglione Lago dei Tartari Valle dell'Almone Terreni acquitrinosi nelle 89 valli e vallecole del-	Lago Canterano.  Lago Canterano.  Lago Canterano.  Lago Canterano.  Lague di Fogliano.	Maremme fra il Chiarone e la Fiora	Palude di Piombino	Lago di Burana e paludi del Chiarone
PROVINCIA		Кота .		Grosseto .	

# Specchio del grado d'infezione malarica

All	legato III.					
d'ordine	COMUNE	CIRCONDARIO	Elevazione sul	Clima	Infesione malarica	Espo- :
z			mare			47.6 -
					<u> </u>	i
1	Acquapendente	Viterbo	418	temperato umido	Leggera	oves
2	Acuto	Frosinone	724	saluberrimo fresco		OVes
3	Affile	Roma	684	salubre fresco umido .		N. E
4	Agosta	Id	384	temperato fresco umido	grave	S. E.
5	Alatri	Frosinone	502	salubre fresco	• • • • • · •	nor!
6	Albano Laziale	Roma	325	salubre temperato	;	18.6
7	Allumiere	Civitavecchia	500 112	stemperato umido	leggera grave	
8	Amaseno (già San Lorenzo). Anagni	Frosinone	460	stemperato umido	leggera	S. L.
10	Anguillara	Roma	200	temperato umido	grave.	sud.
ii	Anticoli di Campagna	Frosinone	747	salubre fresco umido .		n
12	Anticoli Corrado	Roma	512	temperato umido	leggera	N. i
13	Ariccia	Id	325	salubre temperato		1 S. 11
14	Arléna	Viterbo	» 207	stemperato umido	grave.	$\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} i_j$
15	Arnara	Frosinone	265	id	leggera	Sui
16 17	Arsoli	Roma	473 400	salubre temperato stemperato fresco	id	l no:
18	Artena	Viterbo	467	salubre umido	leggera	DO.
19	Bagnorea	Id.	514	temperato umido.	leggera	1 8. E
20	Barbarano	Id	350	Id	grave	N. C
21	Bassanello	Id	<b>»</b>	temperato fresco	leggera	N. I
22	Bassano di Sutri	Id	340	temperato	id	N. i
23	Bassano in Teverina	Id	*	temperato fresco	grave	N. E
24	Bassiano	Velletri	562	stemperato fresco umid.	leggera	sud.
$\tilde{2}_{5}$	Bauco	Frosinone	487	stemperato fresco		N. E
26	Bieda	Viterbo	280	temperato umido	leggera	sui
27	Bolsena	Id	350	temperato fresco umido	grave	8.0
28	Bomarzo	Id	284	temperato umido	leggera	N. F
29 30	Bracciano	Roma	288 160	stemperato fresco temperato umido	grave id	i nord
31	Cancata	Roma	810	salubre fresco umido .	10.	1 2.
32	Campagnano	Id	288	stemperato umido	grave	, N
33	Canale Monterano	Civitavecchia.	378	temperato	leggera	80 1.
34	Canepina	Viterbo	<b>»</b>	temperato umido		<sup>1</sup> N. F
35	Canino	_ ld	*	1	leggera	S. +
36	Canterano	Roma	602	temperato umido	laggere	S0
37 38	Capodimonte	Viterbo	351 915	temperato fresco umido stemperato fresco umid.	leggera	H -!   SH :
39	Capranica Prenestina	Viterbo	370	temperato	leggera	ne:
40	Caprarola	Id	510	salubre	1000014	N. 1
41	Carbognano	Id	396	id		N. F
42	Carpineto Romano	Velletri	604	stemperato fresco umid.		nor :
43		Roma	450	temperato	leggera	01.
44		Viterbo	» 310	id	1d	N
45	Castel Gandolfo	Roma	312 433	temperato umido	loggana	S   -
46 47	Castel Madama	Id Id	230	stemperato	leggera grave	8. F
48	Castel Sant'Elia	Viterbo	215	id	id.	N.
49	Castel San Pietro	Roma	760	stemperato		N -
50	Castiglione in Teverina	Viterbo	<b>&gt;</b>	temperato umido	grave	8. 1
51	Castro dei Volsci	Frosinone	385	stemperato fresco	leggera	18.
52	Cave	Roma	390 213	temperato umido	id	Tovel
53 54	Ceccano	Frosinone Viterbo	371	id temperato	id id	1 S. I
55	Cellere	Id	<b>&gt;</b> ''	Id	grave.	8.
56	Ceprano	Frosinone	110	temperato umido	id	sud
57	Cerneto	Roma	502	salubre fresco.	• • • • • • •	nor
58	Cervara	Id	1,055	stemperato fresco umid.	• • • • • • •	S. C
			1	i	I .	1

# ti i comuni della provincia di Roma.

Cause presunte della malaria	Territorio	OSSERVAZIONI
aremma toscana flume Paglia.	malsano. salubre.	
	id.	
rr. palustre (valle dell'Aniene)	malsano.	
	malsano in parte.	
aremma	id. malsano.	
dudi Pontine	id.	
ille del Sacco	id.	
go di Bracciano	id.	
11 - 3 - 117 A - 2	malsano in parte	Il vicino lago di Canterano e Sparagato è causa di leggera malaria che quando spirano i venti sciroccali si versa sul passe di Anticoli.
dle dell'Aniene	malsano. leggermente malsano.	and deserte abutement a some source set across set baces at without
go di Bolsena e maremma.	malsano.	
ille del Sacco	leggermente malsano.	
lle dell'Aniene	id.	
	id.	•
anure sottostanti vulcaniche .	id. malsano.	•
vere, lago di Bolsena	maisano. id.	
vere	id.	
ritorio vulcanico laghi di Vico	-	1
e di Bracciano	id.	
vere	id.	
ludi Pontine	malsano in basso.	
151	malsano.	
to di Bolsena.	id.	
vere	id.	
zo di Bracciano	id.	
图	id.	
thi Sabatini	leggermente malsano. malsano.	•
renma, stagni	id.	
	salubre.	
remma	malsano	Quantunque in terreno malsano il paese è riparato in parte dai venti aciroccali dai boschi che lo circondano.
	malsano in parte.	Beirocomi dai boschi cho io circondano.
v di Bolsena	malsano. salubre.	
	malsano	Il paese è riparato dai venti sciroccali dai boschi.
	malsano in parte.	
	id.	
	salubre.	
upagna romana	malsano in parte.	
here	malsano. malsano in parte.	
- Aniene ed Empolitana	malsano.	
vere e laghi Sabatini.	id.	
so Treia, valle del Tevere .	id.	
and the second s	salubre.	
II- Tiberina	malsano. malsano in parte.	
in tel Sacco	maisano in parce.	
id.	malsano in parte.	,
e del Tevere	malsano in basso.	
네~드	malsano.	
del Liri.	id.	·
	legger. malsano in basso. salubre.	
<b></b> .	saidnie.	

l, d'ordine	COMUNE	CIRCONDARIO	Elevazione sul mare	Clima	Infesione malarica	Espis e v dom
z					<u> </u>	1
59	Cerveteri	Civitavecchia	65	temperato umido	gravissima	sud
60	Ciciliano	Roma	619	salubre umido	leggera	S. (
61	Cisterna di Roma	Velletri	77 145	temperato umido	gravissima	sud
62 63	Civitacastellana	Roma	325	id temperato	grave	N.
64	Civitavecchia	Civitavecchia.	îi	id	id	S
65	Civitella San Sisto	Roma	815	salubre		SI
66	Civitella d'Agliano	Viterbo	200	temperato umido	grave	S.
67	Civitella San Paolo	Roma	105	temperato	id	nô
68 69	Collepardo	Frosinone Roma	581 345	salubre fresco stemper. temperato umido	grave	l ner
70	Corchiano	Viterbo	» »	temperato	id	$ \hat{\mathbf{x}} $
71	Cori	Velletri	397	stemperato	id	su
72	Corneto Tarquinia	Civitavecchia	149	temperato	id	S
73	Fabrica di Roma	Viterbo	»	salubre	<b></b> .	N
74	Faleria	Id	200	temperato	grave	S
75 76	Falvaterra	Frosinone	279	salubre	lammana	no o
77	Farnese	Viterbo	» 393	temperato id	leggera id	S.   S.
78	Fiano Romano	Roma	107	temperato umido	grave	SIL
79	Filacciano	Id	195	id.	leggera	N
80	Filettino	Frosinone	1,062	saluberrimo	• • • • • •	lov
81	Formello	Roma	225	temperato	grave	S.
82	Frascati	Id	328	temperato fresco umido		N.
83 84	Frosinone	Frosinone	291 783	id stemperato fresco	leggera	0
04	rumone	Id	100	sæmperaw iresco	id	ho
85	Gallese	Viterbo	<b>»</b>	temperato umido	id	e.
86	Gallicano	Roma	200	id	grave	S.
87	Gavignano	Velletri	394	stemperato fresco	leggera	N.
88	Genazzano	Roma	374	temperato umido	id	8.
89 <b>90</b>	Genzano di Roma	Id Id.	450 502	salubre		l ov
91	Giuliano di Roma	Frosinone	363	temperato umido	leggera	s.
92	Gorga	Velletri	781	stemperato fresco		N
93	Gradoli	Viterbo	<b>»</b>	temperato fresco salub.		l ne
94	Graffignano	Id	<b>»</b>	temperato umido	grave	8.
95	Grottaferrata.	Roma	335	salubre,		01
96 97	Grotte di Castro	Viterbo	490 299	id	leggera	S.
98	Guarcino	Frosinone	625	temperato	id	80
99	Ienne.	Roma	831	saluberrimo		N.
100	Ischia di Castro	Viterbo	<b>»</b>	temperato	leggera	8.
	Latera	_ Id	500	id	id	! <u>\$</u> .
102	Leprignano	Roma	171	id	grave	S.
	Licenza	Id	478	id	leggera	S.
104	Lubriano	Viterbo	» 319	id	id grave	12.
106	Maenza	Frosinone	358	id	id	13.
107	Mandela	Roma	487	id	leggera	3
108	Manziana	Id	379	id	id	1 16
	Marano Equo	Id	470	temperato fresco umido		Ŋ
	Marino	Id	352	temperato	loggore	1 11
	Marta	Viterbo	351 160	temperato umido   temperato	leggera grave	1 IN
	Mentana	Id.	150	id	id	1.5
114	Montalto di Castro	Civitavecchia.	»	id.	id	S.
	Monte Compatri	Roma	583	temperato fresco umido		n.
116	Monteflascone	Viterbo	613	stemperato		
117	Monte Flavio.	Roma	800	id	1	N
	Montolonian	Velletri	300	temperato umido	leggera	$\pm 8$
118	Montelanico	Roma	214	id.	grave	S.

Canse presunte della malaria	Territorio	OSSER VAZIONI
agm d'Ostia e Maccarese	malaana	
alle Empolitana	malsano.   malsano in parte.	
aludi Pontine	malsano.	
dudi Pontine	malsano in basso.	<b>i</b> ;
aremma	malsano in parte	<b>.</b>
3 3 3 m	salubre.	
ale del Tevero	malsano.	
	salubre.	
ntano, terreni paludosi	malsano.	! !
lie del Tevere	id.	
ludi Pontine	malsano in basso.	I flumi Marta, Mignone, Arrone, con le loro inondazioni contribui
	salubre in parte.	scono allo sviluppo della malaria.
Tevere	malsano.	
	salubre.	Commence II down a state and the same
remma	id.	Quantunque il terreno sia in parte coltivato vi sono molte acque sti gnanti che influiscono sull'atmosfera di Ferentino e del territorio
de del Tevere	id.	
id	leggermente malsano	I venti sciroccali non influiscono sul paese in causa dei boschi che n
	salubre.	lo riparano.
tu Sabatini e stagni	malsano. malsano in basso.	,
le del Casa e del Sacco	leggerm. malsano in basso	
o di Canterano	malsano verso il lago e nel	
	basso.	
le Tiberina	malsano.	I monti minescali abo abassana fan i mulanni Faniali a i manti Fani
te del Sacco	leggermente malsano.	I venti sciroccali che sboccano fra i vulcani Laziali e i monti Lepi:  vi trasportano il germe della malaria che si solleva dalle palu:
id	malsano.	pontine e dal laghetto di Giulianello, ecc.
	malsano in basso	Il vicino lago di Nemi è fonte di leggera malaria che infesta la pari
dell'Amaseno e pal. Pontine	id.	alta del paese quando spirano i venti sciroccali.
r den Amaseno e par. I ontme	salubre.	
	salubre in parte	Il vicino lago di Bolsena è causa di leggera malaria che infesta
del Tevere	malsano.	paese quando spirano i venti sciroccali.
i Halaana	salubre. malsano.	
del Tevere	id.	
	salubre.	·
	id.	
vmma	malsano.	
di Mezzano e terr. paludosi e del Tevere	id.	<b>!</b> !
Licentina e Aniene	id.	
del Tevere	malsano in parte.	
i li Pontine	malsano.	
ाव	id.	
Bracciano	malsano in parte	I folti boschi riparano il paese dai venti di sud-ovest.
· dell'Aniene	malsano in basso	
	id	Campagna romana. Qualche caso di febbre di malaria è dovuto all prossimità del lago di Albano che trovasi al sud di Marino, e qua
!! Bolsena	malsano.	che caso pure si avverte in coloro che fanno traffico colla capital
d	id.	
e ma Fm. Fiora.	id.	
	malsano in basso.	
	id	Lago di Bolsena.
e del Sacco	id. malsano.	
e del Tevere	malsano in parte.	
	1	i e

. d'ordine	COMUNE -	CIRCONDARIO	Elevazione sul mare	Clima	Equal Infezione malarica   Equal   equ
z					
120 121	Monte Porzio	Roma	451 225	temperato fresco umido temperato	leggera \ net.
122	Monterosi	Roma	270	id	grave N. I
123	Monterotondo	Id	165	id	leggera   N
124 125	Monte San Giovanni	Frosinone	420 389	salubre	leggera   N
126	Montorio Romano	Id	571	id	. · · · · .   N. ·
127	Moricone	Id	296 207	temperato	leggera N.
128   129		Frosinone	397	temperato salubre	id
130	Nazzano	Roma	203	temperato	grave N.
131 132	Nemi	Id Viterbo	500 225	salubre umido	grave
133		Roma	453	id	grave N.
134	Nettuno	Id	11	id	leggera S.
135 136		Velletri	417 571	stemperato	id S
137	Onano	Viterbo	» »	id	leggera
138		Roma	225	id	id
139   140		Viterbo   Roma	» 500	id id	grave
141	Paliano	Frosinone	476	stemperato	leggera
142	D. Lut.	Roma	372	id	id N.
143   144		Frosinone	436 540	salubre temperato umido	leggera sı
145		Viterbo	»	id	id 8.
146	0	Frosinone	621	temperato	st
147   148		Id     Roma	150 545	temperato umido salubre	grave
149		Frosinone	283	temperato	leggera S.
150		Roma	435	id	id
151   152	Ponza d'Arcinazzo	Id   Id	831 204	stemperato salubre temperato umido	grave.
153		id.	<b>»</b>	temperato	leggera
154		Viterbo	438	temperato umido ·	id
155 156	Prossedi	Frosinone	210 102	temperato	grave
157	Rignano Flaminio	Id	260	id	id.
158	Riofreddo	Id	705	stemperato fresco umid.	
159 160		Frosinone Roma	300 745	temperato salubre fresco stemper.	leggera
161	Rocca di Cave	Id	933	stemperato fresco	
162	Rocca di Papa	Id	700	stemperato fresco salub.	
163 164		Id Frosinone	513 289	temperato	leggera
165		Viterbo	209 »	id	grave.
	Roccamassima	Velletri	730	stemperato fresco	
167		Roma	768 665	salubre	
169	Roccasecca de' Volsci	Frosinone	376	stemperato fresco umid.	grave.
170		Roma	697	temperato salubre	loggana
171 172		Id Viterbo	20-60 441	temperato id	leggera
173	Roviano	Roma	523	id	grave
174   175		Id	434 400	id stemperato	leggera
176	San Felice Circeo	Velletri	98	temperato	grave
177	San Giovanni di Bieda	Viterbo	331	id	leggera
178 179		Roma	420 519	id id	id
180		Id	) )	stemperato fresco	grave
			••		30

Causo presunte della malaria	Territorio	OSSER VAZIONI
aremma	malsano in basso. malsano. id id.	I venti del sud vi trasportano i miasmi che ai sollevano dai laghi sa- batini; quelli del nord, dalla valle del Tevere.
alle del Tevere	salubre. malsano. salubre in parte. malsano. id. salubre in alto. malsano.	
ille del Tevere, camp. incolta	malaria in parte malsano. legg. malsano in basso.	Il lago di Nemi sviluppa leggieri miasmi che sono causa di alcuni casi di febbre nell'estate.
aremma e paludi locali	malsano in basso.	Il paese deve la sua discreta salubrità dell'aria ai molti boschi ed al territorio coltivato; la malsania del suo territorio alle dune, all'im- mistione delle acque salse con le dolci e ad alcune piccole paludi locali.
go di Bolsena e maremma	malsano. id. id.	
the del Sacco	legg. malsano in basso. leggermente malsano. malsano. salubre.	
de Licentina	malsano in basso. malsano. malsano in basso.	
ard Pontine	malsano	Territorio palustre.
me del Tevere : : : : : : : : : : : : : : : : : :	malsano in parte. salubre. malsano	Il cattivo clima è in parte corretto dal territorio coltivato nella parte alta.  La grande coltivazione del territorio ed i folti boschi salvano il paese dall'influenza malarica che lo circonda. Le cause di malsania del territorio come a Nettuno.
Pontine, flume Amaseno.	id. id. id. salubre	Molti casi di febbre di malaria in coloro che vanno a lavorare nella
le del Sacco	leggermente malsano salubre	campagna romana.  Le febbri di malaria sono comparse nel paese dopo il diboscamento.  Le febbri che sviluppano nel paese sono importate dalla campagna
th dell'Aniene e Licentina.	id	romana.  'Come sopra.  Qualche raro caso di febbre intermittente in coloro che fanno traffico colla capitale.
le del Tevere	id. id legg. malsano in basso. salubre.	Il vicino lago di Giulianello che trovasi a ponente è causa di quelche caso di febbre di malaria.
Pontine	malsano in basso. salubre	A ponente trovasi in prossimità del paese un piccolo lago o pantano causa di alcuni casi di febbre nell'estate.
dell'Aniene	malsano in parte malsano. legg. malsano in basso. malsano in basso. malsano in basso.	Il lago di Vico rende insalubre la parte alta del territorio.
rreno vulcanico	malsano. malsano in hasso. malsano.	
o di Vico	id.	

N. d'ordine	COMUNE	CIRCONDARIO	Elevazione sul mare	Clima	Infezione malarica	Es
181 182	San Michele in Teverina Sant'Oreste	Viterbo Roma	» 392	temperato stemperato fresco umid.	leggera id	
183	San Polo de' Cavalieri	Id	651	stemperato	id	S. E.
186 187 188 189 190 191 192	Scrrone. Sezze. Sgurgola Sonnino. Soriano al Cimino. Strangolagalli Subiaco. Supino Supino Sutri Terracina Tessennano	Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Velletri Id. Frosinone Velletri Frosinone Id. Viterbo Frosinone Roma Frosinone Viterbo Velletri Viterbo Roma Civitavecchia Frosinone Id. Roma	693 900 521 260 668 257 738 319 384 430 534 260 408 321 291 16 ** 231 480 817 521 270	temperato stemperato id. stemperato id. stemperato temperato salubre fresco temperato id. id. salubre id. id. temperato salubre temperato id. id. temperato salubre temperato salubre temperato salubre temperato salubre temperato salubre temperato salubre temperato	leggera grave. gravissima grave. leggera id. leggera gravissima grave. leggera id. leggera leg	M   S   S   S   S   S   S   S   S   S
206 207 208 209 210 211 212 213	Toscanella. Trevi sul Lazio. Trevignano Trevigliano Valentano. Vallecorsa. Vallepietra Vallerano.	Viterbo	203 821 220 780 549 400 825	id. id. salubre umido. temperato umido. salubre umido. temperato fresco umido salubre salubre temperato.	grave.	1 S
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227	Vallinfreda Valmontone Veiano Veiletri Veroli Vetralla Vico nel Lazio Vicovaro Vignanello Villa Santo Stefano Viterbo Vitorchiano Vivaro Romano. Zagarolo	Roma Velletri Viterbo Velletri Frosinone Viterbo Frosinone Roma Viterbo Frosinone Viterbo Frosinone Id. Roma	847 319 390 352 664 311 721 325 * 204 369 * 776 305	stemperato fresco temperato umido. stemperato umido temperato id. id. id. salubre temperato id. salubre temperato id. salubre temperato id. id. id. id.	grave	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cause presunte della malaria	Territorio	OSSERVAZIONI
the del Tevere	malsano.	
vere e campagna incolta	malsano in basso id	Molti casi di febbri di malaria in coloro che vanno a lavorare nella sottostante campagna.
	salubre	Come sopra.
d.e dell'Aniene gh. Sabatini valle del Tevere.	id. malsano in basso.	Come sopra.
Judi Pontine	salubre. malsano. salubre.	
de del Sacco	malsano in parte. malsano in basso. id.	
i.e del Liri	salubre. malsano in basso. legg. malsano in basso. id.	Valle dell'Aniene. Valle del Sacco.
Scatini to di Fondi e paludi Pontine .	malsano. id. id.	valle del Sacco.
ietee, campagna romana	malsano in parte. malsano. malsano in basso	Il vicino lago di Canterano rende malsano parte del territorio,
le del Sacco	leggermente malsano. malsano. id.	
o di Bracciano	salubre. malsano.	
la di Mezzano e di Bolsena .	malsano in basso malsano. salubre.	Sviluppano molte febbri di periodo nell'estate in causa del vicino lago di Canterano.
	id. legg. malsano verso valle del Tevere.	
valli del Sacco	salubre. malsano. id	Il taglio dei boschi rese infetta l'aria di Veiano.
d. Pontine	malsano in basso. salubre. malsano.	
dell'Aniene	salubre. malsano. legg. malsano in basso. malsano in basso.	
Fill'Amaseno, pal. Pontine Filicolti, acque stagnanti Ficolto, acque stagnanti	malsano id.	La distruzione dei boschi verso il mezzodi ha contribuito non poco all'insalubrità del territorio di Viterbo.
pagna romana	salubre malsano.	Febbri in coloro che vanno a lavorare nella campagna.

Allegato IV.

### Quesito primo.

- 1º Esistono paesi nel territorio al quale si estende l'azione di codesto Consiglio di sanità che possano collocarsi in una o nell'altra delle tre categorie sopraccennate (malaria debole, grave, gravissima)?
  - 2º Qual' è l'estensione che si può assegnare a cadauna delle categorie?
  - 3º Quanta popolazione può assegnarsi a cadauna categoria?
  - 4º Quali città, centri popolati o borghi di qualche considerazione si trovano in esse?

#### Risposte:

#### PROVINCIA DI ROMA.

Nel territorio della provincia di Roma esistono pur troppo le tre categorie di malaria leggera, grave, gravissima; anzi è una delle provincie d'Italia maggiormente infeste dal miasma palustre.

Roma giace in una zona di malaria relativamente leggera, ed il soggiorno della grande città può dirsi salubre e se vi esistono febbri, esse dipendono più che da cause insite naturali climateriche da moltissime avventizie. Il circondario di Roma, nel lato che si estende a mezzogiorno-ponente nella linea del Mediterraneo, è affetto da malaria grave ed in taluni punti come le paludi d'Ostia, Maccarese, i laghi di Martignano e Stracciacappe, gravissima. Verso levante la malaria grave cessa, e giunto il territorio verso la catena dei monti Albani, Lucani, dei Volsci e Prenestini, la malaria si va gradatamente perdendo, e più si ascendono le montagne più la malaria si disperde, fluchè sulle vette più alte l'aria si fa salubre; però dove esiste pianura la malaria è sempre più o meno esistente nei suoi vari gradi.

Il circondario di Velletri dalla linea di Cori, Norma, Sezze, Piperno, sotto cui comincia l'interminabile landa delle paludi Pontine, che si estendono sotto la strada provinciale Appia, fino a Terracina, la malaria è gravissima. Il circondario di Civitavecchia continua ad essere affetto da malaria grave e gravissima nel punto dove confina col circondario di Roma e segue la direzione della strada provinciale Aurelia, laddove il confine si spinge all'ovest verso la maremma toscana, specialmente nella linea da Cerveteri a Corneto al fosso del Chiarone che forma l'estremo limite del territorio della provincia. Quello di Viterbo ha nella sua zona malaria leggera, in gran parte specialmente verso nord; grave verso il sud; gravissima verso Toscanella e dove si spinge verso Canino.

L'estensione di queste categorie, come il numero dei centri e della popolazione affetti da malaria, non può esattamente determinarsi, perchè questi gradi di malaria non hanno demarcazione fissa, ma procedono in modo saltuario, seguendo l'indole topografica del noto altipiano romano. In massima può ammettersi che nei centri abitati sempre il grado di malaria è minore; nelle bassure della campagna sempre grave, ed in talune circostanze speciali gravissima.

### PROVINCIA DI GROSSETO.

Esistono pur troppo paesi nel territorio al quale si estende l'azione del nostro Consiglio di sanità, che possono dirsi paesi e luoghi di malaria grave, e di malaria debole. I primi di questi sono quelli collocati nella parte piana e litoranea della provincia; i secondi sono quelli che occupano la parte montuosa della medesima e che sono situati più o meno distanti dal mare. Infatti noi abbiamo dei comuni che devono dirsi totalmente inquinati da malaria grave ed ove sono frequenti i casi di febbri, ed ove l'emigrazione temporanea estiva è indispensabile per mantenersi in salute, ed ove il maggior numero della popolazione presenta l'aspetto di sofferenza, ed ove finalmente la mortalità è maggiore di quella dei paesi in condizioni normali.

Questi comuni, ove la malaria grave esiste, sono appunto quelli che prospettano il mare dalla parte di terra ferma, ed ove hanno sede i principali paduli.

Così, procedendo da levante per ponente, incontriamo in queste condizioni i comuni di Orbetello, eccetto il capoluogo di Magliano, di Grosseto, in parte di Castiglione della Pescaia, di Gavorrano, e di Massa Marittima.

Ma la malaria, secondo certe date circostanze, si estende ad altri comuni, costituendoli, per così dire, di aria mista, cioè ove l'aria è buona ed ove è cattiva; tali appunto sarebbero i comuni di Roccastrada, di Campagnatico, di Cinigiano, di Manciano, di Scansano, di Roccalbegna, di Monteargentario, nonchè dei comuni già detti di Castiglione, Gavorrano e Massa Marittima, i quali tutti nelle loro zone piane o pianeggianti sono attaccati dal miasma palustre, e risultano in alcune località salubri

ed in altre insalubri, rimanendo salubri quelle più lontane dal mare e dai paduli, e ad un tempo più elevate.

Tre comuni andavano fino a questi ultimi tempi rinomati per la loro completa salubrità, e questi erano i comuni di Castel del Piano, di Arcidosso e di Santa Fiora, nei quali però da qualche tempo, se bene situati sul monte Amiata, presentansi gli effetti dell'aria palustre.

In una memoria che stampai nel 1872 e che fu coronata del premio elargito dal compianto prefetto Cotta-Ramusino, ed in un'altra manoscritta che rimisi a questo medesimo Consiglio nei primi mesi del 1876, nelle quali due memorie si trovano, a mio parere, le esplicazioni di questo primo quesito, nonchè in quanto di poi stampai nel 1880 sugli scavi fatti a scopo bonificativo della serrata Martini presso Castiglione della Pescaia, ove pure parlando delle vicende politiche dell'Etruria marittima, vengo ad indicare qual fu presso noi l'origine ed il progresso della malaria.

Approssimativamente la malaria grave occupa nella provincia di Grosseto una estensione di circa 100,000 ettari, formando una figura irregolare, quasi quadrata, con il lato più esteso alla costa marina ed i lati ed angoli raggiungenti entro terra Sovana in comune di Sorano, Saturnia- in comune di Manciano e Paganico in comune di Campagnatico.

La malaria debole che raggiuuge molte colline e monti dei comuni che ho denominati di aria mista, occupa ad un dipresso altrettanta estensione, mentre il resto non è da comprendersi in queste categorie.

La popolazione da assegnarsi alla zona di malaria grave non supera il numero di 30,000; altrettanto ad un dipresso ascende il numero degli apitanti della malaria debole; il resto abita nei luoghi che devonsi dichiarare i più salubri.

I centri popolati, città e borghi di qualche considerazione che trovansi ubicati nella zona di malaria grave, sono Grosseto con Istia e Batignano, Magliano con Montiano, Castiglione della Pescaia con Buriano, indi Capalbio, Talamone, Paganico, Montepescali, Sorano, Saturnia e Follonica.

I centri di popolazione situati in località di malaria debole sono Port'Ercole e le Grotte, Pereta, Montorgiali, Cana, Vallerona, Montemassi, Montemerano, Scarlino ed altri di minor conto.

### Quesito secondo.

È possibile indicare l'epoca nella quale si verificò o la trasformazione del clima da sano in clima malsano, od una notevole degradazione della malaria dal grado debole in grave e da grave in gravissimo?

È egli possibile indicarne le cause?

#### Risposte:

### PROVINCIA DI ROMA.

Grave questione è nata sempre fra quanti si sono occupati storicamente dell'arduo tema della malaria, sull'epoca in cui cominciasse la malaria a devastare la romana provincia. Come pure una notevole degradazione della malaria dal grado debole in grave, e da grave in gravissimo si è sempre presso noi verificata.

Però io sono d'opinione, elevandomi a quella filosofica considerazione che lo studio della storia
suole compartire, che quando l'uomo ha abbandonato la terra, e neglette quelle cure grandissime
che esige la magna parens, allora cominciò la desolazione, la malaria, il deserto. Allora la natura
lasciata a sè stessa ricade in preda delle forze della
materia bruta e dei suoi inevitabili svolgimenti,
che il più delle volte si risolvono in tanti elementi
di danno e di pernicioso effetto. Le condizioni climatiche e cosmotelluriche nel cielo romano sono
suscettibili di asportar bene o male, a seconda dell'indirizzo che l'intelligente opera dell'uomo suol

dare a quelle messi, a quei corsi di acque, di cui il suolo è ricchissimo, a quelle opere di bonifica e sistemazione dei terreni. Per la sua peculiare conformazione e indole geologiche, predominio dei venti, ed altre cause la maggior parte ignote od oscure affatto, è un fatto che il suolo romano ha subito varie vicende di salubrità, non tanto per cause naturali, come dicemmo di sopra, ma per quelle avventizie, causate per la maggior parte da vicende storiche e da politici rivolgimenti.

È noto come questa vicenda di salubrità ed insalubrità fu subita nell'epoca anteromana dagli antichi Pelasgi, che portarono i primi lumi di civiltà in Italia, e, secondo Strabone, subirono in seguito gravi e tremende malattie. Agli Etruschi, succeduti loro in potenza, avvenne il medesimo. Quando i Romani dopo le bonifiche dei re, dei censori e degli edili, nelle quali epoche non si ebbero traccie di malaria, cominciarono a soffrire di malaria, quando l'ingordigia dei patrizi e l'oro delle ricchezze asiatiche tolsero i pochi jugeri di terra, ovvero la piccola coltura individuale, e crearono quei latifondi che segnarono, come dice Plinio, la

<u> </u>					<del></del>	1
ë			Elevasione		. •	Espos:
d'ordine	COMUNE	CIRCONDARIO	sul	Clima	Infesione malarica	e vo.
N.			mare			dom:.
Z			ļ <u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
	<b>.</b>			, ,	1	
59 60	Cerveteri	Civitavecchia	65 619	temperato umido salubre umido	gravissima leggera	S. C.
61	Cisterna di Roma	Velletri	77	temperato umido	gravissima.	sud
62	Civitacastellana	Viterbo	145	id	grave	N. F
63	Civitalavinia	Roma	325	temperato	leggera	S. 0
64	Civitavecchia	Civitavecchia	11 815	id salubre	id	S. C.
66	Civitella d'Agliano.	Viterbo	200	temperato umido	grave.	S. E
67	Civitella San Paolo	Roma	105	temperato	id	nord
68 69	Collepardo	Frosinone	581 345	salubre fresco stemper.		nor
70	Colonna	Roma , Viterbo	343 ≫	temperato umido	grave id	S. F N. E
71	Cori	Velletri	397	stemperato	id	sud
72	Corneto Tarquinia	Civitavecchia	149	temperato	id	S. E.
73	Fabrica di Roma	Viterbo	» 200	salubre	grovo	N. i
75	Faleria	Frosinone	200 279	temperato	grave	S o
76	Farnese	Viterbo	<b>&gt;&gt;</b>	temperato	leggera	8. 6
77	Ferentino	Frosinone	393	id	id	S. E
78 79	Filacciano	Roma Id	107 195	temperato umido id	grave	sud N. E.
80	Filettino	Frosinone	1,062	aluberrimo	leggera	OV:S
81	Formello	Roma	225	temperato	grave	S. E.
82	Frascati	Id	328	temperato fresco umido	lagger	N. (.
83	Frosinone	Frosinone Id	291 783	id stemperato fresco	leggera	O>
04	rumone	14	700	stemperato resco	14.	not
85	Gallese	Viterbo	<b>»</b>	temperato umido	id	est
86	Gallicano	Roma	200 394	id	grave	S. E. N. E.
88	Gavignano	Velletri	374 374	stemperato fresco temperato umido	leggera	S. C.
89	Genzano di Roma	Id	<b>45</b> 0	salubre		ov. s
90	Gerano	_ Id	502	temperato umido		S. F
91 92	Giuliano di Roma	Frosinone Velletri	363 781	temperato	leggera	S. C N E
93	Gradoli	Viterbo	»	temperato fresco salub.		nors
94	Graffignano	Id	<b>»</b>	temperato umido	grave	S. F
95	Grottaferrata	Roma	335	salubre		0.00
96 97	Grotte di Castro	Viterbo	490 299	id temperato	leggera id	S. I
98	Guarcino	Frosinone	625	temperato umido.		sui
99	Ienne	Roma	831	saluberrimo		N.
100	Ischia di Castro	Viterbo	» 500	temperato	leggera	S. 0
	Latera	Roma	171	id id.	grave	S. E
103	Licenza	Id	478	id	leggera	S11:1
	Lubriano	Viterbo	»,	id	id	8. 1.
105	Labico	Velletri	319 358	id id	grave id	l sul Este
107	Mandela	Roma	487	id	leggera	\$
108	Manziana	Id	379	id	id.	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}$
	Marano Equo	Id	470	temperato fresco umido		N. I
110	Marino	Id Viterbo	352 351	temperato	leggera	oves no:
	Mazzano Romano	Roma	160	temperato	grave.	N. I
113	Mentana	Id	150	id	id	S. (
114	Montalto di Castro	Civitavecchia	» 583	id	id	S.
115	Monte Compatri	Roma	613	temperato fresco umido stemperato		N. 1
117	Monte Flavio.	Roma	800	id.		$\mathbf{N} \rightarrow$
118	Montelanico	Velletri	300	temperato umido	leggera	§ `
119	Monte Libretti	Roma	214	id	grave	S. '
1	i					i

Cause presunte della malaria	Territorio	OSSER VAZIONI
tagai d'Ostia e Maccarese	malsano.	
ane Empolitana	malsano in parte.	
aludi Pontine	malsano.	
aile del Treia e Tevere	id. malsano in basso.	1
mremma	malsano in parte	
alle del Tevere	salubre.   malsano.	
id	id.	; !
antano, terreni paludosi	salubre. malsano.	1
a'le del Tevere	id.	
andi Pontine	malsano in basso.	
iline, maremma	malsano	I fiumi Marta, Mignone, Arrone, con le loro inondazioni contribui- scono allo sviluppo della malaria.
Tevere	malsano.	·
oretofaa	salubre. malsano	Quantunque il terreno sia in parte coltivato vi sono molte acque sta-
ille del Sacco e del Cora	id.	gnanti che influiscono sull'atmosfera di Ferentino e del territorio.
and del Tevere	id. leggermente malsano	V
	salubre.	I venti sciroccali non influiscono sul paese in causa dei boschi che ne lo riparano.
gni Sabatini e stagni	malsano.	
ille del Casa e del Sacco	malsano in basso. leggerm. malsano in basso	,
ro di Canterano	malsano verso il lago e nel	 
ii Tiberina	basso. malsano.	
NI	id	I venti sciroccali che sboccano fra i vulcani Laziali e i monti Lepini
le del Sacco	leggermente malsano.	vi trasportano il germe della malaria che si solleva dalle pasudi pontine e dal laghetto di Giulianello, esc.
10.	malsano.	Il vicino lago di Nemi è fonte di leggera malaria che infesta la parte
	id.	alta del paese quando spirano i venti sciroccali.
le dell'Amaseno e pal. Pontine	malsano. salubre.	•
<u> </u>	salubre in parte	Il vicino lago di Bolsena è causa di leggera malaria che infesta il
las del Tevere	maisano.   salubre.	paese quando spirano i venti sciroccali.
di Bolsena	malsano.	
le del Tevere	id.	
	salubre.	
reminia	malsano.	
di Mezzano e terr. paludosi le del Tevere	id. id.	
Licentina e Aniene	id.	
del Tevere	malsano in parte.	
ati Pontine	malsano.	
e dell'Aniene	id.	TARREST MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROP
: '. Bracciano	malsano in parte malsano in basso	I folti boschi riparano il paese dai venti di sud-ovest.
	id	Campagna romana. Qualche caso di febbre di malaria è dovuto alla
: Bolsena	malsano.	prossimità del lago di Albano che trovasi al sud di Marino, e qual- che caso pure si avverte in coloro che fanno traffico colla capitale.
4	id.	
Emma Fm. Fiora	id.	
	malsano in basso.	Lago di Bolsena.
	id.	,
lei Sacco	malsano. malsano in parte.	
	mananio in parvo.	1

N. d'ordine	comune -	CIRCONDARIO	Elevazione sul mare	Clima	Infesione malarica	E-f don
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 151 151 151 155 155 156	Monte San Giovanni Montecelio Montorio Romano Moricone Morlupo Morolo Nazzano Nemi Nepi Nerola Nettuno Norma Olevano Romano Oriolo Romano Oriolo Romano Orie Palestrina Paliano Palombara Patrica Percile Piansano Piglio Piperno Pisoniano Pofi Poli Ponza d'Arcinazzo Porto d'Anzio Proceno Prossedi Riano	Roma Civitavecchia Roma Id. Frosinone Roma Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Frosinone Roma Id. Viterbo Roma Id. Velletri Roma Viterbo Roma Frosinone Roma Id. Id. Id. Viterbo Frosinone Roma Id. Id. Viterbo Frosinone Roma Id. Id. Id. Viterbo Frosinone Roma Id. Id. Viterbo Frosinone Roma Id. Id. Id. Viterbo Frosinone Roma Id. Id. Id. Viterbo Frosinone Roma Id. Id. Viterbo	451 225 270 165 420 389 571 296 207 397 203 500 225 453 11 417 571  > 225  > 500 476 372 436 540  > 621 150 545 283 435 831 204  448 210 102 260	temperato fresco umido temperato id. id. salubre stemperato id. temperato salubre id. temperato salubre id. temperato id. temperato id. salubre umido temperato id. id. stemperato id. id. stemperato id. id. id. id. stemperato id. id. stemperato id. stemperato id. stemperato id. stemperato id. stemperato id. stemperato id. stemperato id. stemperato id. stemperato umido temperato temperato umido salubre temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido temperato temperato umido	leggera grave. leggera id. grave. leggera id.	
158 159 160	Ripi	Id	705 300 745	stemperato fresco umid.  temperato	leggera	E. * S. * N. *
161 162 163 164 165	Rocca di Cave Rocca di Papa Rocca Giovine Rocca Gorga Roccalvecce Roccamassima Roccapriora Rocca Santo Stefano Roccasecca de' Volsci Roiate Roma Ronciglione Roviano Sambuci Sant'Angelo in Capoccia San Felice Circeo San Giovanni di Bieda San Gregorio da Sassola San Lorenzo Nuovo	Id. Id. Id. Id. Id. Frosinone Viterbo Velletri Roma Id. Frosinone Roma Id. Viterbo Roma Id. Viterbo Roma Id. Viterbo Roma Id. Id. Velletri Viterbo Roma Id. Velletri Viterbo Roma Id. Velletri Viterbo Roma Id. Velletri Viterbo Roma Viterbo	933 700 513 289 3730 768 665 376 697 20-60 441 523 434 400 98 331 420 519	stemperato fresco stemperato fresco salub. temperato id		SNS S S 1 N S 0 0 E 0 S N S 5 0 N N S 1 N

Cause presunte della malaria	Territorio	OSSERVAZIONI
	malaana in haara	
aremina	malsano in basso. malsano.	
an di Monterosi	id	I venti del sud vi trasportano i miasmi che si sollevano dai laghi sa-
the del Tevere	id.	batini; quelli del nord, dalla valle del Tevere.
upagna romana.	salubre. malsano.	
	salubre in parte.	
id	malsano. id.	
	salubre in alto.	
ille del Tevere	malsano.	
ille del Tevere, camp. incolta	malaria in parte malsano.	Il lago di Nemi sviluppa leggieri miasmi che sono causa di alcuni casi di febbre nell'estate.
	legg. malsano in basso.	
aremma e paludi locali	malsano	Il paese deve la sua discreta salubrità dell'aria ai molti boschi ed al
and: Pontine	malsano in basso. id.	territorio coltivato; la malsania del suo territorio alle dune. all'im- mistione delle acque salse con le dolci e ad alcune piccole paludi locali.
ro di Bolsena e maremma	malsano.	·
un di Bracciano	id.	
evere	id. legg. malsano in basso.	
ille del Sacco	leggermente malsano.	
del Tevere	malsano. salubre.	
ille Licentina	malsano in basso.	
ro di Bolsena e maremma.	malsano.	
and del Sacco	malsano in basso. malsano	Territorio palustre.
	salubre.	Territorio parustre.
lle del Sacco	malsano in basso.	
mpagna romana.	malsano in parte. salubre.	
me del Tevere	malsano	Il cattivo clima è in parte corretto dal territorio coltivato nella parte alta.
ir mma	leggermente malsano	La grande coltivazione del territorio ed i folti boschi salvano il paese dall'influenza malarica che lo circonda. Le cause di malsania del
P. Paglia	malsano. id.	territorio come a Nettuno.
i l Tevere	id.	
inpagna romana	id. salubre	Molti casi di febbre di malaria in coloro che vanno a lavorare nella
		campagna romana.
"I del Sacco	leggermente malsano salubre	Le febbri di malaria sono comparse nel paese dopo il diboscamento. Le febbri che sviluppano nel paese sono importate dalla campagna romana.
	id	Come sopra.
la dell'Aniene e Licentina.	id legg. malsano in basso.	Qualche raro caso di febbre intermittente in coloro che fanno traffico colla capitale.
i.i. Pontine	malsano.	
ie del Tevere	id.	
	id legg. malsano in basso.	Il vicino lago di Giulianello che trovasi a ponente è causa di quelche caso di febbre di malaria.
	salubre.	
Pontine	malsano in basso.	
romana e Tevere	malsano.	A ponente trovasi in prossimità del paese un piccolo lago o pantano causa di alcuni casi di febbre nell'estate.
campagna romana	malsano in parte	Il lago di Vico rende insalubre la parte alta del territorio.
iell'Aniene	malsano. legg. malsano in basso.	
in romana	malsano.	
Pontine	malsano in basso.	
- terreno vulcanico	malsano. malsano in hasso.	
Bolsena	malsano.	
o di Vico	id.	
i		

N. d'ordine	COMUNE	CIRCONDARIO	Elevazione sul mare	Clima	Infesione malarica	Espis e v- don
						i
181 182	San Michele in Teverina	Viterbo	» 392	temperato stemperato fresco umid.	leggera id	N   nor.
183	San Polo de' Cavalieri	Id	651	stemperato	id	S. E
184	San Vito Romano	Id	693	temperato		S. E
185	Saracinesco	Id	900	stemperato	• • • • • •	0300
186	Scarpa	Id	521	temperato	leggera	Sini
187	Scrofano	Id	260	id	grave	' S. E
188	Segni	Velletri	668	stemperato	l.	N. 1
189	Sermoneta	ld	257	temperato	gravissima	1 S
190	Serrone	Frosinone	738	salubre fresco		S.F
191	Sezze	Velletri	319	temperato	grave.	S
192	Sgurgola	Frosinone	384	id	leggera	HOI'
193	Sonnino	Id	430	id	id.	E
194		Viterbo	534	salubre		es:
		Frosinone		id	loggana	. S. E
195	Strangolagalli		260	1 200 0 0 0 0	leggera	
196		Roma	408	id		1 S. (
197	Supino	Frosinone	321	temperato salubre	• • • • • •	1 No.
198	Sutri	Viterbo	291	temperato	leggera	' S. E
199	Terracina	Velletri	16	id	gravissima	$_{1}$ S. I
200	Tessennano	Viterbo	<b>»</b>	id	grave	1 8. 1
201	Tivoli	Roma	231	temperato umido	leggera	03:
202	Tolfa	Civitavecchia	480	stemperato	id	S. :
203	Torre Cajetani	Frosinone	817	salubre		. 030
204	Torrice	Id	521	temperato	leggera	18.
205	Torrita Tiberina	Roma	270	id.	grave.	i s. :
206	Toscanella	Viterbo	203	id	id	-m1
207	Trevi sul Lazio	Frosinone	821	salubre umido		S.
208	Trevignano	Roma	220	temperato umido	grave.	18:1
209		Frosinone	780	salubre umido		1 3 1
210	2.01.B					-
		Viterbo	549	temperato fresco umido	grave	N.
211	Vallecorsa	Frosinone	400	salubre	• • • • • • •	, nor
212		Roma	825	salubre fresco	• • • • • • •	8. 1
213	Vallerano	Viterbo	<b>*</b>	temperato		N.
214	Vallinfreda	Roma	847	stemperato fresco		The last
215		Velletri	319	temperato umido	grave	· .
216		Viterbo	390		id.	8
217		Velletri	352		l -	
218		Frosinone	664	temperato	1.000	, s.
	,			id		
219		Viterbo	311	id	grave	
220		Frosinone	721	salubre	: • • • • •	Ŋ.
221	Vicovaro	Roma	325	temperato	leggera	S.
222	Vignanello	Viterbo	<b>*</b>	id	id	N.
223	Villa Santo Stefano	Frosinone	204	salubre		· ·
221	Viterbo	Viterbo	369	temperato	leggera	N.
225	Vitorchiano	Id	»	id	grave	N.
	Vivaro Romano	Roma	776	id.		
226						
226 227	Zagarolo	Id	305	id	grave	' S

Cause presunte della malaria	Territorio	OSSERVAZIONI
nie del Tevere	malsano. malsano in basso	Molti casi di febbri di malaria in coloro che vanno a lavorare nella sottostante campagna. Come sopra.
al e dell'Aniene	salubre	Come sopra.
aladi Pontine	salubre. malsano. salubre. malsano in parte.	
nie del Sacco	malsano in basso. id. salubre. malsano in basso.	
dell'Aniene del Sacco ger Selatini co de Fondi e paludi Pontine	legg. malsano in basso. id. malsano. id.	Valle dell'Aniene. Valle del Sacco.
denna	id. malsano in parte. malsano. malsano in basso	Il vicino lago di Canterano rende malsano parte del territorio,
te del Sacco	leggermente malsano. malsano. id. salubre.	n vicino lago di Canterano rende maisano parte del territorio,
to di Bracciano	malsano. malsano in basso malsano. salubre.	Sviluppano molte febbri di periodo nell'estate in causa del vicino lago di Canterano.
	id. legg. malsano verso valle del Tevere. salubre.	·
valli del Sacco	malsano. id	Il taglio dei boschi rese infetta l'aria di Veiano.
rem. lago di Vico campagna le dell'Aniene	malsano. salubre. malsano. legg. malsano in basso.	
e dell'Amaseno, pal. Pontine rer, mcolti, acque stagnanti nacolto, acque stagnanti	malsano in basso. malsano id.	La distruzione dei boschi verso il mezzodì ha contribuito non poco all'insalubrità del territorio di Viterbo.
радиа гомала.	salubre malsano.	Febbri in coloro che vanno a lavorare nella campagna.

il piccolo comune che si limita alle spese obbligatorie? Quanti sono i comuni che non aggravano la mano sopra i cespiti d'imposta? Quanti sono i comuni che non contraggono debiti? Noi daremo alcune cifre per illustrare queste nostre considerazioni, tratte dagli spogli che si fanno delle diverse amministrazioni alla prefettura. Nella provincia di Roma sopra 227 comuni, 85 eccedettero il limite della sovrimposta. Nel circondario di Civitavecchia, alla fine del 1880, sopra 7 comuni, 5 erano gravati di debiti per una somma di lire 789,999. Nel circondario di Frosinone, costituito da 43 comuni, 37 avevano contratto debiti per lire 2,002,694. Quel di Velletri, in 18 comuni, aveva 17 comuni con debiti per lire 2,236,488. Quel di Viterbo sopra 61 comuni ne ha 48 con debiti per il valore di lire 1,994,849; finalmente il circondario di Roma in 98 comuni ne ha 74 gravati di debito, per la cifra complessiva di lire 49,688,449 per la massima parte spettante al comune di Roma.

Le cifre non sono per certo ingenti, ma quando gravano i bilanci di piccoli comuni, oltre le spese obbligatorie e le facoltative, delle quali quasi niun comune va esente, non solo stanno a testimonianza della larghezza che quelle piccole amministrazioni hanno nello spendere, ma anche degli oneri effettivi che pesano sopra i loro bilanci. Se questi si raffrontano fra di loro si vedrà come alcuni di essi si caricano di debiti relativamente gravissimi, come Genzano che con 815 ettari di territorio è gravato di 56,065 lire di debito. Altri, e sono la più gran parte, perchè per la loro picciolezza difficilmente potrebbero affrontare il credito, gravano invece le imposte al di là del limite concesso. Una gran parte degli 85 comuni della provincia di Roma che hanno ecceduto il limite della sovrimposta comunale nel 1881, si compone dei più piccoli comuni della provincia stessa. E così Albano Laziale con una superficie di 1871 ettari, mentre non potrebbe sovrimporre che per 31,730 lire, ha portato la sovrimposta a lire 56,126; Canale con una estensione di territorio di 3530 ettari sopra 11,810 lire di sovrimposta che percepisce, ne ha 5802 al di là del limite legale; Capranica Prenestina, ettari 1103, in 3618 lire di sovrimposta supera di 1685; Marino, ettari 3566, in 49,299 supera di 18,054; Oriolo Romano, ettari 1818, in 14,806 di sovrimposta supera il limite legale di 10,083. Noi abbiamo scelto a caso alcuni esempi, che relativamente appartengono a comuni di piccola estensione, sebbene non piccolissima. Aggiungeremo adesso alcuni altri di minima estensione e niuno dei quali supera i mille ettari. Gerano con 976 ettari di estensione, supera di 4678 lire la sua sovrimposta legale che ammonta così in totale a 7279 lire. Monte Porzio, ettari 884, in 12,273 lire di sovrimposta supera il limite legale di lire 3003. Casape, ettari 532, sopra 5966 lire di sovrimposta ne ha 4660 presi sopra il limite legale. Filacciano, ettari 501, in lire 3164 supera di lire 1400. Colonna, ettari 331, sopra lire 5258 supera il limite legale di 1776 lire. Altri se ne potrebbero citare, ma il numero dei casi addotti ci sembra sufficiente a dimostrare le condizioni nelle quali versano questi piccoli comuni rurali.

Certo intervengono in queste condizioni stesse altre cause, come possono essere in taluni casi la natura del terreno, la maggiore o minore attitudine e moralità degli uomini preposti alle amministrazioni locali; ma pur nullameno rimane sempre evidente che il gravare territori piccolissimi degli oneri, delle tentazioni e dei pericoli inerenti alle piccole amministrazioni, e che si attenuano per certo, e in alcuni casi quasi intieramente scompaiono, in quelle meglio proporzionate alla vastità del territorio, è una delle cause

principali degli sbilanci economici e dei relativi aggravi che ne derivano alla proprietà fondiaria, e quindi alle condizioni agrarie ed agli agricoltori in quei comuni.

In questo ultimo decennio tale condizione di cose ha fortunatamente avuto una tendenza ad un qualche miglioramento. Il numero dei comuni della provincia di Roma che nel 1869 era di 246, è attualmente ridotto al numero sopraccennato di 227 con una diminuzione di circa 19 amministrazioni comunali. Evidentemente la decimazione è caduta sui più piccoli. Non è tutto quel che si richiederebbe, ma tenuto conto delle grandissime difficoltà che s'incontrano ad alterare le divisioni amministrative in queste regioni, noi ne caviamo buon augurio e facciamo voti, che sorgendo per una futura prosperità elementi per novelli comuni nelle regioni deserte di questo territorio, e continuando a scomparire l'eccessivo frazionamento delle amministrazioni comunali nella regione abitata, si giunga ad una certa equa misura nella loro distribuzione, che non sarà di poco beneficio alla prosperità economica e principalmente al progresso della agricoltura nella provincia di Roma.

Della provincia di Grosseto non parliamo oltre, perchè i suoi comuni chi più e chi meno appartengono quasi tutti alla prima categoria, cioè dei troppo grandi in proporzione delle forze economiche e della popolazione che vi risiede: ed è appena se alcuno sul monte si trova in condizioni normali, siccome ciascuno potrà accertarsi dal prospetto allegato in fine del capitolo presente, relativo alla popolazione e case sparse per zone, nel quale si riportano anche le superficie dei territori comunali.

Questi cenni brevissimi basteranno a dare un'idea della rete amministrativa, dentro la quale si muove la popolazione di queste due provincie.

### POPOLAZIONE NEI SUOI RAPPORTI COLL'AGRICOLTURA.

A noi non interessa di seguire la popolazione delle due provincie nella sua totalità. La sua parte assolutamente cittadina non interessa le nostre ricerche. Ma nella costituzione delle nostre popolazioni non è cosa facile di sceverare le une dalle altre, le cittadine dalle agricole. L'agricoltura essendo l'industria dominante di gran lunga tutte le altre in questa circoscrizione, nonchè i piccoli centri le stesse città hanno unito ai cittadini un gran numero di agricoltori o di esercenti certe arti affini all'agricoltura, che imprime piuttosto la propria fisonomia all'intiero gruppo di abitanti, anzichè ricevere esso stesso il carattere cittadino.

Inoltre è cosa assai difficile il tentare di rilevare con qualche esattezza la quantità della popolazione agricola in Italia nelle presenti condizioni del nostro censimento. In quello del 1871 essa si trova descritta con due criteri diversi. Nel censimento fatto per comuni e frazioni, e in quello redatto per professioni.

Per quel che concerne il primo, che è la base della nostra statistica di popolazione, esso considera popolazione rurale, tutta quella che vive in comuni nei quali non si riscontra un nucleo di abitanti riuniti che raggiunga la cifra di 6000; per contro ritiene per urbana o cittadina tutta la popolazione che abita i comuni che contengono un centro superiore ai seimila abitanti. Da questa estimazione o supposizione gratuita ne consegue che, secondo il giudizio della Direzione generale di statistica espresso nella relazione che accompagna il censimento del 1871, questa

classificazione presenta molta imperfezione nella sua applicazione a tutto il regno. Ma tanto meno questa classificazione così fatta dovrebbe avvicinarsi al vero nelle due provincie di Grosseto e di Roma; poichè in queste due provincie, siccome quasi in tutta l'Italia meridionale, sia per le vicende storiche sia per le climatologiche, gli agricoltori di qualsiasi categoria vivono a preferenza accentrati nei borghi, nei villaggi e puranco nelle città, che non nei campi da essi coltivati.

Nel tempo stesso per ragioni dipendenti da un altro ordine di fatti, al quale abbiamo accennato, in questi stessi centri popolosi le professioni cittadine si riscontrano con minore importanza e numero che in centri simili dell'Italia settentrionale. In molti casi una gran parte dei centri di popolazione agglomerata superiore alle 6000 anime è composta con quote importanti di popolazione agricola. Basta citare, per esempio, nel nostro caso tutti i castelli romani, e Tivoli, Palestrina e non pochi altri, e anche delle città più importanti come Viterbo, Velletri e Frosinone, per persuaderci della verità di questa affermazione.

Il secondo criterio, quello pel quale la popolazione agricola si deduce dalle denuncie nel censimento della popolazione classificata per professioni, riesce vago ed incerto per la inevitabile incertezza delle denuncie stesse. Non tutti i membri della famiglia di un agricoltore seguono la professione del capo: e sovente all'incontro sono denunziati come esercenti un'altra professione, quantunque appartengano in fatto a famiglia agricola. È sopratutto impossibile di arguire della professione dei censiti nel periodo della fanciullezza e della prima gioventù. Tutte queste difficoltà rendono quasi impossibile un apprezzamento chiaro e preciso del numero della popolazione agricola ovunque in Italia, ma particolarmente in queste provincie. Purtuttavia noi forniremo alcuni dati che allo stato presente delle cose possono dare una qualche traccia per formarsi un criterio approssimativo sul soggetto.

Noi incomincieremo per dare, quale lo abbiamo ricevuto dalla Direzione generale di statistica, il quadro della popolazione totale di queste due provincie, che risulta dal censimento per comuni del 1871, con le distinzioni che in esso si contengono.

Il censimento del 1871 dunque distingue la popolazione urbana e rurale sopra la base suenunciata, quella cioè di classificare i comuni come urbani o come rurali secondo che contengono o meno nel loro territorio un nucleo di 6000 abitanti : quindi suddivide l'una e l'altra in stabile e mutabile. In ultimo esso la distingue ancora secondo che le persone o le famiglie dimorano riunite in centri ovvero sparse nella campagna, in accentrata e sparsa. Tutte queste distinzioni posano anch'esse, come quelle per professioni, sulle denuncie; purtuttavia in questi casi non sono altrettanto sottoposte ad errori.

Il quadro seguente contiene la statistica della popolazione di queste due provincie fatta per comuni con le distinzioni sopra accennate:

Popolazione delle provincie di Roma e di Grosseto al 31 dicembre 1871.

	Å	Popolazione	<b></b>	Д,	Popolazione					Poro	POPOLAZIONE RURALE	ALB		,	
CIRCONDARI		Complessiva			Urbana		3	Complessiva	`		Stabile			Mutabile	
	Totale	Accentrata	Sparsa	Totale /	Accentrata	Sparsa	Totale	Accentrata	Sparsa	Totale	Accentrata	Sparsa	Totale	Accentrata	Sparsa
Civitavecchia(1) 29,841	29,841	25,301	4,540	11,640	11,099	541	18,201	14,202	3,999	13,432	12,744	889	4,769	1,458	3,311
Frosinone	155,155	114,182	40,973	49,235	35,519	13,716	105,920	78,663	27,257	103,845	77,570	26,275	2,075	1,093	885
Roma (1)	420,875	385,926	34,949	267,001	243,491	23,510	23,510 153,874	142,435	11,439	11,439 140,067	135,674	4,393	13,807	6,761	7,046
Velletri	73,063	63,967	960'6	33,053	26,467	6,586	40,010	37,500	2,510	37,010	36,359	651	3,000	1,141	1,859
Viterbo	157,770	137,803	19,967	20,637	17,510	3,127	3,127 137,183	120,293	16,840	16,840   132,255	117,495	14,760	4,878	2,798	2,080
Prov. di Roma   838,704	836,704	971,179	109,525	381,566	334,086	47,480	455,138	393,093	62,045	62,045 426,609	379,842	46,767	28,529	. 13,251	15,278
Provincia di Grosseto 107,457	107,457	74,202	33,255	6,316	3,857	2,459	2,459 101,141	70,345	30,796	88,844	65,872	22,972	12,297	4,473	7,824

(1) Il circondario di Civitavecchia comprende la popolazione dei comuni di Canale Monterano e di Manziana (abit. complessivamente 2282) i quali, dal 1878 in poi, fanno parte del circondario di Roma.

Evidentemente la statistica per professioni, per quel che riguarda la distinzione della popolazione agricola, è fondata sopra una base più verosimile, quale è la denunzia. Ciò nondimeno anche per questa conviene fare qualche riserva, a causa dei criteri diversi con i quali sono fatte le denunzie, criteri che variano da provincia a provincia: e ciò particolarmente nell'assegnare o-meno il carattere d'agricoltore, o meglio di membro della popolazione agricola, alle donne ed ai fanciulli. E secondo quella statistica la proporzione delle donne iscritte al censimento come occupate nei lavori dei campi, sta in media per il Regno al 55 per 100 uomini iscritti nelle stesse occupazioni. In alcune provincie questo rapporto scende fino al 17, in altre perfino al 4 010. Ora queste grandi differenze dal rapporto ordinario fra uomini e donne per la popolazione agricola non hanno ragione di essere. Cosa addivengono in quei casi tutte le altre donne appartenenti alle famiglie degli agricoltori? Oltre la parte che si deve pur fare alle inesattezze e alle negligenze delle denunzie, conviene credere che l'essere molte donne impiegate in altre occupazioni abbia fatto ritenere che queste non si dovessero più considerare come facenti parte della popolazione agricola. Eppure, meno alcuni casi eccezionali, le famiglie appartenenti agli agricoltori, benchè eventualmente si dedichino anche ad altre occupazioni, devono considerarsi come appartenenti integralmente alla popolazione agricola. L'iscrizione dei fanciulli è soggetta anch'essa ad apprezzamenti vaghi ed incerti.

Per queste ragioni il Ministero d'agricoltura volendo in alcun caso procedere ad un' estimazione più esatta della popolazione agricola, di quella che risulta dai vari modi di censimento, adottò un altro metodo, che sembra il più razionale per raggiungere lo scopo e lascia credere valga ad avvicinarsi di più al vero: se ne tiene parola in una Relazione fatta da quel Ministero sulla pellagra. Sono considerati dal censimento adulti gli uomini dai 15 anni in su. A quella stessa età la professione generalmente è scelta, e raramente poi si cambia. E quindi la cifra totale delle denunzie degli uomini adulti iscritti come esercenti professioni agricole, non sembra possa essere sospetta di gravi errori, e perciò sia una base accettevole per la valutazione dell'intiera popolazione. Dappoichè generalmente parlando nella popolazione il totale degli individui maschi al disopra dei 15 anni, riesce presso a poco eguale a quello delle femmine; nè vi ha ragione per ritenere questa proporzione sensibilmente e normalmente diversa per la popolazione agricola. Così pure, generalmente parlando, la popolazione al disotto dei 15 anni, cioè i fanciulli, stanno alla popolazione al disopra dei 15 anni, ossia agli adulti compresi insieme i due sessi, come 32 a 100: ossia che sopra 100 individui, nella generalità della popolazione, vi sono 68 adulti e 32 fanciulli.

Dati questi due concetti abbastanza razionali, sembra che il miglior calcolo, sebbene affatto approssimativo, per valutare il numero della popolazione agricola nelle condizioni del nostro censimento, sia di duplicare il numero degl'iscritti maschi, nelle professioni agricole di qualunque specie, che hanno più di 15 anni, nella provincia o regione della quale si vuol conoscere il numero della popolazione agricola, e aggiungere alla cifra che ne risulta il 32 per cento dell'intiera popolazione, ossia in modo che la cifra degli adulti ne rappresenti il 68 per cento.

Sopra questi dati, ossia prendendo per base la cifra degli adulti denunziati come occupati in professioni agricole, ed aggiungendovi nelle proporzioni suaccennate donne

e bambini, la popolazione agricola delle provincie qui da noi imprese a descrivere raggiunge nei diversi circondari le cifre seguenti:

Civitavecc	hi <b>a</b>	(1	)	•		•		•	opolazione agricola 18,606	•	Totale della popelazione 29,841
Velletri .			-								73,063
Viterbo									93,177		157,770
Frosinone									105,020		155,155
Roma (2)	•								169,556		420,875
Totale per la	pro	vip	cia	d	i R	on	ıa		432,497		836,704
Grosseto	•								77,985		107,457

Come facilmente si vede, meno che per Roma ed anche più notevolmente per Viterbo, questo modo di calcolazione non riesce per il totale della popolazione agricola della provincia di Roma a differenze significanti da quella del censimento; la differenza invece riesce molto significante per la provincia di Grosseto.

Queste cifre per altro non possono avere lo stesso valore per tutti i circondari ai quali quel calcolo fu applicato, dappoichè in queste provincie e notevolmente in alcuni dei loro circondari si contengono con scala graduale e secondo la loro estensione e le condizioni locali, in gran numero gli avventizi, i quali sebbene figurino giustamente nella cifra elementare degli adulti, non avendo con sè nè moglie nè figli non possono essere sottoposti al calcolo adottato per gli altri, dappoichè per costoro non risponderebbe alla verità.

È assai difficile di valutare il loro numero per ogni circondario, perchè nella statistica per professioni non è distinta la popolazione stabile dalla mutabile e quindi non v'ha in quella una traccia per fissare il numero degli avventizi, che pure è così rilevante in queste provincie. Si riscontra peraltro questa distinzione nella popolazione rurale classificata per comuni; e siccome questa condizione di mutabilità si trova più particolarmente nei veri e propri coltivatori, così quelle cifre possono approssimativamente servirci di guida. Secondo quelle cifre, quali risultano dal primo quadro, il rapporto della popolazione rurale mutabile alla stabile sta per il circondario di Civitavecchia come 5 a 13, per quello di Velletri come 3 a 37, per quel di Roma come 14 a 140, e per quel di Grosseto come 12 a 89. Queste cifre sono date tonde e approssimative. In quello di Viterbo invece la proporzione sta come 5 a 132, e in quello di Frosinone come 2 a 104. Queste notevoli differenze nei diversi circondari, che hanno carattere di clima e di abitudini agricole così diverse, dicono assai chiaramente come l'eccedenza della popolazione rurale mutabile, che apparisce nei quattro primi circondari, debba ascriversi per la più gran parte agli agricoltori avventizi che vengono in parte dell'anno, e notevolmente nella stagione nella quale è stato fatto il censimento, a coltivare quelle terre, altrimenti inabitabili per le condizioni climatologiche. Ora costoro non possono essere per la più gran parte considerati, almeno in rapporto al terreno nel quale sono stati cen-

<sup>(1)</sup> Compresi i comuni di Canale Monterano e Manziana.

<sup>(2)</sup> Esclusi i suddetti comuni.

siti, come capi di famiglia o aventi famiglia, e perciò non possono, almeno per intiero, essere sottoposti al calcolo da noi istituito; mentre la stessa presunzione non milita per il numero relativamente piccolo della popolazione rurale mutabile dei circondari di Viterbo e di Frosinone.

Laddove si volessero prendere per intiero le cifre della popolazione rurale mutabile di quei quattro circondari e correggere secondo questi criteri il calcolo da noi fatto, ossia togliere per le quote corrispondenti a quelle cifre dal totale della loro respettiva popolazione rurale le donne e i bambini, si arriverebbe a grosse differenze in meno. Peraltro non avendo potuto avere per tutti quei circondari dati più precisi, sarebbe forse arrischiato di considerare tutta la popolazione rurale mutabile di quei circondari come composta di avventizi e priva di famiglia.

Intanto però, laddove per le ragioni indicate, ossia per ragione di clima e di abitudini agricole, questo sistema degli agricoltori avventizi è maggiormente in uso, e si applica in più grandi proporzioni, è per certo il circondario, e notevolmente il territorio del comune di Roma, e per questo abbiamo potuto avere dalla cortesia dell'ufficio di statistica municipale le cifre distinte ed esatte o almeno che abbiamo ragione di credere tali.

Da queste risulta come per il solo comune di Roma sopra 14,970, cifra complessiva della popolazione dedita ai lavori campestri, ossia per 11,913 all'agricoltura, e per 3057 alla pastorizia, degente nel territorio del comune, si contano appena 5099 di popolazione rurale stabile: e quindi nel solo comune di Roma i non stabili, cioè per la più gran parte avventizi debbono calcolarsi a circa 10,000. Ed infatti se si continua a leggere in quelle cifre si vedrà che sopra un totale di 14,970 agricoltori fra stabili e mutabili nel comune di Roma si annoverano solo 1419 femmine; e solo 627 individui inferiori ai 15 anni, ossia fanciulli fra maschi e femmine. Se si separa poi la popolazione mutabile dalla stabile sopra la prima, che risulta in 9871 individui, non si contano più che 589 femmine; del numero dei bambini, non essendo fatto la distinzione fra la popolazione stabile e la mutabile, non possiamo dare la cifra precisa, ma seguendo lo stesso rapporto deve essere insignificante.

Noi abbiamo accennato come queste cifre debbano modificare il calcolo da noi fatto sulle traccie del Ministero d'agricoltura per estimare il numero della popolazione agricola in alcuna parte di queste provincie. E così per quel di Roma, alla cifra elementare di adulti inscritti a professioni campestri di 57,649 quale risulta dalla statistica per professioni, non può aggiungersi per intiero una cifra eguale di donne e neppure il terzo per i fanciulli: dappoichè noi sappiamo positivamente che nei 14,970 agricoltori venuti nella campagna romana, non vi sono che 1419 donne e 627 bambini: e quindi anche senza ritornare sulla distinzione fra stabile e mutabile noi sappiamo che nel circondario di Roma vi sono per fatto delle condizioni del suo comune capoluogo circa 10,000 individui maschi adulti dediti ai lavori dei campi ai quali non risponde nè moglie, nè figli. Se questo è vero, come non può dubitarsi, conviene sottrarre alla cifra che abbiamo dato per il circondario di Roma circa 20,000 individui: e così anche la cifra del circondario di Roma per la popolazione agricola riducendosi a circa 150,000, mediante il nostro processo si ravvicinerebbe come le altre d'assai a quella data nel censimento per comuni, quantunque ottenuto con criterì affatto diversi.

Lo stesso processo dovrebbe tenersi per i circondari di Civitavecchia e di Velletri nella provincia di Roma, che si trovano in condizioni analoghe, ma ci mancano i dati precisi, e d'altronde le differenze per questi in proporzione della popolazione non possono essere così rilevanti. Come abbiamo già annotato, le cifre ottenute con i due metodi per apprezzare il numero della popolazione agricola nella provincia di Roma si ravvicinano di molto. Non rimane una differenza sensibile che per il circondario di Viterbo, la quale è spiegabile per il metodo tenuto dal censimento per comuni di considerare urbani o cittadini tutti i censiti nei comuni che hanno centri d'abitanti superiori a 6000; ora nel circondario di Viterbo più di un centro supera questa cifra e notevolmente il capoluogo stesso supera i 16,000 abitanti, dei quali una gran parte si compone di agricoltori, quantunque per la ragione sopraddetta non figurino nella popolazione agricola. Noi quindi ritenendo che in una così lieve discrepanza di risultato, quelli ettenuti col nostro procedimento sieno i più razionali e verosimili, manteniamo per intiero la seconda tavola da noi data per la provincia di Roma, salva la correzione che risulta per il circondario di Roma, che viene ricondotto dai dati ricevuti dall'ufficio di statistica comunale ad una cifra approssimativa di 150,000, ossia quale apparisce nella statistica per comuni.

Non è così per la provincia di Grosseto, nella quale si rileva una grande differenza in meno nei risultati ottenuti dal nostro calcolo sopra quelli che risultano dalla statistica per comuni. Secondo il nostro calcolo la popolazione agricola della provincia di Grosseto ascenderebbe a 77,985, mentre che nella statistica per comuni essa si eleva fino alla cifra di 101,141; arroge che dalla cifra di 77,985 si dovrebbe ancora sottrarre una quota per gli avventizi che s'incontrano anche colà, per i quali figurano forse in più del vero le donne e i fanciulli in rapporto con la loro cifra elementare. Ma in questa provincia è avvenuto il rovescio di quello che notammo nel circondario di Viterbo, che cioè essendo essa composta di centri abitati tutti inferiori a seimila abitanti, i censiti di quella provincia figurano quasi per la totalità come componenti la popolazione rurale, mentre dalle denunzie della statistica per professio i non appariscono, fatte le aggiunte delle donne e dei fanciulli, che 77,985 agricoltori; cifra che noi dobbiamo anche per questa provincia ritenere come più verosimile.

Attenendoci quindi alle cifre dell'ultima tabella data, la popolazione agricola delle provincie di Roma e di Grosseto sta, al totale della popolazione e alla superficie del suolo delle provincie stesse, nelle proporzioni seguenti:

### Popolazione agricola.

						_			-					
						Rela	tiv	a a mill	le abit	anti		Re	lativ	a a 1 chil. quadr.
Civitaveco	hia	a (	1)					623						19
Velletri		.`						631						31
Viterbo														
Frosinone														
Roma (2)													•.	36
• •								517				Med		
Grosseto.			,					726						. 17

- (1) Compresi i comuni di Canale Monterano e Manziana.
- (2) Esclusi i suddetti comuni.

Correggendo in questa stessa tabella la cifra della popolazione agricola del circondario di Roma, nel modo sopraindicato, le proporzioni per questo circondario si riducono a 356 agricoltori per 1000 abitanti e 32 per chilometro quadrato: la quale differenza porta nelle cifre medie di tutta la provincia le seguenti variazioni, cioè riduce la proporzione della popolazione agricola, in rapporto al totale della popolazione, a 494 per 1000 abitanti, e quella per chilometro quadrato a 35.

Da questi rapporti risulta intanto come la popolazione rurale nelle due provincie, meno che pel circondario di Roma dove la presenza della capitale fa appena inclinare la bilancia in favore della popolazione urbana, la popolazione rurale prevale di gran lunga su questa, con la differenza però fra le due, che mentre nella provincia di Roma in nessun circondario la proporzione della popolazione agricola sul totale della popolazione raggiunge la media di questa stessa proporzione presa in tutto il regno, quale risulta dalla Relazione del censimento del 1871, cioè del 68.70 per cento; nella provincia di Grosseto invece la supera sensibilmente.

A rovescio poi la quota per chilometro quadrato è, nella provincia di Grosseto, inferiore a tutte le quote corrispondenti nella provincia di Roma: le quali quote poi sono esse stesse grandemente inferiori alla media di tutto il regno. Ed infatti se è vero che gli abitanti in Italia devono calcolarsi in rapporto col suo territorio in ragione di 90 a chilometro quadrato: e se è vero che la proporzione della popolazione agricola coll'intiera popolazione è di 68.70 per 100, ne verrà per conseguenza che devono calcolarsi in Italia come media gli agricoltori in ragione di 61.20 per chilometro quadrato, mentre nella provincia di Roma non se ne hanno che 35, e 17 nella provincia di Grosseto. Se si rifletta che in queste cifre si contiene per una parte importante la popolazione rurale mutabile o avventizia, che è caratteristica di queste provincie e che non può dirsi veramente che loro appartenga, si potranno facilmente arguire le condizioni nelle quali in riguardo alla popolazione si trovano le terre che le compongono, particolarmente per tutta la zona di pianura e di collina, che si estende dal monte Circello fino alla Cornia e per tutta la profondità che misura dal mare agli Appennini, meno le parti montuose dipendenti dai sistemi vulcanici che si trovano in condizioni un poco migliori. Esse appaiono tali che si può dire che sieno state abbandonate dall'uomo, che vi si avventura a quando a quando timidamente per raccogliere i frutti acerbi di una terra inospitale, ma che ha rinunziato a farne la sua stabile dimora; una delle condizioni essenzialissime allo sviluppo ed al progresso dell'agricoltura.

Case e popolazione sparsa. — A meglio intendere questa parte importantissima delle nostre indagini, gioverà particolarmente in queste due provincie ricercare, nella distinta della popolazione fra accentrata e sparsa, la distribuzione e la disposizione della popolazione agricola sul vasto territorio che esse occupano. Noi l'abbiamo riportata nella prima tavola.

. Non conviene peraltro dimenticare quel che s'intende per popolazione agricola in quella statistica, ossia la popolazione che costituisce i comuni, dove non si riscontra nucleo d'abitanti che sorpassi la cifra di 6000. Per questa ragione non può ritenersi assolutamente che la cifra assegnata alla popolazione rurale sparsa esprima veramente il numero degli agricoltori che vivono sulle terre che coltivano, purtuttavia può ritenersi con fondamento di ragione che lo siano per la maggior parte.

Ma per fondarci sopra un criterio più significativo noi ci siamo diretti per mezzo della prefettura ai comuni, a fine di conoscere le abitazioni che corrispondono a questa popolazione sparsa: ed infatti noi abbiamo ricevuto per ogni comune delle due provincie, a fronte della cifra della popolazione sparsa, il numero delle case sparse che si trovano in ogni singolo comune (1). Queste notizie non solo ci varranno a far conoscere quanta parte di popolazione rurale viva accentrata per gruppi e quanta abiti sulla terra stessa che coltiva; ma ci daranno anche qualche lume sulle condizioni di abitabilità di questa ultima parte, certo la più utile, la più produttiva, la più interessante della popolazione agricola.

Sotto questo punto di vista abbiamo ottenuto dai comuni stessi la distinzione delle case destinate ad abitazioni degli agricoltori, da quelle assegnate ad altri usi: se non tutti non pochi dei comuni hanno segnalato, nelle risposte ai questionari, queste distinzioni. Anche altre curiose notizie si rilevano dalle risposte a quel questionario. Ma la misura che ci è imposta non ci ha permesso che di riferire all'allegato I in fine al presente capitolo le cifre delle case sparse e della popolazione sparsa. Se avessimo potuto dare le risposte per esteso che si conservano negli archivi della Giunta, il lettore vi avrebbe trovato dei dati meritevoli d'interesse. Ad ogni modo però le case sparse nella campagna sono per loro natura propria con grandissima prevalenza o abitate dai contadini o destinate ad usi campestri: e quindi il loro numero maggiore o minore sta indubitatamente come segno o misura della maggiore o minore vitalità ed attività delle diverse zone.

Nel comune di Roma, il più grande di tutti, che abbraccia, come vedemmo, quasi la metà del territorio dell'intero circondario, esistono 556 case sparse nella campagna a fronte di 12,734 persone che costituiscono la sua popolazione sparsa. Altre 1048 case compongono il suburbio di Roma, e corrispondono a 9748 persone che lo abitano in modo che non possono essere di sussidio apprezzabile per i 12,734 abitanti della campagna, i quali perciò, durante la stagione assai lunga del loro soggiorno quivi, perchè in causa dei lavori vi dimorano per circa 8 mesi, sono costretti a ricoverarsi o nelle capanne, e questi sono i più fortunati, ovvero nelle grotte o caverne lasciate dalla natura o praticate dall'arte nei tufi o nelle lave e talvolta fra gli avanzi delle antiche ruine. Delle capanne e grotte abitate nell'agro romano, il censimento del 1881 dà la cifra in 469. È la prima volta che questo titolo è stato registrato nella statistica e conviene saperne grado all'ufficio perchè molto significativo.

Nella stagione al tempo stesso più attiva e più pericolosa delle faccende campestri come all'epoca della mietitura, epoca nella quale il numero degli operai addetti ai servizi dell'agricoltura propriamente detta raggiunge il suo massimo, molti di questi non hanno altra volta che il cielo, altro strato che l'erba dei campi. Nell'intiero circondario di Roma 3000 case sparse circa corrispondono a 34,949 abitanti, rappresentanti la popolazione totale sparsa senza distinzione se rurale o urbana, ma dei quali 22,292 con dimora occasionale o avventizi, i quali certamente, meno poche arti vaganti, sono per la quasi generalità dediti alle arti campestri. Nelle 3000 case non sono state computate nè le ville, nè gli stabili ad uso di magazzini, nè le chiese.

Con le stesse considerazioni nel circondario di Velletri a circa 9000 persone che

<sup>(1)</sup> Vedi allegato I in fine al presente capitolo.

costituiscono la popolazione sparsa rispondono 3582 case. Ma di questo ingente numero di case la più gran parte è situata nel comune di Velletri, del quale la popolazione sparsa figura per 2726 abitanti. Giova quindi credere che in queste case si comprendano gli stabili aderenti alle vigne, i quali servono bensì ad usi campestri, ma i coltivatori non vi dimorano preferendo vivere nel paese; come infatti si può arguire dalla cifra della popolazione rurale dataci dal comune in rapporto con l'urbana in 6842 sopra 13,534 che compongono il totale della popolazione. Nel comune di Velletri, adunque, vi sarebbero nella campagna se sparse materialmente sufficienti, alméno per il loro numero, ad albergare la popolazione agricola che la coltiva, ma questa stessa popolazione preferisce vivere abitualmente accentrata nella sede del comune. Per il resto del circondario rimangono 668 case sparse per una popolazione sparsa di 2158 abitanti. Le altre cifre un poco rilevanti di case sparse si trovano egualmente nei comuni che come il capoluogo del circondario, si trovano in migliori condizioni di clima; così Montefortino ha 44 case sparse per 239 componenti la popolazione sparsa; Cori con la frazione di Giulianello, 40 case sparse per 417 abitanti sparsi, e Valmontone con 39 case sparse 147 abitanti sparsi. Nel territorio di Sezze 498 case sparse rispondono a 2708 abitanti sparsi. Ma la stessa cosa non è altrove, e da queste cifre si discende tosto a cifre minime, come Segni con 17 case per 51 abitanti, e Sermoneta con 16 per 208, e particolarmente appena si discende nella plaga meno sana dove le case sparse spariscono quasi completamente. Bassiano ha 5 case sparse por 13 abitanti; Carpineto Romano 2 per 55; Gorga una casa sparsa per due abitanti; e finalmente Labico non ha case sparse per i 13 abitanti della sua popolazione sparsa. Montelanico non ha neppure una casa pei suoi 50 abitanti sparsi; Norma e Rocca Massima non hanno nè abitanti nè case sparse; S. Felice Circeo non ha case sparse sebbene abbia 76 abitanti sparsi; in ultimo di questa scala, Cisterna non ha che 7 case sparse contro 1202 abitanti sparsi; e Terracina non ha case sparse, sebbene la sua popolazione sparsa figuri per 1502 abitanti. Per Cisterna è spiegato nella risposta al questionario che per gli altri suppliscono le capanne; e lo stesso è detto per Terracina, lo che significa che le popolazioni rurali di questi comuni si trovano nelle stesse condizioni di quelle dell'agro romano.

In quel di Viterbo per 19,967 abitanti sparsi in campagna esistono 2478 case sparse, meno inegualmente distribuite che in quel di Velletri; pur nullameno vi si manifestano le stesse tendenze dipendenti dalle stesse cause. Ed infatti mentre il comune di Viterbo e quello di Montefiascone, centri ambedue di maggiore relativa importanza e in posizione sanissima, annoverano l'uno 456 case sparse per una popolazione sparsa di 3127, e l'altro 316 case per 1604; il comune di Arlena di Castro ne conta 2 per 12 abitanti, quel di Bieda 2 per 5, quel di Capodimonte 1 per 3, quel di Cellere 2 per 16, quel delle Grotte 2 per 16, quel di Onano 1 per 6, e così via discorrendo fino a Bolsena che ha 0 case per 704 abitanti, e San Giovanni di Bieda che ha 0 case e 0 abitanti. Questi due estremi sono principalmente determinati dalle condizioni dell'aria. La parte fortunatamente non molto estesa del circondario di Viterbo infestata dall'aria malsana, come sono le vicinanze del lago di Bolsena e i comuni che confinano col circondario di Civitavecchia o dall'altro lato si avvicinano alla valle Tiberina, si trova anche essa in rapporto alle abitazioni nella condizione della campagna romana, ossia poco o niuna popolazione sparsa e poche o niune case sparse,

talvolta popolazione senza case e taluna volta case senza popolazione, sintomi tutti di una stessa malattia, ossia dell'inospitalità della contrada. Nella più gran parte però, nella parte montuosa o direi meglio elevata e sana di questo circondario, le case sparse sono sufficientemente distribuite e con gradazione corrispondente alla popolazione nei varì comuni, come si vedrà dalla tabella allegata.

Per il circondario di Frosinone, a fronte di 40,973 abitanti sparsi nella campagna, stanno circa 8000 case sparse: anche in questo circondario come e meglio che in quello di Viterbo, le case sparse sono egualmente distribuite sopra tutto il territorio come può vedersi nella relativa tabella riportata all'allegato. Non vi sono sopra 43 comuni che 5 che non hanno nè abitanti, nè case sparse e sono: Filettino, Prossedi, Roccasecca, Vallecorsa, e Villa Santo Stefano; un comune, Rocca Gorga, che ha 0 case e pochissimi abitanti sparsi. I comuni di cui i territori sono meglio forniti di case sparse, sono: Alatri con 721 per 7825 abitanti sparsi; San Giovanni Campano con 717, per 4222; Ferentino con 675, per 1814; Ripi con 560 per 3088; Veroli con 446 per 3940; e così discendendo gradatamente si giunge fino ad Anticoli con 7 per 61; Guarcino con 4 per 31, e Trevi nel Lazio con 1 per 1; a seconda delle popolazioni e della superficie dei diversi territori. Dappoichè non conviene dimenticare quel che abbiamo accennato quando abbiano parlato della divisione amministrativa, cioè della grandissima diversità che si riscontra di estensione e di superficie fra comune e comune particolarmente in queste due provincie.

Rimane per la provincia di Roma il circondario di Civitavecchia, nel quale 768 case sparse provvedono all'abitazione di 4540 abitanti sparsi nella campagna. Queste si trovano principalmente situate nel territorio del comune di Civitavecchia nel numero di 314, per 541 abitanti e in quel di Corneto nel numero di 238 per 1098 abitanti. Nel primo caso si manifesta una condizione di cose simile a quella di Velletri, ossia di case non abitate perchè non è possibile che 541 persone occupino 314 case. Nel secondo caso è una vera eccezione di un territorio grandemente sospetto, anzi assolutamente infestato dalla malaria, che pur nullameno ha relativamente un così gran numero di abitanti sparsi nella campagna ai quali risponde un numero sufficiente di case.

E così nella intiera provincia di Roma, sopra un territorio di chilometri quadrati 11,917.13 sono sparse 15,000 case circa, che devono servire ad una popolazione sparsa di circa 110,000 anime: lo che significa che nella provincia di Roma sopra ogni chilometro quadrato sta in media poco più che una casa che dovrebbe contenere circa 8 abitanti.

Nella provincia di Grosseto non si sono potute ottenere le notizie da tutti i comuni, ma bensì di 13 sopra 20, dei quali risulta che 3265 case sparse sui loro territori corrispondono a 25,292 abitanti sparsi nella campagna. Non conoscendosi le cifre per l'intiera provincia non si può desumere il rapporto a chilometro quadrato, bensì si può dedurre quello di 8 abitanti per casa, pari a quello della provincia di Roma.

Ma siccome abbiamo già avuto l'occasione di far notare, questi rapporti sono ben lungi dall'esprimere la media di abitabilità delle due provincie. Noi abbiamo già osservato siccome nella campagna romana sole 556 case stanno a fronte di 12,734 persone, lo che darebbe circa 23 persone per casa. Da ciò ne consegue che nelle risposte

ricevute ai questionari diretti ai comuni si trovano delle sproporzioni assai singolari. Per esempio nel comune di Zagarolo vi sono 229 case sparse a fronte di una popolazione sparsa di 266 abitanti appena, delle quali 229 case 210 sono affatto vuote. Servono bensì per ricovero durante i lavori che richiede la viticoltura, ovvero per deporre gli attrezzi rurali; lo stesso fenomeno che abbiamo segnalato per Velletri; ma di case abitate non ve ne ha che 19 che corrispondono malamente al numero di abitanti sparsi sopra indicato. Ma per Zagarolo conviene notare che il suo territorio fu messo a coltura dal suo proprietario verso il principio del secolo con un sistema di enfiteusi, che ha comunicato ai nuovi possessori le abitudini degli antichi, cioè di vivere in paese. Forse se si fosse valso di vere famiglie coloniche le cose avrebbero proceduto altrimenti; ad ogni modo i miglioramenti agrari sono rimasti, mentre le case sono disabitate.

Del resto nella stessa campagna romana non sono rare le case vuote come pure le vestigia di case abbandonate: delle prime il censimento del 1881 ne dà 231 mentre in quello del 1871 ne risultavano solamente 64: anzi gli esempi ne sono frequenti. Percorrendo la campagna si vedono chiare le traccie di un certo risveglio che segui quel periodo che suol chiamarsi del rinascimento con la pace e con un relativo sviluppo di prosperità che si produsse nello Stato pontificio sotto un seguito di pontefici che, ordinata l'amministrazione civile come l'intraprese Sisto V, incoraggiate e favorite le arti come si praticò da Leone X, poterono intendere, per quanto il tempo e le loro funzioni lo permettevano, ai miglioramenti economici.

Si vedono soprattutto traccie di grandi ville con fabbricati annessi per i principali servizi campestri. Quasi tutte le grandi aziende della campagna romana, almeno le principali, hanno dei vasti fabbricati, che rimontano al xvii e al xviii secolo oggi quasi abbandonati, o dalla loro antica nobiltà ridotti ai più umili usi, e molti squallidi e prossimi alla rovina.

Questo fenomeno di regresso, da quel certo risveglio che si era manifestato in quell'epoca, non può dipendere da diminuzione di prosperità, che anzi è andata sempre gradatamente, sebbene lentamente, aumentandosi. Esso dipende da cause complesse ma tutte parziali, fra le quali tiene uno dei principali luoghi la relativamente recente costumanza dei fitti ed i contratti a breve scadenza e secondo che si praticano, che disinteressano egualmente dalla buona amministrazione, dalla cura e dai miglioramenti duraturi del fondo, tanto l'affittuario quanto il proprietario. Non solo nella campagna ma nell'intero circondario di Roma, questo regresso nelle condizioni dell'abitabilità si mostra evidente. Ho qui citato Zagarolo; a Formello sopra 9 case esistenti, 7 sono disabitate, mentre in quel comune apparisce esistere una popolazione sparsa di 145 abitanti; a Rignano sopra 9 case 5 sono disabitate, con 47 individui abitanti la campagna. Tutti costoro, siccome è spiegato nelle risposte ai questionari, preferiscono o sono costretti a vivere piuttosto nelle capanne, o Dio sa come. E di questo stato di cose si trovano nello stesso circondario esempi di popolazioni sparse assai più numerose, alle quali non rispondono case sparse. Accenniamo qui sotto le principali:

Comuni		Abi	tanti sp	arsi			Case
Anguillara .			179		•		. 1
Campagnano			208				. 7
Monte Celio			98				. 0
Monte Porzio			228				. 0
Morlupo			43				. 2
Porto d'Anzio			391				. 0
Riano			234				В

Noi abbiamo già indicato i comuni che si trovano in condizioni analoghe nel circondario di Velletri, ne accenneremo pochi altri esempi negli altri circondari del territorio da noi qui impreso a descrivere, per mettere maggiormente in rilievo quali sieno in esso le condizioni dell'abitabilità che si riflettono così da vicino su quelle della popolazione; lo stato della quale è al tempo stesso causa ed effetto delle condizioni nelle quali versa l'agricoltura.

### Circondario di Civitavecchia.

Comuni			A	bitanti sps	ırsi			Case
Cerveteri	•			1008				41
Montalto				895				23
Monteroma	anc	) .		98				1

#### Circondario di Grosseto.

Orbetello			1737			36
Roccastrada	9.		2320			0

Tutti questi comuni, incominciando da quello di Roma, si trovano in condizioni climatologiche ed economiche simili; e in tutti si trova egualmente scarsezza di popolazione agricola sparsa, ma anche maggiore scarsezza di case sparse; in modo che quella stessa popolazione sparsa è costretta ad abitare delle capanne o delle grotte; ossia generalmente parlando in condizioni affatto sfavorevoli per lottare contro le malefiche influenze del clima. In questi comuni finalmente si manifesta il fenomeno più caratteristico di case esistenti e abbandonate a contatto di una popolazione che non le abita: ultima espressione della diffidenza e dello sconforto degli abitanti di una terra nella quale essi non si sentono d'impiegare il piccolo capitale necessario per conservare e fornire una vera casa; non si sentono di stabilirvi la loro dimora, ma cercano di coglierne qualche frutto per la vita con un piè levato, come l'arabo del deserto, e soprattutto senza impiegarvi alcun capitale che richieda la dimane per dare il suo interesse, perchè la dimane per il proprietario sarebbe lo scapito dell'oggi, per il fittaiuolo la dimane non è a lui ma al suo successore, per l'operaio la dimane è l'ospedale o la morte.

Come abbiamo già osservato, differente è in generale la condizione delle case sparse in tutti i comuni che si trovano al di fuori e al di sopra della plaga infestata da aria malsana: e quantunque anche fra quelli si trovino alcuni casi di scarsezza e anche mancanza di popolazione sparsa provenienti da altre cause; come non è raro incontrarli nell'Italia inferiore, per resti di consuetudini rimaste dalle lunghe e neppur antiche condizioni di pubblica sicurezza che le hanno travagliate nei tempi scorsi; quantunque soprattutto le condizioni generali dell'abitabilità sì per la quantità e soprattutto per la qualità sieno al disotto del mediocre in rapporto al resto dell'Europa ed anche di alcune parti d'Italia; pur nullameno nella generalità in tutti quei comuni la popolazione sparsa vi è più frequente e le case gli corrispondono con più giuste proporzioni. Da tutte queste considerazioni chiaramente emerge che quelle cifre di rapporto, che abbiamo date per l'intiero territorio, nel nostro caso non si verificano in realtà quasi in nessun luogo, essendo molto al disotto quelle della plaga insalubre, e taluna volta molto al disopra quelle delle regioni più sane ed abitate, con fortissime oscillazioni di cui daremo alcuni esempi. Orbetello, sopra 384 chilometri quadrati circa di superficie, ha 36 case sparse con una popolazione di 1737 abitanti sparsi, cioè ha nel suo territorio meno di una casa sopra 10 chilometri quadrati, nella quale dovrebbero abitare circa 48 individui. L'agro romano, sopra 1992 chilometri quadrati circa di superficie, ha in tutto il suo territorio 556 case sparse, ossia circa una casa sopra 4 chilometri quadrati, nella quale dovrebbero dimorare circa 23 individui. Simili rapporti si riproducono in tutta la regione, che si trova in condizioni simili di salubrità e d'economia.

All'opposto nella stessa provincia e circondario di Grosseto, Arcidosso ha 728 case sparse sopra una superficie di circa 98 chilometri quadrati, ossia più di 7 case per ogni chilometro, le quali sarebbero abitate, in raffronto con la sua popolazione sparsa di 3098 abitanti, da poco più di due individui ciascuna. Queste proporzioni si aumentano nei circondari di Viterbo e di Frosinone; per esempio Arnara, sopra una superficie di 12 chilometri quadrati circa, con una popolazione sparsa di 972 abitanti, ha 150 case sparse sul suo territorio, ossia circa 12 case per chilometro quadrato, che potrebbero essere abitate alla ragione di sei individui per ciascheduna. Bauco ha sopra una superficie di 26 chilometri quadrati 471 case sparse con una popolazione sparsa di 3038, ciò che darebbe 18 case per chilometro quadrato abitabili ciascuna da circa 6 individui. Di questi esempi potrebbero addursi altri molti in dimostrazione delle disuguaglianze che, anche in ordine all'abitabilità, si riscontrano nelle diverse parti del territorio, le quali, mentre nelle parti più favorite non giungono a stabilire una media di abitabilità che possa sostenere il confronto con le regioni civili dell'Europa, stanno a testimonianza dello squallore e dell'abbandono delle zone più tormentate da condizioni avverse, tanto naturali quanto economiche.

Le cifre in proposito date dal censimento del 1881 sopra lo stesso soggetto e che noi riportiamo in allegato non consonano perfettamente con le suaccennate che sono quelle risultanti dalle nostre indagini dirette e che appartenevano ancora al periodo anteriore all'ultimo censimento del 1881. Noi peraltro abbiamo creduto opportuno di riportare le une e le altre perchè in alcuni casi esse possono servire a un controllo scambievole, in altri accennare a cambiamenti avvenuti.

Censimento del 1881. — Tutte queste considerazioni in genere noi le abbiamo applicate allo stato della popolazione che risulta dal censimento del 1871: sì perchè è quello che ha servito di base ai lavori dell'Inchiesta che hanno preceduta questa relazione, come anche perchè al momento presente i lavori concernenti il cen-

Capitolo II. 133

simento del 1881 non sono ancora compiuti e particolarmente per la parte che a noi maggiormente interessa. E quindi noi ci limiteremo a dare le cifre che sono fino ad ora assicurate, che anzi di queste presentiamo all'allegato II una tabella per comuni che contiene la quantità della popolazione al 31 dicembre 1881.

Le cifre totali della popolazione presente, che risultano per i diversi circondari dal censimento del 1881, sono le seguenti:

	Civitavecch	ia							29,667
	Frosinone .	•							150,150
	Roma								490,502
	Velletri.	•							74,391
	Viterbo.								158,762
11	totale dell'intiera provincia	as	cei	ade	a	90	3,4	72.	-
	Grosseto						•		114.295

Come ognun vede dalle cifre sopra indicate, non v'ha differenza notevole verificatasi in questo decennio nella gran maggioranza dei circondari delle due provincie. Solo ce ne offre una rimarchevole il circondario di Roma per circa 70,000 abitanti, dovuta all'aumento di questi avvenuto nella città, aumento che in questo caso non ha rapporto con la popolazione agricola.

Ciò non ostante noi dobbiamo segnalare alcune piccole variazioni avvenute anche nella popolazione agricola dell'agro romano, che ci risultano da uno spoglio approssimativo dell'ultimo censimento del 1881, gentilmente favoritoci dall'ufficio di statistica municipale. Ed infatti il totale della popolazione agricola degente nel comune di Roma, che nel 1871 ci era stato dallo stesso ufficio dato in 14,970 agricoltori, ascende in quella del 1881 a 15,923, ossia subisce un aumento, di circa 1000 individui. Un fatto notevole peraltro si verifica in questo aumento, cioè che esso è prodotto esclusivamente dal maggior numero di donne: mentre negli uomini si è verificata una diminuzione di 749, dappoiche da 13,551 che erano nel 1871, si ridussero nel 1881 a 12,802; le donne invece da 1419 che erano, salirono a 3121, con un aumento di più del 50 per cento. Vero è che questi movimenti avverandosi in popolazione per la più gran parte avventizia, non hanno carattere durevole, nè possono fornire argomento a serie conclusioni. Ciò nullameno l'aumento è troppo sensibile perchè non debba essere segnalato.

Nessun aumento egualmente sensibile si sarebbe verificato, secondo le stesse cifre, nelle abitazioni per lo stesso comune di Roma. E siccome pare a noi che in questo caso si tratti di questione così importante, che meriti particolare attenzione, noi riferiamo qui sotto, quale esso ci è pervenuto dall'ufficio di statistica municipale, il prospetto concernente lo stato della popolazione e della sua abitabilità per l'agro romano, quale risulta dall'ultimo censimento:

Agro romano - Abitazioni.

		A	BITAZION	. 1		Persons	na websim.
SEZIONI	Fabb	ricati	Caps	nne	Grotte	PERSONS .	PERSENTI
	Abitati	Vuoti	Abitate	Vuote	abitate	Maschi	Femmine
Ponte Galera	34	10	22	1	>	460	140
Fiumicino	43	2	9	6	<b>»</b>	477	127
Maccarese	32	1	7	1	»	552	85
Torrimpietra	20	16	13	>	2	608	114
Palo	33	14	. 6	*	<b> </b>	361	90
Santa Severa	38	23	6	l	<b>»</b>	397	100
Castel Giuliano	59	25	3	2	3	482	100
Boccea	39	11	18	4	1 1	<b>7</b> 88	195
Isola Farnese	37	10	15	i	1 1	784	162
Prima Porta	29	5	27	*	7	467	84
Marcigliana	60	23	34	1	8	870	259
San Vittorino	40	5	12	44	<b>»</b>	<b>46</b> 0	265
Torre Nuova	68	19	33	2	2	901	339
Castel di Leva	3 <b>7</b>	28	30	12	8	1,226	187
Castel Porziano	31	14	34	7	<b>»</b>	905	122
Ostia	30	5	47	4	<b>»</b>	525	115
Santa Procula	<b>6</b> 6	14	54	2	2	1,151	206
Torre San Lorenzo	5	3	6	»	»	77	13
Casal della Mandria	4	*	7	»	<b>»</b>	116	18
Campo Morto	40	2	43	<b>»</b>	<b>»</b>	870	301
Castel Ginnetti	15	1	8	>	»	312	99
Colle Ferro	1	*	1	*	*	13	>
Totale	761	231	435	88	34	12,802	3,121

NB. Queste cifre possono subire qualche variazione per ulteriori verifiche che si stanno facendo.

Fatta eccezione pel circondario di Roma, nella popolazione presente, come abbiamo veduto, non esistono nella provincia differenze notevoli. Prendendo per altro ad esame la distinta, cioè fra la popolazione presente stabile e la occasionale dataci dal censimento del 1881 e paragonandola con quella analoga che esisteva in quello del 1871, ci occorrono alcune considerazioni che ci paiono degne di essere rilevate. Non ritorneremo sul circondario di Roma, perchè avendo per questo potuto dare le cifre precise del numero degli agricoltori dell'agro romano, abbiamo con questo esaurito la parte più importante del circondario. Inoltre il movimento della città è così assorbente in questo circondario, che ogni altro calcolo riuscirebbe assai problematico.

Prendendo invece a considerare il circondario di Civitavecchia, risulta che mentre la cifra totale della popolazione presente di 27,559 abitanti, escludendo i comuni di Canale Monterano e di Manziana, ora facenti parte del circondario di Roma, riportata nel censimento del 1871, era composta di 21,056 abitanti con dimora stabile, e 6503 con dimora occasionale: nel censimento del 1881 invece sopra 29,667 abitanti che rappresentano la popolazione presente, se ne trovano con dimora abituale 24,522 e con dimora occasionale 5145. Da queste cifre risulta che aumentando nel circondario di Civitavecchia la popolazione stabile, la occasionale diminuisce: il che nelle condizioni di questo territorio deve considerarsi come un benchè tenue sintomo di miglioria.

Lo stesso si dica per il circondario di Velletri, nel quale nel 1871 si contavano

66,887 abitanti con dimora stabile e 6176 con dimora occasionale. Nel 1881 invece la popolazione presente si suddivide in 68,578 abitanti stabili e 5813 occasionali. Anche qui dunque si è verificato lo stesso fenomeno che nel circondario di Civitavecchia, cioè diminuzione nella popolazione di residenza occasionale e aumento in quella con residenza abituale.

Il medesimo fenomeno si è prodotto in Viterbo dove la cifra della popolazione presente di 157,770 conteneva nel 1871 5314 abitanti con dimora occasionale e 152,456 con dimora stabile. Nel 1881 la popolazione presente avente dimora stabile ascende a 154,349 e quella avente dimora occasionale a 4413.

Rimane Frosinone, dove si manifesta il fenomeno inverso. La cifra complessiva della popolazione del circondario di Frosinone presente nel 1871 ascendeva a 155,155 dei quali 152,727 con dimora stabile, e 2428 con dimora occasionale. La popolazione presente invece dello stesso circondario nel censimento del 1881 è discesa a 150,150, con la sensibile diminuzione di 5005, suddivisa in 147,230 abitanti con dimora stabile e 2920 con dimora occasionale. Dalla nuova distinta appare, che in quel circondario si è avverata in questo decennio, o almeno al momento in cui è stato fatto il censimento, un'emigrazione, che avrebbe fatto uscire dal territorio circa 5000 di quelli che pure vi avevano residenza abituale. Può darsi che una parte di questa emigrazione debba assegnarsi alla campagna romana, e farà anzi certamente parte di coloro che rappresentano la popolazione agricola in gran parte avventizia del comune di Roma, dappoichè gli abitanti di quel circondario hanno sempre fornito alla campagna romana e al territorio pontino una larga emigrazione di operai. Pur nondimeno, siccome anche il censimento del 1871 fu fatto nella stessa stagione e quindi nelle stesse condizioni, e che d'altronde la popolazione agricola dell'agro romano non che quella del circondario di Velletri, che contiene una gran parte delle paludi pontine, non hanno aumentato in corrispondenza della diminuzione avveratasi in quel di Frosinone, così sorgerebbe naturalmente il pensiero, che si tratti di una più lontana emigrazione, che comincia ad avviarsi anche in quelle montagne e fra quelle laboriose ed energiche popolazioni. Pur nondimeno le cifre ufficiali dell'emigrazione, per queste due provincie, non ci permettono di constatare in modo sensibile la manifestazione di questo fenomeno sociale ossia dell'emigrazione nei paesi lontani dal nostro territorio; ed è desiderabile che questo stato di cose vi si mantenga, perchè esso difetta soprattutto di braccia. Noi non siamo di coloro che considerano le emigrazioni lontane, come un male. Noi crediamo anzi che sia proprio delle popolazioni energiche e intraprendenti di portare all'infuori della loro cerchia nativa l'opera loro, per riportarvi la ricchezza e la prosperità: ma quando delle braccia vogliose di lavorare lasciano incolti i campi della patria, per andare a fertilizzare terre inospite e lontane, esse attestano di uno stato economico ed amministrativo anormale, che merita le più serie considerazioni per parte del legislatore. Altre provincie d'Italia, dove questo fenomeno si manifesta sopra una più grande scala, daranno alla Giunta d'Inchiesta materia di gravi considerazioni: per noi ci basta aver segnalato questo indizio.

Nella provincia di Grosseto, la cifra totale della popolazione presente al censimento del 1881 ascende a 114,295, con un aumento su quella del 1871 di abitanti 6838.

Non è molto, ma è già qualche cosa, particolarmente per quella provincia dove

la popolazione agricola rappresenta una quota percentuale così alta sopra il totale della popolazione. Secondo questo rapporto, che come abbiamo veduto è per la provincia di Grosseto di 726 agricoltori per 1000 abitanti e di 17 per chilometro quadrato, il numero degli agricoltori deve ritenersi aumentato per quella provincia di 6 volte 725 ossia di 4350; e la proporzione per chilometro quadrato deve essere ascesa da 17 a 18 e mezzo circa.

Come ognuno ha potuto avvedersi, tutte le cifre ufficiali che noi abbiamo riportato dal nuovo censimento del 1881 concernono la popolazione in massa senza distinzione di professioni: la statistica per professioni al momento nel quale scriviamo non essendo ancora portata a compimento. E quindi le conclusioni che possono trarsene pel nostro argomento sono molto vaghe ed indeterminate. Per questa ragione e per non essere neppure molto sensibili le differenze certificatesi nell'ultimo censimento circa l'aumento e la diminuzione della popolazione presa nel suo complesso di queste due provincie, così noi non ci tratterremo più a lungo su questo soggetto.

Se non che nel prospetto (Allegato II) per la statistica della popolazione per comuni, secondo il censimento del 1881, invece di attenersi alla semplice classificazione per circondari, noi avremmo desiderato di classificarli per zone, siccome abbiamo fatto per tutti gli altri soggetti dei quali tratteremo in questa relazione, essendochè per questa, come per molte altre questioni, al nostro punto di vista paia che importi assai più a noi il trattarle per zone agrarie anzichè per circondari; ma la ristrettezza del tempo non ci ha permesso di modificare il prospetto, che noi pubblichiamo tal quale ci pervenne dalla Direzione generale di statistica. Soltanto ci è parso opportuno di desumerne la densità della popolazione per zone in rapporto alla superficie territoriale: e le cifre che ne risultano, benchè concernenti il totale della popolazione, le abbiamo riunite nella seguente tabella, sembrando a noi molto istruttive; nè può essere altrimenti in una regione nella quale la base della vita è l'agricoltura.

Densità della popolazione dei gruppi dei comuni divisi per zone.

ZONE	Superficie generale	Popolazione con residenza legale	Abitanti per chilometro quadrato
Provincia di Roma	Chilometri	Numero	Numero
Monte	1,739. 39	117,811	68
Colle	9,191.24	719,513	78 (1)
Piano	986.50	27,527	28 `´
Provincia	11,917. 13	864,851	73
Provincia di Grosseto			
Monte	785. 54	32,677	41
Colle	2,796. 53	58,143	21
Monte	978. 30	13,492	14
Provincia	4,560 37	104,312	23

<sup>(1)</sup> Escludendo la popolazione del comune di Roma, resterebbero pei comuni situati in collina 48 abitanti per chilometro quadrato.

Si rimane colpiti al primo sguardo della graduazione anormale che ha la densità della popolazione, secondo le diverse zone, in queste due provincie. L'andamento ordinario della densità delle popolazioni è di essere la massima nel piano, decrescere più o meno secondo il carattere del paese nel colle, ed essere la minima nel monte. Nel nostro caso invece la massima densità si verifica nel monte, passa per una media nella collina e discende alla minima nel piano con dei salti bruschi ed abbastanza significativi.

È questa una delle prime e più importanti testimonianze, uno degli episodi della questione complicatissima alla quale abbiamo accennato, e che concerne la plaga malsana e condotta a cultura estensiva di queste due provincie. Noi l'abbiamo incontrata parlando del clima e delle condizioni geologiche, idrografiche ed orografiche; ne abbiamo veduto un sintomo nella distribuzione della popolazione e delle case sparse; e ora ne troviamo un'altra e principalissima manifestazione nella densità della popolazione. E così di seguito essa ritornerà ad apparire in ogni soggetto, ricevendo da ciascuno di questi una qualche illustrazione. Il complesso di tutte queste notizie varrà forse meglio a delucidarla, che non tutte le ipotesi gratuite che si possano e si vogliano escogitare.

Noi abbiamo creduto egualmente di far cosa utile alla illustrazione di questo capitolo, riportando in allegato il prospetto contenente le risposte ottenute dai questionari in riguardo all'abitabilità ossia al numero delle case sparse in campagna, in relazione con la popolazione sparsa in ogni comune. Questo prospetto lo abbiamo disposto per zone, ritenendo che sotto questa forma debba riuscire più eloquente. Il percorrere questo prospetto sembra a noi il modo più spedito ed istruttivo per applicare in modo più speciale alla questione agricola i risultati avuti, per la densità della popolazione rurale sparsa nella campagna. In mancanza di dati più precisi, un prospetto sarà complemento dell'altro e i lettori potranno farsi un criterio adeguato, sebbene approssimativo, dell'importante questione della quale si occupa questo capitolo, la quale si riassume per queste due provincie nell'avere non solo una popolazione in totalità deficiente ed inferiore in rapporto col territorio alla media di tutta l'Italia, ma più che altro ripartita inegualmente.

Siccome il sangue che circola imperfettamente in un corpo malato abbandonando l'estremità affluisce al cuore ed al capo, così la popolazione di queste due provincie, lasciando deserte ed improduttive le fertili ma insidiose pianure, si è affollata sui colli e sui monti, sovente sterili ed inospiti, che si inalzano frequenti nel suo territorio. Respinta dal bisogno, tutta la parte alla quale non bastano le terre poco rimuneratrici della regione elevata, ritorna alle terre malsane, d'onde di nuovo la rimanda la malattia o la morte. E così, fra le strettoie delle difficoltà economiche e materiali essa mena in genere, siccome vedremo più tardi, vita disagiata: e perciò non si moltiplica, nè diviene operosa in rapporto dei bisogni di questo vasto ed in gran parte deserto territorio.

. , •

## ALLEGATI AL CAPITOLO II

# Prospetto della popolazione e delle case sparse nei comuni delle due provincie: raggruppati per zone, secondo le risposte ricevute dai Sindaci.

## PROVINCIA DI ROMA.

Allegato V.

Numero d'ordine	COMUNI	Superficie	Popolazione sparsa	Case sparse
1 2 3 4	Circondario di Viterbo.  Acquapendente	12,505.28 2,153.50 2,404.77 3,790.25 20,853.80	1,769 14 6 704 2,493	182 2 1 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Circondario di Frosinone.  Acuto Anticoli di Campagna. Collepardo Filettino. Fumone Guarcino. Piglio. Serrone Torre Caietani Trevi nel Lazio Trivigliano. Veroli. Vico nel Lazio	1,291.55 3,186.24 2,552.15 8,024.58 1,429.49 4,094.78 3,419.94 1,544.37 1,130.27 5,296.71 1,204.95 11,142.— 4,522.61	106 61 252 ** 865 31 333 822 ** 1 292 3,940 26	27 7 18 *********************************
1 2 3 4 5	Circondario di Velletri.  Carpineto Romano	8,330.47 2,665.03 3,411.30 1,776.23 5,948.94 22,131.97	55 2 50 * 51 158	2 1 ** 17 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Zena del celle.  Circondario di Roma.  Albano Laziale Anguillara Sabazia Ariccia Bracciano Campagnano di Roma. Canale Monterano Castel Gandolfo Castel Madama Castelnuovo di Porto Cave Civita Lavinia Civitella San Paolo. Colonna Fiano Romano Filacciano	1,871.44 6,785.53 1,763.39 10,814.56 8,117.87 3,529.94 1,435.75 2,775.94 2,731.85 1,687.38 3,044.81 1,962.88 330.42 3,974.77 501.35	432 179 340 453 208 327 336 7 23 31 167 104 61 281 22	39 1 31 7 126 32 1 3 13 17 9 8

Numero d'ordine	COMUNI	Superficie	Popolazione sparsa	Case sparse
16	Formello	3,018.45	145	9
17 18	Frascati	2,131.15 2.498.19	276 119	30 16
19	Genazzano	3,034.13	96	22
20	Genzano di Roma	815.41	13	2
21 22	Grottaferrata	1,210.96 2,430.53	557 184	75 10
23	Manziana	2,430.33 2,250.28	3	10
24	Marino	3,566.28	661	79
25 26	Mazzano Romano	2,796.02	19	<b>»</b>
26 27	Mentana	3,372.53 2,690.14	107 98	<b>»</b>
28	Montelibretti	4,353.99	902	172
29	Monterosi	1,066.07	> 000	<b>&gt;</b>
30 31	Monte Porzio Catone	883.58 3,843.44	228 459	37
32	Moricone	1,949.67	123	18
33	Morlupo	2,331.45	43	2
34 35	Nazzano	1,113.30 697.11	38 6	7 8
35 36	Nerola	1.684.41	152	15
37	Nettuno:	7,750 55	377	63
38	Olevano Romano	2,508.87	77	21
39 40	Palestrina	1,818.18 4,463.30	» 265	42
41	Palombara Sabina	8,004.23	273	144
42 43	Poli	2,845.22	43	7
	Ponzano Romano	2,046.19 <b>4,</b> 308.55	74 391	<b>»</b>
45		2,432.31	234	7
46	Riano	2,292.13	47	4
47	Roma - Suburbio e città	8,961.73 199,233.06	9,748 12,734	1,048 556
48	Sant'Angelo in Capoccia	2,014.70	81	350
49	San Gregorio da Sassola	3,461.47	17	5
50 51	Sant'Oreste	4,018.06	90 52	) », <sub>0</sub>
52	Tivoli.	2,745,91 8,475.90	375	10 <b>60</b>
53	Torrita Tiberina	975.54	49	6
54	Trevignano	3,734.15	34	3
55 56	Vicovaro	3,455.06 4,991.11	26 266	5 12
	Totale	379,604.96	32,453	2,829
	Circondario di Viterbo.			
1	Artena di Castro.	2,184.28	12	2
2	Bagnaia	1,368.94	266	27
3	Bagnorea	6,531.14	1,156	157
4 5	Bassanello	2.771.27	73 26	16 6
	Bassano di Sutri	3,647.32 1,149.62	20 .	1 4
7	Barberano Romano	3,582.23	15	3
8	Bieda	8,941.54	5	3 2 51
10	Bolsena e Lago	11,163.92 4,519.78	704 81	12
ii	Calcata	727.84	24	2
12	Canepina	2,022.37	80	<b>*</b>

	COMUNI	Superficie	Popolazione sparsa	Case spars
3	Canino	11,879.60	404	11
1	Capodimonte	3,365.64 3,891.68	3 1 <b>4</b> 0	1 47
<b>š</b>	Caprarola	5,496.71	204	50
7	Carbognano	1,632.60	33 20	5
3	Castel Sant'Elia	479.43 2,296.58	15	3
	Castiglione in Teverina	1,890.31	638	74
2	Celleno	2,368.48 3.616.14	468 16	77
3	Civita Castellanu	7,917.18	90	5
5	Civitella d'Agliano	2,577.88 3,188.28	806 5	102
3	Fabrica di Roma	3,364.12	53	2
7	Faleria (già Stabbia)	2,425.12 · 5.170.80	43 48	1
9	Gallese	3,586.11	131	15
2	Gradoli	1,957.27 1,114.13	18 112	19
2	Grotta Santo Stefano	1,640.97	16	2
3	Grotte di Castro	3,045.67 10,351.25	187 123	65
5	Lubriano	1,613.65	464	30
5 7	Marta	2,213.— 8,930.33	1 604	314
3	Nepi	8,239.32 8,061.97	1,604 121	316 16
9	Piansano	2,580.34	11	2
0	Roccalvecce	2,051.63 5,068.76	69 <b>44</b> 3	13 46
S	San Giovanni di Bieda	500.68	> 075	<b>»</b>
3	San Lorenzo Nuovo	1,973.77 415.93	275 429	36 109
5	San Michele in Teverina	615.56	111	15
8 7	Soriano nel Cimino	6,493.— 5,886.15	175 125	55
8	Tessennano	1,419.24	<b>»</b>	<b>»</b>
9	Toscanella	20,201.35 4.124.90	413 45	1:
1	Vallerano	1,511.36	31	
2 3	Veiano	4,286.78 10,884.84	2,663	) » 194
4	Vignanello	1,960.88	24	3
5 B	Vitorchiano	2,818.27 35,343.19	192 3,127	5
	Totale	263,329.61	16,388	1,789
	Circondario di Frozinone.	203,329.01	10,366	1,76
1	Alatri	9,615.89	7,285	72
2	Amaseno (già San Lorenzo)	7,627.04 10,737,27	162 1,460	15 21
4	Arnara	1,180.04	972	150
5 6	Bauco	2,636.08 5,523.07	3,038 449	471 100
7	Ceprano	3,563.30	1,609	263
8	Ceccano	5,751.08	710	200
9	Falvaterra	1,215. <b>3</b> 0 <b>7,740.36</b>	358 1,814	87 675

Numero d'ordine	COMUNI	Superficie	Popolazione sparsa	Case sparse
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Frosinone Giuliano di Roma Maenza Monte San Giovanni Campano Morolo Paliano Patrica Pofi Prossedi Ripi Roccagorga Rocca Secca de' Volsci Sgurgola Sonnino Strangolagalli Supino Torrice Vallecorsa	4,811.26 3.237.75 3,852.64 4,691.62 2,604.92 6,721.— 2,612.99 2,915.40 3,492.13 2,981.44 2,368.27 2,339.68 1,803.87 6,395.35 989.72 3,431.57 1,356.05 3,893.23	2,447 134 104 4,222 152 871 502 761  3,088 6  93 119 962 554 1,818	538 27 15 717 43 189 137 97 520 15 37 156 182 250
	Villa Santo Stefano	2,041.36	33,690	» 5,816
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Circondario di Velletri.  Artena (già Montefortino)	5,327,31 3,123,49 8,318,26 1,392,16 1,131,54 3,165,59 1,477,02 5,359,89 13,576,95	239 13 417 37 13 76 147 2,726	44 5 40 6 * 39 2,914
1 2 3 4 5 6 7	Circondario di Civitavecchia.  Allumiere Cerveteri Civitavecchia Corneto-Tarquinia Montalto di Castro Monte Romano Tolfa  Totale	8,916.18 11,263.43 6,879.82 27,248.73 18,313.13 8,277.86 15,049.33	179 1,008 541 1,098 895 98 391 4,210	94 41 314 238 23 1 57
1	Zena del piane.  Circondario di Viterbo.  Orte	6,396.14	1,086	90
1	Circondario di Frosinone. Piperno	9,648.55	554	50

Numero d'ordine	COMUNI	Superficie	Popolasione sparsa	Case sparse
1 2 3 4	Circondario di Velletri.  Cisterna di Roma Sermoneta Sezze Terracina  Totale	30,537.79 6,945.77 15,536.01 26,985.84 80,005.41	1,202 208 2,708 1,152 5,270	7 16 498 > 521
	Provincia di Grosse	CTO.		
1 2 3 4 5 6	Zona del monte.  Arcidosso	9,239.50 7,503.40 20,226.55 10,616.28 13,493.80 14,474.85 78,554.38	3,098 1,243 2,133 1,798 1,779 451	728 180 474 266 >> 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Zona del colle.  Campagnatico Gavorrano Giglio (Isola) Magliano Manciano Mansa Marittima Monte Argentario Pitigliano Roccastrada Scansano Sorano  Totale	35,280.46 24,109.66 2,091.85 24,924.72 48,568.81 44,026.06 5,790.11 10,165.48 34,505.68 27,301.94 22,888.42	2,185 2,047 23 1,045 1,262 5,589 447 252 2,330 1,349 1,159	312 312 142 721 24 3 1,199
1 2 3	Zona del piano.  Castiglione della Pescaia	20,485.25 40,445.17 36,899.57 97,829.99	869 2,459 1,737 5,065	108 183 36 327

## Riepilogo.

ZONA E CIRCONDARIO	Superficie	Popolazione sparsa	Case sparse
Provincia di Roma.	Ettometri quadrati		
Zona del monte ( Roma	78,714.27 20,853.80 48,839.64 22,131.97	2,862 2,493 6,729 158	325 283 923 20
Censita al rustico	170,539.68 3,500.00	12,242	1,551
Totale	174,039.68	<b>»</b>	<b>»</b>
Zona del colle .    Roma   Viterbo   Frosinone   Velletri   Civitavecchia   Civitavecchia   Totale	379,604.96 263,329.61 118,129.67 42,872.21 95,948.48 899,884.93 19,138.86 919,023.79 6,396.14 9,648.55 80,005.41 96,050.10 2,600.00 98,650.10 1,191,713.57	32,453 16,388 33,690 3,668 4,210  90,409  1,086 554 5,270 6,910  109,561	2,829 1,789 5,816 3,048 768  14,250  90 50 521  661  16,462
	1,181,713,37	109,001	10,402
Provincia di Grosseto.			
Zona del monte	78,554.38 279,653.19 97,829.99	10,502 17,688 5,065	1,739 1,199 327
Totale della provincia comprese le acque e strade come all'allegato VII	456,037.56	33,255	3,265

4

- ;-

## CAPITOLO II.

## Provincia di Roma — Censimento 1881.

		***
AL	lagato	VI.

<b>a</b> .		Numero delle case				delle fa	ero miglie	Popolazione presente										
Gincon	CIRCONDARI O DISTRETTI		Agglomerate nei centri		Agglomerate Sparse nella campagna						8 0	Somu	a comple	stiva	Con dir		Con di	
N. progressivo	E COMUNI	Abitate	Vuote	Abitate	Vuote	Agglomerate nei centri	Sparse nella campagna	Totale	Agglomerata nei centri delle frazioni	Sparsa nella campagna	Agglomerata	Sparsa	Agglomerata	Sparsa				
Circo	ndario di Roma.																	
Anguill Anticol Anzio . Ariccia 8 Arsoli . Bellegra Braccia 8 Camera 12 Camera 12 Camera 13 Canale 14 Castel 15 Castel 19 Cast	a no	265 224 501 233 235 64 455 306 363 377 80 403 155 157 389 151 211 550 243 143 493 174 286 273 163 232 126 175 111 120 555 252 690 283 327 54 249 234 246 195 747 126 158 480 1742 168 48 119 103 377 277 187 378	8 441 8421 8421 8431 8431 8431 8431 8431 8431 8431 843	» 33 » 23 27 » 16 » 15 17 17 17 17 32 8 8 114 21 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 24 24 24 25 26 27 26 27 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	29 * 7 * 1 4 4 4 * * * 1 1 1 1 6 0 * 3 * 2 * * 1 * 6 * 3 5 * 3 18 7 * 2 7 6 * 20 * 20	329 224 1,441 233 300 89 510 409 318 535 157 590 143 777 191 286 301 236 123 124 203 126 127 1,256 1,256 161 161 173 1,256 161 173 173 173 173 173 173 174 173 173 173 174 173 173 174 173 174 173 174 174 174 174 174 174 174 174	*12 644 **4 **14 766	1,570 1,247 7,095 1,307 1,321 2,141 2,723 1,815 1,744 3,050 1,492 1,492 1,492 1,436 1,175 693 1,150 1,436 1,175 693 1,150 1,175 693 1,150 1,175 6,175 1,175	1,570 1,162 6,674 1,063 1,321 2,076 2,278 1,815 1,584 2,394 2,639 783 710 1,492 1,684 3,125 1,334 566 3,446 8,637 1,436 1,124 1,057 530 1,002 1,492 1,620 1,331 1,162 1,037 1,058 6,071 1,058 6,071 1,058 6,071 1,058 6,071 1,058 1,162 2,486 3,336 803 269 1,620 2,486 3,336 1,627 1,316 1,001 1,802	11 12 190 * 791 37 92 182 695 * 997 345 46 570 49	1,561 1,133 6,378 1,019 1,310 1,497 2,235 1,787 1,565 2,358 344 2,548 709 1,489 563 3,337 853 1,067 1,412 882 1,026 493 1,026 493 1,026 1,	*82 102 10 10 15 91 *15 91 *148 583 262 355 20 *53 *83 *7 55 13 162 26 131 24 *807 *9 11 807 *9 11 81 82 81 81 81 82 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	9 29 296 44 11 579 43 28 19 36 36 37 17 35 191 15 37 167 38 208 1,084 38 16 215 12 86 60 65 525 147 75 42 197 317 172 187 197 197 197 197 197 197 197 197 197 19	* 32 * 11 11 * * * 22 * * * * * * * * * * *				

.

communi		N	umero d	elle cas	<del></del>	Num delle fa	iero imiglie			Popola	zione pres	ente		
<del>ما</del> ده	CIRCONDARI O DISTRETTI		merate entri	Sparse camp			au.	Som	Somma complessiva		Con d			imora ionale
N progressivo	R	Abitate	Vuote	Abitate	Vuote	Agglomerate nei centri	Sparse nella campagna	Totale	Agglomerata nei centri delle frazioni	Sparse nella campagna	Agglomerata	Sparsa.	Agglomerata	Sparsa
9 10 11 21 31 41 51 61 7 8 9 9 51 23 32 45 56 7 8 8 9 33 33 33 34 35 63 7 8 8 9 44 44 44 44 44 44 45 65 7 55 55 66 61 51 52 65 66 61 51 52 65 65 66 61 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	Canino Capodimonte Capranica Capranica Capranola Carbognano. Castel Cellesi Castel Sant' Elia Castiglione in Teverina Celleno Cellere Civita Castellana Civitella d'Agliano Corchiano Fabbrica di Roma Faleria Farnese Gallese Gradoli Graffignano Grotte di Castro Grotte Santo Stefano Ischia di Castro Latera Lubriano. Marta. Monteflascone Nepi Onano. Orte Piansano. Proceno Roccalvecce Ronciglione San Giovanni di Bieda San Lorenzo Nuovo San Martino al Cimino SanMichele in Teverina Soriano nel Cimino Sutri Tessennano Toscanella Valentano Vellerano Vellerano Vellerano Vitorchiano.	361 406 496 107 449 275 270 442 760 327 1386 243 362 233 506 287 350 171 311 441 312 349 410 509 448 376 213 350 241 441 229 440 509 441 229 441 285 500 114 147 298 186 298 298 298 298 298 298 298 298	28 30 103 7 27 14 8 12 40 55 43 40 55 11 11 153 440 49 49 49 45 45 45 58 34 63 11 13 7 7 14 13 33 14 13 34 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	9  ** 19  42  25  30  25  38  104  81  1000  13  ** 23  54  27  7  66  249  182  ** 94  182  ** 94  182  ** 11  102  182  ** 160  ** 517  166  ** 77  16  ** 547  10  5555  66	» * 63 4 30 9 18 2 2 5 8 5 12 » 4 27 9 5 9 43 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	1.088 429 132 200 258 215 403 874 279 259 270 610 315 315 410 182 726 339 495 316 1,256 1,256 1,256 1,230 168 269 1,230 168 267 189 1,022	9 * 19 42 33 26 33 27 55 31 104 9 13 1000 17 * 2 1224 55 27 7 66 36 61 302 194 * 60 * 50 * 50 * 649 10	2,481 2,587 1,409 3,010 5,050 1,882 540 815 1,768 1,417 1,655 4,466 1,873 1,250 2,270 2,270 2,280 81,377 1,845 9344 3,442 1,509 2,332 1,285 1,073 1,491 1,386 4,101 1,911 1,386 1,388 4,101 1,911 1,389 1,491 2,363 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 1,554 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,116 2,716 4,11	2,442 563 2,377 2,104 1,375 2,850 4,899 1,870 516 798 1,121 902 1,615 4,284 1,069 1,103 2,729 1,274 1,825 1,458 2,215 1,458 2,215 1,458 2,164 2,469 2,844 1,911 731 1,311 5,434 765 1,140 1,154 4,601 2,318 6,075 1,482 1,299 3,655 1,482 1,291 1,315 1,460 1,318	512 600 *** 1044 483 344 160 151 122 440 182 8049 103 201 139 117 123 446 1,640 111 1,217 *** 655 123 372 343 440 201 318 45 *** 309 307 307	2,202 2,435 5,555 2,371 1,886 1,361 2,833 4,875 1,853 510 793 1,074 896 1,063 1,096 2,226 993 2,705 1,265 1,269 3,241 1,375 2,161 1,269 2,136 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 1,125 5,393 2,765 1,404 1,255 5,393 2,765 1,404 1,255 5,393 2,765 1,404 1,255 5,393 2,662 1,461 1,127 5,20 4,457 2,166 1,140 1,127 5,20 4,457 2,166 1,140 1,127 5,20 4,457 2,166 2,136 2,136 2,146 1,125 5,393 2,662 1,461 1,127 5,20 1,461 1,127 5,20 1,461 1,163 1,573 2,166 1	504 60 80 104 117 15 132 133 120 513 201 53 804 14 121 35 14 121 134 190 35 1,590 11 1,189 649 63 818 818 82 848 849 849 849 849 849 849 849	122 77 88 66 2184 117 65 54 47 66 88 215 65 44 41 24 82 156 28 32 77 56 41 133 26 9 9 11 133 26 9 9	* 466 19 28 * *

## CAPITOLO II.

## Provincia di Grosseto — Censimento 1881.

comuni		Numero delle case				Numero delle famiglie		Popolazione presente						
dei co	CIRCONDARI O DISTRETTI	Agglomerate nei centri		Sparse nella campagna			4	Somma complessiva		Con dimora abituale		Con dimora occasionale		
N. progressivo	E COMUNI	Abitate	Vuote	Abitate	Vnote	Agglomerate nei centri	Sparse nella campagna	Totale	Agglomerata nei centri delle frazioni	Sparsa nella campagna	Agglomerata	Sparta	Agglomerata	Spares
	Circondario unico di Grosseto.													
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Arcidosso Campagnatico. Castel del Piano. Castel del Piano. Castiglione della Pescaia Cinigiano Gavorrano Grosseto. Isola del Giglio Magliano in Toscana Manciano Massa Marittima Monte Argentario Montieri. Orbetello Pitigliano Roccalbegna Roccastrada Santa Fiora Scansano Sorano	658 541 733 416 398 583 435 223 628 850 388 459 386 695 611 1,102 753 712 714	142 114 27 98 65 60 177 78 33 67 121 16 42 28 100 101 79 229 137	275 350 109 326 276 283 8 127 243 779 63 267 300 43 343 578 259	223 25 67 69 86	734 657 902 465 524 772 921 465 252 716 1,583 780 962 625 1,254 823 866 792	643 314 353 135 326 324 246 8 127 257 72 276 327 43 345 580 290 468	5,366 6.058 3,501 4,340 6.133 7,371 2,114 4,932 13,348 5,848 5,159 4,555 8,206 6,206 6,206 6,523 5,523	2,821 4,114 2,152 2,228 3,506 4,506 2,088 1,160 3,211 6,974 5,127 2,306 4,449 4,120 2,701 5,551 3,525 3,796	3,229 2,545 1,944 1,349 2,112 2,627 2,865 26 1,214 1,721 1,853 2,607 399 1,854 2,655 2,778 1,727 2,512	3,296 2,676 4,089 1,931 2,184 3,360 4,097 2,056 932 3,051 6,632 5,057 2,288 4,160 4,089 2,681 5,364 3,498 3,673 3,480	3,210 1,709 1,933 599 1,922 1,740 1,888 26 201 718 5,788 661 1,835 624 343 1,828 1,961 2,773 992 2,464	28 145 25 221 44 146 409 32 228 160 342 70 18 289 31 20 187 27 123 44	836 11 750 190 887 977 1,013 1,003 586 60 183 5,983 56 26 694 5735
	Totale della provincia	11,637	1,758	6,003	2,006	15,707	<b>6,44</b> 5	114,295	71,183	43.112	68,594	33,215	2 <b>,5</b> 89	9,897

## CAPITOLO III.

## Agricoltura, industrie agrarie, fattori delle produzioni agrarie.

#### ZONE AGRARIE.

Con questo capitolo incomincia una delle parti che interessano più direttamente la nostra Inchiesta. E non occorre ripetere come anche in questa, anzi in questa principalmente, si manifestino profonde differenze fra i diversi sistemi agrari, anche a brevissima distanza l'uno dall'altro ed in modo alternato e discontinuo. Questa non è stata piccola difficoltà per includerli tutti in zone distinte siccome era il còmpito imposto dal programma. Il territorio di queste provincie sotto ogni aspetto mal si presta a classificazioni, tante e così diverse sono le combinazioni che esso presenta. Pur nullameno, dopo mature considerazioni noi crediamo di avere in parte sciolta la difficoltà col metodo qui appresso descritto nello scopo di ottenere una divisione di zone e sottozone, le quali raccolgano il più gran numero di tipi possibili senza certo avere la pretensione di renderli tutti.

In riguardo alle zone agrarie, pur seguendo le norme molto razionalmente stabilite nel programma, non abbiamo potuto sottrarre, in una regione così accidentata, il nostro metodo di divisione dall'influenza preponderante delle condizioni naturali. E quindi, partendo dal litorale, e traversando tutta la regione ondulata gradatamente ascendente fino alle più alte vette dei monti subappennini, la natura ci ha indicato tre zone che s'imponevano necessariamente alla nostra classificazione in dipendenza delle condizioni orografiche, nonchè di queste provincie della intera penisola, e che abbiamo necessariamente dovuto prendere a base della nostra divisione. Non è men vero però che anche i sistemi agricoli determinati da somiglianza di consuetudini o di circostanze fisiche locali, quali sono dimandati dal programma dell'Inchiesta, sono per la forza stessa delle cose in grandissima parte dipendenti dalle condizioni naturali. Avviene bensì che, sia per condizioni locali specialissime, sia per necessità o esigenze delle popolazioni, sia per ignoranza degli uomini, sia per altre cause accidentali che non è dato sempre di poter prevedere o enumerare, questo andamento generale venga turbato in modo che gli organamenti agrarî non sempre rispondano alle attitudini e alle disposizioni naturali del territorio, o almeno vi rispondano per condizioni eccezionali d'altronde non corrispondenti alla fisionomia agraria di una data zona.

Sarebbe difficile per noi, in un terreno di condizioni così svariate, seguire tutti questi andamenti eccezionali dei quali daremo, per quanto ci verrà permesso, alcuni cenni nel corso di questa relazione. Per facilitare peraltro il nostro còmpito e fare meglio la parte a queste accidentalità, dipendenti taluna volta da condizioni fisiche, ma più spesso da consuetudini locali, noi pur mantenendo la distinzione naturale delle tre zone monte, colle e piano, suddivideremo una delle tre, quella del colle, in tre sottozone.

Nella zona del monte la natura è così imperiosa da non lasciare libertà di scelta anche all'agricoltore più ardimentoso nel modo di utilizzare la terra: e diciamo ardimentoso perchè anche l'ardimento suppone una certa razionalità. Purtroppo non mancano uomini avidi ed imprevidenti che trasportano per quelle vette pratiche colturali, solo applicabili a più miti regioni e a più adatte condizioni di suolo con poco loro lucro e molto scapito della produttività e della solidità del terreno. Ma le eccezioni non fanno regola, e non abbiamo creduto che avessero carattere così costante da costituire una zona anche negl'intendimenti del programma.

Lo stesso deve dirsi della zona del piano, nella quale, sebbene esistano notevoli differenze per l'attitudine e per la potenza produttiva del suolo, fra le principali e più fertili valli dei fiumi e gli estesi e sterili tomboleti e dune marine; pur nullameno essendo oggi condotti con sistemi assolutamente identici, anche in questo caso non abbiamo creduto di stabilire una suddivisione, la quale, sebbene avrebbe avuto secondo le condizioni fisiche una vera ragione d'essere, sarebbe stata meramente ipotetica nelle condizioni presenti delle abitudini e delle costumanze.

Rimane il colle, nel quale, in ragione appunto di queste, si presentano distintissime tre divisioni che a condizioni fisiche eguali o poco dissimili fra loro, impongono una fisonomia agraria profondamente diversa nelle varie parti di quella regione. Ed infatti, in una parte della collina lo stesso modo di utilizzare la terra della zona del piano, ossia la coltura estensiva, domina quasi esclusivamente spingendosi non di raro fino a congiungersi, senza nessuna discontinuità in alcuni luoghi, con i magri pascoli del monte. In altra parte della stessa collina domina invece quasi esclusiva l'agricoltura, presentando però due caratteri distinti, da non poterla comprendere, secondo gl'intendimenti del programma, in una sola sottozona. A lato dell'agricoltura promiscua si riscontra difatti, in alcune parti della regione del colle, eclusivamente praticata la coltura specializzata della vite e dell'olivo, la quale ingenera, sotto ogni rapporto che abbia attinenza con le nostre ricerche, consuetudini perfettamente distinte e tali da meritare di costituire una sottozona propria.

Prima d'inoltrarci nella descrizione di ciascuna zona, ci occorre di dare alcuna spiegazione, sia in ordine alle difficoltà che incontrammo per riferire alle zone stesse tutte le notizie raccolte per comuni, sia all'espediente al quale fu d'uopo ricorrere per rispondere alle esigenze del programma, il quale evidentemente non si preoccupa dell'attuale divisione amministrativa delle provincie, senza rinunziare al benefizio di presentare al lettore secondo questa divisione agraria, sia pure approssimativamente ottenuta, il risultato delle nostre pazienti ricerche ed indagini più accurate. Volendo uscirne più presto, e con la minore difficoltà possibile, il migliore partito sarebbe stato di riprodurre per circondari o per mandamenti i dati raccolti: ma in questo caso avremmo dovuto rinunziare alla soddisfazione d'illustrare una delle parti le più interessanti





i

Capitolo III. 153

del programma, come quella che deve servire di base ad ulteriori indagini per la nostra Inchiesta, nelle nuove fasi nelle quali dovrà successivamente entrare. E volendo d'altronde presentare questa nuova divisione, non ci si offeriva altro mezzo che quello di raggruppare i comuni per ciascuna delle tre zone, del monte, del colle e del piano senza tener conto che in alcuno di essi potevano riscontrarsi queste stesse diverse condizioni: e quando ciò avveniva classificare il comune in questione secondo la prevalenza della zona che si riscontrava dominante nel suo territorio. Da questo metodo tenuto ne consegue però che i gruppi dei comuni intitolati a ciascuna zona, non esprimono sempre con precisione il territorio compreso nella zona stessa; bensì a questo difetto si è provveduto con una speciale carta la quale senza preoccuparsi dell'unità di ciascun comune porta approssimativamente tracciati i confini delle diverse zone. Abbiamo egualmente dato nel prospetto della popolazione divise per zone le superfici rispondenti agl'intieri gruppi dei comuni, e daremo a seconda che se ne presenterà l'occasione distintamente le superfici appartenenti alle vere e proprie zone con le divisioni delle sottozone. Con questo espediente noi abbiamo creduto conciliare le difficoltà sopra accennate con lo scopo che si propone il programma dell'Inchiesta.

Ciò premesso passiamo alla descrizione sommaria e quasi grafica delle differenti zone, incominciando dalla zona del monte.

#### Zona del monte.

Non avremmo saputo, anche in modo soltanto approssimativo, stabilire un limite fra la zona del monte e quella della collina senza valerci dei preziosi particolari altimetrici non solo, ma anche relativi alle colture, contenuti nelle stupende carte topografiche, che altamente onorano lo stato maggiore del nostro esercito, per la maggior parte del territorio preso ad illustrare. Per la provincia di Grosseto, e per quella parte del circondario di Viterbo con quella confinante, non potemmo ricorrere alla medesima fonte, per non essere state ancora pubblicate le carte relative: e quindi pensammo di valersi dell'altra carta dello stato maggiore austriaco, recentemente pubblicata dal Mayr, la quale sebbene debba considerarsi all'altra di gran lunga inferiore per la mancanza di molti dati che avrebbero interessato il nostro lavoro, pure ci ha servito abbastanza bene per potere apprestare la carta delle zone allegata a questa relazione. Nè trascurammo di trar profitto delle condizioni favorevoli che ci presentava la divisione amministrativa della provincia di Roma, la quale, specialmente nella zona del monte, è in frazioni così piccole da riscontrarvi alcuni comuni di una superficie inferiore ai 500 ettari.

Sulle basi tracciate dal programma, e con la scorta dei dati raccolti, abbiamo potuto determinare questa prima zona per la provincia di Roma in una superficie di circa 170,000 ettari, dei quali circa 145,000 ettari appartengono al gruppo dei comuni del monte e per i rimanenti 25,000 alle parti più elevate dei comuni del colle: la stessa zona per la provincia di Grosseto si estende per circa 76,000 ettari, dei quali circa 40,000 ettari appartengono ai comuni del monte e i rimanenti 36,000 circa ai comuni del colle.

La zona del monte incomincia per noi là dove cessa di avere una qualche importanza la coltivazione della vite e dell'olivo, cioè ai 5 o 600 metri d'altitudine secondo la espesizione e il riparo dai venti. E di fatti, incominciando dalla parte più meridionale della provincia romana ne incontriamo una piccola porzione presso il confine colla Terra di Lavoro nelle montagne di Vallecorsa; altra porzione anche di minore importanza fra la valle dell'Amaseno e quella del Sacco nelle alture di Giuliano e Villa Santo Stefano; e finalmente una estensione assai vasta costituita dalle principali prominenze della catena lepino-pontina rappresentata dai comuni di Carpineto, Maenza, Gorga, Montelanico, Roccamassima e Segni. Rimanendo sempre sulla sinistra del Tevere altra porzione di zona montuosa, poco distante dall'estrema punta nord della sopra enunciata è costituita dalle parti più elevate del cono laziale. Ma la vera zona montagnosa della provincia si estende lungo la sua frontiera orientale a confine con le montagne dell'Umbria e dell'Abruzzo ed è costituita dagli Ernici, dai Simbruini, dai Prenestini dai Tiburtini e dai Lucani in mezzo ai quali ultimi s'insinua la valle dell' Aniene. Senza curarci della piccola superficie rappresentata dalla vetta del Soratte, sulla destra del Tevere, la zona del monte non s'incontra che in piccola parte sulle principali elevazioni dei Cimini, e più al nord dei monti d'Acquapendente e di Onano, ai quali fa seguito la medesima zona nella provincia di Grosseto, ove trova il suo gruppo centrale nei comuni amiatensi, per discendere dalla parte di Santa Fiora e di Rocca Albegna, con una cresta montuosa brevemente decrescente, fino a congiungersi con la zona del colle presso Murci e Scansano. Ed in questa ultima provincia di nuovo s'incontra la zona del monte in più modeste proporzioni presso il confine con la provincia di Siena nei comuni di Roccastrada, di Massa Marittima e di Montieri.

Già altrove dicemmo che le condizioni fisiche di questa zona avrebbero dovuto imporsi alla volontà dell'uomo: ed il pascolo, il bosco e una speciale agricoltura che avesse principalmente a base l'allevamento del bestiame da latte e la manipolazione di questo importante prodotto, dovrebbero oggi riscontrarsi in essa generalmente adottati. Ma pur troppo non è così, e la triste conseguenza di un vizioso sistema che urta contro le esigenze della natura, è causa delle attuali condizioni economiche di questa prima zona. Alla mitezza del clima, eccettuate le più alte vette della intiera regione, fa un doloroso contrasto l'aspetto brullo e dirupato di quelle balze sassose, una volta ricoperte da annose piante a tutela di un sottile strato di terra preparato da tanti secoli di vegetazione boschiva, di un più regolare regime delle acque e di una relativa prosperità della stessa regione.

Noi abbiamo detto che il pascolo dovrebbe essere uno degli elementi principali dell'agricoltura nella zona del monte. Eppur tuttavia la pastorizia che, bene applicata, dovrebbe costituire la prima sorgente di ricchezza di quelle popolazioni, è oggi la causa prima della loro miseria. Con la grande pastorizia brada si rendono impossibili, o quasi, le colture legnose anche forestali, e sono incalcolabili i danni che essa arreca a tutte le coltivazioni annuali per la mancanza di opportuni ripari e della necessaria sorveglianza causata dal modo di vivere delle nostre popolazioni in case agglomerate, sempre assai distanti dai terreni coltivati.

I paesi della nostra montagna non sono per nulla industriali, sebbene le condizioni naturali si presterebbero egregiamente allo sviluppo di alcune industrie che aves-

Capitolo III. . 188

sero sempre per base la miglior coltura dei boschi, ed un razionale altevamento del bestiame.

Da giugno a ottobre i numerosi greggi transumanti invadono le più oscure valli, come i monti più ingrati, in cerca di un magro pascolo che non di rado l'aspra natura non concede, e quando per avventura incontrano qualche oasi verdeggiante, qua e là sparsa nelle valli montane ove un po' di terra per naturali ripari le acque depositarono, e ove l'industre montanaro tenta di spargere qualche seme di utili coltivazioni o di piantarvi un tralcio di vite ed un frutto, si lanciano affamati su quel verde appetitoso e ne distruggono in un istante ogni speranza del paziente coltivatore. Parlate con qualche piccolo e laborioso proprietario della zona montana, e sentirete i lamenti dei gravi danni ai quali le colture e le giovani piantagioni sono di continuo esposte durante l'estate, pel morso non solo degli animali vaganti, ma più che altro per la rapacità dei pastori preposti alla loro sorveglianza.

Questa grande pastorizia che non ha patria, che si esercita come ai tempi dei biblici pastori, che per nulla si cura di conciliare la prosperità del gregge con la buona conservazione delle piante e col rispetto della proprietà, non è sempre un elemento di ricchezza, come alcuni in troppa buona fede ritengono, ma più spesso è uno dei più gravi ostacoli al progresso dell'agricoltura nelle zone più basse, come è il primo nemico di un efficace rimboschimento delle pendici montane. È ormai un fatto abbastanza accertato in molte altre parti della Penisola, che colà dove ha sua dimora la pastorizia brada riesce vano ogni tentativo per rialzare le sorti dell'agricoltura, ed è una vera follìa sperare in uno stabile miglioramento delle condizioni dei boschi.

Ma di quanto risulta dannosa la pastorizia transumante alla prosperità di questa, come delle zone sottostanti, siccome avremo luogo di vedere in appresso, d'altrettanto riuscirebbe benefica quella piccola e suddivisa pastorizia stabile, quasi diremmo casalinga, che costituisce la ricchezza di altre regioni montane, in condizioni molto meno favorevoli per clima più freddo, e per le nevi quasi permanenti nei troppo prolungati inverni. Laddove invece, eccettuati pochi e scarni buoi, qualche somarello e qualche mulo pel servizio dei trasporti, possono considerarsi i nostri monti pressoche sprovvisti di qualunque altra specie di bestiame, a scopo d'industria, da ottobre a giugno.

L'allevamento semi-brado dei piccoli armenti di ovini per la produzione della carne, del latte e della lana, e le amene cascine delle vacche lattifere con le relative industrie del latte, che altrove rappresentano una vera sorgente di ricchezza per la montagna, sono affatto sconosciute nella zona montana della provincia di Roma, e sono molto lungi tuttora dal raggiungere quella importanza che meritano sui monti della provincia grossetana.

Il risultato di queste costumanze fa sì che invece di riscontrare nelle nostre montagne boschi bene curati, freschi pascoli ed un razionale sistema di allevamento del bestiame, non vi si riscontrano invece che scogli rocciosi denudati da ogni vegetazione, frane e dirupamenti con le loro tristi conseguenze per le zone sottostanti; grami pascoli fra dirupi inaccessibili; cespuglieti che portano impropriamente e quasi per ironia il nome di boschi; e sparsi qua e là in mezzo a queste rovine, e specialmente in prossimità di quei piccoli agglomeramenti di tuguri che costituiscono l'abituale dimora dei

montanari, alcuni infelici tentativi d'improvvida coltura nei quali tanta energia ed operosità di quelle popolazioni, che potrebbe riuscire altrove così produttiva, è sciupata invece senza alcun loro vantaggio e con grave danno delle condizioni generali del territorio.

Questi brevi cenni rispondono da sè alla domanda del programma relativa alla misura, nella quale nelle diverse zone funzionano i tre fattori economici: lavoro dell'uomo, intelligenza applicata all'agricoltura, ed i capitali d'esercizio. Dappoiche per il primo, se è molto materialmente, ed oltremodo penoso, è altrettanto improduttivo, e più che inutile, spesso dannoso. Quanto al secondo è impossibile riscontrare uno stato di cose che riveli meno l'influenza della intelligenza sopra l'agricoltura. Ed in ultimo la mancanza dei capitali è stata una delle principali cause delle devastazioni operate in questa zona.

La miseria fu la causa della distruzione dei boschi; e quella causa stessa continua ad esaurire quelle ingrate roccie per nutrire malamente giorno per giorno i loro poco fortunati abitatori.

Quanto alla estensione delle differenti colture, non diciamo all'importanza perchè molte di quelle cifre non rappresentano uno stato di fatto corrispondente al loro titolo, rimandiamo il lettore per la zona del monte, siccome per le altre, al prospetto aggiunto alla fine del presente capitolo.

Ci duole di non poter dare cifre neppure approssimative per indicare la parte non coltivata della zona del monte, sebbene possa dirsi, senza timore di esagerare, assa i considerabile per le ragioni sopra indicate.

Al disotto della zona del castagno incomincia la sola zona nella quale i tre fattori sopra rammentati trovano una più equilibrata e più regolare applicazione, per modo da costituire in alcuna delle sue parti un vero carattere agrario non molto dissimile da quello di altre provincie italiane. Intendiamo parlare della zona del colle

#### Zona del colle.

Questa zona si estende, nella provincia di Roma, per 750,000 ettari, dei quali circa 18,000 ettari appartengono al gruppo dei comuni del monte, 711 mila a quelli del colle, e 21,000 ai comuni del piano. Nella provincia di Grosseto essa misura, sempre in modo approssimativo, circa 246 mila ettari appartenenti per circa 40 mila ai comuni del monte, per circa 180 mila a quelli del colle, e per 26 mila circa a quelli del piano.

Noi cercheremo di condurre il lettore dall'uno all'altro di questi centri diversi, indicandogli così le svariate forme che l'agricoltura presenta nelle diverse zone e relative sottozone, sia in ordine al modo col quale si praticano alcune date colture, sia in ordine ai variabili sistemi di conduzione dei fondi.

Posando lo sguardo sopra l'abbozzo puramente dimostrativo della carta delle zone agrarie, ognuno potrà rilevare di leggieri che mentre il clima, inteso nel suo più largo significato, può spesso sensibilmente influire ad imprimere uno speciale carattere agrario alle diverse zone; anche nelle più notevoli differenze di suolo, s'incontrano eguali colture, e perfetta rassomiglianza, non vogliamo indagare con quanto profitto, nei sistemi e nelle pratiche colturali in uso. A questo riguardo la nostra carta delle zone presenta l'aspetto il più svariato.

CAPITOLO III. 157

A parte gli sforzi inani per varî tentativi di coltura di alcune piante agrarie, proprie di regioni più calde, nella zona montana; o d'imprese fallite per stabilire una più intensa coltura là dove la malignità dell'aria miete centinaia di vittime fra i poveri agricoltori; limitiamoci ad un breve raffronto nei più stretti confini delle singole zone, e più specialmente di quella del colle, per quanto si riferisce alla nessuna o ben lieve influenza che le condizioni telluriche delle varie parti del territorio esercitano sopra il carattere dell'agricoltura.

Dai terreni miocenici e pliocenici del Frosinonese, alle terre vulcaniche del Viterbese, non troviamo infatti sensibili differenze, sia nella specie delle piante coltivate, sia in alcuni dei metodi culturali che vi si adottano, e talvolta anche nel modo istesso di conduzione dei fondi. La coltivazione promiscua a campi vitati od olivati, col sistema colonico, con o senza l'allevamento del bestiame a stalla, con o senza la dimora stabile del coltivatore sul fondo, s'incontrano ugualmente ai due estremi della provincia romana, come in varî comuni di quella grossetana, senza distinzione di zone; e noi non abbiamo mancato di tracciarlo sulla carta. Ma la vera sede della coltura promiscua è nella zona del colle, e specialmente nei circondari di Frosinone e di Viterbo, ove l'agricoltura assume una speciale fisionomia.

Del tutto diversa dalla precedente, ed a suo modo caratteristica, è l'agricoltura dei colli laziali e tiburtini delle vicinanze di Roma, di Monterotondo e di molti altri comuni delle due provincie, ove si esercita esclusiva la coltura della vigna bassa e dell'oliveto nelle condizioni più svariate di suolo, dalle argille bianche di Monterotondo e del monte Mario, ai tufi ed alle pozzolane della sinistra del Tevere; e dai calcari di Tivoli, alle lave e scorie basaltiche di Albano e di Marino.

Ma più ancora è sensibile la differenza della gran massa dei terreni della rimanente zona collinare e della pianura ove il sistema estensivo pastorale domina sovrano senza alcuna distinzione fra le fertili valli di flume, e le pendici più o meno inclinate dei colli tufacei non sempre provviste di un sufficiente strato di terra vegetale.

Con questi criteri, che sono quelli del programma, abbiamo suddiviso la vasta zona della collina, compresa in generale fra i 50 e i 500 metri sul livello del mare, in tre sotto-zone, nell'abbozzo chiaramente distinte: la prima delle quali a coltura specializzata della vite e dell'olivo; la seconda a coltura promiscua, in campi arborati, di piante erbacee e di piante legnose; e finalmente la terza, che si confonde per l'unità dei sistemi agricoli con le terre pianeggianti della regione marittima e valliva.

Incominciamo dalla prima, ossia dalla sotto-zona a coltura specializzata della vigna bassa e dell'oliveto. Essa occupa una superficie relativamente ristretta di territorio, e può dirsi, senza tema di errare, e come chiaro apparisce dall'abbozzo grafico delle zone stesse, che la sua sede principale s'incontri tutt'attorno ai colli laziali, eccettuatane una piccola interruzione sulle falde orientali presso le sorgenti del Sacco. Si ha pure la vigna bassa presso Valmontone, e di nuovo si incontra a tratto a tratto in mezzo alle altre due sotto-zone, nelle altre parti dei circondari di Frosinone e di Velletri. In quello di Roma di nuovo la vigna bassa ricompare nei suburbì della capitale, presso Tivoli, a Monterotondo ed a Mentana; e sulla destra del Tevere la vite ora bassa a sostegno secco, ora maritata agli alberi s'incontra all'intorno di tutti i centri abitati, non esclusi quelli posti nelle condizioni igieniche le meno favorevoli come Formello,

Toscanella, Farnesa e quasi tutti gli altri paesi posti in mezzo alla vasta campagna a coltura estensiva. Altrettanto può dirsi per la provincia di Grosseto, eve la vigna bassa e gli oliveti specializzati del pari s'incontrano in prossimità dei paesi. Al Monte Argentario ed al Giglio la coltivazione della vigna bassa non solo ha la prevalenza, ma può dirsi esclusiva, fatta eccezione per gli agrumi e per alcuni alberi fruttiferi. In altri comuni assume quasi assoluta importanza la coltura dell'ulivo; ed in altri infine quella della vigna bassa a sostegno secco, quella della vite sugli alberi, e quella degli olivi, si trovano fra loro alternate senza un grado di prevalenza molto sensibile dell'una sull'altra.

La sua estensione approssimativa può ritenersi, per la provincia di Roma, di circa 40,000 ettari, dei quali 2000 circa appartengono ai comuni del monte, 36,000 circa a quelli del colle, ed ettari 2000 circa a quelli del piano. Nella provincia di Grosseto i terreni coltivati a vigna o ad oliveto esclusivamente si calcolano a circa 9000 ettari, dei quali la metà circa s'incontrano nei comuni del colle, e l'altra metà, con non molta differenza, fra quelli del monte e quelli del piano.

È ovvio soggiungere che soltanto le piante legnose, e fra queste quelle della vite, dell'olivo e di alcuni alberi fruttiferi, meritano speciale considerazione per la loro importanza in questa sotto-zona. Però fa d'uopo osservare che i bisogni sempre crescenti delle popolazioni, fan sì che fra le vigne e gli oliveti vadano sempre impropriamente estendendosi le coltivazioni di alcune piante erbacee, fra le quali principalmente quelle dei cereali, dei legumi e degli ortaggi.

Il bestiame poi non vi ha alcuna importanza, eccettuato il suino per la carne ed il somarino pei trasporti.

La seconda sotto-zona a coltura promiseua, domina quasi esclusiva nella zona del colle del circondario di Frosinone da monte San Giovanni a Paliano, da Alatri a Ceccano; sulle pendici meridionali degli Ernici e dei Prenestini, come sui versanti orientali ed occidentali dei Lepini; nelle fertili pianure di Ceprano e di Post, nella vallata del Sacco, come in quelle di Pisterzo e di Prossedi nella valle dell'Amaseno, assumendo sempre minore importanza fino a conservare appena qualche lieve traccia sulle ultime colline prospicienti il territorio pontino.

Interrotta da grandi plaghe a coltura estensiva, costituenti la terza setto-zona, si ripresenta a confine con la zona del monte sulle falde meridionali ed occidentali dei Prenestini e dei Lucani, alle falde dei Sabatini sul versante tiberino, e principalmente sulle pendici orientali dei Cimini e dei Vulsinii ove costituisce quell'ampio territorio, pur sempre intramezzato da terreni a coltura estensiva o forestale, che da Nepi si estende fino a Bolsena, e da Orte fino alle prominenze dei Cimini, per protrarsi ancora sul versante occidentale delle medesime dalla parte di Vetralla e di San Giovanni di Bieda.

Nella provincia grossetana non si presenta a grandi masse questa seconda sottozona, ma soltanto a chiazze discontinue, come in tutta la rimanente provincia romana, ed in special modo in prossimità dei centri abitati di alcuni comuni, come Grosseto, Roccastrada, Massa Marittima, Gavorrano, Campagnatico, Scansano, Magliano.

La estensione approssimativa e in cifra tonda si può ritenere di circa ettari 7000, quasi interamente compresi nei comuni posti in collina, per la provincia di Grosseto;

e di ettari 80,000 circa per la provincia di Roma, dei quali oltre 60,000 ettari appartengono ai comuni del colle, 16,000 circa a quelli del monte ed i rimanenti 4000 circa a quelli del piano.

La fisionomia agraria di questa sottozona non si presenta in alcuni casi molto diversa da quella di alcuni poderi a colonia dell'Italia centrale, senonche mentre nelle Marche, nell'Umbria ed in particolar modo nella Toscana, l'allevamento del bestiame a stalla costituisce uno dei principali e più sicuri cespiti delle rendite poderali, nelle due provicie di Roma e di Grosseto non si accorda a questo importante ramo d'indudustria tutta l'importanza che merita. E ciò senza dubbio per la più scarsa misura nella quale vi funzionano il lavoro, l'intelligenza ed i capitali di esercizio, i quali vi si richiederebbero invece in copia maggiore proporzionalmente alla più grande estensione dei fondi. In alcuni casi in mezzo al podere vi è la casa colonica sul sistema toscano; ma il predio in generale è più vasto, e sebbene a coltura promiscua con campi olivati o vitati, l'intensità della coltivazione è di gran lunga minore, per modo da avere molti punti di rassomiglianza con quei poderi più vasti dell'Italia centrale, nei quali per essere più recente il loro passaggio a questo sistema più avanzato di coltura, conservano ancora le traccie del sistema estensivo-pastorale che su quelle stesse terre per l'innanzi si praticava.

La vite maritata agli alberi e l'olivo, e più raramente i gelsi e gli alberi fruttiferi, assumono importanza notevole che in taluni casi può essere pari, in special modo pei primi, ed anche maggiore di quella dei cereali (grano e granturco) che sono generalmente coltivati in questa sotto-zona.

Anche le leguminose (fave, lupini, fagiuoli, ceci e cicerchie) sono tenute in qualche considerazione; come pure alla coltivazione della canapa pongono speciale predilezione gli agricoltori di alcune parti del Viterbese; ma poca o quasi nessuna è l'importanza che si annette, specialmente nella provincia di Roma, alla coltivazione delle piante da foraggio seminate e delle tuberose.

Delle piante industriali merita una qualche considerazione il tabacco, in alcuni comuni dei circondari di Viterbo e di Velletri, come meglio vedremo alla descrizione delle colture.

L'allevamento del bestiame, già lo dicemmo, non ha che una limitata importanza in questa sotto-zona, ed esso si pratica allo scopo di ottenerne forza e lavoro, e raramente latte, da quello bovino; latte e lana dall'ovino; ed al bestiame suino soltanto si dà generalmente la preferenza, tanto nel territorio compreso in questa sotto-zona appartenente al circondario di Frosinone, che a quello di Viterbo.

Del terreno assolutamente incolto può dirsi che non ve ne sia, o almeno in molto limitate proporzioni, e questo per due ragioni principalmente: o perchè sono poste le rocce allo scoperto intieramente denudate dello strato coltivabile a causa della severchia inclinazione del suolo; o perchè le acque in mancanza di scoli regolari vi ristagnano e lo rendono umido e sortumoso, e quindi spesso rivestito di una vegetazione semipalustre.

Ed eccoci ora alla terza sotto-zona del colle a coltura estensiva, la quale se ha una importanza grandissima per la enorme estensione di territorio che occupa, di circa ettari 630 mila, ossia di oltre i 4/5 dell'intiera zona del colle, non ne ha guari

per la massa dei prodotti che si ricavano dal terreno, sia perchè intieramente sprovvisto di coltivazioni legnose, sia perchè quasi del tutto abbandonato alle sue forze naturali. Ma su di essa non c'intratterremo in modo speciale, perchè perfettamente rassomigliante tanto per il genere delle coltivazioni che pei sistemi agricoli in uso, alla seguente:

### Zona del piano.

Non abbiamo inteso di comprendere in questa zona tutti i terreni pianeggianti che si incontrano nel territorio appartenente alle due provincie, la cui superficie dovrà essere alquanto maggiore di quella della presente zona, esclusivamente formata dai terreni piani e vallivi di trasporto situati presso il litorale tirreno e lunghesso i principali corsi d'acqua, come quelli che realmente rappresentano la vera pianura agrariamente considerata. Non già che anche le più o meno vaste estensioni di terreno formato sul posto, che si trovano in alto piano sia nella zona del colle che in quella del monte, non meriterebbero talvolta una speciale considerazione per gli studi dell'Inchiesta; imperocchè tutti sanno quanto grande sia l'influenza che esercita una buona giacitura del suolo sull'andamento dell'agricultura, sia in ordine alla più economica e più facile esecuzione dei lavori, sia alla più regolare condotta delle acque e sia finalmente alla maggiore prosperità delle coltivazioni ed alla conseguente più elevata rendita del terreno. Ma ciò non sarebbe stato affatto possibile coi soli dati altimetrici che attualmente possediamo; e quindi, fu giuocoforza limitare le nostre indagini, sempre con la scorta delle carte dello Stato maggiore italiano, e di quelle del Mayr per la provincia di Grosseto, e con le notizie favoriteci dal Comitato geologico, ai terreni alluvionali di più o meno recente formazione, non esclusi i terreni torbosi dell'agro pontino, e quelle grandi estensioni costituite dai reietti marini, per caratteri fisici tanto diverse dagli altri terreni di questa, come delle altre zone.

Uno sguardo all'abbozzo di carta delle zone, basterà a persuadersi della considerevole importanza che questi terreni assumono nelle due provincie, in special modo nella regione litoranea, ove ai due estremi si presentano le imponenti pianure dell'agro grossetano e pontino, le quali s'internano per vari chilometri nel continente; ne seguono per importanza il gran delta del Tevere al quale fan seguito gli altri delta minori; la vasta pianura orbetellana che senza interruzione si spinge fin presso Civitavecchia; e le valli più o meno importanti del Tevere, dell'Aniene, del Sacco, della Fiora, dell'Ombrone, della Pecora e di altri corsi minori, che si spingono ad altitudini più o meno elevate.

La intiera superficie di questa zona può considerarsi di circa ettari 228 mila per la provincia di Roma, e di 120 mila ettari circa per quella di Grosseto. Essa è intieramente infestata con intensità varia dalla infezione malarica, perchè è in questa zona che si incontrano i principali centri dai quali l'elemento morbigno si eleva e si espande nell'atmosfera. È infatti su questa vasta plaga, resa affatto inospite e dall'aspetto triste e melanconico, che hanno sede le più estese e pestifere paludi che questa povera Italia annoveri nel suo seno, piaghe cancerose che non contente di consumare la vitalità di vigorose popolazioni, tolgono al paese una delle più grandi risorse che possono costituire la prosperità nazionale; poichè è appunto

da queste fertili terre, oggi in gran parte impaludate, che la nostra agricoltura potrebbe attendersi il più splendido e promettente avvenire, se imitando l'opera intelligente e sagace dei popoli più attivi e più colti, sapremmo distruggere quelle terribili sorgenti di malsania.

È di questa stessa zona che fanno parte considerevoli estensioni (oltre tremila ettari per la sola provincia di Roma) rappresentate dai tomboli e dune marine che dalla foce del Pecora, presso Follonica, fino a Terracina, a tratti più o meno lunghi si incontrano lungo la spiaggia del mare, assumendo una singolare importanza fra le foci d'Ombrone e della Bruna, e dalla foce dell'Osa fino a Civitavecchia, e quivi per breve tratto interrotte dalla sporgenza del capo del Pecoraro, riprendono dalla foce del Rio Fiume fino a quella del Tevere; e da questa in proporzioni ancor più vaste si estendono su quella immensa plaga marina, che appena interrotta dal capo Circeo, si protende fino al lago di Fondi a confine col suolo campano.

Sono spesso costituite da aride e sterili sabbie marine rivestite soltanto da una bassa vegetazione di lentisco o lontro (pistacia lentiscus), di mortella (myrtus communis), di ginepro (juniperus macrocarpa), di scopa marina (erica arborea), di lillatro (phillyrea vulgaris), di alaterno (rhamnus alaternus), di tamarici (tamarix gallica), di ramerino (rosmarinus officinalis), di corbezzolo o ceraso marino (arbutus unedo) e di altri frutici ancora, i quali se non hanno alcuna importanza dal lato della produzione presente, non debbono trascurarsi dal previdente agricoltore per la proprietà che posseggono di preparare con gli avanzi della loro vegetazione, queste terre per natura sterili ed improduttive, ad una vegetazione più rimuneratrice per l'avvenire.

La fisionomia agraria della zona del piano perfettamente si rassomiglia, già lo dicemmo, a quella della terza sotto-zona della collina, poichè nessuna differenza, anche agli occhi del più attento osservatore, si presenta fra una tenuta del delta o della vallata del Tevere, ed un'altra situata nelle parti più elevate dell'agro romano e cornetano, come fra una tenuta delle pianure di Orbetello e di Grosseto, ed un'altra posta sui colli di Magliano o di Manciano. Riposo più o meno lungo del terreno con sementa di cereali sul maggese, sul colto e talvolta sul biscolto; pascoli naturali utilizzati da numerose mandrie di bovini erranti, e dai greggi degli ovini che discendono all'ottobre dalle montagne dell'Umbria e dell'Abruzzo e dalle altre parti dell'Appennino centrale; e qualche appezzamento di miglior terra destinato alla produzione dell'erba da falce; costituiscono l'unico modo di utilizzare la terra in tutta la plaga a coltura estensiva tanto nelle tenúte della zona del piano, quanto in quelle della regione collinare. A Maccarese come a Toscanella, alla Marsiliana come a Campomorto, si praticano i medesimi metodi di coltivazione, si esercita l'agricoltura col sistema estensivo pastorale. Dappertutto l'agricoltura è subordinata alla pastorizia vagante dei bovini, degli equini, e più particolarmente degli ovini. Soltanto in prossimità delle paludi assume qualche importanza l'allevamento dei bufali da lavoro e da latte; e dove si hanno molte macchie di quercie ghiandifere, come a Cisterna per esempio, anche quella degli animali suini.

Dei tre fattori economici che tanto influiscono sulla produzione può dirsi, senza timore di errare, che quasi nullo è il lavoro dell'uomo; ed anche l'intelligenza applicata all'agricoltura si estrinseca in un modo del tutto particolare. Il numero dei lavoratori in proporzione delle grandi superficie, come già fu detto al capitolo della popolazione, è talmente esiguo, tenendo pur conto delle miserabili carovane degli operai avventizi che discendono dalle Marche e dagli Abruzzi in occasione dei principali lavori, da non potersi prendere in grande considerazione. E l'intelligenza spiegata dall'affittuario, o mercante di campagna, come si chiama nella provincia romana, e massaro in quella grossetana, è piuttosto quella di un uomo d'affari che sa curare abbastanza bene i propri interessi, che quella di un vero e proprio agricoltore. Il mercante di campagna è superiore al massaro grossetano, per quello che si riferisce alla pastorizia a suo modo esercitata; e questo piuttosto lo avanza in quanto riguarda l'arte più accurata di coltivare la terra, disdegnando meno le utili innovazioni, specialmente della meccanica applicata all'agricoltura, senza toccare le basi del sistema agrario, prevalente nella maremma toscana, che può dirsi perfettamente identico, a quello della campagna romana.

In quanto ai capitali d'esercizio, se possono considerarsi assai considerevoli per l'entità delle corrisposte delle sterminate tenute che essi conducono in affitto, e per le scorte in bestiami, attrezzi e foraggi, si riducono ad una cifra così esigua, in raprapporto all'unità di superficie, da raggiungere, in molti casi, nemmeno la cifra di 100 lire all'ettaro!

Da quanto abbiamo detto, risulta evidente che nessuna è l'importanza delle piante legnose, eccettuati i boschi che rivestono i terreni scoscesi che delimitano gli alti piani delle valli, conosciuti col nome di spallette, ed occupano inoltre assai vaste estensioni specialmente non molto lungi dal mare, ma anche questi ridotti in uno stato del più squallido abbandono. Fra le piante erbacee non meritano una qualche considerazione che le coltivazioni di cereali (grano ed avena principalmente), e poche leguminose (come fave e lupini), rimanendo destinata la più gran parte del terreno alla produzione spontanea delle erbe da pascolo, ed anche da falce, nei terreni di maggior fertilità, allo scopo di essere ridotte a fleno. In ordine al bestiame ne consegue che il primo posto appartiene all'allevamento brado degli ovini da latte e da lana, dei bovini da lavoro, degli equini, dei suini, ed in alcuni speciali casi, anche dei bufalini per lavoro e per latte, come meglio vedremo al capitolo che tratta degli animali.

La parte non coltivata di questa zona è rappresentata dalle grandi paludi e dai tomboli e dune marine. Si tratta di migliaia di ettari tolti alla produzione agraria, parte perchè costantemente o temporaneamente sommersi dalle acque, parte perchè non destinati ad alcune speciali colture che solo possono prosperare in quelle sabbie per loro natura affatto improduttive.

I boschi di pinus pinea che tanto bene corrispondono sul litorale grossetano e da tempo si estendono con tanto profitto di quei proprietari, non incontrano altrettanto favore sul litorale romano ove pure importanti pinete si osservano. Le cause principali di questa differenza debbono probabilmente rintracciarsi nella poca cura che se ne prende il proprietario, ed anche nella mancanza di una sufficiente coltura tecnica in chi è preposto a dirigerne la coltivazione, la quale dovrebbe mirare principalmente ad ottenere una più abbondante produzione di pinoli, ed una migliore educazione delle piante il cui fusto sano e diritto potesse offrire del buon legname da costruzione.

Nè parrà superfluo di qui rilevare che se riescissero vani i tentativi del Governo per impedire lo estendersi della invasione fillosserica, a queste terre sarebbe riservato col tempo il migliore avvenire per la coltivazione della vite, resistente in tali condizioni agli attacchi dell'afide devastatore, come resulta dalle prove eloquentissime istituite sulle aride dune di Aigues-Mortes, di Vauvers e di Générac nel dipartimento del Gard.

## DESCRIZIONE DELLE COLTURE.

#### Plante arboree.

Boschi. — Nessuna altra parte d'Italia può aver subito le più strane vicende in ordine alla boschicoltura, come quella rappresentata dalle due provincie di Roma e di Grosseto.

Varie tradizioni veramente rispettabili (1) c'informano che le prime immigrazioni dei Tirreni sulle coste italiche dovessero ricorrere per nutrirsi principalmente alle ghiande, prodotte da alcune specie di quercie, ed alle castagne che sono il frutto di uno dei pochi alberi spontanei da frutto edule dell'Europa meridionale, e quindi della nostra penisola, e che anche ai giorni nostri può chiamarsi a ragione l'albero del pane per molte delle nostre popolazioni montane alle quali il castagno procura il principale alimento.

È opinione molto attendibile dei naturalisti moderni che gli alberi fruttiferi incontrati irregolarmente sul nostro suolo, non potessero da soli somministrare una sufficiente alimentazione a quelle nomadi popolazioni; le quali è molto probabile che facessero provvisione di ghiande e di castagne, ove ne trovavano in maggior copia, e fossero i primi a tentarne il modo più semplice e più sicuro di conservazione, tuttora in uso, facendole seccare per mezzo del fuoco.

Come è del pari probabile, che i primi immigranti seco portassero dall'Asia i semi di alcuni cereali, la cui prima coltivazione perdesi nell'oscurità dei secoli, per tentarla sul nostro suolo onde viemeglio provvedere al loro nutrimento.

Da ciò senza dubbio la prima origine dei diboscamenti, e l'inizio dell'agricoltura, di quell'agricoltura che l'Etruria vantava superiore a quella dell'Attica, come ne è prova il fatto della cacciata dei Pelasgi che la storia ci addita soltanto motivata dalla gelosia che ne ebbero gli Ateniesi. Dall'Etruria passava nel Lazio, ove raggiunse l'apogeo della prosperità e della grandezza, e sulle ali della vittoriosa aquila romana si propagava nel mondo intiero apportatrice di ricchezza e di benessere alle più remote popolazioni. Alla spada seguiva l'aratro, e la civiltà romana lasciava con le buone pratiche campestri indelebili traccie dei suoi benefizi sulle rovine dell'abbattuta barbarie.

Ma i nostri primi padri, gli Etruschi e i Romani, che ci furono maestri in fatto di agricoltura, non coltivavano, come pur troppo deplorasi ai giorni nostri, le piante sacre a Cerere, a Pallade ed a Bacco, colà dove da soli avevano diritto d'imperare gli

<sup>(1)</sup> Inghirami. Compendio storico dell'agricoltura della Toscana.

Dei Silvani; e gli avanzi delle numerose città etrusche e latine, un di florenti in mezzo alle ubertose campagne che oggi si chiamano agro romano, pontino, cornetano, e maremma toscana, ne sono la prova la più convincente.

Là dove regna oggi sovrana le maestà del deserto, e gl'impenetrabili forteti (1) servono soltanto di ricovero ai cinghiali ed ai capri selvatici; la vite e l'olivo adornavano le apriche colline, e le messi biondeggiavano nelle plaghe vallive e pianeggianti. Ai boschi erano invece molto accortamente riservate le balze scoscese dei monti e le aride sabbie, altrimenti improduttive, del litorale tirreno.

Le pene severissime comminate nelle leggi papiriane e decemvirali, contro chi avesse ardito di manomettere un albero (2), e il sacro orrore col quale gli antichi romani circondavano le selve poste sotto la protezione del Dio Silvano, dimostrano quale fosse lo studio che ponevasi per ottenerne quel maggiore rispetto che meglio valesse ad assicurarne la loro conservazione.

Ed anche in tempi men remoti, l'editto del 1765 emanato per organo della segreteria di Stato da Clemente XIII, il quale fu il primo a preoccuparsi delle gravi conseguenze che dovevano derivare dalla sfrenata licenza nel praticare i tagli dei boschi senza regola e limitazione alcuna, imponeva l'obbligo di far precedere la sovrana approvazione per qualunque taglio di alberi da costruzione che volesse praticarsi nelle macchie camerali e comunitative. Tale obbligo poco osservato dagli agricoltori e proprietari, come del resto è sempre avvenuto per tutte le disposizioni papali concernenti l'agricoltura, venne da Pio VI esteso, con editto del 1789, ai boschi e piantagioni dei privati. Ed anche Pio VII, per le medesime cause dalle quali fu mosso il suo antecessore, non solo volle richiamare in vigore quelle disposizioni coll'editto Consalvi del 27 novembre 1805, ma credè eziandio opportuno, con savio accorgimento, onde viemmeglio assicurare la piena osservanza delle emanate disposizioni, di stabilire la nullità del contratto di taglio per i legnami di selva matricina, e la perdita delle caparre che fossero state date prima di avere ottenuta la licenza. Una notificazione Berardi del 23 agosto 1870, alla vigilia del gran fatto politico che restituiva all'Italia la sua storica capitale, riconfermava ed ampliava le precedent<sup>1</sup> disposizioni, regolando in special modo l'economia delle piantagioni che servono a tenere in freno gli argini e le ripe o il fondo di qualsivoglia corso d'acqua. Per tale notificazione era eziandio saggiamente in tali luoghi proibita sempre ogni maniera di pascolo; e relativamente al Tevere era pure con ottimo divisamento conservato il diritto di servitù attiva spettante al Governo sulla zona di metri nove dal ciglio alto delle due ripe verso la campagna, con divieto in tale zona di qualunque dissodamento del terreno. Altre saggie disposizioni relative all'obbligo, per parte dei proprietari dei terreni limitrofi al Tevere, di mantenere i passi e i ponti di facile comunicazione sui corsi di acqua minori confluenti in detto flume; di regolare il taglio ed il pascolo in certi dati tempi e modi a seconda delle diverse specie di boschi; di non poter recidere, diramare, sfrondare o scorzare gli alberi, e di diradare, cioccare e cesare qualsivoglia quantità di terreno macchioso senza averne ottenuto il relativo permesso; nè di accendere il fuoco nelle

<sup>(1)</sup> Così chiamansi i boschi cedui molto folti nelle maremme toscane.

<sup>(2)</sup> PINTO. Roma, l'Agro romano e i centri abitabili.

macchie, o in prossimità di esse senza aver prima fatto le doppie roste (1) ad uso d'arte. Seguono inoltre le più minuziose disposizioni relative alla lunghezza della legna da carbone, al trasporto dei legnami e carboni per terra e per acqua, ed a tutto ciò che si riferisce alle ammende e multe comminate per ogni sorta di contravvenzioni, raddoppiate giustamente contro i recidivi.

Oggi ci troviamo sotto l'influenza della nuova legge dei 20 giugno 1877, n. 3917; ma tutte le speranze per un migliore avvenire forestale dell'Italia, fondate sopra di essa, se non rimasero intieramente deluse, la prova fattane in questi ultimi anni, in special modo in quella parte che si riferisce ai rimboscamenti, non fu tale pur troppo da rispondere alla generale aspettativa. E Governo e Parlamento dovranno nuovamente occuparsi del grave problema imponendo dei nuovi sacrifici allo Stato se vuolsi raggiungere lo scopo non agevole di vedere un giorno ricoperte di boschi le roccie denudate delle nostre montagne.

La superficie boscosa nella provincia romana secondo il decreto ministeriale 30 maggio 1874, allegato B, n. 29, risultava di ettari 312,024; a forma del Censo, tenuto conto delle ultime revisioni, come al prospetto relativo alla distribuzione delle colture, risulterebbe di ettari 306,197; da un elenco dei terreni vincolati e svincolati, sotto e sopra la zona del castagno, compilato per cura del Comitato forestale a forma della nuova legge, e dal medesimo gentilmente favoritoci, tale superficie non raggiungerebbe che 283,729 ettari; e finalmente da più recenti notizie dallo stesso Comitato pervenuteci nel 1882, sembrerebbe ridotta, forse a causa delle ulteriori concessioni di svincolo, a soli 279,465 ettari. Per la provincia di Grosseto invece, che a forma del Censo si avrebbe una superficie boscosa di ettari 149,173, come al prospetto relativo alla distribuzione delle colture, dall'allegato concernente la statistica dei boschi per ciascun comune, la loro estensione sarebbe per l'intiera provincia di ettari 162,222.

Nell'editto Consalvi del 1805 le macchie e le selve venivano distinte in tre classi: cedue, ghiandifere e per legname da costruzione, e castagneti; alle quali denominazioni stabilite dalla legge, altre due ne erano ammesse dalla consuetudine, cioè le macchie di pedagnola e le sugherete. All'impianto del catasto geometrico i castagneti domestici furono separati saggiamente dai boschi, e questi vennero pure divisi in tre classi: boschi da frutta e pineti, cedui e da taglio. È a quest'ultima divisione che noi ci atterremo: se non che ci è sembrato opportuno di riunire sotto il nome di boschi di alto fusto la prima e la terza classe, conservando il nome di cedui alla seconda, anche per avvicinarsi maggiormente alle denominazioni in uso nella provincia di Grosseto, sebbene per questa non si possano avere dal Censo le estensioni relative a ciascuna delle due classi.

Dei 306 mila ettari di boschi che, a forma del censo, dovrebbero esistere nella provincia di Roma, 195 mila ettari circa, ossia il 64 per cento dell'intiera superficie boscosa, figurano come cedui, e circa 111 mila ettari, corrispondenti al 36 per cento, figurano come boschi di alto fusto per la massima parte costituiti da pineti e quercie ghiandifere. A vero dire tutta questa superficie che ancora conserva il nome di bosco, non merita più un tal nome, poichè in generale trovasi oggi ridotta a macchie ce-

<sup>(1)</sup> Diconsi roste le arature del terreno per impedire che il fuoco si estenda.

spugliose di molto limitata importanza nella zona del colle ed in quella del piano, e non di rado a sterili e denudate roccie in quella del monte.

Dai primi del secolo presente molti boschi furono improvvidamente distrutti nella montagna per estendere la semente dei cereali, con quali tristi resultati tutti oramai conoscono; e nella zona del colle e della pianura furono pure atterrate estese e secolari boscaglie per ricavarne il carbone, e più specialmente la potassa, con la quale industria non mancarono coloro che in mezzo a tanta distruzione, seppero accumulare delle colossali fortune. Questo sistema non poteva però durare molto a lungo: le foreste quasi intieramente abbattute fecero rialzare di molto i prezzi dei carboni e dei legnami da costruzione, e particolarmente nella provincia di Grosseto si incominciò in questi ultimi anni a far senno, curando con maggiore interesse la conservazione dei boschi.

Le specie predominanti cambiano in queste provincie a seconda della zona alla quale i boschi appartengono, e del loro modo di governo, ossia se boschi di alto fusto o cedui. Nella zona della pianura, in gran parte costituita dalla regione marittima, ed in quella delle colline meno elevate, sono le seguenti specie che predominano nei

#### Boschi

#### d'alto funto

Leccio — Quercus ilex.

Sughero — Quercus suber.

Sugarella — Quercus pseudo suber.

Pinastro — Pinus pinaster.

Pino da pinoli — Pinus pinea.

Frassino — Frassinus excelsior.

Quercia ischia — Quercus esculus.

Quercia rovere — Quercus sessiliflora.

Quercia farnia — Quercus pendunculata.

Quercia cerro — Quercus cerris.

Castagno — Fagus castanea.

Olmo — Ulmus campestris.

Pioppo nero — Populus nigra.

Gattice — Populus alba.

Cipresso — Cupressus sempervirens.

#### cedui.

Ceraso marino o corbezzolo — Arbutus unedo.

Scopa — Erica arborea e scoparia.

Lillatro — Phillyrea vulgaris.

Marruca — Paliurus aculeatus.

Lontro — Pistacia lentiscus.

Tamarice — Tamarix gallica.

Spaccasasso — Pistacia Terebinthus.

Alaterno — Rhamnus alaternus.

Ginepro - Juniperus communis e macrocarpa.

Carubo — Ceratonia siliqua.

Albero di Giuda — Cercis siliquastrum.

Corniola — Cornus sanguinea.

Acero - Acer campestre.

Ginestra — Spartium junceum.

Scornabecco — Spartium scoparium.

Nespolo selvatico — Mespilus germanica.

Ciliegio canino - Prunus mahaleb.

Pruno selvatico — Prunus spinosa.

Spino bianco — Crataegus oxyacantha.

Melo selvatico — Pirus malus.

Pero selvatico — Pirus communis. Agrifoglio — Ilex agrifolium.

Agrilogilo — Ilex agrifolium

Ornello — Frassinus ornus.
Ontano — Alnus alutinosa.

Salici — Salix alba e caprea.

Sambuchi - Sambucus ebulus e nigra.

## Nella zona montuosa s'incontrano invece a preferenza le seguenti specie pei

#### Boschi

#### d'alto faste.

Castagno — Fagus castanea.

Olmo — Ulmus campestris.

Carpino — Carpinus betulus.

Faggio — Fagus sylvatica.

Cerro — Quercus cerris.

Acero di montagna — Acer pseudo-platanus.

#### cedui

Carpino — Carpinus betulus.

Faggio — Fagus sylvatica.

Cerro — Quercus cerris.

Acero di montagna — Acer pseudo-platanus.

Castagno — Fagus castanea.

Sorbo selvatico — Sorbus aucuparia.

Ciliegio selvatico — Prunus avium.

Agrifoglio — Ileà agrifolium.

Maggio-ciondolo — Cytisus alpinus.

Sambuco — Sambucus nigra.

Nocciuolo — Corylus avellana.

I boschi d'alto fusto ed i cedui si soglion tagliare dal 15 novembre al 15 marzo, e mentre per questi si eseguiscono dei tagli regolari a periodi di 9, 12, 15 e 18 anni, secondo le essenze forestali predominanti, o i prodotti che si vogliono ricavare dal bosco; pei boschi d'alto fusto è raro che si facciano dei tagli regolari, ma si usa piuttosto di tagliare quelle piante già vecchie e prossime a perire, od eseguendo il dirado quando il bosco troppo fitto impedirebbe un conveniente arieggiamento delle piante. In tal caso si fa preventivamente apporre da un perito il marchio a tutte le piante soggette al taglio, perchè quelle sole e non altre vengano atterrate. Dove esiste però il diritto di legnare, è naturale che il diradamento non si rende sempre necessario, pensandovi le stesse popolazioni usuarie a tener diradato a dovere il bosco!

Tutti i boschi dovrebbero essere attentamente riguardati dal bestiame fino a che non hanno raggiunto un dato sviluppo, come pure nei tagli dovrebbe essere escluso quello a bocca di lupo e dovrebbero esser fatti a scolo e lisci fra il vecchio e il nuovo, ma in pratica pur troppo non sempre si osservano tali utili prescrizioni. Vi si mandano al pascolo i bestiami bovini ed anche caprini quando più fa comodo, ed ai tagli non si pone il più delle volte la dovuta attenzione.

Una pratica molto in uso nella provincia romana per le piante non atte a dar legname da lavoro, è la sgamollatura o capitozzatura per la quale si riducono le piante a ceduo alto (sgamollo o capitozza), allo scopo di poter sempre utilizzare il pascolo dei boschi specialmente con gli animali bovini. I cedui bassi o a ceppaia sono più comuni nella provincia di Grossetto per farne il carbone di cannello che è molto più stimato di quello di squarto. Nella provincia di Roma sono molto rari i boschi a ceppaia, se ne facciamo eccezione pei castagneti selvatici (o paline come si chiamano in Toscana) i quali da qualche anno a questa parte incontrano giustamente uno speciale favore presso i proprietari, allo scopo di ottenerne pali, filagne, passoni, paloni da telegrafo, dogarelle, ecc. Dai cedui bassi o pedagnoli, come si chiamano nella provincia romana, si ricava in alcuni luoghi anche la scorza per tingere e conciare le pelli.

Un fenomeno assai curioso, sul quale ci permettiamo di richiamare l'attenzione del lettore, si presenta in ordine alla diversa conservazione dei boschi nelle due provincie di Roma e di Grosseto. In quella, ove non mancarono mai leggi anche severe che tendessero ad impedirne la distruzione, ove sono assai frequenti i caldi sostenitori, e quasi potremmo dire gli adoratori dei boschi, sarebbe ardua impresa rintracciare una selva ben tenuta, od un bosco condotto a regola d'arte nel quale si pratichino a turno regolare i tagli, e vi sieno mantenute con cura le comunicazioni e lo scolo delle acque; nella provincia grossetana invece, ove il solo tornaconto del proprietario è norma e guida alla buona conservazione del bosco, non è raro incontrarsi in superbe boscaglie sia in prossimità del lido marino, sia nei comuni più interni della provincia.

Per rendersi conto dei diboscamenti e degli imboscamenti avvenuti negli ultimi cinquant'anni, ci è sembrato opportuno di stabilire un confronto fra la superficie boscosa per ciascun circondario, ricavata dai registri del censo, e quella resultante dall'ultima indagine fatta dal Comitato forestale, in occasione dell'applicazione della nuova legge del 1877, come alla seguente tabella:

	Superfici	e boscosa	Differenza in			
CIRCONDARI	a forma	secondo il Comitato forestale	più	meno		
	Ettari	Ettari	Ettari	Ettari		
Roma	103,271.47	89,249.80		14,021.67		
Viterbo	73,707.53	53,563.76	<b>–</b> – .	20,143.77		
Frosinone	42,044.37	47,240.48	5,196.11			
Velletri	52,803.69	63,230.13	10,426.44			
Civitavecchia	34,369.35	30,445.23		3,924.12		
	306,196.41	283,729.40	15,622.55	38,089.56		
Grosseto	149,173,48	162,222.28	13,048.80			

Dal confronto delle cifre contenute nel presente prospetto riesce evidente la differenza in più o in meno risultante dall'ultimo accertamento fatto per cura del Comitato forestale di fronte alla estensione dei boschi a forma dei registri censuari. Sono tre i circondari della provincia di Roma, nei quali resultarono diminuiti i boschi, ed in due invece furono trovati in aumento, come pure in sensibile aumento si riscontrarono nella provincia grossetana.

Fa d'uopo soltanto osservare che il catasto romano fu fatto sotto il pieno vigore del regime preservativo non ancora combattuto dalla speculazione che si manifestò in questo ramo alquanto più tardi; mentre quello della Toscana, e quindi della provincia CAPITOLO III. 169

di Grosseto, fu impiantato mentre trovavansi in pieno vigore le leggi leopoldine che sancivano il diritto della più ampia libertà forestale. E questo spiega in parte il movimento inverso constatato nelle due provincie.

Prendendo a base delle nostre considerazioni soltanto il criterio dell'estensione, sarebbe il circondario di Viterbo quello che ha risentito un danno maggiore dai diboscamenti, ammontando a oltre 20 mila ettari la superficie diboscata; ne verrebbe quindi il circondario di Roma con 14 mila ettari di diminuzione nei boschi, e quello di Civitavecchia con circa 4 mila ettari, ed in tutto il territorio rappresentato dai tre circondari ne risulterebbe quindi una diminuzione di oltre 38 mila ettari. Nel circondario di Velletri invece si avrebbe un aumento sensibile di oltre 10 mila 400 ettari, e di oltre 5 mila in quello di Frosinone, e così in tutto di oltre 15 mila 600 ettari di terreni rimboschiti. Con tutto ciò resta sempre nell'intera provincia una diminuzione di boschi per circa 23 mila ettari, mentre in quella di Grosseto si ha un aumento di oltre 13 mila ettari di superficie boscosa.

Ma il solo criterio della superficie non è sufficiente a darci un'idea abbastanza esatta delle condizioni della boschicoltura nei singoli circondari. Ognuno sa che la vera sede del bosco, fatte poche eccezioni, sarebbe sui monti e nelle dune e tomboli marini. È in questi terreni che dovrebbe principalmente estendersi la coltura forestale. Fa d'uopo quindi esaminare principalmente in quali zone è avvenuto il maggiore diboscamento, e dove si è maggiormente estesa in questi ultimi tempi la coltura boschiva per poterne trarre un miglior augurio per l'avvenire, od averne la dolorosa conferma delle tristi condizioni del nostro regime forestale. Da un tale esame ne emerge che i maggiori diboscamenti del circondario di Viterbo si sono verificati nei comuni situati in collina, e che nei quattro comuni compresi nella zona montuosa si è verificato in complesso un aumento di circa 300 ettari di boschi. Nel circondario di Roma invece si è ridotta la montagna ad uno stato veramente miserando, poichè è generale il diboscamento in tutti i comuni compresi in quella zona, e soltanto sembra che ne facciano una lodevole eccezione i comuni di Cervara di Roma, di Ponza d'Arcinazzo, di Jenne e di Vivaro Romano nei quali i boschi da ettari 2720 salirono a 4626 con un aumento di circa 1900 ettari. Nel circondario di Velletri si ha pure un sensibile aumento di boschi nei comuni del monte, ma più che altro l'aumento si è verificato nel comune di Terracina per oltre 8 mila ettari, avendo quasi raggiunto i 22 mila ettari da poco più di 13 mila che risultavano dai registri del censo. Nel circondario di Civitavecchia, tutto costituito da colline e pianure litoranee più o meno estese, si è verificato un sensibile aumento di oltre 4700 ettari nei comuni di Civitavecchia e Cerveteri, ed una diminuzione di oltre 6500 ettari negli altri comuni dello stesso circondario. Ma l'indirizzo più razionale sembra che la coltura forestale l'abbia assunto nel circondario di Frosinone, ove il bosco è più particolarmente relegato alla montagna. Si ha difatti che sopra 13 comuni di montagna soltanto due, Acuto ed Anticoli di Campagna, presentano una qualche diminuzione nei boschi, tutti gli altri si trovano in sensibile aumento, specialmente quelli che occupano le parti più elevate della zona montuosa.

Anche per la provincia di Grosseto non possiamo che rallegrarci dei risultati ottenuti in ordine alla superficie, trovandosi i boschi in aumento nell'intiera provincia

di circa 13 mila ettari; ma non è pur troppo lo stesso riguardo alla loro distribuzione nelle varie zone della provincia stessa. Abbiamo infatti una sensibile diminuzione di boschi nei comuni della zona del monte nei quali da 32,548 ettari che risultano dai libri del censo, sono appena ridotti a 14 mila ettari secondo l'elenco rimessoci nell'aprile del 1882, per mezzo del Ministero dell'agricoltura, dalla regia ispezione forestale di Massa Marittima. Dal confronto poi delle cifre attinte alle medesime fonti pei comuni della zona del colle si verifica un aumento di boschi di oltre 35 mila ettari, come pure ne risulta una diminuzione di circa 4 mila ettari pei comuni della zona del piano. Il maggiore diboscamento per la zona montuosa si è verificato nei comuni di Roccalbegna, Santa Fiora, Cinigiano e Castel del Piano; in Arcidosso soltanto trovasi in aumento di circa 1200 ettari la coltura forestale. L'aumento più sensibile nella superficie boscosa della zona collinare si è reso manifesto nei comuni di Scansano, di Manciano, di Campagnatico, di Massa Marittima e di Magliano; ed una qualche diminuzione ebbe luogo invece nei comuni di Pitigliano e di Roccastrada. Anche nei comuni costituenti la zona del piano, si ebbe a verificare una diminuzione di circa 4 mila ettari nel comune di Castiglione, e di circa un migliaio di ettari di diminuzione nel comune di Grosseto, e di aumento in quello di Orbetello.

E quindi riassumendo, mentre in generale per le cifre sopra esposte non avremmo gran che a dolerci dello stato della boschicoltura nelle due provincie in ordine alla superficie boscosa, essendo essa rappresentata dal 23 per cento della superficie territoriale nella provincia di Roma, e dal 31 per cento in quella di Grosseto, superiore a tutte le altre provincie del regno, la cui media generale supera appena il 12 per cento; non potrebbe dirsi lo stesso, sia pel modo col quale i boschi sono distribuiti nelle varie zone, sia riguardo al loro stato di visibile deperimento specialmente nella provincia di Roma a causa delle tante servitù di pascolo e di legnatico dalle quali la maggior parte dei boschi sono gravati. Nella zona montuosa dei circondari di Frosinone e di Velletri sono i boschi un poco meglio curati; ne viene quindi la montagna di Viterbo; ma nei comuni del monte del circondario di Roma giunse a tal punto la devastazione dei boschi, da costituire oggi un arduo problema tecnico ed economico insieme, per chiunque volesse tentare il rimboschimento di quegli alpestri dirupi costituiti da roccie biancheggianti denudate del più sottile strato di terra.

Per ciò che riguarda le dune e tomboli marini, si agita da molto tempo fra igienisti ed interessati, una antica questione circa la influenza dei boschi sopra le condizioni igieniche della campagna e perfino della città. Ma coloro che stanno per la conservazione dei medesimi non servono al loro scopo meglio di coloro che la combattono, essendochè essi comprendono sotto questo vago nome di boschi quei roveti incolti ed impraticabili, che sotto il titolo di macchie cedue occupano vaste estensioni in terreno disuguale, e senza scoli di sorta, e quindi in condizione di produrre danni anche più gravi forse dei terreni aperti e sprovvisti di vegetazione legnosa. Basta esservi passati una volta nella stagione estiva per farsi una idea dei benefici che possono produrre quelle specie di boschi, invasi da una perenne umidità che emana dai pantani e dagli acquitrini che contengono nel loro seno, non arieggiati e popolati da miriadi d'insetti! Noi non vogliamo decidere la questione se i boschi fra la campagna e il mare possano avere alcuna benefica influenza, sotto il rapporto della diffusione della

malaria. È forse questa una questione che dipende da circostanze locali. Quel che noi sappiamo si è che i boschi di alto fusto mantenuti con le buone norme forestali, e nei quali il terreno sia livellato, praticati regolarmente gli scoli, mantenuta la necessaria viabilità, non solo sono sempre ed in ogni caso un elemento igienicamente vantaggioso, ma sono anche, specialmente con i presenti bisogni, inesauribile fonte di ricchezza. E quindi, trattandosi di una terra, come quella della quale parliamo, che in nessun altro modo può essere utilizzata; che si trova in così favorevoli condizioni per lo smercio dei prodotti forestali, perchè posta fra una gran linea ferrata e la spiaggia marina; e per soprappiù di una terra che ha bisogno di essere resa più salubre: noi non comprendiamo come amici e nemici della conservazione dei boschi nelle dune marine della provincia romana, i primi invece di patrocinare quella delle macchie esistenti non promuovano una razionale coltura forestale di specie più adattate, e coloro che combattono lo stato attuale invece di cambiare delle cattive macchie in peggiori pascoli, non si appiglino anche essi a questo partito che darebbe grande agiatezza loro e molta prosperità al paese. Ci pare questa una soluzione così evidente di questa lunga e intricata questione, da sembrarci strano che non sia ancora apparsa all'orizzonte di coloro che se ne occupano, i quali perseverano a discutere in favore o contro a quelli che impropriamente si chiamano, almeno per la più gran parte, i boschi litoranei.

Anche nella provincia di Grosseto ove lo stato dei boschi è di molto più florido che in quella di Roma, non possiamo abbastanza deplorare che il diboscamento si pratichi a preferenza nei comuni del monte, lasciando invece grandi estensioni a bosco nella parte collinare. Forse deve attribuirsi alla maggiore richiesta, e quindi al prezzo di molto aumentato delle macchie da carbone in quei comuni più prossimi alla spiaggia marina, ove si depositano i carboni vegetali che servono ad alimentare per mare uno dei più attivi commerci d'esportazione della maremma toscana.

Accennate così brevemente le condizioni presenti della boschicoltura nelle due provincie, ci è sembrato opportuno di riportare le seguenti cifre, favoriteci dal Comitato forestale, relative alle estensioni vincolate e svincolate, sotto e sopra la zona del castagno, per ciascun circondario, a forma della nuova legge:

	Estensione	vincolata	Estensione	Totale			
CIRCONDARI	Sopra la zona — Ettari	Sotto la zona — Ettari	Sopra la zona — Ettari	Sotto la zona Ettari	Ettari		
Roma	11,057. 65 45. — 15,396. 45 *	63,419. 91 39,582. 92 27,375. 77 63,191. 56 19,739. 62	291.52 » 800.— »	14,480. 72 13,935. 84 3,668. 26 38. 57 10,705. 61	89,249. 80 53,563. 76 47,240. 48 63,230. 13 30,445. 23		
Grosseto (1)	26,499.10	213,309.78	1,091. 52	42,829. —	283,729. 40 162,222. —		

<sup>(1)</sup> Nella provincia di Grosseto non furono compilati gli elenchi di svincolo e vincolo forestale. Al giugno 1882 erano in corso gli accertamenti in base all'articolo 7 della legge forestale, e fino al 31 dicembre 1881 erano stati proposti al vincolo ettari 7449 sui quali il Comitato doveva deliberare.

Dalle cifre indicate nella precedente tabella, risulta pertanto che la estensione svincolata sopra e sotto la zona in tutta la provincia romana ascende a circa 44,000 ettari, per la massima parte compresi nei circondari di Roma, Viterbo e Civitavecchia, i quali prima o poi dovranno scomparire, restringendosi la superficie boscosa alla parte vincolata, della quale circa 26,500 ettari si trovano sopra la zona del castagno nei due circondari di Roma e di Frosinone, ed oltre 213 mila ettari sotto la zona in tutti i circondari e principalmente in quelli di Roma, Velletri e Viterbo.

Così ci si incammina verso una definitiva sistemazione dei boschi nella provincia romana, come rilevasi dalle più recenti notizie favoriteci dalla cortesia della solerte Direzione dell'agricoltura, dalle quali risulta che al 1882 la totale superficie dei boschi era ridotta ad ettari 279,465 dei quali 248,920 vincolati e 30,545 svincolati. Tali cifre sono però soggette a continue variazioni per le operazioni di vincolo e di svincolo che si vanno facendo dai Comitati forestali.

Castagneti da frutto. — Dei castagneti a ceduo basso, cosidetti a palina, non possiamo aggiungere altro a quello che abbiamo detto parlando dei boschi nei quali s'intendono compresi. Ci resta a dire qualche cosa della coltivazione del castagno domestico ad alto fusto, allo scopo di ottenerne quel frutto, conosciuto col nome di castagna o marrone, una volta tanto poco apprezzato, ed oggi di una importanza sempre crescente per molte provincie d'Italia, sia per le speciali condizioni orografiche della nostra penisola, sia per le più facili comunicazioni che ci aprirono nuove vie di smercio per questo prodotto ricercatissimo in molte contrade del nord.

La vera sede della coltivazione del castagno da frutto in Italia, è sull'Appennino toscano, ligure ed aquilano e sul versante meridionale delle Alpi, e più particolarmente nelle provincie di Sondrio, Genova, Firenze, Aquila, Lucca, Arezzo. Nelle due provincie di Grosseto e di Roma non assume una grande importanza, ed in questa meno che in quella relativamente alla superficie territoriale, ed anche per estensione coltivata, stando ad una recente statistica pubblicata per cura della prelodata Direzione dell'agricoltura, nell'ottobre del 1882. Da tale pubblicazione abbiamo estratto le seguenti notizie:

	Coltura dei castagni										
PROVINCIE	Superficie	Produzio	Rapporto della superficie occupata								
	coltivata	Per ettaro	Totale	dai castagni a quella territoriale Per 1000							
	Ettari	Quintali	Quintali								
Roma	5,162	11	56,782	4.33							
Grosseto	6,643	12.30	81,708	15.02							
In tutto il Regno	496,114	11.63	5,768,436	16.74							

Per la provincia di Grosseto non avendo potuto ottenere dall'ufficio del censo la superficie occupata dalla coltivazione del castagno, che riteniamo compresa in quella

dei boschi, resta inalterata la superficie indicata nel precedente prospetto; ma per la provincia di Roma, come ognuno potrà rilevare dal prospetto relativo alla distribuzione delle colture, la estensione dei castagneti da frutto è rappresentata dalle seguenti cifre per ciascuna zona dei cinque circondari:

## Zona del monte

																Superfic	ie coltiv	ata a c
Roma .	•	•	•								•				•	Ettari	951	98
Viterbo.		•		•								•				*	64	92
Frosinone				•												*	71	33
Velletri								•					•	•		*	721	36
Superficie	col	tiv	ata	a (	ast	ag	ni 1	nell	l'in	tier	a z	ona	a de	el n	non	te Ett.	1809	59
Roma .	•						Zo	na	đel	col	le					Ettari	246	55
Viterbo .																*	4346	96
Frosinone																*	589	32
Velletri			•													*	176	43
Civitavecc	hia								•							*	33	66
Superficie	col	tiva	ata	a c	ast	ag	ni :	nel	l'in	tier	a z	ona	a de	el c	olle	e <b>E</b> ttari	5392	92
Totale dell	a	sup	erf	lcie	3 C	olti	vat	a 1	aell	'in	tie	ra j	pro	vin	cia	Ettari	7202	51

La coltivazione del castagno da frutto nella provincia romana ognun vede che incontrasi principalmente, ossia per circa sei ottavi, nei comuni che costituiscono la zona del colle, e per due ottavi appena, in quelli appartenenti alla zona montuosa. Essa ha la sua sede principale nel circondario di Viterbo, e più particolarmente nei comuni di Canepina, Vallerano, Soriano e Carbognano posti sul versante orientale dei Cimini fra i 400 e i 600 metri di altitudine; nel comune di Bagnaia sul versante occidentale degli stessi Cimini a 467 metri; e finalmente nel comune di Canino sulle falde del monte Fumaiolo, la cui altezza è appena di 432 metri. In questi soli comuni la coltivazione dei castagni da frutto occupa una superficie di oltre 3000 ettari, ossia oltre i due quinti della totale superficie coltivata a castagni nella provincia romana.

Siamo dolenti di non potere entrare in tanti particolari per la provincia di Grosseto, per mancanza delle relative notizie; e soltanto possiamo dire che i comuni nei quali la coltivazione dei castagni da frutto assume una speciale importanza, appartengono tutti alla zona del monte e sono quelli di Arcidosso, Santa Fiora, Castel del Piano e Montieri.

L'essiccamento delle castagne per esser ridotte in farina è pochissimo praticato in queste provincie, e soltanto in alcuni comuni del Grossetano e del Viterbese esistono in mezzo ai castagneti i cosidetti *metati*, o essiccatoi per servire a tale uso.

Agrumeti. - Se è quasi generale la coltivazione degli agrumi in vaso ed anche

a spalliera, allo scopo di ornare ed abbellire i pubblici e privati giardini, può dirsi affatto sconosciuta questa importante coltivazione a scopo industriale, come si esercita nei paesi meridionali. Soltanto nei comuni del monte Argentario e dell'isola del Giglio, in provincia di Grosseto, si coltivano gli agrumi all'aperto in proporzioni relativamente importanti da dar vita ad un ristretto commercio: e le limoniere di Porto Santo Stefano, e da qualche tempo anche quelle di Port'Ercole, danno prodotti ricercati pel loro volume e per la loro squisitezza non meno di quelli dell'isola del Giglio.

I limoni che si ottengono dai giardini romani sono squisiti e ricercati tanto da raggiungere prezzi elevatissimi nella stagione estiva nella quale ne è maggiore il consumo; nè tali prezzi accennano da vari anni ad alcun ribasso, poichè di fronte all'aumentato consumo non ne è aumentata affatto, ma piuttosto può dirsi che ne sia diminuita, la produzione.

L'abbazia di Valvisciola al piede dei Lepini, sulle paludi pontine, possiede un agrumeto di limoni di bellissimo aspetto.

Gli aranci romani sono molto meno pregevoli di quelli che ci provengono da Napoli e dalla Sicilia, perchè non raggiungono sempre nel nostro clima quella perfetta maturazione che li rende più dolci e più profumati. Lo stesso avviene di quella varietà molto stimata, perchè molto ricca di un sugo squisitissimo, conosciuta col nome di mandarino; di questa però se ne va estendendo da qualche anno la coltivazione, la quale riesce abhastanza remuneratrice per la grande ricerca che si fa di questo frutto veramente delicato e gradevolissimo al gusto.

Olivi. — Questa già importante coltivazione, nella vasta zona collinare delle due provincie, va ogni anno prendendo uno sviluppo maggiore, malgrado la crisi funesta dalla quale è minacciata la produzione olearia per la miscela degli olii di semi con quello, più soave e più gradito, prodotto da questa pianta preziosa.

Antica per l'Italia, è antichissima per le nostre provincie la coltura dell'ulivo, la quale si vuole che producesse abbondante raccolta presso l'etrusca Volsinio (1), quando nelle altre parti della penisola la popolazione viveva allo stato tuttora nomade e primitivo.

Di questo primo fra gli alberi (2), come lo chiama Columella, ne è attualmente coltivata una parte considerevole delle due provincie, ove condizioni propizie di clima e di suolo ne favorirebbero oltremodo il suo sviluppo; ma potrebbe assumervi eziandio un'importanza di gran lunga maggiore se non vi si opponesse l'attuale sistema di coltura estensiva. Mal si concilia la coltura arborea con la pastorizia brada: e la triste fine che ebbero i ricchi oliveti che un tempo rivestivano la nuda roccia del versante meridionale dei Lepini, sono la prova più eloquente che la pastorizia brada, come generalmente si esercita nelle campagne romane e grossetane, è la prima e più potente nemica di ogni progresso agrario.

Attualmente coltivasi l'ulivo in 141 comuni della provincia di Roma ed in 15 di quella di Grosseto. Sulle falde dei Laziali e dei Lepini, come sui versanti meridionali dei subappennini da San Giovanni Campano sulla destra del Liri, fino ai colli di

<sup>(1)</sup> Inghirami, Compendio storico dell'agricoltura toscuna.

<sup>(2) ....</sup> olea, quae prima omnium arborum est. (Col., De re rustiva, lib. V, cap. VIII).

Massa Marittima e di Montieri; sui detriti vulcanici dei coni vulsinii, sabatini e laziali, come fra gli scogli calcari dei Prenestini, dei Tiburtini e dei Lucani, dappertutto ove si volga lo sguardo il verde glauco dell'albero della pace colpisce l'attonito visitatore di queste nostre contrade. In quelle stesse terre sulle quali altrove appena vegeta il pino silvestre, nel nostro tepido clima matura i suoi frutti l'albero sacro a Minerva.

Nelle esposizioni apriche e meglio riparate dai venti nordici, l'olivo può spingersi a considerevole altitudine, come si osserva sulle pendici meridionali dei subappennini nei comuni di San Vito Romano, di Bellegra, di Casape e di Subiaco tutti appartenenti alla prima zona.

Come pure qua e là si osserva, a modo di eccezione, più o meno accuratamente coltivata questa pianta nella vasta plaga collinare a coltura estensiva sempre però in prossimità dei paesi, come in particolar modo si verifica nei territori di Anguillara, Trevignano e Bracciano sulla riva del lago omonimo, presso i capiluoghi di qualche altro comune, ed anche in vicinanza dei casali di qualche tenuta sparsi in larga campagna. Tutti questi oliveti però circondati o molto vicini ai terreni nudi utilizzati a mezzo della pastorizia errante, segnano, in generale, un grado manifesto di sensibile deperimento, ciò che dimostra due cose: che nei passati tempi si procurava di estendere questa importante coltivazione anche in mezzo alle tenute a coltura estensiva, e che negli ultimi anni non solo non si fecero delle nuove piantagioni, ma si lasciarono in abbandono anche quelle che in stato assai prospero già esistevano.

La maggiore importanza di questa coltivazione, sia per l'estensione che occupa, sia per le maggiori cure ad essa prodigate dai più solerti agricoltori, appartiene sempre alla prima e seconda sottozona della collina, laddove non esiste la pastorizia brada, o la più vigile e più accurata sorveglianza del piccolo proprietario o del coltivatore sa meglio difendersi dai danni che per essa si rendono inevitabili ad ogni sorta di piantagioni, non tanto per parte degli animali, quanto dei vandalici pastori destinati alla loro sorveglianza.

I comuni infatti nei quali più promettente e più estesa è questa coltivazione, sono quelli posti sulle falde dei Laziali e dei Tiburtini, come Albano, Frascati, Monteporzio, Grottaferrata, Tivoli e Palombara; sulle pendici degli Ernici e dei Pontini, come Alatri, Bauco, Veroli, Piperno e Sonnino; sui versanti occidentale e meridionale dei Lepini, come Cori, Bassiano, Norma, Sermoneta e Sezze; e sulle falde dei Cimini e dei Vulsinii, come Vetralla, Viterbo, Bolsena, Bagnorea.

Nella provincia di Grosseto è per ordine di importanza più sviluppata la coltivazione dell'ulivo nei comuni di Grosseto, Campagnatico, Roccastrada, Scansano, Castel del Piano, Magliano.

Tralasciamo, perchè non ci sembra di grande importanza per l'Inchiesta, nè sarebbe nei desiderî dell'onorevole Giunta, di entrare in minuti particolari di coltivazione, e soltanto ci limiteremo a toccare di volo alcune parti più importanti di essa in uso nelle due provincie.

In generale può dirsi che, nella provincia di Roma, l'olivo sia meglio coltivato dove l'agricoltore non ha che poca terra da coltivare, e non sempre della maggiore fertilità. Ed infatti, mentre si osserva l'olivo prosperoso e promettente nei comuni

meridionali del circondario di Frosinone, nei castelli romani, presso Tivoli, in alcuni comuni del Viterbese e dappertutto ove si coltivi con arte, non può dirsi che lo sia altrettanto, anche in identiche condizioni di terreno e di clima, laddove è quasi abbandonato a sè stesso e poche cure gli vengono prestate per parte dell'imprevidente agricoltore, cui dovrebbe maggiormente interessare la prosperità di questa pianta.

Le varietà di ulivi più diffusamente coltivate nella provincia romana, sono: la rosciola, la rotondella, l'olivastra, l'olivona, ecc. La rosciola o rossola è molto coltivata nei castelli romani, e sui colli prenestini e lepini, ma in proporzione assai più ristretta sui colli tiburtini; si carica abbondantemente di frutti che non vengono molto danneggiati dalla mosca olearia, ma che resistono al freddo assai meno delle altre varietà, come pure si guastano facilmente nelle annate piovose e nei terreni argillosi, perchè cadono più presto delle altre olive, dalle quali si distinguono per un colore rosso leggermente vinato; è molto produttiva di olio di ottima qualità, talchè da un rubbio di olive, pari a tre ettolitri, si possono ottenere perfino 40 boccali, ossia 80 litri di olio, come ci assicurava un distinto possidente di Civita Lavinia.

La rotondella o ritonnella maggiormente diffusa ed anche più stimata della precedente, perchè mentre è pure essa capace di produrre molt'olio e buono, presenta un grado di resistenza di gran lunga maggiore al freddo ed all'umidità, non che agli attacchi della mosca olearia.

L'olivastra, della quale ve ne ha una qualità bianca molto stimata e coltivata su larga scala presso Tivoli, ed un'altra qualità nera più generalmente coltivata nelle parti della provincia, ove è tenuta in gran conto per la sua rusticità, e la sua eccezionale resistenza alle avversità di stagione e d'insetti; pregi questi che fanno passare sopra alla sua minore produttività in olio, ed alla maggiore difficoltà dell'oliva a staccarsi dalla pianta, ciò che ne rende di maggiore spesa il raccolto.

La spagnuola od olivona assai buona per indolcire, ma che fruttifica poco ed irregolarmente; non resiste molto al freddo, e dà un olio assai grasso e più soggetto ad
alterarsi.

In alcune contrade, e specialmente negli oliveti posti sui colli tiburtini, sono molto più numerose le varietà coltivate, fra le quali meritano particolare menzione: la procanica per l'abbondante fruttificazione, la resistenza al freddo e la qualità e la quantità del prodotto; la montanese per la resistenza al freddo, per la qualità dell'olio, sebbene in quantità assai limitata e per la proprietà che hanno le olive di staccarsi con molta facilità dalla pianta; la carroncella, molto rassomigliante alla rosciòla, per la sua resistenza al freddo, per esser poco danneggiata dalla mosca olearia, e per la qualità e la quantità dell'olio che somministra.

Esistono poi molte altre varietà di minore importanza conosciute sotto il nome di romana, palmareccia, burroncina, carbonella, ecc., che differenziano sensibilmente fra loro per la forma e pel colore della foglia, per la forma, per la grossezza, per la qualità e per la quantità del frutto, non che per il grado di lor maggiore o minore resistenza alle avversità meteoriche e parassitarie.

Nella provincia di Grosseto sono, in generale, le stesse varietà coltivate nelle altre provincie della Toscana, quali: l'infrantoia, la razza, la morinella, la correggiola.

Il terreno viene preparato generalmente, tanto nella provincia di Roma che in

quella di Grosseto, con uno scasso a buche più o meno ampie che dagli 80 centimetri giungono a metri 1.50 per lato, e più raramente a fosse. La fognatura non si pratica che in casi rarissimi e dai più diligenti agricoltori, poichè non può meritare un tal nome il sistema comunemente in uso nella campagna romana di porre nel fondo della buca alcuni pezzi di mattoni rotti (tegolozza), allo scopo di rendere più asciutto il terreno nel quale debbono svilupparsi le radici delle giovani piante. La superficie del suolo difficilmente viene ridotta a scaglioni nei terreni inclinati, e soltanto in alcuni comuni, specialmente del Frosinonese, si praticano le lunette (macerini) per impedire che la miglior terra venga asportata dalle acque piovane, e che avvengano degli smottamenti (dilamazioni) pel troppo prolungarsi delle pioggie dirotte. È questa una pratica così saggia che meriterebbe di essere più estesamente applicata.

Nella provincia romana la moltiplicazione si pratica in generale per talea o per rami della grossezza di un manico di vanga: consiste nel piantare sul posto dei rami di 7 o 8 anni non sempre molto diritti e sani che vengono quindi rivestiti di fasci di spini (serraglie) seguendo la prescrizione suggerita da Columella « affinchè il bue nell'arare non gli dia urto con la coscia o con altra parte del corpo (1) ». Più di rado si pratica la riproduzione per polloni, i quali staccansi in primavera dalla pianta madre con un pezzo di legno aderentevi (ovolo, zinna), trapiantansi nel piantinaio, e dopo 5 o 6 anni si pongono a dimora. Le propagazioni per ovoli e per seme, che sono più in uso, specialmente la prima, nella provincia di Grosseto, sono quasi sconosciute in quella di Roma.

I lavori consistono in una o due zappature intorno alla pianta quando il terreno è tenuto a sodo; quando si semina servono per gli olivi i lavori medesimi della sementa. In alcuni comuni del circondario di Civitavecchia non si pratica che la potatura, ed anche questa non troppo correttamente. A Terracina non solo si zappa, ma anche si scopre il ceppo dalla terra nel marzo, per togliere le piccole radici superficiali e costringere la pianta a barbicare più in basso.

Di concimazioni poche o nessuna, e soltanto con letame cavallino, e qualche volta pecorino, come si pratica a Cori ed a Tivoli. Anche pel modo resta molto a desiderare, poichè, in generale, ammucchiasi il concime al piede della pianta, invece di distribuirlo in una fossa circolare o semicircolare se il terreno è in pendenza, scavata a qualche distanza dal ceppo, affinchè ne possano risentire maggior vantaggio le parti attive della chioma radicale.

La potatura si eseguisce ogni due anni, da operai marchigiani e toscani, ove coltivasi l'olivo con maggior diligenza, da altri ogni quattro; e da alcuni si trascura anche maggiormente questa importante operazione. Ora si dà alla pianta la forma a vaso come sui Prenestini e sui Laziali, ora ad albero, come sui Tiburtini. La coglitura delle olive si fa a mano dai più diligenti; ma in generale si ricorre all'uso delle pertiche, e non sempre con tanto riguardo da non arrecar danno ai rametti a frutto per l'anno futuro.

In ordine alla coltivazione dell'ulivo può quindi ritenersi che, per le condizioni climatiche e telluriche, le due provincie di Roma e di Grosseto si prestino egregiamente;

<sup>(1)</sup> De re rustica, V., cap. 9.

ma che le cure che si hanno per questa utile pianta, se possono dirsi assai diligenti in alcune parti delle due provincie, non sono certamente adeguate alla importanza di questa coltura in quei territori per la maggior parte tenuti a coltura estensiva.

Gelsi e gelseti. — Alle condizioni favorevolissime di clima e di suolo, come ce lo indica la rigogliosa vegetazione di questa pianta nelle varie parti delle due provincie di Roma e di Grosseto, non corrisponde per importanza la sua coltivazione; e ciò, com'è facile capirlo, per le speciali condizioni economiche agrarie nelle quali trovasi questo territorio.

La coltivazione del gelso non può esistere indipendentemente dall'allevamento del baco da seta (a meno che col tempo non si trovi un mezzo facile ed economico di trasporto senza pregiudizio della qualità della foglia) e questo non può prendere un considerevole sviluppo che colà dove s'incontrano quelle favorevoli condizioni delle quali parleremo in altra parte di questa relazione dove trattasi della bachi-coltura.

La sua importanza è così limitata attualmente che non varrebbe nemmeno la pena di parlarne: e volentieri ce ne asterremmo se i tentativi che si fecero di questa coltivazione, in una scala abbastanza estesa in ogni parte delle due provincie, incoraggiati nella provincia di Roma da larghi premi unitamente alle piantagioni di olivi e di altri alberi fruttiferi per parte dei passati pontefici, non dimostrassero nel modo più eloquente che per cause del tutto estrinseche alle condizioni naturali, la coltivazione del gelso, che d'altronde vi vegeta in modo veramente ammirabile, non solo non è remunerante, ma neppure è capace in molti luoghi di compensare le spese occorrenti per la raccolta della foglia che spesso non si trova da esitare nemmeno in prossimità dei paesi. Si scostano in piccola parte, e come per eccezione, alcuni comuni appartenenti ai circondari di Roma e di Viterbo, presso i quali l'allevamento del baco da seta si esercita ancora, ma però in una scala molto modesta, e pur troppo in grandissima diminuzione dopo l'invasione delle malattie dominanti. Ivi, in qualche modo, può trovarsi da esitare a condizioni discrete la poca foglia che annualmente si produce; ma in tutto il rimanente del territorio, non esclusi i gelsi che trovansi a non molta distanza da Roma, come ce n'è prova la bella piantagione di Torrenuova, può dirsi, senza tema di errare, che la feglia resta improduttiva sugli alberi per la massima parte, e la scure ogni anno abbatte piante prospere e vigorose che in altre provincie costituirebbero una vera ricchezza.

Le varietà comunemente coltivate sono: il gelso comune a frutto bianco; il gelso a frutto rosso o nero; il gelso arancino che non produce frutti. Il gelso delle Filippine (morus cucullata del Bonafous) a foglie ampie e non molto stimato, non s'incontra che per eccezione.

In generale si coltivano i gelsi a filari sui confini delle vigne, come si osserva in varie parti della provincia romana, ed anche in mezzo ai campi seminativi nel Frosinonese; ma di veri gelseti non esiste che quello di Torrenuova appartenente alla casa Borghese, sebbene anche questa coltivazione, per la distanza assai grande alla quale si trovano le piante, più che col nome di gelseto, che ammetterebbe la esclusiva coltivazione del gelso in appezzamento distinto, dovrebbe più propriamente chia-

marsi, come si usa in Toscana, a campi gelsati o con filari di gelsi; imperocchè in tal caso cessa di essere il prodotto principale quello degli alberi, e diventa secondario di fronte a quello del terreno interposto destinato alle coltivazioni annuali.

L'importante e grandioso esperimento di Torrenuova venne fatto per cura del principe Don Marcantonio Borghese, circa trentacinque anni or sono, sovra un'estensione di cinquanta rubbia romane (1) corrispondenti ad un centinaio di ettari circa; ed il resultato che se ne ottenne in ordine alla vegetazione delle piante, ed alla loro produzione in foglia è tuttora veramente ammirabile, malgrado che le cure di coltivazione, in mano di affittuari che non hanno alcun interesse alla conservazione del soprassuolo, non sieno state pur troppo sempre tali da favorirle nel loro sviluppo e nella loro forza produttiva.

Con ciò resta dimostrato nel modo più evidente che fra tutte le coltivazioni legnose, quella del gelso non è inferiore a quelle dell'olivo e della vite, per le condizioni di clima e di terreno, anche nella grande zona a coltura estensiva di queste provincie.

Ma pur troppo non è il gelso la pianta meglio indicata pei territori nei quali la popolazione ed i fabbricati fanno grandemente difetto, come appunto si verifica in quasi tutta la plaga collinare e pianeggiante delle due provincie, ove la pastorizia vagante si oppone a qualunque miglioramento dell'agricoltura; e sebbene a tale coltivazione egregiamente si prestino le condizioni fisiche del territorio, noi non crediamo di poterla segnalare come remuneratrice nelle presenti condizioni, che pur troppo non accennano ancora a volere, nemmeno in piccola parte, cambiare.

Viti. — Nè meno importante è la coltivazione della vite in tutta la regione, non esclusa la zona del monte nella quale avviene spesso d'incontrare questa preziosa ampelidea a considerevoli altitudini sulle pendici montane, nelle condizioni meno sfavorevoli per esposizione o per ripari dai venti nordici.

La vediamo infatti a circa 600 metri sul versante meridionale degli Ernici presso Fumone, Trevigliano, Guarcino, Vico e Collepardo, sui Prenestini presso San Vito ed Olevano Romano, a sud del monte Capranica fra Castel San Pietro e Rocca di Cave, a sud-est di Vallinfreda e Vivaro Romano alle falde del monte Croce e del monte Aguzzo sulla sinistra del fosso Sesara. Vicino a Percile sopra Licenza si eleva a 650 metri sul monte Murricelle; a 700 metri sopra Affile ai piedi del monte Scalambra; a 750 metri nelle vicinanze a sud-ovest di Riofreddo; a 770 metri sopra un altipiano incassato fra i monti di Serra Secca e Vallevona nell'Abruzzo, e le alture del Corizza e di Camerata Vecchia nella provincia romana, fra Camerata Nuova ed il fosso Fioio che segna il confine con l'Abruzzo aquilano; e finalmente incontriamo la vite abbastanza vegeta e produttiva sul versante meridionale del monte Calvo sopra Subiaco, dalla parte di Santa Celidonia, a circa 800 metri, limite massimo, a quanto ci consta, nella provincia di Roma.

L'esposizione favorevole, i ripari dai venti freddi e la natura del suolo, e forse queste ultime condizioni non meno della prima, permettono alla vite di poter vivere e fruttificare ad altezze così eccezionali. Difatti, se le vigne di Subiaco sovracitate si trovano in un terreno di natura calcarea, riparate dalle sovrastanti montagne di Cer-

<sup>(1)</sup> Il rubbio romano corrisponde ad ettari 1,84 are ed 84 centiare.

vara, e ad una esposizione di mezzogiorno; non può dirsi altrettanto per quelle poste sotto il paese di Camerata Nuova, le quali se per ripari e per natura di suolo si trovano nelle identiche condizioni delle altre, non lo sono per esposizione di nord-ovest fra le più sfavorevoli alla coltura della vite.

Ma tutte queste non sono che eccezioni, le quali servono soltanto a dimostrare quale sia il limite possibile della coltura della vite nella nostra regione.

Per la natura del suolo la vite si adatta alle condizioni più svariate: dalle argille plioceniche di San Giovanni Campano e di Strangolagalli sul Liri, e di Monterotondo e di Mentana sulla sinistra del Tevere, alle trachiti ed ai tufi trachitici di Soriano, di Vallerano e di Bagnaia; dai calcari cretacei di Vallecorsa e di Sonnino, alle roccie granitiche dell'isola del Giglio; dalle arenarie mioceniche ed eoceniche di Olevano e di Affile nella provincia di Roma, e di Scansano, Manciano e Massa Marittima in quella di Grosseto, ai peperini di Marino ed ai tufi aerei e subacquei della campagna romana, questo arbusto provvidenziale dai grappoli d'oro, si presenta sotto il più florido aspetto ed oltremodo produttivo.

È forse questa, in Italia, la sua patria prima, dalla quale si diffuse nel mondo civilizzato ad inghirlandare dei suoi pampini verdeggianti le apriche colline, ed a rallegrare le mense col « soave licor che dalla vite cola ».

« La vite cresceva incolta in Etruria fino dai tempi di Omero, come si crede, ma non era perfezionata dall'arte, poichè non sapevasene estrarre un liquore che fosse amabile al gusto. Mille anni dopo, l'Italia potette vantarsi di aver vini squisiti estratti Edaile viti del proprio suolo, e che fino dai tempi di Numa avevano imparato a potare. . Natra Plinio di quanto prezzo crebbero i terreni in grazie delle viti in singolar modo qui coltivate qualche secolo prima d'Augusto; e nota essere stato l'aumento loro, più di otre quarti del valore che avevano, asserendo che la diligenza nel coltivare la vite suhperava guzella usata negli altri paesi. Non ignoravano gli agricoltori di quei tempi la "manifatturgo dei vini, che Plinio dice fittizi, equivalenti a diversi generi di birra ». (1) otnomNen molto nymerose erano le varietà delle viti, ai tempi di Columella e di Plinio. ine forse() anche oggi non lo sono tanto quanto comunemente si crede, sebbene numeritorissimis signoniu nomi sotto i quali si conoscono, come risulta dal prospetto desunto odalle risposta aj nostri guestionari e riportato in allegato. Fra le varietà più pregiate -oaipini disfussi nella provincia di Roma, sono: il cesanese d'Affile, il cesanese velletrano, und swont view if beginne is l'alegtico fra le uve rosse; ed il trebbian verde, il trebbian sigillo, slama(vegiquil procapico ed i belli velletrano e romano fra le bianche. Nella ibprovincialidi, Grosseto sindistinguono fra le rosse: il cannaiolo, il sangioveto, il mamsimuland'adeglicas ed il trebbiano, da malvasta, il cannaiolo, il procanico, ecc. fra le

oziol i şistemildi çeltirazione della vite per regola usati nelle due provincie sono quelli ora vitrati com altra da 153mpe, e più raramente da pali e da filo di ferro; ed a ecompicitati com alteri di glipgi gcero campestre ed ornello. Le viti a pergola sono reoltivata assaine si asmente presso. Tivoli per le uve da tavola pergolese e pizzutello, e più raramente in qualche orto nelle varie parti della regione.

ettari 1,84 are ed 84 centiare.

Ad Anagni potemmo osservare in un orto del signor cavalier Andrea Conti, enofilo distinto, una vite di pizzutello tenuta a pergola, la quale ad un metro di altezza aveva un tronco di 63 centimetri di circonferenza ed alto metri 2.50. A quest'altezza diramandosi in varie direzioni cuopriva un'area di circa 30 metri di lunghezza per 3 di larghezza. L'età sua era di circa 60 anni.

La vigna bassa, a coltura specializzata ed a sostegno secco s'incontra principalmente sui colli laziali, nei dintorni di Roma ed in alcuni comuni del circondario di Viterbo, di Civitavecchia e di Grosseto. Nel circondario di Frosinone, nella parte montuosa del circondario di Roma, in alcuni comuni del Viterbese posti alle falde dei Cimini e verso la Teverina si coltivano invece le viti alte sostenute da alberi, e qualche volta da pali e filagne disposte a filari fra loro distanti da 5 e 6 metri come si osserva in alcuni comuni del Frosinonese, e fino a 10 metri come suol praticarsi in quel di Viterbo.

L'impianto della vigna stretta si fa con uno scasso reale o andante che suol variare di profondità da un metro ad 1.20 (4 a 5 palmi), come si pratica in molti comuni dei circondari di Velletri, di Viterbo e di Grosseto, fino a 2 e più metri (8 e 9 palmi) com'è in uso in molte vigne del suburbio di Roma ed anche in alcune parti dei castelli romani.

Pei campi lavorativi piantati con filari di viti appoggiate ad alti pali o a sostegni viventi, si scavano delle fosse larghe circa un metro e profonde da un metro ad un metro e mezzo.

La fognatura dei terreni da piantarsi a viti e ad altre coltivazioni legnose da frutto, che tanto riuscirebbe vantaggiosa ove incontrasi sottosuolo impermeabile, e che costituisce uno degli ammendamenti agrari con tanta insistenza raccomandato anche dai più distinti fra i georgici antichi, può dirsi che oggi non venga praticato che come eccezione da alcuni dei più diligenti agricoltori delle due provincie.

Le viti si propagano per magliuolo, e soltanto in rari casi per barbatella. La vigna stretta appena piantata si chiama pàstino, e conserva un tal nome fino al quarto o quinto anno che incominciasi a potare a frutto. Alcuni sogliono praticare al secondo o al terzo anno la succisione del magliuolo fra le due terre, perchè credono che così la pianta possa acquistare maggior forza.

Una pratica assai in uso, specialmente nella provincia di Roma, è quella della propaggine, per riempire alcune lacune che possono essersi verificate in mezzo ai filari delle viti, ed anche del sotterramento di tutta la pianta, ossia della provanatura, mediante una fossa negli interfilari, per rinnuovare un'intiera vigna. Vi sono alcune vigne nei castelli romani, che contano più di un secolo: esse furono più volte ringiovanite per mezzo delle provanature, ed ormai ad una certa profondità non esiste che una fitta rete di viti sotterrate (ricorche).

Qualche volta per migliorare la qualità dei vitigni, e più raramente per unificarne la varietà, si ricorre all'innesto (insito), il quale suole eseguirsi in generale a spacco nel ceppo a quindici o venti centimetri sotterra.

Le cure di coltivazione sono variabilissime da luogo a luogo anche nella stessa provincia romana, la quale, nelle sue vigne floridissime dei colli laziali, presenta un tipo di viticoltura del tutto speciale che si discosta di gran lunga dai sistemi usati in altre provincie del regno. Nel circondario di Frosinone la coltura della vite si avvicina assai a quella della vicina Terra di Lavoro, la Campania Felix, senonche gli alberi che servono di sostegno alle viti sono assai più bassi: mentre in quello di Viterbo si hanno sistemi di viticoltura molto rassomiglianti a quelli delle finitime provincie della Toscana e dell' Umbria, sia per la vigna bassa che per le viti a sostegno vivente.

La vigna stretta dei castelli romani, dei dintorni di Roma, di Monterotondo e di Mentana è tenuta a conocchia e sostenuta da canne. Soltanto nelle adiacenze di Roma è in uso il sistema ad ordini o filari, pure sostenuti da canne, i quali s'incontrano come per eccezione nelle vigne degli altri paesi, mentre può dirsi un'eccezione nelle vigne dei suburbi di Roma il sistema a conocchia, che è senza dubbio il più commendevole quando debbasi ricorrere per sostegno alle canne.

Da qualche anno si estende l'uso del filo di ferro; ed in qualche luogo non molto distante dai boschi, e più particolarmente nelle vigne del Viterbese e della provincia di Grosseto, vengono usati per sostegno i pali di castagno o soli, o accompagnati alle canne come si pratica in Toscana.

A modo di esperimento, più che di estesa coltivazione, si è introdotto da qualche anno in alcune parti della provincia romana il sistema a ceppaia senza sostegno; ma da quanto pare non se ne ottennero sempre dei buoni resultati dai vitami nostrali, mentre assai bene corrisposero i vitigni francesi e spagnuoli.

Nelle vigne basse a conocchia le viti si trovano distanti fra loro dai cinquanta centimetri ad un metro disposte in doppio filare ad uguale distanza fra vite e vite, e con interfilari del doppio o egualmente distanti. Ogni quattro costituiscono una conocchia, la quale si forma ponendo al piede di ciascuna vite una canna, ed in qualche raro caso un palo, per modo che i quattro sostegni legati insieme ad un'altezza di metri 1.50 a 2 dal suolo, rappresentino come gli spigoli di una piramide a base quadrata. A ciascuna canna si appoggia il tronco della rispettiva vite alta dai 50 centimetri agli 80, ed il capo a frutto si raccomanda ad una delle altre canne della conocchia, oppure tirandolo infuori, come si usa in alcuni castelli romani, si lega ad un pezzo di canna o ad un paletto, press'a poco dell'altezza della vite, infisso nel terreno dalla parte dell'interfilare. Fra i sostegni con canne, il sistema a conocchia è senza dubbio uno dei più solidi e dei più economici nel tempo stesso, e con la disposizione del piegatore che abbiamo accennato, si viene a togliere anche il difetto attribuito a questo sistema per l'ombra proiettata sui grappoli dai tralci dell'anno disposti sulla conocchia a guisa di capannello.

Nel sistema ad ordini, o filari semplici, le viti si trovano alla distanza dai 50 centimetri ad un metro fra loro e da un metro ad 1.50 fra i filari e sono appoggiate a tre canne, una delle quali piantata verticalmente nel terreno al piede del ceppo e le altre due disposte obliquamente ad uguale distanza dai due lati della vite, in guisa da formare un triangolo isoscele con la sua base nella direzione del filare, ed alto da uno a due metri dal piede della vite al vertice superiore ove riunendole si legano insieme le tre canne, delle quali una, quella del mezzo, che segna l'altezza del triangolo, serve d'appoggio al ceppo, ed alle altre due laterali si raccomandano i capi a frutto. Non è questo nè il più solido, nè il più economico sistema, perchè mentre occorrono tre canne per vite, invece di una come in quello a conocchia, non offre nemmeno

CAPITOLO III. 183

la resistenza di questo; e spesso avviene, quando si ha una vegetazione piuttosto rigogliosa, e spira un vento assai gagliardo nella direzione normale ai filari, di vedere atterrate le viti coi loro sostegni.

Il sistema di potatura varia moltissimo da luogo a luogo anche a poca distanza nello stesso circondario, come per esempio si verifica in quello di Velletri. Mentre a Valmontone si potano le viti a corto lasciando uno o più cornetti per ogni pianta, nelle vigne velletrane invece non solo si potano dai cinque agli otto occhi, ma si lasciano ad ogni pianta tre, quattro, cinque ed anche più capi a frutto. In generale però può dirsi che la potatura lunga sia la regola nelle vigne basse della provincia romana, e soltanto la potatura corta è adottata in quelle parti della provincia dove la viticoltura è meno avanzata. Infatti si pota a cornetto (risico) nelle poche vigne basse in prossimità dei paesi posti sui Lepini, nelle vigne suburbane di Roma, ed in alcuni comuni del Viterbese ove la viticoltura trovasi in condizioni tutt'altro che floride. Ad uno o più piegatori invece, qualche volta con cornetto (testarella) per ottenerne i capi per l'anno futuro (sistema che non differisce da quello Guyot tanto celebrato, se non che per la disposizione arcuata invece che orizzontale del capo a frutto, ed è comune ed antico in molte parti d'Italia), si pota la vite nella maggior parte delle vigne dei Laziali e dei Prenestini, che rappresentano, può dirsi, la plaga vinicola di maggiore importanza nella provincia romana, sia per la estensione del territorio coltivato a vigna bassa, sia per la qualità e la quantità del prodotto che se ne ottiene.

Le viti appoggiate agli alberi vengono potate ora a paniera, ora a tralciaia, ossia volgendo in basso i piegatori, spesso fra loro intrecciati due a due, e raccomandati alle branche del sostegno vivente. Qualche volta vengono impalcati troppo bassi i sostegni, come si verifica nel territorio di Paliano, ed in tal caso i capi a frutto possono soffrir danno dalle coltivazioni annuali per mancanza di sufficiente aereazione.

Per abbassare le viti che hanno troppo trascorso, si lascia ad altezza conveniente un getto sul vecchio, razzuolo o saettolo, si pota a due o tre occhi, e nell'anno seguente si recide il tronco della vite al di sopra di esso.

Le cure di coltivazione per la vigna bassa sono, in generale, le seguenti: nell'autunno e nell'inverno si tagliano le legature e si tolgono i sostegni; nel novembre da alcuni s'incomincia la potatura delle vigne vecchie, ma in generale le viti si potano nelle giornate non molto fredde del gennaio e del febbraio; si fanno le propaggini durante l'inverno ove se ne presenti il bisogno; a febbraio si fa la prima vangatura o zappatura secondo i luoghi; appena ultimato questo primo lavoro si rinnovano i sostegni e vi si assicura il tronco della vite e i tralci respettivi (tenditura ed allacciatura); prima che incomincino a sbocciare le gemme si pone un anello di vischio alla inserzione dei capi per prevenire il danno della magnacozza; in aprile e maggio si fa il secondo lavoro di vanga o di zappa, e s'incomincia la scacchiatura, la quale operazione si protrae a tutto giugno, ripetendola per due o tre volte al fine di tener netta la vite da tutti i getti inutili, ed anche dannosi, come i tralci infruttiferi, i viticci, le femminelle; nel giugno si fa la spuntatura dei tralci fruttiferi lasciando qualche foglia al di sopra dell'ultimo grappolo; verso la fine di agosto o nella prima metà del settembre si fa l'ultima zappatura, e si assettano riunendoli e legandoli insieme (staccatura, rincoriatura ed occatura) i tralci dell'anno, oppure si tagliano

all'altezza d'uomo come si pratica nei castelli romani; nell'ottobre ed anche nella prima metà del novembre si procede alla vendemmia.

Questi sono in generale i lavori che si fanno alle vigne basse nella provincia di Roma; ma non è raro il caso, specialmente nei castelli romani, che si facciano perfino cinque lavori al terreno, tre di vanga e due di zappa; come pure si usa, in alcuni comuni dei circondari di Velletri e di Viterbo, di scalzare le viti (sfonnellatura, rintropitura) verso la fine di marzo o i primi d'aprile, per rincalzarle o ammassarle la terra all'intorno entro il mese di maggio.

Nella provincia di Grosseto invece sono assai più semplici e più economici i lavori che si fanno alle vigne, come del resto si verifica in tutte le provincie toscane. Una vangatura dal marzo al maggio; la potatura ora a 2 o 3, ora a 6 o 7 occhi; la legatura e l'invischiatura dei capi; una rincalzatura con la zappa verso la fine di giugno; una o più leggere scacchiature; e da alcuni una più o meno parca spampinatura man mano che procede la maturità del grappolo, sono le cure di coltivazione che si prestano alla vite nella maremma toscana.

È quivi più comune che nella provincia di Roma la concimazione delle viti con concime di stalla; però da qualche tempo si osserva una cura maggiore per la raccolta delle immondezze nei piccoli paesi della provincia romana, allo scopo di servirsene come ingrasso nelle vigne. In molti luoghi si sogliono praticare i sovesci di fave o di lupini, seminati al tempo della zappatura di agosto o settembre, e sotterrati in primavera.

La coltivazione della vigna bassa nella provincia di Roma, e specialmente nei castelli romani e nei suburbi della capitale, è oltremodo costosa, sia perchè vi si fanno d'attorno dei lavori che qualche volta potrebbero risparmiarsi, sia perchè in alcune stagioni dell'anno l'urgenza dei lavori e l'insufficienza di coltivatori stabili fanno salire la mano d'opera a sì elevato prezzo da rendere anche passiva una tale coltivazione, giustificando per tal modo il proverbio romano: la vigna è tigna. Per vero dire non potrebbe applicarsi questo proverbio alle vigne dei vicini castelli, ove se resta fermo che la coltivazione della vite è troppo costosa, e varrebbe la pena di studiarne qualche utile modificazione capace di portarvi delle sensibili economie, se ne ottiene in generale un prodotto tanto più considerevole, due o tre volte maggiore che nelle vigne romane, da compensare sufficientemente le spese maggiori di coltivazione.

La questione economica della coltura della vigna tiene da qualche tempo preoccupati, e giustamente, i più intelligenti viticultori romani, i quali non potendo reggere la concorrenza coi vini che sul mercato stesso di Roma s'importano dalle vicine provincie, vedono seriamente minacciata una delle più importanti produzioni locali. Rendere più economica la coltivazione, senza pregiudizio della quantità e della qualità del prodotto, sarebbe senza dubbio il modo più sicuro per risolvere una questione di tanto interesse; ed a raggiungere un resultato così importante, varie sono le vie che si possono tentare con fondata speranza di successo: 1º vigna bassa senza sostegno, a filari assai distanti da poter lavorare il terreno con gli arnesi aratorî; 2º vigna bassa sul filo di ferro da potersi lavorare come la precedente; 3º viti appoggiate ad alberi in campi lavorativi.

Ma per l'adozione del primo sistema non esistono esperienze talmente concludenti

CAPITOLO III. 185

da far ritenere che possano bene corrispondere i migliori vitigni locali; pel secondo occorrono rilevanti capitali d'impianto; tanto per l'uno che per l'altro non è facile trovare animali adatti per potere essere impiegati al tiro a solo. Restano le viti a sostegno vivente, le quali mentre non richiedono altra spesa che quella della potatura e della vendemmia, offrono uve abbastanza mature nel nostro clima meridionale da poter essere trasformate in vini generosi e squisiti, e ciò che più monta ci presentano forse il mezzo più efficace e più sicuro per preservarci in gran parte dai danni della minacciante fillossera, rendendone più difficile la sua diffusione, il giorno in cui anche le nostre vigne dovessero essere colpite da questo terribile flagello.

Non è quindi da meravigliare, se alcuni fra i più distinti viticultori romani si trovano da qualche tempo propensi a dare un maggiore sviluppo alla coltura della vite appoggiata agli alberi, del resto antichissima specialmente nei circondari di Frosinone e di Viterbo. Noi però auguriamo alla viticoltura romana di poter risolvere la questione economica senza rinunziare alla coltivazione della vigna bassa, dalla quale soltanto è sperabile di ottenere dei vini superiori da pasto e da pospasto.

Sommaccheti. — Non ha nessuna importanza la coltivazione del sommacco nelle due provincie di Roma e di Grosseto; imperocchè se ne raccolgono appena cinque quintali di foglia ogni anno nel Viterbese, a quanto ne assicura il signor dott. Gaetano Barbieri, autore di una pregiata monografia di quel circondario.

Noci, nocciuoli, mandorli, peschi, meli, peri, ciliegi, susini, fichi, fichi d'India, carrubbi, pistacchi. — Il clima mite e le più svariate condizioni geognostiche ed altimetriche del territorio che forma subietto delle nostre investigazioni, si presenterebbero oltremodo favorevoli per una estesa coltivazione delle più importanti fra le piante da frutto coltivate in Italia.

In generale però la frutticoltura nelle due provincie non costituisce un ramo di produzione di grande importanza; e se ne eccettuiamo alcuni frutti quali il fico, il pesco, il mandorlo ed il ciliegio che vengono più estesamente coltivati e che sopperiscono in gran parte al consumo locale, di tutti gli altri ve ne ha tale difetto da rendere tributaria la stessa Roma delle altre provincie, ed in special modo della vicina Napoli, per una rilevante importazione annuale.

La coltivazione di tali piante in frutteto non è praticata che assai limitatamente presso le ville di qualche grande proprietario, ora bassa a cono, a palmetta, a cordone, come se ne osserva un bell'esempio al Barco del principe Borghese presso la sua splendida villa di Frascati, a Grottaferrata nella vigna del signor Santovetti, ed alla Colonna nella proprietà del duca di Gallese; ora a mezzo ed alto fusto, come di tanto in tanto se ne incontrano specialmente sui colli laziali, ove pare, dalle traccie che ne restano, che nei tempi passati la frutticoltura fosse tenuta molto in pregio ed assumesse un'importanza alquanto maggiore.

Sui monti tuscolani infatti, dalla Rufinella, sontuosa villa già appartenente ai principi di Savoia, fin sotto le rovine dell'antica Tuscolo, si osservano esemplari superbi delle migliori varietà di *meli*, ed anche, ma più raramente, di *peri*, ora sparsi, ora riuniti in piccoli gruppi. Le frutta che se ne ottengono sono abbondanti e squisite, e già da qualche anno alcuni proprietari si dispongono ad imitarne l'esempio con nuove piantagioni. Le varietà di mele più stimate sono: le *renette*, le *cerine*, le *rose*, le

ruzze; e delle pere le spadone, le brutte-buone e le carmosine sono quelle più ricercate dal commercio.

Ma in generale però la coltivazione dei frutti non si pratica in appezzamenti separati, sibbene in mezzo e frammisti alle altre coltivazioni si pongono gli alberi fruttiferi, e in special modo nei vigneti.

Nella zona più calda qual'è la marittima non è raro che s'incontrino il fico d'India ed il carrubbo, qualche volta anche spontaneo il primo, come a Terracina, a Ceri, al monte Argentario ed al Giglio, ove in altri tempi vuolsi che vegetasse abbastanza bene anche la palma dattilifera.

In tutta la zona collinare e più specialmente nella prima e seconda sottozona, non che in prossimità dei piccoli centri abitati sparsi nella vasta plaga a coltura estensiva, tutti gli altri frutti contemplati dal programma, se si faccia eccezione per il pistacchio, vengono più o meno estesamente coltivati.

Nè può dirsi sprovvista di frutti la zona montuosa, la quale si presterebbe egregiamente, come ce n'è prova la limitata coltivazione che anche attualmente vi si pratica, per una abbondante produzione di ciliege, di pere, e di mele in special modo, senza trascurare la coltivazione del fico e del prugno nelle esposizioni più calde e meglio riparate dai venti boreali.

In generale la coltivazione degli alberi fruttiferi è molto trascurata nelle due provincie, e non ci troveremmo forse molto lontani dal vero asserendo che per quattro quinti le piante da frutto che si coltivano sono state moltiplicate a casaccio senza curarsi affatto della loro qualità. Quindi la necessità di ricorrere agli innesti per migliorarle, i quali per vero dire si sono resi più frequenti in questi ultimi anni; come pure dobbiamo rallegrarci che da qualcuno fra i più intelligenti agricoltori si ponga maggior cura nella scelta delle varietà migliori di frutti nella coltivazione dei quali a preferenza si distinguono i seguenti luoghi:

Castelli romani, Tivoli, Nettuno, Montorio Romano, Cave, Genazzano, Olevano, Corneto Tarquinia, ecc. per le pere (bergamotte, bruttebuone, carmosine, di s. Giovanni, moscatellone, spadone, spine, ecc.), e per le mele (renette, cerine, rose, francesche, ruzze, ecc.).

Tivoli per uve da tavola delle varietà pizzutello e pergolese, e per aleatico, moscato ed ananas. I comuni di Roma, Velletri, Nettuno, Corneto Tarquinia, Canepina, Bomarzo, Celleno, Sezze e Terracina, ed in generale tutti gli altri paesi meglio esposti delle due provincie: per pesche (della Maddalena, moscadelle, scandriglie, di Passigno, noci, ecc.); per albicocche e susine di più qualità; per ciliegie di più qualità; mandorle di più qualità ad endocarpo duro e ad endocarpo tenero o premici; nespole comuni e del Giappone; Achi (gentili, brogiotti neri e bianchi, di S. Pietro, zuccherini, albacani, ecc.).

Corneto Tarquinia, Canepina, Fabbrica, Carbognano, Vallerano, Vignanello, Labico, Valmontone, Palestrina, Cave, Genazzano, ecc., per noci e nocciuole (nocchie) delle quali se ne fa un assai attivo commercio con Roma ed anche con altre provincie d'Italia.

Nel solo comune di Corneto Tarquinia, che possiede per circa 240 ettari di vigne, (1)

<sup>(1)</sup> Secondo i dati del Censo la superficie vignata si limiterebbe a soli 154 ettari, come risulta dal prospetto delle colture, Allegato VII.

nelle quali si coltivano circa 10 mila alberi fruttiferi, senza tener conto dei mandorli, dei noci e delle piante ancora giovani, si ritiene che si producano annualmente circa 34 mila chilogrammmi di frutta squisite, delle quali 25 mila chilogrammi almeno vanno destinati all'esportazione.

Dal territorio di Tivoli ci risulterebbe che ogni anno si esportano di sole frutta (senza comprendere le uve da tavola, *pizzutello* e *pergolese*, che alimentano un attivo commercio specialmente con Roma) per circa 2000 lire.

Nella relazione del Comizio agrario di Roma si legge che, in seguito a notizie ricevute dal sindaco di Tolfa, malgrado che in quel territorio « i frutti soffrano immensamente per i venti e per le nebbie marine, per cui accade che le floriture, bellissime in apparenza, vadano non di rado a deperire totalmente; ciò non ostante di ordinario si raccoglie non solo quanto è sufficiente per uso del paese, ma si fa anche una qualche esportazione per un valore medio di circa 5000 lire all'anno ».

Per quanto si riferisce alla provincia di Grosseto, in ogni comune si coltivano più o meno estesamente frutti squisiti come: meli, peri, ciliegi e susini nella parte più elevata della maremma; in prossimità dei paesi posti in collina, oltre i precedenti, i fichi, i noci, i nocciuoli, i peschi e gli albicocchi; e nella parte insulare e marittima ed in generale nelle esposizioni più soleggiate, i mandorli, i fichi, i giuggioli, i nespoli, i melagrani, ed altre piante di climi più caldi.

Anche in questa provincia, come in quella di Roma, la coltivazione dei frutti si troverebbe nelle più favorevoli condizioni naturali e sarebbe senza dubbio chiamata ad uno splendido avvenire; ma purtroppo, tanto nell'una che nell'altra, vi si oppongono i due suoi principali nemici, l'empirismo ed il furto campestre, i quali, se resultano sempre dannosi per la maggior parte delle coltivazioni, riescono veramente esiziali e funesti al progresso della frutticoltura. L'empirismo non fa coltivare le buone qualità; il furto ne impedisce la completa maturazione.

È quindi assolutamente necessario non solo di dare un migliore indirizzo ed un maggiore sviluppo alla frutticoltura; ma di assicurarla eziandio con efficaci provvedimenti dai danni del furto campestre.

## Piante erbacee.

Cereali. — Come in tutti i paesi a coltura estensiva, la coltivazione dei cereali è senza dubbio la più usata e la più importante, per la grande estensione del terreno che occupa, in tutte le zone nelle quali venne diviso il territorio appartenente alle due provincie.

Fra i cereali coltivati spetta il primo posto al frumento ed al granturco; ne vengono poi l'avena, la segale e l'orzo; non si coltivano che in piccolissima scala, ed in modo veramente eccezionale, il farro, il miglio, il panico, il sorgo; e non si conoscono affatto le coltivazioni del saraceno e del riso, il quale ultimo ci sembra che potrebbe essere una pianta di molta importanza per le terre paludose delle provincie di Roma e di Grosseto, sebbene nella relazione della Camera di commercio di Roma si legga che altra volta ne fu tentata con insuccesso la coltivazione.

Frumento. — Non sarebbe facile di poter dare con precisione una misura della

estensione annualmente coltivata a grano nelle due provincie di Roma e di Grosseto, perchè non esiste un avvicendamento regolare, e specialmente nella provincia romana varia sensibilmente di anno in anno per le concessioni che i proprietari possono fare agli affituari di seminare una maggiore o minore estensione di terreno lasciato per l'innanzi a riposo. Ad ogni modo come cifra semplicemente approssimativa, ma che non riteniamo molto lontana dal vero, può calcolarsi a circa 200 mila ettari la coltivazione annuale del frumento.

Ognun vede di quale importanza sarebbe questa coltivazione pel nostro territorio, se all'estensione corrispondesse sempre la quantità del prodotto; ma una coltivazione eminentemente vorace di soli cereali sullo stesso terreno tenuto soltanto a riposo, senza nemmeno la più piccola restituzione dei principî asportati dalle coltivazioni per mezzo degli ingrassi e di un razionale avvicendamento, ha talmente esaurito lo strato coltivabile da negare spesso all'agricoltore un prodotto capace di compensarne le spese.

Siamo giunti ad un punto che la coltivazione del grano oggi soltanto può reggersi se i prezzi si conservano assai elevati; ma il giorno in cui per una larga importazione dei grani d'America, il loro prezzo medio rimarrà nei limiti di 10 a 12 lire l'ettolitro, l'utile dell'agricoltore sarà interamente scomparso, e la crisi si renderà inevitabile.

Con la coltura estensiva in uso nella campagna romana e grossetana, la coltivazione dei cereali non potrà più reggere la concorrenza con le importazioni straniere; ed allora si renderà inevitabile o di cessare affatto questa vorace coltura, ciò che la più volgare prudenza non potrà permettere ad un paese che non ami esporsi a dei gravi pericoli, o di ristringere alle migliori terre la coltivazione dei cereali perfezionandone i processi culturali, per modo da renderli più economici, e capaci di conservare la fertilità delle terre sottoposte a coltura.

Non sarà superfluo dare un cenno brevissimo delle pratiche empiriche e tradizionali usate nelle due provincie per la coltivazione del frumento, onde rendersi conto di quali perfezionamenti potrebbero essere suscettibili.

Il terreno che è stato per un tempo più o meno lungo a riposo, si sottopone ad una serie di lavori aratorî, che può variare dagli otto ai dieci mesi, e prende il nome di maggese.

Il primo lavoro chiamato rompitura può farsi con l'aratro virgiliano, ed allora occorrono a completare la maggese altri cinque lavori d'aratro fatti in traverso; e se adoperasi la perticara, come più generalmente da vari anni si usa, possono bastare tre ripassature di aratro. Nella provincia di Roma la rompitura suol farsi nel febbraio per godere dell'erba d'inverno.

Il secondo lavoro chiamasi riquotitura e si eseguisce verso l'aprile.

Il terzo dicesi rifenditura e si fa in giugno.

Il quarto prende il nome di rinquartatura ed ha luogo d'agosto.

Il quinto appellasi rinfrescatura e si eseguisce di settembre.

Il sesto, che si conosce col nome di solco della semina, diretto possibilmente da nord a sud, vien fatto d'ottobre ed a luna calante!

Tutte le ripassature d'aratro vengono praticate in direzione trasversale allo scopo di ottenere regolarmente smosso tutto il terreno.

Nel circondario di Frosinone e nella parte montuosa del circondario di Roma, la

maggese suol farsi a zappa; e nella provincia grossetana vanno ogni giorno maggiormente estendendosi gli aratri perfezionati, ed altri arnesi in ferro per rendere più economici e più perfetti i lavori di preparazione alla seminagione del grano.

Le varietà più comunemente coltivate nelle due provincie sono la cascola rossa, e nelle valli il grano di Rieti, fra i teneri; ed in alcuni luoghi, specialmente del Frosinonese, si coltivano dei grani duri da paste come sarebbe il saragolla, ma sempre in proporzione assai più limitata. In questi ultimi tempi si è introdotta una qualità di grano detto di Ungheria che ha dato ottimi risultati.

Ultimata la maggese s'impresa, ossia si divide a prese il campo per mezzo di solchi fra loro distanti palmi 30, pari a metri 6.70, affinchè il seminatore possa meglio regolarsi nello spargere il seme. Alcuni di questi solchi vengono poi spalettati, ossia ripuliti, approfonditi, e sistemati a regolare pendenza da operai aquilani.

Impresato il campo si procede alla sementa del grano alla volata da operai speciali chiamati sementarelli.

Viene dietro ai sementarelli il bifolco con l'aratro tirato dai buoi per ricuoprire il seme; e quindi operai giornalieri con la zappa eseguiscono il lavoro di *ribattitura*, il quale ha per scopo di ricomporre il solco, rompere le grosse zolle, ed estirpare le cattive erbe.

Nella maremma toscana, in seguito allo splendido esempio datone dal generale Vincenzo Ricasoli, fratello al compianto barone Bettino, nella sua tenuta di Gorarella presso Grosseto, anche le macchine seminatrici dei tipi più perfezionati si estendono nell'uso presso i più intelligenti agricoltori maremmani con generale soddisfazione, sia per la perfetta esecuzione del lavoro, sia per la sensibile economia che presentano quando trattisi di terreni in pianura e molto fertili, come sono in generale quelli della pianura grossetana, della valle e del delta tiberino, e dell'agro pontino.

Il terreno seminato a mano col sistema comune viene disposto a solchi, come dicesi impropriamente nell'agro romano, ossia a porche strette alternate con solchi della stessa larghezza; a porche più larghe nella maremma toscana, ed anche alla spianata laddove s'impiegano le seminatrici.

Le cure di coltivazione sono: la terra nera o zappetta nel gennaio e febbraio per interrare le pianticelle del grano e distruggere le male erbe; la raschiarella, nei terreni molto fertili, per impedire lo sviluppo delle erbe che non erano nate all'epoca della zappetta; la mondarella che si fa nell'aprile e maggio per estirpare le erbe cattive.

Quando il grano è maturo si mette mano alla mietitura, nella seconda metà di giugno, la quale si eseguisce a mezzo del falciolo (sarecchio), dalle gavette (1) dei mietitori, tagliando il grano a metà della sua altezza, o in mezzo al suo stelo dalla quale pratica si crede tragga la sua etimologia la parola messe (2). Gli steli tagliati vengono posti in terra ed un operaio che segue la gavetta, detto legarino, ne forma la gregna o covone legandola con alcuni steli intrecciati che chiamansi balzo. Da altri operai oppure dagli stessi mietitori verso sera si riuniscono le gregne in mucchi, fra loro paralleli detti casole o cordelli.

<sup>(1)</sup> La gavetta dei mietitori nell'agro romano si compone di cinque lavoranti.

<sup>(2)</sup> VARRONE, De re rustica, I, 50.

Ultimata la mietitura, se ne fa il trasporto all'aia ove si dispongono le gregne a grandi mucchi chiamati barconi, si dà principio alla trebbiatura per mezzo delle grandi macchine a vapore, e soltanto a testimonio dell'adamitico sistema una volta generalmente adottato, in alcune piccole tenute si ricorre sempre alle trite a cavalli delle quali fra poco è da augurarsi che ne scompaia perfino la traccia col diffondersi delle battitrici a vapore di piccolo modello; poichè non havvi agricoltore, per poco accorto che sia, che non riconosca giustissimo quanto fino dal 1785 ne scriveva un illustre scrittore di cose agrarie: « Questo modo di tritare il grano risente ancora dell'agricoltura primitiva: chè pur troppo la sorte delle campagne nelle quali non è popolazione fissa di agricoltori, è di essere squallide, poco e male coltivate: e la nazione che le possiede è sempre povera ». (1)

Le stoppie, o steli del grano tagliato rimasti sul campo, vengono generalmente abbruciate, e pur troppo senza i dovuti riguardi e le necessarie precauzioni, talchè si resero oltremodo frequenti gl'incendi in questi ultimi anni, da ridestare le più grandi apprensioni nei proprietari e negli agricoltori. L'abbruciamento delle stoppie negli antichissimi statuti di Roma era fissato al 1º di agosto. Nel 1583, per decreto generale della Congregazione dei Nobili, fu prorogato il tempo al 10 di agosto, ed anche oggi, in mancanza di nuove disposizioni regolamentari di pulizia municipale nelle nostre campagne, (2) è tuttora in vigore la consuetudine di non potersi abbruciare le stoppie prima del 10 agosto, conosciuto col nome di giorno di San Lorenzo. Gli statuti dispongono che se avviene qualche incendio per avere appiccato il fuoco prima del tempo stabilito se ne debbono pagare i danni a chi di ragione; se però l'abbruciamento della stoppia ebbe luogo dopo il 10 d'agosto, chi appiccò il fuoco non è tenuto all'emenda del danno.

Questa disposizione basavasi sul supposto che al 10 di agosto il grano mietuto fosse tutto esportato dai campi, e quindi eliminata ogni possibilità di danno per questa parte. Ed al riguardo dei boschi la facoltà di potere incendiare la stoppia era subordinata ad una savia disposizione della legge forestale pontificia, oggi con provvido accorgimento riprodotta nel nuovo regolamento provinciale, disposizione (della quale non ne sapremmo bastantemente raccomandare la più scrupolosa osservanza) per la quale è tenuto, chiunque voglia dar fuoco alle stoppie o ad altre materie, ad eseguire le doppie roste ad uso d'arte nei terreni limitrofi posti a coltura. E questo va bene per la difesa dei boschi; ma se dopo il 10 d'agosto, o per cattivo andamento di stagione o per altre cause, un agricoltore non avesse potuto portar via il grano o altri prodotti dai campi, ed il vicino appiccando il fuoco alla stoppia fosse causa di un incendio, sarà questi tenuto all'emenda del danno?

Ci pare che valga la pena di richiamare sopra questa questione, la più seria attenzione delle autorità competenti.

Segale, orzo ed avena. — La coltivazione di questi cereali d'importanza minore si fa nello stesso modo che pel frumento, se non che non si usano sempre ad essi quelle cure che pur richiederebbero.

<sup>(1)</sup> CACHERANO, Dei mezzi per introdurre la collivazione, ecc., pag. 20.

<sup>(2)</sup> Al Comune di Roma è in studio un nuovo regolamento.

La segale è riservata in generale ai terreni silicei della zona montuosa, e più raramente è coltivata in quella del colle, ora sola, ora mescolata al grano per farne il segalato.

La coltivazione di questo cereale è pochissimo estesa nelle nostre provincie. La sua importanza maggiore è nel Viterbese e nei comuni appartenenti alla zona del monte dei circondari di Roma, Frosinone e Grosseto.

La segale romana è di grano più bello e più grosso delle altre varietà, ed è molto stimata anche all'estero.

L'orzo comunemente coltivato è quello esastico: rara o piuttosto eccezionale la coltivazione del distico o scandella.

Nella provincia di Roma la coltivazione più estesa di questo cereale si effettua nei comuni di Vetralla e di Monteflascone; ed in quella di Grosseto, nei comuni di Santa Fiora e di Campagnatico.

Dell'avena se ne coltivano le varietà comuni, bianca e nera; e da qualche tempo si sono incominciate ad introdurre la nera d'Ungheria, la bianca di Polonia ed altre varietà più reputate.

La coltivazione di questo cereale è molto estesa nelle due provincie, ed in generale si pratica sul colto, ossia sul terreno coltivato nell'anno precedente a grano. Nella valle del Tevere non è raro che giunga a riprodurre trenta volte il seme, e nell'agro pontino può giungere perfino ad una riproduzione superiore alle quaranta, ossia in ragione di sessanta e più ettolitri ad ettaro. La media, per la provincia di Roma, viene calcolata nelle relazioni della Camera di commercio e del Comizio agrario, di circa 23 ettolitri ad ettaro, ossia da ettari 8,000 se ne ottengono 184,000 ettolitri che bastano al consumo locale.

Granturco o frumentone. — Dopo il frumento ne viene per importanza il granturco, frumentone, o mais, estesamente coltivato in quasi tutto il territorio, ma più specialmente nell'agro pontino, e nel circondario di Frosinone ove entra in avvicendamento regolare col frumento.

La varietà più comunemente coltivata è l'autunnale a seme giallo: il cinquantino o sessantino non si usa.

La maggese pel granturco si prepara a vanga, o con l'aratro ripassando il terreno tre volte.

La sementa si fa a righe più o meno distanti, qualche volta alternate con legumi o patate, nei mesi di aprile e maggio, e nelle parti temporaneamente sommerse del territorio pontino non è raro che debbasi ritardare la sementa anche a giugno inoltrato. Quivi la sementa di questo cereale è spesso intieramente distrutta per due ed anche tre volte dalle grillotalpe (cucuzzole), delle quali se ne incontrano delle grossissime, e talvolta si vedono attraversare a nuoto come animali acquatici i fossi che intersecano la palude.

Sviluppata che sia la terza foglia si fa la prima zappatura, diradando le piantine e spianando il terreno; e quando hanno raggiunto l'altezza di 30 o 40 centimetri si procede alla rincalzatura (accavallatura), ammucchiando la terra al piede delle piante, affinchè possano meglio resistere all'urto dei venti e dei temporali, più facilmente

sviluppare i palchi superiori delle radici avventizie, ed andar meno soggette ai danni della prolungata siccità.

A settembre, ottobre, e nelle pontine anche a novembre, e talvolta per mezzo delle barchette, si procede alla raccolta; la quale riesce quivi talmente ubertosa da poter soddisfare da sola al consumo locale e dar vita ad una larga esportazione.

La sgranellatura si fa in generale col mezzo dei correggiati (mazzafrusti); ma da pochi anni s'incomincia ad usare con profitto delle macchine sgranatrici a mano.

Anche nella provincia grossetana va oltremodo estendendosi da qualche tempo questa coltivazione specialmente nei comuni di Sorano, Pitigliano, Cinigiano, Gavorrano, Castiglione e Massa Marittima.

La coltivazione del granturco nelle due provincie si fa in generale senza concimazioni e senza irrigazione, eccettuati alcuni comuni del Frosinonese, del Viterbese e del Grossetano, ove all'estensiva incomincia a sostituirsi una coltura più razionale basata almeno in parte sulle leggi della restituzione.

Gli agricoltori del circondario di Frosinone in specie, dimostrano poi un attaccamento ed una predilezione affatto particolare pel granturco (polenta), come quella pianta che serve più di ogni altra ad assicurare una qualsiasi alimentazione al maggior numero delle famiglie. Nè sarebbe facile potervi sostituire altra coltivazione sarchiata meno depauperante, pel timore nei coloni, oggi infondato con le facili importazioni dei granturchi esteri, di esporsi ai tristi effetti, non ancor dimenticati, delle passate carestie.

Del granturco non si utilizza che il solo seme; e la sua coltivazione, anche troppo estesa in certi terreni di limitata fertilità, senza utilizzarne alcuna parte per foraggio, fa spesso considerare a ragione come funesta l'introduzione di questo cereale.

Affinchè una tale coltivazione possa economicamente corrispondere occorrono speciali condizioni: o di una eccezionale fertilità di terreno, o di un'accurata ed intensa coltura, nella quale si tragga profitto anche delle altre parti secondarie della pianta come foraggio fresco nella stagione estiva, o secco durante l'inverno.

Nulla, o quasi, di tutto ciò nelle due provincie, per la piccolissima importanza che vi ha l'allevamento del bestiame da carne e da latte, pel quale potrebbero utilizzarsi le foglie e le cime del granturco nei mesi di maggiore scarsità di foraggi freschi; ed i cartocci o involucri delle spighe allo stato secco, quando non si trovi maggior convenienza a venderli per riempirne i sacconi o pagliericci dei letti, pel quale uso raggiungono talvolta dei prezzi relativamente elevati. Anche i torsoli o tutoli delle spighe potrebbero utilizzarsi pesti o trattati con l'acqua bollente come si usa con vantaggio nel Padovano, a quanto ne scrive il prof. Keller nella sua monografia del bestiame della provincia di Padova. Degli steli del granturco potrebbe pure trarsi maggior profitto, sia come foraggio trinciato insieme ad altri mangimi di qualità superiore, sia utilizzandone la loro parte inferiore come combustibile, o fatti marcire per ingrasso.

Leguminose. — L'importanza che gli antichi scrittori di cose rustiche annettevano alla coltivazione di molte piante appartenenti a questa numerosa famiglia, sono per noi una delle prove più eloquenti per dimostrare che la coltivazione dei campi in queste due provincie trovavasi ad un grado di progresso molto più avanzato. La coltivazione infatti dei legumi, come la fava, il lupino, il fagiuolo, il pisello, la lentic-

chia, la veccia e la cicerchia, non solo praticavasi ai tempi dei romani, ma gli etruschi eziandio vuolsi che nutrissero di tali derrate gli schiavi ed il bestiame, e ne usassero altresì per ingrassare il terreno.

Attualmente però la legumicoltura è ridotta a proporzioni anche troppo modeste nella maggior parte del territorio, il quale del resto egregiamente si presterebbe per le sue condizioni geognostiche ad una estesa e rimunerante coltura di queste piante preziose. Se non che i legumi, non meno delle altre piante da seme, esigono che il terreno sia sufficientemente fresco e provvisto dell'elemento organico (del quale principalmente difetta quasi tutta la campagna a coltura estensiva), eccettuata la veccia ed il lupino, ed in grado minore la fava, i quali per la loro rusticità non si ricusano di dare una produzione discreta anche in condizioni meno favorevoli di suolo. Sono infatti queste le tre leguminose più generalmente coltivate nella grande coltura; i fagiuoli, i piselli, le lenticchie, i ceci, le cicerchie, le doliche, non assumono una qualche importanza che nei terreni di eccezionale fertilità, o laddove si usano i concimi, come nel Frosinonese, nel Viterbese e negli orti e nelle vigne di molti comuni delle due provincie.

È pur vero che l'agricoltore in generale, non sempre seconda la natura, ma più spesso la contraria, siccome lo dimostra la trascuranza nella quale sono tenute le leguminose da seme e da foraggio.

Fave, lupini e veccie. — Della fava se ne coltivano due varietà: la favetta cavallina (Vicia Faba vulgaris), che si coltiva generalmente sul colto o sul biscolto, ossia dopo una o due sementi di cereali; e la baggiana (Vicia Faba major) generalmente coltivata negli orti. Per la fava da campo si prepara il terreno con lavori di aratura; si semina a righe e più spesso a spaglio; parimente con una leggera aratura o con la zappa si ricopre il seme; qualche volta si rinettano i campi dalle male erbe. La baggiana si coltiva a buche.

Della favetta non se ne fa molto uso, come in altre provincie, per biada al bestiame da tiro; ma è assai adoperata come pietanza, cotta nell'acqua, dai coltivatori del Frosinonese.

Nei territori più magri invece della favetta coltivasi il lupino, il quale si semina senza alcuna speciale preparazione del terreno, e soltanto dopo sparso il seme nel settembre o nell'ottobre, si fa qualche leggero solco coll'aratrello ad una distanza di un metro circa, per modo che la maggior parte dei semi non resta coperta. Cionon-pertanto germina benissimo; come pure spesso germina assai bene anche senza alcun lavoro, ciò che lo rende preferito dove per mancanza di braccia i lavori sono molto costosi.

La varietà comunemente coltivata è il lupino bianco (Lupinus albus): le varietà gialla (Lupinus luteus) e turchina (Lupinus varius) non si conoscono.

Da quanto ce ne scrive il Comizio agrario di Velletri, è questa una delle coltivazioni in sensibile aumento in quel circondario, da dove principalmente se ne esportano i lupini nelle provincie toscane, che ne fanno grandissimo uso come foraggio, come sovescio, ed anche come ingrasso dopo di averli cotti per arrestarne la facoltà germinativa.

Nella provincia di Grosseto è limitata tale coltivazione a pochi comuni del monte.

Grandissima era l'importanza che anticamente si annetteva alla coltivazione di quella modesta quanto utile leguminosa che è la veccia (Vicia sativa). Gli scrittori romani ne raccomandavano caldamente l'uso perchè l'esperienza aveva dimostrato, ed anche oggi dopo tanti secoli l'esperienza moderna lo conferma, che dopo la coltivazione delle baccelline, ed in particolar modo della veccia e della fava, i cereali davano sempre ubertosi raccolti. Ma oggi che il raccolto della fava si rende tanto incerto pei parassiti che la invadono, come vedremo al capitolo che tratta delle malattie delle piante, specialmente nei terreni di limitata fertilità, chi sa che alla veccia non si debba ricorrere come ad una delle coltivazioni meno esigenti, e che in avvicendamento col grano ed altri cereali, può altamente contribuire ad un aumento nella produzione di questi, in special modo nei terreni a gran coltura estensiva, ove l'uso del letame non potrà economicamente introdursi che in una scala relativamente ristretta.

Attualmente però non ha questa coltivazione che una troppo limitata importanza nelle due provincie.

Fagiuoli e doliche. — Sono questi senza dubbio i più nobili fra i legumi, e non a torto furono chiamati la carne del povero.

La loro coltivazione però non può praticarsi dappertutto: terreno soffice e fresco, buoni lavori, e concimazioni abbondanti sono condizioni indispensabili per assicurarne la buona riuscita, relativamente alla quantità del prodotto. In ordine poi alla qualità fa d'uopo osservar bene di non coltivare nè questi nè altri fra i legumi commestibili in terreni che contengono del gesso (solfato di calce), nè che siano irrigati con acque provenienti da terreni selenitosi, altrimenti mal corrispondono alla cottura, senza far uso di qualche sostanza alcalina.

Nel Frosinonese, e più particolarmente nelle valli del Sacco e del Liri, nella valle Aricina e nelle vigne dei castelli romani e del suburbio di Roma, nella valle dell'Aniene ed in altre minori, nel circondario di Viterbo e più specialmente nei comuni di Bolsena e di Bagnorea; e per la provincia di Grosseto nei comuni di Pitigliano, di Massamarittima e di Roccastrada, la coltivazione dei fagiuoli ha un' importanza superiore che nelle altre parti del territorio.

Ora vengono consociati al granturco come nel Frosinonese, ora negli interfilari delle vigne come nei castelli romani; ma sempre vengono seminati a righe, o a buche, in terreno vangato, e spesso anche concimato.

Le varietà più comunemente coltivate sono: la fagiolina biunca romana, il pinolino giallo, il fagiuolo rosso, il tigrato, il carnaccia, ecc. Sono molto reputati per la loro ottima qualità i fagiuoli bianchi di Arsoli, ed ancor più stimati per delicatezza di pasta e squisito sapore sono quelli di Cerveteri.

Delle doliche si conosce la fagiuolina o fagiuolo dall'occhio di color ceciato con macchiolina nera (Dolichos melanoptalmus).

Ceci. — Anche i ceci vengono coltivati in tutto il territorio, ma in proporzioni tanto ristrette, da servire appena ai bisogni locali.

Il Frosinonese, i castelli romani, i dintorni di Roma, ed i comuni di Bagnorea, Ronciglione e Canepina nel Viterbese, si presentano, ma sempre in proporzioni limitate, i più produttivi di questo legume. In tutta la provincia di Grosseto ha un' importanza più ristretta ancora.

La varietà preserita è il cece bianco (Cicer arietinum); il rosso ed il nero non sono coltivati che come eccezione.

Piselli, lenticchie, cicerchie. — Più ristretta ancora di quella dei ceci è la coltivazione di queste baccelline.

Il pisello (Pisum sativum) è coltivato più che altro nelle vicinanze di Roma, e negli orti e nelle vigne in prossimità dei centri di popolazione.

Lo stesso può dirsi delle *lenticchie*, delle quali se ne conoscono due varietà, la lente maggiore o lente dei cappuccini (*Lens major*), e la lente piccola o lenticchia propriamente detta (*Lens minor*) di colore più scuro e più rustica, ma non meno saporita della precedente.

Quella delle cicerchie (Latyrus sativus) rappresenta una delle coltivazioni predilette di molti coltivatori della parte inferiore della provincia romana, i quali ne usano come minestra, e come pietanza graditissima, cucinata alla stessa guisa dei fagiuoli. In alcune parti viene pure coltivata altra varietà di latiri conosciuta col nome di mochi ed anche tregellini (Latyrus cicera) di qualità molto inferiore alla precedente ed in generale usata per gli animali di bassa corte.

L'uso della farina di cicerchie e di mochi, mescolata a quella del grano e panizzata, vuolsi che altrove abbia prodotto delle gravi malattie: ne parla il Targioni nella sua storia della botanica, ed in Francia fuvvi una volta un clamoroso processo a carico di un affittuario che aveva adulterato il pane dei suoi dipendenti con farina di questi legumi.

Cavoli, pomidoro, meloni, meloni d'acqua citrioli, carciofi, ecc. — Tutte le piante che il programma dell'Inchiesta comprende sotto questa denominazione, possono considerarsi come piante ortensi più estesamente coltivate per la proprietà che posseggono di adattarsi assai bene anche a condizioni di terreno meno fertile, che non sia quello destinato alla coltivazione degli ortaggi più delicati e quindi più esigenti.

Carciost. — Nel nostro clima il carcioso (Cynara Scolimus) può assumere un'importanza superiore a molte piante da campo; e già in varie parti delle due provincie, come Terracina, Corneto e Campagnano, per la provincia di Roma, ed Orbetello e Monte Argentario per quella di Grosseto, coltivasi in scala abbastanza larga per dar vita ad un commercio assai attivo di carciosi freschi, ed anche secchi e conservati.

Le due varietà coltivate sono: il carciofo comune inerme, detto di stagione, perchè produce soltanto una volta all'anno, in primavera; ed il carciofo di ogni mese, varietà che in luogo riparato e bene esposto può dare dei buoni carciofi anche nel cuor dell'inverno. Questa varietà è assai coltivata negli orti e nelle vigne dei suburbi di Roma. A Terracina il carciofo di stagione si ha già maturo ai primi di marzo.

Il signor Luigi Dasti, sindaco di Corneto Tarquinia, riferisce per l'Inchiesta che « dopo l'unione d'Italia, che tolse le tante frontiere, le quali impedivano il libero transito delle derrate, si fa a suo tempo esportazione per ferrovia (dei carciofi e delle frutta) non solo in Toscana, ma nell'Emilia, e nelle provincie lombardo-venete ».

Pomidoro. — Nè minore è l'importanza che va assumendo la coltivazione del pomodoro (Solanum Lycopersicum). Due varietà se ne coltivano assai estesamente: la rossa grossa comune romanesca; e la rossa, molto rassomigliante ma più precoce, detta napoletana. Da qualche tempo viene coltivata anche la varietà piccola a pera, o a ciriegia che conservasi tanto bene per tutto l'inverno fino alla nuova raccolta.

I pomidoro si coltivano in terreno casaleno (non irrigabile) ed a pantano (terreno irriguo). I frutti dei primi sono sempre più ricercati, e quindi costano anche più cari perchè meno acquosi, e più produttivi ridotti in conserva; ma pel coltivatore vi è sempre molta maggior convenienza a coltivarli in terreni irrigabili, sia per la maggior sicurezza nel prodotto, sia per la più abbondante quantità che può ottenersene dallo stesso numero di piante e quindi dalla medesima superficie di terreno e coi medesimi lavori. La inferiore qualità ed il minor prezzo relativo, sono di gran lunga superati dalla più copiosa e più sicura raccolta.

Si seminano in gennaio su letto caldo coperto con stoie, e dai più diligenti anche con cristalli: passato il pericolo dei geli si pongono a posto distanti fra loro dai 50 agli 80 centimetri, in terreno concimato e lavorato con vanga.

In generale si sostengono da canne ora a spalliera, ma più generalmente a conocchia, ossia disposte nello stesso modo che si disse per le viti.

Le cure di coltivazione consistono in sarchiature e scacchiature ripetute onde ottenere una più facile allegagione dei frutti.

Nella seconda metà di giugno s'incominciano a vedere sui mercati i prodotti primaticci; ma il loro più attivo commercio ha sempre luogo nei mesi successivi fino all'ottobre.

Se ne esportano da Terracina, da Nemi, da Civita Lavinia, da Tivoli, da Marino, ecc.

Cavoli. — È ristrettissimo il numero delle varietà di cavoli coltivate. Quelle a grumolo come il broccolo, ed il cavolo flore, sono le più comuni: quelle a foglia è da pochi anni che si coltivano.

Dei broccoli (Brassica oleracea asparagoides) se ne conosce una varietà più precoce (broccoli d'ottobre), ed una varietà più tardiva (broccoli di Natale). Il loro grumolo è di sapore gustoso e molto ricercato.

Dei cavoli flori (B. oleracea botrytis) vi ha pure la varietà primaticcia e quella tardiva.

Fra i cavoli a foglia quelli più coltivati finora furono i cappucci, conosciuti a Roma col nome di bolognesi (B. oleracea capitata); ma da pochi anni va assai estendendosi la coltura delle verze milanesi (B. oleracea bulluta), ed anche dei cavoli di Bruxelles (B. oleracea prolifera).

Nel territorio di Sezze, di Terracina, di Corneto e nei Castelli Romani, la produzione dei cavoli è superiore d'assai al consumo locale.

Meloni, meloni d'acqua, zucche e citrioli. — Se può avvenire qualche volta d'incontrare delle varietà ricercate di meloni o poponi (Cucumis Melo) negli orti e nelle vigne di alcuni privati per uso di famiglia, in generale può dirsi che il mercato non sia provvisto che delle varietà più comuni, assai saporite e voluminose, se vuolsi, ma a pasta troppo dura ed a buccia grossa. A Terracina se ne coltiva una varietà il cui frutto a polpa bianca, di sapore gratissimo, si conserva perfettamente e per lunghissimo tempo sospeso in locali bene aereati ed asciutti.

I meloni d'acqua o cocomeri, e nell'Alta Italia angurie (Cucurbita citrullus), vengono generalmente coltivati nei nuovi scassati delle vigne, qualche volta negli orti, ma difficilmente nei campi come si pratica in Toscana. Nella provincia di Roma si coltivano più comunemente i cocomeri di forma ellissoidale: in quella di Grosseto invece, come nelle altre provincie toscane, i cocomeri di forma sferica.

Delle zucche o cucuzze (Cucurbita melopepo), se ne coltivano di varie forme e di colori diversi; ora consociate al granturco, come si pratica in alcuni comuni del Frosinonese, e servono per l'alimentazione dei suini; ora in appezzamenti separati e negli orti, più che altro per la raccolta degli zucchetti immaturi, ed anche dei flori. Negli orti irrigui romani va assai estendendosi la coltivazione di una varietà di zucca a flore bianco, conosciuta sotto il nome di cucuzza da candire di color giallo chiaro, e di forma allungata, ricercatissima dai confetturieri di Roma per farne dei canditi più comuni ed a miglior mercato di quelli di arancio o di cedro.

A Terracina ed a Sezze si coltivano varietà di zucche così voluminose e pesanti che un uomo robusto ne può appena portare una sulle spalle. Ve ne sono delle sferiche e delle oblunghe, molto saporite e di facile conservazione durante l'inverno. Si conoscono col nome di zucche spagnuole.

Una delle cucurbitacee di minore importanza è il citriolo (Cucumis sativus) i cui frutti maturi vengono pochissimo usati anche dalle classi meno agiate; sono invece assai ricercati i citriolini immaturi per mettersi sotto aceto.

Piante a radice tuberosa. — Le tuberose coltivate più o meno estesamente nelle due provincie, sono: le patate o pomi di terra, i topinambours o tartufi di canna, le barbabietole e le rape.

La più importante è senza dubbio la patata, la cui coltivazione, per molto tempo sconosciuta, va ogni anno prendendo un maggiore sviluppo, specialmente nei circondari di Frosinone e di Velletri, e nella zona montuosa della provincia grossetana, ove però si conserva tutt'ora in proporzioni troppo ristrette in confronto con le altre parti della Toscana, ove questo tubero costituisce uno dei principali prodotti dei comuni del monte.

Le patate di montagna, coltivate generalmente nei castagneti, sono le più stimate sui mercati toscani, per la loro pasta più farinosa e più gentile di quelle ottenute nei terreni meno sciolti del colle e del piano. E nelle due provincie di Roma e di Grosseto, nella cui zona montana non mancano terreni che ottimamente si presterebbero per tale coltivazione, non sapremmo abbastanza raccomandarla in sostituzione di quelle del granturco e della canapa, che in tali condizioni di clima danno sempre dei risultati infelici.

La patata a pasta gialla è meno stimata della biancona, e di questa vi è quella del Fucino che gode più credito ancora. Da qualche tempo si è con vero profitto sperimentata la varietà marzolina (marjolin dei francesi) la quale in soli due mesi può dare dei tuberi di pasta finissima e veramente squisita.

In terreno preparato a vanga, e dai più diligenti anche concimato, coltivasi generalmente la patata, alla quale occorrono in seguito ripetute sarchiature e più che altro buone rincalzature per ottenerne dei tuberi più grossi e più numerosi.

Pel clima mite e per le favorevoli condizioni di suolo, si potrebbero ottenere abbondanti e precoci raccolte di questa tuberosa, da servire ad un larghissimo commercio di esportazione coi paesi nordici, come di già si è incominciato dal benemerito Cirio ad intraprendere, anche pei prodotti della campagna romana e grossetana.

In una recente statistica delle colture pubblicata dalla Direzione dell'agricoltura, si rileva che nella provincia di Roma si coltivano a patate ettari 827 i quali danno una produzione totale di quintali 83,527, e quindi una media per ettaro di quintali 101.

I topinambours (Helianthus tuberosus) conosciuti sul mercato di Roma col nome di tartufi bianchi, sono coltivati in scala molto ristretta; ma vi prosperano benissimo, e se ne potrebbe estendere con vantaggio la coltivazione, specialmente in quei luoghi ove più esteso è l'allevamento dei suini.

Le barbabietole (Beta vulgaris var. rubra), conosciute nella provincia romana sotto il nome di carote si coltivano negli orti, come pure una varietà di rape piuttosto schiacciata e di color bianco, molto usata insieme alle patate per prepararne quella specialità di minestra, conosciuta col nome di zuppa alla romana.

Piante ortensi. — Dopo quanto si è detto nei capitoli precedenti, non resterebbe a parlare che di quelle coltivazioni orticole più minute, sulle quali non crediamo di dovere entrare in tanti dettagli di coltivazione, sia perchè ce ne mancherebbe il tempo, sia perchè non ci sembra che abbiano importanza per lo scopo dell'Inchiesta, tanto più che di esse venne ampiamente parlato in altra pubblicazione ufficiale. (1)

Ci limitiamo quindi a presentare il seguente elenco delle piante ortensi, più o meno diffusamente coltivate in queste provincie, indicando soltanto quelle che hanno una maggiore importanza, oltre quelle delle quali si tenne parola nei precedenti paragrafi:

Aglio (Allium sativum). — Assai coltivato nel circondario di Velletri.

Asparago (Asparagus officinalis). — Se ne fa una coltivazione assai estesa a Castel Gandolfo.

Bieta (Beta cicla). — Coltivata più o meno estesamente per la foglia in tutti gli orti.

Cicoria (Cichorium intybus). — Si fa grandissimo uso della cicoria dei campi, raccolta dai ciociari detti cicoriari. La cicorietta (radicchio dei toscani), coltivasi negli orti irrigui detti a pantano.

Cipolla (Allium Cepa). — Coltivasi estesamente a Marino ed a Gradoli.

Finocchio (Anethum Fæniculum). — Assai coltivato in tutta la provincia romana.

Fragola (Fragaria vesca). — Estesa coltivazione a Nemi.

Indivia (Cichorium Endivia). - Coltiyata molto nelle due provincie.

Lattuga (Lactuca sativa). — Come la precedente; senonchè nella provincia di Roma è più estesamente coltivata la romana bianca e verde ed in quella di Grosseto la lattuga a palla o cappuccia.

Marignana o melenzana (Solunum Melongena). — Assai coltivata a Terracina ed in piccola scala negli orti romani.

Peperone (Capsicum annuum). — Nella provincia di Roma è molto coltivata la varietà grossa dolce di Spagna che cucinasi in vari modi. In quella di Grosseto le varietà piccole per mettersi sotto aceto (Capsicum frutescens).

Porro (Allium porrum). — Se ne coltiva negli orti di Roma una varietà molto voluminosa.

(1) Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura in Italia, vol. IV. Roma, Barbèra, 1879.

Radica gialla o carota (Daucus carota). — Coltivata assai nelle due provincie. A Roma la carota chiamasi radica gialla, e la barbabietola carota.

Ravanello (Raphanus sativus). — Molto coltivate specialmente le varietà rosse e tonde.

Sedano (Apium graveolens). — Assai coltivato. A Roma si chiamano selleri. Spinace (Spinacia oleracea). Coltivato molto.

Moltissime altre ortaglie usate nell'arte culinaria come odori e condimenti, quali la salvia, il rosmarino, il prezzemolo, il basilico, la barbaforte, il timo, ecc., vengono pure comunemente coltivate pei bisogni locali.

Tutte queste piante appartengono alla coltura ordinaria all'aperto; e soltanto per averne dei prodotti precoci vengono ad esse riserbati degli appezzamenti meglio riparati e ad esposizione più calda, disposti a coste chiamate rive nel linguaggio comune.

Colture forzate non se ne fanno che in qualche orto signorile per uso privato. Verrebbero benissimo; ma non trovansi da esitare i prodotti a prezzi rimuneratori; e questa è una delle ragioni principali per cui la nostra industria ortense non si occupa di tutta quella produzione ricercata e perfezionata, che noi chiameremo di lusso, che fa l'ammirazione dei mercati stranieri.

L'orticoltura romana e grossetana è diretta principalmente alla sodisfazione dei bisogni dei rispettivi centri di popolazione, e specialmente del mercato della capitale, tributario ogni anno della vicina Napoli per somme abbastanza considerevoli.

Le condizioni di questa industria, una volta tanto fiorenti nei dintorni di Roma, ed in Roma stessa nelle vaste aree dell'Esquilino e del Celio ove sorsero i nuovi quartieri, si presentano oggi a tal segno deplorevoli e depresse da non poterne sperare un sensibile miglioramento che da una radicale trasformazione, sia della parte colturale che commerciale a tale industria relative.

L'orticoltura ed il giardinaggio non possono trovare ai nostri tempi elementi di prospera vita che colă dove è molto avanzata l'agricoltura in genere; ed il contrario appunto si verifica nelle due provincie.

Gli orti di Roma trovavansi una volta in condizioni molto più favorevoli; sia in ordine alla parte colturale per la migliore qualità del terreno, pei prezzi della mano d'opera, e per la facilità di potersi procurare maggior copia d'ingrassi e di acqua a scopo d'irrigazione; sia per la parte commerciale, essendo soli a provvedere il mercato di Roma, in mancanza delle importazioni meridionali allora affatto sconosciute per le maggiori difficoltà dei trasporti.

Il terreno profondo tutto di riporto, formato con gli scarichi degli avanzi delle demolizioni nelle quali l'elemento calcareo era sempre abbondante, trovavasi senza dubbio in condizioni di fertilità di gran lunga superiori a quelle dei terreni del suburbio ai quali tenterebbe di estendersi la coltivazione degli orti. Ma la mano d'opera è più cara, perchè più care le esigenze della vita, ed il lavoro diminuisce in ragione della maggiore distanza che deve l'operaio percorrere nell'accesso e recesso al fondo coltivato; gli ingrassi diventano troppo costosi per la maggiore spesa nei trasporti, ed al di là di un certo raggio non vi è più la convenienza di usarne; e finalmente quasi dappertutto sono alquanto accresciute le difficoltà per avere l'altro elemento, veramente

indispensabile allo sviluppo dell'orticoltura, l'acqua d'irrigazione, della quale erano tanto riccamente provvisti gli orti urbani.

Arroge la concorrenza dei prodotti meridionali, e quella terribile piaga del bagarinaggio che ogni giorno maggiormente inflerisce sul mercato di Roma, non meno a
danno del produttore che del consumatore, e non sarà punto difficile rendersi conto
dello stato di assoluta decadenza al quale trovasi ridotta l'orticoltura romana.

Per coloro che desiderassero di prendere esatta cognizione del modo col quale si esercita il bagarinaggio sul mercato di Roma, non sapremmo far di meglio che rimandarli a pag. 290 del quarto volume della relazione sulle condizioni dell'agricoltura, ove sono riportate le testuali parole con le quali veniva riferito alla R. Prefettura di Roma da una speciale Commissione istituita allo scopo di studiare il grave argomento.

Giardinaggio. — Il culto pei flori, e l'arte di adornare con opere monumentali i giardini e le ville dei grandi signori, rimontano in Roma ad antichissimi tempi.

Le celebri ville di Mecenate, di Cicerone, di Catullo e d'Orazio, della quale ei canta con tanto entusiasmo nelle sue splendide odi, sorgevano un tempo maestose sulle pendici dei colli che circondano la campagna romana, offrendo spesso al visitatore quel panorama incantevole che si protende fino al mare. Ma lo splendore ed il lusso delle ville romane raggiunse il suo apogeo all'epoca dell'impero; e quella grandiosa e magnifica creazione del genio di Adriano, dalla quale si possono anche oggi ammirare assai bene conservati gli avanzi dei monumenti superbi delle civiltà passate, non ha alcun riscontro nella storia del giardinaggio, e varrebbe da sola ad affuscare la fama dei più celebri fra i giardini che vantava la Francia nel xvii e xviii secolo.

Con la decadenza dell'impero decaddero le lettere e le arti, e fra queste quella tanto prediletta nei secoli passati di adornare le ville e i giardini con la più accurata imitazione dei classici monumenti, con la introduzione delle piante più rare, e col taglio regolare degli alberi e delle siepi onde ottenere quella nettezza di linee che rende sempre ammirati i giardini di stile regolare, dei quali bastò che alle inaudite devastazioni barbariche ne sopravvivessero appena le traccie, perchè non tardassero a sorgere nuovamente-sui deliziosi colli dell'eterna città ville sontuose, e veramente ammirabili, di un genere non meno classico delle splendide e maestose creazioni dei Cesari.

Basti ricordare il pittoresco giardino della villa d'Este, fatta costruire presso Tivoli dal cardinale Ippolito d'Este, sui disegni dell'architetto Ligorio, verso la metà del secolo xvi; la villa Aldobrandini a Frascati, decorata dagli architetti Della Porta e Fontana; la villa Mattei sul monte Celio; quella Barberini sul Quirinale; e le ville Borghese, Panfili e Albani, ora Torlonia, fuori delle porte del Popolo, San Pancrazio e Salaria.

Alcune di queste ville eleganti e deliziose sono tuttora conservate con diligenza e con cura a decoro della capitale del regno, nella quale non esiste di pubblici giardini che il piccolo Pincio che appena potrebbe bastare per la metà o per un terzo dell'attuale popolazione di Roma.

L'arte del giardiniere ha subito in questi ultimi anni delle grandi modificazioni, sia per la flora quasi del tutto cambiata, sia per la moda delle piante esotiche e rare da tepidario e da stufa. Ma i giardini romani non furono sempre tenuti al corrente di tutte le novità; e quindi ci è doloroso constatare che le attuali condizioni del giar-

CAPITOLO III.

dinaggio nella provincia romana, e peggio ancora in quella di Grosseto, sono tutt'altro che prospere, e se Roma ha molto da fare per raggiungere le principali città d'Italia nella coltura dei fiori e delle piante ornamentali, a Grosseto resta tuttora da muovere il primo passo.

In questi ultimi tempi v'e stato però un certo risveglio: e le varie esposizioni promosse dal 1870 in poi dal benemerito Comizio agrario di Roma, lo dimostrano all'evidenza. Nell'ultima esposizione tenuta, nella primavera del 1881, al Politeama Romano, si è potuto constatare un rimarchevole progresso.

Anche a scopo industriale comincia a sorgere qualche importante stabilimento: ed il Cardella ed il Pierangeli contano fra le loro collezioni delle piante rare e pregevoli assai.

Nè mancano importanti collezioni, specialmente di conifere ornamentali, al semenzaio comunale di Roma.

I giardini annessi alle maestose ed eleganti ville appartenenti alle più cospicue famiglie principesche, si rinnovellano e si arricchiscono di piante esotiche, e di superbi e preziosi esemplari della flora tropicale.

Nel tutto insieme può dirsi che qualche cosa si faccia; ma pur troppo resta molto tuttora da fare. Col nostro tepido clima sarebbe strano se dovessimo rimanere per molto tempo ancora al disotto della brumosa Olanda!

Dalla provincia romana non si fa esportazione di alcun prodotto del giardinaggio; e soltanto un piccolo movimento si verifica nell'interno della provincia, specialmente di fiori recisi.

Da Frascati, per esempio, se ne manda spesso a Roma; e da Corneto Tarquinia (è il sindaco di quel comune che ne scrive in proposito per l'Inchiesta) ove si hanno di eccellenti prodotti in flori, erbe, alberi di quasi tutte le specie, non se ne fa oggetto di esportazione all'estero, ma si somministrano frequenti prodotti alle città vicine di Civitavecchia e Viterbo che ne sono prive, e nell'inverno si fanno sovente spedizioni di flori anche a Roma per la ferrovia.

Un Toscano, patrizio benemerito dell'agricoltura maremmana, del quale già parlammo, e dovremo più volte tornare a parlare nel corso di questa relazione, ha già dato l'inizio, a Casa Bianca sul monte Argentario, per l'acclimatazione di piante esotiche anche nella provincia di Grosseto.

Auguriamoci che il nobile esempio sia fecondo di splendidi risultati; e che l'amore ai fiori ed alle piante esotiche e rare, aumenti nei grandi signori anche l'amore dei campi. Conseguenza di ciò ne sarà senza dubbio l'aumento di prosperità e di ricchezza; e queste due diseredate provincie non tarderanno a risorgere alla loro antica fama.

PIANTE TESSILI ED ALTRE INDUSTRIALI. — Canapa, lino e cotone. — La coltivazione delle piante da tiglio tessibile non si esercita a scopo industriale; ma soltanto per uso domestico in alcuna parte del territorio, limitatamente alla canapa ed al lino, dal quale si ottiene anche il seme che serve per l'estrazione dell'olio.

L'estensione coltivata a canapa — da quanto rilevasi dalla relazione della Camera di commercio di Roma — si limita a circa 800 ettari in tutta la provincia romana, con un prodotto di 5,600 quintali, ciò che dà una media di 7 quintali per ettaro.

Nella relazione del signor Barbieri, relativa al circondario di Viterbo, si legge

invece che sebbene non sia riuscito di aver dati positivi sulla quantità di canapa annualmente prodotta: « pare però che si possa considerare come assai prossima al vero la cifra di 500,000 chilogrammi per il circondario intero ».

Dal confronto di queste due cifre risulterebbe una differenza di soli 600 quintali rappresentanti il prodotto degli altri quattro circondari della provincia romana: quantità a vero dire troppo piccola se si considera che varî sono i comuni nei quali coltivasi questa tigliosa, specialmente nel Frosinonese e nelle vicinanze del lago di Bracciano, nell'agro pontino, ed anche nella zona montuosa del circondario di Roma. Dalle risposte al questionario del Collegio degli ingegneri agronomi, si rileva, ad esempio, che nel solo comune di Vallinfreda la coltivazione della canapa rappresenta un'industria per un terzo della popolazione. Ad ogni modo resta sempre al circondario di Viterbo il primato per questa coltura.

Si prepara il terreno con ripetute arature ed anche con la vanga, come si pratica nel Frosinonese; si ingrassa con letame cavallino; e si semina a porche, o magolati durante la primavera.

Viene coltivata più specialmente nei terreni profondi di valle che si possono irrigare.

Molto più ristretta è la coltivazione del lino, del quale si coltiva soltanto la varietà autunnale, o ravagno, sopra una superficie di 94 ettari con una produzione annuale di 291 quintali, a quanto si legge nella citata relazione della Camera di commercio. In tale produzione entrerebbe, secondo il Barbieri, il solo circondario di Viterbo per circa 200 quintali, ciò che c'induce a ritenere, come per la canapa, troppo bassa la cifra di soli 91 quintali che starebbe a rappresentare la produzione della rimanente provincia; tanto più che dalle indagini direttamente istituite ci viene a risultare che la sua coltivazione è assai estesa nel circondario di Frosinone, ed anche in alcuni comuni dei circondari di Velletri e di Roma si coltiva, sia pure per uso di famiglia, questa pianta filamentosa.

La coltivazione del cotone, più volte sperimentata con vario successo, non è mai entrata fra le coltivazioni industriali di qualche importanza, forse più per le condizioni commerciali fatte ai prodotti indigeni dalle importazioni americane, che per la quantità e per la qualità della bambagia ottenuta dalle coltivazioni nostrali.

Il siamese bianco ed il luigiana maturerebbero assai bene le loro capsule, e darebbero dei prodotti abbastanza buoni. Che se il De Tournon racconta che gli sperimenti tentati nel 1810 dettero un risultato negativo; se ne ottennero ottime qualità e buon prodotto dal signor Giuseppe Piacentini nella tenuta di Vicarello sopra una superficie di circa due ettari, verso il 1865, per il qual titolo gli venne conferita dal pontificio Ministero di agricoltura e dei lavori pubblici una medaglia d'argento di grande dimensione. Il medesimo esperimento fu dallo stesso agricoltore rinnovato nel 1872, in una tenuta chiamata erroneamente Sepoltura di Nerone, al quinto miglio della via Cassia, ed ottenne una buona qualità di cotone, sia pure che il prodotto ne riuscisse mediocre (1). Al concorso agrario regionale di Roma del 1876 il principe di Avellino presen-

<sup>(1)</sup> Roma, l'Agro romano e i centri abitabili. Studio del dottor Giuseppe Pinto. Roma, tipografia Salviucci, 1882.

tava un bellissimo campione di luigiana ottenuto nei suoi possessi di Velletri, riportandone una medaglia di bronzo.

Nella provincia di Grosseto la coltivazione delle piante tessili non ha alcuna importanza. Non si coltivano affatto nella zona piana e della bassa collina tenuta generalmente a coltura estensiva; e nella zona montuosa e salubre si coltivano limitatamente la canapa ed il lino, nei piccoli possessi per gli usi domestici di quelle popolazioni. Il cotone fu coltivato con discreto successo dall'ingegnere Pietro Passerini, il quale ne riportò medaglie a Napoli, a Torino ed a Grosseto.

Tabacco. — Fra tutte le coltivazioni industriali quella del tabacco non tarderebbe ad assumere una speciale importanza, se le fiscalità vessatorie alle quali trovansi esposti i coltivatori, a forma dei vigenti regolamenti, venissero almeno in parte attenuate da una legge da tanto tempo invocata.

La questione della libera coltura del tabacco è di carattere tutto finanziario: e nelle presenti condizioni delle finanze italiane, siamo i primi a riconoscere che non sarebbe facil cosa sostituire con altro cespite di altrettanto facile e sicura esazione la rendita che ottiene lo Stato dal monopolio dei tabacchi.

Ciò non pertanto anche senza rendere intieramente libera la coltivazione del tabacco, ci pare che qualche cosa potrebbe farsi di più vantaggioso per l'agricoltura nazionale senza ledere gli interessi dell'erario, che in fine dei conti sono quelli di tutta la nazione, la quale viene a pagare tanto di meno d'imposte quanta è la rendita netta che la finanza ricava dal monopolio.

Il contratto con la Regia si avvicina alla scadenza; e l'amministrazione dei tabacchi dovendo passare in mano del Governo, il quale preferisce di esercitare per proprio conto il monopolio, ci pare che momento più opportuno non potrebbe esservi per conciliare la cosa nell'interesse dell'erario e della nazionale agricoltura. Non deve, nè può dimenticare il Governo che tutto quello che può contribuire ad aumentare il lavoro e la ricchezza nazionale, refluisce sempre in gran parte a benefizio della pubblica finanza; ed ammesso anche che questa dovesse nei primi anni sacrificare una piccola parte delle rendite che le provengono da questo ramo dell'amministrazione, non dubitiamo che le migliorate condizioni del paese, per quel maggiore profitto che l'agricoltura potrebbe ritrarre dalla terra, non tarderebbero a ritornare nelle casse dello Stato qualche somma sacrificata per contribuire allo svolgimento di una nuova coltura la cui importanza agraria nessuno può disconoscere.

Ma non bisogna però farsi troppe illusioni sui vantaggi di questa coltura. Il tabacco, fra le colture primaverili sarchiate, secondo le esperienze dell'Heuzè, è pianta assai più vorace del granturco, della barbabietola, della patata ed anche della canapa, ma di tutte però potrebbe offrire una rendita molto più considerevole.

Da ciò ne segue che se il tabacco sarà coltivato con tutte le cure che esige, ed in modo veramente intensivo, potrà tornare di grande benefizio all'agricoltura italiana; ma se si pretendesse di coltivarlo, come si pratica in alcune parti della provincia romana, sia per questa che per la coltivazione del granturco, non esitiamo a ritenere che non sarebbe che un mezzo di più in mano all'inesperto agricoltore per esaurire più presto la fertilità naturale del suolo.

Non possiamo nemmeno disconoscere che, di fronte alle soverchie fiscalità alle

quali viene soggetto attualmente il coltivatore di tabacco, sta la certezza di esitare subito a contanti il suo genere appena raccolto. Ma a quali prezzi però? Il produttore lo ignora, e qualunque essi sieno, deve subire il prezzo e la classificazione che ne fanno gli agenti della Regia.

A parte la classificazione dipendente dalla bontà della foglia sulla quale può grandemente influire, anche nella stessa varietà coltivata, la maggiore o minore diligenza del coltivatore; non si capisce perchè la Regia non abbia procurato di dare un maggiore impulso alle coltivazioni nazionali, non diremo con meno severe discipline per non dare ansa al contrabbando, che pur troppo è una piaga deplorevole che dà molto a pensare, ma piuttosto con lo stabilire dei prezzi più remuneratori per quelle varietà che meglio corrispondono nelle nostre condizioni di clima e di suolo.

Sappiamo, per esempio, che la Regia vedrebbe volentieri che fosse estesa la coltivazione delle qualità Virginia, Kentucky, Maryland e Seed Leaf. Ma questa ultima qualità coltivata nel 1878 a Viterbo, ove dette degli ottimi resultati, come ognuno potrà vedere dal prospetto allegato in fine al presente capitolo, non fu pagata che 97 lire al quintale la 1<sup>a</sup> classe, 71 la 2<sup>a</sup>, 45 la 3<sup>a</sup> e 32 80 la 4<sup>a</sup>, ossia in media poco più di 60 lire; mentre ci risulterebbe che la stessa qualità viene acquistata all'estero a 200 lire in oro!

Sia pure che le qualità estere sieno migliori delle nostrane; ma la differenza per vero dire ci sembra un po' forte.

Più che la inferiorità dei tabacchi indigeni, crediamo di non andare errati ritenere che la Regia non siasi mostrata mai tenera per le coltivazioni nazionali, pel timore abbastanza giustificato del contrabbando; poichè sta in fatto, che questo in generale maggiormente inflerisce in proporzione dell'aumento delle coltivazioni, sia per le aumentate difficoltà di una efficace sorveglianza, sia pel campo più vasto che si presenta alle sottrazioni indebite del contrabbandiere.

Anche dal lato morale ed educativo delle nostre popolazioni, ci pare che valga la pena di studiar bene il grave argomento: ed un mezzo veramente efficace a rendere meno temibili gli effetti del contrabbando, quando non si credesse di potere ammettere la libera coltivazione del tabacco, ci sembra che potrebbe consistere nell'aumentare i prezzi di acquisto delle migliori qualità, stabilendo preventivamente una scala graduatoria a seconda del loro merito intrinseco.

Più che i premî, che alle condizioni stabilite dalla Regia non saranno mai concessi, lo stimolo del maggior tornaconto non tarderebbe, a nostro avviso, a produrre dei benefici risultati.

Ottenuto per tal mezzo un progressivo sviluppo nella più accurata coltivazione del tabacco, resterebbe la seconda parte di carattere più industriale che agricola relativa alla fermentazione delle foglie, la quale, se male eseguita o per imperizia, o per incuria, o per mancanza di locali, come spesso si verifica, può oltremodo deteriorare il prodotto con danno manifesto pel produttore ed anche pel povero consumatore, non di rado costretto dalla inesorabile Regia ad avvelenarsi il palato coi suoi prodotti di una bontà non sempre corrispondente al loro elevato costo. Senza una regolare fermentazione è impossibile ottenere delle qualità superiori da poter reggere la concorrenza coi prodotti esteri che annualmente si importano per molti milioni.

I comuni autorizzati alla coltivazione del tabacco nella provincia romana sono quelli di Cori, di Viterbo e di Farnese. Le notizie relative a quest'ultimo comune si trovano riunite con Viterbo, che è sede d'agenzia, come pure lo è Cori.

Come risulta dal prospetto allegato la coltivazione del tabacco a Cori, da 113 ettari che occupava nel 1870, discese rapidamente a meno di 9 ettari nel 1872, per risalire gradatamente ad ettari 65 nel 1879. Ed a Viterbo sembra che si verificasse anche più intenso lo scoraggiamento, poichè da 162 ettari che ne furono coltivati nel 1870, furono ridotti a 25 nel 1871, per discendere appena a 7 e 9 ettari nel 1877-1878. Soltanto nell'ultimo anno si estese nuovamente la coltivazione a 42 ettari fra i due comuni di Viterbo e di Farnese.

Le varietà coltivate a Cori sono il *Moro* ed il *Brasile*. A gennaio si preparano i semenzai; in marzo si trapiantano le piantine molto vicine fra loro in un piccolo appezzamento chiamato vivaio; ed in aprile e maggio dai vivai si trasportano nel campo ponendole a filari alla distanza media di circa un metro. Si sarchia più volte il terreno per tenerlo netto dalle erbe; si tolgono i germogli conservando il solo fusto padre, e si cima ogni pianta al di sopra delle dieci o delle dodici foglie.

Da quanto può desumersi dal prospetto più volte citato, a Cori non si ottiene un raccolto abbastanza rimunerante che quando si pongono almeno 25 mila piante ad ettaro; e la qualità della foglia, prendendo a base il prezzo pagato dalla Regia per la qualità Brasile, sembra inferiore a quella ottenuta dalle coltivazioni di Viterbo, ove coltivasi eziandio la qualità nostrana e la Seed-Leaf. Quivi il numero delle piante per ogni ettaro varia sensibilmente di anno in anno; come pure il ricavo lordo, il quale però conservasi sempre molto più elevato che per le coltivazioni di Cori.

Nella provincia grossetana potrebbero pure ottenersi ottimi resultati dalla coltivazione del tabacco, e gli esperimenti fatti lo hanno inconfutabilmente provato. Se ne fosse permessa la coltura, non avremmo niente da invidiare - scrive l'Ademollo nella sua relazione - alla Nicoziana della Virginia, come un giorno lo mostrarono le piantagioni di tabacco fatte nella già contea di Pitigliano.

Nel rapporto del segretario degli Atti letto nella pubblica adunanza del 3 giugno 1866 della Società agraria di Grosseto, si apprende, rapporto al tabacco, come fino dall'11 giugno 1865 fu compresa e dichiarata di utilità grandissima la coltivazione, e la detta Società agraria aderì pienamente nella proposta della direzione della Gazzetta delle campagne, e si pronunziò per la libera coltivazione di tal pianta per la facilità e vigore con cui vegeta presso di noi in modo che offirirebbe un nuovo ramo di industria vantaggiosa ai coltivatori ed al Governo che potrebbe acquistare eccellente prodotto indigeno a prezzi minori che all'estero.

Alcuni tentarono e condussero di poi a buon porto detta coltura, ma la fiscalità alla quale fu sottoposta la fece abbandonare.

Barbabietole da zucchero. — Fra le coltivazioni primaverili sarchiate, quella della barbabietola potrebbe occupare uno dei primi posti. Però nelle due provincie coltivasi in scala molto ristretta soltanto come ortaggio, dando la preferenza alla varietà rossa, come una delle più dolci ed a pasta morbida e delicata. Pochi la coltivano come foraggio pel bestiame vaccino.

Le varietà bianca di Slesia ed imperiale furono coltivate assai estesamente per

l'estrazione dello zucchero nei territori di Anagni e di Paliano nella vallata del Sacco; ove, sotto i più lusinghieri auspicî, era stata impiantata dalla Società romana per l'estrazione dello zucchero dalle barbabietole, la fabbrica del Castellaccio, la quale non visse che pochi anni di una vita languida e stentata, per molto tempo rimase inattiva, e finalmente liquidatasi la società, venne ceduta a un privato per poche migliaia di lire.

La coltivazione delle barbabietole da zucchero riusciva benissimo; però fu osservato da alcuni intelligenti agricoltori, e specialmente dall'agregio cav. Tucci Savo, che con tanto amore si occupa di cose campestri, che dopo il mese di agosto la ricchezza zuccherina delle radici andava sensibilmente diminuendo quando queste lasciavansi nel terreno. La necessità quindi di estrarle prima delle pioggie autunnali per impedire la perdita dello zucchero col ridestarsi della vegetazione; ma la fabbrica mancava di opportuni locali per conservarle, ed una forte collisione d'interessi, anche per la soverchia mitezza dei prezzi e per le strane esigenze di volere scartare tutte quelle radici che non fossero di una data grossezza, non poteva tardare a manifestarsi fra l'agricoltore e l'industriale. Come era facile a prevedersi, tale collisione tornò intieramente a danno della novella industria, la quale venne presto a mancare della materia prima, poichè i coltivatori, desiderosi come erano di ritornare alla loro prediletta coltivazione del granturco che tanto a malincuore avevano abbandonata nella speranza di maggiori guadagni, si ricusarono di coltivare la barbabietola, e la fabbrica impiantata con poca previdenza senza le necessarie coltivazioni del proprio, dovette subire le più disastrose conseguenze.

Da un recente lavoro del signor Antonio Petrucci, già direttore delle coltivazioni al Castellaccio dal 1869 al 1872, togliamo le seguenti considerazioni in ordine alla convenienza di coltivare la barbabietola in sostituzione del granturco nei terreni vallivi della campagna romana:

« La barbabietola è un marzotico. Si semina in marzo e si raccoglie in settembre, cioè si semina per utilizzare dei lavori di rompitura del terreno da seminarsi a grano anzichè lasciarlo in quei mesi inoperoso. Siccome fra i marzotici quello che si coltiva a preferenza ed in grandi proporzioni in Italia è il granturco, dunque dobbiamo confrontare le spese di coltivazione ed i prodotti della barbabietola con questo cereale senza incaricarci degli altri.

Non terremo conto dei prodotti di Rieti che si dissero superiori alle 30 tonnellate ad ettaro, non di quelli di diverse regioni d'Italia e specialmente della Lombardia perchè risultati di esperimenti su pochi metri quadrati di terreno, non di quelli dell'estero; confronteremo invece le spese ed i prodotti di un rubbio di terreno non concimato, seminato a granturco nella campagna romana (quando dico campagna romana dico terreni alluvionali, giacchè solamente in questi si suole coltivare questo cereale, dico terreni lasciati per più anni in riposo prima di essere rotti, dico lavori con opere a giornata, cioè massimo del prodotto senza concimazione), con le spese ed i prodotti di un rubbio di terreno parimente non concimato seminato a barbabietole a Castellaccio, dove si fecero tutti i lavori con opere a giornata a vanga e zappone, cioè il massimo del costo, e minimo del prodotto.

A Castellaccio le spese di coltivazione delle barbabietole, presa la media di tre anni,

Le spese di coltivazione di un rubbio di terreno a granturco nella campagna romana ascendono, secondo il signor Piacentini, a L. 338 95.

Dunque conviene più coltivare la barbabietola che il granturco.

Data proporzione quanto si potrà guadagnare concimando come all'estero la terra? Massimo vantaggio poi che ha la barbabietola sul granturco è la maggior probabilità di buon raccolto. Quello del granturco è problematico perchè (fatta eccezione per i terreni adacquativi) se manca l'acqua nella state, che appunto per la difficoltà di averla si suol chiamare del miracolo, non solamente si perde il prodotto sperato, ma spesso anche il seme impiegato. E ciò perchè la pianta del granturco è tutta sopra terra e le sue radici a pochi centimetri di profondità nel terreno; mentre la barbabietola, e per avere la radice tutta sotterra, e pel suo fittone che va in cerca della umidità a qualunque profondità ritrovasi, tarda a risentire i danni della siccità più che qualunque altra pianta ».

Non dobbiamo però dimenticare che se la coltivazione della barbabietola lascia il terreno molto meglio preparato fisicamente di quella del granturco per la successiva coltivazione del frumento, in conseguenza del nuovo lavoro che occorre per estrarne le radici, non assorbe meno dei principali elementi nutritivi, e quindi non ha minore bisogno di copiose ed appropriate concimazioni.

Con ciò noi non intendiamo di pronunziarci per nulla in senso contrario a questa importante coltivazione, che anzi facciamo voti perchè non sia lontano il giorno in cui l'agricoltore e l'industriale possano trovare la loro reciproca convenienza nella coltivazione e nell'estrazione dello zucchero da questa radice. Non basta però di rilevarne la sua convenienza soltanto in confronto con la coltivazione del granturco; possono esserci coltivazioni più dell'una e dell'altra remuneranti ed assai più indicate nelle condizioni della nostra campagna. Ad ogni modo è anche questa una coltivazione che merita di essere accuratamente studiata; e mentre noi non riteniamo ancora decisivi i fatti esperimenti, in ordine alla coltivazione di questa radice per destinarla all'estrazione dello zucchero, non ci sembra fuori di proposito la proposta di alcuni industriali di tentarne la coltivazione allo scopo di sottoporne le melasse fermentate alla distillazione per estrarne l'acquavite.

Cicoria da caffè. - Nella provincia di Roma non è affatto conosciuta la coltiva-

zione della cicoria, sebbene le condizioni naturali si presenterebbero oltremodo propizie per lo sviluppo di questa pianta che trovasi spontanea in grande abbondanza nei prati e nei campi della pianura e della collina.

Altrettanto può dirsi per la provincia di Grosseto; ove però fino dal 1872 ne fu tentata la coltivazione dal signor Michele Tonci nella tenuta del Marrucheto posta presso Grosseto, e nel 1876 ne presentava un bellissimo campione al concorso regionale di Roma, premiato con medaglia di rame.

Da una breve relazione che il signor Tonci rimetteva alla Giuria di quel concorso ci facciamo un dovere di togliere quella parte che può interessare per gli studi dell'Inchiesta:

- « La cicoria che si sostituisce in parte al caffè, che ne attenua il prezzo mediante l'amalgama che se ne fa col medesimo, rendendolo così possibile alle classi non facoltose ed assicurando loro una bevanda conveniente, salutare e gradita, nonchè nutritiva, già soggetto d'industria speculativa in Olanda ed in altri paesi, aveva da un certo tempo fermata l'attenzione di speculatori fuori di Toscana, e non ha molto in Toscana stessa, a Pontedera, ove sorse da pochi anni per conto di una Società uno stabilimento per la riduzione in polvere della cicoria.
- « Questo stabilimento fu sul principio alimentate, e lo è in gran parte tuttavia, dalla cicoria seccata che viene dall'Olanda, che pagasi in commercio dai franchi 22 ai 25 il quintale, ed oggi la Società fa coltivare per conto proprio molta di questa radica nelle campagne pisane pagando fitti carissimi.
- « Queste ed altre osservazioni mi indussero a portare seria attenzione a questa industria ed è perciò che volli esaminarne ed il modo di coltura e la fabbricazione, e nel 1872 feci la prima prova sulla tenuta del Marrucheto e ne ebbi un risultato assai soddisfacente, inquantochè il prodotto ottenuto superava in sapore ed in fragranza la cicoria ricavata da altri terreni, ma specialmente da quelli conquistati al lago di Bientina, ove sono le maggiori sementi, che, o sono fallaci per tale coltivazione, o danno un prodotto sciapito.
- « Negli anni successivi ripetei la prova più in grande con la sementa di ettari 1 3/4 per anno e con un prodotto in media di oltre chilogrammi 20 mila di cicoria fresca per ettaro, parte della quale vendei fresca al prezzo corrente di franchi 5 ogni 100 chilogrammi e la maggior quantità tagliata e seccata al prezzo di lire 20 a 22 il quintale. In mancanza di seccatoi adatti mi sono valso fino ad ora di forni ad una giusta temperatura.
- « Il seme dell'Olanda è comunemente preferito per la riproduzione della cicoria e si adatta benissimo ai nostri terreni. Un chilogrammo di seme, che ha il prezzo di circa lire 5, serve per un ettaro di terreno, essendo necessario mischiarlo a segatura onde non venga la seminagione troppo fitta. Il seme a lungo riprodotto sul medesimo suolo imbastardisce ed è bene cambiarlo.
- « Il terreno grasso, pingue di colmata è più produttivo, se un poco argilloso, mentre starà un poco a carico della grossezza della radica, sarà a vantaggio del sapore, della fragranza e del minore calo della medesima nell'essiccazione.
- « La lavorazione più profonda è a vantaggio della radica. Inoltre le foglie della cicoria sono un ottimo e ricco foraggio per i bestiami.

- « Intanto mi permetto di dare un appunto approssimativo della convenienza di tale coltura, tenendo per base il minimo per il prodotto e per il prezzo, ed il massimo per le spese:
- « Chilogrammi 20,000 di cicoria fresca tagliata e seccata si riduce al peso di chilogr. 6500 a chilogr. 8000 Chilogr. 6500 a lire 20 ogni 100 chilogr. » 1300

  Totale ricavo del prodotto . . . L. 2300
  - « Spese, lavorazione di terreno, seminagione, cavatura e porto per ett. L. 220
  - « Spesa di tagliatura, essiccazione, ecc., a L. 10 ogni 2000 chilogr. . » 100

Totale spese . . . L. 320

Paglia da cappelli. — Questa coltivazione, che è la base di una larga industria in tutta la Toscana, ed in special modo nella provincia di Firenze, non è conosciuta nella provincia romana, e soltanto fu tentata molti anni addietro nella provincia di Grosseto, a quanto pare, e con buoni risultati. Ecco quanto ne scrive per l'Inchiesta il dott. Ademollo:

« Abbondante di ricolto si mostrò la paglia da cappelli, quando ne su fatta la coltivazione; infatti, come narra il dottor Thaon, per scarsezza di lavoranti, pel caro prezzo della mano d'opera, per il tenue prezzo del grano, condusse a tale i possidenti, dopo il 1820, che la granocoltura non si effettuava che dai ricchi ed in buoni terreni, diversamente era scapito sicuro; su allora che molti maremmani nel 1823 e dopo, si posero a coltivare paglia da cappelli in luogo del frumento e ne ebbero risultati soddisfacenti e profitto ».

Questa coltivazione differisce da quella del grano da seme per la scelta del terreno non molto fertile, ma assai provvisto di terriccio; per la semente fittissima impiegando una quantità di seme quattro e cinque volte maggiore; per la qualità del grano
da seminarsi, che è sempre una varietà marzuola coltivata in montagna; e finalmente
nel rivolgere tutti gli sforzi del coltivatore a contrariare la produzione del seme, ma ad
ottenerne invece una paglia esile e lunga assai, come quella preferita dal commercio.

Si semina durante l'inverno in pianura e sul declinare di esso in montagna, ove si destinano generalmente a questa coltivazione gli sfatticci di prato e di pascolo.

Appena le spighe si disporrebbero alla produzione di una scarsa semenza, si svelgono le piante e si legano a fascetti, o manate; le quali, esposte all'azione alternativa del sole e della rugiada, si essiccano e s'imbiancano.

PIANTE DA FORAGGIO. — Leguminose, graminacee ed altre. — Il modo col quale i più reputati fra gli antichi scrittori di cose campestri, raccomandano la coltivazione delle principali piante foraggiere conosciute ai giorni nostri, dimostra all'evidenza quanto interessasse una volta la foraggicoltura in queste stesse terre dalle quali oggi non si ottiene che una magra produzione spontanea.

L'erba medica, il fieno greco, la rapa, la veccia, la fava, seminate per foraggio, non sono piante di recente introduzione, ma dovevano essere assai coltivate ai tempi degli antichi romani quando maggiormente era in flore l'agricoltura, come ne fan fede principalmente i trattati De Re'Rustica di Catone il Censore e di Giunio Moderato Columella.

La coltivazione artificiale dei foraggi, sia per la più abbondante produzione che offre in confronto dei prati e pascoli naturali, sia per la loro temporanea permanenza nel terreno, eccettuatane fra i ricordati l'erba medica e la lupinella, produce spesso una curiosa impressione negli osservatori superficiali e poco addentro nelle cose dei campi, i quali non sanno qualche volta spiegarsi come si possa praticare l'allevamento del bestiame su vasta scala, senza possedere delle grandi estensioni a prati permanenti. Eppure l'esperienza sempre meglio ci conferma questo fatto, che a prima vista sembrerebbe paradossale. E non è difficile nemmeno spiegarlo, per poco che ci si faccia addentro nell'esame della produzione naturale ed artificiale dei foraggi.

Dove si incontrano grandi estensioni a prato e pascolo naturale, come nella maremma romana e grossetana, l'allevamento del bestiame si esercita all'aperto, al vago pascolo: appena l'erba spunta dal terreno il bestiame se ne nutre: è la sola natura che opera, e l'elemento uomo è messo quasi intieramente in disparte. Ma dove si praticano coltivazioni artificiali di foraggi, corre ben diversamente la bisogna: è l'elemento uomo che anche in agricoltura viene ad occupare il posto che veramente gli appartiene; e con l'arte e col lavoro costringe il terreno a produrre ciò che non potrebbe produrre con le sole sue forze. Da un ettaro di prato artificiale temporaneo in soli sei o otto mesi al più, si puo ricavare benissimo una quantità doppia di foraggio che da un ettaro dei migliori prati naturali della provincia di Roma e di Grosseto. Ma questo terreno, capace di dare tanta abbondante produzione di ottimo foraggio, non comparisce come prato, perchè appena raccolta l'erba o il fieno, si lavora il campo per prepararlo ad altra coltivazione; e quindi facilmente sfugge allo sguardo della gente profana.

La coltivazione dei foraggi, a mezzo dei prati artificiali, è la prova più certa di una coltura più avanzata e più attiva; laddove nella sterminata campagna nuda che occupa la più gran parte del territorio appartenente alle due provincie, è la coltura estensiva quella generalmente adottata. Quindi mancanza quasi assoluta di prati artificiali, basandosi il sistema foraggiero delle due provincie sulla produzione dei prati e pascoli naturali, dai quali incominceremo, per dare in seguito un breve cenno delle limitatissime coltivazioni di foraggi artificiali praticate in alcune parti delle due provincie.

Prati naturali. — Dalla comune degli agricoltori romani non si fa sempre quella distinzione che meritano fra prati e pascoli. Ambedue sono destinati alla produzione del foraggio: senonchè per prato s'intende quel terreno erboso, più ferace e più produttivo, che non solo ci permette di utilizzare il foraggio allo stato di erba per mezzo del pascolo, ma che si può eziandio falciare pel maggiore sviluppo che prendono le erbe, onde consumarle allo stato verde e più spesso ridotte in fieno. Per pascolo invece deve intendersi quel terreno erboso, in generale meno profondo e meno fertile, incapace di dare l'erba da falce, e che destinasi alla pastura sul posto.

Per vero dire, tanto nella campagna romana che in quella grossetana, ove non si hanno che prati e pascoli naturali, tale differenza, sebbene in gran parte collegata con le condizioni di maggiore o minore fertilità del terreno, può spesso dipendere anche da cause puramente eventuali, come l'andamento della stagione ed il prezzo dei foraggi: talchè un prato può essere destinato, come lo è di fatto, prima e dopo la

211

falciatura ad uso di pascolo; come un pascolo, molto più di rado, se vuolsi, ma qualche volta in annate scarse può anche essere falciato, e per questo fatto soltanto ecco che diventa un vero e proprio prato in nulla differente dagli altri che per la sua minore produzione.

Per prati naturali debbono intendersi però quelli che oltre all'erba da consumarsi sul posto, danno anche del foraggio falciato da potersi trasportare altrove. Da questi prati si hanno infatti tre prodotti: l'erba d'inverno, che nella campagna romana si fa pascolare al bestiame che scende dalla montagna, dal 1° d'ottobre al 15 marzo; l'erba da falce, che viene ridotta in fieno, e dura fino al 25 di giugno; e finalmente l'erba d'estate, che si lascia pel pascolo degli animali grossi, e comincia col 25 giugno e termina il 29 di settembre.

Le erbe generalmente si sogliono affittare per gli usi indicati a prezzi variabili che vengono determinati per ogni stagione.

L'erba d'inverno è la più ricercata pel pascolo delle grandi masserie transumanti che dalle varie parti dell'Appennino toscano scendono nella maremma grossetana, e dalle montagne dell'Umbria e dell'Abruzzo nell'agro romano e cornetano. I prezzi di quest'erba sono in sensibile aumento da qualche anno, dacchè l'applicazione delle macchine più perfezionate all'agricoltura pugliese costringe i piccoli proprietari di bestiami ovini a scendere dalla parte opposta dell'Appennino in cerca dei pascoli, che la concorrenza ha portato, in alcuni luoghi, a prezzi eccezionalmente elevati. Da ciò i pingui guadagni degli affittuari, e la crisi di molti fra i meno solidi proprietari di greggi (moscetti), i quali si trovano costretti a dover combattere col rincaro delle erbe da un lato, e dall'altro col ribasso crescente dei principali prodotti della pastorizia.

Il clima mite egregiamente si presta alla produzione dei foraggi invernali nella intiera regione; mentre può dirsi che, a causa delle prolungate siccità, sia tale produzione oltremodo contrariata per 4 o 5 mesi dell'anno dal giugno all'ottobre. Sarebbe questo il periodo della così detta erba d'estate, ma ben rare sono le stagioni nelle quali la terra oltremodo riarsa non distrugga ogni ombra di verdura, stentando perfino a vegetare le piante più resistenti quali la Centaurea solstitialis lo Scolymus hispanicus ed altre carduacee. Vedremo a suo luogo quanto dannosamente influisca questa quasi assoluta mancanza di foraggio estivo nell'allevamento del bestiame bovino, che è quello che stanzia permanentemente nelle nostre campagne.

I prati falciativi si sogliono riguardare dal pascolo dopo la metà di marzo, si sterpano e si nettano dalle piante secche e grossolane e dai sassi, riunendoli in mucchi.

Non si pratica alcuna letamazione, e soltanto qualche rara volta si fanno sui prati vecchi i così detti stabbiati per mezzo delle pecore.

Tutti i lavori vengono dati generalmente a cottimo agli stessi caporali dei falciatori e dei raccoglitori; coi quali viene poi contrattato, pure a cottimo ad un tanto a rubbio, sia la falciatura che la raccoglitura dei fleni.

Ogni compagnia di falciatori e di raccoglitori trovasi sotto la sorveglianza d'un fattoretto, il quale deve invigilare che non si falci quando il terreno è umido, che i falciatori tengano la falce bene affilata, che la spianino bene e che attondino bene la tirata perchè sia completo e regolare il taglio delle erbe. Per accertarsi di ciò

dovranno di tanto in tanto scuoprire il cavalloncello dell'erba falciata, e redarguirne i falciatori che non osservassero attentamente tali prescrizioni.

In generale si lascia seccare l'erba falciata senza rivoltarla; e soltanto si pratica questa operazione dai più diligenti, quando le pioggie interrompono il regolare andamento della falciatura e si tratti di prati di molta fondata o di grascete.

Essiccata l'erba viene raccolta in tante striscie chiamate ande, le quali riunite formano gli andoni e con questi se ne fanno dei mucchi ben legati per mezzo di stroppe o torticchi di fieno; e quindi a mezzo di una corda vengono trascinati da una vetta, o pariglia di buoi, al luogo destinato per farvi il fienile.

Ivi un caporale con i suoi uomini pratici di tale operazione, ripongono il fleno all'intorno di uno stilo o anima, come chiamasi nella campagna romana, dandogli la forma simile ad una pera.

La lavorazione dei fieni è fatta con maggior cura nella provincia di Grosseto che in quella di Roma, sia in ordine al giusto grado di maturità delle erbe, sia alla più diligente cautela per ottenerne un regolare essiccamento. Nella provincia di Roma in generale, si falciano i prati troppo tardi, contro il precetto Catoniano che dice: *Priusquam semen maturum sit secato:* ed il fieno si lascia per troppo lungo tempo nei prati prima di ammucchiarlo.

La quantità del fieno, che suol ricavarsi in generale, da un ettaro di prato naturale asciutto, oscilla dai 10 ai 30 quintali, a seconda della maggiore o minore fertilità del terreno, e dell'andamento più o meno favorevole della stagione.

Pascoli naturali. — Non crediamo di scostarci molto dal vero asserendo che, per circa la quarta parta dell'intiero territorio delle due provincie, il pascolo naturale sia il modo principale di utilizzare il terreno.

Si conoscono due specie di pascoli: quello permanente e quello temporaneo.

A pascolo permanente dovrebbero lasciarsi soltanto quei terreni che posseggono un sottile strato vegetale, o che trovansi in forte pendenza; però da molti anni non è raro il caso d'incontrare delle intiere tenute nella campagna romana, che per obbligo di contratto non possono essere seminate, e quindi debbono restare intieramente a pascolo.

I pascoli temporanei sono rappresentati dai terreni seminativi, durante il tempo più o meno lungo che vengono lasciati a riposo, dopo due o più coltivazioni di cereali, l'ultima delle quali, appunto per ciò, suol farsi alla spianata onde lasciare il terreno meglio disposto per la produzione delle erbe.

Poche sono le cure che in generale si prestano al pascolo, come al prato, e quindi assai limitato il prodotto che se ne ricava. Non si riguardano sempre dagli animali quando è umido il terreno; si trascurano gli scoli; le sterpature, che consistono nel pulire i pascoli dai rovi, felci, ginestre (grossumi), si fanno con poca attenzione e troppo raramente; non si praticano mai nè erpicature nè scarificature; le addebbiature sul finire dell'estate, tanto raccomandate da Columella, sono divenute rarissime; mai vi si sparge qualche seme delle migliori erbe; e soltanto, rari nantes, dai più diligenti agricoltori vi si fanno stabbiare le pecore.

I pascoli come si tengono nella provincia romana, non sono certamente capaci di una produzione molto abbondante, specialmente quelli dei terreni a riposo, così detti temporanei, i quali presso che improduttivi nel primo anno che vennero lasciati a pascolo, migliorano sensibilmente nel secondo, ma non danno mai quel migliore e più copioso prodotto che sarebbero capaci di dare, se fra l'ultimo cereale venissero seminati dei buoni foraggi. Nella pianura grossetana pare che si verifichi l'opposto, poichè ci viene assicurato dal signor ingegnere Ferri, distinto proprietario della provincia di Grosseto, che il pascolo della stoppia ossia del primo anno, è assai più copioso di quello del secondo anno chiamato manzina. Che debbasi forse attribuire ciò alla diversa natura del terreno?

Speriamo che non sia lontano il tempo nel quale potremo almeno vedere curati i pascoli come lo erano molti secoli indietro, quando Columella appassionato e dottissimo scrittore di cose rustiche, dettava quegli aurei precetti dai quali seppe trarne tanto profitto, nei suoi primordi, la florente agricoltura del Regno Unito. È ben vero però che Columella appena parla incidentalmente di alcuni pascoli naturali, quasi ai suoi tempi non esistessero che in piccolissima proporzione, mentre si diffonde sui modi di coltivare i foraggi artificiali, come vedremo in seguito. Ma anche da quel poco che ne dice risulta chiaro che i pascoli venivano trattati con molte cure, fra le quali l'addebbiamento di sopra accennato, e che oggi si tiene in tanto poco conto, mentre è senza dubbio una delle pratiche più importanti pei pascoli dei colli e dei terreni aridi che vengono infestati dagli scardiccioni, dai rovi, dalle felci, come per quelli delle valli umide ed uliginose che si ricuoprono con tanta facilità di farfari, di ciperi, di code cavalline e di altre vegetazioni più o meno dannose allo sviluppo delle buone erbe. Egli infatti consiglia d'incendiare i pascoli sul declinare dell'estate (1) per ottenerne un maggiore sviluppo di erba, ed a frenare col fuoco la invadente vegetazione degli spini e delle altre piante infeste sopra citate.

Il prodotto dei prati e dei pascoli naturali è variabilissimo, secondo le qualità del terreno, della sua maggiore o minore profondità e del grado di freschezza. Nella campagna romana, per esempio, si riscontra una sensibilissima differenza nella quantità del prodotto fra i terreni erbosi dei colli, delle piccole valli di erosione, e delle valli più estese e più fertili, dette di flume, per distinguerle dalle altre minori di esse assai meno produttive. E per la qualità, i proprietari di greggi, da molti dei quali abbiamo attinto particolari informazioni, assicurano che fra i terreni posti sulla destra e quelli posti sulla sinistra del Tevere esiste pure una rimarchevole difforenza nel salime (2) delle erbe; migliore in questi, ma meno produttivi se la stagione va molto asciutta, è peggiore in quelli posti sulla destra, che in generale danno erbe meno sapide e più grossolane, ma in quantità maggiore.

Non sappiamo quanto possa essere fondata questa comune credenza nei proprietari dei bestiami pascolanti nell'agro romano per quanto si riferisce alla maggiore o minore bontà delle erbe; ma non ci sembra inopportuno accennarla perchè fondata sui risultati di una lunga esperienza, sia perchè sta in fatto che i terreni posti sulla sinistra sono in gran parte formati da pozzolane e più ricchi di elemento calcare di quelli posti sulla destra, egualmente vulcanici ma di più antica formazione, e quasi

<sup>(1) . . . .</sup> fere ultimo tempore cestatis incenditur. Columella, De Re Rustica.

<sup>(2)</sup> Con questa parola i pastori intendono la qualità del pascolo.

intieramente sprovvisti di tale importantissimo elemento. Ed anche nelle proprietà fisiche vi è una sensibile differenza, essendo questi più frigidi, come li chiamano i pratici, ossia più argillosi o più atti a ritenere l'umidità, lo che li rende più produttivi nelle stagioni molto asciutte, proprietà che in gran parte compensa il loro salime inferiore.

Non è molto facile di potere stabilire con sicurezza la capacità produttiva dei pascoli, variabilissima, com'è natufale, anche per l'andamento più o meno caldo e piovoso della stagione; ma onde avvicinarsi alla verità per quanto più e possibile, fa d'uopo distinguere i pascoli in diverse categorie relativamente alla zona alla quale appartengono.

Dalle informazioni assunte da persone molto competenti in materia, ci risulterebbe che i pascoli temporanei possono in media considerarsi di un terzo meno produttivi dei pascoli sodivi o stabili; e che dieci ettari di questi possono servire alla nutrizione normale dei seguenti capi di bestiame tenuti col sistema brado per le singole zone:

	bovini	equini	ovini
Montagna	da 2 a 4	da 3 a 6	da 20 a 30
Collina	da 4 a 6	da 5 a 7	da 25 a 40
Pianura marittima e fluviale.	da 6 a 8	da 7 a 9	da 35 a 50

per circa otto mesi dell'anno.

Non mancano in ciascuna zona dei casi nei quali tali medie possano oscillare fra dei limiti ancor più lontani; ma queste non sono che eccezioni delle quali non è possibile tener conto, nè hanno d'altronde grande importanza per le nostre ricerche. È superfluo soggiungere che le minori cifre si riferiscono ai pascoli di inflma produzione, e le maggiori ai pascoli di produzione più abbondante, esclusi sempre quelli posti in condizioni veramente eccezionali.

Prati artificiali. — Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, sieno greco, rape, navoni, ecc. — Le coltivazioni artificiali di foraggi, alle quali, come accennammo, annettevasi tanta importanza presso gli antichi, sono oggi ridotte rarissime nelle due provincie, e più particolarmente in quella di Roma, satta eccezione pel circondario di Frosinone e per alcuni comuni del Viterbese.

La medica (Medicago sativa) è senza dubbio la pianta foraggera che meglio si presti per l'impianto di prati artificiali in collina, e più specialmente in pianura. I terreni della campagna romana sono in generale molto meglio indicati per la coltivazione della medica, che per quella del trifoglio pratense, della lupinella e della sulla come lo dimostrano le prove in varie parti istituite da intelligenti agricoltori. Con una buona aratura, anche senza concimazione, si può ottenere un prato di erba medica abbastanza produttiva spargendo il seme a primavera, o anche in autunno. Non si falcia mai meno di tre volte, con un prodotto ad ettaro dai 40 ai 50 quintali di fieno, che potrebbe benissimo salire a 60 o 70 se si aiutasse il prato con qualche concimazione.

Questa importantissima pianta da foraggio che potrebbe da sola trasformare le condizioni dell'agricoltura nella intiera regione, non è pur troppo tenuta in quel pregio che merita per le sue ottime qualità come una delle migliori foraggiere non solo, ma come una di quelle coltivazioni che lasciano il terreno così bene preparato per una

successiva coltivazione di cereali da potersi paragonare ad una lauta ed appropriata concimazione. Chè se questa è una proprietà comune anche alle altre leguminose da foraggio, nessuna di esse può contrastarne il primato alla medica che bene a ragione fu chiamata la regina dei foraggi.

Come di tutte le altre piante da prati artificiali, anche della medica non se ne fa che una limitatissima coltura nelle due provincie di Roma e di Grosseto; mentre dai più distinti agronomi si ammette che tutto l'avvenire dell'agricoltura romana e grossetana sta appunto in una più estesa coltivazione dei prati artificiali, dai quali soltanto può ottenersi quella graduale trasformazione della coltura estensiva che attualmente si esercita nelle due provincie.

La lupinella (Onobrychis sativa), che trovasi spontanea nella zona collinare delle due provincie, è appena conosciuta in alcune parti della provincia romana, ove troverebbe opportunissime condizioni di suolo in tutta la zona del monte costituita principalmente da terreni calcarei che tanto si prestano per tale coltivazione. Più favorevoli ancora si presentano ad essa le condizioni telluriche nella provincia grossetana ove infatti la coltivazione di questa leguminosa assume un'importanza alquanto maggiore, come del resto si verifica sui poggi della intera Toscana, sui quali la coltivazione di questo foraggio ha prodotto i maggiori benefizi, sia per la più abbondante produzione foraggiera dalla quale si ottiene un fieno ricercatissimo specialmente per l'alimentazione dei cavalli, sia per l'influenza benefica che i prati di lupinella hanno avuto sull'aumento della fertilità del terreno, anche a riguardo della produziene dei cereali.

La sulla (Hedysarum coronarium) che trovasi spontanea anche più facilmente della lupinella in ispecial modo nelle argille bianche delle più calde esposizioni della zona del colle, è un foraggio che pur merita, anche a parere del relatore della Camera di commercio cav. Tittoni, di essere più estesamente coltivato per la sua non comune rusticità, per la resistenza speciale che presenta alla siccità estiva, e per la quantità e la qualità del foraggio che può somministrare in condizioni di terreno non sempre atte ad altre coltivazioni foraggere.

Dei trifogli limitatissima è pure la coltivazione, sebbene ricchissima sia la serie di tali leguminose che spontanee si osservano nei prati e nei pascoli della intiera regione.

Il pratense (Trifolium pratense) o bolognino dei toscani, non è stato introdotto che in via di esperimento da alcuni agricoltori volenterosi di migliorare la sorte della patria agricoltura; ma non sempre il felice successo coronò il nobile tentativo per la prolungata siccità che spesso distrugge anche le piante di essa molto più resistenti. Nei terreni vallivi più freschi, e meglio se irrigabili, l'esperienza ha luminosamente dimostrato che anche questo foraggio altrove tanto stimato, e che da solo bastò in Germania a trasformare la coltura estensiva-pastorale in più attiva coltura, può egregiamente prosperare, e coi suoi copiosi ed ottimi prodotti rendere dei segnalati servigi all'agricoltura delle due provincie.

Il trifoglio rosso o incarnato (T. incarnatum) è assai più estesamente, coltivato specialmente nei terreni di collina dei circondari di Frosinone e di Viterbo, ove viene usato come ottimo foraggio verde pei cavalli in primavera. La sua eccezionale rusti-

cità, l'abbondanza e la buona qualità del prodotto, lo rendono uno dei foraggi meglio accetti agli agricoltori, ai quali è da raccomandarsi di estenderne sempre maggiormente la coltivazione allo scopo di rendere possibile, anche nei terreni non molto fertili della zona del colle, l'allevamento del bestiame sopra una scala più vasta.

Il fleno greco (T. fænum grecum), conosciuto anche sotto il nome di trigonella, è preferibile al precedente per la migliore qualità del fleno che somministra; e gli antichi che non ignoravano le sue pregevoli proprietà lo raccomandano specialmente per l'alimentazione dei buoi da lavoro. Ma oggi invano cerchereste questa utile leguminosa fra i foraggi coltivati in queste due provincie, una volta maestre al mondo in fatto di agricoltura, mentre con grande vantaggio si coltiva ora sola, ora accompagnata ad altro foraggio, nei poderi delle limitrofe provincie delle Marche e dell'Umbria.

Degli erbai misti o ferrane dei toscani, conosciuti col nome di foragginali nel Frosinonese (ferragines di Columella) si fa una coltura assai più estesa nei circondari di Frosinone e di Viterbo, e più specialmente in alcuni comuni della Grossetana, ove alla piccola e media coltura, si unisce la dimora dell'agricoltore in campagna, e la stabulazione del bestiame da latte e da macello.

La coltura della rapa (Brassica rapa) e quella del navone (B. napus) che costituiscono una delle principali risorse per l'allevamento del bestiame in Inghilterra non solo, ma anche nella vicina Toscana, e specialmente nella limitrofa Val di Chiana che forse deve a questa coltivazione la celebrità del suo superbo bestiame bovino, può dirsi che appena sieno conosciute nelle due provincie di Roma e di Grosseto, tanto è limitata l'importanza che ad esse si attribuisce in generale dagli agricoltori locali. È soltanto da alcuni fra i più intelligenti che s'incomincia da qualche anno ad apprezzare i pregi di queste utili piante, che rispondono egregiamente al bisogno di una sana ed abbondante alimentazione verde durante l'inverno, senza il bisogno di ricorrere, nel nostro tepido clima, al costoso artificio delle sempre sorprendenti quanto ingegnose marcite lombarde. E qui ci piace ricordare il cav. Ramelli presidente del Comizio agrario di Roma, il quale ha da vari anni introdotto questa coltivazione con pieno successo in quella parte della valle del Tevere, compresa nella sua tenuta di Borghetto.

Anche la rapa appartiene a quel numero di piante tanto stimate dagli antichi, e che oggi pure rappresenta nei nostri climi una delle più importanti foraggere della moderna agricoltura. In questa parte sarebbe senza dubbio per noi un vero progresso, rivolgere di tanto in tanto il nostro sguardo retrospettivo a quei tempi felici nei quali l'arte di coltivare la terra in queste provincie precorreva di molti secoli i clamorosi progressi recenti dell'Europa del nord.

La coltivazione delle rape era caldamente raccomandata da Catone, il quale ne consigliava la sementa in terreno ben concimato, o per natura assai fertile. (1)

Un uso più esteso ed una più accurata coltura degli erbai, o prati temporanei che vogliano chiamarsi, segnerebbe un sensibile progresso nell'agricoltura romana e grossetana: da una coltura eminentemente estensiva sarebbe questo senza dubbio il

<sup>(1)</sup> Rapinam et coles rapicii unde fiant, et raphanum, in loco stercorato bene aut in loco crasso serito. Catone, De Re Rustica, cap. XXXVI.

primo e più sicuro passo per istaurare un sistema più attivo di coltura, come procureremo di dimostrare al capitolo che tratta dei miglioramenti di facile ed immediata applicazione.

#### MALATTIE DELLE PIANTE.

Sono tante e così gravi le avversità che colpiscono le piante coltivate, contro le quali è costretto a lottare diuturnamente il povero agricoltore, in special modo in queste provincie ove il riposo del terreno favorisce in modo straordinario lo sviluppo e la propagazione di piante e di animali nocivi, che occorrerebbe un trattato speciale per svolgere in modo adeguato un così vasto ed importante subietto. Ma a noi non è dato che di enumerare appena alcune fra le principali avversità che infestano le piante legnose ed erbacee di maggiore importanza fra quelle coltivate nelle due provincie.

Malattie della vite. — L'oidio (Oïdium Tuckeri) conosciuto comunemente col nome di colèra o di crittogoma della vite, ha diminuito molto d'intensità dal momento che fu introdotto per combatterlo l'uso del zolfo. Ciò però non vuol dire che sia del tutto scomparso, come credono alcuni, e basta infatti che venga per qualche anno trascurata la insolfatura delle viti perchè questa crittogama si ripresenti con molto vigore, specialmente quando le nebbie frequenti o la stagione piovosa ne favoriscano il suo sviluppo.

La peronospora o mildew (Peronospora viticola) si è presentata in questi ultimi anni anche nella provincia di Roma, ed abbiamo avuto occasione di osservarla in varie parti della provincia con una intensità qualche volta allarmante. Il modo rapido e quasi fulmineo col quale si diffonde questo parassita, il quale fa cadere come abbruciate le foglie e non di rado gli acini dell'uva arrestandone sempre la loro maturazione, ha destato giustamente le più grandi apprensioni nella classe dei viticultori. Essa rendesi manifesta anche ad occhio nudo sotto forma di una fitta rete di sottilissimi filamenti argentei nella pagina inferiore delle foglie.

Per quanto è a nostra notizia questa malattia si è manifestata con una qualche intensità nei territori di Tivoli, Monterotondo, Filacciano, ed ultimamente anche nelle vigne dei dintorni di Roma.

L'abbruciamento delle foglie cadute, e le ripetute aspersioni di una mescolanza di solfo e calce sembrano il rimedio più indicato allo stato delle nostre cognizioni.

La phytoptosi si presenta pure sotto forma di alterazioni nelle foglie a guisa di bolle protuberanti nella pagina superiore, e concave in quella inferiore, ricoperte da questo lato di peli biancastri sul principio e quindi di colore rossastro o giallo ruggine, prodotti a quanto sembra dalle lesioni di un piccolo acaro che quasi sempre vi si riscontra osservandole col microscopio, conosciuto col nome di phytoptus vitis. Non si è data finora nessuna importanza a questa avversità della vite: ma in questi ultimi anni ha preso così estese proporzioni nelle vigne romane, da destare una seria apprensione in molti viticultori.

Non spenderemo molte parole intorno alla bolla o vaiuolo (Phoma uvicola o antracnosi), poichè tranne qualche raro caso nella provincia grossetana senza gravi conseguenze, può dirsi affatto sconosciuta nelle due provincie. Essa si manifesta sotto forma di piccole pustole sulla faccia più soleggiata dei tralci, delle foglie ed anche degli acini dell'uva, le quali rompendosi danno luogo a delle ulcerette che corrodono il tessuto della parte offesa. Molti furono i rimedi proposti e sperimentati senza poterne ottenere dei risultati molto attendibili, fatta eccezione pel trattamento Portès, raccomandato anche da quel distinto viticultore ed enologo che è il comm. Francesco Lawley, consistente nella sopra indicata mescolanza di zolfo e calce; e meglio ancora per le ripetute abluzioni di una soluzione di vetriolo verde (solfato di ferro). È tuttora in esperimento il processo Comes consistente nella cauterizzazione delle piaghe nei tralci per mezzo di un bottone metallico rovente.

Malattie dell'olivo. — La carie o lupa dell'olivo è una malattia comune a tutti i paesi ove coltivasi questa pianta, e consiste in un'alterazione profonda del tessuto legnoso del tronco e qualche volta anche delle branche madri. Essa si riconosce da una generale perturbazione dell'andamento vegetativo della pianta, il quale potendo dipendere da cause diverse, fa d'uopo accertarsene per mezzo di alcuni colpi a varie altezze del tronco, il cui suono più o meno vivo non solo vale a farci riconoscere con sicurezza la causa del deperimento, ma serve eziandio a precisarci la parte della pianta maggiormente offesa. Ciò constatato fa d'uopo ricorrere senza alcun ritardo all'amputazione del legno cariato per mezzo di strumento tagliente, fino a scuoprire intieramente il legno sano, ponendo sulla ferita un buon intonaco di argilla e sterco vaccino conosciuto col nome di unguento di San Fiacre.

Cause di questa malattia possono essere le irregolari e viziose potature, come la soverchia umidità del terreno ora causata da prevalenza d'argilla, ora da impermeabilità di sotto suolo, e quasi sempre da cattivo impianto dell'oliveto e da imperfetto scolo delle acque sotterranee e pluviali.

La rogna che si presenta sotto forma di protuberanze più o meno pronunziate sui rami della pianta, è spesso causata da lesioni procurate per inavvertenza durante la raccolta delle olive per mezzo delle pertiche, invece di eseguirla a mano come dai più diligenti agricoltori si pratica. Anche in questo caso fa d'uopo recidere i rami molto offesi da questa infermità, o almeno estirpare le protuberanze con un taglio netto ed accurato fatto seguire dal rammentato intonaco allo scopo di ottenerne un sollecito rimarginamento delle ferite.

Malattie del castagno e degli agrumi. — Non è a nostra notizia che siasi manifestato il mal della gomma nelle poche piante di agrumi coltivate nelle due provincie.

Anche i castagni da frutta vanno soggetti alla carie come l'olivo, la quale si cura con le medesime amputazioni indicate per il medesimo.

Malattie del frumento. — Le più comuni sono: la ruggine (Uredo rubigo), la carie (Uredo caries) ed il carbone (Uredo carbo).

La ruggine si manifesta principalmente nei luoghi bassi ed umidi. A prevenire i gravi danni che possono essere causati da questa crittogama, corrisponde egregiamente il grano di Rieti, al quale fanno ricorso saviamente da qualche anno gli agricoltori che debbono fare le loro semente in terreni vallivi. Possono del pari contribuirvi assai efficacemente la sementa rada ed un sistema più regolare e più accurato di scoli.

La carie conosciuta dai romani sotto il nome improprio di carbone, e di volpe e di grano morto dagli agricoltori grossetani, arreca in generale i più gravi danni agli agricoltori meno diligenti e premurosi; poichè è ormai abbastanza provato che uno dei mezzi più efficaci a prevenirla consiste nel trattamento del grano da seme, con la calce caustica o con solfati di ferro o di rame, un poco di tempo prima di consegnarlo a terreno.

Il carbone il quale consiste nel completo annerimento della spiga intieramente invasa da una polvere crittogamica nerastra, al momento nel quale la pianta si dispone alla fioritura, non produce in generale i gravi danni delle altre crittogame rammentate. Ad ogni modo sarà sempre prudente consiglio di raccogliere le spighe infette e di abbruciarle appena ci si accorge della loro presenza nei campi frumentari.

Malattia delle patate. — Una crittogama che ha arrecato in qualche anno gravi danni alle patate in alcune parti di queste provincie, è la Peronospora infestans; la quale colpisce le foglie facendole seccare, e portando così una sospensione nel movimento vegetativo della pianta. Anche i tuberi per tale ragione restano più piccoli, e tanto più difficilmente conservabili quando sono colpiti da questo parassita di tanto facile propagazione.

Piante parassitarie diverse. — La fiamma, maldocchio, succiamele, sparagione, (Orobanche major e racemosa) che distrugge intieramente le coltivazioni di fave e di piselli specialmente nei terreni che non trovansi in condizioni di sufficiente fertilità.

La cuscuta che infetta i prati d'erba medica.

L'Uredo Maydis che attacca le piante del granturco, e molte altre di minore importanza.

Le orobanche vanno raccolte e distrutte prima che facciano il seme; la cuscuta bisogna combatterla con una buona zappatura e col fuoco; e l'*Uredo Maydis* va prevenuta usando del buon seme, di concimi non molto freschi, e di opportuni scoli nel terreno ove praticasi la coltivazione del granturco.

Danni prodotti dagli animali quadrupedi. — Gli animali quadrupedi che arrecano danno all'agricoltura ed alla pastorizia non sono sempre gli stessi nelle varie zone: per i comuni al monte i danni del lupo, della volpe e della faina; ed alla collina ed al piano, quelli della volpe e faina istesse, del cinghiale, del tasso, dell'istrice e delle talpe e topi campagnuoli.

Il lupo (Canis Lupus) arreca danni tante volte molto sensibili ai greggi degli ovini che si trovano al pascolo; però da molti anni a questa parte si è reso talmente raro quest'animale, per la distruzione che se ne è fatta, e per la grande difficoltà di riprodursi a causa degli estesi diboscamenti nella zona montuosa, da non costituire più quel grave pericolo che era una volta per la nostra pastorizia. Raro sui monti; è rarissimo al piano, ove soltanto discende quando nelle annate molto nevose la fame lo costringe ad abbandonare la sua tana, spingendolo nelle campagne della Maremma toscana e romana con grande spavento dei proprietari di greggi.

Ma in tal caso l'arma micidiale del vigile pastore, non permette a quest'ultimo avanzo di animali feroci del clima nostro, di ritornarsene al monte da dove venne.

Il cinghiale (Sus aper) è il più grosso animale selvaggio delle nostre regioni; ma è soltanto nelle grandi foreste delle zone del colle e della pianura non molto distanti dal mare che impera questo fiero e coraggioso pachiderma, reso anch'esso molto più raro per le stesse ragioni indicate pei lupi. Esso in generale se ne sta alla macchia e si ciba di tuberi, di radici e di frutti boscherecci, e talvolta si accomuna coi branchi dei suini che si allevano all'aperto. Quando però avviene che in prossimità dei boschi vengano intraprese delle coltivazioni di granturco, di fave e di altre piante agrarie e vi entrano questi animali sia col grifo, sia nel passare da una parte all'altra del campo, arrecano dei gravissimi danni, talchè in alcuni luoghi i proprietari si trovano costretti a tenere dei guardiani appositamente per difendere le coltivazioni dai danni dei cignali.

La volpe (Canis Vulpis) fa strage dei polli ed arreca spesso gravi danni alle vigne basse nutrendosi delle uve. Nel circondario di Viterbo non sono molti anni che alcune volpi idrofobe morsero molti capi di animali bovini che rimasero vittima di tale infermità. Sono assai frequenti le volpi nelle campagne romane.

La faina, la donnola, la puzzola (Mustela Faina, vulgaris, praetornis) si nutrono di frutta, di uova e fanno gravi danni ai gallinai. Per fortuna non sono però molto frequenti.

Il tasso (Meles Taxus), l'istrice (Histrix cristata) arrecano danni assai gravi alle uve ed ai seminati, ma anche questi non sono molto numerosi.

La talpa (Talpa coeca) taluni la ritengono dannosa, altri utile. Noi riteniamo che sia l'uno e l'altro. Come animale insettivoro che distrugge con somma voracità molti lombrici e larve d'insetti, deve ritenersi eminentemente utile; ma se si osserva il modo come essa va in cerca e fa la caccia agli insetti scavando lunghe e tortuose gallerie ed accumulando la terra scavata sui prati e sui campi, nessuno dubiterà del danno che essa deve inevitabilmente arrecare alle piante coltivate.

Molto più dannoso è però il topo campagnuolo (Hypudaeus arvalis), il quale si moltiplica nei paesi caldi con una singolare prolificità, ed è capace dei più gravi danni ai cereali, e non di rado alle vite ed ai frutti rodendone le loro radici. Anche il topo acquaiolo (H. amphibius) scava nei campi numerose gallerie, e stabilisce la sua dimora presso i fossi ed i ruscelli. Ove si presentano numerosi questi funesti animali, esistono operai di professione cacciatori di essi che prendono un tanto per ogni cento topi uccisi, con un prezzo più elevato per le femmine. Contribuiscono egregiamente alla loro distruzione il falco comune o poiana, e le varie specie di strigidi delle quali avremo occasione di parlare fra poco, non che il cervione, uno dei più grossi serpi delle nostre regioni.

Insetti ed altri animali dannosi. — Oltre i quadrupedi ricordati, numerosissimi sono gli altri animali dannosi a molte delle piante coltivate e forestali di queste due provincie, fra i quali però figurano principalmente molte specie d'insetti appartenenti a ordini diversi.

I più comuni sono i seguenti:

Le cavallette o locuste (Acridium migratorium ed italicum) sono fra i più temuti insetti pei gravissimi danni che sono capaci di arrecare alle messi, e talvolta anche alle viti. Per fortuna non è molto frequente la loro comparsa, ma pur troppo in queste due provincie, come nelle altre d'Italia a coltura estensiva, devesi deplorare molto più spesso l'invasione di questi voracissimi insetti di quello che non avvenga nelle

CAPITOLO III. 221

altre parti d'Italia e d'Europa, ove una coltura più attiva che esige più accurati e più frequenti i lavori del suolo, contribuisce molto efficacemente alla distruzione delle uova e delle larve di questi insetti devastatori appartenenti alle specie indigene. Senza dubbio più funeste dovranno riuscire le locuste migratorie, ma anche le cavallette che si moltiplicano e crescono nei vecchi pascoli delle nostre campagne, non debbono riuscire meno esiziali quando il loro numero sia di molto elevato come di tanto in tanto si verifica, e come è avvenuto anche nell'anno decorso in alcune campagne del Viterbese e nei dintorni di Campagnano. Quando trattasi dell'acridio italico o cavalletta indigena, sarà sempre ottimo consiglio adottare dei mezzi preventivi, ossia la distruzione degli insetti finchè si trovano allo stato di larve saltellanti nelle grillaie o gerbidi incolti, senza aspettare che mettano le ali e si trasformino in insetti perfetti; poichè in tal caso potrebbero spiccare il volo e posarsi nei seminati con grave danno dell'agricoltura. Per le locuste migratorie non ci resta che la caccia agli insetti alati, come giungono a noi da paesi lontani. Dagli statuti dell'agricoltura del 1718, si rileva che varie furono le invasioni di cavallette avvenute dopo il 1577, e che quella memoranda del 1656 non solo arrecò gravi danni alla coltivazione dei cereali, ma perfino alle fronde delle viti si estese la insaziabile voracità di questi malefici insetti.

La grillotalpa (Gryllotalpa vulgaris) è pure grandemente infesta a molte coltivazioni orticole e campestri nei terreni sciolti e freschi di alcune valli. Essa scava numerose gallerie nel suolo, e distrugge al suo passaggio tutte le radici che incontra di molte piante di ortaggi ed anche del granturco come si verifica nelle paludi pontine, ove in alcuni anni si trovano costretti quei poveri campagnuoli a ripetere perfino due o tre volte la sementa di questo cereale. Gli ortolani ne fanno la caccia uccidendone le nidiate durante l'inverno all'epoca della vangatura; in alcuni luoghi, come nel Viterbese ad esempio, si procura di allontanarle dagli orti gettando qualche goccia di olio eppoi dell'acqua nei fori dalle medesime scavati; ed in altri si raccolgono per distruggerle, ponendo in apposite buche, dei vasi pieni di fimo cavallino, entro i quali durante la notte esse si riuniscono in gran numero. Nè manca chi asseveri che l'incalcinatura del terreno ed i sovesci di lupini valgano ad allontanare questi insetti devastatori. Di immenso benefizio all'agricoltura potrebbero riuscire tutte quelle esperienze che mirassero a scuoprire qualche sostanza micidiale di questi insetti, la quale potesse efficacemente servire a distruggerli in modo economico e speditivo senza pregiudizio delle coltivazioni.

La melolonta (Melolonta vulgaris) conosciuta col nome di ciambelletta nella provincia romana, e di carruga o maggiolino in quella di Grosseto, arreca gravi danni allo stato di larva (ciambelletta o verme bianco) alle giovani vigne, ed allo stato d'insetto perfetto alle fronde, ai tralci ed ai grappoli delle viti adulte ed anche ai frutti. Un'altra specie di questo scarafaggio (Melolonta hippocastani) produsse dei gravissimi danni nel 1873 ai superbi castagneti dell'abbadia di San Salvatore sul Monte Amiata.

I punteruoli (Rynchites Baccus e betuleti) riescono talvolta oltremodo dannosi alle viti, sia allo stato d'insetto perfetto coll'accartocciamento della foglia a guisa di sigaretta per deporvi le loro uova, sia allo stato di larva ai nuovi getti ed ai giovani grap-

poli della vite. Giovano alla loro distruzione la scorzatura dei ceppi vecchi, e l'abbruciamento dei pampini secchi accartocciati.

La piralite della vite (Pyralis vitis) conosciuta col nome di magnacozza e di ruga nelle vigne romane, è pure allo stato di larva capace di arrecare gravissimi danni alle gemme appena sbocciate. In vari modi può combattersi questo pernicioso lepidottero: distruggendone le uova a mezzo della raschiatura dei ceppi; facendo un anello di vischio presso l'inserzione del vecchio dei capi della vite perchè vi restino invischiate le giovani larve quando tentano di avvicinarsi alle gemme, come si pratica nella provincia romana, ovvero facendo loro la caccia da donne e ragazzi a mezzo di una bacchetta invischiata (paniuzza) come si usa nella provincia di Grosseto; e finalmente accendendo dei fuochi nelle vigne colpite da questo flagello, durante l'estate nelle ore notturne, per distruggerle sotto forma d'insetto alato.

La mosca olcavia (Dacus olece) riesce grandemente infesta ai frutti dell'olivo, come pur troppo avvenne nell'anno decorso, che non solo decimò addirittura il raccolto, ma ne alterò sensibilmente il prodotto che riuscì in generale di una qualità oltremodo scadente. Il miglior modo di combattere questo insetto, consiste nella maggiore anticipazione che sia possibile della raccolta delle olive, in ispecial modo di quelle che presentandosi macchiate di rosso denunziano internamente l'esistenza della larva.

Un'infinita quantità di bruchi fa danni gravissimi ad ogni sorta di vegetabili, come le larve della Pierida brassica, e dell'Aporia crataegi che divorano i cavoli; lo struggilegno o larva del Cossus ligniperda che perfora a mezzo di numerose gallerie i tronchi e i rami degli alberi fruttiferi obbligandoli a perire; le processionarie, larve della Chnelhocampa processionea, che si rendono tanto funeste alle varie specie di quercie e di altre piante forestali.

Molte lumache campestri (Himax agrestis) e chiocciole di forme svariatissime (Helix pomatia ed altre) si rendono talmente funeste in alcune annate alle viti, ai frutti ed agli ortaggi, da costituire un vero flagello, se per mezzo di numerose frotte di operai non si provvede alla loro distruzione. Anche le anitre ne sono ghiottissime, e servono egregiamente a combattere questo funesto mollusco che tanto danno arreca alle piante.

Ma gli insetti più minuti sono quelli che producono i maggiori danni alle piante coltivate, sia perchè riproduconsi con portentosa rapidità, sia perchè invadono le parti più tenere delle piante in numero così straordinariamente grande da impedirne affatto la loro vegetazione: tali sono un' infinita progenie di formiche, di gorgoglioni, di afidi e di cocciniglie che invadono le principali piante coltivate tanto erbacee che legnose, e specialmente i legumi e le piante fruttifere, le quali non di rado sono condannate a perire sotto le innumerevoli punture di questi piccoli animaletti, che spiegano pur troppo la loro straordinaria potenza distruttrice in ragione inversa del loro microscopico volume.

Uccelli notoriamente dannosi all'agricoltura. — Anche gli uccelli considerati nei loro rapporti coll'agricoltura possono essere dannosi, come utili, e qualche volta l'uno e l'altro insieme. Nulla vi è in ciò di assoluto: alcuni uccelli che per ordinario si nutriscono d'insetti, non sono meno voraci di alcuni frutti, o di alcuni semi; come ve ne sono di quelli che si cibano esclusivamente d'insetti; e di quelli onninamente fru-

givori. In generale però bisogna convenire che, fatte poche eccezioni, gli uccelli sono molto più utili che dannosi all' agricoltura. Pochi sono gli uccelli che non si cibino anche d'insetti, per la qual cosa non sarà mai ritenuto soverchio qualunque provvedimento tendente ad assicurarne la loro conservazione. Molte specie d'insetti oltremodo nocivi alle piante si trovano da qualche anno in straordinario aumento, e se si considera che la loro riproduzione è talvolta così meravigliosamente rapida a causa della loro eccezionale prolificità, non può non destare negli agricoltori una seria e ben giustificata apprensione la sorte triste che sarebbe riserbata a molte delle nostre principali coltivazioni, se urgenti ed efficaci provvedimenti non venissero con sollecitudine dall'autorità adottati. L'agricoltore è oggi assolutamente impotente a difendersi dalle frequenti invasioni di miriadi d'insetti devastatori. A grandi mali occorrono pronti ed energici rimedi: ulteriori ritardi potrebbero riuscire inesorabilmente fatali.

E tutti indistintamente convengono che se voglionsi attenuare i danni degli insetti fa d'uopo di mettere un freno alla imprevidente e sconsigliata distruzione di tutte quelle specie di uccelli che si nutrono di essi. Ma le grandi difficoltà che pur troppo si incontrano nello studio di una legge che miri a questo scopo, fanno spesso preferire l'inerzia ad un'attività energica e risoluta. Si è detto che una legge sulla caccia non potrebbe riuscire veramente efficace se non basata sopra accordi internazionali per le specie di uccelli di passo. Ma a questo risponde egregiamente un eccellente lavoro pubblicato non ha guari dalla Direzione dell'agricoltura, e compilato per cura del distinto professor Hillyer Giglioli del regio Istituto di studi superiori di Firenze. Dal medesimo risulta che le specie degli uccelli che trovansi in Italia stazionarie o di passaggio sono in tutte 418, così ripartite:

	Stazionarie:		Passaggiere :
1.	Specie sedentarie	193	1. Specie di passo regolare 2
2.	» estive	71	2. » di comparsa irregolare 37
3.	» invernali.	40	3. » avventizie 75
		304	114

Abbiamo quindi molto più da pensare per le specie indigene che per quelle migratorie; poichè il più delle volte queste immigrazioni non si verificano che dalle provincie settentrionali verso quelle meridionali, per le specie invernali; e viceversa per quelle estive; ma sempre, o almeno il più delle volte, dentro i limiti del nostro paese. Una buona legge sulla caccia può riuscire pertanto d'immenso benefizio all'agricoltura. Affinchè però possa considerarsi per buona e realmente efficace una legge sulla caccia, fa d'uopo che sia ispirata a giusti e pratici criteri e sia tale da poter colpire il male alla sua radice. Lo sterminio degli uccelli deve principalmente impedirsi facendo meglio rispettare le nidiate sia con energiche misure repressive, sia procurando di fare entrare nell'animo dei nostri giovanetti, con buoni metodi educativi, quel sentimento gentile e quei pensieri nobili ed elevati che non permettono i mali trattamenti non solo del proprio simile, ma nemmeno degli animali inferiori, e specialmente di quelli tanto utili e necessari come sono gli uccelli distruttori d'insetti e di altri animali dannosi. Anche in ordine alla caccia, non val la pena di prendere molto sul serio quella dello

schioppo: la distruzione degli uccelli deve impedirsi principalmente con la proibizione delle varie tese coi lacci, colle pelane, coi diavolacci, colle ragne, colle reti, ecc., sulle creste dei monti, sulla riva del mare, presso l'acqua durante l'estate, e nelle grandi macchie della Maremma durante l'inverno. Si adottino energiche misure sempre informate a quest'ordine d'idee, specialmente a favore di tutte quelle, specie di uccelli che si nutrono a preferenza d'insetti o d'altri animali nocivi all'agricoltura, e sarà questo senza dubbio uno dei più segnalati benefizi che potranno ad essa portarsi per virtù delle leggi.

Ma non bisogna però illudersi. Anche le leggi più maturamente studiate, saranno impotenti ad arrestare la tanto lamentata distruzione degli uccelli utili, se non troveranno una corrispondenza nelle cure e nei costumi di coloro che sono maggiormente interessati alla loro conservazione.

E qui ci cade in acconcio di deplorare un vecchio pregiudizio che ha profonde radici in una parte della popolazione delle due provincie, e particolarmente in quella di Roma, il quale fa considerare come un sacro diritto la libertà della caccia, e respingere quindi come un odioso privilegio la facoltà ai proprietari di riservarla nei loro terreni. Pochi pregiudizi, a noi pare, possono riuscire come questo nocivi al pubblico interesse che pure sembrano di voler tutelare.

L'agricoltore non può assistere indifferente alla distruzione dei suoi più sicuri alleati che sono gli uccelli insettivori, contro i quali in special modo si esercita una caccia assolutamente sterminatrice. Ed in suo nome noi non possiamo che dire francamente ai sostenitori della libertà della caccia: è su di voi che cade la responsabilità della distruzione delle specie utili all'agricoltura, che vivono allo stato libero; e della impossibilità della riproduzione di quelle che si possono allevare, e che costituiscono uno dei migliori alimenti per l'uomo. Sotto il pretesto di combattere un privilegio, voi ne costituite uno, non già per uno scopo utile e ragionevole a benefizio dell'intera popolazione, ma piuttosto ad esclusivo scopo di divertimento a favore di pochi cacciatori, pei quali talvolta non è più inviolabile nemmeno il sacro diritto di proprietà.

Se la tenacità di questo pregiudizio continuasse a trattenere la promulgazione di una legge sulla caccia pari agli urgenti bisogni universalmente sentiti, converrebbe forse domandare allo Stato di adoperarsi per gli animali come fa per le foreste; cioè di creare esso stesso in diversi punti della penisola delle grandi riserve di caccia per preservare almeno alcune delle specie più utili e più importanti nell'interesse dell'agricoltura.

Nella seguente tabella ci siamo studiati di riunire, divisi nelle tre classi indicate, i principali e più comuni uccelli appartenenti alle nostre provincie:

Capitolo III. 225

# Uccelli dannosi.

Nome volgare	Nome scientifico	Alimentasione
Cornacchia	Corvus corone e cornix	Semi di cereali, legumi e frutti.
Colombaccio	Columba palumbus	Id.
Frosone	Coccothraustes vulgaris	Id.
Passera	Passer italiae	Id.
Verdone	Ligurinus chloris	Id.
Cardellino	Carduelis elegans	Id.
Lucarino	Chrysomitris spinus	Id
Raparino	Serinus hortulanus	Id.
Ortolano	Emberiza hortulana	Id.
Zigoli	Emberiza cirlus e citrinella .	Id.
Sparviere	Accipiter nisus	Piccoli passeracei e gallinacei.
Nibbio	Milvus ictinus	Id.

# Uccelli utili.

Nome volgare	Nome scientifico	Alimentasione
Tordo	Turdus musicus	Insetti.
Tordela	Turdus viscivorus	Id.
Passer: solitaria	Monticola cyana	Id.
Passera scopaiola	Accentor modularis	Id.
Capinera	Curruca atricapilla	Id.
Pettirosso	Erythacus rubecula	Id.
Codirosso	Ruticilla phoenicurus	Id.
Sterpazzola	Sylvia subalpina	Id.
Beccamosche	Cisticola cursitahs	Id.
Re di macchia	Troglodytos parvulus	Id.
Ballerina	Motacilla alba	Id.
Prispolone	Anthus arboreus	Id.
Pispola	Anthus pratensis	Id.
Pispolino	Anthus spinoletta	Id.
Cinciallegra	Parus major	Id.
Rampichino	Certhia brachydactyla	Id.
Torcicollo	Iynx torquilla	Formiche e altri insetti.
Astore	Astur palumbarius	Topi
Gheppio	Cerchneis tinnunculus	Id.
Grillaio	Cerchneis Naumanni	Id.
Poiana	Buteo vulgaris	Id.
Airone	Ardea cinerea	Mosche e tafani.
Beccaccia	Scolopax rusticola	Insetti e lombrici.
Beccaccino	Gallinago scolopacinus	Id.
Codirossone	Monticola saxatilis	Id.
Rusignolo	Daulias luscinia	Id.
Beccafico	Curruca salicaria	Id.
Averle	Lanius minor, collurio e rufus	Id.
Rondine	Hirundo rustica	Id.
Balestruccio	Chelidon urbica	Id.
Rondon	Cypselus apus	Id.
Cuculo	Cuculus canorus	Bruchi pelosi che altri uccelli non possono ingollare.

#### Uccelli in parte utili ed in parte dannosi.

Nome volgare	Nome scientifico	Alimentazione
Gazza	Pica rustica	Semi, frutti ed insetti.
Merlo	Turdus merula	Frutti e insetti.
Barbagianni	Strix flammea	Topi e insetti.
Allocco	Syrnium aluco	Id.
Civetta	Carine noctua	Id.
Assiolo	Scops giu	Id.
Gufo	Asio otus	Id.
Starna	Starna perdix	Semi e insetti.
Quaglia	Coturnix communis	Id.
Storno	Sturnus vulgaris	Lumache, insetti e olive.
Lodola mattugiola	Alauda arvensis	Semi e insetti.
Lodola razzaia	Melanocrypha calandra	Id.
	Galerita cristata. :	Id.
	Fringilla coelebs	Afidi e semi.

### INDUSTRIE SPECIALI DERIVANTI DALLE PIANTE.

Vino. — Se può dirsi che la coltivazione della vite, come vedemmo a suo luogo, sia fatta con assai cura in alcune parti delle provincie romana e grossetana; non procede pur troppo abbastanza bene la manipolazione del prodotto, anche in quei luoghi ove più avanzata è la viticoltura.

Invano oggi ricerchereste quei vini famosi dei quali si narra che ornassero un tempo le mense degli antichi discendenti di Quirino. O il loro merito non era che meramente relativo in mezzo a tante bevande più o meno condite col miele (1), ed aromatizzate col giunco e col calumo odoroso, come narra Catone (2), o se devesi credere alla loro eccellenza sulla fede d'Orazio e di Plinio ne dobbiamo logicamente conchiudere che l'enologia romana è molto lungi dal poter vantare oggi, anche fra i suoi più squisiti prodotti, quella celebrità che si seppero acquistare l'albano, il setino, il cecubo ed il classico falerno.

Plinio distingue i vini italiani in quattro categorie secondo il loro merito: gli ultimi classificati sono i vini del Lazio che oggi senza dubbio debbono considerarsi fra i migliori della provincia, e pone il veliterno nella stessa categoria del segnino e del privernate; mentre assegna il posto d'onore al setino preferito da Augusto, al quale fa seguire il falerno. E di questo ne indica tre qualità: il faustino che si produceva a sei miglia da Sessa; il gaurano brusco ed il falerno tenue, ossia sottile.

Che differenza fra l'enologia romana sotto la repubblica e nei primi tempi dell'impero, e quella che si esercita ai giorni nostri! Il territorio di Sezze (Setium dei Latini) che un di vantava di poter rendere liete le mense del primo imperatore romano col suo vino prelibato, oggi non è più capace di produrre che una bevanda di nessun

<sup>(1)</sup> MACROBIO, lib. 7, cap. 12.

<sup>(2)</sup> Schoenum et calamum in pila contundito, quod siet sextarium unum, eodem in dolium infundito, ut odoratum siet. (Catone, De Re rustica, cap. CVI).

pregio, ed in sì tenue quantità da non essere nemmeno sufficiente al consumo della sua scarsa popolazione. Vuolsi che anche il *cecubo* celebrato da Orazio, ed il classico falerno fossero ad un tempo il prodotto delle amene pendici dei colli appartenenti a quelle già floride contrade, che oggi presentano il più squallido aspetto, ammorbate dalle pestifere emanazioni delle sottostanti paludi.

La raccolta dell'uva nelle due provincie varia moltissimo da paese a paese; ma in generale può dirsi che dalla metà di settembre alla metà di ottobre si compia la vendemmia nella provincia grossetana, ed anche nel circondario di Viterbo che possiede in molti luoghi uguali vitigni, fatta eccezione delle plaghe montuose ove non di rado si ritarda alla fine di ottobre. Nella rimanente provincia romana è nel mese di ottobre che si fa la vendemmia: si anticipa nelle vigne più vicine a Roma e si ritarda anche di troppo in alcuni castelli romani, ove si lascia quasi appassire l'uva sulla pianta per ottenerne quel vino dolce e d'intenso colore, tanto ricercato dagli osti romani. In molte vigne dei subappennini ove per la natura del suolo, per l'altitudine, per l'esposizione ed anche per le proprietà di alcune uve di più tarda maturazione, si protrae talvolta la vendemmia fino alla metà di novembre, nessuno oserebbe biasimarne il maggiore ritardo troppo giustificato dalle condizioni locali. Ma nelle vigne dei colli laziali deve considerarsi senza dubbio un tale ritardo come un grave difetto: e non è forse improbabile che stia appunto in ciò una delle prime cause della difficile conservazione di tali vini, sempre assai ricchi di zucchero indecomposto (il primo peccato originale dei vini italiani, come lo chiamava il mai abbastanza compianto barone Bettino Ricasoli) e deficienti di sostanze acide che ne assicurino la conservazione, e ne rendano possibile il perfezionamento coll'invecchiare.

Non è generale la separazione delle uve bianche dalle nere nella zona montuosa delle due provincie; ma è molto comune invece in tutta la zona collinare, e più particolarmente poi si pratica con speciale attenzione nei castelli romani ove la produzione dei vini bianchi, per quanto in sensibile decremento, conservasi tuttora alquanto superiore a quella dei vini rossi, come del resto si verifica anche nel circondario di Viterbo; mentre in quelli di Frosinone, di Velletri e di Grosseto sono invece i vini rossi che predominano.

Poco in generale differiscono i metodi di fabbricazione nelle varie plaghe vinicole della provincia di Roma, e soltanto in questi ultimi tempi si è incominciato ad introdurre da alcuni fra i più appassionati ed inteligenti viticultori metodi più convenienti di vinificazione, dai quali se ne sono ottenuti dei buoni risultati, sebbene finora entro limiti molto ristretti. Qualche differenza si riscontra in alcune parti dei circondari di Frosinone e di Viterbo, ove è tuttora in uso la pratica biasimevole, specialmente nel modo come viene eseguita, di aggiungere il mosto cotto al vino. In tutte le altre parti della provincia romana, fatte soltanto poche lodevoli eccezioni, se non è da deplorarsi l'aggiunta del cotto, non è però meno difettoso il comune processo di vinificazione che potrebbe riassumersi in queste poche parole.

Raccolta l'uva si trasporta in bigonce, generalmente a soma, dalla vigna al tinello, che quasi sempre trovasi in paese a vari chilometri; e spesso avviene ancora che per mancanza di vasi, si lasci per qualche tempo ammucchiata sul suolo, con grave danno della qualità del vino. L'ammostatura si eseguisce per mezzo di una cassa di legno

chiamata catafalco in quel di Viterbo e pistarola nelle altre parti della provincia, munita di uno sportelletto da un lato e bucata nel fondo, entro la quale posta l'uva, un operaio saltellando coi piedi la schiaccia e la spreme, quindi aperto lo sportello laterale fa cadere i graspi e le vinacce nel tino sottostante, il quale generalmente consiste in una botte dritta o in piedi cui venne tolto preventivamente uno dei fondi. Empita la botte si tolgono gran parte dei graspi; si rimescola bene la massa; e quindi si abbandona ad una fermentazione più o meno lunga che dai 15 ai 20 giorni si spinge perfino a 45 e 50, come avviene a Velletri, ove attendesi che il vino esca perfettamente chiaro, a quanto ne assicura il signor conte Borgia, distinto enologo veliterno nella sua Relazione preparata per l'Inchiesta. La fermentazione tumultuosa avviene a tino scoperto, ed il cappello della vendemmia, come lo chiamano a Roma, non di rado si eleva, in forma di calotta sferica, fuori della botte dritta esposto alla più perfetta aereazione.

Non è che come rara eccezione che si pratica la fermentazione a tino chiuso: e soltanto presso alcuni fra i più diligenti vinicultori si ha l'avvertenza di non empire di troppo le botti per lasciare alla bocca uno spazio che riempiendosi di anidride carbonica possa preservare la vinaccia dall'alterazione acetica. Quando la fermentazione tumultuosa è intieramente cessata, il cappello cede alla pressione, ed il vino è già freddo e perfettamente limpido, si pone la cavola (cannella o spina) alla botte, si lascia cadere il vino in un gran recipiente chiamato tina, e da questa a mezzo di secchi e di bigonci, si trasporta e si versa nelle botti corche (ossia disposte orizzontalmente) che sono quelle stesse rifondate, che già servirono alla fermentazione del mosto. Imbottato il vino si cuopre semplicemente la botte con un piattello di coccio; e si lascia in tal modo anche fino al marzo prossimo, non sempre eseguendo con tutta quella regolarità e cura che sarebbero necessarie le colmature, per le quali non solo non si usano i colmatori con tanto benefizio da qualche tempo introdotti nelle cantine condotte con perizia ed accortezza, ma ciò che è peggio ancora non si serba il miglior vino per questa bisogna, ma si ricorre invece a vini di qualità scadente, e non di rado anche all'acqua, come si pratica nel circondario di Frosinone, a quanto ne riferisce il signor avvocato Salvatori, enologo stimato di quel circondario. È raro che si eseguiscano i dovuti travasi, e soltanto a marzo si trasporta il vino nelle grotte scavate profondamente nel tufo, la cui temperatura si mantiene molto bassa ed assai incostante, eccedendo di rado i 10 o 12 gradi del centigrado. Se le grotte sono buone, il vino vi si conserva fino al consumo; e se vanno soggette a qualche innalzamento di temperatura, si dispone all'acescenza: difetto questo così comune nei vini romani, ed al quale si è ormai tanto assuefatto il gusto di molti bevitori, che difficilmente si distingue dall'acidità normale del vino il principio della sua alterazione.

Dei vini di lusso nella provincia di Roma, non se ne producono in quantità apprezzabile; e soltanto l'aleatico di Gradoli gode una qualche riputazione. Ha invece fama di uno fra i più reputati vini di lusso italiani, il riminese del Monte Argentario in provincia di Grosseto.

In questa provincia s'incontra una sensibile differenza nelle pratiche di vinificazione, le quali sono press'a poco quelle stesse in uso in tutte le altre provincie toscane.

L'ammostatura delle uve si ottiene pestandole coi piedi scalzi direttamente nel tino, ovvero in una cassa pesta superiormente al tino stesso, e molto rassomigliante

alla pistarola dei Romani, dalla quale soltanto differisce per avere il fondo munito di fessure longitudinali, anzichè di piccoli fori, larghe un centimetro o poco più. Tali casse prendono il nome di cole. La fermentazione si compie nei tini aperti di forma conica, e sono più o meno grandi, secondo la maggiore o minore entità della produzione; due volte nelle 24 ore si praticano le follature del cappello formato dalle buccie e dai graspi che non vengono separati come altrove; e dopo 10 o 12 giorni in generale si svina, e dai più intelligenti anche prima, appena cessata la fermentazione tumultuosa. Le mute o travasamenti del vino si praticano in epoche diverse, e si ripetono due ed anche tre volte dai più diligenti, previa una più o meno intensa solforazione delle botti. È assai raro che vi sia bisogno di ricorrere alle chiarificazioni artificiali, come si usano ripetutamente pei vini romani, allo scopo di ottenere il vino di una perfetta limpidezza; e ciò molto probabilmente in causa della nessuna, o almeno molto parca digraspatura e dell'uso delle follature, che contribuiscono non solo a sollecitare la trasformazione del mosto in vino, ma a render questo più limpido e più puro per la più rapida precipitazione delle sostanze albuminoidi, che rimanendo sospese ne intorbidano la massa vinosa. Il miglior vino è sempre serbato per la colmatura, ed incominciano ad usarsi anche i colmatori servendosi di bottiglie o di flaschi spogliati pieni di vino e capovolti col collo nel cocchiume della botte. Da alcuni intelligenti produttori si è introdotta con molto profitto la vecchia pratica toscana del governo, dagli enologi puristi anche troppo combattuta, e finalmente dalla vera scienza riconosciuta pratica razionale e specialmente commendevole pei vini leggeri, come solennemente deliberava l'ultimo Congresso enologico nazionale tenutosi in Campidoglio, facendo propria la conclusione proposta nella forbita quanto dotta relazione del chiarissimo prof. Emilio Bechi di Firenze.

Eccettuate le colmature, qualche solforazione alle botti prima delle mute, e le chiarificazioni con l'albume d'uovo specialmente pei vini così detti di sapore dai Romani, assai più difficili a chiarificarsi naturalmente, ed anche a conservarsi per la quantità dello zucchero rimasto indecomposto, nulla si pone in pratica, dalla maggioranza dei produttori di vini delle due provincie, di quanto suggerisce l'arte enotecnica. È quindi usato soltanto come per eccezione, il pesamosto; l'acidimetro può dirsi affatto sconosciuto; nessuno si occupa della correzione del mosto, e molto meno di quella del vino; nè sappiamo che siavi alcun produttore di molta importanza che abbia introdotto nell'uso comune delle proprie cantine i filtri, nè gli enotermi pel riscaldamento dei vini onde meglio possano reggere ai lunghi viaggi, ne sia resa più facile la conservazione, e più sollecito l'invecchiamento. E dell'importante quanto difficile correttivo dei vini per mezzo dei tagli, nel quale tanto si distinguono i francesi, che cosa si fa in generale in Italia, e più specialmente nelle nostre provincie? Un bel nulla o quasi: e se qualche cosa da taluno si pratica non si fanno che dei volgari intrugli!

Mentre da un lato si trascurano le regole più elementari di una buona vinificazione, non è punto raro che s'incontrino, specialmente nella provincia di Roma, alcuni produttori, i quali guidati soltanto da un cieco empirismo, ed ignari forse dei mali talvolta gravissimi che possono arrecare al loro simile con alcune pratiche inveterate, che potrebbero anche chiamarsi dannose sofisticazioni, assoggettano i loro vini a delle manipolazioni che ne rendono impossibile la serbevolezza, vi introducono delle so-

stanze che dovrebbero assolutamente proscriversi, o li riducono a bevande non solo non igieniche, ma talvolta venefiche addirittura.

Questa vera piaga della nostra industria enologica, che pur troppo può dirsi comune ad altri rami della produzione agricola del nostro paese, per mancanza di lealtà e di buona fede commerciale che, ci piace dirlo senza reticenze, va rendendosi ogni anno maggiormente manifesta anche nei piccoli centri con grave danno del nostro avvenire economico, ha oramai raggiunto il periodo acuto nell'arte dell' inganno e della frode specialmente sul mercato di Roma, da reclamare i più urgenti provvedimenti di polizia municipale a tutela della pubblica salute. Dalle misteriose quanto abbominevoli officine del Testaccio, al recondito tugurio della più modesta osteria, dappertutto il vino viene assoggettato alle più vituperevoli adulterazioni, alle quali deve forse attribuirsi la causa non ultima di tanti delitti e di tanti malanni che affliggono le infime classi della nostra popolazione.

Una più diffusa coltura enologica, non disgiunta da alcune benintese disposizioni di polizia sanitaria, varranno senza dubbio a rendere meno frequenti le adulterazioni, imperocche l'uso di molte pratiche viziose e di alcune sostanze nocive per parte degli stessi produttori non è sempre dovuto a malafede ed a pravo intendimento, ma più spesso alla più grossolana ignoranza che esistano procedimenti e sostanze più idonei a raggiungere un dato scopo. Sarà ben raro che ricorra all'uso dell'allume, sostanza venefica, per rendere più asciutto un vino dolciastro o per aumentarue la limpidezza ed il brio, quel produttore che conosce quanto sia facile ottenere un tale risultato con la sommersione delle vinacce, o con le ripetute follature del cappello; che tolga al vino il cattivo odore di solfidrico per mezzo del rame, quando sa che può raggiungere lo stesso intento coi travasamenti in botti preventivamente solforate; che ricorra all'uso delle bacche di sambuco (sumbucus nigra) o peggio delle bacche di ebolo o vievolo, come lo chiamano i Romani (sambucus ebulus), o peggio ancora al campeggio, alla fucsina, ecc., quando è sicuro di ottenere un sufficiente colore col mezzo delle rammentate follature, o dell'uso della enocianina, che anche da sè medesimo potrà ottenere con processi facili ed assai economici utilizzando le vinacce della propria cantina. Insomma, non ci sembra possibile che la perversità dell'animo nei produttori diretti, possa giungere al punto di servirsi di sostanze nocive, quando conoscano che possono ottenersi gli stessi risultati con mezzi leciti ed onesti.

Resta però sempre quella triste genìa di sofisticatori di mestiere, i quali senza fare distinzione di sorta fra le sostanze innocue e quelle altamente venefiche, fra le quali la fucsina e l'allume, di un uso anche troppo comune fra gli osti romani, non ripugnano a preparare quelli strani miscugli che posti in vendita col nome profanato di vino, sotto gli occhi stessi delle autorità locali, producono disturbi e lenti avvelenamenti in quei disgraziati bevitori che per poco abusino di tali adulterate bevande.

Non sappiamo quindi abbastanza raccomandare alle autorità competenti, di adottare quelle energiche misure che valgano a porre un freno alle dannose sofisticazioni del vino che si commettono principalmente a Roma dove da alcuni di questi manipolatori si è preso tale dimestichezza, specialmente coll'allume, da eccedere soverchiamente nelle dosi senza forse saperne calcolare le terribili conseguenze. Basti, in proposito, ricordare l'opinione di quell'illustre enochimico che è il Maumenè, il quale

Capitolo III. 231

assicura che quando l'allume venga usato nella proporzione di sette grammi per litro riesce « ..... nocivo per un bevitore moderato, e può rendere l'ubbriachezza QUASI MORTALE! »

La poca costanza nel tipo dei vini rossi, la loro difficile conservazione, e le troppo frequenti adulterazioni alle quali si assoggettano, costituiscono i più gravi difetti dei vini romani.

Dai vini dei castelli romani a quelli dei circondari di Frosinone e di Viterbo v'è una differenza sensibilissima, ed anche nei più ristretti limiti dello stesso circondario, a nessuno può sfuggire la enorme differenza che esiste fra i vini di Genzano, di Velletri e di Marino, e quelli che si ottengono dai vigneti posti in prossimità dei paesi sparsi sulle pendici del cono sabatino e da quelli situati sui versanti occidentali dei Lucani e dei Tiburtini. Vero è che alcune plaghe si delineano assai nettamente per una tal quale uniformità di tipo, in dipendenza della quantità più o meno prevalente di un dato vitiguo. Abbiamo infatti i vini anche troppo generosi, e spesso perfino pesanti; delle pendici meridionali del cono laziale; ai quali il cesanese velletrano imprime un carattere di perfetta rassomiglianza. Dalle più alte colline affilane sulle pendici orientali ed occidentali dei Prenestini, fino all'incontro dei Tiburtini a nord e degli Ernici a sud, si estende la coltivazione di un altro vitame non meno pregevole, il cesanese di Affile, dal quale si spremono quei vini sapidi e delicati, stomatici e passanti che tanto bene si conservano e che brillano per la smagliante limpidezza del loro caratteristico color rubino. Dai pregevoli saggi che ne abbiamo potuto gustare presso alcuni produttori, fra i quali ci piace annoverare l'onorevole avvocato Baccelli di San Vito. il signor cavaliere Tucci-Savo di Paliano ed il signor cavaliere Conti di Anagni, il quale ultimo scttoponeva un cesanese vecchio veramente squisito al giudizio di una Commissione, nella quale figuravano alcuni soci del Comizio agrario di Roma fra i più competenti in materia, ci sembra di poter trarre i più lieti auspicî per lo splendido avvenire riservato a questo vitigno, nella vasta zona del colle e nelle parti meglio soleggiate delle pendici montane.

Al cesanese, che può dirsi il vitame da uva nera più estesamente coltivato si unisce in molti comuni della provincia romana, specialmente sulla sinistra del Tevere, l'uva lacrima, il buon vino ed altre di minor pregio; e sulla destra ove il cesanese è assai meno coltivato s'incontrano invece il canaiolo e l'aleatico, i quali diventano molto più frequenti nel circondario di Viterbo, e comunissimi poi nella provincia grossetana ove si incontrano spesso uniti ad altri vitigni toscani quali il sangioveto, il gorgottesco, il mammolo, ecc. L'uva di Spagna è comune in molte parti del Grossetano e del Civitavecchiese, ed il vaiano (uva assai stimata per la quantità) entra pure in molti dei vini rossi, che si producono nei comuni del circondario di Viterbo e di quello di Grosseto, posti ad un certo raggio dal confine delle due provincie.

Il genio del vino sta nel vitigno, dice il Guyot. E questa sentenza, non da tutti gli enologi accettata, trova la sua conferma in queste due provincie. Nella provincia di Roma ed in quella di Grosseto si vanno senza dubbio facendo dei sensibili progressi in riguardo alla scelta dei vitigni, e laddove si estende la coltivazione del cesanese, e specialmente di quello d'Affile, del canaiolo e del sangioveto, la produzione dei vini va assai migliorando, in special modo presso quei proprietari che non trascurano di cor-

reggere quelle pratiche viziose di vinificazione delle quali tenemmo parola. Le maggiori difficoltà si incontrano presso i così detti coloni o vignaroli che prendono a miglioramento un terrreno per piantarlo a vigna, i quali poco curandosi del progresso enologico al quale deve mirare il nostro paese, perchè non sono al caso di comprenderne i benefizi, non pensano che all'utile presente piantando continuamente quei vitami che più si distinguono per la quantità, piuttosto che per la qualità del prodotto.

La costanza del tipo e la bontà del prodotto dipendono quindi in gran parte dalle buone qualità della materia prima, ossia dell'uva che deve convertirsi in vino. E lo stretto legame che esiste fra la coltivazione della vite e la produzione del vino, è talmente evidente che non fa bisogno di spendervi sopra parole per dimostrarlo.

Ma in quanto si riferisce alla maggiore o minore attitudine a conservarsi di un dato vino, non è da ricercarne la causa nelle condizioni della viticoltura, quanto nei processi non sempre corretti di vinificazione, ed è questo appunto il caso dei vini romani, i'quali potranno senza dubbio rendersi serbevoli al pari dei prodotti di altri paesi se si vorranno adottare quei metodi migliori che l'arte enotecnica consiglia.

Nessun progresso in ordine ai vasi vinari. Dappertutto le solite botti di castagno della capacità di circa 10 ettolitri, le quali si sfondano, ossia si toglie ad esse uno dei fondi, quando debbono servire da tino di fermentazione, e si rifondano, ossia si rimette il fondo che era stato levato, per riporvi il vino e conservarvelo fino al consumo. Il sistema di togliere e rimettere uno dei fondi alle botti per destinarle al doppio uso, è una dolorosa necessità nelle attuali condizioni di mancanza quasi generale di veri tini di fermentazione, i quali soltanto s'incontrano nelle cantine viterbesi e grossetane. Anche prescindendo dalla spesa annuale non indifferente che occorre nel bottaro (tinozzaro) la quale da soldi 10 a botte come si paga a Frascati, può salire a 12 e 14 soldi come si verifica in altre parti della provincia, oltre la solita cortesia della cupelletta (piccolo caratello) di vino alla svinatura, vi è un considerevole deperimento delle botti, le quali non possono non risentire un gravissimo danno da quel continuo levare e mettere dei cerchi e dei fondi. Questo deperimento in generale poco si considera, perchè a prima giunta sembra che le botti romane non abbiano una durata molto minore delle botti esclusivamente da vino che si usano in altri paesi, ma per poco che si rifletta alle spese assai rilevanti di tinozzaro che gravano annualmente ogni cantina, per le doghe guaste che occorre di tanto in tanto di cambiare, pei cerchi che si rompono o si allargano e fa d'uopo di risaldare o di ristringere, in un periodo di tempo relativamente breve le spese incontrate equivalgono a quelle che occorrerebbero pel rinnovamento di una buona parte dei vasi vinari. Ma ciò non è tutto: l'arte enotecnica c'insegna che nella prontezza e nella regolarità della fermentazione tumultuosa vi influisce moltissimo la capacità del tino, come pure la mancanza in esso di una sufficiente grandezza non dà mai quella uniformità di prodotto e quella omogeneità d'impasto che tanto difettano nei vini romani. Basta entrare in una cantina, anche delle più reputate, per riconoscere subito questo difetto assai grave dal lato commerciale; non tutte le botti si assomigliano, ma in mezzo a quelle contenenti del vino asciutto e di un dato colore, se ne incontrano altre che lo contengono più o meno dolciastro detto di sapore, e di colore più o meno intenso. Queste differenze, sempre dovute al caso, dimostrano nel modo più evidente che è la natura che opera invece dell'arte. Altre difetto non meno grave, come sopra dicemmo, è la poca conservabilità di tali vini, la quale dipende principalmente dalla troppo prolungata fermentazione, durante la quale il cappello della vendemmia si trasforma in un vero vivaio di mycoderma-acceti che non può a meno d'infondersi in gran parte nella sottostante massa vinosa: ed a sua volta la fermentazione, tanto prolungata a tino scoperto, protratta perfino ai 40 ed anche ai 50 giorni (pratica talmente viziosa che non ha riscontro in nessun altro paese anche il meno progredito in fatto di enologia), trova una delle sue cause prime anche nella soverchia piccolezza dei vasi. In tali condizioni la fermentazione tumultuosa non può a meno di procedere con soverchia lentezza in riguardo alla quantità dello zucchero (il 22 ed anche il 25 per cento nelle buone annate) che deve trasformarsi in alcool, tanto più che non entrano nelle pratiche comuni le follature del cappello, nella maggior parte del territorio preso ad illustrare, eccettuati i circondari di Velletri e più che altro quelli di Viterbo e di Grosseto.

Nè meno influisce sulla facile alterazione acetica dei vini romani, il vizioso sistema di conservare le botti. Ad evitare i difetti della muffa e del secco, si suol lasciare nelle botti una piccola quantità di vino, il quale riducendosi presto in aceto, dà quel vigore alle botti (come dicono i vignaroli) che si ritiene il mezzo più sicuro di conservazione delle medesime dalla maggioranza dei produttori romani. Al momento di riporvi il vino, è vero che si procura di risciacquare ripetutamente le botti; ma ciò non basta sempre a liberarle da tutti i germi dell'alterazione acetica, specialmente se trovansi internamente ricoperte di uno strato di gruma o tartaro che ne resti imbevuto. L'uso del vapore di zolfo ad intervalli ripetuto coll'abbruciarvi delle miccie zolfate, o per mezzo del fornello zolforatore, è sempre da preferirsi al sistema in uso, e non possiamo a meno di raccomandarlo ai produttori romani per la buona conservazione dei loro vasi vinari.

In ordine agli attrezzi enotecnici s'incomincia da qualche tempo ad entrare in una via di un graduale, ma pur troppo assai lento progresso, al quale ha molto contribuito l'istituzione del deposito governativo annesso alla R. Scuola di agricoltura già Scuola-podere di Roma, le officine di macchine agrarie che sorsero in Roma in questi ultimi anni, le esposizioni promosse in varî tempi dal R. Ministero di agricoltura e dal Comizio agrario della Capitale. Fra gli attrezzi che più degli altri incontrarono favore presso i viticultori delle due provincie, furono i torchi, sia perchè in ogni tempo ed in qualunque luogo furono riconosciuti gli attrezzi veramente indispensabili per ogni cantina, sia perchè meglio degli altri rispondono alle esigenze del tornaconto, sia finalmente perchè i progressi della meccanica si manifestarono in questa parte così utili ed evidenti alla classe meno colta degli agricoltori, da assicurarne senz'altro il primato fra gli strumenti delle nostre cantine. Difatti, qual differenza fra uno di quei mastodontici e barocchi torchi murati, con la vasca o pozzetta incavata nel suolo, con la lunga leva non di rado mossa da una corda applicata ad un argano, e con la stridula vite di legno che consumava coi suoi attriti tanta forza inutilmente, ed uno dei moderni torchi in ferro sul sistema Mabille o Lenoir, a leva multipla, a ingranaggio, a rombo delle fabbriche Calzoni di Bologna, Borello d'Asti, Cosimini di Firenze e di Grosseto, Pacini di Pistoia e Cicognani di Roma? Nè i prodotti italiani anche in fatto di torchi, possono sempre considerarsi come i più perfetti. Nell'ultima esposizione di vini e macchine enologiche a Bordeaux, ove l'Italia, dopo la Francia, riportava gli onori del trionfo, ed anche due produttori romani il signor Arturo Strutt ed il signor Federico Bondrandi venivano premiati con menzione onorevole pei loro vini, la casa costruttrice T. Budan e L. Capelle (Cale Boncherau, 11, Tours), esponeva dei colossali torchi armati di numerosi ingranaggi disposti in modo da ottenere dei movimenti lenti e rapidi a volontà; con questi torchi un uomo potendo esercitare la sforza di 40 chilogrammi, ottiene tre effetti diversi, cioè potenze che possono variare dai 26,880 chilogrammi ai 295,640, ed anche ai 540,760 a piacere (1). Coi torchi antichi non sarebbe possibile, anche con uno sforzo doppio, di ottenere che in piccolissima parte l'effetto utile che sono capaci di produrre i più perfezionati torchi moderni.

Di questo merito evidente non ci volle molto tempo a persuadere gli enotecnici più accorti: ed oggi siamo lieti che anche nella due provincie di Roma e di Grosseto, i torchi perfezionati incomincino ad entrare nel dominio della pratica; e da informazioni personalmente assunte, ci consta che in questo stesso anno, nel solo comune di Frascati, non ne furono venduti meno di una ventina da una delle case costruttrici di Roma.

Non può dirsi però altrettanto per gli altri attrezzi enologici, dei quali non è ancora sentito il bisogno, per l'assoluta mancanza di una buona coltura enotecnica, nella maggior parte di coloro che sono preposti alla direzione di questa importante industria nelle due provincie. Soltanto alcune ammostatrici, e molto raramente qualche pompa da travaso, s'incontrano come per eccezione in alcune cantine condotte con maggiore perizia da qualche enofilo più intelligente e più accorto.

In nessuna parte delle due provincie, la fabbricazione del vino forma l'oggetto di un'industria speciale. Funzionò per qualche tempo una piccola Società enologica a Velletri, ma fosse per sbagliato indirizzo, fosse per cattiva amministrazione, dovette dopo pochi anni liquidarsi, e non produsse, a quanto ci consta, nessuno dei tanti benefizi che i promotori se ne attendevano a favore dell'industria enologica del territorio veliterno, il cui avvenire economico può dirsi in essa intieramente riposto. Anche dai Comizi agrari di Roma e di Viterbo fu tentata la costituzione di Società enologiche, ma sempre infruttuosamente.

Altra causa non meno grave, che molto influisce sul lento progredire dell' industria enologica nella provincia romana, sta appunto nel fatto che la fabbricazione del vino, nella maggior parte della provincia stessa, è in mano dei produttori immediati delle uve, ossia dei vignaroli, i quali sono in generale analfabeti ed affatto ignari dei più elementari principì di enotecnica. Non mancano, è vero, grandi proprietari di vigneti, che annualmente producono cento a duecento botti, corrispondenti a 1000 o 2000 ettolitri di vino; ma anche in questo caso la manipolazione delle uve è tutta in mano del capo vignaiuolo, il quale se saprà distinguersi sugli altri per una maggiore accortezza, ed anche, se vuolsi, per una maggiore abilità e precisione nella esecuzione dei metodi empirici comunemente adottati, non potrà essere mai al caso, per l'assoluta mancanza di un conveniente corredo di cognizioni enotecniche, di saper dirigere con perfetta conoscenza una importante lavorazione di vini.

E questo è un gran male: poichè sarà sempre vano sperare qualsiasi progresso

<sup>(1)</sup> Rivista di Viticoltura ed Enologia italiana, n. 21, anno VI.

Capitolo III. 235

in questa importante industria fintantochè i grandi proprietari di vigne non si dedicheranno con maggiore interesse agli studi enologici, per poter quindi assumere con speciale competenza la direzione delle proprie cantine, quando non piaccia loro di affidare ad enotecnici provetti questo còmpito alquanto delicato e difficile, dal quale deve in gran parte dipendere l'avvenire della nostra enologia.

Anche in questa parte ci è grato però di poter constatare un sensibile risveglio verificatosi in questi ultimi anni, al quale non poco debbono avere contribuito le fiere ed i concorsi enologici che si tennero in Roma per cura del Comizio agrario della Capitale, e di altre private Associazioni, il Concorso agrario regionale che ebbe luogo a Roma nel 1876, e le esposizioni agrarie circondariali di Viterbo e di Velletri per iniziativa dei rispettivi Comizi.

A queste gare feconde del lavoro, non mancarono all'appello molti distinti proprietari desiderosi di far conoscere i più pregiati prodotti delle loro cantine. E fu appunto in tali occasioni che molti vini per lo innanzi sconosciuti, poterono aspirare ad onorifiche distinzioni, ed acquistarsi una qualche reputazione nel commercio locale. I vini del Tucci-Savo di Paliano, dell'avv. Salvadori d'Arnara, del principe Ginnetti di Velletri, dello Srutt di Civitalavinia, dei fratelli Jacobini di Genzano, dell'avv. Appolloni di Roma, del principe del Drago di Filacciano, del principe Ruspoli di Vignanello, del conte Zelli, del Carletti e del Vanni di Viterbo, e di altri distinti produttori, dei quali non abbiamo presente il nome, se non possono dirsi perfetti, dimostrano per lo meno un considerevole progresso nella produzione dei vini da pasto.

Ciò non pertanto, sebbene appaiano qua e là dei buoni resultati, essi sono ristretti e passeggeri. Nessuno dei produttori sopra menzionati può corrispondere largamente e con qualche seguito ad una richiesta. In poche parole, niuno di questi tentativi si è convertito in un tipo stabile e commerciabile, senza di che questa produzione risponderà, se si vuole, più o meno bene ai bisogni della vita domestica, ma non diventerà mai come prodotto di consumo diretto un oggetto di scambio, e perciò di ricchezza.

Per quel che riguarda la viticoltura non vi sarebbero neppure grandi difficoltà ad incamminare l'industria enotecnica verso un migliore avvenire. Già in molte vigne dei colli laziali e dei prenestini può dirsi che si abbia l'unità del vitigno che è sempre la base della costanza del tipo, nelle due varietà di cesanese già ricordate e molto pregevoli. Vi è di più, in molti luoghi dei castelli romani, un rispetto veramente lodevole pei prodotti della vite, a differenza di altre parti della provincia, ciò che permette di protrarre la vendemmia a stagione anche troppo inoltrata, lo che è di speciale importanza quando si voglia indirizzare l'industria alla produzione dei vini fini e di facile conservazione. A questo proposito per altro ci piace ricordare agli agricoltori romani che non è sempre il grado alcoolico che costituisce il pregio principale di un vino, ma quando trattasi di vino da pasto di qualità superiore, può essere invece un grave difetto l'alcoolicità soverchia.

Ciò che manca ai nostri vini e che fa d'uopo di ottenere è quella omogeneità di impasto, quella perfetta conservabilità, quella finezza e quella grazia, che si riscontrano nei più reputati vini stranieri. Questa inferiorità non può avere altra causa che la mancanza dell'arte, tanto nella viticoltura che nella vinificazione.

Per quel che riguarda la viticoltura ne abbiamo già parlato: per quanto si rife-

risce alla vinificazione, è mestieri che gli agricoltori romani si persuadano che essa è un'arte la quale richiede un certo sapere, molta pratica e gran capitale. Noi non siamo di quelli che ritengono sia legge necessaria, per produrre dei buoni vini, di separare assolutamente la vinificazione dalla viticoltura. Queste due forme di industria possono anzi in alcuni casi meglio giovarsi vicendevolmente; ma noi crediamo che fino a quando si conserverà la costumanza comune nelle nostre provincie per la quale ciascun piccolo vignarolo senza mezzi e senza cognizioni tecniche, e neppure comunanza di principi generali, fabbricherà empiricamente il suo vino, non solo non sia sperabile di ottenere delle qualità superiori, ma neppure larghe quantità di tipi uniformi che siano commerciabili sui mercati d'Europa. E questo scopo dovrebbe tanto più essere da noi sollecitamente raggiunto, quanto più rapidamente, per gli effetti della fillossera, si rende più raro su quegli stessi mercati il vino francese.

Olio. — Se la provincia di Roma occupa, fin dai tempi remoti, uno dei primi posti fra le altre provincie italiane per la estensione del terreno coperto da oliveti, è pur troppo una delle ultime per la quantità del prodotto in olio che ottiene da ogni ettaro di terreno coltivato ad olivi, come risulta dalle più recenti pubblicazioni della Direzione dell'agricoltura, e più che altro per la qualità dell'olio stesso di gran lunga inferiore a quello delle vicine provincie, non esclusa quella di Grosseto, come può rilevarsi dalle troppo scarse ricompense che ne riportarono i principali produttori romani nei vari concorsi che si succedettero in questi ultimi anni.

Non è sempre per ragione di clima, nè per natura di suolo, nè per le differenti varietà di olivi che si coltivano, nè per la quantità o la qualità dei concimi che si adoprano, come da molti si è creduto pel passato e da alcuni si ritiene tuttora, che la qualità dell'olio non riesce buona nella provincia romana, come in altre parti d'Italia, anche in condizioni più meridionali di clima; ma piuttosto per la mancanza delle cure necessarie nella raccolta delle olive, la quale in alcuni luoghi si protrae fino al febbraio ed al marzo, e più che altro per la loro trascurata conservazione, e pei difettosi sistemi impiegati nella fabbricazione dell'olio, in special modo per quanto si riferisce alla poca nettezza degli attrezzi e dei vasi. Non intendiamo con questo di escludere assolutamente una certa influenza del clima, del terreno, delle varietà, dei concimi, ecc. in ordine ad un grado di maggiore o minore bontà del prodotto; ma l'esperienza ci ha sempre dimostrato che dovunque pel passato si ottenevano coi metodi primitivi degli olî scuri e puzzolenti, aumentate le cure nella raccolta e nella conservazione, ed introdotti metodi più razionali di lavorazione delle olive, si sono subito ottenuti dei prodotti talmente migliorati nel colore e nel sapore da essere affatto irriconoscibili. Saranno riusciti oli più o meno grassi, più o meno sciolti, ed anche di un punto di colore non sempre persettamente pagliato, ma di sapore costantemente dolce, sempre di un perfetto lampante, e mai di un colore scuro o di odore o di sapore nauseante e disgustoso.

Questi sono i veri difetti da stimatizzarsi negli oli commestibili, e questi esclusivamente derivano dalle cause accennate, tutte indipendenti dalle condizioni agrologiche nelle quali si ottenne l'oliva, e tutte in potere dell'uomo di eliminare a suo talento, come lo dimostrano all'evidenza i miglioramenti introdotti nella produzione olearia del Barese in questi ultimi anni, ed anche nei limiti delle nostre provincie da

alcuni fra i più intelligenti produttori romani e grossetani; i quali ultimi hanno già saputo farsi una buona reputazione nel commercio degli oli sui principali mercati della provincia, per le qualità non finissime del tipo Lucca, ma per le comuni assai buone da famiglia.

Per ottenere dell'olio commestibile non difettoso, basta estrarlo dall'oliva come la natura l'ha preparato nelle piccole cellette della sua polpa, senza permettere che una cattiva conservazione ne promuova l'alterazione, o la mancanza della dovuta nettezza, o l'imperfezione dei processi di macinazione e di estrazione, ne alterino la sostanza oleosa appena spremuta dalle olive.

Nella cattiva conservazione dell'oliva è da rintracciarsi, si disse, una delle prime cause per le quali gli oli romani non riescono nemmeno mediocri per qualità; e questo difetto se devesi spesso attribuire a poca diligenza nei produttori, dipende non di rado dalla mancanza di opportuni fabbricati, dei quali vi è assoluta deficienza in ogni parte della provincia, ove si hanno estese coltivazioni di olivi, dappoichè queste per l'appunto s'incontrano colà dove più agglomerata per ragioni di clima è la popolazione, e quindi più scarsi in proporzione del bisogno, e più ricercati anche i più modesti tuguri. Laddove non s'incontrano i più volgari comodi della vita umana, talchè non è raro che un'intiera famiglia sia costretta a vivere in comune nella medesima stamberga col somarello e col maiale, com'è egli mai possibile che si possa disporre dei necessari fabbricati per la buona conservazione anche dei più importanti prodotti campestri?

Dalla mancanza dei locali necessari, ne segue che l'agricoltore è costretto a prolungare e ritardare la raccolta dell'oliva, con grave danno di quella che resta accumulata sul suolo esposta alle piogge ed ai geli, o sivvero ammassarla ad alti strati nei magazzini, in condizioni generalmente tutt'altro che soddisfacenti, nei quali non di rado si ripone umida e terrosa, e quindi in condizioni tali che presto riscaldandosi si ammuffisce e si guasta, con grave danno dell'olio che si dovrà estrarre.

L'oliva oltre il giusto matura, e più spesso già alterata e guasta nello stesso oliveto, o lasciata riscaldare nei magazzini non sempre abbastanza illuminati, aereati ed asciutti, viene portata al frantoio o montano, come si chiama nella provincia di Roma, per sottoporla alla macinazione ed all'estrazione dell'olio, che generalmente vien fatta a caldo. Non è quindi a maravigliarsi se gli oli della provincia romana non possono reggere al paragone con quelli di altre provincie, tanto più se si considera che anche dei montani non ve ne sono in tutte le parti della provincia in quantità proporzionata al bisogno, e quei pochi che esistono non sempre purtroppo rispondono alle esigenze di una buona oleificazione, come vedremo fra poco.

L'olio a freddo non si estrae che da taluni fra i più intelligenti produttori che posseggono il frantoio del proprio, e quasi sempre in limitate proporzioni. Non sarebbe cosa facile, per chi volesse produrre l'olio crudo in qualche stabilimento di altrui proprietà; e quando anche entrasse nell'uso comune l'estrazione a freddo, non sarà mai possibile di ottenere degli oli fini, fintantochè le mole, le gabbie ed i recipienti non saranno costruiti di materiali incapaci d'imbeversi, anche leggermente, della sostanza oleosa che col tempo va soggetta a guastarsi, e non saranno tenuti con la più scrupolosa nettezza a mezzo di ripetuti lavacri con acqua bollente ed aceto, o

meglio con liscivia di potassa o di soda. Sono queste le condizioni assolutumente indispensabili per ottenere da olive ben conservate buoni oli commestibili, e queste sono appunto le condizioni che raramente si verificano nella maggior parte degli edifici oleari della provincia romana.

Dai frantoi di forma tutt'affatto primitiva come si incontrano in alcuni paesi dei Lepini, nei quali invece dei torchi in ferro ed anche soltanto in legno, non esistono che delle presse formate da due grandi massi di pietra sotto i quali si pone la pasta delle olive macinate in alcune sporte di paglia per spremerne l'olio, fino ai molini a vapore che esistono in varie parti della provincia come a Paliano, a Frascati, Genzano, Olevano e più che altro a San Gregorio da Sassola, gli edifizi oleari della provincia romana si presentano sotto le forme più svariate, che indicane gli stadii più o meno avanzati di progresso nei quali l'industria si trova, almeno per quanto riguarda la quantità del prodotto. Dappertutto la macinazione delle olive si eseguisce per mezzo delle macine verticali in pietra, mosse dai cavalli, dall'acqua e dal vapore come sopra dicemmo; e l'estrazione dell'olio coi torchi in legno di antico sistema nella maggior parte dei frantoi della provincia. Soltanto in questi ultimi tempi si è incominciato da alcuni ad introdurre i torchi in ferro di modelli più o meno perfezionati, ma sempre preferibili ai torchi in legno.

In uno dei più bei montani che esistano nella provincia, fatto costruire dal principe Borghese a Frascati, vi è pure una pressa idraulica che egregiamente funziona, ed altre ve ne sono presso Tivoli negli edifici del signor Fumaroli. Anche a San Michele in Teverina surse fino dal 1876, per opera del principe di Montholon, un importante frantoio da olio mosso da una turbina. Esso è provvisto di due mole una delle quali di granito, e di quattro torchi, fra i quali uno di molta potenza.

Nella provincia grossetana può dirsi molto più avanzata l'industria olearia sia in riguardo alla scelta del tempo più opportuno per la raccolta, alla migliore conservazione dell'oliva, ai processi di estrazione non che alla maggiore cura e nettezza con la quale in generale son tenuti gli edifici e gli attrezzi oleari.

Molto più comuni sono i torchi in ferro dei modelli più perfezionati; le presse idrauliche sono pure introdotte presso i principali edifici in special modo dove si pratica l'estrazione dell'olio dalle sanse lavate; soltanto i frantoi a vapore sono più rari, perchè forse non esistono così grandi proprietari di oliveti, e più generale è l'uso dell'acqua come forza motrice più economica.

In ordine ai metodi di fabbricare l'olio di oliva, la differenza sostanziale fra le due provincie di Roma e di Grosseto consiste in questo. Nella provincia romana si raccoglie l'oliva sempre di troppo matura, e non di rado terrosa e guasta si sottopone all'estrazione; giunta al montano si macina non solo la polpa, ma spesso anche i noccioli ed i semi; si pone la pasta nei fiscoli di paglia palustre e si assoggetta alla pressione facendo uso dell'acqua calda, e soltanto da alcuni, come per eccezione, si pratica l'estrazione a freddo; in molti luoghi si rimacina la sansa per ricavarne coll'aiuto di una nuova e più forte pressione un olio più ordinario, conosciuto col nome di olio grasso o di sansa. Nella provincia di Grosseto invece, ove da qualche anno si è raggiunto un sensibile miglioramento nella produzione olearia, non già da poter reggere il confronto con le altre provincie toscane, ma da potere offrire al commercio

CAPITOLO III. 239

dei prodotti di gran lunga migliori a quelli che si ottenevano nei tempi passati, si è dimolto estesa, ed ogni anno si fa più comune, l'estrazione a freddo dell'olio vergine dalle olive raccolte a mano in istato di non perfetta maturanza; nella conservazione dell'oliva si usa una maggiore diligenza; è più curata da vari anni la nettezza degli edifici, degli attrezzi e dei vasi, perchè sanno per esperienza i produttori, quanto sia facile l'olio ad appropriarsi qualsiasi odore; e la macinatura dell'oliva, e la torchiatura della pasta si eseguiscono coi maggiori riguardi onde estrarne l'olio inalterato e genuino dalla polpa.

Poco in generale sono utilizzate le sanse dai produttori di olio nella maggior parte della provincia di Roma e di Grosseto, e soltanto in questi ultimi tempi si è incominciato ad introdurre l'uso dei frullini, stabilimenti destinati all'estrazione dell'olio lavato dagli avanzi dei frantoi. Ovunque vi è ricchezza di acqua come in molte parti delle due provincie; può essere questo un sistema oltremodo conveniente per utilizzare le sanse, in ispecial modo se si renderà più comune l'uso delle presse idrauliche, coll'aiuto delle quali è possibile estrarre i più piccoli residui di materia oleosa.

Gli olî della provincia romana non hanno goduto pel passato di nessun credito nel commercio, e soltanto da qualche anno si presentano sull'orizzonte dell'industria olearia di questa provincia i primi albori di un lento e graduale miglioramento. Antesignano del progresso di questa importantissima industria nella provincia di Roma è il signor Tucci-Savo, distinto proprietario di oliveti in quel di Paliano, ed uno dei più zelanti ed appassionati agricoltori della provincia. Premiato con medaglia di rame nel 1876 al Concorso agrario regionale di Roma, riportò medaglia d'oro nel 1879 a quel di Caserta, e l'unica medaglia di argento conferita ai produttori romani nel primo Concorso nazionale di olî tenutosi a Roma, per iniziativa del Comizio agrario, nella primavera del 1881. A ques'ultimo concorso furono pure premiati con medaglia di bronzo i signori Baccelli di San Vito Romano, e Biondi di Fiano; e con menzione onorevole i signori Falasca di Segni e Fraschetti di Castel Madama.

Sia questo di buon augurio pel miglioramento nella produzione degli oli alimentari di questa provincia, la quale se non può aspirare ancora alla produzione di oli finissimi del tipo toscano, ha in sè tutti gli elementi più favorevoli per raggiungere un sensibile progresso anche in ordine alla qualità dell'olio, come già l'ottenne in alcune parti per la quantità con l'introduzione di meccanismi perfezionati. Poche sono le industrie nelle quali la quantità stia quasi sempre in ragione inversa della qualità del prodotto, come in quella dell'olio. E nella provincia di Roma appunto, anche senza essere troppo severi, fa d'uopo riconoscere che pel passato si è forse tenuto più conto della quantità che della qualità, non senza però una plausibile ragione che sussiste ancora in varie parti della provincia. E la ragione era duplice: difficoltà maggiore ad esitare a prezzi rimuneratori i prodotti più scelti, e la troppo piccola differenza di prezzo con quelli comuni. Alla prima contribuivano principalmente il nessun credito commerciale dei prodotti romani, e le difficilissime comunicazioni e quindi il prezzo elevato dei trasporti dal luogo di produzione a quello di smercio; e nella seconda il gusto corrotto dei consumatori necessari del luogo stesso di produzione o dei vicini paesi, pei quali un olio ottenuto da olive poco mature, ed estratto a freddo

non si ritiene per buono, perchè non si sente. « Date a un contadino pugliese e calabrese - dice il De Cesare nella sua elaborata relazione sugli oli esposti a Vienna - un piatto di legumi cotti, conditi con olio toscano e non lo gusterà, e dirà invece che è insipido, senza odore, cioè senza senso ». Lo stesso si verifica nelle classi meno agiate delle due provincie, alle quali non potrà mai convenire, anche prescindendo dal gusto, di far uso di oli inodori per ragione di economia: e molto meno potrà poi convenire agli affittuari che somministrano in generi parte del salario ai loro dipendenti. Per gli uni e per gli altri occorre dell'olio che si senta, e che si senta bene, perchè quanto meglio si sente, meno ne occorre per condimento.

Se questo può valere però in ordine alle esigenze del consumo locale, cui era principalmente chiamata a provvedere l'industria olearia delle due provincie; in un tempo che vogliamo augurarci non molto lontano, cambiando le condizioni del commercio, pel maggiore sviluppo che verrà dato alle comunicazioni ed agli scambi, gli oli alimentari limpidi e scevri di odore e di sapore che non sia quello dell'oliva, non tarderanno ad acquistarsi una buona reputazione nel commercio, ed anche i prezzi potranno farsi sempre maggiormente remuneratori in proporzione che andrà aumentando la loro domanda. Mantenendo invece l'industria nelle attuali condizioni non dovremo punto meravigliarci se la ricerca dei nostri oli rimarrà sempre in una sfera troppo ristretta, e più che a scopo alimentare, verrà riserbato il loro uso per la lubrificazione delle macchine, e come materia prima nell'industria dei saponi.

È pur troppo vero che un nuovo fatto economico si è manifestato in questi ultimi anni a disturbare gravemente la nostra industria olearia: la concorrenza che l'olio di semi fa a quello d'oliva! Da ciò le miscele e le frodi, contro le quali hanno creduto Governo e Parlamento di provvedere efficacemente con un nuovo dazio proibitivo sull'olio di cotone. Hanno creduto di provvedere, dicemmo, ma l'esperienza ha purtroppo dimostrato che la prova non ha corrisposto all'aspettativa, poichè la miscela continua, e ciò che è peggio dà causa alla frode ed all'inganno. Sotto il nome di olio di oliva, è in gran parte olio di cotone, quello che si vende, specialmente sul mercato di Roma, ove le condizioni si presentarono più favorevoli alle adulterazioni in causa principalmente delle qualità difettose degli oli romani. La miscela ha sciolto il dilemma a favore del consumatore che trovavasi nella dura necessità o di pagar troppo caro l'olio toscano, o di servirsi di un olio più da ardere che da condire. Non è quindi a meravigliarsi che, almeno per Roma, la miscela sia da molti considerata come un benefizio pel consumatore, perchè non vi ha dubbio che risponde ad un bisogno generalmente sentito: di aver olio mangiabile a prezzo conveniente.

Non intendiamo con questo di raccomandare la miscela, e molto mene di tollerare la frode, che anzi vorremmo severamente puniti coloro che pongono in commercio l'olio adulterato sotto il nome di olio di oliva; soltanto accenniamo questi fatti perchè non crediamo che si possa riparare al lamentato inconveniente con soli dazi proibitivi. La eliminazione delle frodi e sensibili miglioramenti nella qualità e nel costo della produzione dell'olio di oliva potranno soltanto rendere meno perniciosi gli effetti inevitabili che la concorrenza degli oli di seme minaccia ad uno dei principali rami della produzione agricola nazionale.

Ma con quali mezzi potreme migliorare, e nel medesimo tempo rendere più eco-

CAPITOLO III. 241

nomica la produzione, onde potere offrire al consumo oli migliori ed a più buon mercato? Già l'abbiamo accennato, ma non sarà del tutto inutile ripeterlo: raccogliere a mano, prima del dicembre, l'oliva per estrarne subito l'olio di prima qualità (1); conservar bene le olive sottilmente stratificate e spesso paleggiate; osservare in tutto la più scrupolosa nettezza; infrangere le olive con movimento lentissimo, non più di 7 o 8 giri al minuto, perchè non abbia a prendere di riscaldato la pasta, come dicono i pratici; sottoporla a pressione in fiscoli nuovi, o anche in gabbie di ferro disposte a strati divisi con diaframmi di crino nettissimi; estrarne l'olio con lenta e graduale pressione, con l'aiuto dell'acqua fredda, o anche a ghiaccio, ossia senz'acqua, come si usa in varie parti della provincia grossetana, ove così si estrae tutto l'olio di polpa. E questo in ordine alla qualità del prodotto, che deve avere principalmente per scopo, non lo dimentichino i principali produttori della provincia, l'aumento del credito e quindi della ricerca e del prezzo degli oli alimentari romani.

Per quanto si riferisce alla quantità è anche più semplice, se i produttori di olio di oliva vorranno valersi, come già ne dettero l'esempio i produttori di oli di seme, dei portentosi progressi della chimica e della meccanica applicata all'industria olearia. Tutto si muove, e rapidamente progredisce; e se l'agricoltura sola si ostina a rimanere immobile in mezzo a questo vertiginoso movimento di generale progresso, non sarà che sua colpa se molti prodotti del suolo dei quali i pregi, seppur ve ne sono, intieramente si debbono alle nostre favorevoli condizioni naturali, verranno sopraffatti dalla concorrenza di altri nei quali l'industria dell'uomo seppe infondervi quelle proprietà e quei caratteri che meglio corrispondono alle esigenze del consumo. Già da qualche tempo, giova notarlo, l'industria degli olî inferiori, si trova assai bene incamminata ed in sensibile progresso nella provincia romana, come ne sono una prova evidentissima l'impianto di alcuni stabilimenti a vapore, di alcuni frullini forniti di potenti presse idrauliche, ed anche in questi ultimi anni, di edifici per l'estrazione dell'olio col solfuro di carbonio. Forse tutti questi stabilimenti non sono ancora abbastanza numerosi per quanto lo richiederebbe l'importanza della coltivazione dell'olivo in questa provincia, i cui frutti vanno in gran parte perduti, ora per la scarsezza, e più spesso per la negligenza e per la malavoglia degli operai incaricati della raccolta, ora per l'assoluta insufficienza di locali atti alla buona conservazione delle olive, e finalmente per la deficienza tuttora di stabilimenti oleari, per quanto ne siano stati recentemente impiantati dei nuovi e più potenti, come sopra dicemmo. Di fatti, come avranno mai potuto provvedere pel passato alla lavorazione delle loro olive i produttori di olio di San Gregorio in Sassola, per esempio, se anche ora che esistono tre frantoi a vapore si protrae la fabbricazione per circa quattro mesi? In tali condizioni si trovano purtroppo molte altre parti della provincia romana, quindi l'assoluta necessità di provvedervi; come pure è indispensabile di pensare ai locali per la conservazione delle olive. Senza di ciò sarà sempre vano spe-

<sup>(1)</sup> La necessità di adoperare olive poco mature per ottenerne dell'olio di qualità superiore, è riconosciuta fino dai tempi più remoti, come si rileva dal seguente brano estratto dal capitolo LXVI del trattato: De Re Rustica di Catone: Quam olea oleum facies, tam oleum optimum erit.....

rare di ottenere un sensibile miglioramento nella produzione olearia della provincia, perchè l'olio il più delle volte è di già alterato nella polpa dell'oliva soverchiamente matura ed esposta per tanto tempo alle pioggie ed ai geli, che tanto facilmente la guastano, prima di poterla sottoporre all'infrangimento.

Per gli olî di qualità inferiore che si possono ricavare dai residui del primo e più accurato periodo di fabbricazione degii olî commestibili, non occorrono le grandi precauzioni e le cure innumerevoli per impedire la più piccola alterazione della sostanza oleosa. Quindi ad assicurare il maggior tornaconto dell'industria, il principio da osservarsi è quello di togliere agli avanzi del primo processo di oleificazione, ogni più piccolo residuo di materia oleosa che per avventura potesse esservi rimasta. A ciò ottenere: macinazione più fina dell'avanzo della prima estrazione; impiego dell'acqua calda per ottenere la coagulazione delle sostanze albuminoidi, e la maggiore liquidità delle sostanze grasse, affinchè possano più facilmente separarsi dalla pasta inumidita; e finalmente una più forte pressione per estrarne tutto l'olio che vi fosse rimasto. A ciò servono mirabilmente le presse idrauliche, che già incominciarono a diffondersi, come vedemmo, anche in questa provincia.

Il processo di estrazione dei residui oleosi dalle sanse col mezzo del solfuro di carbonio, incomincia pure ad estendersi; e già uno stabilimento di questo genere è sorto in questi ultimi anni a Tivoli, ed un altro nelle vicinanze di Frosinone. L'olio estratto con questo processo è anche preferito nel commercio a quello lavato, perchè in generale si presenta più limpido.

Nella più gran parte dei comuni appartenenti alle due provincie, le sanse vengono adoperate come combustibile, o si vendono ad industriali per le successive manipolazioni sopra indicate; vi sono però alcuni luoghi come, Cerveteri, San Lorenzo Nuovo, San Michele in Teverina, Sonnino e Frascati, ove s'incomincia ad usarle come concime, ed in altri, come a Gradoli ed a Latera nel circondario di Viterbo, vengono impiegate come nutrimento dei suini.

Nessuna o minima importanza ha l'estrazione dell'olio dai semi, dei quali a tale uso è impiegato soltanto, ed in piccolissima parte, quello di lino.

Maccrazione del lino e della canapa. — L'importanza della coltivazione di queste piante tigliose è così limitata nelle due provincie, come a suo luogo dicemmo, che non val la pena d'intrattenersi in molti particolari relativamente alla preparazione della fibra tessile che da esse deriva. La loro macerazione si eseguisce ora ad acqua corrente ed ora ad acqua stagnante, come si pratica nelle altre provincie d'Italia. Nè esistono processi speciali per la stigliatura: una grossa tavola infissa nel suolo, od un banco sul quale si pongono gli steli per romperne la parte legnosa a colpi di bastone, costituiscono l'apparecchio per la scavezzatura; ed un ordigno, comunissimo in molte parti d'Italia, poggiante su quattro piedi e rappresentato da tre tàvole infisse, in fra mezzo alle quali altre due tavole imperniate ad un'estremità, e dall'altra munite di una impugnatura, serve alla gramolatura. Questo apparecchio, che chiamasi maciulla o mancivola, è messo in azione da un operaio, il quale alzando ed abbassando a piacere le tavole mobili, mentre coll'altra mano vi pone sotto dei fasci di canapa o di lino scavezzati, ne ottiene con una speciale manovra la separazione dei frammenti dei canapuli dal tiglio, e così ne prepara una fibra tessile abbastanza netta

da materia legnosa per potere essere sottoposta ad un ultimo raffinamento a mezzo del pettine.

La eccessiva scarsità della mano d'opera in queste due provincie, fa più che altrove sentire il bisogno di buone macchine decanapulatrici che possano in gran parte sostituire l'opera dell'uomo oltremodo costosa nella preparazione del tiglio.

Frutti secchi. — È così limitata la preparazione dei frutti secchi in queste due provincie, da non meritare alcuna considerazione. Soltanto per uso domestico, ed a scopo di un limitatissimo commercio fra paese e paese, in alcuni luoghi si fanno seccare in un modo molto primitivo esponendoli al sole, o mettendoli in forno dopo avervi cotto il pane, i fichi, le prugne, le visciole, le mele, le pesche, le olive, ecc. Ma tutto ciò è ben lungi dall'assumere un carattere industriale.

Distillazione dell'alcool. — Fuvvi un tempo nel quale l'industria dell'estrazione dell'acquavite dalle vinaccie e dai vini girati, era assai in flore anche in queste provincie. Molti proprietari erano forniti di piccoli alambicchi sui vecchi sistemi, coi quali sottoponevano alla distillazione i residui delle loro cantine, e non di rado li ponevano al servizio anche dei vicini. La rendita di questi imperfetti apparecchi era assai bassa, ma anche il prezzo dei vini era talmente modesto, e l'incertezza della vendita tanto frequente, che non solo le vinaccie ed i vini guasti, ma anche i vini sani venivano spesso destinati alla distillazione. La chimica e la meccanica applicate a questo ramo d'industria, erano tuttora allo stato d'infanzia, ed il vino ed i suoi residui erano, se non le sole, almeno le più comuni fra le materie prime destinate all'estrazione dell'alcool.

Il perfezionamento dei processi tecnologici, rese economicamente possibile non solo, ma utile eziandio, l'estrazione dello spirito dai cereali, dai tuberi e dalle radici, e lo spirito di vino se non ebbe a sostenere con esso una disastrosa concorrenza, perdette dimolto della sua primitiva importanza.

A persuadersi dello stato deplorevole nel quale versa questa industria nelle due provincie, basterà osservare che dalle indagini fatte non ci risulta che esista alcuna distilleria nella provincia di Grosseto; ed anche in quella di Roma, non esiste nessuna fabbrica d'alcool di prima categoria, appena cinque di seconda categoria con lambicchi di capacità complessiva superiore a dieci ettolitri, e novantacinque pure di seconda categoria (piccole distillerie) con lambicchi di capacità inferiore a dieci ettolitri, dei quali sessanta attivi e trentacinque inattivi.

Da un elenco delle fabbriche di alcool di seconda categoria, esistenti nella provincia di Roma al primo giugno 1883, favoritoci dall'Ufficio tecnico di finanza per mezzo della R. Prefettura di Roma, abbiamo rilevato le seguenti notizie particolareggiate per ciascun comune della provincia romana.

Delle fabbriche di seconda categoria, con lambicchi di capacità complessiva superiore a 10 ettolitri, ne esiste una per ciascuno dei cinque comuni: Roma, Viterbo, Genzano, Grottaferrata e Monterotondo.

Delle fabbriche di seconda categoria (piccole distillerie) con lambicchi di capacità complessiva inferiore a 10 ettolitri, ve ne hanno una o più per ciascuno dei seguenti comuni:

### Alambicchi attivi.

Circondario di Roma. — Fiano Romano, uno; Olevano, tre; Ciciliano, uno; Gerano, uno; Castel Madama, due; Tivoli, quattro.

Circondario di Viterbo. — Faleria, Grotte di Castro, Proceno, Civitella, Capranica di Sutri, Canepina, Soriano, Vignanello, Vallerano, Cellere, Gradoli, Valentano, Vitorchiano, uno; Monte Fiascone, otto; Ronciglione, quattro; Bagnaia, due; Vetralla, tre; Toscanella, cinque; Viterbo, quattro.

Circondario di Frosinone. — Anagni, Serrone, Piperno, uno; Ripi, due; Frosinone, due.

Circondario di Velletri. - Segni e Montelanico, uno.

### Alambicchi inattivi.

Circondario di Roma. — Cave, Olevano, Poli, Palombara, Arsoli, Ciciliano, Mandela, uno; Rignano, Subiaco e Marino, due.

Circondurio di Viterbo. — Bassano, Roccalvecce, Bolsena, Bagnaia, Calcata, Caprarola, Vignanello, Valentano, uno; Faleria e Monte Fiascone, due; Viterbo, tre.

Circondario di Frosinone. — Ceprano, Ferentino e Strangolagalli, uno; Patrica, due.

Circondario di Velletri. - Segni e Gavignano, uno.

È ovvio soggiungere che alle indagini fatte per conoscere le cause della decadenza di questa industria nelle due provincie, è stata unanime la risposta: tassa gravosa, fiscalità vessatorie. Non troviamo giustificati i lamenti per la gravezza della tassa, perchè in altri paesi, ove questa industria è in flore, la tassa è assai più elevata che in Italia. Incliniamo però anche noi a credere che il fiscalismo eccessivo possa molto contribuire a mantenere tanto depresse le condizioni di questa industria; ma senza pascersi troppo d'illusioni fa duopo rintracciare in ben altra ragione la causa prima del suo eccessivo deperimento. Essa deve principalmente attribuirsi al nessun conto che, per mancanza di cognizioni, si fa in generale del cremore di tartaro; il quale, nelle vinaccie, rappresenta talvolta il doppio ed il triplo del valore dell'acquavite; ed anche questa si estrae con apparecchi distillatori così primitivi ed imperfetti, da non far punto meraviglia che in taluni casi le spese superino perfino la rendita che si può ricavare dalle vinaccie con la sola acquavite.

Fabbricazione dello zucchero. — Anche quest'industria, che per altri paesi costituisce una vera sorgente di pubblica ricchezza, non accenna ancora in alcuna parte d'Italia a prendere quello sviluppo che le condizioni naturali della penisola in modo speciale favorirebbero, come lo hanno dimostrato i ripetuti esperimenti, ed anche, se vuolsi, i falliti tentativi industriali.

Fino all'anno passato, che per cura del Ministero di agricoltura fu presa seriamente a studiare questa industria, non erano che apprezzamenti personali di quei pochi scienziati o industriali, che si erano occupati in Italia di questo importantissimo argomento; ma nella maggioranza del paese lo scoraggiamento aveva preso il posto dell'entusiasmo suscitato da quei pomposi manifesti coi quali si annunziava la costituzione di potenti associazioni per l'esercizio delle fabbriche di Rieti e di Anagni. L'esito nega-

tivo di queste, produsse una lunga sosta nello svolgimento dell'industria dello zucchero in Italia in generale, e nella provincia di Roma rimase appena qualche traccia di fiducia in coloro, che non usi a considerare le gravi questioni troppo superficialmente, non si lasciano sgomentare dai primi insuccessi causati più spesso da imprevidenza e da imperizia amministrativa, che da intrinseco difetto dell'impresa tentata.

E così fu per l'appunto delle fabbriche di Rieti e d'Anagni, come rilevasi anche da una recente inchiesta promossa dal Ministero di agricoltura sulla produzione nazionale dello zucchero. Non ci occuperemo della prima perchè appartenente alla provincia dell' Umbria, e soltanto daremo un cenno delle varie fasi per le quali ebbe a passare la fabbrica del Castellaccio nel territorio di Anagni.

Essa fu fondata nel 1867 ed entrò in esercizio nel 1869, favorita da alcuni privilegi concessi dall'ex-Governo pontificio pei quali alla Società fondatrice si accordava:

- a) L'esenzione dal dazio doganale per le macchine, attrezzi, ecc., necessari all'impianto e che si provvedessero all'estero;
- b) L'esclusività per l'esercizio dell'industria nello Stato romano per 18 anni, a condizione che la fabbricazione dello zucchero non venisse sospesa per un periodo maggiore di un anno;
- c) L'esenzione di otto anni, e fino alla concorrenza di 4000 libbre di zucchero per ogni anno, da nove decimi della tassa allora esistente a carico dello zucchero; esenzione dalla quale risultava a favore della produzione locale dello zucchero una differenza di lire 22 58 per 100 chilogrammi.

Nel 1870, all'annessione della provincia di Roma al regno d'Italia, la fabbrica di Anagni era ormai in esercizio dopo aver fruito per l'impianto della esenzione accordatale dal dazio doganale per le macchine e gli attrezzi importati dall'estero. Per quanto si riferisce all'esclusività per l'esercizio dell'industria nella provincia romana poteva porsi in dubbio se dovesse e potesse sussistere sotto il dominio delle leggi del regno d'Italia, ma in ogni modo continuò a sussistere di fatto, poichè nessuna nuova fabbrica sorse sul territorio dell'ex-Stato pontificio; ed infine relativamente alla differenza di lire 22 58 per ogni 100 chilogrammi, di cui, per il privilegio pontificio, avrebbe goduto lo zucchero prodotto nella provincia di Roma, è da notarsi che per le leggi finanziarie italiane del 1870 quella differenza salì a circa lire 25 al quintale, e senza alcuna restrizione di quantità e di tempo.

Con tutto ciò la fabbrica di Anagni, assunta nel 1872 da una Società anonima, sospese la fabbricazione dopo pochi esercizi, e soltanto nel 1878 affermò di nuovo la sua esistenza con la minima produzione di quintali 39 di zucchero; ma nel 1879 tornò inattiva, e tale rimase fino ad oggi (1).

Secondo il prof. Sestini, nel gennaio del 1871, la fabbrica del Castellaccio era « ben fornita di tutto il materiale occorrente all'estrazione dello zucchero dalle barbabietole », il cui prezzo d'acquisto, allorquando da una Società in accomandita passò nel 1872 in una Società anonima, fu valutato in lire 840 mila; ed alla liquidazione della Società fu venduto, dopo tre incanti andati deserti, per circa 40 mila lire soltanto.

<sup>(1)</sup> Annali di agricoltura, 1882: « Sulla industria della estrazione dello zucchero dalle barbabietole e dal sorgo e sulla coltivazione di queste piante in Italia ».

La scelta del luogo non poteva essere meno felice. Il Castellaccio è una vasta tenuta a coltura estensiva posta nell'ampia vallata del Sacco in quella parte di campagna circondata alla distanza di 6 o 7 chilometri, dagli abitati di Anagni, Paliano, Sgurgola e Segni, dai quali gli operai scendevano per la coltivazione della barbabietola, che essi vedevano di malocchio sostituita alla loro pianta prediletta, il granturco, che rappresentava il loro cibo quotidiano. Ad ogni modo, per quello che si riferiva ai coltivatori, la mano d'opera se non poteva dirsi a buon mercato, non era nemmeno eccezionalmente cara.

Non era però lo stesso pel personale addetto alla fabbricazione, il quale, per la maggior parte forestiero, non solo richiedeva rilevantissime spese, ma era causa talvolta di gravi perturbazioni nell'andamento della nascente industria, come avvenne nel 1870 che, a causa della guerra con la Prussia, furono richiamati in patria pel servizio militare molti operai francesi impiegati al Castellaccio.

Anche il prezzo delle barbabietole fu nei primi anni assai elevato, poichè dalle 50 lire la tonnellata, sali perfino a lire 72 (1) in un'annata nella quale il torrente Sacco inondò una parte dei terreni coltivati a barbabietole. E quando negli ultimi anni discese anche al di sotto di lire 25 e 24 la tonnellata, gli agricoltori si mostrarono malcontenti, e molti si ricusarono perfino di continuare a coltivarla ritenendo più conveniente quella del granturco. Per non rimanere sprovvista di materia prima fu così costretta la Società a pagare carissimo l'affitto dei terreni sui quali dovette intraprendere la coltivazione a proprio conto.

La ricchezza zuccherina risultò variabilissima, oscillando in generale dal 9 al 15 per cento al polarimetro, ed in media il 12 per cento, con rendimento industriale del 5 e 5 12 per cento « molto prossimo (secondo il prof. Sestini) a quello che si ottiene nelle fabbriche estere, nelle quali pel solito la maggior parte non supera il 6 per cento». Le cause per le quali varia la ricchezza zuccherina delle radici sono molteplici: il clima, il terreno, i concimi, i modi di coltivazione, la varietà, l'epoca della raccolta ed il volume delle radici v'influiscono notevolmente. Da ciò ne segue che da un quintale di barbabietole può ricavarsi una quantità di zucchero molto variabile, ed il loro prezzo può quindi riuscire assai diverso se prendasi per base la loro ricchezza zuccherina, della quale tiene conto principalmente l'industriale.

Al Castellaccio però, come nelle altre fabbriche italiane, il prezzo delle barbabietole era stabilito a quintale, seguendo in ciò l'esempio delle fabbriche francesi, e quindi
è ovvia la tendenza, in queste come in quelle verificatasi per parte degli agricoltori,
di cercare sempre la maggior quantità, poco curandosi della qualità del prodotto, a
danno dell'industria dello zucchero.

A tale inconveniente deve aggiungersi, per la fabbrica del Castellaccio, il vizioso sistema di spedire le melasse a Napoli, piuttosto che destinarle alla distillazione sul posto; il nessun uso che si faceva delle polpe per l'alimentazione del bestiame; e più che altro il disordine amministrativo che in quello stabilimento regnava, a tale che in un anno dovette sospendersi per qualche tempo la lavorazione a causa della mancanza del combustibile; altra volta mancarono le radici per insufficienza dei mezzi

di trasporto, ed altri non pochi inconvenienti di simil natura ebbero a verificarsi, che la più elementare previdenza avrebbe potuto facilmente scongiurare.

Fu quindi un complesso di fatti dolorosi che condusse alla liquidazione di una Società che era sorta sotto i più lusinghieri auspici, ed alla chiusura di una fabbrica nella quale l'agricoltura romana aveva riposto le più liete speranze.

Industrie forestali. — Le condizioni dei boschi nelle due provincie sono alquanto diverse, come sopra accennammo, e dalla loro diversità dipende principalmente lo stato delle industrie forestali che da esse derivano. Nella provincia romana, come in quella grossetana, fuvvi un tempo che si esercitava molto attivamente l'industria della potassa, alla quale si deve in gran parte la distruzione dei boschi nelle due provincie. Le vergini foreste, che allora esistevano, non poterono resistere a lungo alla voracità delle flamme che tutte doveva convertirle in un mucchio di ceneri, dalle quali estraevasi l'alcali rammentato.

Oggi cotesta industria, dalla quale così gravi danni derivarono alla boschicoltura delle due provincie, non ha più nessuna importanza e non si esercita che in pochi comuni, ed anche in questi sopra una scala del tutto trascurabile, per modo che dalle notizie pervenuteci, per mezzo del Ministero, dalle varie ispezioni forestali, non figura per nessuna quantità la produzione della potassa.

Anche le scorze tintorie non hanno importanza di sorta e soltanto si limitano a quelle dei pini coltivati nei tomboli marini, mentre l'assumono assai elevata per alcuni comuni le scorze da concia di cerro, di quercia e di castagno.

Delle resine soltanto una piccolissima porzione dalle pine non buone, la quale raccogliesi per uso d'incenso, che suole adoperarsi nelle funzioni religiose.

I prodotti principali dei boschi della provincia di Roma sono il carbone, la ghianda, il legname da costruzione e da ardere ed il sughero in piccola proporzione. Da alcuni proprietari si annette anche una speciale importanza al pascolo per gli animali bovini ed anche pecorini. Nella provincia di Grosseto i prodotti di maggiore importanza sono invece il carbone ed il sughero.

Di questi ultimi prodotti possiamo presentarne le cifre, per circondario, riunite nella seguente tabella:

	Produzione	ANNUA
•	Carbone metri cubi	Sughero
Roma	77,861	<b>*</b>
Viterbo	102,805	4,875
Frosinone	19,300	2,500
Velletri	118,000	*
Civitavecchia	34,970	*
Provincia di Roma	352,939	7,375
Grosseto, quintali	586,000 (1)	203,000

<sup>(1)</sup> Dei quali 34 mila quintali provengono dai boschi inalienabili di Follonica.

Ci duole di non potere del pari tradurre in cifre, come sarebbe stato nostro desiderio, i prodotti in legnami, in ghianda ed in pascolo, per la mancanza di dati attendibili.

Fra i prodotti di alcuni boschi da frutto che assumono una particolare importanza, come altrove si disse, nelle aride sabbie costituenti i tomboli e le dune marine, figurano i frutti del pinus pinea che tanto bene alligna lungo il litorale tirreno. A questo proposito ci piace di riportare alcuni dati contenuti in una succinta relazione dei fratelli Ferri di Grosseto, presentata alla Commissione giudicatrice del Concorso agrario regionale di Roma del 1876:

« La pineta del Tombolo nella comunità di Grosseto appartenne fino al 1783 al già soppresso uffizio dei Fossi, sarà per ciò facile comprendere come per la sua vastità e per la direzione, che ne aveva un Corpo morale, non potesse esser tenuta e coltivata con quelle regole razionali che sarebbero state necessarie a svilupparne la forza produttiva; abbandonate le piante a sè stesse, fino da epoca lontana erano grossissime, ma mal custodite davano un prodotto bene scarso a pinoli che ne sono il frutto principale. Nel 1783 l'uffizio dei Fossi divise la tenuta del Tombolo sul litorale Tirreno fra Castiglione deila Pescaia e la bocca dell'Ombrone in 30 porzioni, che distribuì a livello a varie famiglie grossetane; una di coteste porzioni fu assegnata a Giovan Gualberto Ferri, il quale poi ne acquistò un'altra contigua e così formò con questa riunione una pineta di circa 150 ettari di superficie, la quale è quella che oggi appunto è di proprietà dei sottoscritti. Nel volgere neppure di un secolo questa pineta può dirsi totalmente rinnovellata, giacchè appena 2 o 300 piante circa ne rimangono, la cui età superi gli anni 60; fino dai primi tempi che venne in possesso della famiglia Ferri si cominciò l'atterramento delle piante più grosse per allevare le piccole che si riproducevano, e che allevate con cura e potate regolarmente crebbero dritte e robuste. Come campioni di queste piante vi presentiamo 16 sezioni circolari delle medesime, la cui età varia dai 7 ai 63 anni (1); la più piccola vi rappresenta una pianta che ha cominciato a fruttare, ma è soltanto verso la settima che si trova la pianta veramente da frutto; il numero delle piante i cui tipi sono rappresentati dalle ultime nove sezioni ascende nella nostra pineta a circa 14,000, le quali ricoprono una superficie di circa ettari 110, conforme potrete vedere dalla pianta topografica che per maggior chiarezza vi mostriamo, avendo tenuto fuori circa 40 ettari di superficie o nuda di piante, oppure guasta dagli incendi, che prima erano frequentissimi, ora però ridotti più rari perchè con molte cure e spese si mantiene il suolo sgombro da frutici e piccole piante. Nella decorsa stagione del 1875, coteste 14,000 piante produssero mille ettolitri di pinoli in guscio, e la media produzione del decennio dal 1866 al 1875 è di ettolitri 600. Quindi, siccome le piante non hanno ancora raggiunta la massima produzione, nel decennio avvenire il raccolto medio sarà molto superiore a quello del decennio decorso; questo era il miglioramento principale a cui erano rivolte le nostre mire, quello cioè di ottenere il massimo prodotto a pinoli, e di avere poi piante il cui fusto sano e diritto desse buon legname da opera, e questo pure ottenemmo col potare regolarmente i

<sup>(1)</sup> Queste sezioni si conservano fra le raccolte della R. scuola di agricoltura di Roma, alla quale dai signori Ferri furono donate.

rami bassi delle piante. Onde poi farvi conoscere quali altri prodotti ricaviamo dalla nostra pineta, oltre le pine di un anno, di due anni e di tre (frutto maturo), i pinoli in guscio e schiacciati, vi presentiamo il carbone di pino che si ricava dalle potature annuali, il pino grasso per la pesca, la scorza di pino per uso dei tintori, un campione di legname da opera, l'olio estratto dai pinoli e finalmente anche la resina che si forma sulle pine non buone, e che si raccoglie per uso della Chiesa a formare lo incenso ».

Da notizie più recenti, dagli stessi signori Ferri favoriteci, risulta che la rendita della pineta, come già prevedevasi, è di gran lunga aumentata in questi ultimi anni poichè dal massimo di mille ettolitri di pinoli, che fu nel 1875, salì ad oltre 1100 ettolitri (1500 sacchi) nel 1882. Detti pinoli furono venduti in quest'anno a ragione di lire 10 50 il sacco, ossia a circa 14 lire l'ettolitro a Nardi, Bagnoni e Dini di Pisa, i quali, dopo schiacciati, ne fanno un attivo commercio.

Anche sulla spiaggia romana prospererebbe egregiamente il pino da pinoli, come lo dimostra la estesa pineta di Castel Fusano, dalla quale però non si è finora ricavato che una meschina rendita, perchè costituita in gran parte da piante decrepite e cadenti, e l'allevime che a chiazze irregolari si riproduce non sempre è abbastanza curato e governato a regola d'arte. Non passeranno forse molti anni che anche questa importante pineta, la quale avrebbe potuto costituire una vera ricchezza, non rappresenterà più che un valore perduto, se il principe proprietario non ne farà maggiormente curare la coltivazione, come lo fanno sperare alcuni recenti miglioramenti introdottivi.

# Animali e loro prodotti.

Razza bovina predominante. — Prima di entrare a parlare delle condizioni nelle quali si trova il bestiame bovino delle due provincie, non sarà inutile di spendere qualche parola intorno ad una questione molto controversa in questi ultimi tempi relativa all'origine della razza che attualmente popola quasi per intero il nostro territorio.

Fatta eccezione pel circondario di Frosinone ove si incontra una razza di bovini assai ingentilita, pel modo di allevamento stallino, e più completa e più regolare alimentazione, quella predominante nelle due provincie ha press'a poco i medesimi caratteri della razza pugliese, con la quale vuolsi, da alcuni distinti zootecnici moderni, che abbia eziandio comune l'origine. Testa media; corna grosse e lunghe, leggermente piegate a spira e dirette a larga curva in alto con le punte acuminate rivolte in fuori, biancastre e rugose alla base e nere e liscie alla punta, meno lunghe nei bovini di montagna, più lunghe in quelli dell'alto piano e della bassa collina, lunghissime poi in quei bovini che vivono nelle grandi tenute in gran parte boschive e palustri in vicinanza del mare; occhi vivaci; orecchie pelose. Collo grosso e corto; ampio il petto; giogaia sviluppata; ventre anche troppo cadente; pelle spessa e coperta da un folto e ruvido pelame di color grigio cinereo più o meno carico, non di rado nerastro nella parte anteriore del corpo; coste larghe e bene arcuate; corporatura corta; statura media (sempre crescente dalla montagna al mare); coda lunghissima e setolosa in

basso; corte e ben muscolose le membra con tendini molto sviluppati; forti le giunture; zoccoli larghi e con unghioni durissimi. Costituzione robusta, carattere indocile e quasi selvaggio, sguardo truce e fisionomia sospetta.

Tutti conoscono quanto sia pericoloso avvicinarsi ai tori allevati all'aperto nelle tenute macchiose della maremma toscana e della campagna romana; e quanto sieno feroci le cosidette vacche figliate, le quali, gelose della lor prole, assalgono l'uomo, e non di rado lo stesso buttero è costretto per salvarsi la vita a sostenere con esse i più accaniti combattimenti, e a caso disperato gettarsi a terra disteso trattenendo perfino il respiro fingendosi morto.

Sta in fatto che mentre alcuni di questi caratteri si rassomigliano a quelli dell'attuale bue ungarico, che fece tanto parlare di sè in occasione dell'Esposizione mondiale di Vienna, si riscontrano eziandio in gran parte nelle descrizioni lasciateci dai georgici latini e più specialmente da Varrone e da Columella che con tanta competenza si occuparono anche dell'allevamento del bestiame, uno dei rami più importanti dell'agricoltura romana.

Da ciò la controversia surta fra alcuni zootecnici moderni relativa alla discendenza della razza bovina attualmente predominante in queste contrade, se cioè debba ritenersi indigena, o sivvero introdotta dalla Dacia e dalla Pannonia, oggi Ungheria, dopo le conquiste di Traiano che imperò nei primi anni del secondo secolo dell'èra nostra. Sopra la rassomiglianza di alcuni caratteri, e sulla fede di Ammiano Marcellino vissuto nel secondo o terzo secolo dell'impero, si basano i sostenitori della provenienza ungherese; e sopra i molti punti di rassomiglianza fra la razza attuale e quella descrittaci dagli antichi autori di cose rustiche, si fondano coloro che ritengono l'attuale razza bovina discendente da quella antica che ebbe il vanto, come c'insegna Varrone, di ornare col proprio nome la nostra penisola (1).

A noi sembra che anche in questa questione non si possa essere troppo esclusivi. Fra i differenti rami di economia rurale, come risulta dagli scritti eruditi del cav. Micali sulla storia dell'Italia avanti il dominio dei Romani, l'allevamento del bestiame costituiva una delle principali risorse delle popolazioni etrusche; eccellenti e numerosi armenti esistevano verso Cere e nelle pasture della maremma, e la loro razza bovina era grande e vigorosa e la più atta al lavoro. Un bue ed una vacca aggiogati insieme, stando a Columella, segnarono il solco di confine della prima cinta di Roma (2). E lo stesso autore, come pure Varrone che visse circa due secoli prima e fu contemporaneo di Cicerone, ci lasciarono le seguenti descrizioni che servir dovevano di norma agli agricoltori nella scelta dei bovini:

<sup>(1)</sup> Bos in pecuaria maxima debet esse auctoritate: praesertim in Italia, quae a bubus nomen habere sit existimata. Graecia enim antiqua, ut scribit Timoeus, tauros vocabat 1722065, a quorum multitudine a foetu vitulorum, Italiam dixerunt. (VARR., lib. 2°, cap. V).

<sup>(2) ....</sup> et in ea urbe cujus moenibus condendis mas et foemina boves aratro terminum signaverunt... (COLUM., pref. al lib. VI).

VARRONE.

## COLUMELLA.

#### Mantello.

Corium colore potissimum nigro, dehin ... coloris rubei vel fusci, tactu corporis rubeo, tertio helvo, quarto albo, mollissi- mollissimo.
mus hic durissimus primus.

#### Corna

Amplis cornibus et nigris, potius quam aliter.

... cornibus proceris, nigrantibus et robustis.

#### Coda.

... profusam usque ad calces inferiorem partem frequentibus pilis subcrispis.

Caudis longissimis et setosis.

### Caratteri diversi.

... latis frontibus, pilosis auribus et nigris oculis magnis, labris subnigris, naribus apertis, cervicibus crussis et longis, a collo latis humeris, lato pectore, ne gibberi set spina leviter remissa, corpore amplo, membris integris cruribus potius minoribus, rectis genibus, pedibus non latis et cuiscumque sint pares.

... fronte lata et crispa, hirtis auribus, oculis et labris nigris, naribus resinis patulisque, cervice longa et torosa, paleribus amplis et pene ad genua promissis, pectore magno, ormis vastis, capaci et tamquam implente utero, lateribus porreatis, lumbis latis, dorso recto planoque vel etiam subsidente, clunibus rotundis, cruribus compactis ac rectis, sed brevioribus potius quam longis, nec genibus improbis, ungulis magnis.

Columella inoltre, al cap. I, De Re Rustica, prima di dare l'accennata descrizione dei bovini da lavoro, dice che la Campania produceva bianchi e piccoli buoi atti ai lavori del suolo; grossi e bianchi, ed anche rossi l'Umbria, nè meno per l'indole e pel corpo accettevoli; l'Etruria e il Lazio, ristretti, ma forti al lavoro; l'Appennino rustici e sofferenti d'ogni difficoltà, ma non belli d'aspetto.

Varrone, come sopra vedemmo, ce li descrive di pelame nero, rosso e bianco; questi più delicati e più resistenti i primi.

Ai tempi anche più antichi di Catone, detto il Censore, il quale, coetaneo del grande Scipione, visse circa due secoli prima dell'êra cristiana, vari erano i nomi (1) coi quali s'indicavano i buoi secondo che avevano le corna in una od in altra direzione rivolte. Si chiamava Bos laevus, il bue che aveva le corna rivolte a terra; Bos licinus quello che aveva le corna rivolte in alto; Cannurus bos, quel bue le cui corna guardavano in dentro; Patulus bos, quello che le aveva sporgenti in fuori ed aperte.

Tutto ciò valga a dimostrare che non solo l'Italia ebbe sempre delle razze di buoi proprie, ma che ne ebbe a corna lunghe ed a corna corte, di pelame bianco, rosso e nero; e che mentre si prestavano benissimo pei lavori del suolo, egregiamente rispondevano alle varie esigenze di un'agricoltura che doveva essere molto avanzata.

Alle notizie storiche che potemmo raccogliere nei preziosi volumi dei georgici latini,

(1) Elenco dei nomi indicanti le cose rustiche unito al trattato De Re Rustica di M. Porzio Catone.

oggi siamo lieti di poter citare a conferma un nuovo ed interessantissimo documento storico estratto nel 1872 dalle rovine del Foro Romano, e che ognuno può osservare fra la colonna di Foca ed il lato nord del Foro medesimo. Esso consiste in un magnifico bassorilievo rappresentante, in grandezza quasi naturale, le tre vittime rituali del sacrificio chiamato suovetaurilia, ossia maiale, ariete e toro (sus, ovis, taurus), disposti uno dietro l'altro nell' abbigliamento solenne prescritto dalla liturgia: « La « grosseur et le bel aspect de ces victimes - dice l'archeologo Visconti - nous portent « à croire qu'il s'agit ici de ce que l'on appelait suovetaurilia majora, sacrifices pour « lesquels il fallait des animaux adultes et bien nourris. Ainsi ce bélier à la laine « opulente nous rappelle l'aries et le vervex altilaneus des tables Arvaliques ». (1)

Secondo l'autorevole opinione dello stesso archeologo, il citato bassorilievo rimonta al primo secolo dell'impero, e precisamente al regno di Domiziano che durò dall' 81 al 96 dell'êra volgare.

L'alta importanza zootecnica che hanno le forme arrotondate e tozze, ma sempre eleganti del toro per un razza di bovini da lavoro e da macello; la struttura robusta, taglia sviluppata e vello lanoso che ricuopre ogni parte del corpo dell'ariete, qualità anche queste preziose per una razza di ovini da carne e da lana; e la pingue corporatura, le gambe corte ed il grugno rialzato del porco, molto rassomigliante a quello di razza cinese; ci avrebbero consigliato a riprodurre l'incisione dei tre superbi animali nello stesso modo come trovansi disposti nel parapetto del Foro Romano, se i mezzi ed il tempo posti a nostra disposizione ce lo avessero permesso.

Da quanto abbiamo detto resulta evidente che mentre oggi non abbiamo che una sola razza, la quale soltanto in riguardo al maggiore o minore sviluppo del corpo, dipendente senza dubbio dalle diverse condizioni nelle quali è destinata a vivere, può dividersi in razza di montagna, la più piccola, e di pianura quella più sviluppata; nei passati tempi esistevano in queste stesse contrade diverse razze di animali bovini, alcune delle quali di forme così raffinate e perfette da trovarne oggi appena riscontro nei paesi d'Europa più progrediti in fatto di industria zootecnica.

Di una di queste razze da procoio assai lattifera ed a manto rosso se ne è curato l'allevamento anche a stalla fino a questi ultimi tempi, e forse qualche raro esemplare ne resta ancora qua e là sparso nelle tenute della campagna romana. Di tale razza a pelame rosso se ne parla in modo speciale anche negli Statuti dell'agricoltura, in virtù dei quali godevano di speciale privilegio. Ivi si legge: « Le vacche rosse hanno per consuetudine inveterata il privilegio, quando anno di bisogno d'erba, di prenderla dove è comodo, ed a questo effetto, si deputa il perito a riconoscere se compete, e a stimar l'erba, e ad assegnarne la quantità che bisogna ». Malgrado un tale privilegio, le vacche rosse (2) più gentili sono intieramente scomparse, come sono scomparsi anche

<sup>(1)</sup> Deux actes de Domitien par Charles Ludovic Visconti. Rome, frères Bocca, 1873.

<sup>(2)</sup> Il marchese Pareto nella sua elaborata Relazione sulle condizioni agrarie ed igieniche della campagna romana, così si esprime in ordine a questa razza: « Dalle informazioni che potei avere, pare che le vacche rosse fossero di una razza tirolese assai lattifera ora completamete scomparsa...... » Ma non dice quando e come furono importate nella campagna romana. A noi sembra più logica la nostra ipotesi.

i bovi sauri e fromentini essendo a tutti note le assidue premure che gli speculatori hanno impiegate per escludere dai riproduttori gli animali di questo colorito.

Ed oggi, in mezzo a questa atmosfera pestifera ed a queste lande incolte, l'unica razza che abbia potuto resistere e sopravvivere alla lotta secolare, contro le due potenze negative che sono la malaria e la fame, è la razza sopra descritta forse proveniente dalla razza a lunghe corna della quale parlano gli agronomi latini, e forse resa più resistente e più selvatica dallo incrociamento con sangue ungherese, per le importazioni di bovini di questa razza avvenute sia per opera delle legioni vittoriose di Traiano al loro ritorno in patria dopo le conquiste della Dacia e della Pannonia, sia per le successive invasioni barbariche verificatesi nei secoli posteriori.

In ordine poi al modo come la specie bovina trovasi distribuita nelle varie parti delle due provincie, ed alla maggiore o minore importanza che si annette all'allevamento di tali animali, ciascuno potrà rilevarlo dalla seguente tabella che abbiamo compilata in base ai ruoli della tassa sul bestiame; e per quei pochi comuni nei quali non fu questa tassa applicata, ci valemmo dei dati dell'ultimo censimento del bestiame eseguito per cura del Ministero, dal quale le notizie da noi raccolte discordano di molto in più, sebbene debba ritenersi, come pur troppo sarà di fatto, che i ruoli della tassa rappresentino piuttosto delle cifre inferiori che superiori al vero.

Ecco quindi per le tre zone delle due provincie il numero dei bovini e dei bufalini, in rapporto alla superficie ed alla popolazione di ciascuna zona.

		Numer	re dei		N. dei bovini e bufalini			
PROVINCIE	ZONE	bowini	bufalini	Totale	per chîl. q.	per 1000 abitanti		
	Monte	11,822	2	11,824	7	100		
Roma	Colle	77,794	2,020	79,814	8	111		
!	Piano	12,447	1,009	13,456	14	488		
	Provincia .	102,063	3,031	105,094	9	121		
	Monte	3,890	<b>»</b>	3,890	5	118		
Grosseto	Colle	12,522	72	12,594	4 1/2	216		
	Piano	7,539	30	7,569	8	561		
	Provincia .	23,951	102	24,053	5	230		

Le razze bovine delle due provincie non differiscono gran cosa tra loro, soltanto la razza romana è di taglia un poco più sviluppata di quella grossetana. Sono entrambi razze da lavoro molto stimate, e conservano eziandio una qualche attitudine all'impinguamento; ma non hanno alcun pregio per la produzione del latte.

Una delle proprietà caratteristiche di queste due razze è quella di offrire un grado elevato di resistenza agli agenti fisici e meteorici non solo, ma anche alla irregolarità e spesso all'insufficienza di un'alimentazione completa. Affidata intieramente ai capricci della natura la produzione foraggiera, si osservano questi animali con lustro pelame ed assai in carne alla primavera ed all'autunno, ma durante l'estate e spesso

in inverno si vedono scarni e sparuti vagare pei pascoli sterminati in cerca di un filo d'erba che la natura da sola non può dare, e l'arte non sa provvedere. Qualche volta in inverno si sopperisce alla estrema mancanza dell'alimento con qualche piccola somministrazione di fieno che per le sue qualità e pel modo come viene distribuito agli animali, non sempre soddisfa alle condizioni nemmeno di un mediocre regime dietetico. Con tutto ciò fa d'uopo convenire che in mezzo ad un'aria oltremodo micidiale, esposte ad ogni sorta d'intemperie, e non di rado ancora alle più acerbe privazioni per fame e per sete, poche sono le razze che con queste possono competere per la loro forza e resistenza.

Laddove le condizioni agrarie vanno da qualche tempo migliorando, come nel Frosinonese, nel Viterbese ed in alcune parti della Grossetana, anche nell'allevamento del bestiame bovino si riscontra un qualche progresso, poichè nulla val meglio dello stato più avanzato dell'agricoltura di un paese, per determinarne il perfezionamento anche dal lato zootecnico. Non v'ha buona agricoltura, senza una intensiva coltivazione foraggiera: ed una buona e completa alimentazione tutti sanno quanto possa influire sul miglioramento di una razza. È così che si è ottenuto la razza chianina; ed è in tal modo procedendo che si possono ottenere dei sicuri miglioramenti anche nelle razze brade delle maremme romane e toscane. In questo tutti siamo d'accordo: la base più sicura di qualunque miglioramento zootecnico è la buona alimentazione.

Se poi ad una migliore e più regolare alimentazione si vorranno unire dei convenienti ripari dalle intemperie, almeno nelle ore notturne, e si vorrà procedere per ora con le più attente cautele e con cure speciali nella scelta dei riproduttori, senza escludere col tempo opportuni incrociamenti con razze più gentili e più precoci, lo allevamento bovino in queste provincie entrerà senza dubbio in una via di vero e stabile progresso, e potrà costituire una delle principali sorgenti di rendita dell'agricoltura locale.

La razza romana, come dicemmo, non possiede alcuna attitudine alla produzione del latte. Nei passati tempi, nei quali erano molto più difficili gli scambi con le provincie settentrionali d'Italia e con la Svizzera, che costituiscono uno dei centri più importanti d'Europa per le pregevoli qualità delle razze lattifere che vi si allevano, e quindi per la quantità e la qualità dei varî prodotti del latte, venivano quasi per intiero provvisti i mercati locali, e più specialmente quello di Roma, dalla produzione lattifera dei così detti procoi, o cascine, che costituivano una delle aziende più importanti delle tenute vicine, ove si allevavano con sistema semi-brado, ossia al pascolo nel giorno ed in stalla nella notte e nei tempi cattivi, le vacche a pelame rosso, oggi quasi intieramente scomparse. Questa razza, che per le sue proprietà lattifere stava fra l'attuale razza romana e la svizzera bastarda, quivi conosciuta col nome di gnucca (forse storpiatura di mucca), aveva bisogno, è vero, di qualche maggiore riguardo sia nell'alimentazione che nelle cure di allevamento, come chiaramente lo dimostrano le speciali disposizioni contenute negli Statuti dell'agricoltura; ma purtuttavia non si può a meno di ammettere che fosse, come razza lattifera, una delle più rustiche e delle più resistenti, se si considera alla magrissima e più che altro irregolare produzione foraggiera della quale dovevasi accontentare nei pascoli spontanei della campagna romana, resi affatto improduttivi da un'estrema siccità durante la stagione estiva, nella quale fa maggiormente bisogno di un'alimentazione fresca per l'allevamento dei bovini da carne e da latte.

In proporzione che sono andate diminuendo le vacche rosse dei procoi (nome dato al luogo ove si mungono le vacche con lo speciale adamitico sistema di cui parleremo fra poco), e quindi la produzione del latte nelle grandi tenute, è sensibilmente aumentata l'importazione delle vacche lattifere dalla Lombardia, dalla Val Camonica e dai Cantoni della Svizzera meridionale, che vengono allevate a stalla nei subborghi e principalmente nell'interno di Roma. Avremmo dovuto dire venivano allevate nei sobborghi, perchè in questi ultimi tempi molte vaccherie che esistevano fuori delle porte di Roma han dovuto chiudersi per difetto di una conveniente alimentazione, dipendente principalmente dall'assoluta mancanza di prati irrigui e di prati artificiali. E difatti, com'è che vengono alimentate le vacche che si allevano nella città di Roma e dintorni, e che servono in parte a provvedere la crescente popolazione della capitale del latte fresco per l'uso giornaliero?.... Colle nettature dei broccoli e dell'insalata, che costituiscono un altro cespite d'entrata dei bagherini di Campo dei Fiori, ed oggi di piazza dei Cerchi ove si tiene il mercato delle ortaglie, durante l'inverno, l'estate e l'autunno, nelle quali stagioni si utilizzano anche, in mancanza di meglio, tutte le erbacce che spontaneamente crescono nelle vigne suburbane. Soltanto nella primavera si alimentano le vacche con buone erbe di prati naturali; ma anche queste presto si esauriscono, e di nuovo si torna nell'estate alla più imperfetta e magra alimentazione.

La qualità del latte dipende sempre dalla qualità del cibo: non deve quindi far meraviglia se il latte prodotto nelle vaccherie romane, è ritenuto di molto inferiore al latte della Società Lombarda ed anche a quello della stessa campagna romana, dalla quale proviene per oltre i due terzi il latte consumato in Roma, come resulta dalla seguente tabella fovoritaci dall'ufficio municipale del dazio consumo.

Quantità del latte introdotto in Boma, o prodotto entro citta nel quinquennio 1878-82.

	Proveni	enza	Di produ		
Anno	Dall'agro romano e dal suburbio - Quintali	Da Milano Quintali	Numero delle vacche	Quintali	Quantità totale
	1				
1878	31,164	>	· 502	6,635	37,799
1879	36,220	>	490	8,145	44,365
1880	37,001	>	500	9,302	46,303
1881	39,193	(1) 509	520	11,280	50,982
1882	41,520	571	539	12,882	54,973
					i i

La produzione del latte è troppo strettamente collegata con la produzione dei foraggi, per potere con sicurezza ritenere che questa industria non potrà prosperare

<sup>(1)</sup> La importazione del latte da Milano incominciò il primo maggio 1881, ed è in sensibile diminazione.

presso di noi che alla condizione di introdurre la coltivazione dei prati artificiali stabili e temporanei, e dove è possibile quella dei prati irrigatorî.

Il latte e il burro delle vacche di proccio erano una volta molto stimati, ma ora può dirsi assai diminuito anche questo ramo di produzione, perchè le buone vacche lattifere non potrebbero vivere nei magri pascoli della campagna romana, e la razza locale che meglio delle altre resiste alle maggiori privazioni è così scarsamente produttrice di latte, che per quanto aromatico e butirroso, non compensa nemmeno le tenui spese di allevamento. Da una vacca romana è molto se si possono ottenere giornalmente 4 o 5 litri di latte nelle due mungiture della mattina e della sera. Esse sono durissime a dare il latte, e per farle rendere, come dicono i vaccari, bisogna prima lavorarle. A tal'uopo si assicura la vacca legandole la testa fortemente piegata sull'avambraccio, e quindi si sottopone ad una operazione che è bello il tacere tanto è volgare ed abominevole. Questo barbaro sistema non può non produrre dei gravi inconvenienti, e difatti l'egregio dottor Caviglia, nella sua relazione al Congresso medico-veterinario tenutosi in Roma nel 1876, narra che molte vacche passato qualche tempo dalla mungitura « vanno soggette ad ulcerazioni alle labbra della vulva, e poscia cominciano a consumarsi, e la maggior parte muoiono di tisi polmonare ».

Le vacche brade, che convivono continuamente all'aperto coi tori, accettano d'ordinario il maschio verso il quarto mese dal parto, e si mungono fino al sesto mese di gravidanza, e così per circa 10 mesi; ma la loro mungitura va ogni anno ristringendosi per la poca convenienza che incontrano gli allevatori a mungere vacche così scarsamente lattifere. Questo fatto era senza dubbio praticamente conosciuto anche nei tempi passati, ed a porvi rimedio si costituiscono molte delle vaste stalle attualmente inoccupate, che costituivano i numerosi procoi registrati nel catasto Piano del 1783, e dei quali diffusamente si tratta anche negli Statuti dell'agricoltura del 1718. Essi erano di due specie, per vacche bianche e per vacche rosse, delle quali più sopra parlammo.

Non vi furono mai stazioni di tori o di animali riproduttori forniti dal Governo; ed a vero dire sembra a noi questa una deplorevole lacuna, che merita di essere colmata allo scopo di rendere più facile e più spedito il miglioramento delle nostre razze bovine. Forse altro mezzo potrebbe pure con vantaggio essere espletato, quello dei grandi premi d'incoraggiamento ai principali e più distinti allevatori. Vi è chi ritiene che le stazioni di monta potrebbero riuscire utili soltanto pei piccoli allevatori; ma a noi sembrerebbe di far troppo torto ai grandi proprietari di bestiame supponendo che non accorressero numerosi, anche con qualche sacrificio presente, a quelle stazioni che veramente fossero provviste di animali riproduttori di grande pregio e di merito incontestabile.

Ma finora pur troppo fa d'uopo riconoscere che lungi dall'avere ottenuto un qualche miglioramento in questo importante ramo di produzione zootecnica, si osserva invece in esso un sensibile regresso in tutta la terza zona a coltura estensiva ove esiste il grande allevamento brado, fatta qualche rara eccezione per alcuni dei grandi proprietari di razze bovine da lavoro, che trovandosi in condizioni di poter disporre di pascoli più ubertosi, e per la cura maggiore da essi posta nella scelta dei riproduttori, poterono ottenere dei favorevoli risultati. Fra questi ci piace annoverare i

3

signori Cortesi, Tittoni, Franceschetti e Ramelli, i quali tutti riportarono medaglie d'oro, e relativo premio in danaro, al concorso agrario regionale che ebbe luogo in Roma nel 1876.

L'allevamento dei bovini da razza nelle tenute a coltura estensiva, è fatto sempre all'aperto, e soltanto si ricoverano sotto ampi capannoni ed anche in stalla nella provincia di Grosseto, ed in qualche tenuta della campagna romana, gli animali da lavoro. Si dividono i bovini in vari gruppi (punte) secondo la loro età e lo stato nel quale si trovano. Si ha infatti la punta delle vacche figliate, quella delle vacche sode, delle asseccaticcie, dei torazzi ed asseccaticci, e finalmente quella dei tori ed allevime, ossia dei vitelli slattati.

Si dà il nome di vitello o di vitella al giovane animale al di sotto di un anno; di asseccaticcio fra il primo ed il secondo anno; e di annutole alle femmine, e di biracchi ai maschi fra il secondo ed il terzo anno.

Ogni anno si fa la merca dei vitelli per non confonderli con quelli dei vicini: essa consiste nell'imprimere a fuoco in una coscia uno o più marchi portanti le iniziali del proprietario del bestiame. In generale è ai vitelli scelti che si suole applicare più di un marchio.

Giunti i biracchi all'età di tre anni si voltano per mezzo della torsione del funicolo spermatico e del testicolo, e dopo castrati prendono il nome di giovenchi, i quali
sottoposti alla doma prendono quello di buoi e si applicano ai lavori d'aratro ed ai
trasporti. La domatura dei giovenchi si effettua aggiogandoli ad uno stesso lunghissimo giogo, insieme ad altri due buoi adulti e già sicuri pei lavori d'aratro, disponendoli tutti e quattro di fronte.

Alla stessa età i biracchi non castrati prendono il nome di torazzi, e quindi di tori quando hanno incominciato a montare.

Anche le annutole a tre anni vengono destinate alla riproduzione, ed assumono il nome di vacche. Ogni cento vacche si sogliono assegnare, in generale, 5 o 6 tori. Mentre si pone una certa attenzione nella scelta dei maschi, non si osservano sempre tutte le necessarie precauzioni in quella delle madri, talchè non è raro il caso di veder montata una brutta e quasi deforme vacca da un toro giovane e maestoso. La monta è libera ed è sempre il toro più forte, che vincitore in una lotta, non di rado fino all'ultimo sangue, coi suoi più deboli rivali, coglie gli allori del trionfo cuoprendo la vacca entrata in calore.

Ogni anno si fa la capata (scelta) delle vacche rimaste sode, o dei tori, e dei buoi di scarto, i quali si pongono in pascoli più ricchi per ottenerne un primo grado d'impinguamento prima di destinarli al macello. Alle vacche sode si dà il nome di cacciatore, ai tori castrati quello di maglioni, ed ai buoi quello di camarri. I buoi e le vacche si sogliono scartare all'età di undici o dodici anni, e circa gli otto o i nove anni si castrano i tori mediante l'acciaccamento del cordone testicolare.

Il peso vivo di un bove della campagna romana può ritenersi in media di 400 chilogrammi, e di circa 300 chilogrammi una vacca; i buoi e le vacche montanini possono valutarsi di circa 300 a 350 chilogrammi i primi, e di 200 a 250 le seconde. Il loro prezzo medio nell'ultimo decennio, sul mercato di Roma, fu di lire 14 circa il miriagramma; e nella provincia di Grosseto fu di lire 15 circa pure il miriagramma nell'ultimo quinquennio, come può ricavarsi dall'allegato XI in fine del presente capitolo.

I vitelli appena slattati si vendono nella campagna al prezzo di lire 140 e 150 se maschi, e 100 ed anche 120 se femmine: ed i vitellini, tuttora poppanti, dalle 80 alle 100 lire, secondo il peso.

Nello stato attuale di allevamento tutti i pregi delle razze brade delle due provincie si limitano alla loro speciale resistenza alle intemperie, ai miasmi, e più che altro alla scarsa ed irregolare nutrizione. Non pregevoli per la produzione del latte; di sviluppo molto ritardato e di poca attitudine all'impinguamento; ed il Pareto (1) pone anche in dubbio la sua tanto celebrata qualità come animale da lavoro, con le seguenti parole:

« La forza dei bovi potrebbe mettersi in dubbio sulla considerazione che si fanno lavorare soltanto sette ore al giorno, mentre altrove la giornata di lavoro pei buoni bovi è di dieci ed anche più ore; ma devesi tener conto del cattivo modo di aggiogare quattro bovi di fronte, che fa spendere inutilmente gran parte della loro forza per contrabilanciare i movimenti fatti in diversi sensi, ed altresì del mantenimento loro in mediocri pascoli, che richiede tempo grandemente più lungo che alla stalla perchè mangino sufficiente foraggio. Io sono convinto che tali bovi, nutriti alla rastrelliera, potrebbero perfettamente lavorare dieci ore, malgrado l'imperfezione dell'aggiogamento ».

Così stando le cose, non recherà ad alcuno maraviglia che l'allevamento dei bovini sia appena tollerato nella campagna romana, come chiaramente lo dimostrano le parole seguenti del cav. Tittoni:

« Ne diminuì il numero (dei bovini) per il ribasso che subirono le carni ed i prodotti, e diminuirebbe ancora se non l'impedisse la necessità di utilizzare i pascoli macchiosi, e consumare gli strami ».

Eppure, tutto l'avvenire della campagna romana e grossetana a coltura estensiva sta per noi principalmente in un razionale allevamento degli animali domestici, fra i quali i bovini dovrebbero occupare il primo posto! Ma tutto ciò non potrà ottenersi, senza prima provvedere al ricovero, almeno nei tempi cattivi e nelle ore notturne, e più che altro, ad una più regolare e più completa alimentazione.

I metodi della selezione e dell'incrociamento possono essere ugualmente buoni per migliorare le razze brade attualmente esistenti; ma ad una sola condizione però, che si faccia sempre precedere a qualunque tentativo di miglioramento una più appropriata coltivazione di foraggi per poter meglio nudrire il bestiame in tutte le stagioni dell'anno. Diversamente facendo si corre il rischio di far più male che bene, come giustamente osserva il marchese di Dampierre nella sua pregevole opera sulle razze bovine:

« Il vaut mille fois mieux encore conserver une race indigène pure avec ses imperfections, mais avec sa sobriété, sa facilité d'élevage et son acclimatation parfaite, que de tenter des améliorations sans les conditions des soins et de nourriture exigées ».

Le attuali razze brade delle due provincie possono essere sensibilmente migliorate togliendole soltanto da quello stato di deplorevole abbandono nel quale attualmente si trovano, e sottoponendole ad un regime alimentare più conveniente, come sopra accennammo. Di ciò ne abbiamo ogni giorno le prove più convincenti. Da vari anni molti

<sup>(1)</sup> Relazione sulle condizioni agrarie ed igieniche della campagna di Roma, 1872.

contadini dell'Umbria e delle Marche acquistano i giovenchi di razza brada, li ricoverano nelle loro stalle, e li domano per ottenerne degli ottimi buoi da lavoro. Altrettanto si pratica in molti comuni del circondario di Frosinone e di Viterbo, come pure in quelli dell'alta collina e del monte del circondario di Grosseto, ove la maggior parte dei bovini vengono ricoverati nelle stalle, ed allevati con quelle stesse cure con le quali si trattano nelle altre provincie dell'Italia centrale, ove è in uso la stabulazione. Basta il solo passaggio dal sistema brado al sistema stallino, il quale porta seco una più regolare nutrizione in tutte le stagioni, il riparo dalle intemperie, e per giunta la necessità di essere avvicinati, governati ed accarezzati dall'uomo più volte al giorno, perchè essi perdano subito quel carattere di indomita flerezza, che meglio potrebbe chiamarsi in molti casi ferocia, per divenire i veri servi del povero, come ebbe a definirli Aristotele: « Bos pauperibus pro servo est ». Anche i loro caratteri fisici sensibilmente si modificano in meglio: molto meno sviluppate le corna; sguardo meno truce e più leale; manto più bianco, pelame più liscio, e più morbido il cuoio; meno rilassato il ventre, ed in generale più appariscenti e più belli. Nè ciò è tutto. Mentre il bove di razza brada non offre che una carne fibrosa, dura e salcigna, poco ricercata e meno gradita; sottoposto all'allevamento stallino presenta una maggiore attitudine all'impinguamento, le sue carni divengono più morbide e più delicate, e quindi sensibilmente migliorano anche le sue qualità come animale da macello.

Agli allevatori quindi di razze brade nulla per ora sapremmo di meglio raccomandare che l'introduzione dei prati artificiali per assicurare una più completa e più regolare nutrizione dei loro bestiami, ricoverandoli almeno quando è per essi più dannoso il rimanere all'aperto, come un primo passo verso un sistema di più razionale stabulazione.

Diciamo ora poche parole di una specialità di queste due provincie, che si annoverano fra le prime d'Italia per le loro immense estensioni di terreni impaludati e sommersi, pei quali egregiamente si addice l'allevamento dei bufali, di questi brutti sì, ma non sempre giustamente spregiati animali, i quali, nelle indicate condizioni, possono rendere dei segnalati servigi all'agricoltura.

Il bufalo appartiene, come il bove, allo stesso genere Bos, del quale, secondo il parere di reputati zootecnici moderni, ne rappresenta la specie Bos bubalus, proveniente, a quanto pare, dalle Indie orientali (1). Altri opinano che questo animale fosse conosciuto anche dagli antichi, i quali avrebbero chiamato col nome volgare di bufalo, il bisonte e l'uro che oggi costituiscono le due specie distinte di Bos americanus e di Bos urus. Negli Statuti dell'agricoltura si legge infatti, a proposito di questo animale: « Errano coloro, che stimano essere state affatto ignote agli antichi le bufale, imperocchè, e i bisonti e gli uri ad essi molto ben cogniti non sono altro che le nostre bufale, le quali sono razza di buoi silvestri e difficili molto a domarsi; veggasi Solino al cap. 25, il quale dice: « . . . Bisontes frequentissimi sunt, sunt et uri, quos imperitus vulgus Bubalos vocat; » e tutto ciò tolse da Plinio.

Anche Marziale, volendo dipingere Carpoforo più forte di un bove e di un bufalo, se ne usciva in un suo epigramma col distico seguente:

<sup>(1)</sup> Enciclopedia agraria italiana. Parte sesta. Zootecnia, pag. 250.

« Ille tulit geminos facili cervice juvencos. Illi cessit atrox Bubalus, atque Bisons ».

E volendo anche un'altra prova non meno attendibile per dimostrare che questi animali, se non erano usati, per la loro ferocia che li rendeva quasi indomabili, come lo sono ai giorni nostri, non erano però affatto ignorati dagli antichi, ricorreremo all'autorità incontestabile di San Girolamo, il quale, al libro terzo, cap. 3 del Commentario in Amos Profeta, è di parere che il bufalone non fosse che una specie di bue selvatico: « Bubalum esse bovem sylvestrem ».

Oggi il bufalo non sembra più l'animale di altri tempi. L'uomo se ne è impadronito, e con la pazienza e con l'arte se lo è ridotto suo servo anche più del bove, perchè è sempre al bufalo che sono riservati i lavori più faticosi e più difficili, come il trasporto dei carichi eccezionalmente pesanti, le arature nei terreni pantanosi, e più che altro lo spurgo dei fossi che esistono attraverso le grandi paludi. La scarsa pendenza di questi fossi, che debbono servire allo scolo delle acque, ne rende troppo lento il loro movimento, e con molta facilità si riempiono di fango e di piante palustri, come: Thypa, Myriophyllum, Potamogeton, Phragmites, Cyperus, Scirpus, ecc.

Allo scopo di rompere la fitta rete di piante acquatiche, e d'intorbidare l'acqua dei fossi vi si tengono i bufali per varie ore di seguito facendoli muovere in vari sensi. A Terracina infatti si mantiene per questo scopo una numerosa ambasciata di bufali a cura del Consorzio delle paludi pontine con una spesa annua assai rilevante.

Nelle plaghe pianeggianti ed impaludate, come sono l'agro pontino, il delta del Tevere, le paludi di Grosseto e di Castiglione, ed alcuni terreni pantanosi posti in prossimità dei principali corsi d'acqua delle due provincie, s'incontrano più o meno numerosi questi animali, che se oggi purtroppo ci rappresentano uno stato primitivo di agricoltura e di pastorizia, dove con maggior frequenza essi si rinvengono, nessuno potrà negare che, nelle anormali condizioni nelle quali si trovano questi territori, non sia anche il bufalo al caso di rendere dei segnalati servigi all'agricoltura dei terreni sortumosi e di tanto in tanto impaludati.

L'allevamento dei bufali nell'agro romano, pare che trovisi in sensibile diminuzione, essendo appena ridotti a 1,370, come risulta dagli ultimi ruoli della tassa bestiame, da circa 5,000 che erano prima del 1870, secondo il signor Duray, ufficiale francese

Dalla indicata tabella si rileva che i bufali in tutta la provincia romana raggiungerebbero il numero di 3,031, ed in quella di Grosseto 102 appena.

Anche gli animali bufalini prendono diversi nomi a seconda della loro età, e si chiamano infatti: asseccaticce le bufale di un anno; annutole quelle di due anni; ienici, e dai bufalari ainici, le bufale di tre anni; e cacciatore le bufale che si scartano dopo 14 o 15 anni. In alcune tenute della campagna romana come quelle di Cisterna, di Maccarese e di Fossa, l'allevamento degli animali bufalini assume un'importanza singolare; ed anch'esso si divide, come pei bovini, in due aziende distinte, e cioè: quella degli animali da razza che prende il nome di procoio bufale; e quella degli animali da lavoro che chiamasi ambasciata bufali.

Col latte delle bufale, prodotto in quantità assai abbondante, se ne fabbricane alcuni formaggi e latticini speciali assai stimati, dei quali parleremo a suo luogo.

Razza equina. — Anche oggi, come nei più antichi tempi, l'allevamento cavallino assume una speciale importanza nelle due provincie di Roma e di Grosseto.

All'antica Etruria, che dalla Magra si distendeva fino al Volturno, appartiene quasi per intiero questo territorio, in allora salubre, fertile e ricco, ed a quanto ci narra il Micali nell' Italia avanti il dominio dei Romani, anche molto distinto sulle altre regioni d'Italia per l'allevamento equino, poichè i corridori toscani erano rinomatissimi per la loro leggerezza; non mancavano razze che fornissero ottimi cavalli da tiro; e, ciò che più monta, erano formidabili in guerra le cavallerie dei Volsci, degli Etruschi, dei Latini, dei Sabini e dei Lucani, ed a quanto ne racconta Polibio dovevano essere eziandio numerosi i cavalli, se è vero che fra la prima e la seconda guerra punica le legioni romane ascendessero a 700,000 fanti e 70,000 cavalieri! (1)

Nè doveva essere di poco pregio, nemmeno per la statura, il tipo equino degli antichi tempi etruschi e romani, come ci viene rivelato dagli affreschi scoperti a Pompei e dalle statue equestri in bronzo ed in marmo rinvenute negli scavi dell'antica Ercolano.

Varie furono le fasi per le quali ebbe a passare l'allevamento cavallino in queste provincie. Celebre ed altamente stimato qual fido e valoroso compagno nelle imprese guerresche dei nostri gloriosi antenati, decadde il cavallo italiano e perdette di molto del suo antico prestigio nel medio-evo, per risalire a fama e celebrità anche maggiore dopo le importazioni avvenute colle invasioni dei barbari « di guisa che nei secoli xvi e xvii contavansi nella nostra penisola oltre quattrocento razze equine distintissime e capaci di somministrare alle estere nazioni un numero considerevole di vantati stalloni ». (2)

Fra i grandi e continui sconvolgimenti al quali furono esposte in tanti secoli queste due provincie, e con esse le numerose razze equine, che nelle varie epoche storiche le popolarono, sarebbe opera temeraria oltrechè vana pretensione di rintracciare l'origine del tipo cavallino, che attualmente si riscontra nelle varie parti della campagna romana e della maremma toscana.

Alcuni ritengono che l'attuale cavallo romano non sia che la continuazione della antica razza; e tale opinione essi fondano sulla loro rassomiglianza con quei magnifici destrieri che vengono rappresentati nei monumenti equestri, come quello di Marco Aurelio che sorge maestoso nel centro della piazza Capitolina. Altri ritengono, e sono i più, che il cavallo romano e maremmano discendano dal cavallo andaluso, che in Spagna fu sempre altamente stimato come il vero tipo del cavallo da guerra, e come tale importato anche in Francia ed in Inghilterra, come in Italia, per rigenerare e migliorare alcune delle razze indigene.

Non devesi però dimenticare che anche l'antico tipo italiano era considerato come cavallo da guerra per eccellenza, per la qual cosa fu da Virgilio indicato col nome

<sup>(1)</sup> POLIBIO, Hist. Rom., II, 23.

<sup>(2)</sup> PAOLOZZI, Relazione sulle razze equine della Maremma al Congresso medico-veterinario di Firenze nel 1875.

di equus bellator. Nè mai smenti la sua fama di esser tollerantissimo delle grandi fatiche nelle tenzoni . . . . ad certaminum labores patientissimi, come lo descrive Columella nel suo capitolo « De indole et forma equi ».

Pur ammettendo che anche il sangue andaluso circoli nelle vene dell'attuale cavallo romano e maremmano, sta in fatto che molti dei suoi caratteri perfettamente corrispondono alle pregevoli ed accurate descrizioni degli antichi geoponici; caratteri che gli danno un'impronta spiccatissima sulle altre razze italiane, e la rendono a tutte preferibile pei bisogni dell'esercito. Dalle due seguenti descrizioni del cavallo romano, che poniamo di fronte, l'una ricavata dal trattato De Re rustica di Columella, e l'altra fatta dal distinto veterinario dottor Alessandro Caviglia, e che noi accettiamo intieramente perchè ci dipinge al vero con scrupolosa esattezza le forme esterne del tipo cavallino esistito in queste regioni fino agli ultimi tempi, ognuno potrà con facilità rilevare che vari sono i caratteri pei quali l'attuale si rassomiglia all'antico cavallo romano del tipo più perfetto, quale è quello descrittoci da Columella, eccettuatane la testa oggi più grossa e più montonina, che ritrae del cavallo andaluso, e che per noi rappresenta forse un deterioramento nella razza.

CARATTERI ESTERIORI DELL'ATTUALE CAVALLO ROMANO, SECONDO IL DOTTOR CAVIGLIA.

Testa un po'greve, montonile, fronte larga; Occhio largo a flor di pelle; Orecchie piccole, bene attaccate; Collo un po' grosso, ma con molta tornura; Criniera lunga e folta; Petto ampio; Spalle piuttosto corte, avambraccio robusto; Dorso diritto; Corpo cilindrico, costato tondo; Robusti i reni; Coda attaccata un po' in basso, guernita di lunghissimi e folti crini; Gamba robusta, un po' corta, forti i garetti, stinco lungo; Anca proporzionata, coscia bellamente arrotondata un po'falciata; Unghia forte, suolo resistente, piede sicuro; Statura da 1.45 a 1.60; Manto nero e sue gradazioni, ma sono anche numerosi i baj ed i grigi.

CARATTERI ESTERIORI DI UN CAVALLO PERFETTO, SECONDO COLUMELLA.

```
Testa piccola (exiguo capite);
Occhi neri (nigris oculis) (1);
Naso aperto (naribus apertis);
Orecchie corte e drizzate (brevibus auriculis et erectis) (2);
```

- (1) Palladio mette magnis oculis.
- (2) In Varrone si legge auribus applicatis, e in Palladio breves et argutae.

Collo morbido e largo non lungo (cervice molli lataque nec longa) (1);

Criniera folta e cadente a destra (densa juba et per dextram partem profusa) (2);

Petto largo e muscoloso (lato et muscolorum toris numeroso pectore);

Spalle grandi e rette (grandibus ormis et rectis) (3);

Fianchi ripiegati (lateribus inflexis) (4);

Spina doppia (spina duplici);

Ventre ristretto (ventre substricto) (5);

Testicoli eguali e piccoli (testibus paribus et exiguis);

Lombi larghi e avvallati (latis lumbis et subsidentibus) (6);

Coda lunga setolosa e crespa (cauda longa et setosa crispaque);

Gambe eguali, alte e dritte (aequalibus atque altis rectisque cruribus);

Ginocchio sottile e piccolo e non rivolto indietro (tereti genu parvoque neque introsus spectanti);

Natiche rotonde (rotundis clunibus) (7);

Cosce muscolose e polpute (feminibus torosis ac numerosis);

Unghie dure, alte, concave, tonde con mediocri corone (duris ungulis et altis et concavis rotundisque, quibus coronae mediocres superpositae sunt) (8).

Comuni all'odierno cavallo romano e maremmano, sono: il portamento maestoso e ardente nell'andatura, la fisonomia fiera, la costituzione robusta, il temperamento sanguigno-nervoso, il carattere diffidente e non di rado caparbio, la sobrietà, la longevità e la sua eccezionale resistenza alla fatica, alle privazioni, alle intemperie ed alle miriadi d'insetti, che ora come nei tempi antichi tormentano i poveri animali vaganti durante l'estate nella squallida campagna, come ne fa fede Virgilio nella sua Georgica, tradotta dal Biondi:

Havvi alato un insetto . . . . . .

Se incontransi quindi dei gravi difetti, nessuno potrà negare che molti ed importantissimi siano i pregi che tuttora conservano i pochi discendenti delle antiche razze rinsanguate coll'importazione di stalloni andalusi. A questo punto non sapremmo come meglio tratteggiare le condizioni dell'allevamento equino in queste due provincie se

- (3) Varrone, scapula et humeros latus.
- (4) Palladio, latus longissimum.
- (5) Varrone, ventre modico.
- (6) Varrone, lumbis deorsum versum pressis ac latis.
- (7) Palladio, maximi et rotundi clunes.
- (8) Varrone, ungulas duras; Palladio, ungulorum solida et fixa rotunditas.

<sup>(1)</sup> Palladio scrive erecta cervix; Virgilio ed Orazio, ardua cervix; Varrone, cervice molli non angusta.

<sup>(2)</sup> Varrone mette juba crebra, subcrispa, inclinata in dexteriorem partem cervicis; Palladio mette semplicemente coma densa.

non che ricorrendo agli accurati e pregevolissimi lavori che sopra queste razze si debbono a tre personaggi competentissimi in questa materia: l'egregio D. Alessandro Caviglia (1), esperto veterinario della capitale, ed il conte Paolo Campello Della Spina (2), ippofilo valente per le razze romane; ed il signor veterinario Paolozzi (3) per quelle appartenenti alla maremma toscana.

Delle vecchie razze romane, ora quasi interamente distrutte, la più antica che si conosca, e della quale alcuni avanzi esistono tuttora, è quella cosiddetta dei Certosini nella tenuta di Ticchiena presso Terracina. Fu costituita con cento cavalle delle più scelte delle paludi pontine e tre stalloni di Persano. La robustezza di questi cavalli, atti specialmente alla sella, e la loro velocità relativa nella corsa erano tali che nessun altro cavallo anche delle migliori razze della provincia era capace di competere con essi.

Un'altra razza che pure ha fatto epoca è quella del Collegio germanico-ungarico, ossia di Santa Maria di Galeria. Furono i padri del Gesù che avendone l'amministrazione e volendo istituire in quella tenuta una razza di buoni cavalli, si procurarono una cinquantina delle più distinte cavalle dell'agro e fecero venire dall'Ungheria due pregiati stalloni. Questa razza per l'eccellenza dei suoi prodotti fece epoca, ed ha dato ottimi prodotti ancora viventi. In questi ultimi anni gli attuali affittuari di quella tenuta, signori fratelli Piacentini, le hanno dato un novello indirizzo del quale avremo luogo di occuparsi in progresso.

È noto essere stato un altro gesuita, il padre Adorni, che di ritorno dalla Spagna nel 1804 condusse a Roma due bellissimi stalloni andalusi. Di questi il reverendo padre ne cedette uno al principe Chigi e coll'altro ne formò una razza di sua proprietà nei pressi di Montalto, in una tenuta che aveva preso in affitto dopo di avere ottenuto di secolarizzarsi. Dalla razza dell'ex-gesuita ne sortirono i distinti stalloni che servirono ad immegliare le razze romane e delle maremme toscane.

Il principe Chigi coll'andaluso acquistato dal padre Adorni formò quella famosa razza dal portamento elegante, ed abbastanza resistente. Da questa razza ubicata alla Cacciarella ne sortirono gli stalloni per le principali razze dell'agro romano.

Il principe Piombino aveva messo nella sua razza tre stalloni, uno arabo, uno Chigi, e l'altro della famosa razza Giorgi anche migliorata da uno stallone Chigi. Questa razza diede distinti cavalli da tiro leggero. Il principe Piombino possedeva ancora fino a qualche anno fa, un cavallo dell'antica razza dell'età di circa anni 30; al quale fece coprire tre cavalle che rimasero fecondate.

Il signor Giorgi, il più esperto mercante di campagna di quell'epoca, impiantò le due sue razze una a Bacca verso Bracciano e l'altra a Torre in Pietra verso Civitavecchia. Gli stalloni che fecondarono le sette cavalle di queste razze furono uno di Persano e l'altro della razza Borghese figlio di un Chigi. Coteste due razze formavano eccellenti cavalli da sella, e distinte pariglie da carrozza.

La razza Truzzi, ubicata a Campomorto nel 1825, si fornì di uno stallone della razza Braschi, vero tipo del cavallo romano, e dava prodotti ricercati per la loro bel-

<sup>(1)</sup> Relazione al IV Congresso medico-veterinario italiano; Roma, 1876.

<sup>(2)</sup> Relazione sugli equini al Congresso agrario regionale di Roma, 1876.

<sup>(3)</sup> Altra del Congresso medico-veterinario di Firenze, 1875.

265

lezza e resistenza. Questa razza è stata intieramente distrutta da stalloni del Mecklemburgo.

Il principe Pallavicino impiantò la sua a Porto presso Fiumicino con due stalloni Chigi.

Il principe Borghese ebbe due razze, una a Pantano con stalloni Chigi, e questa dava cavalli grossi da pariglia, e l'altra alla sua villa fuori di porta del Popolo, detta Razzetta, con uno stallone arabo, e dava cavalli atti solo alla sella.

Serafini fece la sua razza con uno stallone Chigi ed uno di Canossa da Verona, e dava, come ancora dà in parte, quei grossi cavalli a manto morello che han servito per molto tempo a fornire alla Corte vaticana quelle celebri pariglie che facevano l'ammirazione dei suoi sontuosi equipaggi.

Il principe Rospigliosi costituì la sua solida razza nella quale si è mantenuto per lungo tempo quel tipo perlino di mantello isabella-chiaro, zuppa di latte, con uno stallone andaluso. Questi ultimi non erano adatti che al tiro e facevano grande effetto per la loro superba presenza, ma non avevano grande resistenza alle lunghe fatiche, mentre gli altri erano abbastanza pregevoli e soprattutto di alta statura.

Verso la fine del secolo scorso alcune di queste razze furono rinsanguate di sangue orientale. Ed i migliori prodotti delle razze romane della prima metà di questo secolo devono quasi tutti la loro rinomanza a questa origine.

Molte altre razze oltre quelle sopra accennate esistevano nella campagna romana, siccome quella di Braschi, di Doria, di Pietrosanti, di Manbugher, di Antonelli, di Giassi, di Galletti, di Stradella, di Palestrina, di Clementi e di molti altri, fra le quali non conviene dimenticare quella di Torlonia che riuscì ad ottenere un cavallo di buona taglia e di straordinaria resistenza. Tutte queste diverse razze in parte sono sparite, in parte si sono trasformate; talchè si può dire che con gli esemplari sopra descritti, la razza romana, per quel che riguarda il cavallo distinto tanto da sella che da tiro, sia quasi intieramente scomparsa. E ciò a noi sembra che possa attribuirsi, sia alla mancanza di cure in questi ultimi tempi, sia perchè le sue buone ma limitate qualità di resistenza al lavoro, di sobrietà, di adattabilità ai più penosi servigi non potevano più mantenere la concorrenza con l'allevamento della razza equina, progredito in tutti gli altri paesi di Europa. Da circa un quarto di secolo si è incominciato ad occuparsi seriamente di novelli incrociamenti nello scopo di riformarla, supplire alle qualità mancanti e condurla al livello delle migliori razze straniere.

Appena cominciò ad agitarsi questa questione, due difetti principalmente attirarono l'attenzione degl'ippologi come sostanziali della razza romana: cioè la mancanza di taglia e quella del sangue. Di quest'ultima rimanevano alcune traccie nella forza relativamente straordinaria di certe razze che avevano avuto qualche immistione o diretta o indiretta di sangue orientale. Ma la taglia era sempre in senso inverso della resistenza e particolarmente della forza.

Era un caso quasi inaudito di riscontrare un cavallo di buona statura che avesse forza e vivacità in rapporto con queste. Per queste ragioni il cavallo romano da un lato mancava delle qualità necessarie per essere un buon riproduttore; e dall'altro riusciva inadeguato a tutti i servizi militari e civili che richiedono statura e membratura accompagnate da un certo grado di resistenza e di forza. Le sue qualità geniali di

destrezza, di longanimità, di adattabilità ai diversi servizi mai abbastanza apprezzabili per l'uso al quale sono destinati nella campagna, non bastavano più alle esigenze che lo sviluppo della vita moderna impone alla razza cavallina per comparire vantaggiosamente sul mercato.

Gli allevatori si divisero a questo punto in due schiere, cioè fra coloro che volevano aumentare le proporzioni e la taglia, e coloro che volevano rinfondere il sangue. Questa questione si complicò dell'altra, se cioè quale fosse l'incrociamento più conveniente alle nostre razze, se cioè con l'inglese o con l'orientale. Stava pel primo il prestigio inarrivabile di quel cavallo; pel secondo le tradizioni di maggiori affinità di carattere e di clima. Secondo queste due correnti si sono modificate tutte le razze che si sono mantenute, e se ne sono formate delle nuove.

Incominceremo dall'antica razza Cruciani da lunga data condotta da questo allevatore con lo scopo principalmente di produrre dei cavalli da sella. Essa passò alla tenuta di Belladonna riformata dal re Vittorio Emanuele che portò sempre un così grande interesse all'allevamento cavallino considerandolo, ben a ragione, come uno degli elementi di forza e di ricchezza per la nazione. Essa era composta, quando il Re se ne occupava, di circa duecento cavalle, le migliori dell'agro romano, alcune provenienti dalla disciolta razza di Persano, e gli stalloni in numero di dieci di razza diversa, essendovene uno russo, due inglesi, uno arabo, uno romano di buona razza, uno spagnuolo, due della regia razza di San Rossore, e due di razza tedesca a manto pezzato!

Razza Ferri. — Antica è cotesta razza la quale arrivo fino al 1848 sempre allevata col mezzo della selezione di stalloni tipi della razza romana. Nel 1850 si aggiunsero alla razza già ingrossata di 100 cavalle altre 40 circa della razza Mencacci, figlie tutte di due famosi stalloni, uno portoghese e l'altro spagnuolo che il Mencacci ebbe dall'ex re Don Pedro; l'elemento cavalla, come si vede, non poteva essere migliore.

Nel 1855, pertanto, i signori Ferri introdussero nella loro razza tutti stalloni meklemburghesi, dai quali se ne ebbero prodotti di belle forme, più elevati di statura, ma con tale e tanta scarsità di energia e di resistenza da fare ben presto ripudiare quel fatale metodo di allevamento.

Nel 1860, si fece ritorno alla selezione con gli stalloni delle antiche razze romane, i quali produssero eccellenti cavalli con attitudine al tiro ed alla sella, ma più a questa che a quello.

Dal 1871 in poi, i signori Ferri adottarono l'incrocio con cavalli erariali di mezzo sangue.

Cotesta razza, malgrado ai tanti variati cambiamenti nei riproduttori, conserva tuttora pregio di bontà e di avvenenza ed attitudini al doppio uso.

Razza Tanlongo. — Essa si compone di circa 35 cavalle di grossa taglia, e di due stalloni, uno prussiano di statura elevata, di forme robuste analoghe a quelle del grosso stallone romano, anzi lo si direbbe tale se il signor Tanlongo non asserisse il contrario; l'altro è di selezione nella razza, ma figlio di stallone inglese.

Cotesta razza ha uniformità di tipo, e per questo venne premiata al Concorso agrario di Villa Borghese. I prodotti di questa razza sono di rimarchevole attitudine al tiro.

Razza Mazzoleni. — Si compone di cento cavalle acquistate dalle razze Doria, Narducci, Nepoti e di Torlonia, ottime fattrici, bene sviluppate di corpo con attitudine di vitale resistenza. Gli stalloni dei quali si è servito questo produttore, sono tre di selezione nella razza e due governativi di mezzo sangue inglese. Questi due ultimi che datano solo dal 1875, non sono stati sempre gli stessi, ciò che indispettisce non poco quell'ardito agricoltore che vede scompigliata l'uniformità del tipo nella sua razza, i cui prodotti hanno un'attitudine ben marcata ai due usi.

Razza Franceschetti (antica razza Cesarini). — Codesta razza fu formata dal duca Cesarini nel 1826 con 50 cavalle romane, ed un cavallo che questo patrizio fece acquistare in Egitto. I prodotti di questa razza erano di una rara bellezza e di una resistenza straordinaria alla fatica.

Essa venne poi acquistata dal fittabile signor Franceschetti che per lungo tempo l'allevò con gli stalloni di selezione nella razza stessa, e non è che da pochi anni che vi introdusse il mezzo sangue inglese allo scopo di aumentarne la statura.

I prodotti attuali conservano ancora la loro attitudine alla sella ed al tiro.

Razza Troili. — Si compone di una sessantina di cavalle, antica razza romana, e tre stalloni che furono sempre scelti con giudizioso criterio nella stessa. Dal 1871 in poi, anche questo esperto agricoltore, volle sostituirvi due stalloni di mezzo sangue inglese, i quali avendo dato prodotti un po' troppo esagerati nelle forme, pare che il signor Troili voglia tornare all'antico sistema di selezione, per avere cavalli più leggeri. Del resto, i prodotti di questa razza riuniscono le due attitudini da sella e da tiro e sono molto pregiati.

Razza Senni — Di belle forme e di grande resistenza alla fatica è pure la razza del signor conte Senni, la quale costituita da cavalle dell'antico tipo romano, fu rinsanguata da un cavallo arabo conosciuto a Roma sotto il nome di Mammouth e da un famoso cavallo inglese denominato Cartabianca. Attualmente havvi uno stallone di selezione nella razza, ed un altro della R. razza di S. Rossore. Lo studio spassionato di questa razza sarebbe stato di grande giovamento per poter vedere quale dei due stalloni, cioè se l'orientale o l'inglese abbia dato migliori prodotti.

Razza Gualdi. — Essa si compone di 40 cavalle e di uno stallone meticcio inglese. Questa razza è stata pure premiata con una medaglia d'oro per un puledro baio e con due medaglie di argento per uno stallone pure baio e per una cavalla morella con lattante, al Concorso agrario di Villa Borghese.

Razze Tittoni e Silvestrelli. — Sono queste due delle principali razze, i cui pregevoli prodotti vengono di frequente acquistati ad alto prezzo per riproduttori. Si compone la prima di 150 capi, senza ombra di scarto, tra cui 60 stupende fattrici per membratura, bacino, eleganza di testa, di groppa, di mantello eccellente. La seconda di 100 capi in tutti, fra i quali si osservano 50 stupende fattrici che, come quelle del Tittoni, sono le più belle propaggini del famoso andaluso. Questi due arditi e fortunati allevatori non curandosi dell'entità della spesa pur di ottenere dei distinti riproduttori inglesi, furono sempre premurosi di somministrare ai giovani prodotti un'alimentazione completa con razioni suppletorie di fieno e di avena, lo che ha pure senza dubbio contribuito a dare quei buoni resultati che troppo spesso non sempre a ragione si vollero attribuire all'influenza del sangue paterno.

E qui ci occorre di parlare di nuovo della razza Piacentini anticamente del Collegio Germanico, nella quale questo accurato allevatore ha introdotto il sangue orientale mediante uno stallone arabo governativo. I prodotti che esso ha ottenuto dalla combinazione delle buone doti dell'antica razza con il sangue arabo sono assai rimarchevoli per la misura vantaggiosa, per l'eleganza delle forme e per la loro energia.

Potremmo ancora aggiungere alcune altre razze importanti sia per dar notizia delle trasformazioni delle antiche, sia per segnalare la formazione di nuove. Ma questa analisi particolareggiata ci condurrebbe troppo in lungo: e d'altronde quel che abbiamo detto per analogia può applicarsi a tutti gli altri casi che seguono generalmente le stesse norme, ossia della selezione delle proprie cavalle e dell'adozione degli stalloni governativi.

Dopo tutti questi esperimenti i quali, checchè se ne dica, hanno dato più di qualità in complesso di quel che ne hanno tolte al cavallo romano, la questione sulla migliore convenienza degl'incrociamenti non ha progredito verso la sua soluzione. Ma quel che è più da rimpiangersi, il cavallo romano perdendo il suo antico tipo non ne ha acquistato uno nuovo. Generalmente parlando gli allievi del puro sangue inglese riescono sproporzionati nelle loro forme ed ineguali nel loro temperamento, quelli del mezzo sangue, sebbene riescano con grande statura e non di rado con forme solide e proporzionate, resultano languidi e poco resistenti: quelli del sangue arabo non modificano sostanzialmente le loro forme, e perciò riescono sovente inadeguati a molti dei servizi che richiedono taglia e forme.

Ma a questo punto ci giova di cedere la parola al prof. Caviglia che richiama l'attenzione degli ippologi sopra un lato della questione che è generalmente trascurato e quasi messo in disparte dagli allevatori italiani, sebbene a nostro avviso sia uno dei più importanti. Egli così si esprime:

« Con buona pace però di questi eccellenti ippofili, vorrei non mi fosse inibito di dubitare dell'energia e resistenza di questi prodotti a scapito dell'ottenuta miglioria nell'estetica; e di dubitare altresì sulla durata degli avuti miglioramenti, poichè l'influenza del clima, del suolo, del genere di alimentazione, e dell'allevamento in libera campagna, sono tali condizioni e tali forze da non lasciarsi imporre per lungo tempo il capriccio variabile dell'uomo. L'organizzazione intima subordina le sue manifestazioni in ordine a questi elementi, che l'uomo può benissimo per un momento spostare, e dirò anche alterare, ma questo non è che l'opera momentanea che prima o poi scomparirà, e non vi lascierà neanco più l'orma del suo impronto, non appena quest'opera dell'uomo verrà a cessare.

« È questo un assioma, più che un detto dell'immortal Poeta, e non è da perdersi mai di vista nella questione che ci occupa ».

Di minore importanza è l'allevamento cavallino per la provincia di Grosseto; ma anche qui non mancarono pel passato alcune razze reputatissime, e tuttodi ne esistono alcune veramente di pregio. Godevano nel passato fama ben meritata le razze dell'Alberese, del Guiggioli, del Millanta, del Ghio, del Benedetti, del Bonami, del Corsetti, delle quali, secondo ne pensa il signor Paolozzi, non ne rimangono oggi che

pochi avanzi di un merito molto discutibile per alcune, mentre altre possono considerarsi come intieramente scomparse.

Tra le razze che esistono ancora meritano speciale menzione quella del Ponticelli. la quale, finche ha avuto per riproduttore uno stallone proveniente dalla vecchia razza del duca Sforza-Cesarini, ha dato prodotti ammirabili, il vero cavalleggero; quella del Bonucci di Magliano, che acquistò dal Ponticelli il ricordato stallone e già ne ottenne dei prodotti assai belli; quella del Ferri Vincenzo, già Ghio; quella del marchese Corsi sulla Bruna; quella del Pallini nella Grossetana; dell'Alberti Torti a Catabbio; del Collacchioni nell'Orbetellana; del Consumi in Tombolo; del Nuzzi ad Ischia d'Ombrone; del Luciani a Vada; del Grottanelli, del Tolomei a Sticciano; del Rossi a Campagnatico; del Pellegrini a Pomonte.

Il cavallo maremmano è molto simile al romano, e forse più resistente, sobrio e generoso; ma più basso di statura, e quindi meno ricercato pel tiro, di poco pregio come carrozziere, ma non meno ricercato del cavallo romano per le rimonte dell'esercito, al quale la maremma toscana offre annualmente un bel contingente. E per verità conviene ricordar con soddisfazione la buona prova che fecero questi cavalli nella guerra di Crimea, ove la cavalleria piemontese, costituita nella massima parte di cavalli romani e maremmani, seppe meglio delle altre resistere alle sofferenze ed ai disagi di una campagna oltremodo difficile e penosa.

Anche all'estero non è raro il caso che se ne sia fatta ricerca, siccome avvenne per parte della Francia nel 1872 e 1873, è come di recente avvenne per parte di un alto personaggio prussiano, il quale, a quanto ne assicura il signor Paolozzi, stipulava formale contratto col Silvestrelli di Roma, per l'acquisto di tutte le puledre di tre anni che potesse ottenere per quattro anni di seguito dalla sua razza, destinate ad importarsi in Prussia per essere incrociate da stalloni di quel paese.

L'allevamento cavallino viene eseguito nella provincia di Roma intieramente all'aperto, ossia col sistema brado; nella provincia grossetana invece si adotta eziandio il sistema semi-brado, ed in alcuni comuni della montagna e dell'alta collina si pratica ancora il sistema stallino, come nelle altre provincie dell'Italia centrale.

Col sistema interamente all'aperto in tutte le stagioni, come si pratica nella provincia di Roma ed in alcune parti tuttora della Maremma toscana, gli animali vengono esposti alle più dure privazioni durante l'estate per la mancanza di un'alimentazione sufficiente, a causa dell'estrema siccità che abbrucia ogni sorta di pascolo, e non di rado anche per la mancanza di acqua buona. Se a ciò si aggiungono le ben gravi sofferenze per trovarsi di continuo esposti ai dardi infuocati della canicola, senza nemmeno alcun riparo di pianta ombrosa in mezzo alla campagna deserta; e più che altro ai tormenti dei numerosi insetti affamati quali il tafano, l'estro, la zecca e tanti altri, alle punture dei quali presentano per fortuna abbastanza difesa la pelle dura e resistente, la lunga criniera, ed i folti e ruvidi peli che ricuoprono ogni parte del corpo, non sarà difficile formarsi un' idea delle condizioni veramente miserande, in special modo dei giovani animali, in questo stato di assoluto abbandono.

Forse non sarebbe neppure opportuno di passare senza intermedio ad un sistema di allevamento interamente stallino. Oltre che sarebbe incompatibile con la nostra forma di allevamento di grandi razze, non sarebbe neppure utile di privare i nostri cavalli di quei pregi che devono unicamente al vivere costantemente in esercizio ed all'aperto. Ed infatti tutti i più distinti pratici della materia opinano, per le nostre razze, per un allevamento semibrado che riunisca i vantaggi dei quali ora godono con un miglior nutrimento e con l'uso di ricoverarli a seconda delle diverse stagioni nelle ore della giornata che gli riescono più dannose. Questa specie di allevamento avrebbe anche il pregio inestimabile di togliere i nostri giovani cavalli da quello stato selvaggio che lascia traccie indelebili nel loro carattere ed è causa delle frequenti iatture alle quali vanno facilmente soggetti. L'esempio dato dal deposito allevamento puledri di Grosseto ha molto contribuito a persuadere i proprietari del Grossetano dei benefici che si ottengono dal sistema semibrado, e molti hanno infatti incominciato ad adottarlo. Sarebbe desiderabile che tale esempio venisse imitato anche dai grandi allevatori romani che si dedicano specialmente alla produzione del cavallo di lusso.

Noi dunque conchiudiamo questi brevi cenni sull'allevamento cavallino riconoscendo i pregi naturali del cavallo romano e maremmano, e come esso abbisognasse di essere migliorato nella taglia e nel sangue. Noi riconosciamo egualmente che a questi due scopi da alcuni anni a questa parte intendono con perseveranza gli allevatori delle due provincie. Ma, a nostro avviso, essi ancora non coordinano questi loro tentativi in modo che riescano all'effetto desiderato. Da poco tempo alcuni cominciano a curare la selezione delle madri, mentre nella grande generalità questa essenzialissima condizione di allevamento era fino a poco tempo fa non solo trascurata, ma quasi interamente dimenticata. Lo stesso si dica dei padri, dappoichè, meno alcuni allevatori che tengono un certo seguito nella scelta dei padri per le loro razze, molte volte questa dipende dalla maggiore o minore facilità di procurarseli tanto quando li acquistano per proprio conto, tanto quando si valgono degli stalloni governativi. Questo poco o nessun ordine nel dirigere gli accoppiamenti è la causa della mancanza di tipo uniforme che abbiamo più sopra lamentata. Ma quel che manca soprattutto in queste due provincie è il buon nutrimento e le cure adatte allo sviluppo dei puledri, condizione questa indispensabile specialmente per il miglioramento della taglia.

Il più stupendo stallone accoppiato con cavalle grame ed imperfette, i di cui prodotti dovranno soggiacere nei primi anni all'inedia ed all'intemperie, non potrà mai dare risultati costanti, nè produrre miglioramenti duraturi. All'incontro noi crediamo che il miglioramento delle razze esistenti con un metodo graduale tendente ad ingrossare la taglia ed infondere il sangue, sia pure inglese secondo le diverse opinioni, ma certamente meglio l'orientale, abbia uno speciale avvenire in queste due provincie. E ciò tanto perchè l'attuale sistema di coltura vi si presta egregiamente, come anche perchè l'aumento incessante della richiesta ha già più che duplicato in pochi anni il prezzo dei prodotti.

Anche allo stato attuale il cavallo romano e maremmano è fra i più ricercati per gli usi militari; e per la rimonta annuale dell'esercito si ricorre in gran parte a queste provincie, come ognuno potrà meglio rilevare dalla seguente tabella favoritaci cortesemente dal Ministero della guerra, relativa agli aumenti ed alle diminuzioni che annualmente si verificano nei puledri dei depositi di allevamento cavalli dal 1º gennaio 1874 al 31 dicembre 1881.

	Forza		AUMENTI	D I I	MINUZIO	ONI	Rimane
окиА	al	Aumentati nel		Distribuiti	Per	la forza	
	lo gennaio	corso dell'anno	Provenienza	ai corpj	Morti ed abbattuti	Riformati	31 dicembre
1874	1858	1299 43	70 dalla Sardegna	417	201	106	2,476
	32	00					
1875	2476	1513 57	918 Agro Romano e Toscana	1,280	245	16	2,505
	40	46					1
1876	2505	1102	902 Agro Romano e Toscana 200 Provincie Meridionali Nati nei depositi	896	265	8	2,490
	36	59	one corporation of the corporati				
1877	2490	1905	1286 Agro Romano e Toscana				
		55	619 Provincie Meridionali Nati nei depositi	1,694	161	41	2,554
	44	50					
1878	2554	972	784 Agro Romano e Toscana 188 Provincie Meridionali Nati nei depositi	760	185	15	2,715
		149	nau nei deposiu				
1879	2715	75 1785	1104 Agro Romano e Toscana .				
1070	2110	24	484 Provincie Meridionali	1,289	184	19	3,032
	45	24					
1880	3032	1841	918 Agro Romano e Toscana 505 Provincie Meridionali e paludi pontine 418 Italia centrale, Veneto e Lom-	1,358	242	46	3,285
		58	bardia				
	40	51	Time not dopouted				
1881	3285	1433	800 Agro Romano e Toscana 441 Provincie Meridionali e pa- ludi pontine	)	or*	0.0	0.140
		8	192 Italia centrale e Veneto	1,301	257	25	3,143
	47	26					

### Riepilogo.

Forza a	al l°	ge	enn	aic	18	87	4.												•		•	N.	1,858
									Αī	JMI	EN?	ra:	rı										
nell'anno	1874																N.		1,3	342	ı		
<b>»</b>	1875																*		ı,ŧ	70	1		
>	1876			•											•		*		l,l	54	1		
>	1877																*		1,9	60	(		12,296
*	1878																*		1,1	21	1	•	1 2,200
*	1879																<b>»</b>		1,8	109	١		
>	1880																>>		1,8	99	}		
<b>»</b> ·	1881									•					•		×		1,4	41	1		
																	То	ta	lø		:	N.	14,154
									D	IM	INU	IJΥ	I										
nell'anno	1874										•			•			*		7	24	1		
*	1875												•			•	*		1,5	41			
<b>»</b>	1876																*		i,l	69	1		
*	1877																*		1,8	96	(	*	11,011
*	1878																*		9	60	ί	77	11,011
*	1879																>		1,4	92	١		
*	1880																>		1.6	46			
<b>»</b>	1881								•							•	×		1,5	83	1		
Rimane	la f	or	za	a.l	1°	g	enr	aic	o l	88	2.											N.	3,143

NB. Il deposito d'allevamento cavalli di Palmanova cominciò a funzionare il 1° ottobre 1879.

Dalle cifre contenute nel precedente prospetto, chiaro apparisce che dei 12,296 puledri acquistati negli ultimi otto anni in Italia per conto dell'esercito, ben 7360, ossia oltre i 35 del totale, furono reclutati nelle due provincie, senza considerare quelli provenienti dalle paludi pontine che figurano insieme a quelli delle provincie meridionali. È questo un fatto di grande significato e che meglio di qualunque ragionamento vale a dimostrare quanto sopra dicemmo, che la produzione cavallina costituisce uno dei rami principali della produzione animale di queste due provincie.

I prezzi, già lo dicemmo, sono sensibilmente aumentati, ed un puledro di tre anni, che qualche anno addietro poteva acquistarsi per 250 o 300 lire, non vale meno attualmente di 700 od 800 lire nelle condizioni di tempi normali. Questo sensibile aumento di prezzo, fa oggi ritornare in flore l'allevamento cavallino che da molti anni segnava un periodo di decadenza dopo l'introduzione delle trebbiatrici a vapore, e pel rialzo dei prezzi nei cereali e negli altri rami di produzione animale. Oggi invece spira un'aura favorevole all'allevamento di tutti gli animali, non escluso il cavallo, mentre la produzione dei grani è minacciata dalle importazioni americane.

L'utilità degli stalloni governativi, se da qualcuno è tuttora messa in dubbio,

molti allevatori però approfittano delle stazioni esistenti, come chiaramente dimostrano le seguenti cifre, dovute alla cortesia della Direzione dell'agricoltura:

Elenco delle stazioni di monta cavalli stalloni governativi che funzionarono nelle sotto indicate provincie nel triennio 1878-80.

		Nur	nero			Produzion	8		Cavalle	
PROVINCIE	Anni			Numero delle	Pul	edri	Aborti cavalle	Cavalle	di cui	
PROVINCIE	Ann	delle stazioni	degli stalloni	cavalle salite	Maschi	Femmine	morte pregne o vendute pregne	non fecondate	si ebbero notizie	
	1878	10	14	361	81	86	57	111	26	
Roma	1879	10	15	433	112	95	35	149	42	
	1880	8	13	379	89	131	48	90	21	
Media del triennio	• • •	• • •	14	391	94	104	47	114		
	1878	ı	2	58	7	10	9	14	18	
Grosseto	1879	1	2	65	10	9	9	24	13	
	1880	1	2	72	9	12	9	33	9	
Media del triennio	• • •		2	65	9	10	9	24		

NB. Nel 1881 vi furono nella provincia di Roma 6 stazioni con 9 stalloni che cuoprirono 294 cavalle; ed in quella di Grosseto una stazione con 2 stalloni che cuoprirono 78 cavalle. Se ne ignorano per ora i risultati.

Dalle cifre esposte si rileva che se la perdita per aborti e cavalle non fecondate resulta sensibilmente inferiore nel 1880 in confronto col 1878 per la provincia di Roma, discendendo dal 46 al 36 per cento delle cavalle montate, aumenta di molto per la provincia di Grosseto, poichè dal 39 per cento che raggiunse nel 1878, salì al 58 per cento nel 1880. E prendendo la media dei resultati del triennio, mentre si trova che nella provincia di Roma ogni stallone non cuoprì che 28 cavalle e nella provincia di Grosseto superò il numero di 32; si ottengono le seguenti proporzioni percentuali come appresso: nella provincia di Roma, sopra 100 cavalle si ebbero 24 puledri maschi, 26 femmine, 12 furono gli aborti e 29 le cavalle che non rimasero fecondate; nella provincia di Grosseto si ottennero 14 maschi, 15 femmine, 14 aborti e 37 cavalle non fecondate.

Non sappiamo a quali cause debba ascriversi questa sensibile differenza nei resultati ottenuti nelle due provincie, ma ci pare che valga la pena di segnalarli all'esame ed allo studio delle autorità preposte alla sorveglianza e alla direzione dei depositi stalloni.

Questa istituzione riconosciuta in massima utilissima dalla maggioranza degli allevatori non va esente da alcuni difetti ai quali sarebbe urgente di provvedere. I principali sono: 1º la scelta degli stalloni, la quale anche a prezzo di essere meno

numerosa e varia, dovrebbe essere fatta con più seguito ed ordine e conformemente agli scopi che la direzione si prefigge nelle varie stazioni di monta; 2° il loro troppo frequente cambiamento dall'una all'altra stazione; 3° la mancanza di quelle misure le quali tendono a regolare gli accoppiamenti secondo certi criteri zootecnici tanto per appropriare gli stalloni alle fattrici quanto queste a quelli.

Noi crediamo far cosa utile aggiungendo alcuni dati statistici che concernono il numero degli animali equini delle due provincie, che noi ci siamo procurati mediante indagini dirette sopra i ruoli della tassa bestiame favoritici dalle Prefetture di Roma e di Grosseto. Essi contengono anche le cifre relative agli asini e ai muli. Secondo il nostro costume noi li abbiamo distinti per gruppi di comuni divisi per zone anzichè per circondari.

Varia sensibilmente, siccome si vede dalla seguente tabella, l'allevamento equino nelle singole zone delle due provincie; e mentre in generale esistono più numerosi i cavalli nelle zone del piano e della collina, è di molto maggiore la quantità degli asini e dei muli nella zona del monte, nella quale vengono a preferenza usati questi animali pei trasporti a soma.

PROVINCIE	g.,,,		Numero dei			Numero degli equini per		
PROVINCIE	Zone	Cavalli	Asini	Muli	TOTALE	Chil. quad.	1000 abitanti	
	Monte	4,001	6,256	1,458	11,715	6.7	99	
Roma	Colle	28,088	24,890	4,777	57,755	6.3	80	
(	Piano	5,860	539	53	6,452	6. 5	234	
	Provincia	37,949	31,685	6,288	<b>7</b> 5,922	6. 4	88	
	Monte	1,459	2,7	28	4,187	5. 3	128	
Grosseto	Colle	4,342	4,2	83	8,625	3	149	
(	Piano	3,799	2	50	<b>4,</b> 049	4. 4	319	
	Provincia	9,600	7,2	61	16,861	3. 8	160	

Per le condizioni orografiche ed economiche dell'Italia e in special modo di queste due provincie assume particolare importanza l'allevamento degli asini e dei muli; il numero dei quali va sensibilmente aumentando, come risulta anche dalle statistiche officiali. Nella sola provincia di Roma il numero degli asini che a forma del censimento del bestiame del 1869 risultava di 1200 capi, fu riscontrato nel 1881 di 35,598, e dalle nostre indagini basate sui ruoli della tassa bestiame, risulterebbe di 31,685 somari e 6,288 muli, ossia in complesso il rispettabile numero di 37,973. Anche nella provincia di Grosseto sarebbero in aumento, poichè dal numero di 6,921 che risultavano dal censimento del 1869, sarebbero saliti a 7,531 a seconda delle nostre ricerche ed a 8,918 a forma del censimento del 1881.

L'utilità dell'asino e del mulo pei trasporti nelle plaghe montuose tanto estese in

Italia, e di quest'ultimo considerato eziandio come animale da tiro di grande resistenza pei bisogni dell'agricoltura e dell'esercito, come lo rese meglio manifesto l'ultima campagna egiziana, nella quale i muli italiani furono di una grande risorsa all'esercito inglese, non è abbastanza apprezzata ed incoraggiata come si conviene.

Anche pei somari e pei muli vi dovrebbero essere le medesime facilitazioni che per l'allevamento dei cavalli: nelle stazioni di monta poste nelle contrade ove assume una speciale importanza l'allevamento dei somari, o dove per le condizioni poco prospere delle cavalle non ci sarebbe da sperar molto nel perfezionamento delle razze equine, mentre potrebbe prendere un considerevole sviluppo l'allevamento dei muli, uno o più stalloni somarini delle razze più stimate dovrebbero trovar posto accanto agli stalloni equini.

L'allevamento dei muli presenta dei grandi vantaggi anche dal lato del tornaconto agli allevatori che lo intraprendono, perchè la ricerca si fa ogni anno maggiore
a prezzi abbastanza rimuneratori. In età ancora giovane i muli possono essere venduti a prezzi non inferiori a quelli dei cavalli, senza considerare che alla loro produzione si possono destinare anche le cavalle meno pregiate, che minori sono i casi di
aborto e d'infecondità, e che le cure di allevamento sono di gran lunga minori che
nell'allevamento cavallino.

Razza ovina e caprina. — Già dicemmo che la coltura estensiva occupa il primo posto nel territorio delle due provincie, come ognuno può vedere a colpo d'occhio nella unita pianta delle zone agrarie, lo che vuol dire che grandi estensioni di terreno vengono lasciate a pascolo che viene principalmente utilizzato dalla pastorizia degli ovini.

Questo ramo dell'industria rurale doveva essere nei tempi passati molto meglio curato, come ne fan fede quel superbo ariete che figura nel bassorilievo scavato al Foro romano del quale parlammo più sopra; il costume, come narra Plutarco nella vita di Publicola, d'imprimere nelle monete antichissime l'immagine della pecora, del porco e del bue; e finalmente tutto quello che ci lasciarono scritto i geoponici latini, i quali considerarono sempre la pecora come un animale della maggiore importanza. Anche in tempi più recenti, negli statuti dell'agricoltura, si afferma essere l'animale più utile all'uomo dopo il bue (1).

Lasciando il comodo delle immolazioni, che non son più dei nostri tempi, noi per esser giusti non possiamo a meno di rilevare che se la pecora non ara come il bue, somministra altresì all'uomo un prodotto importantissimo, la lana, che da nessun altro animale potrebbesi ottenere. Con tuttociò però non bisogna farsi illusioni: l'allevamento degli ovini, come si pratica nelle due provincie, è uno dei più gravi ostacoli a qualunque miglioramento dell'agricoltura.

Da quanto saremo per dire si rileverà facilmente che la pastorizia degli ovini era molto più avanzata presso gli antichi romani, come lo erano del resto tutti gli altri rami della produzione vegetale ed animale, di quanto lo sia ai giorni nostri. Per l'attitudine nella razza a dare un prodotto piuttosto che un altro, per l'attenzione che portavano nella scelta dei riproduttori, per l'alimentazione più completa e più regolare, e

<sup>(1)</sup> Si boves dant quinque comoda, oves dant quatuor; bos immolatur, pascit carne, dat lat, corium et demum arat. Statuti dell'agricoltura, cap. II, n. 3, pag 145.

finalmente per le cure e pel ricovero dei lanuti in stalle speciali con ogni riguardo tenute, gli antichi allevatori di bestiame erano di gran lunga superiori agli attuali pastori.

La differenza nelle attitudini fra le varie razze è abbastanza provata dai molti nomi che possedevano i nostri antenati per designare le diverse specialità degli ovini. Ne citeremo alcuni. Chiamavano apicæ quelle pecore che non avevano molto grande corporatura, e che portavano poca lana sulla pancia ed intorno al collo; minæ quelle che avevano il ventre assolutamente sprovvisto di lana; paschales, hirtæ, soloces quelle silvestri di lana grossa e squallida; pellitæ quelle di ottima lana ed abbondante. Relativamente poi alla loro provenienza, narra Columella che erano stimate di razza insigne le calabresi, le pugliesi, quelle di Mileto, e fra esse ottime le tarantine; ed anche in maggior pregio erano tenute le gallicane, e fra esse principalmente quella di Altino, e quelle che dimoravano nelle pianure della Magra, nelle adiacenze di Modena e di Parma. (1)

Nè il trattamento degli ovini era meno lodevole, a quanto ce ne racconta lo stesso Columella (2). Somministravasi agli agnelli entro le stalle finchè cominciassero ad essere abbastanza forti e vigorosi: citiso, medica e crusca, e quando i prezzi dei generi lo permettevano, anche furina di orzo e di veggiolo « aut si permittat annona, farina ordei vel ervi ». Conoscevasi l'uso del sale, il quale veniva messo, specialmente nell'estate, su canali di legno perchè le pecore quando tornavano dal pascolo potessero leccarlo e con quel sapore maggiormente invogliarsi a bevere e mangiare. Alla scarsità dei foraggi nel verno, sopperivasi con cibi che ponevansi nelle mangiatoie al coperto, come: foglie d'olmo e di frassino, paglie di legumi, fieno autunnale, « autunnali fæno (3) », e furine d'orzo, di cicerchia e di fava.

Quanto poi fossero scrupolosi nella scelta dei montoni lo provano le prescrizioni minuziose che ne dà Columella al cap. III, « De arietibus eligendis ». Per ottenere degli animali a lana bianca non solo suggerivasi di scegliere sempre dei montoni con vello candidissimo, imperocchè se da un bianco può ottenersi non di rado scuro il parto, da un animale rossigno o scuro non è mai ingenerato il bianco; ma prescrivevasi eziandio che il palato e la lingua fossero di color conforme alla lana « palatum atque lingua concolor lance est ». E prima di Columella anche Virgilio prescriveva che dovesse rigettarsi il montone dalla lingua nera, acciocchè non se ne avessero degli agnelli a vello macchiato:

Illum autem, quamvis aries sit candidus ipse, Nigra subest udo tantum cui lingua palato, Rejice, ne maculis infuscet vellera pullis Nascentum ».

Columella sconsigliava inoltre che si acquistassero pecore, senza la lana in dosso, affinche meglio apparisse l'unità del colore: e soprattutto lodava quelle che avessero

<sup>(1) «</sup> Generis eximii Calabres, Apulasque et Milesias nostri existimabant, earumque optimas Tarentinas. Nunc Gallicæ pretiosiores habentur, earumque præcipue Altinates. Item quæ circa Parmam et Mulinam Macris stabulantur campis ». Columella, De Re Rustica. Lib. VII, Cap. II.

<sup>(2)</sup> COLUMELLA, Op. cit., lib. VII, cap. III.

<sup>(3)</sup> Ciò dimostra che allora il fieno non facevasi una volta all'anno solamente!

una corporatura elevata, con ventre sporgente e lanoso, coda lunghissima e di folto vello, fronte larga, grossi granelli e corna ritorte, sebbene riconoscesse migliore il montone mozzo di quello cornuto « nom est melior mutilus aries ». Ognuno potrà facilmente rilevare con quanta precisione concordino questi caratteri con quelli dell'ariete raffigurato nel basso rilievo che osservasi al Foro romano.

E finalmente le indicazioni che lo stesso Columella prescrive per la costruzione degli ovili sono un vero portento d'igiene rurale applicato alle costruzioni, ed al buon governo di questi animali. Far basse le stalle, ma più distese in lunghezza che in larghezza, affichè le pecore stien calde nel verno, e i portati non restino schiacciati per la troppa strettezza. Esposte a mezzogiorno perchè questo bestiame sebbene sia il meglio vestito è forse il meno sofferente del freddo, come mal sopporta l'afa estiva, e quindi saviamente suggerisce un'alta muraglia con apertura in alto davanti all'ingresso per la libera uscita dell'aria calda. Raccomanda inoltre che scelgasi un luogo molto asciutto, e che il suolo delle stalle sia sempre coperto di aridissime felci e paglie, onde tanto più netto e morbido abbiano il letto le pecore che hanno figliato, nè la loro salute possa essere danneggiata dall'umido.

Abbiamo voluto dare questi brevi cenni intorno alla pastorizia degli ovini negli antichi tempi, perchè il lettore possa formarsi una giusta idea della decadenza alla quale è giunto questo ramo importantissimo di produzione zootecnica in queste due provincie, che rappresentano oggi la sede principale della pastorizia degli ovini, come lo dimostrano le cifre registrate nella presente tabella:

ZONE	Numero delle pecore per		nmero	Numero delle capre per	Numero delle capre per		
	ciascuna zona	Chil. quadrat.	1000 abitanti	ciascuna ; sona	Chil. quadrat.	1000 abitanti	
( Monte		116,392	66	988	31,631	18	268
Roma Colle.		987,618	107	1,372	74,873	8	104
( Piano	• • •	39,580	40	1,439	12,549	13	455
Provinc	eia	1,143,590	96	1,032	139,053	12	160
( Monte		44,675	59	1,367	8,793	11	269
Grosseto Colle.		99,984	35	1,719	18,675	7	321
( Piano	• • •	49,305	50	3,661	5,267	5	390
Provinc	cia	193,964	42	1,859	15,735	3.5	150

Le razze attualmente esistenti possono dividersi in due categorie: in razze indigene ed in razze incrociate.

Appartengono alla prima categoria le casciane, le vissane, le morette, le filettinesi, ecc.; alla seconda le bastarde spagnuole e le sopravissane nella provincia di Roma. E per quella di Grosseto, si hanno parimenti le bastarde spagnuole e le sopravissane come razze migliorate, e fra le comuni le vissane, le maremmane, quelle di Val d'Orcia, ecc.

Le sopravissane e le bastarde spagnuole che sono a ragione le più stimate e le più pregevoli, sia sotto il rapporto della produzione lattea, di circa 1/2 maggiore di quella che si ottiene dalle pecore comuni, sia per la quantità e per la qualità della lana, sono il risultato dell'incrociamento delle razze preesistenti con gli arieti merinos importati, a quanto sembra, circa sessanta anni addietro nell'agro cornetano, ove anche attualmente s'incontrano le più belle masserie, e da dove queste razze migliorate si diffussero nelle adiacenti campagne romane e grossetane.

Le attitudini più spiccate di queste pregevoli razze sono la produzione del latte e della lana, ed anche questa più per la qualità che per la quantità, come vedremo in appresso, mentre per la loro poca precocità, e pel limitato sviluppo corporeo restano di gran lunga inferiori a molte altre razze per la produzione della carne. È vero che anche in questi, come negli altri animali, la statura aumenta con la migliore nutrizione, e le pecore tanto stimate della razza Pescini nella Cornetana debbono forse in gran parte il loro maggiore sviluppo alla bontà dei pascoli che si possono ottenere durante l'estate dalle praterie irrigue delle piane di Ronciglione alle falde dei Cimini, in cima ai quali è posto il lago di Vico. E per converso si vede la stessa sopravissana nelle maremme toscane talmente impicciolita, da riconoscerla appena come una provenienza della medesima razza allevata nei pingui pascoli di alcune tenute della campagna romana.

È quindi fuori di dubbio che, sebbene non sia questa una delle più pregiate razze da carne, con una più completa e più regolare alimentazione può rendersi tale da doversi considerare come molto suscettibile di sensibili ulteriori perfezionamenti anche in riguardo alle sue attitudini come animali da macello, alle quali se potrà in buona parte contribuire l'incrociamento con razze più precoci e di taglia più sviluppata, dovrà esserne sempre la prima e più solida base il miglioramento della nutrizione.

È noto come ciascun proprietario di masserie vanti una razza speciale, per alcune lievi differenze che possono riscontrarsi sulla qualità e sulla quantità del latte e della lana, o sul maggiore o minore sviluppo corporeo degli animali; ma è fuori di dubbio che tutte queste differenze debbono principalmente attribuirsi alla più o meno buona qualità dei pascoli e delle acque, ed alle cure più o meno intelligenti che si apprestano al gregge. Difatti, in tutte le masserie le pecore sopravissane e le bastarde spagnuole conservano talmente marcata l'impronta del sangue merinos, da presentare tali caratteri di uniformità assolutamente fuori di discussione. Il ciuffo lanoso della fronte, la copertura della testa, e non di rado anche quella delle gambe, il vello a bioccoli serrati ed a lana raggrinzata come quella della pecora spagnuola, della quale se non è sempre ugualmente fine ed elastica, non è però inferiore per candore e per lucentezza, lo dimostrano nel modo più evidente. Le graduazioni nella taglia, come nella qualità e nella quantità del prodotto in latte ed in lana, non sono che il risultato di varî coefficenti fra i quali possono di frequente assumere l'alimentazione e le cure un valore quasi uguale all'influenza del sangue. Tali sono i principali caratteri delle grandi masserie transumanti che si trattengono per ben otto mesi nella zona del colle ed in quella della pianura a coltura estensiva, per far ritorno ai monti natii della Toscana,

GAPITOLO III. 279

dell'Umbria e dell'Abruzzo, al cominciare dei primi calori estivi verso la fine di maggio, e rimanervi fino al prossimo ottobre.

Ogni masseria ha a capo un vergaro, ed è costituita dai due ai tre mila e talvolta anche 4 mila capi, da 30 o 40 persone, da circa 15 o 20 fra cavalli e muli di servizio, alcuni cani da guardia, e varî utensili come carretti e basti pei trasporti, reti per chiudere le pecore nella notte, ceste pel trasporto degli abbacchi, mastelli per la mungitura, caldari per la fattura del formaggio e della ricotta, ecc. Tutte le pecore della masseria si dividono in tanti branchi o gruppi dai 2 ai 300 capi, ciascuno dei quali è guidato da un pastore incaricato di condurle al pascolo durante il giorno, e di mungerle al mattino ed alla sera in apposito recinto posto in prossimità di alcuni piccoli capanelli che servono di ricovero ai pastori, quando per la distanza dei pascoli non possono far ritorno alla capanna centrale, ove ha sede la vergheria. È in questa capanna formata da una intelaiatura di legname e coperta di paglia e scope, generalmente di forma cilindrica con un alto cono soprapposto dell'altezza complessiva di circa 7 o 8 metri, che si ricoverano nella notte i pastori, e serve da cascina mediante un fuocolare nel centro ove in grande caldaro si manipola e si cuoce il latte munto nella giornata.

A maggio si pone mano alla carosa, ossia alla tosatura delle pecore, la quale si eseguisce da operai speciali detti carosatori, ponendo gli animali sopra un banco e togliendo loro il vello col mezzo di speciali forbicioni a molla.

Compiuta la carosa si dispone pel ritorno alla montagna ove i proprietari di bestiami dispongono di pascoli in proprietà oppure in affitto, sui quali fanno soggiornare i loro greggi fino al cadere del settembre. Durante il lungo viaggio le masserie della campagna romana godono per consuetudine il diritto di far pernottare e pascolare le pecore nelle tenute che fronteggiano le strade senza che il proprietario possa pretenderne alcuna indennità, e come precisamente avviene dei così detti tratturi delle provincie meridionali. Noi non sappiamo quanto possano essere fondati i diritti dei proprietari di bestiami in ordine a questo grave vincolo della proprietà a favore della pastorizia errante che è la vera negazione della buona agricoltura; ma ancora quando potesse provarsi il fondamento giuridico di un tale diritto, si dovrebbero con provvedimenti speciali liberare una buona volta i fondi da tale onerosissima servitù, quando piacesse ai proprietari di metterli a coltura.

Per ogni 100 pecore si concedono 4 o 5 montoni, con i quali avviene l'accoppiamento dopo la carosa prima della partenza per la montagna. La pecora si accoppia all'età di 18 o 20 mesi, ed a circa 2 anni il maschio. Dopo circa 5 mesi di gravidanza verso il principio di autunno si hanno le nascite; i giovani animali tuttora poppanti si vendono all'età di 35 o 40 giorni per essere macellati a Roma o negli altri centri di popolazione della provincia romana, e diconsi abbacchi; soltanto una parte si scelgono e si allevano in sostituzione degli scarti della masseria. Questi si chiamano agnelli all'età di un anno; recchiarelle le femmine, e ciavarri i maschi all'età di due anni se intieri, e diversamente castrati. All'età di 8 anni circa si castrano gli arieti o montoni (serroni) e si vendono per uso della beccheria; come pure per macello si vendono le pecore di scarto delle quali da qualche anno specialmente se ne fa un attivissimo commercio di esportazione con la Francia.

Pochissimo praticata è l'industria dei castrati, le cui carni incominciano ad entrare

in uso anche presso di noi specialmente se bene ingrassate. Ma pur troppo a ciò si oppone la mancanza di una abbondante e regolare alimentazione, che nelle condizioni del nostro clima non ci possono somministrare i magri pascoli naturali delle nostre campagne in alcune stagioni, mentre in altre possono talvolta riescire inutilmente abbondanti per la mancanza di un adeguato numero di animali. A questa variabile e troppo incerta alternativa di produzione foraggiera si potrebbe facilmente provvedere con l'introduzione di alcuni pascoli artificiali, come da qualcuno s'incomincia con profitto a praticare, specialmente nella Maremma toscana. La produzione della carne anche nell'allevamento degli ovini, dovrebbe essere per le mutate condizioni dei commerci, uno dei principali obbiettivi degli allevatori romani e grossetani: ed a questo potranno giungere molto facilmente se alle premure per aumentare la statura degli animali, come da alcuni si tenta per mezzo di incrociamento con razze più precoci, non si trascurerà la parte più essenziale che consiste nel migliorare le condizioni dell'alimentazione, e nell'apprestare tutte quelle cure ai greggi che vengono suggerite dai sani principi di zootecnia.

Razze suine. — Non è senza ragione se, fra tutti gli animali domestici, il maiale è considerato come il tesoro del povero. Esso infatti, cibandosi di tutto, serve egregiamente a trasformare in una carne saporosa e gradita, tutti gli avanzi della cucina, dell'orto e della cascina presso il povero colono; come riesce il mezzo più pratico e più sicuro per accumulare i piccoli giornalieri risparmi di tanti poveri operai campagnuoli, costretti a vivere alla giornata. Di questi ultimi in special modo se ne potrebbero citare numerosissimi esempi nei piccoli paesi della provincia romana, nei quali l'allevamento dei maiali costituisce una delle principali risorse.

Nè doveva essere minore l'importanza che davano gli antichi a questi animali se dobbiamo giudicarne da quanto ne lasciarono scritto i geoponici più distinti, come Varrone e Columella, i quali raccomandavano per la scelta di questi animali quegli stessi caratterizche i più distinti zootecnici moderni riconoscono nelle razze più perfezionate che oggi possediamo. Lodavano infatti i verri che segnalavansi per ampiezza di tutto il corpo, piuttosto quadrati e rotondi che lunghi, di ventre sporgente, con testicoli bene sviluppati, corti di gambe e di unghie, di ampio e glanduloso collo, di corto grifo e rivolto all'insù (1). Tutti questi caratteri gli troviamo egregiamente riprodotti nell'esemplare rappresentato nel bassorilievo del Foro sopra rammentato, il quale ci dimostra nel modo più evidente che anche in questo ramo di produzione animale vi è un sensibile regresso, se ne facciamo il confronto cogli individui che oggi si osservano nelle varie parti delle due provincie di Roma e di Grosseto.

Per le contrade fredde raccomandavano animali che avessero dure setole, folte e nere; e pei luoghi caldi quelli senza pelo, o anche quei da mugnaio bianchi (2). Pare che presso i romani oltre ai suini di tipo celtico si conoscessero anche quelli di tipo cinese!

<sup>(1) «</sup> Quare etiam in suillo pecore verres probandi sunt totius quidem corporis amplitudine eximii, et qui quadrati potus, aut rotundi quam longi sint, ventre promisso, clunibus vastis, nec proinde cruribus aut ungulis proceris, amplae et glandulosae cervicis, rostris brevibus et resupinis ». Columella. De Re rustica. Lib. VII, cap. IX.

<sup>(2) «</sup> Si regio frigida et pruinosa est, quam durissima, densaéque et nigrae setae grex eligendus est: si temperata atque aprica, glabrum tecus, vel etiam pistrinale album potest pasci ». Columella, l. c.

L'importanza che assume attualmente l'allevamento degli animali suini varia sensibilmente nelle due provincie ed anche fra zona e zona della stessa provincia, come ognuno potrà meglio rilevare dalla seguente tabella:

	Numero	Numero dei suini per		
ZONE	dei suini	Chilom. quadrato	1000 abitanti	
Roma	8,713 32,226 6,472 47,411	5. — 3. 50 6. 50	73 45 235	
Grosseto Colle Piano	2,054 3,201 545	2.50 1.— 0.56	63 56 40	
Provincia	5,800	2. —	55	

Nella provincia romana l'allevamento dei suini assume una speciale importanza nella zona del colle, ove raggiunge una cifra molto maggiore che nella medesima zona della provincia di Grosseto; anche nelle altre zone, se non in proporzione uguale, è sempre di gran lunga superiore il numero dei suini allevati nella provincia romana che in quella grossetana.

L'allevamento è domestico ed all'aperto, ossia in stalla ed alla macchia. Anzi, per essere più esatti, più che in stalla avremmo dovuto dire in casa, perchè il maiale, per molte famiglie povere di alcune parti della provincia romana, rappresenta quasi uno dei componenti, e forse non il meno apprezzato, della famiglia stessa. Esso coabita nella medesima camera, non di rado insieme a qualche altro quadrupede, il somaretto, compagno anch'esso inseparabile del povero villano, il quale in loro compagnia se ne parte di buon mattino dal paese pel campicello, o per la vigna, spesso qualche chilometro lontano, ed alla sera con essi fa ritorno al paese.

Oggi delle tre razze delle quali parla Columella, non ne restano che due, quella a grosse setole e nere allevata nei circondari di Viterbo e di Grosseto, ed in minor proporzione anche negli altri circondari della provincia romana, e quella senza pelo (pelatelli), principalmente allevata nel circondario di Frosinone e dalla parte delle Pontine. I bianchi erano intieramente scomparsi; da qualche anno però si tenta nuovamente l'introduzione della razza bianca anglo cinese della contea di York.

È soltanto da poco tempo che si è incominciato a ricorrere, anche pei suini, alle razze inglesi, quali la Berkshire e la Yorkshire importate a spese della Casa reale e del Ministero di agricoltura, il quale ne incaricava della moltiplicazione e della propagazione la Scuola podere di Roma. Al Concorso agrario regionale del 1876, tenutosi in Roma, furono ugualmente premiati i due espositori, e mentre a S. M. il Re venivano conferite una medaglia d'oro e lire 200 per un verro anglo-cinese, ed una medaglia d'argento e lire 150 per una scrofa d'incrociamento inglese con lattonzoli, alla Direrezione della Scuola podere erano assegnate egualmente una medaglia d'oro e lire 200 per una scrofa Berkshire ed una medaglia d'argento e lire 150 per un verro della

medesima razza. Allo stesso Concorso venne pure premiato con una medaglia d'argento e lire 150 un verro, e medaglia di rame e lire 50 alcune scrofe di grossa taglia presentati dal signor Paolo Traversini di Bracciano. È questa una razza di grande sviluppo che merita una speciale considerazione, e sebbene sia di gambe troppo alte e di testa piuttosto grossa, noi riteniamo che incrociata colla Yorkshire dovrebbe dare degli ottimi risultati.

Delle due razze anglo-cinesi la Yorkshire a pelame bianco ha incontrate le simpatie generali per la sua grandissima precocità di sviluppo, e per una particolare attitudine all'impinguamento. Già la Scuola podere ha propagata largamente questa pregiata razza di suini, non soltanto nei limiti della provincia di Roma, ove le principali famiglie patrizie, molte case religiose, ed i più distinti agricoltori, ne ebbero molte coppie per riproduzione, lo che fa ritenere che questa razza debbasi considerare come fissata in questa provincia; ma ne ebbe a spedire eziandio molte coppie nell'Umbria, nelle Marche, in Sicilia ed in Toscana, e non mancarono domande anche dall'Emilia. A richiesta del Ministero di agricoltura fu inoltre dalla Scuola stessa donata una coppia di suini Berkshire al Comizio agrario di Viterbo, dal quale se ne volle esperimentare l'incrociamento con la razza locale.

I resultati finora ottenuti dall'introduzione delle razze inglesi, ed in special modo di quella bianca proveniente dalla contea di York, sono stati dei più soddisfacenti. Un maiale anglo-cinese pesa a 18 mesi, a parità di trattamento, quanto un maiale di razza comune a due anni; la quantità della carne magra è più giustamente proporzionata al grasso che nei suini nostrali; come pure le ossa e la cotenna sono molto più sottili, e quindi al macello danno una rendita netta di gran lunga maggiore, ciò che gli rende preferiti sul mercato di Roma ove sono ricercatissimi, e pagati anche al di sopra dei prezzi massimi delle carni nostrali.

Pei suini allevati all'aperto o alla macchia, i principali alimenti sono: l'erba, la ghianda o la castagna selvatica, e di tanto in tanto anche un poco di granturco di scarto; dopo la mietitura vengono mandati alla spiga nei quarti già coltivati a cereali. Per quelli allevati al porcile, ossia presso le famiglie dei campagnuoli, l'alimentazione più comune consiste in beverone di semorella o codetta, come chiamasi nella provincia di Roma, in patate ed in granturco di scarto, in avanzi di cucina, o nei residui della lavorazione del latte presso i pastori, in ghianda e castagna selvatica, nelle rinettature di ortaglie, ed in alcuni paesi, come Gradoli e Latera nel circondario di Viterbo si usano eziandio le sanse dell'oliva che si ottengono come residuo dall'estrazione dell'olio.

Già dicemmo che l'allevamento dei suini assume una speciale importanza nella provincia romana, sia in grandi mandre all'aperto come si pratica nella vastissima tenuta di Cisterna, o in altre tenute poste sul littorale tirreno, sia col sistema stallino presso le famiglie dei campagnuoli nell'interno degli stessi paesi per mancanza di case campestri. Ques'ultimo sistema, del resto incompatibile con la pubblica nettezza dei paesi, trova molta contrarietà nelle disposizioni contenute nei nuovi regolamenti municipali, in molti dei quali è senz'altro vietato l'allevamento dei suini nell'interno dell'abitato. Non saremo noi che troveremo da osservare sopra disposizioni tendenti ad ottenere una maggiore nettezza in molti paesi della provincia romana, nei

quali sono del tutto trascurate le più volgari norme del vivere civile; ma se si considerano le condizioni speciali della popolazione agricola in questa provincia, come altrove dicemmo, la quale per la massima parte trovasi agglomerata nei centri, poichè o non esistono case sparse, o non sono abitate dai campagnuoli, il divieto assoluto di allevare i suini nell'interno del paese vale lo stesso che privare il campagnuolo di una delle sue principali risorse, e ridurlo all'estrema miseria. Prima di ricorrere a disposizioni proibitive, che per quanto informate a giusti principi, privano il povero dello stretto necessario, ci pare che varrebbe la pena che le Amministrazioni comunali prendessero piuttosto a studiare il modo più pratico e più spedito di allontanare il coltivatore dal paese, e di portarlo ad abitare sul fondo stesso che coltiva, con immenso benefizio dell'agricoltura, e quindi del benessere e della moralità delle stesse popolazioni campestri. E quando ciò non fosse pel momento possibile, per tante ragioni indipendenti dalla volontà dei pubblici amministratori, potrebbesi, a senso nostro, togliere al provvedimento di polizia municipale la parte odiosa che lede fuori di misura l'interesse delle classi povere e laboriose, facendo costruire in luogo opportuno fuori dell'abitato dei porcili da cedersi in uso, mediante una tenue corrisposta, ai comunisti poveri che non avessero mezzi per costruirseli a proprie spese.

Alle Amministrazioni comunali dovrebbe stare grandemente a cuore il miglioramento delle condizioni economiche delle rispettive popolazioni, ed ogni provvedimento che a questo tendesse, dovrebbe essere dall'autorità superiore grandemente encomiato. Non possiamo lasciare quest'argomento senza rivolgere una parola di lode agli amministratori di Vivaro Romano, piccolo comune appartenente alla zona del monte del circondario di Roma, i quali a beneficio dei loro amministrati mantengono a spese del Municipio un pastore al quale possono essere fidati i suini di proprietà privata, come pure a spese comunali è mantenuto un verro da riproduzione. Ecco un mezzo semplicissimo, e di ben tenue aggravio per l'erario comunale, da additarsi quale imitabile esempio alle altre Amministrazioni, le quali potrebbero tornare di grandissimo aiuto ai propri amministrati, in special modo se ponessero la dovuta attenzione nella scelta dei riproduttori di razza più precoce, e con maggiore attitudine all'impinguamento della razza comune.

Questo utile quanto efficace provvedimento, adottato da un piccolo ed oscuro comune della provincia romana, convenientemente allargato anche nelle altre specie di animali domestici, e saggiamente applicato, potrebbe riuscire di grande benefizio pel miglioramento delle razze locali, non fosse altro come misura temporanea per la introduzione di razze perfezionate nei rispettivi territori.

Pollami e conigli. — L'allevamento del pollame va ogni anno prendendo un maggiore sviluppo in ragione che aumentano i prezzi dei polli e delle uova. In tutti i paesi delle due provincie, ed in special modo nel Frosinonese e nel Viterbese, pochi sono i campagnuoli che non allevino qualche capo di pollame per ottenerne delle uova che si consumano nel paese o si mandano a Roma. Anche in alcune tenute in prossimità della capitale si suoleva dare in passato una qualche importanza agli animali di bassa corte, e le uova di procoio fuvvi un tempo che erano ricercatissime, e tuttora lo sono, sul mercato di Roma.

La razza generalmente allevata è la comune, e soltanto come rara eccezione si

nota qualche proprietario che arricchì il suo pollaio di galline della Cocincina o del Brama e di qualche gallina di Faraone. In alcune parti dei circondari di Frosinone e di Viterbo assume una qualche importanza l'allevamento dei tacchini o gallinacci, dei quali se ne fa un grandissimo consumo a Roma e nelle altre città della provincia.

Molto raro è l'allevamento dei pavoni e dei fagiani, anche nei parchi signorili. E ciò che maggiormente sorprende, è del tutto trascurato l'allevamento delle anitre e delle oche in tante tenute che si trovano in prossimità dei molti corsi d'acqua e dei laghi che rendono idrograficamente oltremodo ricca la provincia romana.

Anche i colombi domestici sono scarsamente allevati, e non bastano nemmeno al consumo di Roma.

L'allevamento dei conigli poi è affatto sconosciuto, e soltanto in questi ultimi tempi sorse, e visse per pochi anni, uno stabilimento a questo scopo fuori delle porte di Roma. Anche a Viterbo per cura di quel solerte Comizio agrario, e nella provincia grossetana per cura della Colonia agricola di Scansano, furono introdotte alcune pregiate razze di conigli, quali: lo Smouth della Normandia, l'ariete (bélier), l'argentato (chinchillas), il cenerino flammingo (petit-gris) ed alcuni leporidi. Però in generale l'allevamento del coniglio non è entrato, e sarà molto difficile che possa entrare nelle comuni abitudini del campagnuolo di queste provincie, il quale troverà sempre maggior convenienza nell'allevamento degli altri animali di bassa corte, i cui prodotti vengono ogni anno maggiormente ricercati, e quindi venduti a prezzi abbastanza remuneratori. L'allevamento del coniglio potrà assumere maggiore importanza quando le carni e le pelli di questi animali saranno maggiormente apprezzate sui nostri mercati.

#### INSETTI UTILI.

Bachicoltura. — Già vedemmo parlando della coltivazione del gelso, che poche piante prospererebbero com'esso per le condizioni favorevoli di terreno e di clima che incontransi in queste provincie; pur tuttavia siccome non del pari favorevoli si presentano le condizioni economiche di questo territorio, e per la zona a coltura estensiva debbono anzi considerarsi come le più contrarie, per la mancanza di popolazione e dei fabbricati, all'allevamento del baco da seta, così non desterà alcuna meraviglia se questa importante industria, che per altre parti d'Italia costituisce uno dei principali cespiti della produzione agraria, non viva in queste provincie che di una vita languida e stentata da poterla raramente considerare fra le industrie appena rimuneratrici.

Fuvvi un tempo, prima dell'invasione della malattia dominante, e della diminuzione dei prezzi dei bozzoli nostrali, causata dalla importazione delle sete asiatiche, che la bachicultura doveva essere esercitata sopra una discreta scala in varie parti della provincia romana, come ne fan fede le antiche piantagioni di gelsi che in parte esistono ancora, ed una magnifica filanda (unica, a quanto ci consta, in tutta la provincia romana), che il principe Borghese impiantava al Barco presso la sua splendida villa di Frascati. Nei primi anni di vita di questo stabilimento, ci viene riferito che ingenti fossero le quantità dei bozzoli che vi si lavoravano, in gran parte raccolti

Capitolo III. 285

nei vicini paesi; attualmente invece cortissima e di quasi nessuna importanza è la durata della filatura, quando, per non tenere del tutto inoperosa la filanda, non si ricorra ai mercati di altre provincie per provvedersi della materia prima.

Limitatissima è quindi l'importanza della bachicoltura, tanto nella provincia di Roma che in quella di Grosseto, come resulta da tutte le relazioni locali che sono pervenute all'Inchiesta, e più che altro dalle risposte ad una speciale domanda contenuta nel nostro questionario, diretta ai sindaci ed alle persone più competenti dei vari paesi, relativa alla maggiore o minore importanza delle varie industrie agrarie nei singoli comuni delle due provincie. Da tali risposte si rileva che nella zona del monte del circondario di Roma è soltanto in due comuni ove l'allevamento del baco da seta assume una qualche importanza, ed in un comune nella stessa zona dei circondari di Viterbo e di Grosseto. Nella zona del colle si esercita sopra una discreta scala in un comune del circondario di Roma ed in due di quello di Viterbo. In molti altri comuni si praticano dei piccoli allevamenti da pochissimi amatori nelle proprie abitazioni, più a modo di passatempo che di lucro, ma sempre con quei metodi grossolani e primitivi, che se potevano corrispondere abbastanza bene allorquando il bombice del gelso non era ancora stato colpito dalle malattie dominanti, si trovano oggi in aperta opposizione coi sani precetti della moderna bacologia.

Locali non abbastanza puliti, sempre ristretti e mal difesi dalle influenze meteoriche; sconosciute affatto le incubatrici per ottenere lo schiudimento del seme; non uso dei termometri per regolare la temperatura dell'ambiente, se non come rara eccezione; sconosciuto l'uso del cloro per rendere l'aria più salubre; non cambiamento frequente dei letti; non uso della foglia trinciata, della carta forata e delle reti di filo per ottenere la dovuta eguaglianza dei bachi, e la maggior precisione e sollecitudine nei cambiamenti stessi; poca o nessuna cura nel fare gli infrascati in luoghi asciutti e bene aereati per ottenere una più regolare tessitura del bozzolo; nessuna insomma di quelle buone regole bacologiche che rendono florente ed abbastanza remuneratrice la bachicoltura in altre provincie d'Italia.

Sono queste pur troppo le deplorevoli condizioni nelle quali versa l'industria bacologica esercitata dai piccoli allevatori di queste provincie. In mezzo ad esse ci è grato però di segnalare l'esempio di allevatori provetti, i quali hanno più volte condotto con singolare maestria alcuni allevamenti razionali sopra vasta scala nei locali di Torrenuova, e della villa posta fuori della Porta del Popolo di proprietà della famiglia Borghese, la quale in altri tempi, come già si ebbe occasione di accennare, aveva preso ad incoraggiare con speciale predilezione la bachicoltura, non abbastanza sviluppata, per le ragioni già indicate, in queste provincie.

A rendere più economico e quindi maggiormente remuneratore l'allevamento dei bachi, converrebbe forse di sostituire, dopo la quarta muta, al sistema delle stoie comunemente adottato, quello dei cavaloni alla friulana, col quale mentre si conserva una maggiore proprietà, si ottiene un risparmio di oltre la metà della mano d'opera.

Questo ottimo sistema, adottato da vari anni con molto profitto dalla Regia Scuola di agricoltura di Roma, merita di essere particolarmente raccomandato, come quello che solo può permettere ancora l'esercizio della bachicoltura in queste provincie nelle quali versa in condizioni difficilissime.

Alla mancanza infatti di locali convenienti, e di un personale intelligente e cointeressato al buon andamento di questa industria, debbono annoverarsi come ostacoli
gravissimi al suo regolare svolgimento, la grande difficoltà che il piccolo produttore
incontra nella vendita dei bozzoli, non esistendo, nemmeno in Roma, nessun mercato
di questo importante prodotto. Nè può non cedere il produttore alle strane esigenze
degli avidi speculatori, che anche in questo ramo esercitano il loro bagherinaggia, trovandosi nell'assoluta impossibilità di conservare i bozzoli stessi, i quali in un clima
caldo come il nostro vanno più soggetti allo sfarfallamento, per la mancanza rella
stessa Roma di una stufa per la soffocazione delle crisalidi.

I piccoli allevatori della provincia prendono spesso il seme confezionato in paese con metodi antichi da qualcano che si occupa di fare sfarfallare qualche libbra di bozzoli scelti da qualche allevamento meglio riuscito. I più intelligenti ed accorti allevatori, ricorrono per l'acquisto del seme a speciali rappresentanti di case accreditate dell'Umbria, delle Marche e della Toscana, dalle quali si pone in commercio, in generale, del seme ottenuto mediante accurata selezione fisiologica e microscopica dei riproduttori.

Le razze giapponesi pure ed incrociate non incontrarono mai nessun favore in queste provincie, ove si obbero sempre la preferenza le razze gialle nostrali.

Apicoltura. — Da quanto ne lasciarono scritto i geoponici latini rilevasi che l'allevamento delle api era tenuto in speciale considerazione presso gli antichi romani.

A parte l'elegante illustrazione sparsa di fiori poetici che ne fa Virgilio nel libro quarto
delle sue Georgiche, ne parlarono diffusamente Varrone, Plinio, Columella e Palladio,
ciò che dimostra che l'apicoltura costituiva un ramo assai importante della produzione
campestre in quei tempi, nei quali per la mancanza dello zuccaro, allora sconosciuto,
non potevano ricorrere che al miele per indolcire le vivande.

L'allevamento anche allora si faceva coi cupelli, o arnie rustiche, di legno, di corza di sughero o di paglia intrecciata; e nessuno nemmeno pensava alle arnie a favo mobile, e molto meno agli smelatori a forza centrifuga, ed a tutti gli altri attrezi apistici che sono il portato dei più progrediti studi di apicoltura razionale. Essa per prima cosa ha dato l'ostracismo all'apicidio che coi metodi antichi era indispensabile per fare la raccolta del miele: per raccogliere il prodotto occorreva distruggere il produttore: e ciò non costituiva davvero il pregio migliore dell'apicoltura dei tempi passati. Coll'arnia antica a favo fisso, si potè con qualche vantaggio sostituire all'apicidio il tombusso, col quale si venivano a salvare almeno l'ape regina e la maggior parte delle pecchie che costituiscono la colonia. Ma il coronamento dell'edificio doveva segnarlo un nuovo perfezionamento dell'alveare, quello cioè del favo mobile.

Con questa nuova invenzione l'apicoltura ha dovuto subire una radicale trasformazione; ed oggi non dovrebbe essere permesso di esercitare anche questa, come ogni altra industria agraria, senza conoscere le importanti modificazioni che l'arte e la scienza vi hanno apportato. Chi non vuole o non sa seguire l'impulso dei nuovi tempi, e si ostina a voler seguire in tutto e per tutto gli antichi sistemi condannati ormai dalla scienza e dalla pratica illuminata, non deve poi lamentarsi se l'industria non è più remuneratrice, e se i suoi prodotti non sono abbastanza apprezzati quanto quelli che ci giungono da altri paesi.

Oggi non è più permesso di presentare un miele lordo ed una cera impura,

come praticavasi cinquanta anni addietro, perchè coi meccanismi e coi processi d'estrazione moderni si trovano ad eguali condizioni sul mercato un miele perfettamente limpido e profumato, ed una cera bianchissima.

L'apicoltura non potrà progredire se non saprà liberarsi dal cieco empirismo del quale trovasi attualmente in piena balia. I pochi bugni villici che attualmente esistono in alcune parti delle due provincie, abbandonati intieramente a loro stessi in mezzo ad un bosco, o sotto ad un pergolato in prossimità di qualche casa campestre, non possono da soli bastare a rendere prospera e produttiva la coltivazione delle api. Anche senza ricorrere subito alle arnie a favo mobile, non dovrebbesi per lo meno rinunziare ad introdurre senza ritardo tutte quelle modificazioni che tendono ad abolire il barbaro sistema della uccisione delle api, e ad ottenere un prodotto più depurato e più fine, e quindi più pregiato in commercio e più rimuneratore.

# INDUSTRIE PROVENIENTI DAGLI ANIMALI.

Caseificio e sua importanza in ciascuna zona. — Fra le varie specie di animali che si allevano col sistema brado nelle due provincie, assumono speciale importanza, già lo dicemmo, gli ovini ed i bovini, ed in alcune tenute poste nella zona del piano, in vicinanza al mare, anche i bufali vengono allevati in numero assai elevato. Uno dei principali prodotti di queste varie specie di bestiame è il latte, il quale in piccola parte soltanto è consumato allo stato liquido nei principali centri di popolazione, ma per tutto il rimanente è destinato alla produzione del formaggio di diverse qualità, ed in alcuni casi, da qualche tempo a questa parte però assai rari, anche del burro. Ma le qualità del latte cambiano a seconda degli animali dai quali si ottiene, e quindi diversi sono i prodotti che derivano dalla sua trasformazione.

Fra questi principale importanza ha il formaggio, del quale se ne producono in queste provincie qualità diverse che si riscontrano sotto i nomi seguenti: formaggio pecorino, cacio cavallo, caciotta di bufala. Altri prodotti del latte che assumono una speciale importanza in alcune parti di queste provincie, e che non appartengono nè alla categoria dei formaggi, nè a quella del burro, sono: la ricotta e le provature di bufala, le quali ultime però possono considerarsi come una specie di formaggelle fresche fatte col latte di questi animali, come vedremo fra poco.

Il formaggio pecorino occupa il primo posto in tutte le zone delle due provincie, e singolarmente nella zona del colle a coltura estensiva; il cacio cavallo è il formaggio di vacca dei paesi meridionali, ed anche nella provincia romana assume una qualche importanza nelle grandi tenute della zona del piano ove l'allevamento delle vacche lattifere si esercita ancora sopra una vasta scala; la caciotta e la provatura di bufala si producono soltanto ove si allevano tali animali, ossia nelle grandi tenute della stessa zona ove esistono tuttora ampie estensioni di suolo impaludato. Per mancanza di dati non ci è permesso di tradurre in cifre, come sarebbe stato nostro desiderio, la produzione casearia che si ottiene nelle varie zone delle due provincie dalla lavorazione del latte di vacca e di bufala, perchè il latte di questi animali viene in gran parte destinato alla produzione di altri latticini che non sono il formaggio, ossivvero è consumato in natura come avviene per la maggiore quantità di quello di vacca.

Ci limiteremo pertanto a dare un cenno della importanza della produzione in ciascuna zona del formaggio pecorino, partendo da una base abbastanza sicura quale è la statistica del bestiame ovino riportata in allegato in fine al presente capitolo. Dalle notizie raccolte ci risulta che la media produzione del formaggio fresco (caciotta) per ogni capo ovino è la seguente a seconda delle varie razze: casciana, moretta, vissana e filettinese, chilog. 5; sopravissana, chilog. 6; bastarda spagnuola, chilog. 8. Ora se si considera che le razze antiche, molto meno lattifere delle razze migliorate con l'innesto del sangue merinos, sono oggi quasi esclusivamente ristrette alla zona del monte, mentre le sopravissane e le bastarde spagnuole hanno quasi per intero sostituito le antiche razze nella zona del colle ed in quella del piano; non staremo molto lungi dal vero considerando la produzione del formaggio pecorino fresco per quantità e per valore nel modo che appresso:

### Provincia di Roma.

Zona del	monte	q	uintali	5,600 a	a L. 100 .	. L.	560,000
>	colle		>	53,100	<b>»</b>	>	5,310,000
*	piano		*	2,600	>	*	260,000
Totale	della pro	ovincia	quint.	61,300	iel valore	di L.	6,130,000

# Provincia di Grosseto.

Zona del	monte	quintali	2,100 a I	. 100 .	. L.	210,000
*	colle	>	4,700	>	*	470,000
*	piano	>	2,200	*	*	220,000
Totale	della provinc	ia quint.	9,000 del	valore	di L.	900,000

Come ognun vede, la produzione del formaggio pecorino nelle due provincie sta nella proporzione di 1 a 7 circa, mentre la loro superficie sta appena nella proporzione di 1 a 2.5, ciò che dimostra nel modo il più evidente che la pastorizia degli ovini, e quindi la importanza dei prodotti che dall'allevamento di questi animali si ottengono, è quasi di tre volte maggiore nella provincia romana, anche tenuto conto della differenza della superficie territoriale delle due provincie.

L'importanza della produzione casearia varia eziandio sensibilmente nelle diverse zone delle due provincie, come si rileva dalle cifre suesposte, dalle quali chiaramente emerge che la vera sede dell'allevamento degli ovini, e quindi della produzione casearia, è nella zona del colle a coltura estensiva, ove s'incontrano gli sterminati pascoli utilizzati soltanto dalla pastorizia errante negli otto mesi del suo soggiorno in queste campagne.

Per rendere più completa questa parte relativa all'importanza del caseificio in ciascuna zona, sarebbe stato necessario di poter presentare delle cifre relative anche ai prodotti del latte di vacca e di bufala, come il burro, le provature ed il cacio cavallo; ma se si considera che la loro produzione è di tanto più ristretta dell'altra, che veramente rappresenta il ramo principale e quasi unico della produzione casearia di queste provincie, non ci farà carico il lettore se non ci dilunghiamo maggiormente

su questo argomento per passare a descrivere brevemente la parte tecnica di questa industria.

Formaggio pecorino. - Incominciamo dal formaggio pecorino.

La sua fabbricazione è molto semplice e primitiva. Ogni sera si riuniscono le pecore in appositi recinti in prossimità della capanna dei pastori, ed uno di questi ponendosi seduto presso una piccola apertura, dalla quale non può passare più di una pecora alla volta, trattiene per una delle gambe posteriori ogni pecora matricina per mungerla. Appena munte le pecore viene portato alla capanna il latte, ove si filtra per mezzo di un setaccio allo scopo di togliere quelle impurità che per avventura vi si potessero trovare, e quindi si pone al fuoco in grandi caldaie di rame. Dopo pochi minuti il latte è leggermente riscaldato, e vi si pone il quaglio o presame sia vegetale, sia animale. Il primo si ricava generalmente dai flori di cardo (Cynara scolimus) e si usa generalmente per la fabbricazione del cacio flore e del cacio Viterbo. Per coagulare il latte allo scopo di ottenere il formaggio pecorino forte o romano, si suole invece adoperare il caglio animale, che si ottiene dai ventricoli essiccati ed affumicati degli agnelli e dei capretti poppanti, nella quantità di circa 30 o 40 grammi disciolto nell'acqua tiepida, per ogni ettolitro di latte. Ottenuta la coagulazione si rompe la cagliata in piccoli frantumi, e quindi si sottopone alla cottura ad un grado più o meno elevato, secondo la maggiore o minore sensibilità della callosa mano del non sempre troppo pulito casaro, la quale deve servire da termometro ad immersione: quando il calore è arrivato al punto di potervi appena sopportare la mano, la cagliata e cotta. Si toglie allora nuovamente dal fuoco, e dopo circa una mezz'ora la pasta si deposita nel fondo della caldaia, dalla quale il casaro la toglie per dividerla in tanti pezzi, i quali posti nei cascini o cerchi di legno si premono con le mani perchè il cacio prenda le forma rotonda, e dalla pasta venga espulso il liquido sieroso.

Il siero rimasto nella caldaia dopo tolta la pasta del cacio, si espone nuovamente al fuoco, e la materia caseosa portandosi alla superficie forma una schiuma di caseina rappresa, che a mezzo di una schiumarola si raccoglie e si pone a scolare nelle fiscelle di giunco per averne la ricotta, della quale se ne fa un commercio piuttosto attivo, specialmente a Roma.

Le forme del pecorino fresco sono trasportate coi carretti entro apposite ceste dalla campagna alle città, dove industriali di professione le sottopongono alla salatura, e quindi le conservano in locali oscuri ed asciutti dette caciare' per metterle in commercio dopo tre o quattro mesi quando il formaggio è maturo.

Da un ettolitro di latte si calcola che si possano ottenere in media dai 15 ai 20 chilogrammi di formaggio fresco e la metà circa di ricotta.

Burro e cacio cavallo. — Il latte di vacca è quasi del tutto consumato in natura, almeno fino ad un certo raggio dai principali centri di consumo. Il rimanente è convertito in burro ed in cacio cavallo.

Il burro, come il formaggio, si produce con metodi molto primitivi. Pochissima è la quantità della crema che si ottiene per la mancanza di recipienti e di locali adatti a promuoverne la pronta separazione dal latte: e la crema si riduce in burro in molti luoghi con delle imperfette zangole verticali a pistone, ed in altre si continua tattora a produrre il burro sottoponendo la panna in recipienti di legno ad un pro-

lungato sbattimento. Ottenuta la separazione dei globuli grassi dalla lattina, si lava la pasta butirrosa in acqua fresca, e quindi non sempre abbastanza pressata per ottenerne una perfetta conservazione, viene ridotta in pani sui quali si sogliono applicare a mezzo di un bollo di legno le iniziali del produttore.

Il burro romano e maremmano sarebbe assai stimato, ma già risente gli effetti della concorrenza del burro lombardo, che ha invaso quasi tutti i mercati.

Ed ora diamo un breve cenno della manifattura del cacio cavallo e delle provature di latte di bufala.

Per ottenere il cacio cavallo si coagula il latte in grandi mastelle di legno alte metri 1,50 e larghe un metro circa; si rompe bene la cagliata e si lascia depositare la pasta, separandola dal siero che si pone a scaldare leggermente. Fatta bene asciugare con la maggiore attenzione la pasta, si torna a rompere minutamente, e posta in altro recipiente vi si versa sopra il siero caldo nel tempo che per mezzo di un bastone si rivolta e si lavora alla stessa guisa che si fa per la polenta di granturco. Dopo di ciò si lascia nuovamente depositare, e dal siero sottoposto a nuova cottura in ampio caldaro si ottiene la ricotta. Estratta la pasta si pone a scolare, e dopo due o tre giorni se di primavera, e cinque o sei giorni se d'inverno, quanti ne possono occorrere insomma perchè la pasta asciughi bene. A questo punto si affetta la pasta, e si pone in un piccolo mastello dell'altezza di una quarantina di centimetri, vi si versa sopra dell'acqua bollente da cuoprirne di 3 o 4 centimetri la pasta stessa, e mediante una larga e lunga cucchiaia di legno spianata si riunisce e si ammassa la pasta del formaggio, la quale s'immerge per circa un'ora nell'acqua fresca, e quindi per due giorni almeno nell'acqua salsa. Estratto dalla salsa il cacio cavallo si pone per 2 o 3 giorni a sfumare, della quale operazione talvolta si abusa tanto per ottenere i formaggi meglio conservabili, che acquistano un odore di fumo tanto pronunziato da renderli spesso poco graditi dalle persone di gusto fine e delicato.

Per fare la salsa dei caci-cavallo si pongono circa 10 o 12 chilogrammi di sale in un caldaro di acqua, e si fa bollire fino a ridurla ad un quinto circa. Questa salsa si conserva anche per 5 o 6 mesi aggiungendovi ogni settimana un mezzo chilogramma di sale affinchè si conservi sufficientemente satura.

Provature. — La manifattura delle provature di bufala è la seguente: si dà il caglio al latte appena munto, e che sia leggermente tiepido; dopo un po' di tempo si rompe la cagliata e si separa il siero, man mano che la pasta si deposita nel fondo del vaso. Ciò ottenuto si versa sulla pasta del siero assai caldo, e si pone il recipiente al fuoco procurando che la pasta possa essere regolarmente riscaldata da ogni parte senza toccarla. Esposta per tal modo la pasta ad una maggiore temperatura lievita più presto, e quindi rigonfiando ed acquistando un peso specifico minore del siero si solleva galleggiando sul medesimo. A questo punto il casaro prende un pezzettino di pasta, l'avvoltola come un cerino, e la pone sulla fiamma di una lucerna finchè divenga nera; la muove quindi dondolandola con la mano e lasciandola allungare verso terra. Se ciò avviene senza rompersi è segno che la pasta ha raggiunto il suo giusto grado di perfezione, in caso diverso vuol dire che la pasta stessa è passata di cottura.

Riconosciuta buona la pasta si pone in un mastello dove sotto l'azione della mano

CAPITOLO III.

viene perfettamente spappolata; vi si versa quindi dell'acqua caldissima, e si assoggetta ad un accurato lavoro mediante un bastone di legno finchè non siasi ottenuta una pasta spugnosa e morbida, la quale ridotta in piccoli pezzi della grossezza di un uovo viene posta per un poco di tempo nell'acqua fresca, e quindi nell'acqua salsa ove si trattiene per cinque o 6 ore circa.

Per portare la pasta al grado di provatura occorre di lavorarla a temperatura abbastanza elevata per 7 o 8 ore in primavera, e 10 o 12 nell'inverno, con particolare attenzione se non si vuole sprecare tutto il latte.

Sono queste le provature delle quali se ne fanno degli involti di 12 ciascuno (abbote) con la mortella dalla quale prendono un odore assai grato. Per ogni dodici involti di 12 provature ciascuno, occorre circa una libbra di sale per preparare la salsa.

Coloro che non posseggono che due o tre bufale riducono il latte in caciotte o formaggi freschi nella stessa guisa che si disse per quelle di pecora, delle quali però riescono sempre più delicate e più buone.

Non si hanno esempi in queste provincie di latterie sociali, delle quali sarebbe da incoraggiarne l'esperimento, specialmente nella zona del monte.

Lana. — Le razze degli animali ovini che si allevano in queste due provincie, sono da latte e da lana, e non da carne, come a suo luogo dicemmo. I velli più pesanti e più pregiati sono forniti dalle pecore sopravissane e dalle bastarde spagnuole, che sono le razze più reputate della campagna romana e grossetana. Si ritiene in generale che il vello delle due razze rammentate pesi in media un chilogramma e mezzo, mentre arriva appena al chilogramma quello delle razze antiche, alle precedenti di molto inferiori, conosciute col nome di casciane, di filettinesi e di morette. È questa però una media generale molto approssimativa che varia sensibilmente nelle diverse zone delle due provincie.

Allo scopo di meglio rispondere a questa parte del programma abbiamo procurato di raccogliere quelle maggiori notizie che vi è stato possibile nelle singole zone dei vari circondari, e se non da tutti i comuni si ottenne risposta, si ebbero però notizie bastevoli a dedurre delle medie abbastanza soddisfacenti in ordine al peso dei velli, come alla seguente tabella:

CIRCONDARI	Comuni che risposero		Peso dei velli nelle zone dei		Media del	GO 37 8 14			
3422	Monte	Colle	Piano	Monte	Colla	Piano	Circondario	Annotazioni	
Roma	12 1 4 3 »	18 25 14 3 5	» 1 » 1 »	0,898 0,750 0,633 (1) 1,666	1,233 0,846 0,835 1,000 1,873 (2)	1,500 * 1,000 *	1,065 1,032 0,734 1,222 1,873	(1) La maggior parte del pecore appartengono alle raz illettinesi e morette.  (2) Molts sopravissana e bistarde spagnuole.	
Media della provincia di Roma .	20	65	2	0,987	1,157	1,250	1,131		
Provincia di Grosseto .	1	4	1	1,000	1,000	1,250	1,083		

E questo relativamente alla quantità. In ordine poi alla qualità, mentre siamo i primi a riconoscere che la pecora sopravissana e la bastarda spagnuola hanno il pregio di cuoprirsi di un folto vello a bioccoli assai lunghi, candidi, resistenti e fini,

è ormai fuori di dubbio che tanto per la lunghezza del tiglio che per la quantità della lana che può ricavarsi da ogni capo ovino, e più che altro per lo sviluppo corporeo degli animali, le razze anche più perfezionate di queste due provincie sono di gran lunga superate da altre razze nazionali e straniere di più precoce sviluppo e di alta statura. Le razze romane a bioccolo più lungo sono quelle del Piscini, del Tittoni e del Piacentini, le quali però non superano i 105 millimetri a bioccolo disteso, mentre il bioccolo della Merinos-Rambouillet può giungere fino a 140 millimetri, fino a 145 millimetri la Merinos-Padovana, ed a 230 a 240 millimetri le razze inglesi a lana lunga.

È però vero che poche sono le lane che raggiungono la finezza delle romane e grossetane, le quali in generale presentano al micrometro un diametro inferiore ai tre centimillimetri come la merinos-rambouillet, mentre le altre a bioccolo lungo hanno sempre un diametro che oscilla dai tre ai quattro centesimi di millimetro. Ciò costituirebbe senza dubbio un pregio delle razze romane migliorate con sangue merinos, se le lane provenienti dall'Australia più lunghe e più fine delle nostrali non facessero a queste una terribile concorrenza, anche per l'industria dei filati e delle fianelle, ed in genere dei vari tessuti non sodati. Ad ogni modo le lane romane e grossetane, sebbene in sensibilissimo ribasso nell'ultimo decennio, come risulta dal prospetto dei prezzi dei generi venduti sul mercato di Roma, allegato XI, continuano ad essere tuttora assai stimate per la bianchezza, la lucentezza e la resistenza del tiglio anche in confronto di altre lane più lunghe e di maggiore finezza.

Ma in ordine alla convenienza è omai opinione comunemente accettata dagli intelligenti della materia, e non tarderà a farsi strada anche in mezzo ai proprietari di armenti, che la quantità della lana, anche se di qualità meno fine, deve tenersi in gran conto per parte del produttore, perchè è il mezzo forse più sicuro per superare le difficoltà della concorrenza, tenuto conto che le pecore a lana lunga e grossolana sono in pari tempo le più pregievoli per la produzione della carne, la cui richiesta dai paesi vicini va ogni giorno aumentando.

Tutti sanno che il commercio delle lane in quest'ultimo ventennio ha subito radicali modificazioni, sia per la concorrenza sopraccennata, sia per la moda nel vestire stoffe assai grossolane e a lungo pelo che possono ottenersi anche coll'impiego di lane ordinarie, sia infine pei grandi perfezionamenti introdotti nelle macchine e nei processi industriali che sopperiscono egregiamente alla minor finezza del tiglio. Ciò che ha portato una vera crisi nella produzione delle lane finissime del merinos-elettorale, che una volta era la razza più stimata di tutta Europa.

Oggi la differenza nei prezzi fra le lane fini ed a bioccoli corti, e quelle meno fini ed a bioccoli più lunghi non è molto sensibile; e non è difficile alcune volte di veder quotata sui mercati una lana finissima alla pari ed anche al disotto di un'altra meno fine, ma a tiglio più lungo. In quest'anno, per esempio, i prezzi delle migliori lane sopravissane e bastarde spagnuole sono scesi perfino sotto le 280 lire il quintale, ed in generale si aggirarono intorno alle 300 e 350 lire appena, da 380, 400, ed anche 450, 500 e più ancora, ai quali furono vendute negli anni decorsi, come ognuno potrà verificare dal prospetto dei prezzi officiali riportato in allegato.

La tosatura o carosa delle lane si fa a maggio, gettando prima gli animali a bagno nell'acqua, ed obbligandoli a percorrerne un certo tratto a nuoto onde assoggettarli

ad un conveniente lavacro. A tal'uopo si conducono le pecore nei bòzzi (bottaguoni) il più delle volte appositamente formati lungo i corsi d'acqua per mezzo di serre posticcie, le quali restano poi durante la stagione estiva piccoli paduletti in permanenza dai quali non possono che emanare perniciose esalazioni.

Dopo la tosatura si ripone la lana in balle del peso di circa un quintale od un quintale e mezzo e si pone in commercio. I principali empori di questo commercio sono Roma, Corneto e Civitavecchia per le lane romane e Livorno per quelle grossetane, d'onde poi le lane si esportano in Francia ed in Svizzera per circa i due terzi dell'intera produzione, e per un terzo o poco più vengono impiegate nelle fabbriche nazionali di Schio e di Biella, ed anche in alcune fabbriche romane e delle limitrofe provincie.

Cuoi. — Una delle industrie che presenterebbe maggiori probabilità di una prospera esistenza in queste provincie è appunto quella della manifattura dei cuoi e delle conce delle pelli in generale. Quivi non mancano le pelli fresche di ogni specie di animali domestici a prezzi di gran lunga inferiori a quelli che per tali generi si praticano nelle altre provincie; come pure non vi ha difetto in molte parti delle due provincie, e specialmente in quella di Grosseto, della scorza conciante, che sono le due materie prime occorrenti in questa importante industria non abbastanza curata in Italia in generale, e quasi sconosciuta in queste provincie.

Per la mancanza di conce sul luogo, vengono esportate le pelli nell'Umbria, in Toscana ed all'estero.

### IGIENE DEL BESTIAME.

Veterinari e condotte veterinarie. — Nella provincia di Roma esercitano n. 52 veterinari con residenza nei seguenti comuni:

Roma 26, Castel Madama 1, Genazzano 1, Marano Equo 1, Monte Compatri 2, Oriolo Romano 1, Palombara Sabina 3, Rocca di Papa 2, Tivoli 2, Civitavecchia 1, Corneto Tarquinia 1, Frosinone 1, Anagni 1, Castiglione in Teverina 1, Monteflascone 1, Orte 1, Valentano 1, Viterbo 1.

Nessun veterinario esiste nel circondario di Velletri.

Dei suddetti 52 veterinari 47 sono forniti di regolare diploma universitario, 5 esercitano in virtù di permesso speciale rilasciato dalla prefettura a senso del disposto dall'articolo 125 del Regolamento sanitario 8 giugno 1865.

Dei medesimi 52 veterinari 38 sono liberi esercenti, 14 sono stipendiati dai comuni.

L'ammontare complessivo degli stipendi pagati ai 14 veterinari condotti ascende a lire 18,813. Gli stipendi sono variabili dal minimo di lire 43 (comune di Valentano) al massimo di lire 2400 (comune di Roma).

I veterinari condotti hanno l'obbligo di esercitare la loro sorveglianza sul bestiame esistente nel territorio comunale, nonchè di visitare le bestie destinate alla mattazione.

In vista dello scarsissimo numero dei veterinari nella provincia di Roma, il Consiglio provinciale di sanità ha espresso il voto che possa almeno istituirsi una condotta veterinaria in ogni mandamento, e la prefettura ha già iniziate le opportune pratiche per giungere a questo scopo.

Per la provincia di Grosseto si ebbero le seguenti notizie in ordine al servizio veterinario. Dieci sono i veterinari esercenti in nove comuni della provincia; sei dei quali liberi, e quattro condotti. Soltanto il comune di Grosseto ne ha due, uno libero esercente e l'altro condotto con lo stipendio di lire 1150. Le altre condotte sono: una ad Arcidosso con lire 50 di stipendio, una ad Orbetello con lire 100 ed una a Massamarittima con lire 350.

Epizoozie. — La storia dei morbi epizootici ci mostra come anche queste provincie non siano state quasi mai immuni da tali malori. La peste bovina più volte vi portò la strage, e nell'ultima sua invasione del 1863, si può quasi con certezza asserire, che in pochi luoghi si estese con eguale rapidità, e producendo così gravi danni come in queste provincie, e specialmente nell'agro romano. Anche al presente l'afta epizootica arreca non lievi danni ai bovini dell'agro, e quantunque questa malattia non porti grande mortalità, ciò nonpertanto, pel sistema in uso di allevamento brado, non può l'uomo porgere quelle cure agli animali affetti, specialmente ai giovani vitelli, come dove si pratica l'allevamento stallino.

Il sistema di allevamento brado se ha il vantaggio di dare individui forti, robusti e con scheletro molto sviluppato, non ha veruna azione sulla resistenza dell'organismo a contrarre germi di morbi infettivi; anzi questi animali facendo vita girovaga, si trovano in condizione propizia per trasmettere ed accogliere germi morbosi.

Le malattie che dominano a preserenza in queste province sono: la febbre aftosa, il carbonchio, il barbone nei busali, l'asciuttarella, la zoppia la ciecarella e la scabbia, nelle pecore, ed il cimurro nei cavalli.

La febbre aftosa è ormai comune in quasi tutta l'Italia e non occorre quindi di parlarne particolarmente per queste provincie.

La malattia che domina quasi sempre nella zona a coltura estensiva, sia sporadicamente, come qualche volta enzooticamente, si è il corbonchio, tanto nei bovini come nelle pecore e nei maiali.

Se dovessimo starcene alle statistiche del bollettino sanitario ufficiale, si dovrebbe concludere che le malattie carbonchiose poco danno arrecano a queste province. Ma dette statistiche non sono esatte perchè pochi sono i proprietari che denunziano alle autorità gli animali colpiti o morti di morbi infettivi, od almeno creduti tali, poichè queste denunzie porterebbero un piccolo sacrifizio al proprietario, il quale dovrebbe perdere l'intiero animale, non solo, ma pagarne anche le spese di distruzione, mentre omettendo la denunzia può almeno utilizzare la pelle dell'animale morto.

Un distinto veterinario ci assicura che avendo dovuto percorrere più volte la campagna romana, ha spesso rinvenuto animali morti, abbandonati in mezzo alla campagna, scuoiati e fatti a pezzi, prima dagli uomini per cibarsi delle carni, e poscia dai cani, e non poche volte si accorse, dagli avanzi dei visceri, che detti animali erano morti d'affezione carbonchiosa.

È talmente inveterata la credenza, che morta la bestia sia finito il contagio, che se qualcuno volesse dimostrare l'opposto, non solo non sarebbe creduto, ma passerebbe forse per ridicolo presso i massari empirici e saccentoni che godono di tutta la fiducia degli affittuari.

Non è molto tempo che un veterinario, già condotto nel circondario di Viterbo,

volendo adempiere scrupolosamente a quanto impongono i regolamenti di polizia sanitaria, cioè d'impedire lo scuoiamento di bovini morti di antrace, e di suggerire la distruzione secondo quelle regole che la scienza insegna, ebbe a lottare con tutte le autorità municipali di quel luogo, le quali sostenevano avere sempre in identici casi utilizzata la pelle e nessuno essersi mai opposto a tale commercio. Eppure non vi è malattia tanto contagiosa quanto le diverse forme di affezioni carbonchiose. Dopo l'asserzione di Haubner sulla contagiosità di pelli carbonchiose trascorso un anno, di Haselbach sulla propagazione dell'antrace da pelli conciate; di quello che ultimamente narra l'inglese Greenfield, che le lane provenienti dall'interno dell'Asia e dal Capo di Buona Speranza, frequentemente comunicano un ben caratterizzato carbonchio agli uomini che sono incaricati di sballarle, scernerle e lavarle, ed altresì agli animali coi quali vengono a contatto; ed infine, dall'illustre Pasteur, sulla trasmissione del carbonchio ad animali sani per avere mangiato erbe cresciute su fosse di animali morti di carbonchio; non è più possibile mettere in dubbio la contagiosità di tale malattia, e dovrebbero perciò le autorità pensare seriamente ad impedire la diffusione di tali affezioni.

È stato asserito da taluno che le malattie carbonchiose aumenterebbero qualora si adottasse per l'agro romano la stabulazione.

Questa opinione non è oggi più sostenibile dopo i progressi fatti dalla scienza sulle cause cui danno luogo queste affezioni contagiose. La malattia conosciuta sotto il nome di carbonchio, è prodotta da un organismo microscopico, il bacillum anthracis, e la causa della sua diffusione è sempre il contagio. Una gran parte di naturalisti a capo dei quali il Pasteur, non credono più allo sviluppo spontaneo del carbonchio, e quando alcuni fatti isolati sembrarono loro dimostrare il contrario, essi li attribuirono ad esseri sfuggiti alle investigazioni, come cani, vermi, mosche, i quali prendendo il germe carbonchioso da animali infetti, lo comunicarono ai sani.

Il Pasteur ha comunicato all'Accademia delle scienze come dalla terra raccolta sopra fosse in cui vennero sepolti degli animali carbonchiosi da molti anni e convenientemente trattata, si può ottenere lo sviluppo dell'antrace col mezzo dell'inoculazione. I vermi della terra sono gli agenti che costantemente trasportano i germi morbosi dalla profondità delle fosse alla superficie del suolo.

Questa rivelazione del modo di propagazione del carbonchio fu una novità, perchè pareva accertato che sa putrefazione distruggesse la virulenza carbonchiosa. Non è adunque la stalla che possa fare sviluppare dette affezioni, ma bensì i cadaveri che lasciati sulla terra pon fanno che seminare bacteridi, i quali raccolti dagli animali pascolanti producono in questi il carbonchio. Il così detto colpo di sangue, forma particolare di antrace nelle pecore, che si crede generalmente dai pratici prodotto da erbe speciali, è prodotto invece come sperimentalmente ha dimostrato il Pasteur e praticamente il Barone Seebach in una nota inserita nei rendiconti dell'Accademia delle scienze, dal pascolare delle pecore in luoghi dove surono sepolti animali carbonchiosi.

L'allevamento bufalino sarebbe più rimuneratore, se questi animali non venissero colpiti da un grave morbo, esiziale, che ne distrugge molti capi, conosciuto generalmente col nome di barbone. È regnata su questa malattia, fino a questi giorni, la

più grande confusione, e come ben dice il prof. Oreste, è stata poco studiata dai veterinari, tanto che il Congresso veterinario di Roma, pregava i proprietari ed i corpi morali, affinchè si occupassero onde fornire i mezzi necessari per studiare convenientemente tale affezione.

Il primo a parlarne fu il Metaxà, il quale defini questo morbo una squinanzia cancrenosa acutissima e contagiosissima enzootica della spiaggia romana, ma dopo averla scrupolosamente descritta non viene a nessuna conclusione; e non poteva essere altrimenti, poichè nelle sue indagini si limitò solamente alla sezione dei gonflori esterni senza muovere alla ricerca delle lesioni anatomo-patologiche.

Chi lo sa per quanto tempo ancora sarebbe regnata tale confusione se l'egregio prof. Oreste, chiamato nella provincia di Salerno per studiare questo morbo, non ne spiegava definitivamente l'indole in una Memoria letta all'Istituto d'incoraggiamento, il 18 novembre 1880, nella quale definisce il barbone quale un morbo contagioso non solo per gli animali della stessa specie, ma anche per quelli di specie diversa (cavalli, bovini, ovini, conigli, cani).

Dietro accurate autopsie potè accertarsi che non trattavasi di morbo carbonchioso come da molti si credea, ma bensì di una affezione tifoidea. E qualora il Ministro d'agricoltura e commercio avesse voluto concorrere nelle spese, si proponeva di assodare definitivamente quali fossero gli ordinari veicoli di questo agente infettivo, quanto tempo conservasse la sua virulenza e con appropriate colture, facendolo passare per altri organismi, potesse essere attenuato; quali i mezzi terapeutici e profilattici, per combattere questo flagello dell'allevamento bufalino.

L'asciuttarella o stornella, la zoppia e la ciecarella, sembrano tre stadi diversi dalla medesima malattia. La prima e la più comune, segna come il primo stadio, e si presenta con un indurimento ed una inflammazione delle mammelle dalle quali non si spreme che una scarsa quantità di latte denso, alterato e di un colore giallastro, dal quale non si ottiene che un pessimo formaggio.

Qualche volta l'asciuttarella è accompagnata o seguita da una più grave affezione artritica alla articolazione degli arti anteriori e posteriori con maggiore o minore intensità, ma sempre con maggiore pericolo degli animali, molti dei quali restano vittime di questo morbo fatale che da qualche anno inflerisce nelle masserie della campagna romana.

Quando poi, cosa per fortuna più rara, sopraggiunge l'ultimo stadio di questo malore, viene offesa la cornea la quale s'intorbida e talvolta si ulcera per modo da restarne l'occhio interamente vuoto del suo contenuto.

Non manca chi pone ancora in dubbio la contagiosità di questa malattia, ma i molti fatti con tanta frequenza ripetuti di propagazione di essa pel semplice fatto della mungitura e del passaggio per strade ove avevano transitato masserie infette, deve tenere in guardia i proprietari di bestiami, e consigliare la più attiva vigilanza per parte delle autorità.

Anche la scabbia, o rogna, non è raro che si manifesti nei greggi della campagna romana e grossetana, arrecando gravissimi danni sia nella qualità che nella quantità della lana. Si ritiene per malattia contagiosa, e spesso avviene che le autorità debbono impedire ai greggi infetti di passare da una in altra tenuta, circoscrivendo

CAPITOLO III. 297

una determinata zona per il pascolo, all'oggetto di renderne meno facile la diffusione.

Il cimurro ed il farcino, una volta malattie relativamente rare, si sono rese ora frequentissime in special modo nella città di Roma, sia per l'importazione di cavalli forestieri che vi vanno maggiormente soggetti, sia perchè l'esercito riforma ogni anno molti cavalli, i quali contraggono facilmente il cimurro, e poi lo trasmettono agli altri per mezzo dei pubblici abbeveratoi, e più che altro per la trascuranza dei vetturini e dei carrettieri i quali in generale non credono alla contagiosità di tale affezione.

A tutte queste cause si aggiunga ancora l'empirismo il quale domina sovrano nel volgo dei proprietari di cavalli tanto che uomini anche istruiti credono che per sapere curare con criterio un animale bisogna essere un fabbro, un maniscalco o un massaio. Tutta questa ciurma di empirici qualche volta in buona fede, ma più spesso impostori, tiene una infinità di segreti, di amuleti per guarire ogni specie di malattie, ma più specialmente la morva ed il farcino, dopo che hanno tentato la cura per qualche tempo, senza fare avvisato il pericolo della coabitazione di detti animali coi sani, li mandono poi allo stabilimento di mattazione, dove la pelle vien messa in commercio e la carne non di rado somministrata ai gatti ed ai cani della città.

Questa malattia non è solo contagiosa agli altri animali, ma anche all'uomo, e non è tanto infrequente la morte per affezione cimurrosa di individui che con cavalli affetti da tale morbo ebbero contatto.

Per quanto siano severi i regolamenti sanitari, ciò non pertanto nessuno si cura di applicarli, anche perchè i veterinari, che sarebbero quelli che dovrebbero domandare la punizione di questi empirici, temono di danni personali, e non trovano sempre nelle pubbliche autorità tutta quella sollecitudine e quella energia che sarebbero necessarie per sostenere contro l'invadente empirismo, a benefizio della pubblica salute, i veterinari stessi.

Sale pastorizio. — L'uso del sale pastorizio in queste due provincie è molto ristretto, e limitato soltanto allo allevamento degli ovini nelle stagioni nelle quali difetta maggiormente il cibo, eppure si manifestano delle gravi malattie negli armenti.

Dalla cortesia della Direzione generale delle gabelle ci vennero favorite le seguenti cifre relative alla quantità del sale pastorizio venduto nel quinquennio 1877-81 nelle due provincie:

	1877	1878	1879	1890	1881
Roma quintali	657.96	116.60	120.90	1 <b>2</b> 3.20	947.91
Grosseto »	4.00	8.00	14.00	9.50	14.00

Questi dati si riferiscono al sale in polvere, poichè quello in formelle non è usato. Dalle cifre esposte resulterebbe che in queste provincie la quantità del sale usato è inferiore a quello di tutte le altre regioni d'Italia. Il Lazio non consumerebbe di sale pastorizio che un trentesimo appena di quello che viene consumato nel Veneto. È però da notare che la stagione nella quale i greggi soggiornano nella campagna romana e grossetana non è forse quella che richieda maggior consumo di sale pastorizio; che anzi è a tutti noto che durante l'estate, quando i magri pascoli dell'Appennino ove si recano le masserie transumanti sono assolutamente insufficienti ad ali-

mentare il numeroso bestiame, tale consumo sensibilmente aumenta fino al punto talvolta da dover tenere il posto del foraggio mancante nella alimentazione del bestiame ovino. Non è raro il caso che la prolungata siccità costringa i pastori a sopperire alla deficienza dei pascoli con una razione giornaliera di sale pastorizio. Forse questo consumo figura nella statistica delle altre provincie, nelle quali trovansi i greggi durante l'estate.

Malattie del baco da seta. — L'allevamento del baco da seta non ha attualmente una grande importanza in queste due provincie, o almeno non ha più l'importanza di una volta, prima della comparsa delle varie malattie che hanno resa questa industria incerta e talvolta nemmeno remuneratrice. Non diremo dell'idropisia e del giallume perchè queste malattie non hanno mai arrecato gravi danni, ed esistevano anche quando la bachicoltura era un'industria florente in queste provincie ed in tutta Italia. Non del calcino (Botrytis Bassiana), altra malattia parassitaria che se non può dirsi affatto sconosciuta in queste provincie, presentandosene sempre qualche raro caso anche nelle bigattiere meglio condotte, non ha però mai assunto, che sia a nostra notizia, il carattere di malattia enzootica come si verifica invece per altre provincie del Regno.

Non è però così dell'atrofia e della fuccidezza, le quali hanno talmente aggravato le condizioni dell'industria bacologica, resa tanto scarsamente rimuneratrice per la disastrosa concorrenza delle sete asiatiche, da renderla appena possibile in quelle provincie d'Italia nelle quali le abitudini secolari delle popolazioni, l'estesa coltura del gelso, la facilità dello smercio dei bozzoli, e più che altro i grandi capitali impegnati nell'industria affine della trattura e della torcitura delle sete, la rendono quasi un'industria necessaria. Ma in queste provincie nelle quali di tutto ciò quasi nulla si verifica, e tale industria d'altronde appena trovasi allo stato nascente, la comparsa di queste malattie recise ogni filo di speranza in coloro che si occupavano di questa industria ed il suo abbandono fu pressochè generale.

L'atrosta su la prima a comparire, molti bachicultori ne rimasero talmente sgomentati che molti gelsi surono abbattuti, e l'industria del baco da seta incominciò ad entrare in un periodo di graduale decadimento. E quando la selezione microscopica offrì il mezzo di potersi preservare dai danni dell'atrosta, sopraggiunse la faccidezza a dare l'ultimo crollo alla già languente industria bacologica di queste provincie. È questa una malattia del tutto accidentale, contro la quale sembra non abbiano una qualche efficacia che le assidue cure di un razionale allevamento.

### SISTEMI DI COLTIVAZIONE E ROTAZIONI.

Già lo dicemmo parlando delle zone agrarie, il sistema di coltivazione prevalente in queste due provincie è la grande coltura estensiva con coltivazione di cereali invernali e riposo del terreno a pascolo. Basta gettare lo sguardo sulla carta delle zone agrarie unita a questa Relazione per persuadersi della verità di questa nostra affermazione. Però anche nella zona coltivata estensivamente, come avremo occasione di meglio chiarire nel quinto capitolo, esiste in certe date condizioni la piccola coltura dei cereali, grano e granturco in generale, eseguita da alcune famiglie di coltivatori

che prendono piccole porzioni di terreno a colonia, come si chiama nella provincia di Roma, ed a terratico in quella di Grosseto, corrispondendone al proprietario, od all'affittuario della tenuta, ora la quarta, ora la terza parte ed anche la metà del prodotto ricavato dalla coltivazione. Questo sistema suol praticarsi più specialmente in quelle tenute situate in prossimità dei centri di popolazione, ed ha il grave difetto, a differenza della vera colonia, della troppo piccola durata della locazione, generalmente uno o due anni, perchè il coltivatore lungi dall'affezionarsi al terreno che deve coltivare, lo trascura e lo sfrutta senza riguardo alcuno, perchè sa che quel terreno forse non sarà più mai ad esso affidato.

Ma la vera sede della piccola coltura è nella prima e seconda sottozona del colle, ove la proprietà è più frazionata, la popolazione più fitta e l'agricoltura più attiva. Anche nella zona del monte, alla piccolissima proprietà è congiunta la piccola coltura in special modo in prossimità dei paesi nei quali si accumula una numerosa popolazione, la quale tanto più è povera quanto più si affatica sopra quelle terre ingrate, che è costretta a lavorare, e dalle quali non può nemmeno sperare un mediocre raccolto.

La coltura intensiva, nel vero senso della parola, può dirsi che non esista che come eccezione in qualche fondo delle due provincie. I lavori difatti si praticano dappertutto in un modo molto primitivo, eccettuatene alcune parti della provincia grossetana; di concimi non se ne fa che un uso molto limitato; e l'irrigazione può dirsi assolutamente sconosciuta per le coltivazioni avvicendate. Soltanto per quello che si riferisce alla viticoltura in alcuni territori appartenenti alla prima sottozona del colle, come nei castelli romani, può considerarsi abbastanza intensiva, almeno per i lavori, al pari di quanto si pratica in altre provincie del Regno.

Ma in generale però non esitiamo ad affermare che di vera coltura intensiva non se ne pratica in queste provincie, quando non vogliasi considerare per tale la coltura certamente più attiva, ma non da meritare un tal nome, di alcune parti dei circondari di Frosinone e di Viterbo, ove un primo passo senza dubbio si è fatto per passare dal sistema di coltura estensiva, che costituisce la base dell'agricoltura delle due provincie, ad una coltura realmente intensiva come si pratica in altre parti dell'Italia centrale e settentrionale.

L'importanza che assumono i prati e le piante da foraggio nei sistemi di coltivazione delle due provincie, è molta per estensione e pochissima per intensità. I migliori prati asciutti di queste provincie è molto se arrivano a produrre una terza o una quarta parte di quanto sono capaci di produrre, a parità di superficie, in Lombardia o in Toscana, ove anche ai prati si prestano tutte quelle cure che l'arte consiglia. Di coltivazioni artificiali di foraggi, già altrove vedemmo che non se ne praticano che in ristrettissima scala. E tutto il prodotto che si ottiene dalle sterminate estensioni dei pascoli naturali della campagna romana e grossetana, non è che il frutto della fertilità e dell'attitudine speciale del suolo più contrariata che favorita dall'opera dell'uomo.

Le rotazioni prevalenti nella zona a coltura estensiva sono: la quarteria, e nelle terre più fertili la terzeria.

La quarteria consiste:

1º anno, grano;

2º anno, metà grano o avena, metà riposo; 3° e 4° anno, riposo.

La terzeria invece, una volta molto comune nella campagna romana, ed ora rarissima per la diminuita fertilità dei terreni a coltura estensiva, si svolge nel modo che appresso:


- l° anno, grano;
- 2º anno, metà grano o avena, metà riposo;
- 3º anno, riposo.

Negli appezzamenti nei quali si è coltivato il grano il secondo anno, qualche volta si ripete anche nel terzo la coltivazione di altro cereale invernale, in generale l'avena, e più raramente una leguminosa, la favetta o il lupino.

Il cereale del primo anno si dice sul maggese, quello del secondo sul colto, e quello del terzo, oggi molto raro invero, sul biscolto o rincolto.

Il sistema di quarteria, qualche volta viene modificato nelle terre più fertili ossia nelle valli di flume, nel modo che appresso:

- 1º anno, granturco e poi grano;
- 2º anno, metà grano e metà riposo;
- 3º e 4º anno, riposo.



Nei terreni più bassi delle paludi Pontine che restano sommersi durante l'inverno, si coltiva costantemente il granturco; in alcuni fondi del Frosinonese e del Viterbese è in uso l'avvicendamento biennale di soli cereali, grano e granturco; ed in altri, meno frequenti purtroppo, l'avvicendamento triennale nel quale entrano i due cereali rammentati, più una leguminosa da seme, fava o lupino.

Anche nella provincia di Grosseto non s'incontrano sensibili differenze negli avvicendamenti in uso. Il turno di terzeria: grano, avena e riposo, è forse il più comune in tutta la zona a coltura estensiva, nei terreni più fertili della quale trova non di rado posto anche il granturco. Più frequenti sono forse le coltivazioni di leguminose da seme; ed anche le leguminose da foraggio se non si annoverano fra le più comuni coltivazioni di questa provincia, vi assumono pur tuttavia una maggiore importanza, che nella provincia romana.

I vantaggi di queste rotazioni sono di gran lunga superati dai loro gravissimi difetti. È vero che si aggirano sopra le coltivazioni le più semplici, i prodotti delle quali sono di facile smercio, e nel tempo stesso meno di altre, esigenti di forti anticipazioni di capitali; ma è altrettanto vero che sono costituite quasi esclusivamente da piante estenuanti, la cui estesa coltivazione non può che affrettare l'esaurimento della fertilità del terreno, ad impedire il quale non può bastare il solo riposo; inoltre non valgono a frenare lo sviluppo delle piante invadenti, e più che altro non danno un prodotto lordo abbastanza elevato, nè un prodotto netto sufficientemente rimuneratore, in speciale modo oggi che le importazioni dei cereali americani hanno di tanto ribassato i prodotti similari sui nostri mercati.

Le coltivazioni che più converrebbe d'introdurre con vero profitto nelle rotazioni

Capitolo III. 301

di queste provincie, sono quelle di foraggi leguminosi, pei quali così bene si prestano la maggior parte dei terreni attualmente coltivati a sistema estensivo. Anche la loro coltivazione è facilissima, nè creerebbe gravi disturbi o sensibili spostamenti nell'andamento dall'azienda campestre, alla quale non sarebbe per nulla modificata la base che consiste nella produzione dei cereali e del bestiame. Se non che agli scarsi ed incerti foraggi naturali, verrebbe sostituita una più abbondante e più regolare produzione di foraggi seminati sia per formare dei prati temporanei, sia per costituire dei pascoli artificiali in avvicendamento.

Moltissime altre piante, non escluso il tabacco, potrebbero essere introdotte negli avvicendamenti, senza incontrare alcun impedimento nelle condizioni del clima, nè in quelle del terreno, come altrove dicemmo. Ci si oppongono però le molte noie alle quali dovrebbe assoggettarsi l'agricoltore per le leggi vigenti che fanno dei tabacchi un monopolio dello Stato.

Un'altra parte del programma alla quale non è dato rispondere in un modo generale per ambedue le provincie, è quella che si riferisce alla quantità del bestiame. per unità di superficie, richiesto per la normale lavorazione del fondo. Si comprende a priori che il numero degli animali deve variare col variare delle condizioni del terreno, sia in riguardo alla sua maggiore o minore tenacità, sia relativamente alla sua più o meno pronunziata inclinazione, ed in generale alle maggiori o minori resistenze che presenta ad esser lavorato; come pure deve variare a seconda della rotazione più o meno attiva che si suol praticare. Nella zona a coltura estensiva, ove forse la metà e forse due terzi del terreno resta in riposo, sebbene presenti una maggiore resistenza quello che annualmente deve lavorarsi per mezzo degli animali, la quantità del bestiame che può occorrere per unità di superficie deve esser senza dubbio di gran lunga minore che in quelle parti dove si esercita una coltura più attiva e quindi tutto il terreno, o quasi, deve essere annualmente lavorato con gli arnesi aratorî. Dalle risposte in proposito ottenute, non ci è stato possibile di raccogliere notizie attendibili per molte parti del territorio appartenente alle due provincie; e da molti comuni appartenenti specialmente alla zona del monte, ove i lavori si fanno quasi sempre con arnesi a mano, ci vennero forniti dei dati così inverosimili intorno alla quantità del bestiame occorrente per unità di superficie, da non poterne dedurre una media come avremmo desiderato. Fallito questo nostro tentativo, ci siamo rivolti a private conoscenze per averne più sicure notizie, e per tal mezzo ci fu dato conoscere che, escluso la zona del monte e la sottozona a coltura specializzata, nelle quali i lavori del terreno vengono fatti quasi sempre a zappa o a vanga. varia sensibilmente la quantità del bestiame in quelle parti del territorio più attivamente coltivate che costituiscono la sottozona a cultura promiscua, ed in quelle coltivate col sistema estensivo pastorale. Mentre in alcune parti dei circondari di Frosinone e di Grosseto si ritengono necessari per la normale lavorazione del fondo un paio di buoi per ogni 5 o 6 ettari; ne occorrono appena un paio per ogni 10 o 12 ettari nel circondario di Viterbo, ove la coltura è meno attiva ed una parte del fondo è lasciata in riposo; e là dove si pratica la coltura estensiva si ritiene come media approssimativa che una serta di 5 buoi (si suol sempre tenere un bove di scorta per ricambio) possa bastare per la coltivazione in quarteria di 35 a 40 ettari di terreno.

Una delle condizioni tutta speciale di queste provincie che costituisce una delle più gravi difficoltà all'incremento dell'agricoltura locale, è la lontananza, in generale, delle abitazioni dei coltivatori dal fondo sul quale essi esercitano la loro industria. Nella zona del monte e nelle due sottozone della collina a coltura promiscua ed a coltura specializzata, gli agricoltori in generale abitano nei paesi, ed ogni mattina si recano ai propri fondi qualche volta vari chilometri distanti per ritornarsene alla sera in paese. Avviene non di rado che due o tre ore al giorno vengono perdute nell'andata e nel ritorno dal fondo lontano, che giungano sul terreno già stanchi per il lungo viaggio, e che quindi una gran parte della loro energia se ne vada perduta, rappresentando il loro lavoro la metà appena di quello che potrebbe ottenersi da un agricoltore che abitasse sul fondo da esso coltivato. Se a questo che è un danno molto più grave di quello che comunemente si consideri, aggiungesi l'altro non lieve che può derivare dalla mancanza di una sorveglianza assidua ed efficace, a meno che uno non voglia esporsi a grandi sacrifici, specialmente all'epoca dei raccolti, è ovvio rilevare quali sieno le tristi conseguenze che debbono di necessità derivare da questo stato anormale di cose, che per molto tempo ancora non potrà modificarsi, sia per le condizioni di inabitabilità di molte parti della campagna malsana, sia per la mancanza di fabbricati rurali da poter servire di ricovero ai coltivatori, sia finalmente per l'anormalissima divisione della proprietà ora rappresentata da sterminati latifondi, ora da minime frazioni di poche are ciascuna non di rado divise e distanti fra di loro.

Laddove la proprietà è in modo più conveniente divisa e l'agricoltore abita sul fondo da esso coltivato, si vedono subito di molto migliorate le condizioni dell'agricoltura, come di fatto si verifica nelle sottozone a coltura promiscua dei circondari di Viterbo e di Frosinone.

In generale non può dirsi che abbondi nel territorio appartenente alle due provincie, la mano d'opera ausiliaria del lavoro agricolo, e questo fatto da molti lamentato non può non influire in qualche modo anche sulla scelta delle culture e sul sistema di avvicendamento. Ma più che la mancanza è la cattiva distribuzione della popolazione, come già avemmo luogo di dimostrare al capitolo secondo, la quale presenta una densità maggiore al monte che al colle e minima al piano, laddove in altre provincie italiane, che non si trovino nelle anormali condizioni di queste, si verifica precisamente l'opposto. E difatti, il terreno che potrà maggiormente ricompensare l'agricoltore che vi si applichi coi capitali, con la intelligenza e col lavoro non sarà mai quello appartenente alla zona montana, ove oggi si addensa una numerosa popolazione di gran lunga superiore ai bisogni locali, costretta a languire nella più desolante miseria perchè obbligata dalle condizioni naturali a scegliere fra l'inerzia o un lavoro quasi inutile ed improduttivo, e l'emigrazione temporanea nelle zone del colle e della pianura. Quivi vi è invece difetto di popolazione stabile a causa della malaria, del latifondo e del conseguente abbandono della campagna a coltura estensiva; molte delle più fertili terre della pianura sono dalle acque impaludate e così tolte anch'esse alla agricola produzione; e tutto il rimanente terreno è soltanto utilizzato a mezzo della pastorizia errante, la quale esclude quasi per intiero il lavoro dell'uomo e l'industria dell'agricoltore, perchè si basa esclusivamente sulla produzione naturale del suolo.

CAPITOLO III. 303

A noi parve di tale importanza questa parte del programma dell'Inchiesta, che a meglio illustrarla credemmo opportuno di rivolgerci a tutti i sindaci, e ad altre persone competenti di ciascun comune, col seguente quesito: L'attuale popolazione agricola è sufficiente per la coltivazione dell'intiero territorio comunale? Ed in caso negativo come vi si provvede?

Le risposte che ci pervennero furono le seguenti, per ciascuna delle due provincie divise per zone:

### Provincia di Roma.

Zona del monte. — In 30 comuni la popolazione è superiore al bisogno, in 27 sufficiente ed in 7 insufficiente. Di questi, 4 ricorrono ad operai dei paesi limitrofi, 1 ad operai di altre provincie, e di 2 non viene indicato come provvedano alla mancanza di popolazione.

Zona del colle. — In 39 comuni è esuberante, in 45 sufficiente ed in 73 insufficiente. Di questi, 12 si provvedono con braccianti dei paesi limitrofi, 55 con operai di altre provincie, 1 si vale degli uni e degli altri, e 5 non indicano il modo.

Zona del piano. — In tutti i 6 comuni che costituiscono questa zona manca la mano d'opera; e vi provvedono 1 con operai dei paesi vicini, 4 con coltivatori di altre provincie, ed 1 si serve degli uni e degli altri.

### Provincia di Grosseto.

Zons del monte. — In 5 comuni la popolazione è superiore al bisogno, ed in 1 soltanto fa difetto; ai bisogni di questo si provvede con operai di altre provincie.

Zona del colle. — In 1 comune è esuberante, in 1 sufficiente, in 9 insufficiente. Di questi 1 provvede alla mancanza con braccianti di paesi limitrofi e 8 con braccianti di altre provincie.

Zona del piano. — In tutti i 3 comuni che costituiscono questa zona è insufficiente, e vi provvedono con operai di altre provincie della Toscana superiore.

Queste notizie confermano nel modo più evidente quanto sopra dicemmo, che al monte cioè la popolazione agricola è superiore al bisogno, e che al colle ed alla pianura per la massima parte a coltura estensiva vi fa invece difetto. Nella zona montuosa della provincia romana infatti, di fronte a 30 comuni nei quali è esuberante ed a 27 nei quali è sufficiente, stanno soltanto 7 comuni nei quali è inferiore ai bisogni locali. Come pure nella stessa zona della provincia di Grosseto la mano d'opera è superiore al bisogno, appena in l vi manca. Nelle zone del colle e del piano si verifica invece il fenomeno opposto: i comuni nei quali fa difetto la mano d'opera, sono in numero di gran lunga maggiore di quelli nei quali abbonda o è soltanto sufficiente, come ognuno potrà meglio rilevare dalle cifre sopra riportate.

Nelle zone del colle e del piano a coltura estensiva alla quasi assoluta mancanza della mano d'opera ausiliaria del lavoro agricolo, vi si provvede con lavoratori avventizi che scendono dalla zona montana delle due provincie o vi emigrano da altre parti d'Italia. L'accaparramento dei lavoratori si fa direttamente dai proprietari o dai loro dipendenti nella provincia di Grosseto; da venali speculatori e da incettatori non

sempre abbastanza coscienziosi, come meglio a suo luogo dimostreremo, conosciuti col nome di caporali, dagli affittuari e dai pochi proprietari agricoltori della provincia di Roma. Nelle attuali condizioni della campagna romana è pur troppo una dolorosa necessità, alla quale è giuocoforza che si uniformino i conduttori di fondi rustici, far ricorso a questi intermediari fra l'affittuario e l'operaio agricolo, con resultati non sempre vantaggiosi pel primo, ed assolutamente deplorevoli e talvolta oppressivi per coloro che costretti a menare una vita penosa fra le fatiche e gli stenti fecondano coi loro sudori la terra. Da questo anormale stato di cose l'affittuario ne ritrae però la certezza che non gli mancheranno gli operai occorrenti per le sue lavorazioni, col chiamarne direttamente responsabile il caporale, al quale non di rado anticipa qualche somma pei necessari accaparramenti.

Anche il modo come questi vengono fatti ripugna ai sentimenti di umanità. Durante la stagione nella quale si manifestano più urgenti i bisogni della vita nei miseri abitatori dei piccoli paesi degli Abruzzi e delle Marche, che debbono scendere a lavorare nella campagna romana, si presentano questi mercanti di schiavi bianchi ad offrir loro la caparra per estorcerne dei patti e delle condizioni che talvolta sembrerebbero assolutamente incredibili se non fossero veri. Non possono essi resistere alla vista di quel danaro perchè la miseria incalza, nè lo farebbero potendo perchè il pensiero di dovere rimanere inoperosi nel proprio paese per mancanza di mezzi onde recarsi in cerca di lavoro, sia pure non abbastanza rimuneratore, fa loro pensare alle più gravi privazioni alle quali si troverebbero esposte intiere famiglie. È quindi un'accettazione forzata dal bisogno estremo, la quale non può portare che alle più disastrose conseguenze in ordine alla pubblica morale ed al progresso dell'agricoltura. Da ciò la perdita frequente delle caparre che mette seriamente in pensiero da qualche tempo gli stessi caporali; il malcontento per la loro peggiorata condizione in molti operai agricoli; i frequenti scioperi dei mietitori che pongono in un grave imbarazzo i mercanti di campagna; e finalmente i giusti lamenti dei proprietari, i quali dai lavori male eseguiti, dalle colture depauperanti che vengono praticate, e dalla nessuna cura nelle coltivazioni, temono, e non a torto, che possa derivarne un deterioramento delle loro proprietà.

Il lavoro degli schiavi e la vita spensierata dei ricchi patrizi, fu altra volta la rovina della già fiorente agricoltura del Lazio; riflettano i proprietari romani se la triste condizione degli attuali lavoratori del suolo, diversa nella forma, ma nella sostanza non meno esiziale al progresso dell'agricoltura, non sia per avventura da considerarsi altrettanto funesta all'incremento della potenza produttiva del suolo, che è tanta parte della pubblica ricchezza.

### IRRIGAZIONE.

È questo un argomento di molta importanza in special modo per la provincia di Roma, non già per quello che finora fu fatto, ma piuttosto per quello che resta da fare. Solcato quasi pel mezzo dal secondo flume d'Italia, ed in varie direzioni da molti corsi d'acqua di non comune portata, fra i quali l'Aniene o Teverone che è forse il più ricco corso d'acqua perenne dell'Italia centrale, coi suoi laghi quasi pèn-

sili ad un livello abbastanza elevato sul mare, come ognuno può verificare all'allegato II a pagina 100, il territorio appartenente alla provincia romana è forse posto nelle più favorevoli condizioni idrografiche per godere dei grandi benefizi che l'irrigazione potrebbe apportare all'agricoltura di un paese meridionale come è il nostro. Non si prestano però altrettanto le condizioni altimetriche della campagna laziale tormentata da ogni parte dalle secolari convulsioni vulcaniche che contribuirono a costituire quelle grandi accidentalità di suolo, che danno un aspetto speciale ed una forma caratteristica a questa regione. Ad ogni modo non mancano estensioni assai vaste di terreno pianeggiante al quale potrebbe applicarsi l'irrigazione con molto profitto, specialmente in quella parte dell'agro romano compresa fra l'Aniene, il Tevere, i colli laziali ed il mare; ed in quella parte dell'agro viterbese e cornetano bagnata dal fiume Marta emissario del lago di Bolsena.

Immensa sarebbe l'utilità economica che potrebbe derivare da uno studio idrografico accurato dei principali corsi d'acqua e laghi delle due provincie, in guisa da poterne conoscere la loro portata e capacità relativa, allo scopo di determinare in modo abbastanza approssimativo la quantità dell'acqua d'irrigazione che potrebbe utilizzarsi a beneficio dell'agricoltura e la forza motrice da impiegarsi nell'industria. Ma in mancanza di tali importanti notizie, che a noi mancarono i mezzi ed il tempo di poter raccogliere, vediamo se possiamo in parte sopperirvi con quelle comprese nel prospetto idrografico allegato al capitolo primo di questa relazione. Limitando le nostre indagini all'acqua che potrebbe derivarsi dall'Anicne, ed a quella dei principali laghi della provincia romana, considerati come tanti serbatoi naturali dai quali sia permesso di sottrarre soltanto un metro d'acqua ogni anno, si avrebbe in modo approssimativo il resultato seguente. Con la metà dell'acqua dell'Aniene, ritenuta la sua portata di 30 metri cubi al secondo, in metri cubi 15 si potrebbero irrigare circa 15 o 20 mila ettari di terreno. Col volume d'acqua ricavabile dai laghi abbassandone temporaneamente il livello di un solo metro, ogni anno sopra una superficie di 13 mila ettari corrispondenti a metri quadrati 130 milioni, che tale è la misura complessiva, a forma del censo, dei laghi di Bolsena, Vico, Albano e Nemi (1), si avrebbero metri cubi 130 milioni, coi quali si potrebbero irrigare altri 100 mila ettari circa. E così in complesso, ed in modo sempre approssimativo, può ritenersi che nella provincia romana l'acqua disponibile a scopo d'irrigazione sarebbe tale da poterne estendere il benefizio ad una superficie di circa 120 mila ettari. E quando anche se ne togliesse una parte nella quale potessero occorrere troppo costosi lavori di riduzione di suolo, in dipendenza delle condizioni altimetriche meno favorevoli, ne resterebbe sempre una estensione abbastanza vasta da compensare largamente tutti gli studi e le cure che venissero rivolti sopra questo importante soggetto.

Di fronte a quest'ampia superficie di territorio che potrebbe irrigarsi soltanto con le acque dell'Aniene e dei laghi, sembrerà strano che in tutta la provincia di Roma non si abbiano a forma del censo che appena 966 ettari di prati e 410 di orti adacqua-

<sup>(1)</sup> Si esclude il lago di Bracciano che ha una superficie di 5813 ettari, perche non sembra suscettibile (come altrove dicemmo) di un maggiore abbassamento di livello, senza pregiudizio dell'acquedotto Paolo.

tivi. E se da questi si tolgano una buona parte dei 553 ettari di prati e 279 ettari di orti irrigabili, appartenenti al territorio del comune di Roma, attualmente scomparsi per cedere il posto alle nuove costruzioni dell'Esquilino e del Maccao pei terreni ortivi, ed alla invadente pastorizia brada, nemica di ogni buona pratica rurale pei prati adacquativi della campagna romana, non restano nemmeno mille ettari sui quali si estenda il beneficio dell'irrigazione. Come ognuno potra meglio rilevare dal prospetto delle colture, inserito fra gli allegati di questo capitolo, i comuni della provincia romana nei territori dei quali si hanno dei prati adacquativi sono principalmente quelli di Roma, di Ronciglione e di Sutri, ed in proporzione molto minore quelli di Nepi, di Civitacastellana e di Fabrica di Roma.

Di orti irrigui se ne incontrano in una trentina di comuni; ma dappertutto sopra una scala ristrettissima, per modo che soltanto in quattro comuni: Roma, Viterbo, Tivoli e Vetralla, superano i dieci ettari. Per altre coltivazioni, oltre quelle dei prati e degli orti, non è usata in generale l'irrigazione.

Due sono le cause, al dire di alcuni, per le quali non trova favorevole accoglienza la maggiore estensione di questo prezioso correttivo del suolo, in un paese che mentre da un lato presenta grandi superficie di terre aduste per la prolungata siccità estiva, dall'altra ci offre lo spettacolo miserando di vedere andar perdute grandi masse di acqua che altrove costituirebbero una invidiabile ricchezza. Tali cause dovrebbero ricercarsi nella quasi assoluta mancanza di capitali impiegati nei miglioramenti del suolo, e nel pregiudizio, pressochè generale, negli agricoltori locali, che l'irrigazione possa tornare funesta in una regione malarica come è la maggior parte del territorio appartenente alle due provincie di Roma e di Grosseto. Forse la mancanza d'impiego dei capitali nei miglioramenti fondiari, è la conseguenza in parte del pregiudizio indicato, ed in parte delle condizioni economiche generali, le quali permettono al conduttore di fondi rustici di poter ricavare dal terreno una meschinissima rendita netta, è vero, ma sempre però abbastanza rimuneratrice per la tenuità del capitale e per le cure insignificanti che sono richieste dal sistema in uso, e più che altro per la mancanza di rischi, e quindi per la relativa sicurezza che esso presenta. E forse questo pregiudizio trova un plausibile pretesto nella assenza completa in questo territorio di quelle grandiose opere d'irrigazione che costituiscono la gloria di altre provincie d'Italia, per la qual cosa gli agricoltori vengono posti nella dura necessità, o di non poter godere dei benefizî dell'irrigazione, o di eseguirla in modo così primitivo e difettoso da costituire un vero pantano, nome col quale si designano, come altrove dicemmo, i terreni adacquativi, lo che torna grandemente pregiudizievole alla pubblica salute.

Non esistono infatti in queste provincie canali irrigatori artificiali, come in altre provincie d'Italia; e nemmeno da alcuno si pensa, ove si può disporre di abbondanti acque di sorgiva, di flume o di lago, a sistemare regolarmente i fossi adacquatori, a livellare con esattezza il suolo, e scavarvi i necessari fossi di scolo, in modo da poterlo liberare interamente e con la dovuta sollecitudine dalle acque d'avanzo. Si trascurano insomma tutte quelle norme razionali che debbono guidare l'esperto agricoltore delle regioni irrigue, attribuendo all'irrigazione quello che dovrebbe invece ascriversi ad un'assoluta negligenza nei modi di praticarla. Non è quindi l'irrigazione di per sè stessa che peggiora l'e condizioni igieniche generali, ma piuttosto

l'irrigazione male eseguita per difetto di buona manutenzione dei fossi adacquatori e scolatori, e per la irregolare distribuzione delle acque causata dalle naturali ineguaglianze della superficie, non ancora scomparse per la mancanza di opportuni lavori di livellazione.

Di altro difetto di natura economica vuolsi erroneamente addebitare l'irrigazione, da coloro che non sanno esercitare nessun mezzo migliore della pastorizia vagante, per ottenere una rendita più elevata dal suolo. L'irrigazione dei prati, dicono essi, non è raccomandabile perchè diminuisce il prodotto dell'erba d'inverno destinata al pascolo degli ovini, della quale avemmo luogo di parlare laddove trattasi delle piante da foraggio. Ma dimenticano forse che anche se verificasi una piccola perdita nel prodotto del pascolo invernale, si raddoppia per lo meno quello dell'erba da falce che ha un valore tanto maggiore? L'attaccamento profondo al sistema estensivo pastorale comunemente in uso, non permette sempre di ragionare con filo di logica anche nella questione del tornaconto. Si debbono assolutamente escludere per partito preso, tutte le buone pratiche colturali sieno pure della più evidente utilità economica, perchè la loro accettazione anche parziale porterebbe col tempo alla introduzione di altre pratiche pur commendevoli, ed alla conseguente scomparsa dell'industria armentizia, o per lo meno alla sua limitazione in quelle parti delle campagne romane e grossetane che per la loro troppo scarsa fertilità mal si prestano ad una più proficua coltura. È questo il modo più comune di ragionare di molti conduttori di fondi rustici in queste provincie, i quali ispirati forse troppo esclusivamente e ristrettamente a sentimenti d'interesse personale, riescono a non ottenere neppure questo considerato in un senso razionale e largo, e a nuocere invece a quelli del proprio paese e dell'intiera società.

Ad ogni modo un poco di spirito di progresso s'infiltra col tempo in tutti i pori sociali, ed anche la pratica dell'irrigazione non tarderà molto ad essere favorevolmente accettata pure nella provincia romana. Di già si manifestano i primi albori di un tale risveglio, e da ingegneri eminenti quali il Canevari, il Vescovali ed altri, s'incominciò a studiare con amore speciale e con vivo interesse l'importante argomento della idrografia locale, in particolar modo per le sue applicazioni alla pratica dell'irrigazione ed alle opere di bonifica.

Il Vescovali fino dal 1878 presentava un elaborato progetto di massima al comune di Roma per derivare dall'Aniene sotto le cascate di Tivoli 15 metri cubi di acqua al secondo da utilizzarsi in parte, 5 metri cubi, come forza motrice (circa 2000 cavalli) in Roma nei piani del Testaccio ove dovrebbe sorgere un gran quartiere per gli operai; ed in parte, 10 metri cubi a l", a scopo di irrigazione nelle vaste campagne del Lazio per mezzo di un gran lago artificiale ai piedi delle cascate di Tivoli, dal quale per tre canali, uno sulla destra dell'Aniene e due sulla sinistra, si condurrebbero le acque a Roma per forza motrice ed a scopo d'irrigazione nell'adiacente campagna.

Altro progetto venne elaborato, nell'interesse di una Società, dall'ingegnere Bauco, intorno al quale fu emesso favorevole parere dai due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e commercio. L'ingegnere Bauco propone di raccogliere sulla sponda sinistra del Teverone, nel luogo detto la Polveriera, tre metri cubi a secondo, ossia trenta moduli italiani dell'acqua già utilizzata a scopo industriale. Da questo punto, a mezzo di una condottura, esso la porterebbe alla sponda destra immettendola in

apposito canale per servire come forza motrice ed a scopo d'irrigazione nella fertile campagna conosciuta col nome di *piane di Tivoli* e *Montecelio* e nell'agro romano fra la sinistra del Tevere e la destra dell'Aniene.

L'andamento del canale sarebbe alla base del colle Nocelle e del colle di Sant'Antonio, traversando il fosso Varzoletto e la strada Palombarese (maremmana inferiore) presso Casal Battista; passerebbe quindi pel Quarto delle Mole in vicinanza del Casale dei Prati, ed alle falde di Colle Largo, ove dovrà costruirsi la stazione ferroviaria di Montecelio. Proseguirebbe quindi passando a levante della strada comunale di Montecelio, la quale verrebbe attraversata presso una antica sega di travertino, si dirigerebbe verso Tor dei Sordi e Castel Arcione, e nella tenuta del Quartaccio taglierebbe la provinciale tiburtina a 300 metri a levante dell'osteria delle Capannacce, e finalmente fra la via tiburtina e l'Aniene andrebbe a metter foce in esso sotto la Casetta dei Cavallari (a 6 chilometri da Roma) presso il fosso di Pratolungo o Marco Simone, alla quota di metri 15.52.

La superficie irrigabile, compresa fra il canale e l'Aniene, sarebbe di ettari 6000 circa, e quindi la quantità di acqua domandata, calcolando che ne possa occorrere per una regolare irrigazione un litro a secondo per ogni ettaro di terreno, basterebbe appena per circa 3000 ettari, ossia per la metà della superficie irrigabile, ciò che fa ritenere che potrà essere presto intieramente utilizzata, tanto più che la zona irrigabile verrà attraversata dalla ferrovia Roma-Sulmona, e la sua coltivazione ad orti e prati per la facilità dei trasporti degli ingrassi da Roma potrà riuscire relativamente facile.

Oltre quelle dei laghi e dell'Aniene, moltissime altre acque potrebbero utilmente impiegarsi a scopo d'irrigazione in queste provincie, e vogliamo augurarci che presto possa ciò avvenire con grande beneficio dell'agricoltura e a maggiore incremento della pubblica ricchezza.

# OPERE IDRAULICHE E BONIFICHE.

Anche questo titolo presenta non lieve interesse in questo territorio, dappoichè in esso si contiene il nodo principale e il più intricato di tutte le questioni che lo tormentano.

Le condizioni speciali di questo vasto anfiteatro che dalle falde dei contrafforti dell'Appennino scende fino al mare fra i due punti estremi del Circeo e di Follonica danno luogo ad una quantità di ristagni delle acque che vi affluiscono dai monti circostanti, non che di quelle che piovono sopra i terreni ineguali ed ondulati, che lo compongono, e che costituiscono la causa principale dello stato deplorevole nel quale esso si trova, sia sotto il rispetto economico e tecnico per ogni riguardo, sia sotto quello non meno importante dello stato fisico e morale delle popolazioni che vi dimorano.

Questi disordini nel regime delle acque di questo vasto territorio sono di due specie affatto distinte fra di loro. L'una appartiene alla zona del piano; abbraccia tutte le paludi dei delta e delle dune marittime. Esse sono il risultato della formazione dei delta stessi, e della natura speciale e del basso livello dei terreni che si trovano in prossimità delle dune. In questa categoria si comprendono, per citare i centri più grossi, le paludi Pontine, gli stagni d'Ostia e di Maccarese e le Maremme del

Grossetano. Esse sono incontestabilmente, e checchè se ne dica, le fonti più certa e più inesauribili della malaria e la causa principale della desolazione di queste contrade. Esse datano tutte da epoche più o meno antiche secondo e quanto le formazioni del suolo, e quel che v'ha di più importante per chiunque voglia trattare praticamente questa materia si è, che esse sono almeno per una parte in continua formazione in rapporto dei prolungamenti delle foci pei torbidi corsi d'acqua che si gettano sul littorale tirreno. L'altra categoria di disordini idraulici che affligono questo territorio appartiene alla zona del colle e comprende non solo tutti i pantani, gli acquitrini e i giacimenti d'acqua permanenti e temporanei che appaiono alla vista qua e là sparsi nelle innumerevoli valli e vallicelle che solcano questo mare agitato della rampagna; ma comprende ancora tutta una rete di ristagni o di corsi lenti ed impacciati di acque che si stende nascosta sotto il suolo, della quale fanno parte e stanno a testimonianza le gore, gli acquitrini e le sorgenti manifeste.

Questa seconda categoria di disordini è prodotta dalle eccessive ineguaglianze di terreno che si muovono sopra un piano a lieve inclinazione, e dalla composizione naturale dei terreni stessi. L'alternamento con il quale s'incontrano i terreni alluvionali che si prestano al transito e ai depositi delle acque, e i terreni vulcanici che gli offrono una resistenza impenetrabile, quando non valgono invece a trattenerle, offre alle acque abbondanti che cadono sopra questo territorio un letto così disagiato che esse vi giacciono in un perpetuo disordine in alcune parti apparente ma nella massima parte latente e principalmente sotto il suolo del Lazio.

Come duplice è la specie dei disordini, così duplice è la causa che li produce; l'una naturale dipendente dalle condizioni geologiche di questo territorio che abbiamo brevemente ricordato; l'altra è negativamente artificiale, ossia dipende dalla secolare incuria nella quale senza che l'uomo vi opponesse alcuna resistenza questo vasto territorio è stato da tempo quasi immemorabile abbandonato ai disordini naturali che lo travagliano.

Sarebbe superfluo, perchè troppo ridetto in tutte le occasioni, ritessere la storia delle cause di questa decadenza per la quale quelli stessi terreni, che sono stati altra volta adatti a sopportare e a nutrire fiorenti popolazioni, si trovano oggi in così squallide condizioni; bensì è mestieri riconoscere che in alcune di queste località delle vicende ineluttabili dipendenti dalle progressive formazioni dei delta, da ritiri da un lato e da invasioni dall'altro successive delle acque hanno da quell'epoca profondamente cambiate le condizioni del terrene. Ma queste modificazioni sopravvenute non sono nè così generali nè tali da spiegare mediante la forza irresistibile delle vicende naturali solamente, e senza colpa da parte degli uomini, il profondo cambiamento che da molti secoli vi si è prodotto.

Ed infatti se si dovessero così all'ingrosso rintracciare i mutamenti in maggior danno avvenuti in questo territorio da memoria storica ossia dall'epoca romana, si giungerebbe presso a poco alla conclusione che quanto alle paludi Pontine esse hanno sempre ed ab immemorabili preoccupate per la loro malefica influenza sopra l'intiera regione i suoi abitanti contemporanei d'ogni generazione fino dai tempi della repubblica. Un notevole peggioramento invece delle condizioni idrauliche del hitorale tirreno da Anzio a Civitavecchia si deve essere prodotto dai tempi romani per il progressive

prolungamento delle foci del Tevere che vi si getta, siccome ciascuno può persuadersene osservando con qualche accuratezza gli scavi praticati in questi ultimi anni negli approcci dell'antico porto d'Ostia. Altrettanto se non più notevolmente dalle traccie che a noi rimangono dei tempi romani, si sono peggiorate le condizioni delle cosiddette maremme toscane. I resti di una antica strada romana passano sotto la gronda orientale del padule di Scarlino e il lastrico di quella via esisteva ancora nel XIII secolo.

Una parte invece degli attuali paduli di Orbetello erano coperti dal mare e nel quinto secolo si girava ancora in battello intorno al Monte Argentaro. La stessa vicenda pare che sia avvenuta per i paduli grossetani nei quali il mare anticamente penetrando più addentro nelle terre permetteva probabilmente agli abitatori litoranei di vivere nelle città di cui si trovano copiosi avanzi, quantunque questi accennino ad un'epoca già più antica. Pur nullameno anche a questa estremità nord di questa regione litoranea siccome nelle paludi Pontine rimangono traccie antichissime di paludi e di disordini idraulici in genere; e quando anche ciò non fosse, se le successive formazioni o impaludamenti che sono avvenuti e di alcuni dei quali si trova ancora traccia nella storia, non fossero state abbandonate a loro stesse ma vigilate costantemente dall'uomo, esse sarebbero state utilmente modificate dall'opera sua, e non sarebbero giunte a produrre la somma di desolazione e di scoraggiamento in presenza della quale si sono trovati i tardi eredi di questa triste eredità.

Checchè ne sia di ciò, secondo che è costume dell'umanità, dopo che il disordine e l'abbandono di questa regione fu giunto, in seguito alle convulsioni politiche le più straordinarie che la storia abbia registrato, al suo colmo, incominciò la reazione. Senza parlare degli imperatori romani che avevano già incominciato a preoccuparsene seriamente, noi troviamo nelle paludi Pontine le traccie di un pensiero elevato fin dai primi momenti del più squallido abbandono e della più grande miseria di questo territorio, nella memoria che resta dei provvedimenti intrapresi dal grande Teodorico per il suo risanamento, siccome attesta ancora una antica iscrizione tuttora esistente in Terracina.

Ed infatti per la prima categoria dei disordini idraulici di questa regione siccome la più evidente e la più evidentemente perniciosa, essa è stata sempre nella cima dei pensieri di tutti i governanti, che ciascuno alla sua volta si sono succeduti in questa classica terra. Incomincieremo dalle paludi Pontine che sono, nello stato attuale delle cose, il centro più importante d'infezione malarica; e senza ritornare ad epoche più antiche tracceremo con brevissime parole la loro storia dall'epoca papale in poi.

Le prime tracce che si trovano di opere di prosciugamento nelle paludi Pontine dell'epoca papale datano da Bonifacio VIII il quale deviò alcuni dei fiumi ivi esistenti per liberare il territorio di Sermoneta rovesciandoli in quel di Sezze. Ma questo primo tentativo non ebbe che un interesse locale. Martino V con viste più larghe tentò di condurre le copiose acque che inondano quel territorio al mare con un canale diretto e perciò più corto. Questo canale che porta il suo nome, il Rivo Martino, esiste ancora. Almeno questa è la leggenda. Molti la impugnano, ma intanto il canale con questo nome esiste, qualunque sia la sua origine. Ma quell'opera rimase imperfetta e certo non se ne ottennero grandi risultati. Sotto Eugenio IV fu costruito un nuovo alveo che doveva raccogliere tutti gli antichi, ma anche quest'opera fu interrotta per

la morte di quel Pontefice. L'opera fu ripresa da Calisto III e proseguita da Pio II in mezzo ad ogni sorta di difficoltà create dalla rivalità delle popolazioni riverane. Arrestata sotto Sisto IV, fu ripresa da Alessandro VI.

Fin qui le opere dei Pontessei piuttosto che essere dirette al prosciugamento delle paludi Pontine e alla restaurazione di quei terreni intesero a comporre le discordie fra le popolazioni conterrance che con il favore della licenza e del disordine dei tempi si rimandavano i danni di quelle inondazioni per mezzo di opere parziali gli uni sugli altri.

Leone X forse il primo nutri il pensiero di comporre i diversi interessi con una bonifica generale. Ritornò sul concetto attribuito a Martino V; e sotto la direzione di un geometra Scotti scavò una profonda fossa dando così un nuovo alveo all'Ufente che andava a Terracina in diritta via. Il flume avendo acquistato celerità, sboccò con tal corrente al luogo conosciuto col nome della torre di Badino, che le acque stagnanti sparirono per ogni parte all'intorno, e una grande estensione di terreno emerse dalla costante inondazione. Il canale fu appellato Giuliano dal nome del suo autore. Ma papa Leone X morì prima di assestare tutte le questioni che come al solito fervevano intorno agli effetti delle opere da lui iniziate: e i malcontenti turarono di fatto le bocche del canale nuovamente aperto. Sembra che morto il Pontefice che li aveva tanto a cuore, quei lavori fossero abbandonati.

Questi lavori erano stati principalmente diretti alla liberazione del territorio inferiore delle paludi. Sotto Pio IV per impulso dato dagli abitanti della parte superiore furono incominciati dal Bombelli alcuni studi per bonificare la parte superiore; ma per le dissensioni degli stessi promotori fra di loro, rimasero anche questi senza esecuzione. Lo stesso avvenne di altri tentativi iniziati da Pio V.

Sisto V, con quella energia che gli era propria, riprese il progetto di prosciugamento delle paludi Pontine. Concesse l'opera all'architetto Fenizi di Urbino, il quale giovandosi per la parte inferiore delle paludi dei lavori fatti da Leone X, i quali malgrado le violenze operate dai riverani interessati avevano dato e continuavano a dare buoni risultati, rivolse le sue cure alla parte superiore nel doppio scopo di liberare quei territori e giovare indirettamente anche la parte inferiore, regolando i corsi d'acqua che nel canale di Leone X da quella affluivano. Anche questa impresa fu coronata di successo e una buona parte di terreno anche in quella parte ritornò alla cultura. Ma anche questo novello tentativo fu arrestato dalla morte troppo rapida di quel Pontefice. I lavori furono rallentati, poi abbandonati, e sebbene non tutta, una buona parte del terreno conquistato ritornò in balia delle acque. Anche la fossa praticata sotto gli auspicì di quel Pontefice portò il suo nome e si chiamò fossa Sistina.

Da quell'epoca fino ad Urbano VIII non s'intraprese lavoro che meriti ricordanza. Sotto questo Pontefice apparve un progetto, prima di una Società, poi di un ingegnere olandese, che proponeva di ridurre tutti i corsi d'acqua esistenti in un solo alveo che non solo prosciugherebbe tutti i terreni circostanti, ma darebbe a quel territorio il comodo di un flume navigabile. Il proponente morì prima d'intraprendere l'opera che perì con lui. Un ingegnere flammingo fece una proposta analoga sotto Alessandro VII, ma non si potè venire d'accordo sopra le condizioni dell'opera; e quindi anche questo progetto andò a raggiungere gli altri. La stessa sorte ebbe un nuovo progetto

presentato da un altro ingegnere olandese a Innocenzo XI. L'ardua impresa fu riassunta da un Odescalchi, duca di Bracciano, sotto il pontificato di Clemente XI. Ed i lavori furono ripresi sopra il disegno e sotto la direzione del figlio dell'ultimo ingegnere clandese del quale abbiamo fatto menzione, ma tante e tali furono le difficeltà che come intraprenditore privato, sebbene per concessione pontificia, incontrò il Duca di Bracciano, che sebbene egli finchè visse in mezzo a mille ostacoli persistesse con poco frutto nella intrapresa, questa fu dal figlio affatto abbandonata. A questo ultimo tentativo fallito successe un periodo d'abbandono fino al pontificato di Benedetto XIII. Questi fece studiare la questione a due rinomati ingegneri del tempo, Romualdo Bertaglia e Francesco Ramberti, i quali non solo dichiararono l'opera possibile ma presentarono un progetto completo di bonifica, appena dopo la presentazione del quale il pontefice Benedetto XIII venne a morte. Morì nelle stesse condizioni papa Glemente XIII, ossia avendo ripreso quegli studî con l'opera di Gabriele Manfredi, Pietro Chiesa e Teodoro Bonatti in sussidio degl'ingegneri già adoperati dal suo predecessore. Nè da Clemente XIII fino a Pio VI, scoraggiati forse da tanti tentativi tutti egualmente abortiti, si pensò più al prosciugamento delle paludi Pontine.

Questa sommaria descrizione degli esperimenti fatti per la bonifica dell'agro Pontino noi abbiamo creduto fosse prezzo dell'opera di riportare qui, perchè i contemporanei, in gran parte ignari e nella grandissima maggioranza immemori del passato, sieno compenetrati dell'importanza che si è sempre attaccata a quest'opera che ha così stretti rapporti con l'igiene e l'economia di questo territorio, che contiene nel suo seno la capitale del regno. Questa breve storia prova inoltre la fede che uomini eminenti e particolarmente tutti i più distinti tecnici di tutte le epoche hanno avuto nella possibilità e nella utilità dell'intrapresa. Le difficoltà che ne hanno costantemente arrestato l'esecuzione, siccome da quella stessa storia appare, sono state di due specie: gl'interessi e le rivalità private prima di tutto, e l'imperfezione dei mezzi che la scienza in quelle epoche aveva a sua disposizione. Le prime si erano andate gradualmente diminuendo per le successive modificazioni portate dai tempi nella costituzione interna dello Stato al finire dello scorso secolo, e le seconde tendevano a diminuire ogni giorno col progredire delle scienze.

In queste condizioni riprendeva l'opera il pontefice Pio VI l'anno 1775, ossia proprio l'anno della sua esaltazione.

Abbenchè non sempre razionali e raramente collegati fra loro, i diversi lavori incominciati, e specialmente quelli di Leone X e di Sisto V, avevano prodotto certi miglioramenti per lo meno locali; e tutte quelle opere rimaste l'una a fianco dell'altra, sebbene in molti casi si neutralizzassero e si nuocessero vicendevolmente, pure non rimanevano affatto inutiti. Ma il difetto capitale di tutti quei tentativi era il portato dei tempi e delle circostanze nelle quali erano stati fatti, ossia erano tutti parziali; quel che si guadagnava da un lato si perdeva dall'altro, quel che faceva del bene all'uno nuoceva all'altro; e nessuno era ordinato a produrre il risultato generale vagheggiato, ossia il bonificamento completo del territorio Pontino.

Il Rappini che su designato da Pio VI a intraprendere il prosciugamento delle paludi Pontine, riconobbe la causa principale di quello stato di cose appunto nella divisione delle acque che separate per più canali e rivi non hanno la forza e la velo-

cità necessaria per essere scaricate rapidamente nel mare. Sopra questo concetto fu adottato per il progettato bonificamento il disegno di un canale unico che partendo da Foro Appio e raccogliendo dai due lati tutte le acque della palude, andasse direttamente fino all'antica foce di Leone X alla torre di Badino. La lunghezza del canale sarebbe di miglia 17 circa con una pendenza di circa un terzo per mille. Questo canale doveva essere suscettibile di navigazione.

I lavori del prosciugamento furono incominciati nel 1777; e nel 1781 la linea sopra descritta era stata condotta a termine per la parte che da Foro Appio va al mare. Se non che nella sua esecuzione il progetto Rappini per forza delle circostanze e delle difficoltà incontrate era stato da lui stesso profondamente modificato. La linea così detta Pia invece di convogliare tutte le acque non ne portava che una parte, le inferiori, e quindi il progetto così semplice e così seducente dell'unico flume aveva fallito. Le acque superiori furono invece mediante altre opere e valendosi in parte delle antiche, deviate dalla palude ed avviate al mare per altra via. La parte dei lavori concernenti le acque superiori non fu eseguita che nel 1786. In tutti questi anni dal 1781 al 1790 furono compiuti tutti i lavori accessori e di complemento per la sistemazione idraulica dell'intiero territorio pontino, ossia di un terreno di una estensione di miglia quadrate 82 e tre quarti, in conformità del progetto definitivamente adottato, e che per la rara fortuna di un lunghissimo pontificato fu potuto condurre a termine.

Non è qui il caso, nè il nostro còmpito di discutere la bontà o meno delle opere fatte. Quel che importa di costatare si è che se per esse una gran parte di territorio è stato reso ad uso agricolo non è men vero che i risultati generali in riguardo al risanamento del territorio sono stati inferiori alla prima aspettazione, che anzi in qualche località vi è stato aggravio delle condizioni igieniche come si può vedere in Sermoneta, che tende a sparire sotto l'azione costante dei malefici influssi. Ciò avviene soprattutto per la imperfezione dei lavori fatti. Niente a questo mondo si fa di un tratto, nè riesce di prima intenzione: ed il grandioso lavoro intrapreso da Pio VI sebbene non scevro di errori e sebbene abbisognevole in molte sue parti di essere corretto e completato non è stato meno uno dei più arditi, e dei più benefici almeno per lo scopo al quale intendeva dei nostri tempi.

Perchè in mezzo alle cure che fervono d'ogni parte intorno al risanamento dei terreni malsani e principalmente nelle vicinanze della capitale non si pensa più delle paludi Pontine? Perchè quei grandi lavori iniziati piuttosto che finiti sono abbandonati senza quasi controllo di sorta in mano ad un consorzio che per i suoi mezzi ristretti e forse anche per quella stessa diversità d'interessi che abbiamo veduto essere sempre stato il peccato originale delle paludi Pontine può appena conservarli, e certo è impari a correggerli e a compierli? Tuttociò avviene sotto la speciosa invenzione che la malaria è autoctona. E quindi una volta persuasi che la malaria delle Pontine non ci riguarda come suol dirsi: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Noi abbiamo avuto in altro luogo occasione in questa stessa relazione di dire la nostra opinione sopra questo soggetto la quale si riduce presso a poco a questa formola, che cioè se un camminetto ci riscalda più efficacemente nella nostra camera ciò non è una ragione perchè se un intiero quartiere brucia all'altro capo della nostra strada noi non risen-

tiamo l'effetto di quelle vampe. Ed egli è precisamente per richiamare l'opinione pubblica sopra l'abbandono nel quale da qualche tempo è lasciato questo centro vastissimo d'infezione malarica che noi gli abbiamo consacrato più tempo e spazio che le proporzioni di questo nostro lavoro così esteso e complesso non ci avrebbero concesso.

La storia dell'altro centro d'infezione malarica è assai più breve e meno accidentata. Essa si confonde con la storia delle Maremme toscane delle quali il Grossetano fa parte. Noi abbiamo già indicato che sebbene fin dai tempi di Plinio si dicesse: Est sane gravis et pestilens ora Tuscorum quae per litus extenditur, pur nullameno la formazione di una parte dei paduli che l'infestano sono di formazione comparativamente recente. E i tentativi di bonificamento di quella regione non rimontano infatti più in là dei granduchi medicei. Il primo che ne ebbe il pensiero fu Cosimo I e dopo di lui non fu quasi granduca che non se ne occupasse. Vi si adoperò molto d'attorno principalmente Ferdinando I, sebbene con poco risultato: nè ebbero miglior sorte i tentativi dei suoi successori: talchè al finire della dinastia medicea quella regione si era tutt'altro che avvantaggiata delle cure che senza un concetto razionale e con poco seguito e perseveranza vi erano state da quei regnanti adoperate.

I primi tentativi seri di bonificamento della Maremma Toscana come ognun sa furono intrapresi da Pietro Leopoldo, e si può dire che non sieno ancora condotti a fine.

Il piano eseguito nei lavori di bonificamento delle Maremme toscane è affatto diverso da quello che fu la base del bonificamento Pontino. Mentre in quest'ultimo essi si fondavano principalmente nell'incanalamento delle acque perchè i danni provenivano meno dal livello dei terreni che dal disordine delle copiose acque che vi affluivano; nelle Maremme toscane invece si trattava principalmente di correggere i dislivelli delle progressive formazioni e quindi l'opera fu più particolarmente diretta alle colmature. E per non parlare che dei terreni che appartengono al nostro territorio; i lavori di risanamento del padule di Scarlino furono intrapresi nel 1828 secondo il piano proposto dal senatore Giorgini, mediante delle colmate graduali con le acque della Pecora e con l'apertura di canali essiccatori ai quali mezzi si aggiunse più tardi la separazione delle acque salse dalle dolci, come potente coefficiente, creduto allora di risanamento.

A mano a mano che progrediva il bonificamento, si pose mano ai lavori di rettificazione dell'Allacciante e della Pecora, i due principali corsi d'acqua che si gettano in queste paduli. Secondo le Relazioni ufficiali del Ministero dei lavori pubplici, rimanevano nel 1878, ancora 200 ettari di padule da colmare e a compiere la sistemazione dell'infimo tronco dei fiumi sopranominati.

Circa alla stessa epoca fu incominciato il bonificamento della parte più malsana della Maremma, cioè dei paduli grossetani.

Prima del 1860 furono colmati, colle torbide della Bruna e dell'Ombrone, 6000 ettari di terreno e furono essiccati 397 ettari di terreni privati. Restano sotto colmata 3600 ettari; e rimangono egualmente a compiersi tutte le opere di scolo per la nuova pianura emersa dalla bonifica.

In ultimo, i paduli di Orbetello, ai quali sono particolarmente interessati i due flumi l'Osa e l'Albegna e che coprivano una estensione di ettari 1304, furono bonificati in epoca più recente e la attività più intensa di quelle bonifiche data dal 1860.

Attualmente, e secondo le notizie ufficiali date dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati bonificati ettari 1273, e non rimane a bonificare che una frazione insignificante; ma rimangono a fare quasi tutte le opere di scolo e di arginatura che fanno parte del progetto di bonificamento di questa parte delle Maremme.

Furono elevate anche per le bonifiche operate in quest'altra estremità del nostro territorio critiche severe, sopra i metodi adottati; e certo non hanno mancato grandi disillusioni alle speranze concepite e principalmente per la parte di bonifiche che vi si comprende, ossia per quelle del territorio grossetano. Pur nullameno è innegabile che grandi risultati sono stati ottenuti; e se questi sono stati più sensibili dal'lato di Toscana, è mestieri riconoscere che anche la fisionomia generale del grossetano si è già profondamente modificata. Noi vedremo peraltro più sotto siccome si lamenti l'abbandono dei lavori di bonifica da qualche tempo a questa parte in questa regione. Eppur, tuttavia, i risultati finora ottenuti, l'essere affatto completi gli studi in quel che sia da farsi, e soprattutto il trovarsi quel territorio sopra una linea di strada ferrata che rappresenta oggi la via più diretta di comunicazione fra la capitale del Regno e le provincie settentrionali d'Italia, nonchè col settentrione d'Europa: tutte queste condizioni dovrebbero star garanti che il bonificamento grossetano non dovesse aver d'uopo delle calde raccomandazioni che abbiamo adoperato per le paludi Pontine.

Le paludi d'Ostia e di Maccarese non hanno storia. La loro storia al punto di vista del bonificamento può dirsi incominciare con la legge 11 dicembre 1878 che ne forma soggetto. Dappoichè non può assegnarsi una pagina in quella storia ai lavori della Società Pio-Ostiense che tentò il prosciugamento dello stagno d'Ostia, senza alcuna riuscita, non perchè il metodo adottato non fosse razionale ed adatto, ma perchè essa intendeva principalmente ad esercitare le saline. Il bacino scolante dello stagno d'Ostia misura 9730 ettari e quello di Maccarese 10,000. Noi speriamo che il principio della storia del bonificamento di queste due paludi non sia troppo lontano dalla sua fine e che la pronta esecuzione della legge del 1878 faccia sparire questi due centri di infezione dalle porte della Capitale.

Lo stesso si dica della seconda categoria di disordini idraulici, ossia che comprende quelli dei terreni interni e lontani dal mare. Di questo lato della questione per lungo tempo nessuno si era occupato. L'opinione pubblica addormentatasi sul concetto opposto a quello del quale ai nostri tempi s'esagera l'importanza cioè della produzione locale della malaria; e ritenendo che la malsania di tutto il territorio dovesse unicamente imputarsi all'influenza dei paduli del littorale non si era mai preoccupata del regime idraulico della seconda zona di questa provincia.

I primi studî sopra questo soggetto, per la provincia di Roma si devono alla Commissione nominata nel 1870 per la bonifica dell'agro romano. Quegli studî si sono dopo varie vicende concretati nella legge stessa che abbiamo sopra citata.

E quindi anche di questa questione si è tentato lo scioglimento in quella legge e nelle leggi complementari che a quella hanno succeduto. Talchè può dirsi che se si faccia eccezione delle paludi Pontine, che sembrano poste in dimenticanza, tutti i disordini idraulici che costituiscono la prima e la più importante delle categorie che abbiamo sopra distinte, se non può dirsi che sieno in via di soluzione, sono per lo meno allo studio ed in esperimento; e lo stesso deve dirsi per l'effetto delle ultime leggi della

seconda categoria. Ed è quanto può dimandarsi in questioni così complicate e gravi. Da ultimo la legge generale sulle bonifiche, se non fosse altro, ci rivela che il pensiero di provvedere seriamente allo stato di desolazione nel quale giacciono non poche delle più belle parti d'Italia, e propriamente il territorio della sua capitale, è entrato nella coscienza universale. E noi ci auguriamo di non dovere ripetere nè in riguardo all'esecuzione ufficiale di questi provvedimenti, nè dell'eco che troveranno nell'industria e nell'attività privata, quell'antico rimpianto che risonò da lunghi secoli nel Lazio: Quid leges sine moribus!

In questo importante soggetto noi non abbiamo mancato d'interrogare l'opinione pubblica per mezzo delle persone più competenti dei varî circondari. E le risposte provenienti da tutti i luoghi nei quali esistono terreni paludosi possono ridursi alle seguenti: Tutti reclamano egualmente i bonificamenti laddove non sono stati tentati, e tutti egualmente si lodano dei risultati ottenutine per l'agricoltura laddove sono stati praticati. Invece è divergenza nelle risposte in riguardo del risanamento. Per i vantaggi ottenutine per l'igiene rispondono, nella provincia di Roma, affermativamente: Terracina, sebbene senza entusiasmo per il bonificamento delle paludi; Canino, nel circondario di Viterbo, per il bonificamento fattovi dal principe Torlonia di 80 ettari di terreno circa; Arsoli, per il bonificamento, fattovi già da epoca assai antica, del Pantano per opera del principe Massimo; Campagnano di Roma, per il prosciugamento del lago di Baccano fatto nel 1838; Trevignano, per il bonificamento delle Pantane fatto nel 1840. Nella provincia di Grosseto attestano egualmente il miglioramento prodotto nell'igiene pubblica dalle bonifiche eseguite: Campagnatico, Gavorrano, Massa Marittima, Pitigliano ed Orbetello. Rispondono invece negativamente per i risultati ottenuti per la pubblica igiene dai bonificamenti eseguiti; nella provincia di Roma, Sermoneta, Sezze, Roma; e nella provincia di Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia e notevolmente il comune di Grosseto, il quale marcatamente lamenta che per essere stati abbandonati i lavori di bonificamento, da qualche tempo a questa parte gli effetti benefici risentiti già dalla pubblica salute vanno gradatamente diminuendo fino a presagirsi il ritorno alle antiche condizioni. Noi segnaliamo distintamente questa risposta a chi di ragione perchè ci pare di grande importanza.

Chi voglia solamente disporre per gruppi i nomi dei comuni sopra citati, apprenderà da essi facilmente, in compendio, il risultato dei bonificamenti fatti finora in questo territorio. Con buon risultato, meno Grosseto e Castiglione della Pescaia per il successivo abbandono, la così detta Maremma Toscana; con risultato imperfetto per non essere stato proseguito e completato il bonificamento pontino; e generalmente con buon risultato tutti i bonificamenti parziali.

Per completare queste notizie sopra questo importante soggetto delle bonifiche, noi presentiamo tre quadri: l'uno dei terreni esistenti nelle due provincie da bonificarsi fino al 1870; l'altro dei progetti e dei lavori di bonifica fatti in queste due provincie dal 1870 fino al 1881, il primo di questi fa parte dell'allegato II al cap. I, pag. 101, il secondo si trova fra gli allegati di questo capitolo; il terzo, molto più importante per la sua attualità, quello cioè delle superfici palustri esistenti nelle provincie di Roma e di Grosseto al giorno d'oggi, avendocelo consentito il suo volume l'abbiamo inserito nella Relazione. Tutti e tre questi quadri noi dobbiamo alla cortesia del Ministero dei lavori pubblici:

### Prospetto a tutto il 1882 dei terreni temporaneamente o permanentemente sommersi.

	Superfic	ie sommersa	Media.	Superficie	
NOME	Perma- nentemente	Tempo- raneamente	altitudine sul livello del mare	appros- simativa del bacino scolante	Osservazioni
Provincia di Roma.	Ettari	Ettari	Metri	Ettari	
Palude di Stracciacappe.  Id. di Pagliete.  Id. di Maccarese.  Id. di Camposalino e Porto.  Id. di Isola Sacra.  Id. di Ostia.  Id. delle paludi Pontine  Id. presso Ponte Clementino (1)  Valle di Baccano.  Bassi fondi dell'Almone.  Laghetto Lattanzi (2).  Lago di Ninfa.  Macchia tonda e Tagliata (3).  Lago di Castiglione	31 138 890 60 684 * * * 3	40. — 138. — 4,319. — 200. — 1,897. — 20,600. — 30. — 5. 40 3. — 2. 50 3. —	0 77. 0 60 0 60 0 60 6 30 209 — 72 — 548 —		<u>-</u>
Provincia di Grosseto.					
Palude di Pian di Rocca (4) Id. di Gualdo (5) Id. di Pian d'Alma (5) Id. di Scarlino Id. di Castiglione	» » 4 160	100. — 60. — 83. — 215. — 4,726. —	1 45 0 90 0 80	700 260	scono le cave di colmata e per ciò tranne nel mo- mento di immissione ar-
Id. di Alberese	200	350. —	2 65	<b>8,00</b> 0	tificiale non vi affluiscono acque oltre quelle che vi piovono. Vi scola il torrente Carpina coi suoi affluenti Barbi- cato e Migliarina, nonchè altri piccoli fossi.
Id. di Collecchio	100	274. —	0 50	4,800	-
Id. di Camparegio	80	269. — 3. —	0 70 1 50	<b>42</b> 0 80	
Id. di Bottaccio (4) Id. di Via del Tinnio (4)	<b>»</b>	»	*	» ;	Risanata.
Lagaccioli in n. 2 (7)	18 20 60	24. — 167. — 246. —	2 80 >>	180 2,800	
ld. Marchiatonda e Tagliata (7) Gronde del lago di Busano	60 15 360	63. — 82. —	1 — 0 84	350 540	
Laghetto Rizzi (4)	28	6. — 62. —	0 20 2 10	35	Sotto colmata. Id.

<sup>(1)</sup> Presso la Marta (Corneto).
(2) Tremigliano nel Frosinanese.
(3) Presso Santa Severa (Civitavecchia).
(4) Albegna.
(5) Fra Castiglione e Follonica.
(6) Coincide con quello dei terreni sommersi.
(7) Nell'Orbetellano.

NB. I bacini scolanti sono valutati all'infuori dello specchio temporaneo e permanente del palude.

Rimarrebbe a rispondere ad una dimanda fatta come accessorio al soggetto delle bonifiche dal programma della Giunta, in riguardo all'utilità del drenaggio. E noi non avremo che poche parole per rispondere a questa domanda: il drenaggio e la fognatura economica possono riescire il rimedio più efficace al prosciugamento dei terreni ineguali ed ondulati della campagna, sì in riguardo alla loro natura impermeabile, sì in riguardo alle infinite varietà di livello che vi si riscontrano, le quali si prestano meglio ad opere parziali che a lavori di carattere generale. Noi troviamo ogni giorno avanzi che ci dimostrano siccome di questo mezzo largamente usassero i Romani per il prosciugamento dei terreni specialmente nelle vicinanze di Roma. Quelli avanzi peraltro attestano, lo più sovente, di lavori circoscritti, forse ai terreni delle loro ville; in ogni modo generalmente quel sistema si riscontra con massima evidenza laddove è applicato in piccole proporzioni. E noi infatti dubitiamo che, anche allo stato attuale, l'applicazione di questo sistema con qualche larghezza sarebbe conciliabile in questo territorio col tornaconto, e anche con le proporzioni ordinarie della fortuna pubblica e privata.

#### CONCIMI.

Anche questo soggetto merita nel nostro territorio di attirare tutta l'attenzione..... per la sua negazione. Forse era ver ma non credibile, siccome diceva il poeta burlesco, la completa neutralità che i nostri agricoltori mantengono in rapporto alle vicende naturali che subisce la terra coltivata. Si direbbe che nella loro generalità essi ignorano che per quanto fertile la terra non è inesauribile: e che anzi essa si impoverisce di materie nella produzione, e che perciò è prima ed essenziale legge dell'agricoltura di ristorare i terreni degli elementi fertilizzatori a seconda ed a misura che si coltivano. In una parte grandissima di questo territorio il concimare i terreni è affatto inusitato, ovvero si limita tutto al più a quel tanto che può attendersi dalla stazione semestrale di un branco di pecore. Ed anche colà dove per qualche coltura speciale si pratica la concimazione si direbbe che l'agricoltore compia piuttosto una pratica in uso, che non soddisfi ad un bisogno essenziale della agricoltura, tanto è poca la cura che si mette nella scelta e nella conservazione nonchè nella distribuzione degli ingrassi. La prova più irrefragabile di questo stato generale di cose in queste due provincie, e principalmente in quella di Roma, si riscontra nel nessun valore che ha in esse il concime. Una delle grandi difficoltà di mantenere la pulizia nelle strade e nelle case delle città e dei paesi, e notevolmente della capitale del regno, consiste nel nessun valore dei concimi che nelle città secondarie non di raro rimangono perciò abbandonati nelle adiacenze e nelle vie stesse delle città; e nella capitale, rendono oltremodo difficili le transazioni per le spese inerenti al loro trasporto con le società e persone incaricate della nettezza pubblica.

Per quel poco che se ne usa in queste provincie non si adopera che il concime animale meno pochissime eccezioni. Il vegetale incomincia soltanto ora ad essere da qualcuno usato; e del minerale è appena se ve ne ha un qualche esempio. Il concime animale è mal conservato e preparato, generalmente abbandonato all'aria e alla pioggia senza concimaie, perde gran parte del suo valore fecondante prima di essere adope-

rato. E questa stessa primitiva concimazione, siccome abbiamo notato, non si pratica che in qualche speciale coltura.

Ai concimi in generale non si annette quella importanza che meritano in buona agricoltura: la ricchezza che ogni giorno si perde in azoto, in fosforo ed in potassa è immensa: mentre le affamate zolle della esausta campagna si rifiutano di dare ancora ubertosi raccolti, se con gli ingrassi non si ritornano al suolo i principì da esso esportati sotto forma di prodotti vegetali ed animali.

Per la terza sottozona del colle e per l'intiera zona del piano a coltura estensiva è la sola natura che opera: si coltivano a cereali, e raramente a leguminose le migliori terre dopo un periodo più o meno lungo a riposo, seguito dal maggese nudo al quale si suol dare la durata dagli otto mesi ad un anno circa. È soltanto nelle terre per ripetute coltivazioni di cereali alquanto estenuate, o nei pascoli e nei prati scarsamente produttivi che si eseguiscono gli stabbiati delle pecore facendole pernottare all'aperto chiuse da una rete raccomandata a pali fitti nel suolo. Il loro prezzo suol valutarsi in media dalle 10 alle 15 lire ad ettaro.

Anche i concimi di stalla vanno in gran parte perduti, e mai si sa ricavare da essi, nemmeno in piccola parte, quell'utile effetto che sarebbero capaci di dare. Nel territorio a coltura estensiva non si pratica l'allevamento del bestiame alla stalla e quindi non si hanno di tali concimi, e quando si avessero non sempre vi si troverebbe la convenienza ad usarli per le troppo rilevanti spese di trasporto. Esse debbono considerarsi sotto un duplice aspetto: per le troppo grandi distanze dalle stalle ai campi da concimarsi nelle immense tenute a coltura estensiva delle due provincie, generalmente poste in terreno alquanto ondulato; e per la pessima qualità dei concimi, tenuti per molto tempo esposti senza nessuna cura al sole ed alle pioggie, e quasi intieramente sprovvisti dei principali elementi fertilizzatori. Dovrebbero persuadersi gli agricoltori che val più una concimazione di soli duecento quintali ad ettaro di un buon letame accuratamente custodito e conservato, che 400 o 500 quintali di una materia pagliosa o terricciosa qualunque, che di letame non abbia che il nome. Alla doppia o tripla spesa di trasporto, non sempre in adeguate proporzioni potrà corrispondere l'utile effetto derivante dall'impiego di tali concimi.

La concimaia in generale non è rappresentata che da un'informe buca nella quale si depositano temporaneamente i concimi per portarli quindi ai campi. Quando la buca è scavata in un terreno impermeabile, allora prestasi assai bene per tale uso; ma quando la permeabilità del terreno permette ai principî solubili del concime di disperdersi nel suolo trascinati dalla pioggia che liberamente ne attraversa la massa, mentre d'altro canto il sole promuove la dispersione nell'atmosfera delle sostanze volatili non trattenute nella massa stessa da stratificazioni terrose o da frequenti innafflature di gesso o di solfato di ferro, spesso avviene che il letame così irrazionalmente trattato non tarda a convertirsi in una materia polverulenta qualunque, quasi intieramente sprovvista di efficacia fertilizzante. O non esistono affatto, o debbono essere ben rare, le concimaie rispondenti ai sani principî di agronomia, con piano impermeabile, riparate dal sole, e con pozzetto a tenuta per raccogliere gli scoli della concimaia e le orine delle stalle; mentre nulla sarebbe più raccomandabile delle buone concimaie, per avviare l'agricoltura verso un migliore avvenire, assicurandole uno stabile progresso.

I sovesci sono il mezzo più pratico e più economico di concimare grandi estensioni di terreno, come occorrerebbe di fare nelle grandi tenute delle due provincie, dove non è possibile di provvedere a tutti i bisogni della concimazione coi soli stabbiati delle pecore e coi concimi di stalla. Coll'attuale sistema dei maggesi, che sogliono aver la durata dal gennaio o febbraio all'ottobre nella campagna romana, e dal dicembre all'ottobre in quella grossetana, si potrebbe benissimo introdurre la pratica dei sovesci di lupini e di fave senza nessuna altra spesa che quella del seme. Basterebbe seminare nel marzo dopo la rifenditura dei maggesi, per sovesciare le piante verso la fine di maggio o nella prima metà di giugno, quando le piante stesse avessero raggiunto il loro massimo sviluppo. Questa utile pratica dovrebbe raccomandarsi principalmente pei luoghi ove le spese di trasporto dei concimi o della mano d'opera per spargerli nei campi, fosse eccessiva; dove il terreno difetta, come nella campagna romana, di elemento organico; e dove in generale, per la troppo grande coltura, non possono da soli bastare i concimi animali.

A meglio precisare quale sia l'uso che si fa dei concimi nei vari circondari, rivolgemmo a persone competenti in ciascuno di essi la domanda: Si usano sovesci e concimazioni; come e per quali colture? ed a tale domanda ci pervennero le seguenti risposte:

Roma. — Nella campagna romana a coltura estensiva non sono in uso che il riposo del terreno e la stabbiatura delle pecore; negli orti di Roma e degli altri centri di popolazione si fa uso delle immondezze e dei concimi di stalla malissimo preparati e peggio conservati; nelle vigne dei castelli romani ed in qualcuna di quelle del suburbio di Roma, si ricorre non di rado anche ai sovesci di fave e di lupini.

Viterbo. — Si usano con molto profitto i sovesci per gli orti e per le coltivazioni della canapa e del grano; però nei terreni rasi la maggiore concimazione si fa con le pecore.

Frosinone. — Le concimazioni si usano tanto pei prati quanto pei terreni coltivati a granturco. Per gli olivi poi quando non si possono ingrassare con concimi animali, si ricorre alle fave, ai lupini, ed anche alla cenere ed alla calce.

Velletri. — Si usa lo stabbio con le pecore per la coltura dei cereali e pei prati; si sovescia nelle vigne. Di vera concimazione non è a parlare.

Civitavecchia. — Con le pecore entro le mandre a reti si fanno le grascete per la coltivazione del grano e delle biade; col letame di stalla si concimano i carciofeti, gli orti e le vigne.

Grosseto. — Non si usano sovesci di sorta, e poche concimazioni si fanno in rapporto alle grandi sementi locali. Anche le viti e gli olivi sono concimati pochissimo.

Queste sono le condizioni delle due provincie in ordine all'uso degli ingrassi. Non c'intratteniamo sulle colmate, delle quali si hanno bellissimi esempi nella provincia di Grosseto, come sopra accennammo; perchè non appartengono propriamente a questo soggetto. Nè ci occorre d'intrattenerci intorno ai concimi artificiali, all'impiego delle ossa, ed altre materie perchè la loro importanza come concime fosfato è affatto sconosciuta in questa regione. E perfino dell'impiego delle acque di scolo, delle fogne delle città e dei paesi, non possiamo rispondere che in modo assolutamente negativo. Una lodevole eccezione soltanto che meriti veramente di essere menzionata è

quella di alcuni piccoli proprietari, e specialmente del signor Scerra di Viterbo, i quali si servono delle acque dell'Urcionio, dopo aver raccolti gli scoli delle cloache e del pubblico macello della città, a scopo d'irrigazione, ed anche di colmata quando tali acque scorrono torbide e limacciose, nella coltivazione degli orti e dei prati.

### ISTRUMENTI E MACCHINE AGRARIE.

Se vi sono provincie in Italia nelle quali le applicazioni della moderna meccanica all'agricoltura possano tornare di grande aiuto, sono queste le provincie di Roma e di Grosseto; ove s'incontrano immense tenute in territorio piano o pianeggiante, le esigenze dei lavori agrari sono sempre superiori alla popolazione disponibile, e le condizioni di malaria nelle quali si trova la maggior parte del territorio a coltura estensiva s'impongono all'agricoltore, pel quale la necessità di far presto, non soltanto può decidere del suo interesse, ma perfino della sua stessa esistenza.

Nella provincia di Grosseto, dobbiamo dirlo a lode del vero, la meccanica applicata all'agricoltura ha fatto rapidi progressi, e di ciò la miglior prova l'abbiamo nella sempre maggiore importanza che assumono le due officine dei signori Cosimini e Nesti e Magni che hanno la loro sede nel capoluogo della provincia, alimentate per il loro continuo e sempre crescente lavoro dalle nuove costruzioni e dalle riparazioni delle macchine collocate nella provincia stessa. Anche nella provincia romana vi è un qualche risveglio, ma sempre in proporzioni molto più ristrette che nella vicina provincia di Grosseto; ed in amendue le provincie non è da considerarsi che appena incominciata l'opera di questa benefica trasformazione agraria, dalla quale intieramente dipende il loro avvenire economico.

Non è permesso di parlare della diffusione delle macchine nella provincia grossetana, senza ricordare la venerata memoria di quel grande cittadino, il barone Bettino Ricasoli, che mentre fu uno dei principali fattori dell'unità della patria, non si rese di essa meno benemerito per quanto seppe operare a beneficio dell'agricoltura nazionale. Come pei suoi vini ebbe il vanto di primo enologo d'Italia, così per essere stato il primo ad introdurre le macchine agrarie nella provincia di Grosseto merita senza altro di essere annoverato fra i più grandi benefattori della agricoltura maremmana. Se la famiglia dei duchi di Lorena rese dei segnalati servigi alle maremme toscane per le grandi opere di bonificazione intraprese, non ha minori titoli alla pubblica benemerenza la famiglia dei Ricasoli, alla quale è dovuto il primo impulso nella via del progresso agrario per la quale si trovano incamminate le maremme stesse.

Fu infatti per opera del barone Bettino che fino dall' anno della prima grande Mostra internazionale di Londra, furono introdotte, forse per la prima volta in Italia, molte utilissime macchine da esso acquistate in Inghilterra; da dove parimente giungeva, nella primavera del 1858, un bastimento a Castiglione della Pescaia, non essendovi ancora la strada ferrata, carico di macchine importantissime per conto del suo degno fratello il generale Vincenzo, alcune delle quali sono attualmente impiegate nella coltivazione della sua tenuta di Gorarella.

Non avendo potuto raccogliere esatte informazioni intorno al numero ed alla qua-

lità delle macchine che furono introdotte dal barone Bettino, fra le quali ci viene assicurato che si trovassero delle seminatrici, delle trebbiatrici e perfino un apparecchio di aratura a vapore, riportiamo fedelmente l'elenco di quelle introdolte nella provincia di Grosseto, con la seconda spedizione, dal generale Vincenzo. Esse furono le seguenti:

- 1. Locomobile con trebbiatrice di Clayton e Schuttleworth.
- 2. Un maneggio a due cavalli.
- 3. Un falcione di B. Somuelson.
- 4. id. di Turner.
- 5. Uno stiacciasemi di Turner.
- 6. Un trinciaradici di Gardner.
- 7. Uno spandifieno di Nicholson.
- 8. Un raccattafieno doppio di Ransomes and Sims.
- 9. Quattro mietitrici di Mac Cormick, da Burges and Xey.
- 10. Una falciatrice di B. Samuelson.
- 11. Un rompizolle di-Crossckill.
- 12. Un ripuntatore Benthall.
- 13. Uno detto Coleman.
- 14. Warî coltivatori Coleman.
- 15. Un coltivatore Scozzese Tenant.
- 16. Erpici di varie forme.
- 17. Aratri e Coltri di Hall, Howard e di Wally.
- 18. Una seminatrice di Hornsby.

Basta questa semplice enumerazione per dimostrare nel modo più evidente che la provincia di Grosseto trovavasi circa 30 anni addietro, in ordine alla meccanica agraria, ad un punto al quale non seppero ancora giungere altre provincie del regno molto più avanzate in fatto di agricoltura. E di questo, il merito principale alla famiglia dei Ricasoli, al cui nome illustre strettamente si collega il miglioramento economico agrario delle maremme toscane.

Gli strumenti più comunemente adoperati pei lavori del terreno nelle due provincie, consistono in aratri, zappe e vanghe, e più raramente in erpici di una forma molto primitiva nella provincia romana, e meglio rispondenti alle esigenze di un buon lavoro nella provincia di Grosseto.

L'aratro romano di poco si scosta da quello descritto da Virgilio. Bure lunga, ceppo di legno e vomere a cartoccio di forma conica con punta ferrata. Nella seconda metà del secolo presente è stata introdotta, con sensibile vantaggio, la perticara, la quale mentre segna un qualche perfezionamento all'aratro comune, è tuttora lungi dal raggiungere quel grado di perfezione che si riscontra nei buoni aratri in ferro delle migliori fabbriche nazionali. All'aratro romano infatti non è stata aggiunta che una lunga tavola, la quale sta a rappresentare un orecchio o rovesciatore molto imperfetto; al vomere a punta, e questa è senza dubbio la più importante modificazione, si è sostituito il vomere a taglio; ed in alcuni casi si è anche applicato il coltro per ottenere il taglio verticale del prisma di terra. Queste poche e semplici modificazioni

hanno fatto subito risparmiare, come altrove dicemmo, due lavori di aratro nella preparazione dei maggesi.

Nella provincia di Grosseto, l'aratro più in uso è pure in legno con vomere a taglio, molto più perfetto dell'aratro romano, e prende il nome di coltrina. Anche gli aratri in ferro dei modelli più perfezionati si sono resi assai comuni in questi ultimi anni con generale soddisfazione degli agricoltori, ed a questi han fatto seguito buoni erpici pure in ferro, estirpatore ed anche qualche cilindro per la rompitura delle zolle nei terreni più tenaci.

Sono questi gli strumenti più comunemente adoperati nella zona a coltura estensiva; ma nelle due sottozone del colle a coltura promiscua ed a coltura specializzata si ricorre non di rado anche alla zappa ed alla vanga in molti lavori del suolo, specialmente per la coltivazione delle vigne e degli oliveti. Ottime sono le zappe dei ciociari o coltivatori del frosinonese, i più instancabili lavoratori della provincia romana; piccolissime e quasi ridicole, le vanghe degli operai marchigiani, che si presentano giornalmente sulle piazze di Roma per la lavorazione delle vigne e degli orti suburbani.

Gli strumenti aratori che furono sperimentati con molto successo dalla scuola di agricoltura di Roma, e che meritano essere di più particolarmente raccomandati agli agricoltori romani, sono: gli aratri Dombasle, gli aratri americani ad orecchio girante, i repuntatori, gli erpici Howard a catena e gli estirpatori casalesi.

Le seminatrici furono più volte sperimentate da vari agricoltori nelle due provincie, ma i risultati non furono sempre ugualmente soddisfacenti; in generale hanno dato migliori risultati nella provincia di Grosseto, ove incontrano anche maggior favore. Condizione necessaria pel buon successo di queste macchine è la molta fertilità del terreno, e la sua accurata preparazione.

Le mietitrici sono pure pochissimo usate nelle due provincie: però nella provincia grossetana ricevono ogni anno una più estesa applicazione. Il brillante successo ottenuto dalla mietitrice e legatrice Mac-Cormick nel concorso internazionale di mietitrici, che ebbe luogo in quest'anno a Grosseto, compensa in gran parte la prova di queste macchine non perfettamente riuscite al concorso di Roma del 1878, e ne rialza grandemente il prestigio presso gli agricoltori romani e grossetani, alcuni dei quali sembrano disposti ad introdurle nelle loro grandi tenute; ed anzi, da recenti informazioni ci risulta cha alcune mietitrici-legatrici sono già arrivate a Roma ed a Grosseto per essere usate nella prossima stagione.

Le falciatrici, gli spandifieno ed i raccattafieno non hanno incontrato, per ora, nessun favore. L'opposto invece si verifica pei pressa-fieno a braccia ed anche a vapore i quali incontransi oggi in molte tenute per facilitare il trasporto dei foraggi secchi specialmente in prossimità delle stazioni ferroviarie.

Ma le macchine meglio di tutte le altre accolte dagli agricoltori, e quindi più diffuse in queste provincie, restano sempre le trebbiatrici a vapore, le quali sono talmente entrate nelle abitudini del paese, che quasi può dirsi non resti oggi più traccia degli antichi ed imperfetti sistemi a cavalli ed a correggiati tuttora in uso in altre provincie del regno.

Il simpatico fischio della vaporiera, già echeggia foriero di un migliore avvenire nella deserta campagna, che soltanto il genio della meccanica moderna potrà presto ricondurre a più prospera vita. Però non bisogna dissimularsi le gravi difficoltà che incontra l'applicazione delle buone macchine in agricoltura. Esse traggono origine da due cause diverse: 1° dalla mancanza di capitale; 2° dalla mancanza di personale idoneo alla sorveglianza ed alla direzione delle macchine.

Non potrà provvedersi alla prima che con un conveniente ordinamento da darsi al credito agrario, come vedremo fra poco; alla seconda è pur mestieri di provvedere e presto mediante un'adeguata istruzione di meccanica agraria da impartirsi in tutte quelle istituzioni che trovansi alla dipendenza del Ministero di agricoltura, e mediante corsi speciali da impartirsi colà dove esistono depositi governativi di macchine agrarie, o buone officine meccaniche. Ai costruttori di macchine non dovrebbe interessare meno che agli agricoltori ed al Governo, la preparazione di buoni macchinisti senza dei quali sarà vano sperare la diffusione delle macchine agrarie, il buon andamento delle quali dipende principalmente dal personale incaricato di farle funzionare o di ripararle in caso di guasti.

Richiamiamo su di ciò l'attenzione del R. Ministero di agricoltura, dal quale potrebbe forse studiarsi se per ridestare più facilmente l'attività dei vari depositi governativi di macchine agrarie, non convenisse di annettervi una piccola officina con a capo un abile meccanico, incaricato della buona manutenzione delle macchine, non che di preparare, in alcune provincie, ove ha sede il deposito, degli allievi meccanici capaci di condurle, e di ripararle, occorrendo, durante i lavori di campagna. Sarebbe forse questo un mezzo abbastanza pratico per raggiungere presto ed assai economicamente lo scopo.

### CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRARI.

Granai. — Nei passati tempi era assai comune la conservazione dei cereali in pozzi murati o scavati nella roccia, silos, nei quali la mancanza dell'aria e dell'umidità impediva la loro alterazione. Questo sistema, tuttora praticato in alcuni paesi meridionali, è caduto in disuso presso di noi; ed attualmente i grani si conservano in ampi magazzini, assai bene aereati, ed anche costruiti a volta, posti in generale nei paesi e nelle città della provincia di Roma. In quella di Grosseto invece è meno raro il caso d'incontrare degli spaziosi magazzeni anche in mezzo alle grandi tenute nelle quali si raccolse il grano in essi riposto.

La loro costruzione, in generale, non differisce dagli altri locali di abitazione, che per la maggiore ampiezza degli ambienti e delle finestre munite quasi sempre d'inferriate ed anche di reticolati metallici per impedirne il passaggio ai passeri ed ai sorci.

Le cure di conservazione per preservare i grani dai danni del punteruolo (Calandra granaria), dell'alucita (Butalis cerealella), e della falsa tignuola (Tinea granella), consistono in generale: nel riporre il cereale ben secco ed in locali asciutti e bene aereati; nel renderne anche più perfetta l'aereazione smuovendolo quasi giornalmente; nel curare la maggiore nettezza dei magazzini e la più perfetta conservazione dei pavimenti e delle pareti onde prevenire la moltiplicazione degli insetti dannosi; e da qualcuno anche nel porre nei magazzini stessi delle sostanze capaci di emanare degli

odori disgustosi, e talvolta anche micidiali per gl'insetti, come: steli di canape in flore, piante aromatiche e solfuro di carbonio.

Se ai magazzini asciutti, puliti e ben conservati nei pavimenti e nelle pareti, si unissero finestre basse ma molto larghe al piano del pavimento, in modo che l'aereazione attraverso i mucchi dei grani potesse essere anche più perfetta, si renderebbe sempre più sicura, e forse assai meno dispendiosa, la loro buona conservazione.

Oliare. — La conservazione dell'olio di oliva lascia assai a desiderare in queste provincie. Non sempre si posseggono magazzini da olio rispondenti a tutte le esigenze di una buona conservazione di questo prodotto, poichè se sono tali da conservarsi bene asciutti, com'è di necessità, vanno anche generalmente soggetti a facili sbilanci di temperatura e sono aereati ed illuminati soverchiamente, come si verifica in tutti quelli posti sopra a terra; e se per evitare i difetti di una soverchia aereazione ed illuminazione, e quelli ancor più gravi dipendenti da una troppa variabile temperatura nelle diverse stagioni, si collocano sotterra, si va incontro, nella maggior parte dei casi, ad avere dei locali non abbastanza asciutti, nei quali si sviluppano facilmente delle muffe che possono comunicare dei gravi difetti all'olio.

Non meno dei buoni magazzini contribuiscono alla conservazione del prodotto le buone qualità dei recipienti. Fra questi debbono raccomandarsi i vasi di terra cotta, come sono gli orci o vettine di Genova o dell'Impruneta in Toscana, le quali essendo formate di un buon materiale laterizio e perfettamente rivestite da una vernice vitrea dura e resistente, hanno tutti i pregi dei vasi di vetro senza averne i difetti della trasparenza e della maggiore proprietà di condurre il calorico. Da alcuni produttori di olio della provincia romana, e specialmente del circondario di Viterbo, si sono incominciati ad adottare in questi ultimi anni, per una malintesa economia, dei vasi metallici di latta o di zinco cerchiati di ferro.

I metalli, come buoni conduttori del calorico, anche quando non sono attaccati dagli acidi grassi contenuti nell'olio, non sono le migliori sostanze che possano servire alla costruzione dei vasi oleari, a meno che non debbano servire per oli di qualità inferiore, o non si possa disporre di magazzini rispondenti a tutte le esigenze di una buona conservazione.

Per gli oli fini nulla havvi di meglio delle buone vettine genovesi o dell'Impruneta, quando non si voglia ricorrere a delle vasche di marmo o di ardesia.

Caciare. — Per la buona conservazione del formaggio, occorrono, presso a poco, le medesime condizioni richieste per la conservazione dell'olio e di tutte le altre sostanze grasse.

Nella provincia di Roma i pastori vendono il formaggio fresco (caciotta) ai pizzicagnoli, i quali si occupano di sottoporlo alla salatura ed alla conservazione in appositi locali posti nei centri abitati. In quella di Grosseto, invece, tanto la salatura che la stagionatura dei formaggi, si sogliono fare nei locali a ciò destinati della stessa tenuta, ove fu allevato il bestiame che gli produsse.

Sono in generale locali freschi, asciutti ed oscuri quelli che servono alla stagionatura dei formaggi.

Cantine. — La provincia di Roma si distingue forse fra tutte le provincie italiane per la bontà delle sue cantine, le quali consistono in ampie e freschissime grotte sca-

vate nel tufo e nel peperino. Le famose grotte del Testaccio e dei castelli romani, sono ormai celebri per la loro temperatura quasi invariabile che le fa parere molto fredde d'estate e calde d'inverno. È una vera fortuna per molti vini romani tanto propensi all'acescenza, che si abbiano grotte a così bassa temperatura durante i calori estivi, da impedire al micoderma dell'aceto di esercitare la sua opera distruttrice su di essi. Nella provincia grossetana le cantine sono generalmente scavate nel terreno, rivestite di muramento con volta di materiale, e quindi più costose sebbene meno pregevoli delle grotte romane per la minore costanza della loro temperatura.

### RICAVO LORDO E NETTO DEI PODERI.

Sotto questo titolo, per sè stesso modesto, noi ci troviamo condotti a trattare la questione economica in riguardo alle due provincie nel suo complesso; e ciò a fine di non dovere ritornare per titoli diversi più volte sopra gli stessi soggetti e per poter formulare dei criterî che per una maggiore larghezza di base riescano con carattere più generale e più completo. A questo titolo ci si vorrà consentire di estendere le nostre considerazioni, nel parlare del reddito lordo e netto, alle condizioni economiche generali nelle quali versa la nostra agricoltura, soggetto palpitante in questo momento di generale trasformazione e spostamento d'interessi agricoli prodotti dalle nuove concorrenze alle quali, per le facilitazioni delle comunicazioni, fu aperto il mercato d'Europa.

È impresa particolarmente ardua di trattare il soggetto del reddito lordo e netto dei terreni in una regione nella quale l'agricoltura si trova ad essere volta a volta o allo stato elementare o in quello di pieno decadimento, e nella quale lo stato normale di una regolare coltura o non esiste, o forma piuttosto l'eccezione che la regola.

In un paese nel quale l'agricoltura, per la duplice azione del capitale occorrente e di una tecnicità progredita, ha raggiunto il suo stato normale, e là dove sul prodotto lordo non gravino che le spese di una data e relativa ordinaria manutenzione, i criteri possono formarsi chiari e precisi. Ma in un paese dove tutto è da fare sulla terra o per avviarla ad una coltura che da lungo tempo o mai ha avuto, ovvero per ristorarla da una coltura irrazionale e povera o avara che si voglia chiamarla, che l'abbia esausta e privata degli elementi necessari alla sua buona condizione, sorge immediatamente la domanda: quale è il reddito netto? Deve questo considerarsi allo stato attuale delle costumanze prevalenti, ossia senza tenere nessun conto delle anticipazioni di ogni sorta delle quali la terra ha bisogno, e quindi accettare e perpetuare uno stato di cose che mantiene queste terre in una inferiorità permanente di produzione e di valore, e che ne prepara anche un maggiore e indefinito decadimento; ovvero si deve far gravare sul reddito lordo in detrazione del netto almeno una parte di anticipazioni destinate a ricondurre gradualmente i terreni a migliore condizione? E se si deve appigliarsi a questo secondo partito, in qual proporzione?

Queste questioni allo stato pratico sono talmente complicate e difficili che, se non si dovesse trovare conforto all'uopo in quel virile assioma che nil mortalibus arduum est, al nostro caso si dovrebbero quasi considerare come insolubili. Dappoichè senza neanche pensare a miglioramenti importanti sostanziali, che pure sarebbero indispensabili se si vuole sensibilmente mutare la produttività e il valore di queste terre,

anche supponendo lo statu quo come tipo, quant'è la parte del reddito che deve applicarsi alla restaurazione delle fabbriche e degli arnesi, all'acquisto e manutenzione del bestiame e di tutto quel che concerne l'andamento di un'azienda a qualunque delle diverse zone o dei diversi modi di conduzione appartenga? In queste due provincie si riscontrano due metodi di amministrazione dei quali l'uno il più razionale e largo non va più oltre dell'applicazione di certe pratiche ordinarie siccome una qualche concimazione, mantenere in uno stato soddisfacente le chiusure e le fabbriche, e dotare le terre di una quantità sufficiente di bestiame, avventurandosi talvolta anche in qualche tenue miglioramento. Ma l'altro sistema quello che ci ricordiamo di avere inteso nei tempi passati, formulare con questo aforismo vacche magre, padrone grasso; questo sistema irrazionale, empirico e miserabile, che consiste nel non fare assegnamento che sopra il prodotto spontaneo della terra, impiegando in alcuni casi quel poco d'arte di che è mestieri, per ritrarne volta per volta, anno per anno, quel che si può, impiegandovi però in ogni caso il meno possibile di capitale e di lavoro; questo sistema di noncuranza permanente e di esaurimento progressivo, raggiunge fra noi i limiti appena del possibile. E quindi anche allo stato attuale i punti di vista del reddito lordo e netto sono profondamente differenti secondo la prevalenza dell'uno o dell'altro sistema di gestione dei terreni.

Per uscire da queste inestricabili difficoltà noi cominceremo dal far conoscere lo stato di fatto, mediante alcuni prospetti rappresentanti il reddito lordo e netto nei diversi generi di coltura e sistemi di conduzione secondo che risultano dalle contabilità tenute da diversi agricoltori, tutti particolarmente competenti nella materia che richiesti da noi ce ne sono stati cortesi. In questi stati come ciascuno potrà vedere mancano molti dati, e per esempio, noi non conosciamo quel che chiamasi lo stato dei fondi delle diverse aziende alle quali si riferiscono, in quali condizioni si trovano i fabbricati, gli scoli d'acqua, le difese, ecc. Tutto questo noi ignoriamo. Probabilmente esistono in questo rispetto notevoli differenze fra fondo e fondo, ma a noi non consta. E quindi una delle principali difficoltà fra quelle alle quali abbiamo fatto allusione, non è chiarita dallo studio di questi prospetti.

Sono bensì descritti nei varî conti o almeno apprezzati approssimativamente i capitali applicati alle diverse industrie agricole che si esercitano nelle tenute diverse. E questi capitali noi non separeremo nelle nostre apprezzazioni dal capitale terra, perchè al punto di vista dell'agricoltura, considerata nel suo complesso non avrebbe nessuno scopo il conoscere il prodotto lordo e netto della così detta terra nuda. E d'altronde per le ragioni sopra dette, qualunque criterio improvvisato a priori da noi sopra la misura nella quale ciascuno dei due capitali deve funzionare in rapporto all'altro, nelle condizioni disordinate nelle quali questo territorio per cause complesse ed antiche si trova, riuscirebbe arrischiato. E quindi per tutte queste considerazioni noi ci limiteremo a riportare alcuni conti dai quali si rilevano i risultati economici delle principali colture, non che di alcune unità amministrative tali quali ci pervennero dagli interessati. Le distinzioni della diversa rimunerazione che in quelle trova la terra e l'industria, qualche volta ci avverrà di porre in rilievo; ma anche senza questo il lettore potrà da sè stesso facilmente rilevarle dai prospetti secondo gli scopi diversi che esso si propone nell'esaminarli. Nostro scopo è sola-

. .

Ξ,

mente di esporre quale è il reddito lordo e netto che in queste provincie dà la terra, considerata per unità di misura, secondo che è destinata alle diverse colture o industrie agricole, ovvero presa in complesso nelle diverse colture ed industrie che costituiscono una unità d'amministrazione e in rapporto col capitale che di fatto suole esservi applicato. Questo è parso a noi il metodo migliore, nelle condizioni così diverse ed anormali nelle quali sotto questo rapporto si trova una gran parte del territorio di queste due provincie, sebbene certo ben lungi dall'essere il più corretto in condizioni normali. Noi faremo quindi qualche comparazione con terreni e colture simili posti in altre regioni e che più s'avvicinano ad uno stato regolare e costante di proprietà: le differenze dei risultati saranno una guida al lettore per giudicare almeno delle cause principali che li producono, fra le quali terrà il luogo più evidente la mancanza di capitale, presa questa parola nel suo senso più ristretto e in uso.

Questo confronto condurrà naturalmente il lettore ad opporre allo stato reale del reddito lordo e netto un ideale approssimativo di quel che dovrebbe essere, e quindi a ricostituire per tutte le terre un bilancio immaginario, la parte attiva del quale dovrà essere necessariamente riempita per un certo tempo da risorse straordinarie, e pesare quindi per molti anni sul reddito netto delle future amministrazioni. In poche parole il risultato di queste indagini si risolverà nella necessità per l'agricoltura di aumento di capitale, da impiegarsi indistintamente sopra tutte le terre; aumento il quale produrrà alla sua volta un pronto accrescimento del reddito lordo, ma che non può trovare il suo riflesso corrispondente ad eguale scadenza nel reddito netto, il quale peraltro è destinato anche esso ad aumentare in grandi proporzioni assolutamente in rapporto con il valore attuale dei terreni, e relativamente in rapporto con i capitali impiegati, per l'aumento certo ed indeclinabile della ricchezza e prosperità generale.

Un'ultima dilucidazione noi dobbiamo ai nostri lettori prima di entrare nella materia, ed è che mentre in questo come sopra ogni altro soggetto dell'inchiesta noi abbiamo studiato di uniformarci per mantenere nel lavoro della Giunta una certa omogeneità al programma da essa emanato; purtuttavia non abbiamo potuto in questa materia osservarlo rigorosamente. Noi non abbiamo potuto considerare il reddito lordo e netto indipendentemente dalle tasse siccome era richiesto dal programma. Nelle nostre condizioni di variabilità e di sperequazione d'imposta, e in un mercato così ristretto come il nostro essa esercita una così grande influenza, nel complesso delle sue tre forme erariale, provinciale e comunale, sopra il valore dei terreni, sopra le condizioni dei fitti, dei terratici, sopra la sorte delle diverse industrie agricole che noi crediamo che la mente più sottile non riescirebbe a sceverare chiara e limitata la loro azione, distinta dal risultato economico complessivo dell'amministrazione di una terra. Avendo quindi preso ad esporre unicamente lo stato di fatto di alcune di queste amministrazioni noi non avremmo saputo con giusto criterio eliminare questa parte dal risultato complessivo di quelle amministrazioni stesse.

Noi incominceremo dalla coltura estensiva riportando alcuni conti di coltivazioni o d'industrie speciali e d'intiere aziende che si riferiscono a tenute diverse, due poste nell'agro romano l'una al sud-est l'altra al nord di Roma; un terzo stato concerne una

329

masseria egualmente nell'agro romano; un quarto una tenuta nel circondario di Velletri ed in prossimità delle paludi Pontine; un quinto appartiene all'agro cornetano, e finalmente un sesto a quel' di Viterbo. Alcuni di questi stati compareremo insieme, altri saremo obbligati trattare separatamente secondo che il modo e la materia di ciascuno stato ce lo consente.

In questi varî stati il reddito lordo e netto prende forme diverse secondo il modo di conduzione. Uno di essi quello che concerne una tenuta posta al sud-est di Roma, contempla il caso d'un proprietario, che esercita esso stesso le diverse industrie sopra la sua terra. In questo caso il processo economico riesce più chiaro ed evidente, perchè il reddito netto è composto in modo complessivo del reddito della terra e del capitale impiegatovi detratte le spese. In tutti gli altri casi il prodotto netto si concreta per il proprietario nell'affitto o nel terratico, distintamente da quello dell'industria che dovrebbe essere quello del capitale impiegato, e che quindi profitta all'industriale: e in questo caso il reddito netto di una terra, considerato complessivamente col capitale di corredo, è la somma del reddito netto del proprietario e di quello dell'affittuario o del colono.

Date queste basi veniamo all'esame dei diversi rami d'industria che si esercitano sopra una tenuta a coltura estensiva. Una delle più importanti coltivazioni è quella dei cereali invernali siccome il grano, l'avena etc. e fra i cereali estivi eclusivamente il grano turco. Rari sono i casi di coltivazioni di poche leguminose da seme come la fava e i lupini, e quindi poca influenza esercitano sopra il soggetto che ora ci occupa. Conviene annotare che il reddito per ettare in questo caso oltre alla dipendenza comune ad ogni produzione agricola, ossia dalla configurazione ed esposizione del terreno, ne ha una tutta speciale dalla minore o maggiore estenuazione che un terreno abbia potuto subire nel passato e che determina la sua fertilità. Noi abbiamo fatto precedere questa considerazione, perchè può forse in parte valere a spiegare le differenze di apprezzazioni che risultano dai diversi stati.

## PROVINCIA DI ROMA

### ZONA DEL PIANO E SOTTO-ZONA DEL COLLE A COLTURA ESTENSIVA

#### State n. f

## Conto di una tenuta nell'agro romano a sud-est di Roma.

Modo di conduzione. - Ad economia o per conto del proprietario. 375 200 Ettari 2,000 Rotazione. — Terreno seminativo nudo 1º anno a grano sul maggese, 2º anno a grano sul colto 3º e 4º anno riposo a pascolo. Fra maggese e colto si coltivano ogni anno a cereali circa il quarto di ettari 1,240 lasciando i rimanenti tre quarti a riposo e pascolo. 78 140 60 2,600 Scorte morte. — Barrozze, carri, attrezzi della masseria, arnesi aratori, fornimenti. Ammontare delle scorte. - Scorte vive e morte compreso il danaro per l'esercizio delle aziende L. 221,850.

CAPITOLO III. 331

### Conto della coltivazione a grano ed avena.

Coltivazione a grano sul maggese per ettari 160 dei quali ettolitri 45 stabbiati dalle pecore, e sul colto per ettari 90 in complesso ettari 250.

Coltivazione ad avena sul colto per ettari 50.

### Ricavo lordo.

Grano prodotto sul maggese di ettari 160 e sul colto di ettari 90 in ettolitri 4055 al prezzo medio di lire 20 69	L. 83,912 50 ** 13,041 —  L. 96,953 50
Spese.	
Opere impiegate per la sterpatura in settembre nel terreno arato, per fare le roste al terreno da rincoltare e per dar fuoco alle stoppie	L. 587 80  » 5,670 —  » 12,586 —  » 1,734 —  » 435 —  » 4,204 —  » 6,161 —  » 11,084 —  » 13,855 —
Trasporto ai magazzini, nolo dei sacchi, carico e scarico, pigione dei magazzini, dazio dell'avena, assicurazione contro l'incendio	» 6,722 50 » 1,842 — » 1,659 —
Spese         Ricavo lordo	L. 66,540 30

Nelle suddette spese non è compreso il mantenimento dei buoi da lavoro, la quota delle spese generali e l'affitto del terreno.

- Il prodotto sul maggese di ettari 160 fu di ettolitri 2,842 di grano cioè ettolitri 17,76 per ettaro.
- Il prodotto sul celto di ettari 90 fu di ettolitri 1,213 di grano, cioè ettari 13.48 ad ettaro.
- Il prodotto sul colto di ettari 50 fu di ettolitri 1,119 di avena, cioè ettolitri 22.38 ad ettaro.
- Il ricavo lordo ad ettaro è di L. 323.17.
- Il ricavo netto ad ettaro è di L. 101.37.

# Conto di una masseria di 2,600 pecore del valore complessivo di lire 42,400 compresi gli attrezzi e gli animali pei trasporti.

### Ricavo lordo.

Lana netta da tara	. Chilog. 3,540 a L. 3 90 L. 13,806 —
Formaggio fresco netto da tara fuori dazio	. » 16,400 » » 1 05 » 17,220 —
Ricotta (come sopra)	. » 2,850 » » 0 52 » 1,496 25
Agnelli di latte (bacchi) compresa la pelle	
Pecore e montoni di scarto	
	Ricavo lordo L. 40,436 55
Spesa.	
<b></b>	
Ruolo dei salariati per tutto l'anno (vergari e pastori)	L. 6,124
Viaggio di andata e ritorno alla montagna, olio, medicinali	
Pascolo estivo alla montagna (1)	•
Mantenimento della capanna pei pastori, carretti, finimenti,	
Spesa per la tosatura (carosa)	•
Spese diverse, mediazioni	
- ·	
Interesse sulla somma di lire 15,000 anticipate per le spe metà al 5 %	
meta at 0 /0 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	Spesa L. 13,397
Ricavo lordo non valutati gli stabbiati	L. 40,436 55
Spesa escluso il valore del pascolo nell'agro	romano, le
tasse e la quota delle spese generali .	» 13,397 —
, Diama au	-44- (0) T 07 000 FF
Kicavo ne	etto (2) L. 27,039 55

## Conto di un procojo di vacche e razza di cavalli

Cap	i vaccir	i N	. 140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	.•	del valore di	L.	33,500
Id.	equini	*	60																		•	id.	*	14,000
Attı	ezzi.													•	•				•			id.	*	700
																							I.	48.200

<sup>(1)</sup> Non si calcolano gli stabbiati in montagna perchè sono un incerto del vergaro o capo della masseria.

<sup>(2)</sup> Calcolando il pascolo di ettari 1,015 si avrebbe un ricavo lordo di lire 39.76 ed un ricavo netto di lire 26.63 ad ettaro. La tassa del bestiame ovino è di lire 1,340.

Gli agnelli maschi e femmine allevati nell'anno servono a rimpiazzare i capi morti equelli venduti di scarto che si sono portati in entrata mantenendo il capitale invariato.

### Ricavo lordo.

Vitelli da latte						•													•		Capi	42	a	L.	8	8	L.	3,602
Giovenchi di anni 3		•																			*	8	>	>	340	)	*	2,720
Vacche ingrassate.																					*	7	*	>	325	5	*	2,275
Puledri di anni 3 .																					<b>»</b>	4	>	>	780	)	*	3.120
Cavalle id. 3.																					<b>»</b>	3	•	•	450	)	*	
	Ī	·	•	•	Ĭ,	•	Ť	•	•	-	·	•	•	٠	•	-	Ĭ	·	•	•	-	Ū	-	-			-	
																			•	1	Ricavo	lo	rde	D			L.	13,077
												Sp	esa	Z.														
Ruoli dei salariati .																												2,300
Manutenzione di bar																												780
Deperimento cavalli																												600
Spese di medicinali																												890
Falciatura, raccoglit	ure	a d	lel	fle	no	00	co	<b>r</b> 80	P	el	CO	nsu	ımo	o d	el	be	stia	am	e g	ro	sso (1)	•	•	•	•		*	6,300
-																						Sį	oes	a		•	L.	10,870
Ricavo los Spesa non	c	ont	teg	gia	nd	o l	e t	8.8	<b>3</b> e	(2)	е	la	q	uot	a (	di	spe	<b>88</b> e	ge	ne	rali, e	d i	i				•	
pa	rs C	:010	) α	eg	11 &	1111	ша	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	*	10,	910		
																	]	Ric	AY(	n	etto		•	>	2,	207		

# Conto generale di una tenuta , a coltura estensiva nell'Agro romano dell'estensione di ettari 2,000.

## Entrala.

Dalla coltivazione dei cereali al lordo delle spese come al conto	L.	96,953 50
Dalla masseria di pecore al lordo delle spese		-
Dal Procojo delle vacche e cavalle da razza al lordo delle spese come al conto		
Dal bosco a taglio novennale per carbone venduto per il taglio nell'ultimo novennio per		
lire 10,000 defalcati gl'interessi si calcola la rendita annuale (3)	>	850 —
· Piervo lordo	T	151 217 05

<sup>(1)</sup> La tassa bestiame ascende a lire 1,040,

Le vacche e cavalli allevati nella stagione servono a rimpiazzare quelli venduti restando il capitale invariato.

<sup>(2)</sup> Consuma inoltre il pascolo di ettari 300 riserve e di ettari 200 di macchia da novembre a marzo.

<sup>(3)</sup> Il pascolo del bosco nei sei anni sta a compensare ad esuberanza tutte le spese relative.

## Uscita.

Uscita.
Alla coltivazione de' cereali, ammontare della spesa complessiva come al conto
Spese generali, come appresso:
Spese senza le tasse (1) L. 98,076 3         Ricavo netto > 53,240 7
L. 151,317 U
•
(1) Ammontare delle tasse:  Tassa erariale
Totale delle tasse L. 18,282 81
Stato n. T.
Coltura di cereali e masseria di pecore nell'agro romano a nord di Roma.
Conto della coltivazione a cereali sopra un rubbio di terreno in Collina col sistema in uso nell'Agro romano.
Ricavo lordo.
Prodotto medio calcolato il 1º raccolto,rubbia 10, il 2º raccolto rubbia 4 in complesso grano rubbia 14 a lire 60 a rubbio
0
Spesa.
Primo lavoro di dissodamento, opere 10 di coltro tirato da due buoi a lire 4
Primo lavoro di dissodamento, opere 10 di coltro tirato da due buoi a lire 4
Primo lavoro di dissodamento, opere 10 di coltro tirato da due buoi a lire 4

CAPITOLO III.	3 <b>35</b>
Riporto L. 1	196 10
Opere di ribattitura per accomodare i solchi fatti coll'aratro dalle 12 alle 20 secondo lo	
stato del terreno in media opere 16 a lire 1,25	20 —
Opere 6 di palaruoli per praticare gli scoli superficiali del terreno a L. 1,60	9 60
Opere di terranera N. 15 a lire 1	15 —
Opere di mondature N. 10 a lire 1	10 —
N. B. per la mondatura si sono calcolate sole, opere 10 perchè non tutta la superficie se-	
minata può aver bisogno di tale operazione.	
Mietitura	37 95
Trasporto dei covoni dal campo all'aia	25 —
Trebbiatura	20 —
Trasporto del grano ai magazzini di città distanza media chilometri 25	16 —
Terratico dal febbraio al settembre dell'anno successivo mesi 20	
Personale di sorveglianza, fattore, sotto fattore, capoccia dei bovi, perdita di giornate di la-	.20 —
voro per cattivo tempo, feste, mantenimento bovi per il tempo che non danno lavoro, con-	
sumo degli attrezzi.	40 —
Magazzino in città, pigione e custodia del grano	25 —
Interesse del capitale, metà per la varia epoca dell'anticipazione al 5 010	16 04
Primo lavoro di rinnovo in agosto e settembre, opere 5 di aratro a lire 6 L. 30 —	10 04
Secondo lavoro di aratro, opere 4 a lire 6	
Terzo lavoro di semina, opere 3 a lire 6	
Grano da seme, seminatori, ribattitura, palaroli, terranera, mondatura, mietitura	
come all'anno precedente	
Trasporto dei covoni all'aja	
Trebbiatura	
Trasporto ai magazzini in città	
Terratico	
Personale di sorveglianza	
Magazzini in città, pigione e custodia del grano	
Interesse del capitale, metà per le varie epoche di anticipazione	
interesse del capitale, meta per le varie epoche di anticipazione	
L. 440 89	
che per la metà non potendosi nella seconda lavorazione ottenere il raccolto sulla intera	
superficie del terreno dissodato	20 44
Deprezzamento del pascolo in seguito della coltura in ragione del 40 010 per un anno avuto	
riguardo che non potendo ottenere il 2º raccolto sulla intiera superficie del terreno dis-	
sodato in causa della sua poca fertilità, ma soltanto sulla metà circa, questa in una ro-	
tazione quadriennale va in surrogazione della metà del pascolo occupato dal dissoda-	
mento del terreno	32 —
Ricavo lordo L. 840 — Spesa. L. 8	13
Spesa > 803 13	
Ricavo netio L. 36 87	
L'interesse del capitale, bovi da lavoro ed attrezzi è di L. 46,66	
Conto della coltivazione a cereali sopra un Rubbio di terreno in pianura	
col sistema in uso nell'Agro romano.	
· ·	ı
Ricavo lordo.	

### Ricavo lordo.

Granturco	Rubbia	10 di	chilogrammi	214 ciascuno al	prezzo	di	lire	<b>4</b> 0 a	rubbio				L.	400
Grano	>>	15 di	chilogrammi	217 ciascuno al	prezzo	di	lire	60	*				>	900
detto	<b>»</b>	14	id.		id.			60	<b>»</b>				*	840
detto	*	12	id.		id.			60	*				<b>»</b>	720
								p.	icavo l	or	do	•	- 19	.860

	esa.				
Primo lavoro di dissodamento nel gennaio				L	. 40 —
Secondo lavoro nel febbraio				<b>»</b>	30 —
Terzo lavoro nel marzo opere 4 a lire 6				>	24 —
Quarto lavoro di semina pel granturco opere 3 a					18 —
Valore del granturco da seme chilogrammi 50 a l					8 20
Opere per la semina e copertura del seme nell'apr					15 —
Opere di zappatura N. 30 a lire 1,50					45 —
Opere di accavallatura N. 25 a L. 1,75 nel mese di	li maggio			<b>»</b>	43 75
Raccoglitura, sfogliatura e battitura del granturco					70 —
Trasporto al magazzino distanza media chilometri	20		•		20 —
Pigione del magazzino, custodia del granturco e n	ettatura			»	25 —
Lavoro di rinnovo in aratro per il lavoro della s	emina del grano ope	ere 4 a l	ire 6 i	n set-	
tembre e ottobre				>	24 —
Lavoro di semina con aratro opere 3 e lire 6 in	ottobre			>	18 —
Valore di Rub. 1 grano scelto di prima qualità chi					70 —
Opera del seminatore					60
Ribattitura dalle 20 alle 30 opere, in media opere	25 a lire 1,25			>	31 25
Opere dei fossaroli N. 12 a lire 1,60					19 20
Mondatura opere 30, a lire 1				»	30 —
Mietitura					70 <b>—</b>
Trasporto dei covoni dal campo all'aja					50 <b>—</b>
Trebbiatura					40 —
Trasporto ai magazzini in città					24 —
Terratico					225 —
Personale di sorveglianza					40 —
Magazzino in città pigione e custodia					<b>37</b> 50
Interposso del conitale metà non la venie ences de	elle anticinazioni me	no ner	l'incas:	so del	
Interesse del capitale metà per la varia epoca de					OE.
granturco					25 <b>—</b>
granturco	gosto e settembre	L.	 30		25 —
granturco	gosto e settembre 6 6 settembre e otto	L. bre »	 30 24		25 —
granturco	gosto e settembre 6 6 settembre e otto	L. bre »	 30 24		25 —
granturco	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. bbre » :	 30 24 18		<b>25</b> —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. bbre > 5			25 —
granturco	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. bbre > 5			25 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. bbre > 1 L. 50 L. 18 > 6		>	
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre L. re 6 »	L. bbre > 1  bbre > 1  L. 50  18 > 6		metà I.	70 —
granturco	gosto e settembre 6 6 settembre e otto ottobre e novembre L.	L. bbre > : L. bbre > : L. colore > : L. colore   L. c		metà L.	70 — 70 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lire 8 Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e 6 settembre e novembre cottobre e novembre	L. bbre > :		metà L.	70 — 70 — 60
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. bbre > :		metà L »	70 — 70 — 60 25 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. 1  50  18 * 6  L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20
granturco	gosto e settembre e 6 settembre e otto ottobre e novembre	L. 1  50  18 * 6  L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 —
granturco	gosto e settembre e ottobre e novembre  L	L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  L	L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 —
granturco	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  L	L. 1  50  18 * (  L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 35 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6  Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin  Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  L	L. 1  50  18 * (  L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 35 — 20 —
granturco	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  L	L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 35 — 20 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  L	L. 1  50  18 * (  L. 1		metà L » »	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 35 — 20 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6  Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin  Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  L	L. 1 50 18 * ( L. 1		metà L	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66
granturco  Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6  Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a lin  Valore di rubbio 1 grano da seme  Seminatore.  Ribattitura  Fossaruoli  Mondatura  Mietitura  Trasporto dei covoni all'aja  Trebbiatura  Trasporti al magazzino in città  Terratico  Personale di sorveglianza  Magazzino in città pigione e custodia  Interesse del capitale metà per l'epoca dell'anticipa	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  ce 6 L.  ce 6	L. 1 50 18 * ( L. 1		metà L	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66 35 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a line 6 Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  ce 6 L.  ce 6	L. 1 50 18 * ( L. 1	30 24 18 -72 58 -40 1	metà L	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66 35 —
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a line 6 Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  ce 6 L.  ce 6	L. 1 50 18 * ( L. 1		metà L	70 — 70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66 35 — 17 59
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a line 6 Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  ce 6 L.  ce 6	L. 1 50 18 * ( L. 1		metà L	70 — 70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66 35 — 17 59
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a line 6 Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  ce 6 L.  re 6	bbiatura,		metà L	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66 35 — 17 59
Lavoro di rinnovo, opere di aratro 5 a lire 6 in a Secondo lavoro di rinnovo opere di aratro 4 a lire 7 Terzo lavoro di semina, opere d'aratro 3 a lire 6 Lavoro di rinnuovo con aratro, opere 10 a lire 5 Secondo lavoro di semina con aratro, opere 3 a line 6 Valore di rubbio 1 grano da seme	gosto e settembre e otto ottobre e novembre  ce 6 L.  re 6	bbiatura,		metà L	70 — 70 — 60 25 — 19 20 20 — 60 — 45 — 20 — 150 — 26 66 35 — 17 59

Ricave lerde a granturco e grano L. 2860 —
Spesa di anni quattro > 2379 60

Ricave nette L. 480 40

L'interesse del capitale bovi da lavoro ed attrezzi è di L. 75

## Conto di una Masseria di 3000 pecore nell'Agro romano.

### Ricavo lordo.

Ricav	o lordo.	
Cacio chilogrammi 20,000 a lire 1 05		21,000 —
Lana matricina su capi 2800 chilogrammi 4320 a l		16,848 —
Lana agnellina grammi 750 a capo su capi 500 chi		731 25
Abbacchi 1400 di chilogrammi 5 l'uno in media a l		4,200 —
Bassette 1400 a lire 1	*	1.400 —
Ricotta chilogrammi 10,000 a cent. 5,25		5,250 —
Agnelli N. 1000 a lire 12		1.200 —
Utile sull'aggrossamento come alla seguente dimos		5,880 —
Valore di rubbia 50 prato a lire 60 vendute		3,000 —
Erba di estate rubbia 400 a lire 5 vendute		2,000 —
	Ricavo lordo L.	61.509 25
Sp	esa.	
Pascolo di rubbia 400 pari ad ettari 740 a lire 80	al rubbio	32,000 —
Ruoli e spese di maremma e montagna	<b>.</b>	14,000 —
Ricotta si pecorari		2,625 —
Interesse sull'anticipazione delle spese in lire 48,00	O circa che per metà stante le diverse	
epoche di disborso al 6 010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,440 —
	Spesa L.	50,065 —
Ricayo lordo	L. 61,509 25	00,000
	tasse > 50,065 —	
Spesa meno le	<del></del>	
Ricavo net	to L. 11,444 25	
		•
La tassa erariale, provinciale e comunale gravante	il detto pascolo L. 3,304	L. 4.640
La tassa bestiame	» 1 <sub>7</sub> 336 )	2. 4010
Il capitale in bestiame ed attrezzi della ma	sseria è di L. 72,000	
Moviment	DEI CAPI.	
Capi valore	Capi valore	
In essere al principio della stagione 3000 L. 61.050	Mortalità 120	
Matricine 2350 e L. 21	Vendite a lire 14 300	L. 4.200
Montoni 150 > 30	In essere al fine della stagione 3080	» 62,730
Recchiarelle 450 » 14	Matricine 2430 L. 21	~ Um 100
Ciavarri 50 > 18	Montoni 150 > 30	
	Agnelle 450 > 14	
Allevo 500	Sementini 50 > 18	
Utile sull'aggrossamento L. 5,880		
L. 3,500 L. 66,930		
21 0,000 21 00,000	L. 3500	L. 66930

**4**3

#### Stato n. 3

# Conto di una Masseria di 3000 pecore durante il suo soggiorno di mesi 8 nell'Agro romano, cioè dal 1 ottobre a tutto maggio.

Ricavo lordo.  Prodotto in formaggio, ricotta, lana matricina ed agnellina, abbacchi pelli (bassette), pecore di scarto, ecc., in complesso
Spesa.
Pascolo di rubbia 400 a lire 80
Ricavo lordo L. 50.000 Spesa meno le tasse » 45,190  Ricavo netto L. 4,810  Il capitale bestiame ed attrezzi è di L. 70,000 La tassa bestiame per mesi 8 è di L. 1,050

<sup>(1)</sup> L'asciultarella si ritiene che possa presentarsi ogni cinque anni portando una diminuzione di circa il 20 0;0 nel prodotto del latte; e la rogna si ritiene possa presentarsi pure ogni quinquennio arrecando una diminuzione di circa il 20 0;0 sulla lana.

### Stato n. 4

### Conto di una tenuta a coltura estensiva situata nel territorio pontino.

Modo di conduzione - In affitto.

Superficie.   Riserve e larghi Rubbia 4,000   Larghi aperti	
Rolazione.	
Riposo a pascolo e cereali invernali.	•
• • • • · · · · Scorte vive.	
Cavalli e cavalle	L. 446,142 50
Scorte morte.  Barrozze, carri, attrezzi di masseria ed azienda.	

## Conto della coltivazione di cereali, grano ed avena in una tenuta a coltura estensiva sopra una superficie di Rubbia 275, pari ad Ettari 508.

### Ricavo lordo.

Grano prodotto dalla coltivazione per proprio conto sopra ettari 333, rubbia 1,938 pari ad ettolitri 5,697 72 a lire 55 al rubbio, cioè lire 18 70 all'ettolitro (1) Cappiame, rubbia 42 174, cioè ettolitri 124 21 a lire 47 50 al rubbio	» *	24,450 75
Grano ricavato dalla divisione del raccolto ottenuto sopra ettari 108 dati a colonia, in	L.	133,294 12
complesso rubbia 855 che per 115 sono rubbia 171, cioè ettolitri 502 74 a lire 55 al rubbio (3)	, <b>&gt;&gt;</b>	9,405 —
	•	
Ricavo lordo (4)	L.	142,699 12
್ಯಾಬ Spesa.		
Affitto del terreno dal principio della rompitura a tutto settembre dell'anno successivo	L.	23,380 —
Lavoro di maggese con l'ambasciata buoi, opere 1,046 a lire 5	»	5.230 —
Idem id. bufale, id. 2,576 id. 4	<b>»</b>	10,304 —
Altri lavori fatti al grano ed avena dall'ambasciata buoi, opere 2,436 a lire 4	<b>»</b>	9,744 —
Idem id. bufale, id. 700 id. 4	<b>»</b>	2,800 —
Grano da seme, ettolitri 643 86 a lire 18 70	>	12,045 —
Avena id. 198 15 id. 7 70	*	1,525 50
Trasporto del grano da seme	>	330 —
Ruolo dei sementarelli e porta-seme	*	459 30
Opere di cioccatura e zappatura, palaroli e compagnie bastarde	<b>»</b>	13,322 70
Opere di mietitura	<b>&gt;&gt;</b>	9,595 70
Lavoro di sterpatura e rostaroli	>	683 20
Vino consumato per la mietitura	<b>»</b>	4,443 60
Grascia per la mietitura ed altri lavori	<b>»</b>	3,616 45
Ruolo del fattore e fattoretti	>	2,160 90
Grascia per i suddetti	<b>&gt;</b>	1,050 85
Gavette di cavalle per le trite	<b>»</b>	10,359 50
Ruolo degl'inservienti all'aia	<b>»</b>	3,432 90
Grascia per i suddetti	<b>»</b>	3,430 10
Nolo sacchi e spese diverse per l'aia	<b>»</b>	1,260 85
Acquisto legname olmo per manutenzione degli attrezzi	*	108 95
Lavoro di facocchio per i carretti dell'aia	<b>»</b>	38 50
Spese diverse	>	1,534 37
- Snoon		100.050.00
Spesa	L.	120,850 31
Ricavo lordo ad economia L. 133,294 12		
Id. a colonia » 9,405 —		
Ricavo lerdo totale L. 142,699 12		
Spesa		
- Andrew Control of the Control of t		
Ricavo netto (4) L. 21,842 75		

 <sup>(1)</sup> La semente a grano per proprio conto produsse ettolitri 17 11 all'ettaro.
 (2) Quella dell'avena id. id. 49 32 id.
 (3) La semente del grano a colonia produsse in ragione di ettolitri 22 64 all'ettaro.
 (4) La media del ricavo lordo per ogni ettaro risulta di lire 282, e quella del ricavo netto di lire 42 57.

## CAPITOLO III.

## Bestiame da razza. — Conto del procolo vaccine.

Utile avuto dal movimento ed ingrassamen	o del bestiame come al conto seguente	L. 40,675 —
	Personale.	
Mancie nella vendita del bestiame		L. <b>6,436</b> 22
	imento del bestiame.	
Idem macchie d'alto fusto	150 —	<b>** 39 697</b> 90
	Spese diverse.	<b>&gt; 38,687</b> 22
Lavori di facocchio		<b>1,714</b> 0l
Spesa	Spesa L. 46,837 45	L. 46,837 45
Perdita	L. 6,162 45	
Procoio vaccin	o. — Movimento bestiame.	
Conto al principio della stagione		L. 102,925 —  ** 40,675 —  L. 143,600 —
Ricavato dalla vendita nei campi Simile di n. 50 vitelloni	**************************************	L. 9.050 — > 8,000 — > 5,250 — > 180 — > 1,560 —
Vacche sode e figliate	. » 79 » 80 » 6,320 — . » » » 60 » 4,340 — — » 635	» 119,560 — L. 143,600 —

## Bestiame da razza — Conto della razza cavalle.

Per n. 29 trite fatte dalle cavalle di casa	
Pascolo nelle riserve della tenuta	L. 15,858 <b>30</b>
Hovimento bestiame.	
Conto al principio della stagione	→ 4,028 50 L. 28,503 50 → 6,390 — L. 34,893 50 L. 8,520 — → 215 — → 187 51 → 350 —
Capi morti e ricavato dalle pelli	> 26 —
Conto del 30 settembre alla fine della stagione.	
Cavalle figliate       N. 26 a L. 200       L. 5.200       —         I lem sode       27       200       > 5.400       —         Stacche di due in tre anni       12       > 140       > 1,630       —         I dem muline       1       > 140       > 140       —         Carse di uno in due anni       16       > 115       > 1,840       —         Pi ciri di due in tre anni       32       > 300       > 9,600       —         Carsi cavallini di uno in due anni       14       > 115       > 1,610       —         Idem mulini       1       > 115       > 115       —         Stall ni       3       > 900       > 2,700       —         Stallone       1       > 250       > 250       —         Vannini lattanti       26       > 50       > 1,300       —       > 135	<b>&gt;</b> 29,83 <b>5</b> —
	<del></del>
N. 158	L 34,893 50
Procoio bufale — Movimento bestiame.	
Maschi	L 144,687 50  1,700 — 50,908 50  L 197,296 50

## CAPITOLO III.

Comi mandadi a mani manani	r 60.050 to
Capi venduti a vari prezzi	» 2,050 —
Conto del 30 settembre alla fine della stagione.	
Bufale       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —         Terrigni       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —         Annutoli       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —         W 92 50       0,660 —         Annutoli       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —         Bufale       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —         W 92 50       N. 6,660 —         Annutoli       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —         W 92 50       N. 6,660 —         Annutoli       N. 471 a L. 115 — L. 54,165 —	
Assectatice	
Annutoli	
Vitelli e vitelle, sotto le madri, n. 469	<b>&gt; 132,</b> 287 50
<del></del>	
	L. 197,296 50
Bestiame da razza — Conto del procesio bufale.	
Ricavo lordo.  Generi consumati dalla dispensa in Roma come appresso:	
Provature, onciate	
Sfumato Libbre 47832	
Mezze boccalette	
	L. 47,457 57 → 50,908 5/
	<b>———</b>
Ricavo lordo	L. 98,366 0
Spese.	
	L. 16,741 35
Mercedi agl'inservienti	
Regalia a diversi nelle riconoscenze	
Mancie per bestie vendute e provvigione	
Compenso della montura al porta-spese	
Mantenimento degli animali:	» 62,396
Pascolo delle riserve	<i>"</i> •••,•••
Idem macchie di alto fusto	
Consumo di paglia e corda.	
Affitto delle stalle	
Doma di giovenchi e puledri	
Servigi diversi prestati dai carretti di casa	
Some 3690 fleno	
Perdita avuta nel movimento delle cavalle	
Biada, semola e tritello per i cavalli del porta-spese	
Spese diverse:	<b>&gt; 5,787</b> 85
Tassa di pedaggio in Ariccia L. 128 70	
Spese diverse per la dispensa di Roma	
Consumo di generi diversi per la merca	
Lavori di facocchio, ferraio, tinozzaro ed altro	
Chiodi e ferri per i cavalli	
Manutenzione di basti e bardelle	
Spese diverse	
<del></del>	

Spese . . L. 84,925 42

N. 4540 L. 199,155 50

	Ricavo I Spesa .							*	84,	925	12		٠		
	Ricavo 1	etto		• •		•		L.	13,	440 6	- 35				
			•										•		
Best	tiame da	lavo	ro –	- Co	ato	del	l'a	mba	sci	ata	bufa	li.			
			Ŕ	icavo	lor	do.									
Id. 84 id. Id. 103 per i lavori a Id. 33 al trasporto di Id. 77 id. de Id. 307 alle fratte e si Id. 17 e diversi lavoi Id. 57 per la dispens Id. 16 per lavori div	menta del a del racci dell'ambas del procoi id. fleno i legnami tlaccionate taccionate ri per i m	grandolto se ciata o bufa vaco da cos rse	o e a eguen buoi li . eino . etruzi	vena. te											L. 907 50  2,800 —  1,232 —  356 —  488 —  336 —  132 —  346 50  1,223 —  76 —  228 —  64 —
Id. 92 per trasporti j	per la cas	a prop	rieta	ria .	•		•	• •							» 685 — L. 9,291 —
										oica v	0 101	uv	• •	•	<u> </u>
			•	Spe	esa.			٠							
Personale: Mercedi agl'inservienti . Grascia ai suddetti Regalia al capoccia												• •			» 1.248 72
Mantenimento degli ani	•								•						
Pascolo nelle riserve Idem nelle macchie d'a Fieno, some 424 Paglia e corda Opere di afflenatura Spese diverse:	lto fusto	• •		::	•	• •	:		•	• •		•		•	<ul> <li>122 45</li> <li>920 -</li> <li>1,060 -</li> <li>250 -</li> <li>19 06</li> </ul>
Lavoro di facocchio e fer Acquisto di n. 20 brocche	raio	• •	· •				•							:	<ul> <li>* 452 21</li> <li>* 125 —</li> </ul>
															L. 7,395 75
	Ricavo lo Spesa .	rdo .	· ·	· ·		• •	:	. L	. 9,2 > 7,3	291 <b>-</b> 395 7	5			•	
	Ricavo n	etto .	•					. L	. 1,8	395 2	5				•
	Razz	a mai	ali -	– M	ovi	mer	to	hesi	tiar	na.				•	
In essere al principio dell	la stagion	e	• •										3059 1150	L.	105,975 —
Allievo   marzon		• •	• •			•		•. •			• •		324 7	» *	1,225 — 91,955 50

## CAPITOLO III.

Maiali venduti	N. 1196 L. 80,826 40
Conto del 30 settembre alla fine	e della stagione.
Scrofe        N. 301 a L.         Verri         40 *         Porcastri di gennaio 18        991 *         Idem di agosto        285 *         Porcelli di gennaio 18        1110 *	50 L. 7,525 — 100 » 2,000 — 90 » 44,595 — 80 » 11,400 — 40 » 44,400 — 20 » 3,240 —
	N. 4540 L. 199,155 50
Doubleme de memo. Conto dell	•
Bestiame da razza — Conto dell' Utile avuto dall'ingrassamento e vendita di maiali — Ricavo	
Onie avum dan ingrassamento e vendita di maiati — micavo	U 10140
Personale:  Mercedi agl'inservienti Grascia ai suddetti Mancia al capoccia per l'ingrasso Regalie a diversi Provvigione sulla vendita dei maiali Assistenza al campo di Roma Grascia per la castratura	L. 6,322 32
Mantenimento degli animali:	
Importo di rubbia 164 0 2 granturco Idem 14 4 avena (biada)  Semola e tritello Pascolo nelle riserve Idem macchie d'alto fusto Per spigatico Ghianda Spedizione di maiali in Roma Paglia Opere diverse fatte dall'ambasciata bufale Pascolo  Spese diverse: Frutti sul capitale in dote Riatti e fatture di porcarecce, forcinate e aie Manutenzione di basti e bardelle	L. 6,799 10  333 —  992 95  1,872 20  6,524 32  1,187 70  1,187 70  1,1023 10  626 25  76 —  314 72  L. 2,995 50  428 50  428 50  47 75
Danni arrecati ai maiali	
Ricavo lordo	. > 36,531 85
Ricavo netto	. L. 55,423 65
Bestiame da lavoro — Conto dell'a	'ambasciata bovi.
Ricavo lordo.	A TO
Opere 2436 a grano, avena e granturco	
	<b>Ricavo lordo</b> L. 26,235 20

#### Spese.

	Spes	e.								
Personale:										
Mercedi agl'inservienti									*	7,838 50 3,835 20 46 48
Mantenimento degli animali:										
Pascolo nelle riserve	 	•	• •	• •		• • •	• • •	• • •	<b>*</b>	4,622 10 13,177 50 550 — 489 75
Manutenzione di basti e bardelle						• • •	• •	• • •	<b>»</b>	307 92
Spesa	• •		•	. 3	26,235	45 20	<b>638</b>	• • •	L.	32,620 45
Perdita					, 0,380	20				
Conta del 30 settembre			•				•	<ul><li>30</li><li>8</li></ul>	> >	5,250 —
Vendita fatta nei campi			•	· ·			•	<ul><li>8</li><li>133</li><li>8</li></ul>	* *	63 20
Conto delle macchie a legr della estensione di rubb delle quali rubbia 1000 macch	bia 80	000	paı	i ad	l etta:	ri 14	800	,	D <b>.</b>	
Ri	cavo l	lordo	) <b>.</b>							
Some 20488 carbone a lire 1 70 la soma  Per aumento di cent. 5 la soma, some 2488 di venute nel contratto  Importo di canne 30 legna a lire 42 la canna .  Canne 373 172 a lire 42 la canna, da ardere, rimas  Importo di n. 10404 sàrcine a lire 155 il miglis	carbo ste inv	ne l	avor	ate i	n più o il 30 :	delle  setten	1800	0 con-	> >	124 40 1,260 —
					Rica	vo lo	rdo		L.	53,513 60

Macchiatico pagato al pr Per canne 403 l <sub>1</sub> 2 legna a Id. n. 10464 sarcine a li			»	6,052 50 261 60	L. 28,582 10
Pagato per lavorazione d				10,692 50	L. 28,382 TO
Idem per n. 10404 sàrc Bonifico del 2 per cento:	ine a lire 130 il migliaio accordato ai suddetti sul			1,352 50	
del carbone					
•					<b>»</b> 13,756 15
		•		sa	L. 42,338 25
	Ricavo lordo	L. E	53,513 60		
	Spesa				
	Ricavo netto				
	• • • •	• •			

## Conto dei terreni pascolivi nei quarti aperti, nelle riserve e nelle macchie.

## Ricavo lordo.

Terreno occupato dalla coltivazione Idem per la vigna ed oliveti. Erbe vendute a diversi Ammontare delle fide del bestiami Terreni falciati per proprio conto Danni ricevuti	• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		» 110 —
	•				•			
Erba consumata dagli animali de	ll'azi	enda:	:		•		•	
					Riserve		Macchie d'alto fusto	
Procoio bufale			 	L.	45,054 70	L.	3,777 02	
Idem vacche			 	*	25,263 40	>	1,000 —	
Ambasciata bovi			 	>	4,622 10	*	<b>»</b>	
ldem bufale		:	 . :	. 🔉	122 45	*	920 —	
Razza cavalle			 	>	13,872 50	>	<b>»</b>	
Idem maiali					1,872 20	<b>»</b>	6,524 32	
Cavalli della scuderia					904 70	*	<b>»</b>	
Idem dei carretti			 	<b>&gt;&gt;</b>	122 45	*	<b>»</b>	
								» 104,055 8 <b>4</b>
•								
				•	Ricayo lo	rdo.	(1)	L. 213,901 41
	•	• • •						

<sup>(1)</sup> Detratto il terreno occupato dai cercali e dalle macchie, tutto il rimanente della tenuta utilizzata ad erba spontanea, considerata circa 7744 ettari, avrebbe dato un ricavo lordo di lire 9 circa all'ettaro, ed un ricavo netto di lire 8 circa

			S	pesa	•											
Opere di sterpatura															L.	3,562 60
Topi presi															<b>→</b>	298 70
All'acquarolo																195 75
Spese di affissioni															>	7 50
Mediazione per l'erba veno	duta														*	30 —
Scannole fatte per la capa	inna											•			<b>»</b>	15 —
Per cioccatura															<b>»</b>	499 —
Roste fatte nelle riserve.																834 40
Per dar fuoco alle stoppie																233 81
			•	-	-			-		•		•				
										S	pes	3.			L.	5,676 76
]	Ricavo lordo						L.	. 2	13,90	1 4	l					
	Spesa						>		5,67	6 76	3					
								_			-					
]	Ricavo netto				•		L.	. 20	18,22	4 65	•					
Conto dei prati fa	dciati per (	conto	) pro	pri	0 80	pr	a u	na	sup	perf	ici (	e d	<b>li</b> 1	rub	bia	279
_		pari	ad	etta	ri l	516	3.									
		-														
			Ricar													
Fieno, some 1016 314 raccol																
lire 2 50 la soma pari	ad un quinta	le, cir	ca –	- Ric	CAYO	jo	rdo (	(1)	•		•	•	•	•	. L.	25,406 87
			Ç,	oesa.												
			-	•											_	
Falciate rubbia 27900 11 a																-
Spese di raccoglitura																2,131 85
Per falciatura di alcuni con																17 50
	· · · · ·															106 50
Per lavoro di rastellini ed																
Per costruzione di n. 38 fie																-,
Per lavori di ferraio																41 40
Per oggetti diversi																55 <b>—</b>
Grascie somministrate																512 <b>05</b>
Impiego dei terreni :																<b>7,9</b> 51 <b>25</b>
All'ambasciata bovi per ope																1,960 —
,Idem bufali, opere	103, come s	opra.	• •	•	• •	•		•	•		•	•	•		*	412 —
	•									•	mac				T	20,677 67
7	Ricavo lordo]	ı			•			0	E 404			<b>3</b> Ca	•	: •	13.	20,011 01
	-															
.5	Spesa	• •	• •		•	•	• 2	• z	0,077		•	•				
1	Ricavo netto						. L	ı.	4,729	20						
						•										
Conto di colonia e pa	ascoli di ali	ra þ	icco	la t	enu	ta	COD	ıdo	tta	dal	lo	sta	88	0 A	Mtt	aario.
		Ric	avo l	ordo	٠.											
Erbe consumate dal procoio	o vacche .											_			T.	3,600
_	a cavalle														≫	1,800 —
Corrisposta per la stagione															*	2,487 45
Prezzo di some 1170 fleno														• •		2,925 —
Erba venduta a pascolo .											•	•	•		>	2,000
															•	405 —

<sup>(1)</sup> Ogni ettaro di prato falciato per proprio conto ha dato una rendita lorda di lire 49 23 ed una rendita netta di lire 9 16.

Bicavo lordo . . L. 11,217 45

Corrisposta di affitto della tenuta Spurgo dei fossi Vino ai bufalari per spurgo del flume		•			•	• • • • • •	•			. 7	336 30	
•							.9	pesa	• •	. ц	. 8,125 13	
<b>Ricavo lordo</b> Spesa												
Ricavo netto meno l	e tass	se (1)	) .		L.	3,092	32					
Conto della vigna ed oliveto.												
Ricavo lordo.												
Importo di botti 9 172 vino a lire 350 la botte,	cioè	ettai	ri 9	1.20	) .					]	L. 3,325 —	
Idem di boccali o doppi litri 1985 olio												
Ricavato dalla vendita di patate, frutti e uova											» 160 20	
•			•	•		Rica	340	lordo	• •	]	L. 6,661 20	
	Spes	sa.				•					<del>,</del>	
Viano										•		
Vigna: Affitto del terreno								L.	110	_		
Mesata al vignarolo									720			
Idem al garzone pel carreggio dello stabbio									269			
Vangatura, potatura e lavori diversi									1,103			
Spalatura e scacchiatura									425			
Opere al canneto									70	-		
Lavori di ferraio, facocchia e ferri pel somaro	). ,							*	41	55		
Acquisto di zolfo e vischio			•					>	60	60		
Olio e grascia									54	37		
Tritello e semole per le galline									324			
Biada per il somaro	• •		•	•	• •			<b>»</b>	108			
Olt day		-						-			L. 3,288 92	
Oliveto: Vangatura e potatura								T	568	19		
Per sbacchettatura delle olive										90		
Spese di raccoglitura			•	•				u u	625	-		
Spese di l'accognidità.	• •	• •	•	•	•	•	•	-		_	» 1,216 93	
								Snoge			L. 4,505 85	
								opesa	•	•	TI 21000 OO	
Ricavo lordo			•		. Ĺ	. 6,661	20					
Spesa			•	•	. ,	4,505	85					
Ricavo netto			•		. L	. 2,155	35					

<sup>(1)</sup> Tassa erariale, provinciale, comunale e ricchezza mobile lire 502 62.

## Conto dei carretti dell'azienda.

## Ricavo lordo.

Idem id. 860 l Idem grano alla mac Idem legnami per us	grano da 12 piada . inazione o dell'az	all'aia  e leg zienda	yna.	•			•	•	•		•	•	•	•						•	 	* * * *	1,379 — 576 35 760 — 807 50 1,362 50
Idem granturco, 21 v Servigi prestati al procoi																						<b>*</b>	
Idem alla razza	a maiali						•												•			*	100 —
Per un viaggio di carbone	B				•																	*	15 —
Trasporto del fleno alla s	cuderia																					>	577 60
														1	Ric	<b>a</b> vo	) l	or	do			L.	6,517 95
						S	pe.	sa.															
Ruolo dei carretti																						L.	2,485 80
Consumo di rubbia 32 3 2	avena																					*	735 75
Idem di sterzi 849 sen	nola .																					*	297 15
Idem di erbe nelle ris	erve .																					>	122 45
Per affitto di una stalla.																						>	237 47
Grascia e pane in occasio	ne dei t	raspo	rti																			>	174 77
Lavori di facocchio																						<b>»</b>	105 60
Idem di ferraio																						>	150 01
Articoli diversi acquistati																						<b>»</b>	124 35
Consumo di paglia																		•				*	, 150 -
Ferri messi ai cavalli .																						»	241 50
Acquisto di cordami							•	•														>	35 <b>—</b>
Spese diverse minute			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	>	12 20
																		pe	<b>3</b> 8.			L.	4,872 05
	Ricavo	lorde											L.	6,	517	9	5						
•	Spesa												>	4,	872	0	5						,
	Ricavo	netto	<b>).</b>	•	•	•		•	•	•	•	•	L.	1,0	645	90	)						

# Conto generale di una tenuta a coltura estensiva nell'Agro pontino di ettari 24029 20.

### Entrata.

Ricavo netto	della coltivazione dei cereali (grano ed avena) come	al co	nto .					L.	21,842	75
<b>Idem</b>	dei pascoli nelle riserve, macchia e fide di bestiame	id.						>	208,224	65
Idem	delle macchie a legna e carbone	id.						<b>»</b>	11,175	35
Idem	della falciatura dei prati	id.						>	4,729	20
Idem	del procoio bufale	id.						>>	13,440	65
Idem	dell'ambasciata bufale	id.						*	1,895	25
Idem	della razza maiali	id.						>	55,423	65
Idem	della colonia e pascoli della piccola tenuta	id.	•					*	3,092	32
Idem	della vigna e oliveti	id.						*	2,155	35
Idem	delle lavorazioni fatte dai carretti dell'azienda	id.						*	1,645	90
Introito ed utili diversi delle rendite di fondi urbani, orti, canoni, mola a grano, nego-										
ziato cale	ce, carbone				•		•	>	28,570	13
	Entra							L.	352,195	20



#### 350 CAPITOLO III. Uscita. Per corrisposta annua d'affitto alla casa proprietaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 137,500 — per l'ambasciata bovi id. Idem 6,385 25 Idem per la razza cavalli id. 8,453 30 14,029 05 165 60 1,239 65 2,714 85 2,608 80 9,562 95 5,177 40 1,177 -271 65 4,867 80 Uscita . . L. 205,953 50 Avanzo a pareggio dell'Entrata non comprese le tasse . . . » 146,241 70 Somma a bilancio . . . L. 352,195 20 Le tasse erariali, comunali, provinciali, bestiame e tassa d'esercizio ascendono a lire 38,219 65. L'avanzo, comprese le tasse, ascende a lire 108,022 05. Stato n. 5 Cereali e masseria di pecore nell'Agro cornetano

#### Conto della coltivazione di un rubbio di terreno seminato a grano sul maggese nella Cornetana.

		Ricavo lordo	•	
Rubbia 11 grano in media a	lire 50			L. 550 —
		Spesa.		•
Lavoro del terreno a magge				
il solco di semina				
Grano da seme rubbio l 115				
Seminatore				
Opere di ribattitura . · .				
» dei fossaroli				
» di terra nera ad erba				
» di mondatura				
Spese di mietitura				
Trasporto di covoni dal cam				
Trebbiatura				
Trasporto di grano a Cornet				
Fitto del terreno dal febbra		•		
cessivo				
Personale e diverse				
Interesse al 5 010 del capita	le e contante ar	itisto di spese	valutato in media.	· · · · · » 13 54
			Totale	della Spesa L. 464 84
	Ricavo lordo .		L. 550 —	
			» 464 84	
	Ricavo netto .		L. 85 16	

CAPITOLO III.

351

## Conto di una masseria di 2000 capi nella Cornetana.

Ricavo lordo.												
Cacio libbre 35000 a cent. 0,37 la libbra												
Lana matricina libbre 7575 a lire 1,30												
Bassette N. 1150 a lire 1,35												
Grascieta rub. 20 a lire 25												
L. 37,447 50												
Spesa.												
Pascolo di rubbia 400 a lire 50												
Ricotta e spese ai pecorai												
Interesse del capitale bestiame ed attrezzi su lire 45,000 al 6 010												
Diminuzione del prodotto per causa della rogna e della asciuttarella in me- dia una volta ogni 10 anni calcolata la perdita di 13 del prodotto » 800												
L. 29,720  Ricavo lordo L. 37,447 50  Spesa												
Ricavo netto L. 7,727 50												
Movimento dei Capi.												
In essere al 1° ottobre Capi 2,000 L. 42,750 Mortalità Capi 80 - cioè Matricine N. 1,550 a L. 20 Vendita capi » 100 L. 12,50 L. 1,250												
Montoni 150 > 35												

#### Stato n. 6

Capi 2300 L. 44,250

Ciavarri

50 **»** 30

Allevo

Utile per aggrossamento

Montoni 192 **≫** 35

250 » 20

Capi 2,300

L. 44,250

50


Agnelle

Sementini

# Conto di una tenuta di ettari 600 in condizioni di media fertilità nel circondario di Viterbo

## Conto capitale del bestiame supposto esistente nella tenuta.

Capi	900	Pecore, calcolata pecora una e mezza per ettaro, valutata a lire 15 ognuna L. 13,500	)
		Buoi da lavoro, a lire 300 ognuno	
>	20	Vacche da lavoro a lire 150 ognuna	)
*	10	Cavalli e muli da lavoro a lire 200 ognuno	)
		Totale del valore bestiame L. 24,500	)



#### Entrata.

Dalla coltivazione di ettari 150 a frumento, calcolando ettolitri 1.500 di semina per ettaro, e valutando una produzione media del sei per ogni unità di semina, si hanno ettolitri 1350 di frumento raccolto che a lire 17 l'ettolitro sono	L.	<b>22,9</b> 50 —
Lana chilogr. 900 a lire 2 70 il chilogr. per la quantità di pecore 900 supposte depascenti	_	
nella tenuta	>	2,430 —
Formaggio fresco chilogr. 4,455 (calcolando chilogr. 3.300 ogni 100 pecore al giorno e per mesi 5) a lire 0,90 al chilog	_	<b>4.009</b> 50
Agnelli 400 a lire 3 ognuno, prodotto della masseria	>	1,200
Vitelli 8 a lire 110 ognuno, prodotto delle 20 vacche supposte depascenti nella tenuta.	>	880 —
Entrata	L. :	31,469 50
Degli ettari 600 si calcolano ettari 100 non coltivabili (mezzagne) per cattiva qualità Si calcolano ettari 50 a prato naturale stabile. Restano ettari 450 coltivabili a grano con rotazione triennale: sicchè ogni anno la col		
estende ad ettari 150.		
. Uscita.		
Grano da semina ettolitri 225 a lire 20 l'ettolitro per la coltivazione di ettari 150	L.	4,500 —
Sterpatura in gennaio opere 450 a lire 1	*	450 —
Rompitura in febbraio opere 450 a lire 1 70 con i buoi della tenuta	>	765 <b>—</b>
Riquotitura, rifenditura e rinquartatura: si calcolano in complesso un terzo meno del		
primo solco, che valutato per tre essendo tre le lavorazioni	*	1,530 —
Sterpatura in agosto: si calcola la metà della prima sterpatura	*	225 —
scolo, sciacquajoli e carrareccie che si debbono fare	>	765 <b>—</b>
Ribattitura opere 900 (6 per ettaro) a lire 0 85	>	<b>765</b> —
Sarchiatura (terra nera) opere 1200 (8 per ettaro) a lire 0 85	*	1,020 —
Mondatura (mondarella) opere 750 (5 per ettaro) a lire 0 85	*	<b>637</b> 50
Mietitura opere 900 (6 per ettaro) a lire 4	>	<b>3,600</b> —
Carratura e trebbiatura valutate a lire 2 per ogni ettolitro di frumento che si raccoglie Stipendio e mantenimento di 10 individui aventi cura del bestiame (pastori, butteri) a	*	2,700 —
lire 480 per ognuno all'anno	*	4,800 —
Interesse al 5 % del capitale bestiame di lire 24,500	>	1,225 —
Avanzo a pareggio dell'entrata	*	8,847 —
	L.	31,469 50
BILANCIO		
Entrata L. 31,469 50		
Uscita		
Avanso L. 8,487 —		

Quale ricavo netto diviso per 600 ettari, dà per ogni ettaro lire 14 14 gravato però dalle tasse.

Dal conto relativo alla tenuta condotta dallo stesso proprietario (pag. 333) risulta che dai 300 ettari coltivati a cereali che dalla descrizione della tenuta possiamo arguire misti di valle e di colle per circa 5<sub>1</sub>6 di frumento sul maggese e sul colto e 1<sub>1</sub>6 di avena sul colto, si ottiene tradotto in contanti un ricavo lordo di lire 96,953 50: dalle quali dedotte le spese in lire 66,540 30, resta un ricavo netto di lire 30,413 20, lo che dà un reddito lordo per ettaro senza calcolare le imposte di circa 323 lire, e netto di lire 101 circa.

Il conto della coltivazione a cereali a pag. 334-35 è fatto per unità di misura prendendo per questa il rubbio corrispondente ad ettari 1.85. Sono distinti in questo stato i due casi ossia terreno in colle e terreno in pianura e concerne un caso di conduzione in affitto, nel quale il reddito netto deve quindi dividersi fra il proprietario e l'agricoltore. Rammentiamo ai nostri lettori che nel nostro sistema, del quale più sopra abbiamo dato spiegazione, riesce impossibile di separare, almeno fino ad una certa misura, l'industria dalla terra e che noi consideriamo sempre una unità di coltura come composta del capitale terra e del capitale che la feconda, relativamente all'uso al quale è destinata, tenendo solamente conto per quanto ci è possibile della quantità dell'uno e dell'altro e della parte di reddito che a ciascuno di questi appartiene. Nel primo stato del capitale impiegato non si tiene parola, anzi si nota che nelle spese non è tenuto conto neppure del mantenimento dei buoi da lavoro nè delle spese generali, ecc. In questo secondo invece ci viene indicata la quota dell'interesse al 6 per cento del capitale impiegato in lire 46 66 ossia indicato un capitale di circa 520 lire. Secondo queste norme riassumendo lo stato in questione, un rubbio di terreno in colle coltivato a grano sul maggese e sul colto offre i seguenti risultati: ricavo lordo lire 840. spesa 803 13, ricavo netto 36 87. Ma qui giova osservare che nella cifra della spesa è compresa la quota d'affitto del rubbio di terreno pagata al proprietario che si determina in lire 200 e quindi la somma del ricavo netto dell'affittuario e della quota d'affitto, detratte le appena calcolabili spese d'amministrazione del proprietario daranno per la terra con il piccolo capitale sopra essa impiegato un reddito netto di circa lire 237 al rubbio. Ma occorre qui anche osservare che il conto in questo caso non è fatto ad anno bensì a coltivazione di grano che per le preparazioni del terreno fra maggese e colto occupa 30 mesi. E quindi questo reddito netto al punto di vista dell'amministrazione di un podere deve essere diviso sopra due anni e mezzo di gestione, ossia si ridurrebbe ad annue lire 94 circa per rubbio.

In quel conto peraltro come ciascuno potrà rilevare non è fatta menzione del reddito che si suole ricavare dalla metà del terreno che rimane in riposo non seminata a colto, e che generalmente suole usufruirsi a pascolo sia pure di non gran valore. Nè ci pare che sia da trascurarsi del tutto, specialmente per i fondi situati non molto distanti da Roma, il valore della paglia. Ciò nonostante anche tenendo conto di queste considerazioni il reddito netto nel caso di terreno in colle coltivato esclusivamente a grano, secondo questo stato, non può calcolarsi oltre le lire 51 circa al massimo per ogni ettaro.

Dallo stesso stato risulta come un rubbio di terreno in pianura seminato a granturco sul maggese e poi a grano su tutto il terreno maggesato nei tre anni e mezzo che occupa il periodo della sua coltivazione a cereali, impiega un capitale di circa 1,500 lire e dà un reddito lordo di lire 2,860 con una spesa di lire 2379 60, ossia un reddito netto di lire 480 40. Ma anche qui nella spesa sono computate lire 375, somma delle quote di affitto a lire 107 circa all'anno per tre anni e mezzo. E quindi il reddito netto di questo rubbio di terreno, durante tutto il periodo della coltivazione, ammonta a lire 855 40 che ripartiti sopra i 3 anni e mezzo e ridotta per ettaro, si determina in lire 132 circa annue.

Considerando che la proprietà contemplata nello stato precedente, quella cioè che ha

presentato il suo conto sopra 300 ettari, è composta di valli e di colle e che è pervenuta al risultato di offrire un reddito netto di lire 101 all'ettaro circa, le due risultanze ottenute dall'analisi distinta della produzione del colle e del piano, non sembrano molto discostarsi da quella dappoichè la media di queste due darebbe per una proprietà composta in eguali proporzioni di terreni di valle e di colle e coltivata a cereali un reddito netto di lire 113 all'ettaro.

Ora passiamo al conto a cereali di una tenuta del territorio Pontino (pag. 339). Anche questa è condotta in affitto e lo stato menziona due casi, uno di una coltivazione condotta per conto dell'affitfuario, l'altro di terreno ceduto a colonia e più propriamente a terratico. Il conto in quello stato non è fatto a periodo di coltivazione ma ad anno. A conto proprio sono stati coltivati 397,75 ettari dei quali 333 a grano e 64.75 ad avena. Il reddito lordo degli ettari 397,75 è stato di lire 133,294 12 la spesa ha raggiunto la cifra di lire 120,856 37. Risulta un reddito netto di lire 12,437 75, quale reddito distribuito sopra 398 ettari circa si determina in lire 31 25 ad ettaro. Ma anche in questo caso fra le spese è calcolato l'importo dell'affitto che costituisce la parte di reddito netto della terra del quale gode il proprietario. La quota d'affitto della tenuta è calcolato a lire 46 circa all'ettaro; e quindi sommate insieme queste due cifre offrono un reddito netto complessivo di lire 77 circa ad ettaro. Il terreno dato a terratico è composto di 108 ettari. Il reddito lordo è di 47,025 lire; le spese in questo caso sono costituite dalla parte che spetta ai coloni ossia dai 415 del reddito lordo, più dalla quota d'affitto che ammonta a 4,968 lire e quindi il reddito netto spettante all'affittuario della tenuta risulta di 4,662 23, ossia di 43 lire circa all'ettaro, le quali sommate di nuovo col reddito netto del proprietario fanno ammontare il reddito netto del terreno in questa combinazione a lire 89 circa all'ettaro.

L'ultimo conto a cereali riportato nel quinto stato (pag. 350) concerne un terreno nel cornetano; è fatto a rubbia anzi per un rubbio, e noi riportiamo le cifre secondo questa unità di misura. Anche questo è fatto per un anno e contempla una coltivazione sul maggese, con un impiego di circa 220 lire di capitale. Reddito lordo di un rubbio di terreno coltivato a grano 550 lire, spese lire 464 84, reddito netto 85 16. Nella spesa vi è compresa la quota d'affitto in lire 65 il che fa ammontare il reddito netto del terreno a circa 150 lire al rubbio che ridotto in ettaro dà la quota di lire 81 circa all'ettaro.

Evidentemente queste differenze che appariscono nelle diverse quote che risultano dai diversi stati, dipendono in gran parte da condizioni che chiameremo accessorie ossia di ubicazione e quindi di costo di mano d'opera, di trasporti ecc. piuttostochè da condizioni normali e dipendenti da veri apprezzamenti diversi: e quindi noi crediamo che ci dilungheremo poco dal vero se prendendo una media di questi diversi risultati noi stabiliremo il reddito netto del terreno coltivato a grano nella zona a coltura estensiva della provincia di Roma in lire 84 circa all'ettaro, contenendo in questa cifra tutto il reddito netto, sia che si cumuli unicamente nelle mani del proprietario, sia che si divida fra il proprietario e l'affittuario.

Solamente una notabile differenza si riscontra, la quale verificandosi sullo stesso terreno non può dipendere dalle cause accessorie sopra indicate, anzi dipende manifestamente dal diverso modo di conduzione. Vogliamo parlare dei due conti riportati

Capitolo III. 355

distintamente nello stato che concerne la tenuta posta nel territorio pontino, uno di una coltivazione condotta per conto proprio, l'altro di una concessione a colonia, con la divisione del prodotto al quinto in favore del proprietario, rimanendo i 4 quinti al colono in corrispettivo delle fatiche e cure di coltivazione del cereale. Il primo caso, siccome abbiamo veduto evidentemente in ragione delle condizioni del territorio, riesce al risultato il meno soddisfacente di tutti perchè non dà che lire 77 all'ettaro. Mentre invece nelle stesse condizioni di luogo la sola quinta parte del prodotto, ricavato dal suolo di spettanza dell'affittuario, supera le lire 89 all'ettaro. Ma non è questa la sola differenza importante. Compariamo i redditi lordi e vedremo che mentre per ettari 333 il reddito lordo è stato di circa 133,000 lire, invece lo stesso reddito lordo per 108 ettari nel caso della colonia è asceso a oltre 47,000 lire, ossia che il terreno condotto a colonia ha prodotto un terzo di più a beneficio egualmente del lavoratore della terra e dell'affittuario.

E si noti bene che questo terzo di più prodotto dalla terra non si è disperso sotto la forma di sterile salario, ma è andato ad alimentare un'industria per natura sua espansiva e fecondatrice. Condizione è questa importantissima per questa specie di terreni che richiedono cure assidue e costantemente interessate per parte del lavoratore per essere migliorate e che non possono sperare profondi mutamenti dalla mano d'opera passeggera ed avventizia. Vero è che questa forma embrionale di colonia non risponde neanche essa intieramente a queste esigenze: ma quando fosse sviluppata ed adattata ai bisogni, appare da quanto abbiamo detto finora che troverebbe in questo territorio di che soddisfare a sè, ai proprietari ed al benessere generale.

Ora ci rimane ad affrontare un'altra questione e la più importante, ossia se i rapporti fra il reddito lordo e netto sieno suscettibili di modificazione a beneficio di quest'ultimo; questione importantissima perchè dall'aumento del reddito netto dipende l'aumento del valore della proprietà; e perchè è solo sul reddito netto che si può fare assegnamento allo stato attuale delle cose, per prendere le anticipazioni necessarie alla restaurazione e al bonificamento agrario di questi terreni. Noi crediamo che si possano indurre serie modificazioni nei lavori preparatori del terreno e nel modo di coprire le semente che diminuirebbero sensibilmente quelle spese.

In un lavoro pubblicato dal nostro egregio collaboratore il prof. Desideri nel 1877, lavoro a quanto noi sappiamo non confutato dai tecnici, quei risparmi si facevano ammontare a lire 28 per ogni ettaro di terreno in tutto il periodo compreso fra la rompitura del terreno e la sistemazione dei campi seminati.

Ora se a questa tenue, ma facile economia si aggiungessero tutti gli altri miglioramenti che tendono a rendere più economica la produzione, fra i quali figurano in
prima linea gli arnesi perfezionati e l'uso delle macchine, per quanto si voglia considerare limitato dalle condizioni locali del terreno, facile è intendere come potrebbe essere da un lato notevolmente diminuita la spesa. Dall'altro lato è egualmente evidente
che con una più appropriata rotazione nella quale prendessero parte conveniente le
piante miglioranti da foraggio, la sostituzione del maggese colturato al maggese nudo,
ed appropriate concimazioni, sempre tenendo conto delle speciali condizioni del suolo
romano e della grande coltura che quivi si pratica, si otterrebbe un sensibile aumento
nella quantità del prodotto ossia del reddito lordo. Noi non siamo in grado di desu-

mere da tanti fattori diversi e tradurre in cifre gli ultimi risultati ai quali potrebbe addivenire il reddito netto dei terreni coltivati a cereali di questa zona, mediante questa duplice azione di una diminuzione di spesa nei lavori e di un aumento di produzione. Crediamo però che questo aumento di reddito netto, ossia di valore dei nostri terreni, possa essere per lungo tempo progressivo e raggiungere col favore del capitale e dell'arte limiti, che enunciati ora, parrebbero forse inattendibili.

Intanto peraltro sta in fatto che il reddito netto che dà nella zona della coltura estensiva il terreno coltivato a grano è di lire circa 84 all'ettaro, sulle quali conviene avanti tutto togliere le imposte che lo colpiscono doppiamente con la tassa sulla proprietà e con quella sull'industria. Noi altrove dimostreremo come gravitino sulla proprietà le imposte fondiarie per circa il 30 per cento della rendita che con le altre imposte eventuali portano quel saggio a circa 40 per cento. Prendendo anche il 30 il reddito netto del proprietario si riduce a circa 60 lire, e se si consideri l'effetto complessivo di tutte le imposte che colpiscono la proprietà, questa cifra scenderà a circa 50 lire. Questo è il caso del proprietario e agricoltore allo stesso tempo. Quando invece il reddito netto del terreno si divide circa a metà fra proprietario ed affittuario il primo resta nelle condizioni sopra descritte: mentre la parte spettante all'affittuario non è colpita che dalla ricchezza mobile che raggiunge circa un terzo del complesso delle tasse fondiarie.

Ma ritornando alla cifra totale è mestieri di aggiungere che a costituire la cifra di circa 50 lire di reddito netto all'ettaro che dà il terreno coltivato a cereali, contribuiscono come un coefficiente importante tutte le spese di trasporti difficili per le condizioni della viabilità, delle tariffe ferroviarie, della scarsezza di mano d'opera; gravami tutti che sono scontati sul prezzo del grano, il quale all'epoca del raccolto ossia a beneficio del produttore oscilla fra 40 a 50 lire al rubbio ossia fra le 13 alle 17 lire all'ettolitro; prezzo fatto dal grano in questi ultimi anni, il quale come si può vedere dal prospetto riassuntivo dei prezzi desunti da listini ufficiali (All. XII) dopo il decennio 72-81 è disceso perciò di più d'un terzo, ed esprime lo stato attuale del valore di un ettolitro di grano nelle condizioni di viabilità, di tariffa e d'imposte sul mercato di Roma.

Le indagini fatte dalla commissione inglese e da altri distinti economisti che si sono occupati di questa questione, concordano nel fissare fra i limiti di 10 e 12 lire all'ettolitro, il prezzo al quale potrà essere negoziato in un avvenire non molto lontano il grano d'America sul mercato inglese. A questo prezzo converrà sempre aggiungere un aumento di trasporto, quando lo stesso grano dovesse apparire sopra i nostri mercati. E quindi possiamo, senza tema di andare molto discosti dal vero, stabilire il limite eventuale di ribasso del prezzo del grano sopra i nostri mercati a circa 15 lire l'ettolitro in media. Noi non ci occuperemo dell'esportazione perchè trattandosi di un genere di prima necessità, e considerando la forza produttrice dell'Italia, che allo stato attuale neppure basta al nostro consumo, non ci pare che sia il caso di prenderla in seria considerazione. La questione quindi si posa per noi a questo modo. Può nelle nostre provincie praticarsi una coltura remunerativa del grano al prezzo eventuale di 15 lire all'ettolitro? Noi non dubitiamo che mediante l'applicazione delle migliorie da noi indicate ed operando con discernimento e larghezza di vedute, sul largo margine che

Capitolo III. 357

spetta allo stato per tutto ciò che concerne le imposte, le comunicazioni e le tariffe, possano trovarsi facilmente tali compensi da permettere non solo di sostenere la concorrenza, senza essere costretti a divenire tributari altrui per questa importante produzione; ma che tutto ciò si possa conseguire per quanto si riferisce a questa zona a coltura estensiva, con un sensiblie miglioramento nelle condizioni degli agricoltori e dei proprietari.

Ci siamo un po'lungamente trattenuti sopra la coltura dei cereali perchè ci è parso che al momento presente vi si contenesse una questione di una importanza tutta speciale e che merita di essere seriamente considerata.

Ora passiamo alla pastorizia. Anche per la pastorizia siccome si può vedere negli stati annessi avviene lo stesso che per la coltura dei cereali, ossia vi sono combinazioni di conduzione diversa. Il primo stato (pag. 332) riguarda il caso in cui il proprietario possiede esso stesso il terreno e il bestiame che ne costituisce la dote. Il secondo (pag. 337) contempla un secondo caso in cui il proprietario del bestiame non è che l'affittuario della tenuta. E finalmente un terzo caso (pag. 338) in cui restano ciascuno distinti il proprietario del fendo, l'affittuario del medesimo e l'esercente dell'industria della pastorizia, ossia nel caso degli ovini, il pecoraio che prende esso stesso in affitto i pascoli dall'affittuario.

Noi terremo, nel riassumere brevemente gli stati annessi per quel che concerne la pastorizia, lo stesso modo tenuto per la coltivazione dei cereali; ossia noi continueremo a considerare anche per questo ramo dell'agricoltura, il capitale terra unitamente e in combinazione col capitale di scorta o di dote che si voglia chiamare che rende la terra produttiva a quell'uso. E quindi partendo dai dati dei conti che abbiamo sopra riportato, considereremo bensì partitamente il reddito in relazione del capitale impiegato nell'industria della pastorizia, come anche quello che spetta all'affittuario nel caso in cui non è che un semplice negoziante di erbe: ma tutto questo noi riferiamo sempre ad unità di superficie del terreno, siccome abbiamo fatto e faremo per ogni altro ramo di produzione campestre.

Incominciando dal primo caso il proprietario impiega in una masseria di 2,600 pecore un capitale fra bestiame ed attrezzi di lire 42,400. Noidiamo a questo capitale mobile per approssimazione in corrispondenza 350 rubbia di terra che sono occupate in questa industria, ossia 640 ettari, quantunque il redattore del conto citato affermi di occuparne circa 1000 ma di qualità diversa, ossia fra pascoli permanenti e temporanei, i quali ultimi sono i terreni destinati alla coltivazione dei cereali per il periodo nel quale rimangono in riposo, e quindi inferiori come pascolo. Il reddito lordo di questa masseria è di lire 40,436 55. La spesa viva, non calcolato nè il pascolo nè le tasse, ammonta a lire 13,397. E quindi il reddito netto, considerato complessivamente per il frutto della terra ed il capitale di bestiame impiegato risulta in 27,039 lire e 55 centesimi che diviso per i 640 ettari dà un frutto netto senza prelevazione di tasse, di lire 42 24 all'ettaro (1). Ora però per arrivare a risultati pratici bisogna detrarre tutte le spese generali, comprese le tasse, che gravano in proporzione sopra ogni ettaro di terreno

<sup>(1)</sup> Nello stato la quota per ettaro risulta di 26 73 perchè calcolato sopra, 1015 ettari, come sopra si è detto.

usufruito a pastorizia, le quali ammontano in questo caso, siccome risulta dal conto della tenuta, a 12 lire circa, che detratte dalle 42 24 riducono il reddito netto della terra e del capitale impiegatovi nell'industria della pastorizia a lire 30 circa all'ettaro. Volendo distinguere in questa combinazione l'interesse del capitale impiegato sulla terra al 5 per cento in lire 2,120, ossia togliendo da 30 64 lire 3 31 che rappresentano, diviso per ettaro, l'interesse del capitale mobile impiegato nella terra, rimarrebbero per la terra nuda circa 28 lire all'ettaro di reddito netto. Questa stessa considerazione varrà per tutti gli altri casi che citeremo, e quindi noi ci dispenseremo dal ripeterla.

Il secondo è il caso di un affittuario del terreno e proprietario del bestiame (pag. 337).

Una masseria di 3,000 pecore che rappresenta un capitale, fra bestiame ed arnesi, di lire 72,000, occupa 400 rubbia di terreno corrispondenti ad ettari 740. Dà un reddito lordo di lire 61,509 25 con una spesa di lire 50,065. In questo conto, siccome il lettore potrà verificare, si tiene calcolo non solo della corrisposta d'affitto, ma anche delle tasse comunali e provinciali e sul bestiame, non che dell'interesse al 5 per cento delle lire 72,000 di cui sopra. E quindi l'utile netto dell'industria della pastorizia risulterebbe per la stagione, il che poi per un complesso di circostanze vuol dire per l'intiera annata di lire 2,484 25 alle quali tornando ad aggiungere l'interesse del capitale impiegato, valutato al 6 per cento in lire 4,320, si ha per questo un reddito netto di lire 6,804 25, le quali divise per i 740 ettari, danno una quota di lire 9 20 all'ettaro. A questo conviene aggiungere la parte di reddito netto percepita dal proprietario sotto la forma d'affitto in lire 43 24 all'ettaro, dalle quali detraendo l'erariale che non è stata pagata dall'affittuario e che perciò grava il proprietario in 5 per cento circa sul reddito effettivo, e le altre imposte che ascendono al 10 per cento circa, rimane circa 31 lire che sommate con le lire 9 20 dà circa 40 lire di reddito netto all'ettaro.

Il quarto stato ossia la tenuta del territorio pontino non ha bestiame ovino. Citeremo solamente ancora un caso in cui il proprietario, l'affittuario e l'industriale pecoraio sono distinti l'uno dall'altro. Questo conto è il terzo per ordine fra i conti presentati, ed è a pag. 338.

Anche questa è una masseria di 3,000 pecore: ed è per noi particolarmente importante perchè dettato da uno dei più distinti industriali pastori dei dintorni di Roma, il quale per essere esclusivamente occupato nella sua industria, ha potuto presentarci un'analisi del dare ed avere di questo ramo della pastorizia che riesce per noi anche più istruttivo che gli altri che abbiamo citati.

Il capitale impiegato in questa masseria fra bestiame ed arnesi è di 70,000 lire, Occupa circa 740 ettari di terreno; dà un reddito lordo di lire 50,000 circa. La differenza di questi due risultati per lo stesso numero di pecore e per la stessa quantità di terra in 50,000, quale risulta da questo stato e in 61,000, quale apparisce nel precedente, risulta da due diverse apprezzazioni, l'una sopra la quantità dei pascoli occorrenti, onde il primo usufruisce per 3,000 lire di erbe da falce vendute che non sono calcolate dal secondo, e dal valore delle erbe d'estate per il valore di circa 2,000 lire che quest'ultimo considera troppo incerto e quindi da non potersi tenere a calcolo; l'altra sopra la proporzione fra le pecore figliate e le sode, l'allevime, i montoni ecc., le quali vengono considerate da quest'ultimo in ragione di un terzo con una differenza di ri-

sultati dall'altro di sopra 5,000 lire. Altre differenze di apprezzamenti si manifestano fra i due allevatori; il primo accresce le spese d'estate per la manutenzione della masseria in campagna, e non tiene nessun conto delle malattie e mortalità che, a dati intervalli e quasi periodicamente, portano sensibili diminuzioni di prodotto in questa delicatissima specie; il secondo invece diminuisce molto le spese di manutenzione, ma tiene gran calcolo delle perdite eventuali non solo sul prodotto, ma più che altro sulla diminuzione del capitale bestiame. Senza volere giudicare fra i due la nostra impressione è che in quest'ultimo conto abbia una particolare influenza l'apprezzazione pratica di molti particolari che sono sfuggiti all'altro. Dopo questi avvertimenti continuiamo il nostro riassunto.

La spesa secondo quest'ultimo stato ammonta a poco più di 45,000 lire, compreso l'affitto del pascolo, l'interesse al 5 per cento del capitale delle 70,000 lire, più le perdite eventuali delle quali sopra. Detratta la spesa dal reddito lordo rimangono lire 4,000 circa. Togliendo da questa cifra la tassa bestiame, rimarranno all'incirca 3,750 lire, le quali aggiunte alle 3,500 dell'interesse del capitale impiegato, portano il reddito netto di questo a circa 7,250 lire: le quali aggiunte di nuovo alle 32,000 lire d'affitto, che detratte le imposte formano il reddito netto del proprietario in 20,000 lire circa, danno come reddito netto complessivo della terra e del capitale impiegato 27,000 lire circa, che divise sopra i 740 ettari, rappresentano un reddito netto di 36 lire all'ettaro. In questo caso però il reddito netto che dovrebbe essere del proprietario si divide di nuovo in due, nell'affittuario e nel proprietario. Il prezzo del pascolo pagato all'affittuario in questo caso è denunziato per lire 49 all'ettaro. Non è detto quel che l'affittuario corrisponda al proprietario, ma certo è meno di 42 lire; e la differenza costituisce un vero e non di rado cospicuo reddito a beneficio d'un terzo che non ha nulla che fare nè col terreno nè col capitale bestiame che rappresenta l'industria della pastorizia, ma che è puramente e semplicemente un mercante d'erba che sconta la sua pratica del mercato e la sua posizione finanziaria contro il comodo e il quieto vivere del proprietario e la poca fiducia che inspira l'industriale pastore.

Ci resta a dare un cenno della masseria di 2000 capi nel Cornetano (pag. 351) la quale con un capitale di circa lire 45,000 occupando 740 ettari dà un reddito lordo di lire 37,447 50 e netto di 7,727 50. Restituendo a quest'ultima cifra il valore dei pascoli in lire 20,000 e l'interesse del capitale calcolato fra le spese in 2,700 si raggiunge per il reddito netto della terra lire 30,427 50, dalle quali detraendo per le imposte, che ammontano in quella provincia a circa il 39 per cento, si otterrà la cifra di circa 19,000 lire che distribuite per ettari daranno un reddito netto di lire 26 circa all'ettaro.

Come si vede dal fin qui detto la pastorizia col bestiame ovino in nessuna delle combinazioni sopra descritte raggiunge il reddito netto che dà la coltura dei cereali per la stessa unità di misura; ma è pur mestieri considerare che i terreni applicati a quest'ultima sono, generalmente parlando, di gran lunga migliori della media di quelli che sono abbandonati alle pecore.

Ora cercheremo di dare qualche apprezzazione sul reddito che dà la pastorizia applicata al bestiame bovino. Anche questa industria è praticata o dal proprietario stesso del terreno o dall'affittuario sul terreno altrui. Il terzo caso che abbiamo contemplato per il bestiame ovino dell'intermediario che negozia le erbe raramente e se mai solo parzialmente e per occasione si verifica per il bestiame grosso.

In questo caso peraltro è molto difficile, anche approssimativamente, riportare il reddito ad unità di misura di superficie del terreno, perchè in una tenuta il bestiame grosso pascola sopra una larga scala, parte nelle riserve, parte nelle macchie tal che lo stesso propietario non è sempre al caso di poter precisare la quota parte del terreno che gli va addebitato. Noi seguendo certe norme usate da'pratici proporremo un apprezzamento approssimativo. Ma del resto avendo potuto, con una maggiore verosimiglianza, dare i conti per i cereali e per il bestiame ovino: e potendoli dare egualmente sodisfacenti per il bosco, sulla estensione di una tenuta, evidentemente quel che non è occupato da questi tre rami di produzione, è usufruito dal bestiame grosso. E quindi dal conto complessivo della tenuta il rapporto netto delle masserie di bestiame grosso si disegna facilmente sul rapporto netto dell'intiera tenuta.

Ad ogni modo noi diamo qui le notizie che ci è stato permesso di raccogliere e presentiamo i risultati del primo conto (pag. 333) quello cioè in cui il proprietario è al tempo stesso industriale. Si tratta di un procoio misto di buoi e di cavalli che il conto tratta unitamente del valore complessivo fra animali e attrezzi di lire 48,200 così divise, 33,500 rappresentano il valore di 140 capi di bestiame vaccino, e 14,000 di 60 capi di bestiame cavallino. Gli attrezzi sono rappresentati da sole 700 lire. Questo bestiame così composto occupa 300 ettari di riserve a pascolo e 185 falciative; in tutto 485, più usufruisce 200 ettari di macchia da novembre a marzo. Questa ultima parte di pascolo dal redattore del conto è stimata capace di alimentare 40 capi vaccini in tutto l'anno. Rimangono dunque 100 capi vaccini e 60 cavallini a carico dei 485 ettari sopra indicati.

Il prodotto lordo di questo procoio è di annue lire 13,077. La spesa per l'intiero procoio ammonta a 10,870 lire, senza calcolare nè la parte relativa a questa industria delle spese generali, nè le tasse di nessuna specie: neppure quella pel bestiame. Ora tutte queste spese gravano sull'intiera tenuta in ragione di una media di circa lire 11 ad ettaro. Apparirebbe da queste cifre che questo ramo d'industria non solo non retribuisse nulla alla terra che vi è impiegata, ma fosse per se stesso remissivo. È mestieri peraltro annotare che il bestiame vaccino è considerato quasi esclusivamente per allevime da lavoro e che quindi il suo cespite principale è l'allevamento dei giovenchi, i quali andando in aumento del bestiame da lavoro, vengono in rapporto alla contabilità a confondersi col conto della coltura dei cereali. Ed infatti nel conto cereali di questo stesso prospetto noi non troviamo gravare nella spesa una cifra equivalente al lavoro degli animali che ci deve essere impiegato. In questo caso si verificherebbe un lieve aumento di entrate nel conto degli animali vaccini; ma questo sarebbe scontato con una corrispondente diminuzione nell'entrata dei cereali. Ed infatti come risulta dal conto annesso da questa azienda, non si trasse altro frutto che i vitelli, qualche giovenco venduto e i puledri di tre anni. Pochissime sono le bestie da ingrasso e non vi si parla dei prodotti del latte.

Il conto che risguarda la tenuta del territorio pontino a pag. 340 non riesce più lusinghiero dappoichè un capitale impiegato nell'allevamento bovino di lire circa 103,000 dà un prodotto lordo di lire 40,675 e importa una spesa di 46,837. Non occorre dilungarci più oltre in analisi nè cercare il rapporto di unità di misura in presenza di questi risultati: solo accenneremo che anche in questo caso i proventi del procoio che in questo caso è composto di solo bestiame vaccino sono, come nell'altro caso

composti solamente di vendite di vitelli e vitelloni, e dei prodotti del latte; neppure si parla d'ingrasso.

Dalle notizie che abbiamo attinte da varie fonti tutte si accordano nel considerare questa industria come remissiva o per lo meno non remuneratrice. E il fatto si accorda con questi apprezzamenti, dappoichè i procoi e l'allevamento bovino in genere diminuiscono ogni giorno e restringono la loro attività. Non tutti i casi evidentemente sono passivi e ciò dipende dalle qualità dei pascoli e quindi dal maggiore o minore ricavo che possono ritrarre dal latte. Ma generalmente è un'industria in piena decadenza nell'agro romano, e potremmo aggiungere in tutta la zona a coltura estensiva della provincia di Roma.

Per spiegare questi risultati altrimenti incomprensibili conviene renderci ben conto che per le condizioni di questa zona, specialmente nella provincia di Roma, questa industria è condotta in modo che non è utilizzato nessuno dei prodotti proprii di questa specie di bestiame, e serve soltanto alla propria stentata riproduzione non facendosi quasi conto del latte, eccettuati pochi casi di tenute vicine ai centri, e avendo affatto abbandonato tutte le industrie che si fondano sui prodotti di esso. Del bestiame d'ingrasso non se ne fa che meriti questo nome, dappoichè quei vecchi animali che sono posti in riposo e riguardati per il macello non possono dirsi animali ingrassati e nemmeno suscettibili di esserlo; ma bensì solamente animali rimessi dagli stenti sofferti.

Il terzo ed ultimo, ma non meno importante uso, al quale si presta questo prezioso animale, il lavoro, per le condizioni della campagna in questa zona, non è che mediocremente usufruito dai pochi bisogni delle colture in uso praticate; ed invece si esaurisce in lavori faticosissimi di trasporto che le consuma senza nessun utile per l'agricoltura.

Varie sono le cause ed i fattori di questo stato di cose, dei quali noi non tocchiamo qui, perchè è già avvenuto di parlarne a suo luogo nei precedenti capitoli. Ma non possiamo a meno di segnalarne alcuni che sono certo i principali di tutti e che ad ogni modo si legano più da vicino alla questione che ci occupa, cioè: la qualità della razza, la mancanza e la irregolarità del nutrimento, ed il metodo d'allevamento. Noi non ci dilunghiamo più oltre su questo soggetto perchè ci sembra d'averne più sopra abbastanza parlato, quantunque non ci paia mai abbastanza opportuno d'insistere nell'attirare l'attenzione del paese sopra questa cospicua fonte di vita economica che lo è egualmente della vita e della forza fisica della nazione, la quale si è gradatamente inaridita proprio nel mezzo delle più sterminate estensioni di prati e di pascoli che non dovrebbero avere altra ragione d'esistere che l'allevamento del bestiame.

L'allevamento dei cavalli non presenta guari risultati di molto migliori. Noi per altro mentre allo stato attuale non riteniamo esagerate le conclusioni dei conti che concernono il bestiame vaccino, crediamo altresì che l'allevamento dei cavalli risorga lentamente e presagisca più vicino un migliore avvenire.

Nella tenuta del territorio pontino l'azienda cavalli è trattata a parte (pag. 341) e quindi fonderemo su questa le nostre considerazioni. È considerato in quel prospetto una mandria composta in tutto di 158 capi che rappresenta un capitale di lire 28,503 50, dà un reddito lordo di lire 7,405, e una spesa di esercizio di circa lire 185 80. Ma a

questa spesa conviene aggiungere la quota delle spese generali, il personale impiegato in questa particolare azienda della quale non è fatta menzione. Quel che rimarrebbe, fatte queste detrazioni, costituirebbe il reddito netto della terra col capitale impiegato, senza calcolare le imposte prediali. Ma lo stesso prospetto citato assegna per valore al terreno occupato dalla mandria, in ragione del pascolo lire 15,67250 annue e quindi anche lasciando integro il reddito, quale apparisce dal conto nella cifra di circa 7,200 lire, la terra applicata a questa industria non renderebbe che la metà del valore che gli si attribuisce come pascolo. E quindi questa industria apparisce remissiva nel senso che la terra assieme col capitale impiegato da in questo caso un reddito netto minimo, che allo stato del conto noi non possiamo apprezzare in rapporto ad unità di superficie, perche mancano i dati relativi all'estensione occupata.

È bensì da osservare che il caso da noi esaminato concerne una di quelle mandrie tenute ancora con i vecchi sistemi, come lo dimostra il cespite di rendita che figura nel prospetto per trite le quali sappiamo per lunga prova quale perniciosa influenza esercitassero nella prosperità delle razze. Ce lo dimostra anche il mite prezzo assegnato ai prodotti. Ci rincresce di non poter produrre un conto di una delle razze meglio progredite che cominciano a riscontrarsi anche in questa regione. Noi vedremmo probabilmente per un allevamento più razionale diminuirsi le cavalle sode che nel caso nostro ascendono a circa il 50 per 070 ed aumentarsi non solo il numero, ma anche il valore dei prodotti. Non sono rari i casi nei quali i puledri di due o tre anni, che nel caso citato sono apprezzati a 300 lire ciascuno, sieno venduti anche oltre le 1000 lire, e gli stalloni che vengono considerati a 900 fino a 2000 lire. Ma per prendere una cifra che non ammetta contestazione, prendiamo la media che paga l'amministrazione militare in circa 700 lire a capo. Se noi considerassimo lo stato citato a questá stregua ossia aumentando d'un terzo il numero dei prodotti e raddoppiando più della metà il loro valore, ne risulterebbe un reddito netto che non solo sarebbe promessivo per l'avvenire, ma anche assai soddisfacente allo stato attuale delle industrie agricole in questa provincia. Nè valga dire che aumenterebbero per un migliore allevamento le spese, dappoichè per la concessione oltremodo larga e quasi gratuita degli stalloni governativi, riuscirebbero queste affatto sproporzionate e sempre lievi in rapporto degli utili che si potrebbero ricavare da questa industria per la quale la urgente richiesta si fa sentire ogni giorno più viva.

Ora passiamo ai boschi, altro cespite che dovrebbe essere altrettanto importante quanto è trascurato in questa provincia. Nello stato che concerne il territorio Pontino il lettore troverà un conto boschi (pag. 345) il quale si riassume così. Si tratta di 1,850 ettari di macchia libera e di 13,000 ettari circa di macchia soggetta a servitù: e parimente 1,850 ettari sono a macchia cedua e 13,000 a macchia d'alto fusto. Il conto è complessivo e ci presenta le seguenti cifre: ricavo lordo lire 53,513 60, spesa 42,338 25, ricavo netto 11,175 45. E quindi non tenendo alcun conto del fruttato a pascolo, il mero prodotto del soprasuolo boschivo risulterebbe in ragione di un reddito netto di centesimi 75 all'ettare. A questo si deve aggiungere il prodotto dei pascoli che è dato nel conto delle erbe in lire 12,221 34, consumate dalle varie specie d'animali allevati nella tenuta. Questa cifra per altro non può essere ripartita egualmente sopra tutta la macchia, perchè sappiamo che i 13,000 ettari sono affetti da servitù di pascolo. I pa-

Capitolo III. 363

scoli affetti da servitù sono valutati per la metà; e perciò per facilità di calcolazione noi distribuiremo il prodotto dei pascoli sopra la metà della superficie indicata, più i 1,850 ettari di macchia libera. E quindi le 12,221 lire e 34 centesimi prodotto del pascolo devono essere distribuite per l'intiera tenuta sopra 8,350 ettari, lo che dà per ettaro lire 1 e centesimi 45 di prodotto. Le due cifre sommate danno lire 2 20 per ettare. Noi riscontriamo nel conto un'altra cifra come prodotto delle cosiddette Fide per la rilevante somma di oltre 34,000 lire, ma ci è impossibile di separare dalla parte più importante di pascoli delle riserve, nelle quali queste si riscontrano principalmente, la parte che spetta alle macchie. Per quanto si voglia far larga parte alla macchia di questo altro cespite, siccome il totale del reddito netto deve essere di nuovo ridotto di circa il terzo per le imposte, nonchè delle spese generali, secondo questo stato il reddito netto sorpasserà di poco, se pure, quello accennato di lire 2 20 ad ettaro.

Noi peraltro trattandosi di un soggetto che può divenire, siccome abbiamo altrove dimostrato per la zona dei tomboli e delle dune marine, una fonte incalcolabile di ricchezza, ci siamo procurate sopra i boschi delle particolari notizie che noi crediamo non poter far meglio che riportarle nella loro integrità.

Essi concernono i due casi nei quali avviene di riscontrare boschi in queste provincie, ossia l'uno si riferisce ai boschi cedui della plaga litoranea, l'altro alla regione montuosa, e quindi essi presentano i due termini estremi del problema.

#### Notizie sui boschi di Cisterna e Terracina.

I boschi di questi due territori sono nella generalità costituiti da cerri e quercie oltre alcune piante di legname dolce, come olmi, frassini, carpini, ecc.

Per semplice indicazione si aggiunge che fra quelli sonovi anche delle vaste zone rivestite unicamente di eriche, conosciute sotto il nome di scopeti, i quali però non sono utilizzabili in alcun modo.

Quindi i boschi propriamente detti possono classificarsi in cedui e d'alto fusto. Di questi secondi alcuni trovansi sopra un suolo acquitrinoso e piuttosto lontani dal mare: altri in maggior prossimità del mare e sopra un suolo sufficientemente asciutto.

I prodotti che se ne ricavano, oltre il pascolo naturale, sono: carbone, legna da ardere, doghe, traverse, legnami da costruzione. Il carbone distinguesi poi in due qualità: cannolo proveniente dai cedui in turno dai 9 ai 12 anni; spacco che si ricava dagli alberi di alto fusto non utilizzabili ad altro miglior uso.

Il commercio di detti prodotti essendo in generale con le piazze di Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona, ecc., la vendita ha luogo sulla spiaggia del mare, anche per la maggior convenienza dei trasporti.

Le spese inerenti alle singole lavorazioni ed i prezzi di vendita che al presente si verificano sulla spiaggia possono ritenersi in media come appresso:

#### CAPITOLO III.

Carbone cannolo. — Per ogni soma romana corrispondente a circa quintali 1,27.	
Tagliatura e cuocitura	
Ragguaglio per ogni quintale circa L. 3 20	
Prezzo di vendita sulla spiaggia parimenti ragguagliato a quintale L. 4 70	
Legna da spacco. — Per ogni soma romana corrispondente a circa quintali 1,80.	,
Tagliatura e cuocitura	
Ragguaglio per ogni quintale circa L. 3 30  Prezzo di vendita sulla spiaggia, parimenti ragguagliato a quintale L. 3 60	
Legna da ardere. — Per ogni canna napoletana corrispondente a circa metro cubi 10,63.	i
Tagliatura, trasporto alla spiaggia ed accannatura L. 25 —  Fida dovuta al proprietario	
Ragguaglio per ogni metro cubo circa L. 4 —	
Prezzo di vendita sulla spiaggia, parimenti ragguagl. a metro cubo L. 4 50	
Doghe di cerro e quercia. — Per ogni canna della consueta misura di spiaggia.	
Fattura	
Prezzo di vendita sulla spiaggia circa L. 7 20	
Traverse da ferrovia. — Per ognuna.	
Fattura	
Prezzo di vendita sulla spiaggia circa	

Capitolo III. 365

Per i legnami da costruzione non si può stabilire alcuna analisi, neppure in via approssimativa, sia perchè le spese di riduzione e di trasporto differiscono sensibilmente quasi per ciascun legno, secondo il volume, la specialità del lavoro per i diversi usi e la distanza dal mare, sia perchè generalmente la vendita di questi legni non si effettua alla spiaggia, ma alle rispettive destinazioni.

Da un ettaro di bosco ceduo in turno di anni 12, debitamente riguardato dal pascolo dei bestiami dopo il taglio, può ottenersi in media una quantità di carbone per circa some romane 30, pari a quintali 38 circa.

Il reddito complessivo medio di detto ettaro in un dodicennio, compreso il pascolo, ma tenuto conto del periodo della riguardatura, si può stabilire al netto in circa lire 138, corrispondenti a circa annue lire 11 50.

Un ettaro di bosco d'alto fusto, considerato per il godimento del pascolo e della ghianda e per il taglio a spurgo delle sole piante deperite o prossime a deperire, può dare un reddito annuo medio complessivo di circa lire 17.

Non si fa menzione dei tagli a dirado, giacchè effettuandosi questi a lunghi periodi i di cui limiti possono variare indefinitamente, è quasi impossibile concretare anche in via approssimativa il corrispondente annuo reddito dei medesimi.

Le tasse e sopratasse che gravano i suddetti boschi ascendono in media per ogni ettaro a circa lire 3 50.

#### Ricavo netto annuale medio di un ettaro di macchia seminativa d'alto fusto a quercia e cerri nel circondario di Viterbo.

Reddito del primo anno nel quale si coltiva il frumento calcolato colle stesse basi della coltivazione in un podere vignato e detratta la metà del reddito per spese di coltivazione
Ricavo netto di un ettaro di castagneto da frutto.
Si calcolano circa 30 piante di castagno domestico per ettaro, e si valuta la media di produzione di ogni pianta a litri 75 di castagne secche vendibili in complesso a L. 6 65 l'ettolitro L. 150.  Si detrae un quinto del detto prodotto per compenso della raccolta ed essiccazione, ossiano L. 30, restano
Ricavo nette di un ettaro di bosco ceduo di quercia e cerro a taglio novennale.
Legna some 350 vendibili in luogo a L. 0 50 a soma L. 175  Si detrae L. 0 08 a soma per spesa di tagliatura, ossia L. 28; restano
Ricavo netto per un novennio L. 207 —
La qual cifra divisa per i nove anni dà la media annuale di reddito ad ettaro di L. 23, gra-

vata però dalle tasse.

#### Ricavo netto di un ettaro di ceduo di castagno a taglio ogni diciotto anni.

Qual cifra divisa per i 18 anni dà la media annuale di un reddito netto di L. 46 30 gravato però delle tasse.

Quantunque i risultati di questi studi riescano più confortanti, pur nullameno noi non possiamo cessare di trattare un soggetto così importante senza riportare l'immaginazione del lettore su quel che potrebbero divenire quelle terre che oggi rendono un così esiguo frutto, qualora le macchie, e particolarmente quelle d'alto fusto, fossero sottoposte a razionale coltura forestale.

L'ordine delle materie avendoci condotto a parlare delle diverse coltivazioni, non ci ha permesso fino a questo momento di far cenno del sesto conto (pag. 351) sopra riportato, il quale è fatto in modo complessivo e senza particolari che riguardino le diverse industrie delle quali non sono riportati i risultati ultimi. Questo conto peraltro ha una speciale importanza, perchè riguarda la coltura estensiva applicata ai terreni elevati e in prossimità delle colture promiscue e specializzate, in terreni se non sempre egualmente sani certo generalmente meno malsani, in terreni di molta fertilità ed al contatto di popolazioni sane e robuste. Intendiamo parlare del conto di una tenuta di 600 ettari nel circondario di Viterbo.

Sopra questi 600 ettari si calcola che sia impiegato un capitale di lire 24,500 in bestiame. Essi danno un ricavo lordo di lire 31,469 50 e netto di lire 8,487. Nel conto peraltro viene detratto dal ricavo lordo, per costituire il netto della terra, anche l'interesse del capitale bestiame in lire 1,225. Secondo il nostro sistema questo dovrebbe tornarsi a sommare per avere il reddito netto della terra col relativo capitale impiegato. E quindi il reddito netto per ettaro che secondo lo stato presentato sarebbe di lire 14 14, ammonterebbe a circa 16 lire senza tenere conto delle tasse.

Questo ultimo stato ci apre la via a discorrere sopra i risultati che danno in fatto di reddito lordo e netto non più le colture parziali, ma le unità di amministrazioni, quali si riscontrano frequentissime in queste provincie, ossia le così dette tenute che delle colture sopra descritte ne comprendono una gran parte, e non di raro tutte, sotto un'unica contabilità.

E così dopo avere esaurito le diverse colture daremo brevi apprezzamenti sopra il reddito lordo e netto di un'intiera tenuta nella quale si esercitano o tutte o una gran parte delle colture summenzionate. Siccome si vedrà nei prospetti annessi, di conti di tenuta complessivi non ne abbiamo che tre e sopra questi fonderemo le nostre considerazioni, d'altronde brevissime, perchè quei conti sono abbastanza eloquenti. Il primo, ossia la tenuta sulla sinistra del Tevere nell'agro romano composta di 2,000 ettari nella quale si praticano tutte le industrie sopra indicate con un impiego di capitale complessivo fra scorta e circolante di lire 221,850, dà un reddito lordo di lire 151,31705, dal quale detratte le spese comprese le tasse in lire 116,35911, si ha un ricavo netto di lire 34,95794, ossia di lire 1766 ad ettaro (pag. 333).

Prima di dare lo stesso riassunto per l'altro caso, ossia per la tenuta posta nel territorio pontino, dobbiamo premettere pochi cenni di alcune industrie che in quella si praticano, perchè richiedono condizioni affatto speciali. Vogliamo parlare dello allevamento dei maiali e di quello delle bufale. Il primo richiede macchie ghiandifere d'alto fusto; il secono non si pratica che nei terreni palustri.

Nel conto generale di quella tenuta si riscontra anche quello dell'azienda per l'allevamento degli animali suini (pag. 344). Esso risulta nel modo seguente. Sopra un capitale di lire 107,200 si è ottenuta una rendita lorda di lire 91,955 50: dalla quale detratte le spese in lire 36,531 81 rimane un ricavo netto di lire 55,423 69. E giova annotare che nelle spese figurano, anche per il pascolo delle macchie e delle riserve lire 8,727 24 le quali unite al reddito dell'industria danno una cifra complessiva di reddito netto, senza calcolare le imposte, fra la terra e il capitale impiegato di lire 64,130 93. Non potendo in questo caso conoscere la superficie occupata, sia in riserve sia in macchia, non c'è dato neppure riferire ad unità di misura questo reddito che si presenta in condizioni così vantaggiose, e tale quindi da influire grandemente nell'innalzare il reddito complessivo dell'intiera tenuta.

È egualmente importante di osservare attentamente il conto bufale (pag. 342), altrettanto produttivo. Sopra un capitale di lire 146,387 50 si è ottenuto un reddito lordo di lire 98,366 07. Si è impiegata una spesa di lire 84,919 42 compreso il valore dei pascoli, delle riserve e delle macchie, i quali sono valutati a lire 48,831 62. Il ricavo netto dell'industria è in lire 13,440 75, le quali sommate con il prodotto dei pascoli danno per la terra e il capitale in essa impiegato, un reddito netto, senza tener conto delle imposte, di lire 62,272 37. Anche in questo caso non conosciamo la superficie del terreno occupato, e quindi anche questo risultato che pure apparisce economicamente molto sodisfacente sarà riferito all'intiera tenuta.

Fatte queste avvertenze il conto generale della tenuta nell'agro pontino riportato dà i seguenti risultati. Estensione ettari 24,029 20. Capitale impiegato lire circa 1,150,000. Determinare il reddito effettivo senza detrazione delle spese di coltivazione di una così vasta gestione, nel modo come ci vennero presentati i conti per il complesso della tenuta, riuscirebbe difficile impresa. E quindi lasciamo al conto presentato di esporre la situazione del bilancio della tenuta sotto il nome di conto generale in quella forma che in esso si vede, ossia che l'entrata generale è rappresentata dall'utile dei varii cespiti ultimi e l'uscita dalla corrisposta d'affitto, dalle spese generali, comprese le imposte, e dalle perdite dei varii cespiti passivi. Secondo questi concetti, il reddito lordo, sebbene nella forma nella quale è presentato il conto sia già depurato dalle varie spese di coltivazione, è rappresentato da lire 352,195 20 di entrata. E il vero reddito netto non solo depurato dalle spese di coltivazione, ma anche da tutte le altre generali e particolari in riguardo all'affittuario, sta in lire 108,022 05. Fra le spese peraltro figura la quota d'affitto in lire 137,500, le quali in rapporto al terreno devono sommarsi con il

reddito netto dell'affittuario per avere quello della terra che verrà dalle due cifre costituito in annue lire 245,522 05 In questi affitti generalmente l'affittuario paga, oltre le proprie imposte, cioè quelle dell'industria, le imposte comunali e provinciali e rimangono al proprietario le sole erariali. Purtuttavia in questo caso nel reddito netto delle lire 108,022 05 dell'affittuario, è già scontata tutta l'imposta in lire 38,219 45, e quindi il totale del reddito netto dell'intiera tenuta rimarrà quale l'abbiamo accennato in lire 245,522 05, le quali distribuite sopra la superficie della tenuta rappresentano un reddito netto di circa 10 lire all'ettaro. Considerata la distanza da Roma di questa tenuta di tre volte più grande dell'altra della quale abbiamo prima dato il risultato di un reddito netto di circa lire 17 all'ettare, considerate tutte le condizioni di clima, di comunicazioni, di qualità dei terreni che si riscontrano nel territorio pontino, la proporzione fra i due risultati non deve apparire eccessiva. Anche la quota di reddito netto della tenuta nel Viterbese descritta per ultima (pag. 351) non si scosta da queste cifre, anzi si può ritenere che le 16 lire ad ettaro circa che risultano da quel conto depurate dalle tasse riesciranno ad una media fra la tenuta dell'agro romano e quella dell'agro Pontino.

Diciassette o dieci lire all'ettaro, ecco il reddito netto di una amministrazione riunita di diverse culture delle quali l'una compensa l'altra. Noi non crediamo che questi risultati debbano ritenersi come infallibili nè come invariabili. Sono così difficili le apprezzazioni del movimento dei valori in queste grandi aziende nelle quali tutti i diversi rami si sovvengono fra di loro e si confondono nella contabilità, che noi non intendiamo dare questi risultati che come approssimativi. Inoltre a noi sono caduti in esame questi due casi; possono esservene altri nei quali qualche diversità di criterì nella conduzione diano qualche differenza nei risultati. Noi peraltro speriamo di non esserci in ogni caso di molto dilungati dal vero. Ma laddove questa nostra presunzione è anche più giustificata, si è nei conti delle varie colture: perchè senza essere scevro di difficoltà il conto di una coltura presenta minore margine a gravi errori. Secondo i calcoli da noi addotti; un ettaro di terreno coltivato a cereali della zona sì di piano che di colle condotta a coltura estensiva, dà un prodotto netto che oscilla fra le 50 e le 60 lire all'ettaro. La stessa misura di superficie condotta a pastorizia con bestiame ovino, dà un reddito netto che oscilla fra le 30 e le 40 lire. Occupata dal bestiame vaccino da razza, o dal bestiame cavallino o è passiva o dà un risultato minimo. La media della coltivazione boschiva oscilla secondo le diverse apprezzazioni fra le 2 circa e le 15 lire all'ettaro: quest'ultima cifra esclusivamente per le macchie d'alto fusto. Ecco i risultati che dà questo sterminato territorio, fornito è vero inegualmente di terra vegetale, ma che ne possiede della ottima in alcune sue parti, abbondante di acqua, e sotto il cielo più propizio del mondo.

Noi ricordiamo d'aver letto in una pubblicazione dell'ingegnere Canevari come la media della produzione della terra in Lombardia, presa sopra 10,000 chilometri quadrati di terreno, ossia comprendendo tutte le possibili applicazioni dell'agricoltura, sia in ragione di un reddito lordo di lire 280 all'ettaro. Noi non abbiamo dati per ridurlo al netto; ma senza allontanarci tanto da Roma nè invocare la terra lombarda, che si trova in condizioni al tempo stesso così favorevoli e così progredite, ci basterà citare alcuni risultati riportati in questa nostra inchiesta per territori che

Capitolo III. 369

si trovano in condizioni meno dissimili e per lo meno'non sempre dotati di grande fertilità. L'egregio signor Mazzini, nella sua ottima Relazione sulla Toscana, fa ascendere il reddito netto della coltivazione del frumento, condotto a conto del proprietario nella zona maremmana a lire 100: e la media di un podere in condizioni normali e senza irrigazione a 243 lire e cent. 51 all'ettaro. Il collega marchese Tanari dà, nella sua eccellente Relazione, per la coltura del grano dopo il formentone nell'Emilia un reddito netto di lire 114 67 all'ettaro; e dopo la canapa di 149 21: e come reddito di un podere egualmente in condizioni normali circa lire 195 all'ettaro.

Queste rendite e specialmente quelle che si riferiscono ad una unita amministrativa ossia di un podere o di una tenuta nel suo complesso sono calcolate senza tenere conto delle imposte; ma ridotte anche d'un terzo riescono di gran lunga superiori non solo alla media, ma al massimo del reddito netto della zona estensiva della provincia di Roma.

Abbiamo creduto di trattare a parte la coltura estensiva della provincia di Grosseto sì per la diversità che passa nei criterì d'amministrazione delle due provincie, sì anche e principalmente perchè nella provincia di Grosseto non abbiamo potuto raccogliere così ampia messe, o piuttosto una messe così ordinata di notizie siccome in quella di Roma. I conti che presentiamo della provincia di Grosseto vengono come quelli di Roma da fonti diverse, ma sono principalmente fatti per colture. Abbiamo in ultimo due conti complessivi di due tenute mancanti di particolari; ma per le fonti alle quali abbiamo attinto, riteniamo i risultati che vi figurano siano della più scrupolosa esattezza. Ci è parso quindi che nell'insieme, i diversi conti che presentiamo per questa provincia sieno sufficienti a dare un'idea approssimativa della condizione nella quale versano le amministrazioni rurali del Grossetano in riguardo al ricavo lordo e netto.

# PROVINCIA DI GROSSETO

# ZONA A COLTURA ESTENSIVA .

#### Conto n. 1.

## Coltivazione dei cereali sopra 20 ettari di terreno.

Spesa.					
Prima sterpatura di 20 ettari a L. 480 ad ettaro	: .			'L.	· 96 —
Primo lavoro con coltro ossia rompitura a L. 32 l'ettaro.		•		<b>,</b>	640 —
Secondo lavoro ossia rifenditura a L. 16 l'ettaro		•		. >	320 -
Seconda sterpatura a L. 150					
Prezzo di acquisto trasporto sporgitura di 100 metri cubi concime a L. 6 50					
mpresatura ed erpicatura che la prima a L. 0 60 l'ettaro, la seconda a L. 1 l'e					
Valore e prezzo di ettolitri 31 di seme di grano a L. 1850					
Ribattitura a L. 10 l'ettaro					
Sistemazione degli scoli a L. 3 l'ett					
Rimondatura d'erbe e terra nera a L. 8 l'ettaro					
Mettitura a verso ossia il solco preparatorio della sementa a L. 18 per ettaro					
Mietitura L. 30 l'ett. compreso il vitto					
Carratura ossia trasporto dei balsi all'aia a L. 15 l'ettaro					
rebbiatura a macchina di 31 ettolitri 80 di sementa a grano a L. 14 l'ettolitro					
Appagliatura di M. C. 30 a L. 30 il M. C					
Agenzia, assicurazione, eventualità atmosferiche					
Vagliatura, trasporto, magazzinaggio di ett. 325 50 a L. 0 60 l'ettolitro					
nteresse del capitale anticipato al 6 0 0					
moresso der capitate anticipato at o ofo	• •	•	• •	"	300 00
				L.	5377 45
Ricavo lordo.					

Racc	olt	to su	etto	olitr	i 2	l d	li	gr	an	0	sei	mir	nat	0,	an	m	essc	) ch	e	og	ni	se	me	d	eb	ba j	produ	ırr
		l <sub>1</sub> 2 a della																										
																	Ri	CAT	0	loı	do					L.	6283	5 5
																	Sp	esa		•	•	•	•	•	•	>>	5377	0
																	Ri	cav	0	ne	tto					L.	906	0

Ricavo lordo per ogni ettaro L. 314 12 Ricavo netto per ogni ettaro L. 45 30

#### Conto n. 3.

# Terreno di ettari 15 seminato a grano sul colto.

_	_		
Lhan	an	tto.	
I I U	w	LL().	

Grano, raccolto medio di un quinquennio, moggia 34, pari ad	ett. 204				L.	
Paglia in media come sopra quintali 40 a c. 50					_	
	Ricavo	lord	lo .		L.	3820 —
Spesa.					-	
<del>-</del>	il malan di mam	.:				1000
Lavorazione di rompitura e ripassatura del terreno compreso Grano da seme moggia 3 e staia 18	n solco di sen	aina	• •	• •		
Spesa di sementa					<b>»</b>	540 —
Opere di ribattitura e fossaroli					*	210 —
Terra nera e mondarella					*	120 <b>—</b>
Mietitura					<b>»</b>	450 —
Trebbiatura					*	300 —
Trasporto dal campo all'aia ed ai granari	· · · · ·	• •	• •	• •	» »	64
Terratico dal 15 febbraio al 30 luglio dell'anno successivo					»	156 —
Personale addetto all'azienda					<i>&gt;&gt;</i>	95 —
Mantenimento attrezzi					»	40 —
Spese diverse ed amministrazione					**	20 —
Interesse del contante per le anticipazioni, presa la media al s						80 —
into topo do contanto por lo unito punto, proces as mount ar	por conto.				_	
Ricavo lordo	T 909A	Spes	a.		L.	3355 —
Spesa						
Ricavo netto	L. 465					
Conto n. 3.		-4	9 _			
Conto n. 3.  Coltivazione a biada sopra ettari 10 to	erreno di ri	stopj	pio.			
<del></del>	erreno di ri	stopj	pio.			
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.			-			L. 220
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to						
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to  Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina			· · · ·			
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina			•	•		» 160 » 50
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to  Spesa.  Lavori aratori per la preparazione e semina  Valore di seme a L. 16 l'ettolitro  Ribattitura a L. 5 a ettaro			•	•	 	<ul><li>160</li><li>50</li><li>150</li></ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratori per la preparazione e semina			• •	•	• • • •	<ul><li>160</li><li>50</li><li>150</li></ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratori per la preparazione e semina		• •		•	• •	<ul><li>160</li><li>50</li><li>150</li><li>160</li></ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratori per la preparazione e semina		• •		•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratori per la preparazione e semina		• •		•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina		• •		•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina		L.	1132	•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina				•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina	la vagliatura	L. *	1132	•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina	la vagliatura	L. *	1132	•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina	la vagliatura	L. *	1132 150 1282 840	•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina	la vagliatura	L. *	1132 150	•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>
Coltivazione a biada sopra ettari 10 to Spesa.  Lavori aratorî per la preparazione e semina	la vagliatura	L. *	1132 150 1282 840	•	• •	<ul> <li>160</li> <li>50</li> <li>150</li> <li>160</li> <li>60</li> <li>40</li> </ul>

#### CAPITOLO III.

#### Conto m. 4.

## Coltivazione a granturco sopra un ettaro di terreno.

Insolcatura dei colti preparati per la sement	a a	gr	ano					.′						L. 6 -
Valore del seme litri 25														
Sementa, copritura del seme con la zappa.														
Prima zappatura						•				•		•		» 24 —
Cavaglione, incalzatura con l'aratro						•								» 12 —
Coglitura e sfogliatura sul campo, trasporto	e 8	gra	nati	ıra	cón	la.	m	ac	chi	na .				<b>»</b> 30 —
Spossamento del terreno	•	•	•	• '	•	•	•	•	•			•	•	» 8 —
														L. 93 50
•	Dł.		1	. E.										

#### Ricavo lordo.

Ricavo dalla vendita di ettolitri 12 Retratto dalla svettatura e foglia .															
				I	Rica				-		-	-		120 -	
							Sį	oes	a	•	•	•	*	93 5	0
				I	lic:	avo	n	ett	0				L.	26 5	0

#### Conto n. 5.

## Ettaro di terreno coltivato a lupini.

#### Ricavo.

Ettolitri 10 di lupini a lire 11		• •		•	:	:	:			•		· .		:		· ;	•	L. *	110 18 8
				•							R	icay	0	lor	do			L.	136
		Sį	es	e.															
Scolmatura delle passate e getto del seme . Lupini per seme															L	. 7			
Lupini per seme			•							•					X	6			
Raccolta e trebbiatura		•				•	•		•						K	60			
Trasporto alla stazione o piazza di consumo	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•			٠.	X	15			
														Sp	esa		•	L.	88
										R	ica	<b>7</b> 0 1	ae'	tto				L.	48

#### Conto n. 6.

#### Masseria pecore di capi 1300.

# Prodotto.

Formaggio netto da ta	ara e dazio - C	hilog.	5,800 ธ	a.L.		<b>9</b> 0 .								L.	5,220 —	,
Ricotta	id.		1,810												814 50	
Lana matricina	id.	<b>»</b>	1,712	>	3	<del></del> .								*	5,136 —	
	id.	*	290	>	2	<del>-</del> .								>>	580 <b>—</b>	
Agnelli da latte bacchi	id.	N.	332	*	3	<b>3</b> 0 .								*	1,095 60	į
Bassette	id.	*	35	*	1	— .								*	35 <b>—</b>	
Agnelli		<b>»</b>		*	10	<b>—</b> .								>>	1,560 —	
Valore approssimativo	degli stabbiati	fatti d	al bes	tiame	Э									>>	390 —	,
Pelli vendute comprese	e 20 ai pastori,	N. 95												>	110 —	
Utile sull'aggrossamen	to come al cont	o segu	ente .											>>	2,030 —	,
-									I	210	<b>.</b> TA	. 1.	and o	T	18 071 10	

Spo	esa.												
Pascolo della stagione in maremma Idem montagna													
Ruolo dei salariati, pastori e vergaro Spese di viaggio andata e ritorno in montagna, cio	pascolo stradale, olio, sale, medicamenti,												
regalie													
Pane per i salariati													
Spese diverse	che per la media al 5 per cento												
Pelli ai pastori, N. 40	Spesa L. 14,996 70												
Ricavo lordo	L. 16,971 10												
Spesa													
Ricavo netto L. 1,974 40  Il capitale bestiame ed attrezzi è di L. 26,000.													
Movimento di capi 1300.													
In essere al principio della stagione capi 1300	Mortalità ordinaria dell'anno capi 95 Vendita per vecchie e scarti > 52 L. 590 — In essere al fine della stagione > 1532 > 26,382 — Matricine, N. 1082 a . L. 20												
Allevo	Montoni, N. 71 > 30 Agnelle, 335 > 12												
suddetto	Agnelli, 44 » 18												
Capi 1679 L. 26,972 —	Capi 1679 L. 26,972 —												
Conto n. 7.													
Masseria di	1000 pecore.												
Spe	sa.												
Pascolo invernale ed estivo sopra ettari 250 circa Accesso e recesso in montagna compreso il pascolo Guardiatico e vigilanza amministrativa	lungo il viaggio												
	L. 12,900												
Rica	NTO												
Dalla vendita di 600 agnelli a L. 550 Allevamento di femmine per supplire alla mortalità	ed alle pecore di scarto												
N. 250 a L. 8	gna												
	ordo L. 16,475 												
Ricavo lordo per ogni ettaro L. 62 20 » netto » » 14 30	etto L. 3,575												

# CAPITOLO III.

#### Conto n. 8.

## Masseria di 500 pecore vissane.

Spesa.	
Pascolo di 125 ettari a L. 25, valutate 4 pecore ad ettaro	
Ricayo.	
Per 280 agnelli a L. 6 ognuno	
Spesa	
Tassa bestiame L. 400 — Ricavo lordo per ogni ettaro » 65 20 Ricavo netto per ogni ettaro » 16 69  Conto n. 9.  Masseria di 100 capre.	
Ricavo.	
Capretti N. 45 a L. 6 a capo	
Spesa.	
Fida in meremma e montagna	
Spesa »	
Ricavo netto L. 230	

#### Conto n. 10.

Bestiame	vaccino	ďa	razza	hrada	in	cani	205.
TACCATOMIC	I	u.	T CONTRACTO	WI GITTO	344	CONT	~~~

Destiame vaccino da la	izza prada in capi zvo.
Prod	lotto.
Utile sulla vendita ed aggrossamento del bestiame .	L. 15,370
Spe	esa. ———
Pascolo della stagione in ettari 650, parte macchios Ruoli del personale	so e parte pianura L. 10,000 
• •	L. 11,422
Ricavo lordo	L. 15,370
Ricayo netto	L. 3,948
Il capitale bestiame ed	attrezzi è di lire 59,760
Movimento d	
In essere al principio della stagione L. 59,280  Vacche figliate N. 120 L. 330  Vacche sode	Mortalità ordinaria dell'anno N. 5 Pelli vendute
Capi N. 280 L. 74,650	Capi N. 280 L. 74,650
Conto — Tronco di 200	-
	-
Ricavo	
Vitelli N. 100 a L. 157 50 a capo ,	· · · · · L. 15,750
Spes	
Spesa pascolo e guardiatico	<b>2</b> 58100 <b> </b>
	Spesa » 9,710
,	Ricavo netto L. 6,040
Conto	n. 13.
Covalli de porm	- 
Cayalli da razz	<b>-</b> ,
. Ricavo	
Nascite in media di 3 anni capi 80, valutati a L. 25	
Spes	sa
Pascolo e spese di guardatura annuale Mortalità e spese Interesse al 5 0/0 del capitale in L. 10,000	L. 2,666 66 
•	Spesa » 3,516 66
	Ricavo nette I. 3.150 —

#### Conto n. 18.

#### Allevamento suini di 75 scrofe da razza.

Ricavo.
Prima figliatura 225 porcastri da 9 mesi ad un anno a L 35 a capo
<b>Ricavo lordo L.</b> 9,555
Spesa.
Per 3 guardiani a L. 34 mensili ed un mese doppio
Conto n. 14.
Bestiame cavallino razza brada, capi 46.
Prodatio.
Utile per aggrossamento come al conto seguente
Spesa.
Pascolo della stagione in ettari 240

Ricavo	le	ord	lo					L.	5,435
Spesa	•	•	•	•	•	•	•	>	5,080

Ricavo netto . . . L. 355

Il capitale in bestiame ed attrezzi è di lire 20,000

## Movimento del bestiame.

In essere al principio della stagione	Mortalità ordinaria dell'anno capi 3
capi	Pelli vendute L. 15
Cavalli e cavalle N. 24 L. 600	Bestiame venduto 3,900
Puledri e puledre . » 10 » 320	In essere al fine di stagione > 50 > 21,280
Vannini e vannine . » 12 » 180	Cavalli e cavalle N. 23 a L. 600
Allevo di stagione capi 13	Puledri e puledre > 14 > 380
Utile per aggrossamento > 5,435	Vannini e vannine > 13 > > 180
Capi 59 L. 25,195	Capi 59 L. 25,195

#### Conto n. 15.

Prato falciativo in pianura e colle di ettari 45.
Ricavo.
Fieno in pianura quintali 482 ed in colle quintali 720 a lire 5 L. 3,600 L. 2,410 —
Spesa.
Fitto del terreno in ettari 45
L. 1,922 L. 1,554 60
Collina Pianura  Ricavo lordo L. 2,410 — L. 3,600  Spesa
Ricavo netto L. 855 40 L. 1,678
Il ricavo lordo ad ettaro in pianura è di lire 80 — ed in collina lire 53 55 Il ricavo netto » » 37 28 » » 19 09 La falciatura fatta a cottimo ad ettaro si paga per il colle lire 6 66, per la pianura lire 8 66 La raccoglitura » » » » 5 02, » » 5 02
•
Conto N. 16.
Un ettaro di terreno a bosco.
Tr'anna
Ricavo.
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente L. 9 82 Pascalo annuale compresa la ghianda 9 50  Ricavo lordo L. 31 32 Spesa > 2 50  Ricavo netto L. 28 82  Cento N. 17.  Dieci ettari di terreno a bosco.  Ricavo.  Bosco misto di media forza produttiva può dare ogni 14 anni some 55 di carbone ad ettaro che a L. 2 50 a soma danno L. 1375 per i 14 anni, ed annualmente L. 98 25 Pascolo, frasconi, legna morta a L. 14 64 a ettaro
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 125 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 1 25 danno L. 137 50, che annualmente
Ordinariamente nei boschi misti di ceduo ed alto fusto si suol ricavare ogni 14 anni quintali 110 di carbone che a L. 125 danno L. 137 50, che annualmente

#### Conto N. 18.

# Coltivazione di un ettaro a pineta nei tomboli di Grosseto.

#### Spesa.

Per raccoglitura di sacca Trasporto alla stazione pr Sostituzione di piante	ossima a cen	t. 50 a sacco.		 		» 5 —
		Ricavo.				
Per sacca otto di pinoli a						
Per pascolo						
Per valore del legname .			· · · · · ·	 <b>&gt;</b> 1	5	
			Ricavo lordo	 L. 10	3	
			Spesa	 <b>»</b> 2	6 60	
			Ricavo netto	 L. 7	6 40	

#### Tasse L. 1 50

#### Conto N. 19.

# Tenuta di 3,000 ettari nella Maremma grossetana.

#### Bicavo lordo.

Sementa a grano sopra ettari 255 di terreno Sementa a biada sopra ettari 65 Oliveto sopra ettari 45 raccolto di olio Vigna, prodotto ettolitri 100 di vino a L. 20. Prodotti del granturco, lupini e favetta Bosco di ettari 1,500 parte rivestito di suvere di solo scopeto	  e, p	art	.e s	b	osc		ed	· · · mia			ar	le	» - »	7	8,05 •	0 8 0		L. *	Notto 22,450 3,200 11,250 1,000 1,500
Pascolo per bestiame minuto e grosso		•	•	•	•	•									_				19,000 5,000
Assicurazione ed agenzia e guardiatico Mantenimento siepi, palancati e fosse								>	. ī	1,9	00	S	pes	e		•	•	>	75,900 11,900
Tasse erariali, provinciali, comunali e corsi d Ricavo lordo complessivo per ogni ettaro Id. netto id. id. id					•	•			. 1	0 <b>,</b> 5	<b>00</b>		•					L	

#### CAPITOLO III.

#### Conto N. 20.

#### Tenuta a coltura estensiva di ettari 7,734 nella Maremma grossetana.

Modo di condu è a mezzeria ed in Superficie. —	pa	art	e	at	ter	rat	ico				•	•	iet	ari	0 6	ecc	ett	uai	ta,	la	se	me	ente	ı c	lei	ce	real	i c	he	in pa	ırte
Terreni seminativi													ari																L.	2,900	<b>—</b>
Oliveto (con poche	pia	ant	te	ad	ult	e)				•		•	•																<b>»</b>	50	<b>—</b>
Prati .`	•					΄.																							>>	280	0 —
Pastura spogliata																													*	115	<b>,</b> —
» cespugliata	L																												>>		<b>?</b> —
» boschicciat	a																												>>		3 —
Bosco ceduo										•																			*	3,693	
Crete di flume .																													*		<b>5</b> —
Stagno																													*		50
Fabbricati, Resedi																											•		*		5 50
Cereali inverna	li	<b>s</b> ul	ln	naį	gge	ese	e	su	ılo	oli			az 1 r			a	pa	.sc	olo.												

#### Scorte vive.

 Buoi da lavoro
 N. 225

 Vacche e tori
 > 1,039

 Cavalli e cavalle
 > 307

 Pecore
 > 3,709

	Capitale		Red	dito
	Bestiame *	Spese	Lordo	Netto
	Lire	Lire	Lire	. Lire
Bestiame	167,962 — 41,789 20 25,156 —	2,955 42 19,908 30 939 43	33,206 15 52,879 97 5,773 13	30,250 73 32,971 67 4,833 70
Coltivazione cereali	22,150 — 31,880 22 »	27,754 69 16,068 03 >	51,499 30 62,556 14 1,879 82	23,744 61 46,488 11 1,879 82
Olivete Boschi Fide e pascoli Fitti e pigioni di fabbricati Utile sull'esercizio del forno Utile sul magazzino di cereali Utile sull'esercizio della dispensa Entrate varie	» » » » »	1,512 43 ** ** ** ** ** ** **	3,423 65 25,485 91 7,185 — 1,367 35 6,621 28 4,780 59 430 37 98 60	1,911 22 25,485 91 7,185 — 1,367 35 6,621 28 4,780 55 430 37 98 60
	Ricavo .		257,187 26	188,048 96
Spese di agenzia		24,176 75 7,435 78 4,926 89 624 22 1,962 91		
Spese generali di mantenimento alle fabbr carri ed altro		15,847 30		W. J. O.W.O
• Т	Cotale	54,973 85		54,973 85
		Ricavo	netto	133,075 11

Il primo conto, ossia quello della coltivazione di cereali sopra 20 ettari, dà un ricavo lordo per ettaro di lire 314 12 e netto di 45 30. Il secondo, per una simile coltivazione sopra 15 ettari, dà un ricavo lordo di lire 254 66 e netto di lire 31. Il terzo per coltivazione a biada sopra 10 ettari dà un ricavo lordo di lire 128 20 e netto di 44 20; la media dunque della coltivazione dei cereali invernali secondo questi conti nel territorio di Grosseto dà un ricavo lordo di circa 233 lire e netto di circa 40 lire. In questi conti non figurano nè il valore del capitale impiegato sulla terra, nè le tasse. Il primo nelle coltivazioni a cereali non ha grandissima importanza, ma le seconde, gravando, siccome vedremo più tardi, nel loro complesso pel 39 per cento circa sulla rendita in questa provincia, ridurranno il reddito netto vero a circa 28 lire all'ettaro, ossia sensibilmente inferiore a quello della media della coltura estensiva nella provincia di Roma.

Il quarto conto da noi presentato concerne la coltivazione a granturco sopra un ettaro di terreno e dà come risultati un reddito lordo di lire 120, e netto di lire 26 50. La coltivazione dei lupini alla quale si riferisce il quinto conto dà un reddito lordo di lire 136, e netto di lire 48. Anche su questa coltivazione convien fare le deduzioni sopra indicate. Come si vede, queste diverse colture non presentano grandi differenze se si eccettuano per poco i lupini, e quindi nella loro alternanza non producono visibili differenze nell'apprezzamento del reddito della terra applicata alla coltivazione in genere.

Seguono i conti delle masserie di pecore. Noi ne presentiamo tre. Il primo dei tre, ossia il sesto nell'ordine dei prospetti, si riferisce ad una masseria di 1300 pecore pel valore fra bestiami ed attrezzi di lire 26,000. Essa dà un ricavo lordo di lire 16,971 10 e netto di 1974 40. Intanto però dobbiamo annotare che per conoscere il reddito della terra noi dobbiamo restituire al reddito netto il alore attribuito ai pascoli in lire 10,113 20. Siccome non è detta nel conto la quantità del terreno occupato, ci è impossibile di dare il reddito in rapporto alla superficie. Il settimo e l'ottavo conto invece portano le cifre del terreno occupato per i pascoli: il primo dei due per una masseria di 1,000 pecore in 250 ettari di terreno circa, ed il secondo di un'altra masseria di 500 pecore, in 125 ettari di terreno. E quindi per questo si ha il reddito lordo e netto in ragione della terra occupata. Nel primo caso sopra i 250 ettari di terreno, con un impiego di un capitale bestiame ed attrezzi di lire 17,000, si ha un reddito lordo per ettaro di lire 62 20 e netto di 14 30: alle quali restituendo, secondo il nostro sistema, l'interesse del capitale della masseria, il reddito netto ammonterebbe a lire 17 20 per ettaro. Nel secondo caso, sopra 125 ettari di terreno con un impiego di capitale fra bestiame ed attrezzi di lire 8,900, si ha un reddito lordo di lire 65 20 e netto di lire 16 69, alle quali restituendo come sopra l'interesse del capitale, bestiame, si avrebbe invece il netto, in lire 20 circa. Ma conviene ancora aggiungere, secondo il nostro sistema, all'una e all'altra quota la cifra addebitata ai pascoli che nel primo caso, ossia per la masseria di 1,000 pecore, è di lire 8450, e per il secondo, ossia per la masseria di 500 pecore, è di lire 3,375, le quali distribuite per ettaro, danno nel primo caso 33 lire circa e nel secondo 27 lire ad ettaro, e costituiscono un'altra parte del reddito netto della terra. Sommate le 33 lire alle 1720, danno per la masseria di 1,000 pecore sopra 250 ettari di terreno lire 50 20 per ettaro: e aggiunte le 27 alle 20 lire della masseria di 500 pecore sopra 125 ettari di terreno, darebbe un reddito di lire 47 egualmente ad ettaro.

CAPITOLO III. 381

Si deve notare che nell'ultimo conto indicato non solo non è fatta menzione dell'imposta che grava sulla terra, ma viene anche dichiarato che non è neppure tenuto conto della tassa bestiame che gravita sopra la masseria in lire 400 circa, ossia in ragione di 80 cent. per capo e di tre lire ad ettaro. E quindi l'ammontare di questa tassa fa di nuovo scendere il reddito netto per ettaro nel secondo caso a 44 lire.

Da questo ultimo conto apparisce come nel Grossetano si soglia attribuire un ettaro per ogni 4 pecore. In questo caso la prima masseria, la quale non porta nel suo conto il terreno da essa occupato, dovrebbe pascere sopra una estensione di circa 325 ettari sulla quale sarebbe impiegato il capitale che essa rappresenta di 26,000 lire. Ammessa questa ipotesi, il ricavo lordo per ettaro per il terreno occupato da quella masseria sarebbe di circa lire 52, e netto appena di lire 9 per ettaro. In questo conto non figura l'interesse del capitale bestiame: bensì conviene restituire al reddito netto in riguardo alla terra la cifra addebitata per i pascoli in lire 10,113 20: lo che dà come reddito netto della terra altre lire 31 ad ettaro che sommate col reddito netto dell'industria, ammonta alla cifra complessiva di lire 40 ad ettaro per la terra con il capitale sopra indicato applicato alla pastorizia.

Da questi risultati di reddito netto rimangono a detrarsi le imposte che per la masseria di 500 pecore si riduce solamente alle imposte che gravano la proprietà, poichè abbiamo già dedotto la tassa bestiame. Per le altre due masserie, da quel che apparisce nei conti, dovrà dedursi anche la tassa bestiame. E quindi le 44 lire di reddito netto della masseria di 500 pecore si ridurrebbero a circa 27 lire, e le lire 50 20 della masseria di 1,000 pecore, egualmente a circa 27; le 40 della masseria di 1,300 a 21 circa; sebbene i calcoli fatti sopra quest'ultima fondandosi sopra una ipotesi non risultino come gli altri dagli elementi contenuti nel conto. La media di questi tre conti darebbe come risultato probabile, per il reddito netto della terra esercitata con la pastorizia degli ovini, 25 lire all'ettaro; quota anche questa inferiore a quella che risulta per la provincia romana.

Noi non ci arresteremo sul nono prospetto, ossia sopra il conto della masseria di 100 capre, perchè non dà la quantità di terreno occupato. Esso ci dà solamente la cifra che rappresenta la fida; ma nelle condizioni nelle quali pascolano le capre sarebbe impossibile di ridurla con criterio di verità ad unità di misura. Del resto il conto è laconico ed abbastanza evidente per se stesso. Ad ogni modo noi facciamo osservare che il reddito netto di questa masseria in rapporto della terra, qualunque sia la quantità di questo, deve essere aumentato delle 300 lire che figurano in spesa per la fida, siccome abbiamo accennato per gli altri conti.

Parleremo brevemente del decimo prospetto, ossia del tronco di 205 capi di bestiame vaccino che occupano 650 ettari di terreno, parte macchioso, parte di pianura. Il valore del bestiame e degli attrezzi costituisce un capitale industriale di lire 59,760. Questo tronco di bestiame vaccino dà un reddito lordo di lire 15,370 e netto di 3,948, ossia di circa 6 lire all'ettaro, compresa la terra ed il capitale impiegato. Ma conviene restituire al reddito netto in rapporto della terra, la cifra addebitata al bestiame per i pascoli in lire 10,000, ossia per circa 15 lire all'ettaro, le quali aggiunte alle 6 lire di reddito netto dell'industria, fanno ammontare il reddito netto complessivo, ossia della terra e del capitale in essa impiegato, a circa lire 21 all'ettaro, le quali detratte

le tasse scenderanno di nuovo a 12 lire circa se si deve tener calcolo, come dal conto par non sia dubbio, anche della tassa bestiame. Questo risultato è assai modesto e non molto più confortante di quello che per la stessa industria si ottiene nel bestiame vaccino brado della provincia romana.

Sugli altri conti seguenti noi non ci arrestiamo particolarmente perchè in generale mancanti dei dati che concernono la terra, dati peraltro che per questo lato possono essere ristabiliti per induzione, e quindi noi abbiamo creduto che non fosse inutile di riportarli.

Ci arresteremo brevemente sul quattordicesimo che concerne il bestiame cavallino sì perchè porta tutti i dati necessarî, si perchè quella industria ha nelle maremme una importanza tutta speciale. Secondo questo conto, un capitale di lire 20,000 in 46 capi di bestiame applicato sopra 240 ettari di terreno dà un ricavo lordo di lire 5,435 e netto di 355 che dà per ettaro circa 22 lire di reddito lordo e netto neppure di lire 1 50. Risulta anche questo assai peggiore di quello che appariva nella provincia di Roma per il quale valgono a nostro avviso le stesse considerazioni che facemmo su quello: che cioè il recente aumento della richiesta e il miglioramento della specie, fanno credere che le condizioni di questa industria che erano fino agli ultimi tempi poco promissive di rimunerazione, tendano a migliorarsi d'assai.

I boschi che formano soggetto dei prospetti 16, 17, 18, dànno nella provincia di Grosseto, in rapporto del ricavo lordo e netto, dei risultati sensibilmente superiori a quelli che sì ottengono nella provincia di Roma. Ed infatti i tre ricavi lordi dei suddetti conti dànno per ettaro le cifre di 31 32 per il primo, di 31 42 per il secondo, di 103 per il terzo; e i redditi netti corrispondenti sono di 28 83; di 30 30; e di 76 40. Data anche la detrazione delle imposte, essi non scendono al di sotto o appena delle 20 lire all'ettaro, e per la Pineta rimane al di sopra di 50 lire. Questa ultima cifra noi raccomandiamo particolarmente ai lettori in riguardo di queste due provincie, perchè tutti coloro che si occupano di queste materie sieno ben convinti della ricchezza che potrebbe cavarsi dalla estesissima zona dei tomboleti e delle dune marine di questo territorio, la quale è specialmente adatta a questa coltivazione.

Rimangono i due conti complessivi di due tenute a coltura estensiva nella provincia di Grosseto, che portano i numeri d'ordine 19 e 20, l'una di 3,000 ettari, l'altra di ettari 7,734. Come in essi si può vedere, in quelle tenute si esercitano ogni sorta d'industrie e di coltivazioni, semente pascoli, oliveto, vigneto e bosco nella prima: semente pascoli, bestiame, oliveti e vigneti nella seconda. Nell'insieme di tutta questa gestione la prima giunge al risultato di un ricavo lordo complessivo di lire 30 38 per ettaro e di lire 21 36 di ricavo netto: e la seconda di 33 26 al lordo e di 17 20 al netto. Sono indicate in queste due tenute le cifre esatte delle imposte che gravano sopra la terra in 10,500 per la prima e in 21,449 07 per la seconda; le quali distribuite sopra il relativo numero di ettari, dànno una quota di lire 3 50 per la prima e di qualche cosa meno di lire 3 per la seconda. Queste quote applicate sul reddito netto fanno scendere quello della prima a qualche cosa meno di lire 18 e la seconda a qualche cosa più di 14 all'ettaro. Giova annotare che per queste imposte non s'intende che la prediale erariale, provinciale e comunale, e che non è tenuto conto delle imposte generali che gravano sopra l'agricoltura, le quali, siccome vedremo, possono

calcolarsi il 10 per cento sulla rendita. Anche con questa ulteriore diminuzione, la media del reddito netto di unità d'amministrazione agricola nella provincia di Grosseto, non si discosta di molto dalla media che abbiamo rilevato nella provincia di Roma. E quindi può dirsi che se nella provincia di Grosseto le coltivazioni dei cereali e anche la pastorizia ovina, appaiono meno rimuneratrici, per alcune coltivazioni speciali e notevolmente per i boschi e per l'industria del bestiame vaccino praticata più largamente, si ristabilisce l'equilibrio. Che anzi se si riflette che la coltura estensiva della provincia di Grosseto si applica lontano quasi da ogni centro abitato e in condizioni assai simili a quelle delle paludi Pontine, mentre la media della provincia di Roma è composta in parte anche di terre che circondano la capitale, si dovrà concludere che la media di 16 lire ad ettaro per la provincia di Grosseto, deve considerarsi come più sodisfacente che quella ottenuta per la provincia di Roma.

Avendo così esaurita la zona del piano e la sottozona del colle a coltura estensiva, passiamo ora alla sottozona del colle a coltura promiscua. Anche per questa sottozona incominciando dalla provincia romana noi presentiamo i due casi di conduzione per conto proprio o per colonia in due terreni diversi, ma ambedue situati nella valle superiore del Tevere nel circondario di Viterbo. Essi sono riassunti nei due conti seguenti stabiliti sopra dieci ettari di terreno ciascuno, coltivato l'uno a cereali, l'altro a coltivazione promiscua. Quello per conto proprio, e questo a colonia parziaria.

#### Zona del colle, sotto-zona a coltura promiscua

#### Conto di 10 ettari di terreno coltivato a cereali (Grano e granturco) nella Teverina.

		Spese.	
Coltivazione a conto padronale:			
Interesse sul capitale impiegato per impronto	di buoi aratori, attrezzi	θ	
semi calcolato in tutto L. 1500		. L. 75	
Mantenimento dei buoi		. > 200	
Spese pel bifolco all'anno			
Semina e raccolta del granturco			
<del></del>			
Semina e raccolta del grano			
Tasse in media			
Amministrazione e sorveglianza	· · · · · · · · · ·	. » 15	
		L. 2210	
•			Prodotti.
Rendita a granturco calcolata rubbia 5,50 etto	litri 16.17 per ettaro		. L. 1.925 —
Rendita a grano calcolata rubbia 6 ettolitri 17	•		•
•	•		
Pascolo			» 150 —
		Ricavo lordo	L. 5.075 —
Dedotte le spese			
Double to sposo.			2 2,210
Resta il prodotto del biennio			L. 2.865 —
Resta il prodotto annuo			
Infortuni 1110			
THEOLOGICAL TITLE		• • • • • •	× 145 20
		Ricavo netto	L. 1,289 25

# Conto di 10 ettari di terreno a coltivazione promiscua e Colonia parziaria alla metà nella Teverina.

Int Ta	teresse sugl'imp sse in media, n rveglianza ed a	anui	tenzi	one	, е	cc.							•										L. »	21	5 5						
							-									,		So	mn	aan	0		L.	<b>3</b> 6	0						
																														Prodotti.	
Mε	arzatelli I anno								•	•							•					•	•	•				. :	L.	750 -	-
Gr	ano II anno	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	*	1,200 •	_
Ne	l biennio	•		•		•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	. 1	L.	1,950	_
An	nuo																											. 1	L.	975	_
In	uva e mosto																												*	<b>30</b> 0	
	olio																													115	_
Inc	lustrie del besti	ame																						•					>	350	
	mpensi di collat																													125	-
																										-		-		1,865	
Inf	ortuni 1110	•		•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	>	186	50
Re	siduo					•		:					٠.															. I		1,678	.j()
De	dotte le spese.	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠.	*	<b>3</b> 60	_
																						I	Rica	avo	ne	etto	•	1	L.	1,318	50

Come si vede dal conto riportato, i 10 ettari coltivati a cereali danno un reddito lordo per due anni di 5075 lire. Le spese ammontano a lire 2210, e fra queste viene computato l'interesse del capitale impiegato per buoi, semi ed attrezzi, valutato in lire 1500, e l'ammontare delle tasse. Rimane per il biennio un reddito netto di lire 2865. Il conto è fatto per un biennio per comprendere l'intiera rotazione di grano e granturco: ma riferito ad un anno si ha per i 10 ettari un reddito netto di lire 1432 50, dalle quali dedotto un decimo per infortuni resta il ricavo netto reale di lire 1289 25, il quale riferito ad un ettaro dà lire 128 92.

L'altro a coltivazione promiscua e a colonia parziaria con la divisione dei prodotti alla metà offre i seguenti risultati. Ricavo lordo annuale lire 1865, detratto un decimo per gl'infortuni in lire 186 50 restano lire 1678 50. Dalle quali prelevate le spese in lire 360, di cui 125 rappresentano l'interesse del capitale impiegato di lire 2500 in bestiame e scorte e il resto per la più gran parte si riferisce alle tasse, rimane un ricavo netto di lire 1318 50 per i 10 ettari corrispondenti a 131 lire e 85 centesimi all'ettaro. Questa è la parte dominicale, ma in questo caso al ricavo lordo è mestieri di aggiungere anche la parte colonica la quale è composta generalmente della metà; e quindi questo deve essere all'incirca duplicato, sorpassando così le lire 3000 di reddito lordo con un vantaggio sensibile sopra la stessa quantità di terreno condotto a conto proprio. E si aggiunga che in questo caso la parte di ricavo lordo dedicata a pagare l'opera dei lavoratori rappresenta qualche cosa di più che un semplice salario, ma è quasi il compenso di una parte presa in un'industria, e quindi è suscettibile di aumento e di diminuzione, secondo il maggiore o minore interessa-

mento che prende il socio, e dell'abilità e delle cure che vi applica. Nel primo caso, ossia in quello in cui l'industria del colono prosperi, il reddito netto del terreno non è composto solamente della parte dominicale, ma anche del beneficio che ha il colono al disopra del valore ordinario dell'opera prestata. Anche in questa sottozona adunque, sebbene in condizioni assai diverse, siamo obbligati a costatare la superiorità della colonia sopra la condotta a conto proprio. Vero è che nei conti addotti manca uno dei termini per stabilire con esattezza il paragone, essendochè il conto del proprietario che conduce a conto proprio ci dà il valore dei capitali impiegati nel fondo fra bestiami e arnesi ecc., in lire 1500; mentre non abbiamo la stessa cifra egualmente specificata per il conto a colonia. Noi peraltro abbiamo cercato di dedurla dalla cifra indicata per l'interesse del capitale, bestiame e scorte. Ad ogni modo però conoscendo come nella Teverina le colonie non sieno largamente dotate di bestiame, dobbiamo ritenere che il capitale impiegato nel secondo esempio non debba essere di gran lunga diverso da quello impiegato nel primo. E questa considerazione c'induce nella conclusione che se le colonie di questa provincia fossero condotte con maggiore attività e con un più largo corredo di capitali, ad imitazione di quel che si pratica in altre provincie dell'Italia centrale, è da credere che il reddito netto tenderebbe a livellarsi con quello di quelle stesse provincie.

Ma non conviene dimenticare che i conti sopra riferiti appartengono alla Teverina, ossia alla parte più fertile del territorio di queste provincie. E quindi per completare queste notizie con quelle dell'altro centro di coltivazione promiscua della provincia di Roma, ossia del Frosinonese, noi aggiungeremo alcuni stati riguardanti la coltivazione dei cereali con turno di terzeria e quella della vite a sostegno vivente condotti a colonia. I conti sono stabiliti per un ettaro. Due di essi appartengono al territorio di Frosinone e due a quello di Valmontone e sono i seguenti:

# Conto di un ettaro di terreno di mediocre feracità coltivato a cereali con turno di terzeria nel territorio di Frosinone.

#### Parte padronale.

GENERI	Prodotto in ettolitri sopra un ettaro	Infortuni Ettol.	Prodotto depurato  Ettol.	Parte padronale 1/2 Ettol.	Prezzo medio de' generi — Lire	Ricavo lordo — Lire	Spese Lire	Ricavo metto — Lire
Granturco	17.64 11.76 11.76	1/9 >	15.68 10.45 10.45	5.23 3.48 3.48	11 90 12 95 7 20	62 30 45 — 25 —	2 — 1 — 1 75	60 30 44 — 23 25
Rendite e spese pa- dronali in 3 anni .	<b>»</b>	<b>»</b>	>	*	>	132 30	4 75	127 55
In un anno	>	<b>»</b>	»	<b>»</b> .	*	44 10	1 58	<b>42</b> 51

# Conto di un ettaro di terreno di mediocre feracità coltivato a cereali con turno di terzeria nel territorio di Frosinone.

#### Parte colonica.

Generi	Prodotto in ettolitri sopra un ettaro	Infortuni	Prodotto depurato Ettol.	Presso medio de'generi Lire	Ricavo lordo Lire	Spese e seme	Parte	Totale Lire	Ricavo netto
Granturco Grano Biada	17.64 11.76 11.76	¹/9 * *	15.68 10.45 10.45	11 90 12 95 7 20	186 90 135 45 75 25	98 — 66 — 33 —	4-		:
Media di un anno .	>	<b>»</b>	<b>»</b>	»	397 60 132 53	197 —	132 30 »	323 30 **	74 39 24 76

# Graduazione della rendita padronale depurata dalle spese di amministrazione e tasse a seconda della diversa fertilità del terreno.

Grado di feragità	Rendita padronale — Lire	Amministrazione e tasse per 1/2 Lire	Rendita padronale depurats Lire
Ottimo	85 02	28 26	56 76
	63 76	21 19	37 57
	42 51	14 13	28 38
	31 88	10 59	21 28
	21 25	7 06	14 19

# Graduazione della rendita colonica depurata dalle spese di amministrazione e guardianeria a seconda della diversa fertilità del terreno.

Grado di Feracità	Rendita colonica	Amministrazione e guardianeria <sup>1</sup> / <sub>20</sub> sulla rendita Lire	Rendita colonica depurata — Lire
Ottimo	49 52	2 42	47 50
	37 14	1 81	35 33
	24 76	1 21	23 55
	18 55	— 90	17 65
	12 38	— 60	11 78

# Conto di un ettaro di terreno coltivato a viti sugli alberi nel territorio di Frosinone.

# Parte padronale.

Vino ridotto in stato di vendita	Ettolitri	Defalco della metà per gl'infortuni	Prodotto depurato	Padronale	Prezzo	Ricavo lordo	Spese di trasporto e di tinello	Annue tasse per 1 <sub>[</sub> 3	Totale	Ricayo netto
Massimo Medio Minimo.	40 25 10	12.50	20.— 12.50 5.—	6.66 4.16 1.66	12 — 12 — 12 —	79 92 49 92 19 92	11 — 11 — 11 —	26 64 16 64 6 64	37 64 27 64 17 64	42 28 22 28 2 28
Totale .	*	•	*	*	<b>»</b>	149 76	33 — Ricayo ne	49 92 etto in med	82 92 lia	66 84

#### Parte colonica.

Vino ridotto in stato di vendita	Ettolitri	Defalco della metà per gl'infortuni	Prodotto depurato	Parte padronale 1 <sub>1</sub> 3	Prodetto colonice	Prezzo	Ricavo lordo	Spese a metà nel prodotto depurato da infortuni	Ricave netto
Massimo .	40	20.—	20.—	6.66	13.34	- 12 -	160 08	120 —	40 08
Medio	25	12.50	12.50	4.16	8.34	12 —	100 08	75 —	25 08
Minimo	10	5.—	5.—	1.66	3.34	12 —	40 08	30 —	10 08
Totale	<b>»</b>	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	300 24	225 —	75 24
	i	i	l	1	I	Ricavo ne	itto in me	dia	25 08

# Conto della coltivazione a cereali sopra un ettaro di terreno di mediocre feracità nel territorio di Valmontone.

# Parte padronale.

Generi	Prodotto a ettolitri sopra un ettare	Defalco per gl'infortuni	Prodotto depurato	Parte padronale 113	Preszo medio de'generi	Ricavo lordo	Defalco per le spese di amministrazione dal prodotto lordo	Rica vo netto
Granturco	20.58 11.76 17.64	1/0 1/0 1/9	17.30 10.46 15.68	5.76 3.48 5.23	12 63 14 62 7 95	72 80° 50 74 41 50	27 60 16 25 13 83	45 20 34 49 27 67
Totale .	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	*	165 04	57 68	107 36
In turno di ter- zeria In turno di quar- teria	<b>»</b>	» »	<b>*</b>	>	Ricavo	netto in	media	35 79 26 8

#### Parte colonica.

Generi	Prodotto a ettolitri sopra un ettaro	Defalco per gl'infortuni	Prodotto depurato	Parte padronale 1 <sub>[</sub> 3	Prodotto colonico	Prezzi	Ricavo lordo	Spese di coltura e prezzo del seme	Ricavo netto
Granturco . Grano Biada	20.58 11.56 17.64	1/g 1/9 1/9	17.30 10.46 15.68	5.76 3.48 5.23	11.54 6.98 10.45	11 63 14 62 7 95	145 25 101 34 83 07	100 — 78 — 39 —	45 25 23 34 44 07
Totale .	*	*	»	*	>	*	329 66	217 —	112 66
In turno di terzeria . In turno di quarteria	»	<b>»</b>	» »	» »		cicavo net	to in med	ia	37 55 28 16

#### Graduazione senza entratura.

In terzeria	In quarteria
Ottimo L. 69 24	Ottimo L. 51 90
Buono	Buono
Mediocre	Mediocre
Sotto il mediocre » 25 96	Sotto il mediocre » 19 46
Inflmo	Infimo

# Graduazione col defulco dell'entratura.

In terzeria coll'entratura di L. 90 nel turno	In quarteria coll'entratura di L 30 nel turno
Ottimo L. 39 24	Ottimo L. 41 90
Buono	Buono
Mediocre	Mediocre

Dai suddetti specchi si rileva quanto appresso:

- 1° Che la rendita padronale senza entratura è quasi identica a quella colonica, mentre vi è sensibile discrepanza col pagamento di essa.
- 2º Che pagandosi dal colono l'entratura, ha maggiore interesse di seminare i terreni in turno di quarteria, sebbene inferiori di feracità, di quelli in terzeria che sono migliori.

# Conto di un ettaro di terreno vignato a ordini di mediocre vigore ritenuto a colonia colla corrisposta al 4° nel territorio di Valmontone.

### Parte padronale.

Prodotto medio in ettolitri	Defalco per gl'infortuni	Prodotto depu <b>rato</b>	Quota padronale	Prezzo	Ricavo lordo	Detrazione per l'ammini- strazione e tasse un terzo sul reddito lordo	Ricavo metto
<b>4</b> 0	112	20	5	15 —	75 <b>—</b>	25 —	50 —

#### Graduazione.

Ottimo											L.	109	36
Buono.											>>	84	36
Mediocre	,										<b>»</b>	54	22
Sotto il	me	edi	oci	re							<b>»</b>	45	34
Intimo											~	36	47

# Conto di un ettaro di terreno vignato a ordini di mediocre vigore ritenuto a colonia colla corrisposta al 4° nel territorio di Valmontone.

#### Parte colonica.

Prodotto medio in vino ridotto in stato di vendita	Ettolitri	Defalco per gl'infortuni	Prodotto depurato	Parte padronale al quarto	Prodotto colonico	Prezzo	Ricavo lordo	Spese a meta sul prodotto depurato dagli infortuni	Ricavo netto
40	1 12	20	20	5	15	15 —	225 —	150 —	75 <b>—</b>

# Graduazione colla corrisposta al 4º meno il complemento in denaro.

Ottimo								L.	140 64
Buono					 •			<b>»</b>	103 14
Mediocre								>>	65 64
Sotto il mediocre								*	46 89
Minimo	_	_	_					*	28 14

# Prodotto e spesa di un podere di ettari 10 vitato ed olivato nel circondario di Viterbo.

Vigna di ettari 4. — Si calcolano 25 some viterbesi d'uva per ettaro, ossia			
some 100 di chilogrammi 120 ognuna, in totale chilogrammi 12,000 al	•		
prezzo medio di lire 10 il quintale	L. 1,200 —		
Detratta la metà come porzione colonica, restano		L.	600 <b>—</b>
Oliveto di ettari 6. — Si calcolano 100 piante di olivo per ettaro, ossia			
piante 600: si valuta che ogni pianta dia in media litri 1.5 di olio, in			
tutto litri 900, che a lire 1.20 per litro danno in complesso	» 1,080 —		
Detratti due quinti di porzione colonica, restano		>	648 —
Grano per ettari 3. — Si calcolano ettolitri 1.5 di semina per ettaro, ossia			
ettolitri 4.5 che dando in media una produzione del sette rendono etto-	•		
litri 31.5, che a lire 17 l'ettolitro dànno	» 535 50		
Detratta la metà di parte colonica, restano		>	267 75
Paglia calcolata chilogrammi 100 ogni tre ettolitri di grano raccolto			
danno quintali 10.50, che a lire 1 50 al quintale dànno	» 15 75		
Detratta la metà di parte colonica, restano		*	7 87
Marzatelli per ettari 3. — Si valuta la metà del prodotto del grano	<b>&gt;</b> 267 75		
Detratta la metà di parte colonica, restano		*	133 88
•		-	
	Prodotto	L.	1,657 50

# CAPITOLO III.

Vigna. — Canne per la rinnovazione di un terzo per anno numero 700 all'ettaro, ossia in tutto 2800 che divise per 400 che formano la soma viterbese, sono some 7, che a lire 2 sono	» »	9 —
Ricavo lordo.       <	L. I	<b>,657</b> 50
Ricavo netto : L. 1,504 50 quale ricavo netto diviso per 10 ettari dà un reddito all'ettaro di lire 150 45 gravato per d	dall	e tasse.
Prodotto e spesa di un fondo irriguo di ettari 3 coltivato in avvicenda nel circondario di Viterbo.	men	to
Grano di ettari 1.5. — Si calcola ettolitri 1.5 di semina per ettaro, ossia ettolitri 2.25, che fruttando in media delle 12 daranno ettolitri 27 di raccolto, che a lire 17 l'ettolitro importano in complesso	>	459 <b>—</b> 64 02
avrà una produzione di chilogrammi 1050 di canapa al prezzo medio di lire 70 al quintale, ossia	-	735 — 1,258 02
Grano. — Aratura per tre solchi calcolata a lire 21 all'ettaro	L.	31 50
Grano da semenza ettolitri 2.25 a lire 20 l'ettolitro		45 <b>—</b>
Ribattitura calcolata a lire 3 per ettolitro di semina		6 75
Sarchiatura (terra nera)		7 75 3 87
Mondatura (mondarella) metà della sarchiatura		45 <b>—</b>
Canapa. — Concimazione, compresi i sovesci, calcolata a lire 110 l'ettaro		165 —
Aratura per quattro solchi valutata a lire 28 per ettaro		42 -
Seme di canapa ettolitri 1.125 a lire 16 l'ettolitro	>	18 —
Adacquatura, tagliatura e metà del prezzo della maciullatura (per questa lavo-		
razione si rilascia al colono un terzo del prodotto)	*	245 —
Macerazione di some 75 a lire 0 30 la soma	<b>&gt;&gt;</b>	<b>22</b> 50
lire I la soma e per some 75	*	75 <b>–</b>
Metà residuale della maciullatura a lire 0 90 la soma	<b>»</b>	<b>67</b> 50
Trasporti a lire l la soma	*	75 <b>–</b>
Reddito netto	>>	408 15
Ricavo lordo L. 1,258 02 Spesa	L.	1,258 02
Ricavo netto L. 408 15		
quale ricavo netto diviso per 3 ettari dà una media annuale all'ettaro di lire 136 05, dalle tasse.	grav	rato però

Il primo ed il secondo conto appartengono al territorio di Frosinone. Il conto a cereali per colonia, con turno di terzeria, con retribuzione del terzo al proprietario, e con le spese a carico del contadino dà i risultati seguenti distinti per generi: Granturco, reddito lordo lire 186 90; reddito netto dominicale lire 60 30: grano, reddito lordo lire 135 45; reddito netto lire 44 00: avena, reddito lordo lire 75 25; reddito netto lire 23 25. Le medie annuali del prodotto lordo e netto nei tre anni di queste diverse coltivazioni sono per il reddito lordo di lire 13253 e per il reddito netto di lire 4251. Anche in questo caso per reddito netto s'intende la parte dominicale, dedotte le spese. Pur nullameno in questo conto stanno distinte le spese e la parte colonica: e quindi la parte colonica che noi in riguardo al padrone abbiamo compreso nel reddito lordo; in riguardo alla terra costituisce un'altra parte del reddito netto della quale fruisce il colono dopo essere stato compensato dell'opera sua. E quindi la parte colonica, che risulta in una media di lire 24 76, va anche essa in questo caso aggiunta al reddito netto che quindi diviene in riguardo alla terra di lire 67 27 annue per ettaro. In questo conto non si fa menzione di capitale impiegato, e ciò probabilmente perchè il conto concerne uno di quei casi di colonia, frequenti nel circondario di Frosinone, nel quale i lavori si fanno a mano. Non si fa neppure menzione delle tasse, e quando queste dovessero detrarsi, il reddito netto scenderebbe a circa 52 lire.

L'altro conto del terreno vignato a colonia con retribuzione del terzo al padrone presenta tre casi, il massimo, il medio ed il minimo di prodotto in vino che può ricavarsi dallo stesso terreno. Il reddito lordo corrispondente alle tre ipotesi è per il massimo di lire 240, per il medio di 150 e pel minimo di 60; il netto per la parte dominicale di lire 42 28 pel primo caso, 22 28 nel secondo e 2 28 nel terzo. La parte colonica, detratte le spese, è nei tre casi di 40 08 pel massimo, 25 08 pel medio e 10 08 pel minimo. In riguardo al reddito netto, malgrado che sieno detratte le spese indicate nel prospetto, noi dovremmo detrarre in questo caso anche le spese di coltivazione, ossia il valore delle giornate impiegate dal colono nei lavori. Noi non abbiamo dati sufficienti per precisarne l'ammontare, ma crediamo non andare lontani dal vero valutandole a tre quarti della parte colonica. E quindi in riguardo alla terra i redditi netti di un terreno vignato condotto a colonia sono nel miglior caso di lire 52 30 all'ettaro, nel caso mezzano di lire 28 55, nel pessimo di lire 4 80. In questo caso le tasse sono computate, ma non l'interesse del capitale impiegato. Queste quote ci appariscono nel conto nette anche da infortuni e da spese d'amministrazione. Nel presentare questo conto peraltro noi dobbiamo far osservare che se per la fonte alla quale l'abbiamo attinto possiamo ritenere che non debba discostarsi dal vero nelle conclusioni finali, in quanto all'analisi delle diverse partite ci rimangono dei dubbi siccome p. e. sull'alta quota attribuita agli infortuni, sopra la quota invariabile attribuita nei diversi casi alle spese di tinello e di trasporto, e così di seguito per alcuni altri particolari; quantunque sia difficile di fare un giusto apprezzamento sopra queste particolarità che dipendono generalmente da circostanze tutte locali.

Segue il conto a cereali del territorio di Valmontone pure a colonia con un terzo dei prodotti al proprietario. Anche in questo, siccome in quello di Frosinone, non si fa menzione nà di interesse di capitale impiegato, nà di tasse. Esso è fatto con lo stesso sistema di quello di Frosinone, ossia distinto per generi, e dà per il gran-

turco un reddito lordo di lire 218 05 e netto dominicale di 45 20; per il grano di lire 152 08 al lordo e 34 49 al netto; e per la biada al lordo di lire 124 57 e netto di 27 67. E nell'insieme dei tre anni che costituiscono il turno di terzeria dà per un ettaro di terreno un reddite lordo di lire 494 70 e netto padronale di lire 107 36, ossia di una media per anno di circa lire 164 90 di ricavo lordo e circa 35 79 di ricavo netto padronale in turno di terzeria, come quello che è più comune. Ma anche in questo conto si trovano distinte le spese di coltivazione dal reddito netto del colono: e quindi anche in questo caso in riguardo alla terra è mestieri di sommare il reddito netto colonico col reddito netto dominicale che è quello che abbiamo più sopra dato, e quindi senza ripetere le cifre delle diverse coltivazioni noi concluderemo che il totale del reddito netto per i tre anni ascenderà da lire 107 36 a lire 220 02 e diviso per ogni anno da 35 79 a 73 34, le quali si riducono a lire 47 circa dedotte le tasse, con differenza poco notabile dal conto simile del territorio di Frosinone.

Il conto pel terreno vignato con le diverse gradazioni riesce notabilmente diverso dall'altro simile di Frosinone. Ed infatti il reddito netto del caso migliore o ottimo ascende in questo terreno a lire 250 all'ettaro, nel medio a 119 86 e nel minimo a 54 61 calcolate anche le tasse. Come si vede, le differenze sono sensibilissime. Dobbiamo però avvertire che il conto è fatto sopra il caso medio, e le altre gradazioni hanno un aumento normale e proporzionale, e quindi evidentemente quelle quote emergono da un apprezzamento generico. Ciò nullameno anche nel medio vi è una differenza sensibilissima fra i risultati per ettaro di un terreno vignato nel territorio di Frosinone e di uno simile nel territorio di Valmontone, essendo il primo in lire 28 55 e il secondo in lire 119 86, ossia circa quattro volte più grande. Questo conto ci è stato dato come appartenente alla coltivazione promiscua, ma in verità non può dirsi tale in quanto che in questo caso la coltivazione dei cereali e quella della vigna sono praticate in terreni diversi e quindi questo conto apparterrebbe più propriamente alla coltura specializzata, lo che spiega le grandi differenze dei risultati dei due conti.

Ma laddove si praticano sullo stesso terreno due coltivazioni, ossia la coltura promiscua, si devono sommare i due prodotti ed attribuirli alla stessa misura di superficie. Prendendo un terreno di media feracità, di quelli che abbiamo sopra descritti, coltivato promiscuamente, ossia a cereali e ad alberi vitati, e sommando i risultati delle due coltivazioni si otterrebbe per ettaro, fra parte padronale e parte colonica, un ricavo netto di lire 80 circa nella media, suscettibile, nei casi migliori, di elevarsi oltre le 156 lire.

Vero è che prendendo i casi peggiori, anche sommando i prodotti delle due coltivazioni, non si raggiunge una cifra maggiore di 31 lire circa all'ettaro, e che trattandosi della zona del colle la gran maggioranza dei terreni o appartiene al genere mediocre, o all'infimo. E i casi dell'ottimo s'incontrano generalmente nelle valli dove in causa della malaria poco campo rimane alla coltura promiscua. Pur nonostante se si considera la mancanza quasi assoluta di capitale, dappoichè nei conti quasi mai se ne fa menzione, lo stato elementare dell'arte e le condizioni sopraccennate del terreno, quelle 100 lire all'ettaro che figurano all'incirca in quella zona soltanto a rimunerazione del lavoro e di un modo più conveniente di conduzione della terra, ci rivelano quello che potrebbe ottenersi facilmente e con pochi mezzi da molti dei terrivelano quello che potrebbe ottenersi facilmente e con pochi mezzi da molti dei terrano del controle del controle della terrano del controle del controle del controle del controle del controle del controle della terrano della

Capitolo III. 393

reni che non hanno minore attitudine di quelli da noi ora contemplati e che pure tuttora si trovano tenuti a coltura estensiva. Quella cifra ci rivela egualmente quel che quelli stessi terreni potrebbero produrre se vi si applicasse un sufficiente capitale, una intelligenza adatta, ed un lavoro più efficace.

Riportiamo in ultimo due conti appartenenti al territorio di Viterbo. Il primo di 10 ettari nei quali si pratica la coltura promiscua in tutte le sue forme: il secondo contempla un caso non comune in queste provincie, ossia di un fondo irriguo. Il primo, che è condotto a colonia, dà un risultato di reddito lordo di circa 165 lire all'ettaro e netto di lire 150, che dedotto l'ammontare delle tasse scenderà a circa 90 lire. Nel secondo dà un reddito lordo di circa lire 419 all'ettaro e netto di 136 05, il quale, dedotte le imposte, scenderà a circa 82 lire.

Si deve notare che nel primo caso, sotto il titolo spese, si comprendono solamente quelle d'amministrazione, e che nel reddito lordo resta esclusa, come è nostro costume di fare, la parte colonica. Computata anche la parte colonica, il reddito lordo complessivo dei dieci ettari da lire 1657 ammonterebbe a lire 3098 90, e quindi diviso per ettaro a lire 390 89. Anche il reddito netto dovrebbe accrescersi in riguardo alla terra di una frazione della parte colonica siccome abbiamo altrove praticato, che non abbiamo notizie sufficienti per precisare, ma che negli altri casi abbiamo veduto non essere insignificante.

Per la provincia di Grosseto non abbiamo potuto avere conti risguardanti la coltura promiscua. Ma nelle condizioni di quella provincia essa non ha grande importanza, perchè nella generalità quel territorio è a coltura estensiva per la massima parte, a boschi nella parte littoranea e sui monti, ed a coltura specializzata che s'inframmette fra l'una e gli altri specialmente nella vicinanza dei centri.

E ora elevandoci ad aure più serene, ossia passando alla terza sottozona del colle a coltura speciàlizzata, nella quale in queste due provincie la terra dà i suoi migliori risultati, tràtteremo brevemente della coltivazione dell'olivo; per la quale presentiamo due conti: uno relativo ad un oliveto posto nel territorio tiburtino del quale possiamo anche presentare il conto relativo alla spesa d'impianto; l'altro, che si riferisce ad una coltivazione simile nei colli Laziali.

# Spesa d'impianto di un ettaro di oliveto, contenente in media 135 piante nel territorio di Tivoli.

Scassato a buche di circa metri 1.20 di larghezza e di profondità a cent. 40 a buca compresa la riempitura nelle condizioni più comuni del suolo	L.	54 —
Per n. 135 piantoni di vivaio dell'età di 5 anni circa a lire 3 ognuno		
Per difese delle giovani piante per mezzo di gabbie di filagne di castagno la cui durata si calcola in media di 5 anni al prezzo di lire 5 ognuna importo lire 675, che considerata		
tale difesa per anni 10 si ha una spesa complessiva	*	1350 —
Innaffattura delle giovani piante per il primo anno a cent. 50 a pianta	>>	67 50
Zappatura a cent. 5 a pianta per anni 10	<b>»</b>	67 50
Concimazione a lire 1 a pianta	<b>»</b>	135 —
Custodia dell'oliveto per un decennio a lire 10 all'anno	>>	100 —
	τ.	2170

# Conto della coltivazione di un ettaro di oliveto contenente in media 135 piaute nel territorio di Tivoli.

#### Ricavo lordo.

Ricavo lordo.		
Rubbia 14 di ulive che a litri 36 di olio danno litri 504 al prezzo di lire 75 all'ettolitro Legna e fascine ricavabili dalla potatura	•	L. 378 > 2) L. 398
Spese.		
Lavoro di aratro in febbraio fatto a cottimo in ragione di cent. 5 a pianta  Zappatura al piede degli olivi in marzo ed aprile a cent. 7 ½  Secondo lavoro di aratro in maggio  Concimazione triennale di letame cavallino, immondezze del paese, e quando è possibile con  letamazione di pecore a cent. 40 a pianta, lire 54 per anno  Custodia dell'uliveto  Raccolta delle olive la di cui spesa si calcola ad 15 del prodotto compreso il trasporto  Macinazione delle olive calcolate in rubbia 14 a cent. 25 per ogni fiscolata di coppe 5 pari ad  un 113 di rubbio  Fitto dell'oliara e spese di custodia dell'olio  Rinnovo annuale delle piante deperite ed altre spese di conservazione dell'oliveto  nteresse del contante per le spese	** *** ***	10 12 6 75 18 — 25 — 10 — 75 6) 10 50 15 — 35 —
Riassunto.	44.	U ,
Ricavo lordo		
Conto della coltivazione di un ettaro di oliveto contenente numero 200 pi nei colli Laziali.	an	te
	an <sup>1</sup>	te
nei colli Laziali.	00 g L. *	all'etto-
Rubbia 9 di olive, che a litri 40 di olio al rubbio, danno litri 360, al prezzo di lire le litro.  Legna e fascine ricavabili dalla potatura	00 E L	11'etto- 360 — 15 — 25 — 400 — 12 50 30 — 25 — 12 50
Rubbia 9 di olive, che a litri 40 di olio al rubbio, danno litri 360, al prezzo di lire le litro.  Legna e fascine ricavabili dalla potatura	00 E L	15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 15 - 12 50 - 12

» 262 50

Ricavo netto. . . . > 137 50

395

Dal primo di questi conti si rileva che per impiantare un ettaro di oliveto occorre un capitale di lire 2179. E dal secondo conto risulta che per coltivare lo stesso ettaro di oliveto s'incontra una spesa di lire 223 36: la quale spesa detratta dal reddito lordo in lire 398 dà per il reddito netto lire 174 64. L'altro conto pure di un ettaro d'oliveto nei colli Laziali presenta un reddito lordo di lire 400, una spesa di lire 262 50 e un reddito netto di lire 137 50.

Secondo il sistema da noi tenuto, non abbiamo detratto dal reddito netto l'interesse del capitale d'impianto; ma questo, ciascuno volendo, può fare per sè conoscendo che il capitale d'impianto nel primo caso, ossia per l'oliveto posto nel territorio tiburtino, è di lire 2179; e nel secondo caso, sebbene non abbiamo il conto della spesa di impianto, pure per analogia può ritenersi che la differenza dal primo caso non debba esser grande.

Anche più confortanti sono i risultati della coltura della vite per la quale presentiamo egualmente due conti l'uno di Monteporzio e l'altro di Frascati per vigne di viti da vino. Ne aggiungiamo un terzo del territorio di Tivoli per uva da tavola.

#### Spese d'impianto di due ettari di vigna nei colli Laziali.

Scassato in terreno con sottosuolo tufaceo, a vanga e bidente alla profondità di metri 1.20 c	compresa
la fitta morta a centesimi 90 a canna di palmi 10, e per canne 3708	L. 3,300
Squadratura del terreno per la disposizione a conocchie a lire 0 90	>
Maglioli 20 migliaia a lire 5 il migliaio	<b>»</b> 100
Opere 20 di piantatura alla profondità di centimetri 90 a lire 2 50 (alla piantatura dei magli	oli
si dà, ad opera, fra vino e pane centesimi 50)	<b>&gt;</b> 60
Lavori del primo anno vangature 4, opere 30, a vangatura lire 2	» 240
Detti del secondo anno » »	» 240
Potatura opere 10 a lire 1 90	
Vangature del terzo anno	» 240
Potatura a frutto opere 30 a lire 1 50	» 45
Incannatura di tutta la vigna, canne 40 migliaia a lire 18 al migliaio	» 720
Passoni per tendere le treccie 20 migliaia a lire 20	» 400
Fitto del terreno pei primi 3 anni a lire 60	» 180
	<del></del>
	L. 5,540

# Conto della coltivazione di due ettari di vigna in buone condizioni nel territorio di Monteporzio Catone.

#### • Ricavo lordo.

Prodotto m	edio di ettolitri d	i vino 57 60	a lir	e 30	3 4	5 ci	rca					•		L. 2	2,100	_
<b>»</b>	di ettolitri 2	50 aceto a	lire 2	. 09										*	50	_
*	di vino di av	anzi ettolit	ri 18	0.										>	60	_
Semente e	canne di scarto p	er combusti	bile .											*	10	
														L. 2	2,220	_
														_		

# CAPITOLO III.

# Spesa.

Opere 10 di spassonatura a centesimi 75									<b>7</b> 50
Svecchiatura o potatura, opere 34 a lire 1 40			 					*	<b>47</b> 60
Opere 26 per inconocchiare a lire 1 50									<b>39</b> —
Canne per inconocchiare, 10 migliaia a lire 17 50								>	175 —
Legami per le conocchie, migliaia 4 172 a lire 1 40 .									6 30
Legami per le viti								>	8 —
Opere 24 per legare le viti a centesimi 75								*	´ 18 —
Prima vangatura opere 60, a lire 1 75									105 —
Passoni per calare le treccie (però quando si calano									
vi si scartano con l'inconocchiatura)								>	15 —
Raccogliere i sarmenti opere 5 a lire 1									5 —
Opere 10 per le calatreccie a centesimi 75			 					<b>»</b>	7 50
Legami per le treccie 25 migliaia a centesimi 60									15 —
Opere 25 per calare le treccie a lire 1 75									43 75
Seconda vangatura o ricalcatura opere 45 a lire 2 25	<b>.</b>		 			 	_	 >>	110/25
Scacchiatura per 4 passate, opere 100 a lire 1 50									150 —
Legami per la scacchiatura									20 <b>—</b>
Terza vangatura o zappatura in media									70 <b>—</b>
Zolfo quintali uno									20 —
Zolfatura in due passate, opere 6 a lire 2 50									15 —
Spuntatura tralci, opere 4 a lire 2									8 -
Guardiania									10 -
Opere 40 vendemmia a centesimi 75								>	<b>30</b> —
Trasporto medio delle uve al tinello									70 <b>—</b>
Confezionamento del vino									60 -
Postatura di 10 botti e manutenzione attrezzi									60 -
Impreviste									50 <b>—</b>
Pigione del tinello									80 -
Per infortunî un decimo sul prodotto									222 <b>—</b>
Quota di ammortamento del capitale d'impianto in 40									100 -
Interesse sul capitale d'impianto al cinque per cento									277 -
<ul> <li>del contante per le spese annuali in media</li> </ul>									35 <b>—</b>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			-					. 1879 (9)
								L	. 1010 (0)
Pigesur									

### Riassunto.

Ricavo	• 1	lore	lo						L.	2,220	_
Spesa					•				*	1,879	90
		Ri	ca.	ro	ne'	tto	_	_	<b>»</b>	340	10

# Conto della coltivazione di due ettari di vigna nel territorio di Frascati.

### Ricavo lordo.

Prodotto medio d																							
Idem	id.	3	aceto	)	ic	d.	16	<b>5</b> 0	id.	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	>	<b>50</b> —
																						L.	2,450 —

# Spesa.

Opere 8 di spassonatura a lire 1																		L.	8 —
Id. 40 di svecchiatura a lire 1 50.																		*	60 —
Canne, migliaia 12 per inconocchiatura																		*	180 —
Opere 24 per inconocchiare a lire 2.																		>>	48 —
Legami per le conocchie, migliaia 5 a	lir	e l									,				• '			>>	5 <b>—</b>
Idem per le viti																		>>	8 —
Opere 24 per legatura a lire 0 75					•													>>	18 —
Raccolta di sarmenti, opere 8 a lire 1																		>>	12 —
Opere 60 per vangatura a lire 2																		>	120 —
Canne per calare le treccie																		>>	50 <b>—</b>
Stendere canne per le treccie																		>>	10 —
Legami per le treccie, migliaia 25 .																		*	15 —
Opere 20 per calatura delle treccie .																		<b>»</b>	40 —
Id. 50 per rincalzatura																		*>	125 —
Id. 10 a lire 2 per tre scansiature																		>>	200 —
Id. 20 per zappatura																		*	60 —`
Zolfo, un quintale																		>>	20 —
Opere 8 di zolfatura in due passate .																		**	20 —
Spuntatura tralci, opere 4																		<b>»</b>	7 —
Opere 30 di vendemmia																		<b>»</b>	30 —
Trasporto uva in tinello																		>>	70 <b>—</b>
Lavori in tinello																		<b>&gt;&gt;</b>	30 <b>—</b>
Manutenzione attrezzi e fitto tinello .																		~	130 —
Impreviste																		*	50 <b>—</b>
Interesse del contante per le spese in																		*	40 —
Idem per il capitale																		<b>&gt;&gt;</b>	250 —
Ammortamento del capitale d'impianto																		<b>»</b>	100 —
Infortuni per 1110 sul prodotto																		<b>»</b>	245 <b>—</b>
																		T.	1,951 —
																		٠	.,
Ricavo lorde	<b>)</b> .							_	_	Ì.	2.	450	) -	_					
Spesa																			
~ poou	-	•	•	•		•	-	•	•	~	-,		-						

# Spesa d'impianto di un ettaro di pergolato di pizzutello o pergolese nel territorio di Tivoli.

Scassato del terreno a metro uno di profondità	L.	720 —
Forcinotti o colonne di sostegno per ogni vite, che alla distanza di circa metri 2 70 si		
calcolano n. 1370 a lire 8 al cento	*	109 60
Filagne per formare l'ossatura del pergolato nel numero come sopra a lire 10 al cento.		
Canne, centinaia 80 a lire 0 87 5 al cento		
Per inforcare o piantare i forcinotti e mettere a posto le filagne, opere 16 a lire 2 20 .	*	<b>,35</b> 20
Spese di coltivazione e di custodia per i primi quattro o cinque anni nei quali non si ha frutto	>	100 —
Per n. 1370 magliuoli a lire 20 al mille	<b>»</b>	27 40
	T.	1 100 20



# Conto della coltivazione di un ettaro di pergolato di pizzutello o pergolese nel territorio di Tivoli.

	R	icavo lo	rdo.				
Quintali 80 di prodotto a	lire 20 al quintale.						L 1,600 —
		Spesa	<b>:.</b>				
Quota di mantenimento a durata presunta di cin Rinnovamento della metà Potatura, opere 8 a lire a Allacciatura o legatura, o Cartica, giunco marino e Inzolfatura per tre volte, Zolfo, quintali 3 a lire 25 Raccolta, opere 10 di don Altri piccoli lavori intorn Sorveglianza e custodia. Fitto del terreno irriguo Quota di un decimo infor Id. di perpetuità del Interesse sopra il capitale Idem sopra il contanto	que anni e del costo co delle canne 2 25	tura del ompreso lire 1 lerati in odotto ste	pergo la posa	a in open	ra di lire 9	281 80 per 1 5	5 L. 56 36 35 — 35 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 —
	Ricavo lordo Spesa						L. 756 36
	Ricavo netto			L.	843 64		

Annotazione. — Non si è tenuto conto delle spese di lavorazione e d'irrigazione del terreno perchè si ritengono a sufficienza compensate dai prodotti in ortaglie che si usa di coltivare fra gl'interfilari.

Anche per la vigna abbiamo il conto relativo all'impianto nel primo caso e che per analogia può estendersi anche nel secondo e nel terzo: ed abbiamo, per tutti egualmente, il conto relativo alla coltivazione. I primi due casi, ossia quelli concernenti il vigneto da vino rosso sono rappresentati in due ettari; ma noi per mantenere l'uniformità nel nostro lavoro riduciamo qui i relativi conti ad unità di misura.

L'impianto di un ettaro di vigna importa una spesa di circa lire 2270, tale almeno risulta nel primo conto, e noi abbiamo ragione di credere che non sia suscettibile di variazione sensibile per l'altro caso contemplato dal terzo conto.

La sua coltivazione ci presenta un reddito lordo ad ettaro nel primo caso di lire 1110; nel secondo di lire 1225: e così egualmente un reddito netto, per il territorio di Monteporzio, di lire 170 05, e per quello di Frascati di lire 249 50. La differenza fra il reddito lordo e il netto nei due casi in discorso rappresenta, naturalmente, la spesa relativa. Ma qui giova annotare che nei conti quali ci sono stati presentati, dal reddito netto è stato già prelevato l'interesse dovuto alla spesa d'impianto e la relativa quota d'ammortizzazione. Noi non abbiamo voluto alterare il conto, ma discorrendo qui dei risultati, è mestieri per noi, per conservarci fedeli al sistema finora seguito di restituire al reddito netto che si considera per noi della terra col capitale che di fatto vi è stato impiegato, la cifra rappresentante l'interesse di quel capitale che ammonta, nel primo caso, a lire 137 50 e nel secondo a 125. Con questa restituzione il reddito netto ascende nel primo caso, per ogni ettaro di terreno coltivato a vigna, a lire 308 05, e nel secondo a lire 374 50.

Non rimarrebbero a togliere che le imposte le quali, in questi casi, sono molto difficili a valutare in modo generico e costante, dappoichè l'estimo, che è la base dell'imposta per i terreni a coltura specializzata, è variabile e diverso secondo l'uso del quale quegli stessi terreni erano destinati all'epoca della formazione del catasto. In molti casi di vigne o oliveti, posteriori a quel periodo, il reddito reale dei terreni si è aumentato, mentre l'imponibile è rimasto costante. Le diverse combinazioni alle quali i mutamenti di coltivazione nei casi della coltura specializzata hanno dato luogo, producono una tal varietà di proporzioni della quota dell'imposta sul reddito, che è difficile trovare un termine comune. Ci vien detto che la prediale oscilli, nei terreni a coltura specializzata e più particolarmente per le vigne, fra le 20 e le 40 lire all'ettaro, alle quali, aggiungendo tutti gli altri balzelli che pesano indistintamente sopra la proprietà terra, che abbiamo sempre calcolato a circa il 10 per cento sulla rendita, nei nostri casi l'imposta dovrebbe gravare sul reddito netto di una quota che oscillerebbe fra le 30 e le 70 lire all'ettaro: e quindi il reddito netto anche dall'imposta rimarrebbe bensì intorno alle 100 lire all'ettaro per l'oliveto, ma supererebbe sempre le 220 lire all'ettaro nella vigna. Bel risultato in verità dal quale non si discostano neanche quelli che ci sono stati denunziati pel Grossetano. Che anzi per gli oliveti il ricavo netto nel Grossetano è assai superiore a quello che abbiamo indicato per la provincia romana.

Per la provincia di Grosseto noi diamo i conti quali li abbiamo ricevuti, ossia con pochi o niun particolare che c'informi sopra il modo di conduzione e le spese di coltivazione. Come si vede da queste cifre sommarie, anche detratte le imposte, il reddito netto degli oliveti non scenderebbe in nessun caso al disotto di 200 lire all'ettaro, ossia il doppio di quello che risulta per la provincia romana. E per il vignato i risultati non differiscono di molto da quelli della stessa provincia.

#### Conto di un ettaro di terreno coltivato ad olivi nella provincia di Grosseto.

Spesa.		
Coglitura delle olive, frangitura, potatura ed agenzia	L.	280 —
Ricavo.		
Ordinariamente un ettaro di terreno produce ettolitri 5.50 di olio, che a lire 100 l'ettolitro Pascolo e sementa sul terreno		550 — 50 —
Ricavo lordo	L.	600 —
Spesa	<b>»</b>	<u> 280 — </u>
Ricavo netto	L.	320 —
Conto di un ettaro di terreno coltivato ad olivi nella provincia di Gros  Ricavo.  Pilate 25 olive o staia 25 olio a lire 20 lo staio	L.	500 — 96 —
Ricavo lordo	L.	596 —
Opere 12 di potatura e scacchiatura degli olivi		
con le pecore		
-	-	
	•	252 —

### Conto di un ettaro vignato nella Maremma grossetana.

#### Ricavo.

In un ettaro a prese o angiullari alla maremmana posson vegetare viti 5000 e produrre i media un chilogramma d'uva ciascuna vite al prezzo di lire 0 12	. L.	
Pascolo interrotto nell'inverno e prodotto di legumi	. »	40 -
Ricavo lordo	. L.	646 —
Spesa_		
Calcolo sommario di due quinti di spese sul ricavo a lire 50 di pali	. »	290 —
Ricavo netto	. L	356 —

Questi sono i risultati delle due colture specializzate nelle condizioni nelle quali si trovano al momento presente, ossia offrendo ambedue al mercato dei prodotti di qualità secondaria ed inferiore. Noi abbiamo già accennato di quale avvenire siano capaci l'oleificio e la vinificazione nella provincia romana, come pure egualmente la coltura della vite e dell'olivo, e di quali miglioramenti possono essere suscettibili. Se si rifletta alla grandissima differenza di rimunerazione che specialmente questi prodotti trovano sul mercato in ragione della loro qualità, è facile comprendere di quanto potrebbe elevarsi il reddito dei terreni appartenenti a questa sottozona. Il valore favoloso che raggiungono i vigneti nei più riputati paesi viticoli d'Europa sta specialmente per questo ramo d'industria e di produzione agricola, come il limite ideale di una scala progressiva che noi potremmo graduatamente ascendere con molto profitto dell'economia nazionale.

Sempre rimanendo nella coltivazione della vite, abbiamo creduto pur cosa utile aggiungere anche il conto che si riferisce all'uva da pasto, perchè anche questa produzione non è affatto indegna di considerazione. La spesa d'impianto di un ettaro di terreno dedicato a questa coltura tutta speciale ammonta a lire 1200 circa. La sua coltivazione dà un reddito lordo di 1600 lire e netto di lire 843 circa. Non deve recare meraviglia questo straordinario prodotto netto se si tien conto che è una coltivazione tutta affatto speciale che non si può praticare che in certe date condizioni e precipuamente di terreno irriguo. Per questo caso essendo praticato insieme a quello delle ortaglie si avvantaggia dei lavori e delle concimazioni di quelle, ed è questa la ragione che non si tiene conto di tali spese nel conto relativo.

Inoltre essa dà una quantità enorme di prodotto dovuto alla fertilità del terreno ed al sistema di viticoltura così detto a pergolato, nonchè del modo di potatura tanto celebrato oggi sotto il nome del Cagenave, ma a Tivoli ed in altre parti d'Italia conosciuto fino da tempi assai remoti. Certamente questo caso così lusinghiero appartiene ad una coltivazione speciale, e ad uso piuttosto di voluttà che di necessità. Ma pur nuldameno, appunto per la singolarità e gradevolezza del suo prodotto quando potesse usufruire con una certa larghezza il mercato europeo, potrebbe essere fonte di non poca ricchezza specialmente per i terreni che si trovano in contiguità dell'Aniene.

Questo ultimo esempio ci trarrebbe naturalmente a parlare di molte altre coltivazioni specializzate, relative alla frutticoltura ed all'orticoltura, che non sono meno im-

CAPITOLO III. 401

portanti di ogni altro. Ed infatti, noi ne abbiamo diffusamente parlato a suo luogo. Ma per quel che riguarda il lato economico della questione, sebbene esse sarebbero chiamate a rappresentare uno dei nostri larghi cespiti di produzione e di ricchezza, pur tuttavia sta in fatto che nelle presenti condizioni non hanno nè la estensione, nè la importanza, perchè possano essere soggetto di apprezzamenti di carattere generale, come molti altri che appartengono a questo capitolo.

### IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.

È questo un argomento che molto difficilmente, e certo imperfettamente, potrebbe trattarsi per circoscrizione. Non si può parlare di esso che in relazione a tutto il regno considerato come produttore e consumatore di prodotti agricoli; ed è certo questo uno dei soggetti di maggior rilievo che importa all'Inchiesta di mettere in luce, cioè fino a qual punto l'agricoltura in Italia basti ai bisogni del paese; e in quanto ed in qual parte lasci il paese tributario altrui; e se ed in quanta parte essa produca ricchezza commerciabile e mutabile con altre produzioni all'estero. Ma portata a questo punto di vista complessivo e generico, questa questione appartiene al numero di quelle che non possono essere trattate che dall'intiera Giunta d'inchiesta.

Ristrette ai limiti di ciascuna circoscrizione, queste ricerche perdono molto del loro interesse; ma soprattutto divengono difficili, ed in molti casi affatto impossibili, a condurre a qualche conclusione. Ed infatti, è di un interesse molto subordinato il conoscere se il vino dei castelli romani si consumi piuttosto a Roma che nell'Emilia; ed altrettanto sarebbe difficile di seguire questo stesso vino nelle sue escursioni determinate da tanti fattori diversi, che sfuggono all'indagine più accurata. Non vi sono statistiche nè registri che sieno così particolareggiati da conservare memoria di tutte le provenienze e le destinazioni delle diverse merci, sia alle dogane, sia agli uffizi di dazio e consumo. Le stesse amministrazioni delle strade ferrate ci hanno dichiarato, che non potrebbero, senza un immane lavoro, tenere dietro al movimento dei generi nel loro percorso e dal loro punto di partenza.

Per queste ragioni noi crediamo che la trattazione di questo titolo in ogni singola circoscrizione, non possa che limitarsi a delle notizie sopra i prodotti che più facilmente ed in condizioni più favorevoli essa fornisce, sia all'estero, sia anche alle altre provincie d'Italia; e viceversa, sebbene questa seconda parte in rapporto alle circoscrizioni abbia minore interesse, su quel che in fatto di prodotti agricoli esteri e nazionali vi accorre all'infuori dei suoi ristretti limiti.

Le difficoltà inerenti a questa questione sono nel nostro caso accresciute dalla presenza della capitale, la quale come una immensa bocca sproporzionata alle forze produttive della sua provincia, mangia per 100 e produce per uno. E quindi nel nostro caso, nè l'importazione indica il bisogno nè l'esportazione esprime l'eccesso di prodotto della provincia. Sono tutt'altre leggi che governano questi fenomeni, e delle quali conviene seguire l'azione all'infuori dei ristretti limiti di una o due provincie.

Preoccupati dal complesso di tutte queste difficoltà, noi ci siamo rivolti con le seguenti domande, secondo il costume da noi fedelmente osservato, alle autorità non

chè alle persone di speciale competenza locale per trar profitto dei loro apprezzamenti. « Vi è importazione o esportazione dei prodotti del suolo e di quelli delle industrie rurali? E nel caso affermativo per quali prodotti, da e per qual luogo, quantità e valore approssimativo? » Noi riportiamo testualmente le risposte ricevute per i diversi circondari.

Viterbo. — Nessuna importazione; l'esportazione in questi anni è stata di qualche entità, e principalmente quella delle castagne e dell'uva; anche dell'olio vi è esportazione. Non si sa precisare il valore.

Frosinone. — Dalle paludi Pontine aveva luogo anticamente esportazione se era abbondante il raccolto: in quel caso il cessato Governo fatte le usate verifiche ne accordava il trasporto all'estero. E così il granturco in una grande porzione si trasportava nella provincia di campagna. Ora questi prodotti hanno difficile smercio a causa della concorrenza dei cereali che vengono dall'estero. Quantunque il miglioramento dei vini progredisca, e anche quello degli oli, sebbene assai più lentamente, pur nullameno, per le troppe spese di coltura, l'esportazione si produce in piccola quantità ed invece nelle stagioni penuriose avviene l'importazione in larga proporzione.

Velletri. — Vi è esportazione di tutti i prodotti agrari. In quanto alle industrie rurali l'unica che dà luogo ad esportazione è quella del caseificio. La maggior parte del prodotto si versa sul mercato di Roma, il resto si diffonde sopra i diversi mercati del littorale e specialmente di Napoli, Livorno e Genova. Non si hanno dati sufficienti per determinare, anche approssimativamente, la quantità ed il valore dei generi esportati.

Civitavecchia. — Vi ha importazione di vino, olio e legumi. Però è grande l'esportazione del grano, biada, fieno, carciofi ed animali vaccini e cavallini, come pure di formaggi, lane e frutta. Si può ritenere che da questi prodotti che generalmente si smerciano sui mercati di Toscana, di Napoli e dell'Alta Italia, la sola città di Corneto ritragga circa ottocento mila lire.

Grosseto. — Vi è esportazione per l'interno e per l'estero di carboni, di legna da ardere, di legni da costruzione, di traverse da ferrovia, di scorze per concia, di cerro, sughero e leccio, di cereali e d'olio.

Siccome noi abbiamo già accennato per Roma, considerata come capo di circondario e anche di provincia, non v'ha più alcun rapporto possibile fra la produzione e la consumazione. È evidente che l'importazione in ogni genere sorpassa di gran lunga l'esportazione, che anzi questa si limita a pochissimi generi come il carbone, l'olio, la lana, il formaggio, le droghe, i foraggi, e pochi animali ovini e giovenchi per lavoro.

Per arricchire in qualche modo di notizie questo titolo così importante, e supplire con informazioni parziali alle generali che mancano, noi crediamo far cosa opportuna riportando inoltre i brani delle diverse memorie e relazioni che ci sono pervenute intorno a questo importante argomento.

Per Viterbo noi riportiamo un brano tratto dalla Relazione del Barbieri. Per Civitavecchia, quel che ne dice l'egregio sindaco di Corneto Tarquinia, cavaliere D'Aste, in una importante monografia sulle condizioni agrarie di quest'ultimo comune, il quale peraltro essendo il centro agrario del circondario, acquista in questa materia una speciale importanza; e quella memoria che vi concerne riesce anche istruttiva per le condizioni agrarie generali del circondario di Civitavecchia.

Per Velletri estragghiamo alcune notizie da una memoria del signor Lombardini. Per Frosinone i pochi cenni che ne dà il Tucci Savo: e per Grosseto riportiamo una analisi abbastanza diffusa, che fa parte della memoria del dottore Ademollo.

Viterbo. — Ho già qua e là accennato quali prodotti dell'industrie agrarie vengono esportati, e lo sarebbero in assai maggior proporzione ove questo circondario non fosse disgiunto dalla rete ferroviaria italiana, e non si trovasse fra due cospicue linee di strada ferrata senza toccarle. Oltre a ciò le strade comunali sono in così deplorevoli condizioni, che non è possibile in molte località trasportare prodotti del suolo se non a mezzo di animali da soma. Non bisogna nascondere anche che i nostri prodotti che si esportano non hanno sempre e in tutti i casi quella accurata preparazioue che il commercio richiede, donde avviene che è minore il provento che si ottiene da quello che si potrebbe ottenere.

Alcuni dei nostri prodotti esportati, non solo escono dal circondario e dalla provincia, ma dalla regione nostra ed anche dallo Stato. Tali sono le lane che prendono spesso la via della Francia e dell'Inghilterra, tali i formaggi, e l'olio, ed un poco di frutti secchi. Per ciò che spetta al vino la sua poca conservabilità, la facilità colla quale inacidisce, le spese di trasporto, ecc., limitano di assai la sua esportazione, e si può anzi dire che non è molto tempo che discrete partite di vino sono dal nostro circondario dirette a quel gran centro di consumo che è la capitale. Certamente che migliorate le strade comunali, costrutta una buona volta una linea ferroviaria che ne congiunga a Roma, migliorata la fabbricazione del vino e la qualità dei vitigni, il vino sarà per noi un articolo di esportazione di grande importanza.

Anche buona parte della canape prodotta viene condotta fuori del circondario ed è apprezzata assai per gli usi marittimi.

Il frumento ottenuto nelle grandi tenute è esso pure in parte esportato dal cir-

In quali quantità tali esportazioni si facciano, non mi è possibile dirlo, giacchè non mi è noto che si siano mai fatti lavori statistici su questo argomento, nè il circondario, nè i comuni stessi potrebbero dare ragguagli precisi.

Si consuma nel luogo quasi tutto il granturco e le leguminose, il lino, ecc.

Sono importati: farine di grano macinato con macine a vapore, formaggi lombardi, riso principalmente del bolognese e del ferrarese, burro, paste da minestra di Napoli.

Frosinone. — Se l'annata è abbondante, si fa esportazione di tutto, non però in grande quantità, per la capitale. Nelle annate abbondanti si spedisce un po'di granturco all'estero, ed in più vasta scala dell'olio. In genere, meno circostanze eccezionalissime, non vi è bisogno di importazione almeno per i principali articoli.

Velletri. — Tutti i prodotti vegetali ed animali del suolo e delle industrie agrarie si consumano sul luogo, supplendo un paese, per ciò di cui difetta, all'altro nell' interno del circondario.

Si verifica la esportazione fuori di questo:

- 1. Di grano che in media per le stagioni piene e scarse si calcola di ettolitri 60,000;
- 2. Di frumentone di cui ragguagliasi la media in ettolitri 122,000;
- 3. Di avena in media ettolitri 53,376;

Questi prodotti vengono somministrati dai territori di Cisterna, Segni, Sermoneta, Sezze, Terracina, Valmontone.

- 4. Di lupini prodotti da quasi tutti i comuni si esportano ettolitri 960;
- 5. Di olio ettolitri 19,420 che rappresentano le produzioni di Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma, Cori;
- 6. Di vino che in media si calcolano ettolitri 10,240 forniti da Terracina, da Velletri, da Cori;
  - 7. Di piante ortensi ed in ispecie di carciofi;
  - 8. Di frutti invernali quali pere, mele, castagne e noci;
  - 9. Di legname lavorato a doghe e dogarelle, per i porti di Spagna;
  - 10. Di legna da ardere in pezzi grandi ed in fascine e di carbone;
- 11. Del bestiame per carne quale il vaccino ingrassato, i suini e gli agnelli; e di cavalli de' quali si fa commercio con le provincie meridionali e con l'amministrazione dei corpi di cavalleria dello Stato.

Si ha una non lieve importazione del vino dal circondario di Frosinone e dalla provincia di Terra di Lavoro la quale riteniamo superi l'esportazione.

Ad eccezione di questa e dell'importazione di una non grande quantità di legumi, in ispecie fagiuoli, degli agrumi e di patate, il circondario non manca di altri prodotti che debba domandare ai vicini.

Corneto Tarquinia. — I maggiori prodotti annui del territorio, considerati sulla media di dieci anni sono i seguenti:

#### Dall'agricoltura.

Grano, rubbia 13,000	pari	a.										Quintali	28,304	_
Avena, id. 3,000												Id.	4.068	-
Vino, barili 3,500												Ettolitri	1,750	
Olio d'oliva barili 1,500												Id.	<b>7</b> 50	
Legumi												Chilogr.	10,000	_
Ortaglie												Id.	50,000	
Frutti												Id.	50,000	
Carbone vegetale some	8,00	0 di	n.	400	pa	ıri	a.					Id.	1,085	21
Legna da ardere	•				•							Metri cubi	1,500	_
Fieno che si ricava da	i pr	ati	nat	tura	li i	in	ett	ari	i 5	,54	8			
(compresi i luoghi	falci	ativ	i d	entr	o l	le	ma	ccl	nie	) i	n			
media												Quintali	60,000	_
Paglia												Id.	<b>5</b> 0,000	
Pelli grezze diverse.													16,000	

### Dalla pastorizia.

Formag,	gi	рe	cor	mi	S	alat	i								Chilogram.	140,000
Lana gr	eg	gia	<b>1</b> .												Id.	150,000
Ricotta															Id.	60,000
Agnelli	da	m	acc	ello											Numero	15,000
Vitelli d	la.	m	acel	llo	е	da	fic	era							Id.	300
Bovi ing	ŗra	SS	ati											•	Id.	150
Vacche	ing	ra	ssa	te											Id.	<b>3</b> 00
Puledri	di	3	anı	ni		•									Id.	100
Cavalle			•												ſd.	50

### Esportazione.

Di questi prodotti dell'agricoltura, e della pastorizia, la massima parte viene esportata meno il vino, che è insufficiente al consumo interno, per lo che è necessario importarne vistosa quantità, e meno il fieno e la paglia, che quasi totalmente si consumano nelle aziende locali. Si può calcolare l'esportazione come appresso:

Grano ed altri ceres	ali, rubbia	8,000 pari	а	 Quintali	17,200
Formaggi salati				 Chilogram.	140,000
Lane greggie				 Id.	150,000
Carbone vegetale so	me 5,000	pari a		 Id.	678,140
Frutti				 Id.	20,000
Ortaglie				 ld.	20,000
Ricotta				 Id.	50,000
Agnelli				 Id.	14,000
Vitelli				 Id.	200
Bovi ingrassati		· · · ·		 Id.	150
Vacche				 Id.	250
Puledri				 Id.	100
Cavalle				 Id.	50

### Importacione.

I generi di maggior utilità che s'importano per uso della popolazione, possono in media di dieci anni essere indicati, e valutati come segue:

Carne salata suina							Chilogram.	19,000
Olio di oliva, barili 2,000 pari a.	•						Litri	100,000
Vino, barili 3,500							Id.	175,000
Spiriti, barili 1,000							Id.	43,756
Riso							Chilogram.	10,000
Carbone minerale							Id.	160,000
Cuoi e pellami							Id.	6,300
Filagne e passoni di castagno							Pezzi	6,000
Farina di granturco							Quintali	1,000
Formaggi diversi e burro							Chilogram.	500
Salumi							Id.	520
Sali							Quintali	1,000
Tabacchi							Id.	133
Candele steariche e di sevo							Chilogrm.	80
Medicinali							Lire	11,000
Legnami diversi							Quintali	18,300
Manifatture diverse							Lire	85,000
Ferro in verghe							Quintali	250
Ferro lavorato							Id.	200
Latta, stagno, rame, ottone							Chilogram.	2,900
Cordami, canape e lino							Id.	3,700
Cera vergine e lavorata							Id.	2,000
Miele							Id.	3,500
Animali da mattazione ossia buoi	gr	ass	3i				Numero	160
Maiali							Id.	700

Risultando dai precedenti quadri e notizie che la esportazione è molto superiore all'importazione, si conclude per assioma di economia politica che la città e territorio di Corneto-Tarquinia si trova in condizioni generali di benessere e di relativa ricchezza.

Grosseto. — Anche questo argomento ha non lieve importanza, laonde procurerò di essere breve, veridico fino allo scrupolo, ma intero; e per ottener ciò credo ben fatto di riguardare comune per comune ai consumi locali, alle importazioni ed alle esportazioni il tutto ricavato da dati sicuri, officiali ed inoppugnabili fino al giorno d'oggi.

Ecco da osservazioni di molti anni quanto emerge in detto proposito.

Però prima di parlare d'importazioni, d'esportazioni comune per comune e dei generi locali localmente consumati trovo utile di accennare ciò per zone ed in genere.

Al piano si esporta grano, biade, fieno, legnami, carbone, scorze, animali, cuoiami e pelli, lane, formaggi, latticini, alcuni frutti boscherecci, come i pinoli o pinottoli, in alcuni luoghi anche frutta ed erbaggi.

Dalla parte montuosa, collinosa e poggiva si esportano olio, vino, castagne e la loro farina, formaggi, fagioli, patate, pochi animali e cuoiami, scorze, carbone, legnami di castagno, querce e faggio, poche biade, orzo e gran marzuolo.

Parlando sempre in genere s'importano farine frumentarie di diverse qualità in più luoghi, vini, bestie gentili da macello, suini, ecc.

Tanto al piano che al monte si consumano molti prodotti agrari del suolo locale. Per dare un'idea in genere, avanti di scendere a particolari, di che cosa è importazione, esportazione, e consumo locale nella provincia di Grosseto, dirò del fieno, genere molto diffuso, coltivato e ricercato.

Il fieno si esporta moltissimo nelle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Siena, e specialmente si esporta dai comuni più foraggiferi quali sono quelli di Gavorrano, Campagnatico, Casteldelpiano, Cinigiano, Grosseto, Magliano, Manciano, Orbetello, Pitigliano, Santa Fiora, Scansano e Sorano; nei comuni che più scarseggiano a foraggio quali sono Giglio, Monte Argentario, Roccalbegna, il fieno li viene importato, mentrechè i comuni di Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Roccastrada e Montieri bastano a se stessi.

Il risultato delle osservazioni e dei fatti, come più sopra accennava, sono i seguenti e della massima importanza.

COMUNI	Esportaxi <del>o</del> ne	Importazione	Consumo locale
Arcidosso	Grano, quintali 2,200 Fagioli Ceci Fieno. quint. 167,000 Orzo Segale	Vino Granturco Fave Avena Paglia	Bestiami Legnami Grano, quint. 4,400 Fieno > 333,000
Campagnatico	Grano, quintali 2,500 Avena Legna Carbone Bovini, capi 200 Suini » 900	Granturco, quint. 2,600 Vino » 1,800 Fagioli » 20 Fave » 40 Ceci	Fieno Orzo Segale Paglia Legna Ovini Grano, quint. 5,000
Castel del Piano	Legname	Granturco Orzo Segale Avena Fieno Bovini Caprini	Grano Paglia
Castiglione della Pescaia	Grano Granturco Fagioli Fave Legname Sanse Bovini da lavoro Ovini Suini	Vino Bovini da carne	Avena Paglia Fascine
Cinigiano	Grano Olio Ceci, quintali 40 Fave > 100 Legnami Bovini Ovini	Fagioli Fieno Granturco	
Gavorrano	Grano Granturco Avena Olio Vino Legnami, quint. 40,000	Farinadi grano, quint. 200 Vino, quint. 300	
Giglio (Isola)	Grano in farina Granturco Segale Avena Carbone Olio	Vino Uve fresche Uve secche Fichi secchi	Fagioli

# CAPITOLO III.

COMUNI	Esportazione	Importazione	Consumo locale
Grosseto	Vino Fagioli · Fave Ceci Suini	Grano Olio Paglia Avena Fieno Legname Carbone Bovini Ovini	Orzo Fascine
Magliano	Granturco	Grano Carbone Olio Bovini Ovini	Fagioli Ceci Orzo Segale
Manciano	Grano, quint. 1,000 Fieno > 30,000 Avena > 500 Paglia > 30,000 Bovini, capi 300 Ovini > 4,200 Suini > 70 Carbone, quint. 18,000	Vino, ettolitri 12,000	Orzo Ceci Scgale Fagioli Fave Granturco Olio
Massa Marittima	Grano Granturco Fave Fagioli Segale Orzo Fieno Paglia Avena	Vino Bestiame da carne	
Monte Argentario	Vino Legname Carbone	Olio Grano Granturco Segale Orzo Avena	Fieno Paglia
Montieri	Farina di castagne Bovini	Grano, quint. 500 Granturco » 200 Olio » 50 Vino » 200 Fagioli	Fieno -
Orbetello	Grano Bestiame da lavoro Ovini Carbone	Bestiame da macello	Vino Olio Fieno Paglia Granturco Avena Ceci Fagioli

# CAPITOLO III.

COMUNI	Esportazione	Importazione	Consume locale
Pitigliano	Grano, quint. 5,600 Granturco Fagióli Vino Fave Avena Orzo	Suini	Fieno Bovini Ovini Legname
Roccalbegna	Grano Avena Fieno Olio Carbone Bestiame da macello	Vino Fagioli Fave	Legnami Orzo
Roccastrada	Grano Fave Avena Legname Vino	Olio Granturco Fieno Fagioli Ceci Bestiame da macello	
Santa Fiora	Castagne Legname Bestiame	Vino Olio Fieno Fagioli Ceci	
Scansano	Sanse Carbone	Vino Fagioli Ceci	Fieno Paglia Avena Legnami
Sorano	Grano, quint. 5,000 Granturco > 3,000 Fave > 20 Avena > 70 Orzo > 2 Vino, ettolitri 400 Bovini, capi 250 Ovini > 5,000 Suini > 150	Fagioli Čeci	
Da più comuni	Pinoli o pinottoli Scorza di sughero Lane e pelli Formaggi Latticini		

Anche percorrendo il Questionario degli ingegneri agronomi dalle 86 risposte ricevute sopra i 247 comuni delle due provincie, intorno questo argomento, si possono ricavare curiose notizie circa l'importazione e l'esportazione locale dei diversi comuni. Quantunque per essere incomplete esse non abbiano che una mediocre importanza, noi crediamo non inutile come saggio dei diversi circondari dare le risultanze sommarie dei comuni che hanno risposto.

Nel circondario di Roma hanno risposto 32 comuni sopra 98, e di quelli 16 esportano cereali, 11 vino, 13 olio, 10 legumi, ortaggi e frutta, 2 bestiame, 3 lane e formaggi, 3 carbone e legna.

Nel circondario di Viterbo sopra 61 risposero 23, dei quali 19 esportano cereali, 8 vino, 5 olio, 8 legumi, ortaggi e frutta, 1 canapa, 3 castagne e ghiande, 1 formaggi e lane, 4 bestiame e 2 legna e carbone.

Nel circondario di Frosinone sopra 43 comuni risposero 14, dei quali 6 esportano cereali, 3 vino, 7 olio, 4 ortaggi, legumi e frutta, 3 lane e formaggio.

Nel circondario di Velletri hanno risposto 7 comuni sopra 18; 5 esportano cereali, 3 vino, 4 olio, 1 legumi, ortaglie e frutta, 1 castagne e ghiande, 1 formaggio e lana e 2 bestiame.

Nel circondario di Civitavecchia risposero 4 di 7, e tutti esportano cereali, 1 formaggio e lana, e 1 bestiame.

In quel di Grosseto risposero 6 su 20, dei quali 4 esportano cereali, 2 vino, 5 olio, 2 bestiame, 2 lane e formaggi, 2 carbone e legna.

Le importazioni vi sono segnalate raramente ed in verità per quel che si riferisce ai prodotti agrari nella generalità di questi comuni, si comprende come debbano essere poche o nulle.

Tutte queste notizie non hanno che un valore molto relativo in quanto che esse non ci avvertono che d'un certo movimento di produzione e di esportazione, dal luogo di produzione dei principali prodotti agrari senza poterli seguire alla loro destinazione che il più delle volte in questo caso è la capitale. Vero è bensì che una parte di questi prodotti si esporta anche nelle altre provincie, ed una piccola porzione anche all'estero: ma il riconoscere l'una e l'altra è affatto impossibile. E quindi noi continuando nello stesso metodo finora adottato in questo capitolo, cioè di raccogliere notizie od informazioni senza avere la pretensione che esse siano complete, presentiamo due stati diversi: l'uno destinato a rappresentare in modo egualmente approssimativo l'esportazione dei generi agricoli dalle nostre provincie all'estero, l'altro a darci un'idea approssimativa del traffico interno delle due provincie in rapporto con le altre.

Il primo stato noi inseriamo nella relazione perchè la sua brevità ce lo concede. Ma questa stessa brevità sta a testimonianza della sua poca importanza. Noi lo abbiamo riportato perchè ad ogni modo esso contiene tutte le notizie ufficiali che esistono al ministero, ma esso non rende che in piccolissima parte l'importazione e l'esportazione di queste provincie, essendo che la maggior parte di questo traffico si fa per mare e nei grandi porti siccome Livorno, Genova o Napoli che sono all'infuori della nostra circoscrizione. E quindi per esempio mancano nella tabella completamente i dati relativi agli animali ovini, alla lana, ai formaggi e ad altri prodotti che sappiamo essere esportati da questo territorio.

Gli altri stati ossia quelli riguardanti il traffico interno abbiamo rimandato fra gli allegati di questo capitolo.

Il primo è uno stato del traffico dei generi appartenenti all'agricoltura nelle stazioni di Roma, Velletri, Civitavecchia, Frosinone, Orte e Grosseto, per un quinquennio. Sono state scelte queste stazioni che sono parse le più centrali e le più importanti. In questo stato non sono considerate che le merci in partenza. E per la più gran parte di queste stazioni le merci in arrivo non hanno grande importanza. Ma non è così per la stazione di Roma dove le merci in arrivo hanno assai maggiore importanza che quelle in partenza. L'amministrazione delle Strade ferrate non aveva modo senza un lungo ed intralciato lavoro di darci le notizie distinte delle merci in arrivo. E quindi noi per riempire questo vuoto e per formarci un criterio approssimativo anche sopra questo importantissimo soggetto aggiungiamo due stati che ci siamo procurati dall'amministrazione comunale e che si riferiscono alla quantità dei vari prodotti delle industrie agricole introdotte in Roma; il primo contempla il quinquennio 1872-77, il secondo il triennio 1880-82.

In ultimo noi diamo uno stato che ci è stato cortesemente favorito dall'amministrazione delle Gabelle che contiene alcune cifre che si riferiscono all'importazione ed esportazione dei principali generi ed animali all'estero o dall'estero.

Anche queste notizie, senza condurcia nulla di determinato, varranno a dare un'idea approssimativa del movimento dei nostri prodotti agricoli all'interno e all'estero; solo risultato al quale si può giungere nella trattazione di questo titolo dell'importazione ed esportazione applicato a due sole provincie.

Importazione.

PROVINCIE	Anni	Olio di oli <b>va</b> quintali	Altri olii fissi quintali	Carbone di legna tonnell.	Doghe ed altri legnami da lavoro metri cubi	Grano tonnell.	Gran- turco ed altre grana- glie tonnell.	Frutta fresche	e legumi —		Bestia- me ovino e caprino - numero	Animali suini numero
Roma	1879 1880 1881	3 167 30	246 706 205	» »	2,141 1,074 2,227	6,511 808 671	3,974 402 62	» »	» »	» »	> >	» •
Grosseto	1879 1880 1881	» »	» »	» »	» 4 »	» »	2 * *	. » » »	» » »	» »	» »	» » »

#### Esportazione.

PROVINCIE	Anni	Olio di oliva	Altri olii fissi	Carbone di legna	Doghe ed altri legnami da lavoro	Grano	Gran- turco ed altre grana- glie	Frutta fresche	Ortaggi freschi e legumi	Animali bovini	Bestia- me ovino e caprino	Animali suini
		quintali	quintali	tonnell.	metri cubi	tonnell.	tonnell.	quintali	quintali	numero	numero	питего
Roma	1879 1880 1881	1,180 336 210	» 20 »¹		37,144 31,994 33,85 <sub>0</sub>	912	» •	37	» 3 »	<b>&gt;</b>	» »	» »
Grosseto	1879 1880	» »	» »	9,972 11,632	(°) 840 25,900	»	» »	>	<b>»</b>	>	» »	» *
	1881	»	<b>»</b>	11,903	15,544	*	*	»	*	>	*	<b>»</b>

<sup>(\*)</sup> In gran parte doghe esportate in Spegna per la dogana di Civitavecchia.

#### ISTRUZIONE AGRARIA TECNICA ED INCORAGGIAMENTI.

Con questo tema noi entriamo nella parte ufficiale del nostro soggetto, ossia di tutto quello che sia per parte del Governo, sia per parte delle amministrazioni locali è stato organato ed ordinato in favore dell'agricoltura. Egli è questo un tema che in un paese progredito ha poca importanza. Dappoichè i vasti interessi, siccome l'agricoltura, le industrie e i commerci vivono di vita propria e trovano in se stessi le ragioni e gli elementi di vita e di prosperità. E quindi gli istituti che sotto qualunque forma vi concernono essendo il prodotto di loro stessi, i modi con i quali raggiungono i loro alti scopi son tanti e così diversi che non sarebbe facile nè descriverli, nè enumerarli.

Ma nelle condizioni nelle quali si trova la nostra agricoltura per la quale abbiamo già segnalato a priori, siccome i due principali e più urgenti bisogni sieno la coltura, ossia in questo caso l'istruzione tecnica, e il capitale; tutti i mezzi adottati e i tentativi fatti per promuovere in Italia e specialmente in queste provincie lo sviluppo dell'una e l'accrescimento dell'altro, acquistano per noi una speciale importanza. Del capitale applicato all'agricoltura parleremo nel prossimo capitolo. Ora ci occuperemo brevemente dell'istruzione e degl'incoraggiamenti; altro metodo con buon successo adottato in tutta l'Europa per far progredire tutte le industrie o le arti incipienti.

E sopra questo soggetto noi dobbiamo riconoscere che l'Italia da alcuni anni a questa parte si adopera alacremente. Se i bisogni dello Stato non togliessero con una mano, per i vincoli e le gravezze, quel che la sua previdenza vi sparge con l'altra, questi semi gettati nella terra italiana avrebbero già dato maggior frutto. Ma nelle condizioni generali nelle quali versa l'agricoltura specialmente di queste provincie, questi mezzi artificiali senza avere completamente fallito il loro scopo, certo è che gli effetti sono appena sensibili e ad ogni modo non rispondono alla buona volontà che si è mostrato nell'adoperarli.

Prima manifestazione di questo risveglio fu la creazione dei Comizi agrari. La seconda furono le scuole di agricoltura. In ultimo le esposizioni, le flere, le premiazioni, fra le

quali dobbiamo segnalare quelle che da qualche tempo hanno preso un certo sviluppo razionale e proprio sotto la forma delle corse dei cavalli.

Dei Comizi agrari esistenti in queste provincie noi daremo facilmente l'elenco, essendo istituzioni circondariali e quindi esistendone uno per ciascun capoluogo di circondario, fatta eccezione per il circondario di Civitavecchia pel quale la sede del Comizio trovasi a Corneto Tarquinia. Generalmente parlando, in Italia un elenco così concepito riesce per la sua più gran parte affatto nominale, poichè se si fa eccezione d'alcuni centri più importanti e di alcun piccolo centro dove l'attività d'un uomo solo tiene in piedi e rappresenta in sè tutto il Comizio, nella generalità i Comizi agrari nei piccoli centri sono titoli sine re. Da principio tutti gli uomini che avevano una qualche competenza in agricoltura in tutti i diversi centri li costituirono e ne fecero parte. Ma la loro autorità fu presto scossa dalle gare e dalle gelosie così frequenti nei piccoli paesi, e come d'altronde i Comizi non disponevano di mezzi per prendere essi stessi alcuna iniziativa e diffondere con l'esempio quelle cognizioni che mal si popolarizzavano con la sola parola, così pian piano quella istituzione cadde in disuso senza morire. Essa vive generalmente nella persona d'un segretario, qualche volta d'un presidente, i quali mantengono alle occasioni volute la corrispondenza col Ministero e rispondono per tutta la classe agricola del rispettivo territorio. Pur nullameno non conviene credere che i Comizi agrari sieno stati senza effetto. Quei rarissimi uomini che nella grande ignoranza di alcune popolazioni avevano acquistato una qualche idea, si sono potuti con quella veste da un lato mettere in comunicazione con i centri d'amministrazione e di pubblicità del regno, hanno acquistato essi stessi una certa notorietà ed hanno avuto modo, specialmente sul principio, di far prevalere ed attuare qualcuna delle loro idee relativamente più progredite. Per quel che riguarda le nostre provincie, noi dobbiamo notevolmente segnalare il Comizio agrario di Roma che si occupa costantemente e operosamente della sua missione cooperando e favorendo flere, esposizioni, insegnamenti, trattando e prendendo parte a tutte le questioni che interessano questo complicato problema dell'agricoltura nella provincia e propriamente nel circondario di Roma. Anche i Comizi agrari di Velletri e di Viterbo hanno spiegato una qualche attività specialmente con iniziativa di esposizioni circondariali e con lodevoli tentativi per dare particolarmente impulso all'industria enologica.

Per quel che riguarda l'insegnamento agrario esso è impartito nella provincia di Roma: 1° dalla scuola podere in Villa Corsini presso Roma, fondata nel 1876 a cura del Comizio agrario, della Provincia, del Comune di Roma e del Governo, trasformata recentemente in regia scuola pratica d'agricoltura: essa contiene 26 alcuni convittori, ed ha di già formato una trentina di allievi sparsi nella provincia romana, ed applicati a diffonderne le nuove pratiche agrarie; 2° Vigna Pia, fuori Porta Portese, fondata da Pio IX nel 1848 e rimasta istituzione privata per i fanciulli orfani e poveri della provincia; 3° Scuola podere per gli orfani o Istituto Macioti a Ferentino: fu fondata nel 1875 dal Municipio sopra un lascito privato di monsignor Macioti, vescovo del luogo, e contiene 24 alunni. Nella provincia di Grosseto è in progetto, dietro un grosso lascito di capitale fatto a questo scopo, una scuola pratica d'agricoltura in Scansano.

Questo è il modesto inventario dei mezzi impiegati per propagare la buona e razionale agricoltura in queste provincie, ove sarebbe mestieri che queste scuole si moltiplicassero, e soprattutto, alcune fra queste, disponessero sotto ogni riguardo di più larghi mezzi.

La questione dominante di queste due provincie, ossia quella dei terreni malsani e condotti con coltura estensiva, ha per sua base un problema del quale la soluzione non può essere data che praticamente e col fatto. Ogni discussione astratta fra gl'interessati da una parte e i téorici dall'altra non arriverà mai a nessuna conclusione. Può ed in quale misura applicarsi nelle vaste plaghe abbandonate alla coltura estensiva, una coltura razionale, con una pastorizia egualmente razionale e con un normale mantenimento di boschi, onde ridurla dallo stato selvaggio e deserto a uno più confacevole alla generale prosperità del regno ed alle particolari convenienze che si accumulano alle porte della sua capitale? E tutto ciò può farsi con tornaconto di coloro che vi si applicano? Ecco le due questioni capitali, come suol dirsi, i due punti interrogativi che non ne formano del resto che uno solo con i quali si difendono i sostenitori dello statu quo, e contro i quali invano con scritti o con parole si arrovellano i riformatori. Non vi ha che una sola risposta che può contentar gli uni e costringere gli altri a tacersi. Un esperimento. Da gran lunga avrebbe dovuto stabilirsi nella provincia romana un largo esperimento di colture razionalmente condotte, sebbene nei limiti imposti dalla natura e dalle condizioni del paese, con una scuola di agricoltura annessa. Questo solo insegnamento avrebbe formato gli allievi alle grandi e complesse questioni che si agitano sopra questo suolo e al tempo stesso sarebbe stato un esempio di educazione vivente per tutti i proprietari e i fittaiuoli. La pubblicazione dei rendiconti di questa amministrazione avrebbe valso a decidere questa eternamente agitata questione del tornaconto. E che ciò sia vero lo dimostrano i risultati di alcuna delle piccole istituzioni esistenti e delle quali abbiamo fatto cenno. Non solo i giovani che ne escono sono ricercati a preferenza, ed occupano alla loro uscita di primo slancio dei posti di confidenza. Ma anche i modesti e limitati prodotti della scuola d'agricoltura di Roma sono insufficienti alle ricerche degli agricoltori sia per semenze, sia per piante, sia per bestiame.

Per quel che riguarda la istruzione agraria, qualche parte se ne impartisce anche nell'istituto tecnico, ma piuttosto per servire ad uso di agrimensori che di veri agricoltori.

La stazione agraria di Roma non può considerarsi come istituto d'istruzione; ma non è per questo meno chiamata a rendere importanti servigi all'agricoltura locale.

Anche le esposizioni, le fiere, le premiazioni hanno reso qualche servizio, ma le organizzazioni che le dirigono non sono abbastanza potenti per promuovere o premi o acquisti che valgano ad imprimere un movimento determinato ascendente ai generi incoraggiati e premiati. D'altronde il paese non è nè abbastanza ricco, nè la sua vita industriale è abbastanza operosa perchè le medaglie e i diplomi d'onore si possano facilmente scontare nel maggiore credito presso il pubblico di coloro che ne sono fregiati.

Tutte queste istituzioni che non sapremmo abbastanza lodare nè abbastanza promuoverne l'incremento, sono giovani piante che per un circolo vizioso non possono sperare una vita rigogliosa che dallo sviluppo di quella stessa ricchezza e prosperità che sono destinate a promuovere.

La forma d'incoraggiamento che ha raccolto una maggior quantità di capitali sono le corse dei cavalli. Non v'ha dubbio che l'azione delle corse, benchè ancora limitata, ha esercitato già una influenza sulle razze dei cavalli le quali hanno, come ognun sa, una grande importanza in queste due provincie.

#### CREDITO AGRARIO.

Siccome qui apparisce da quel che si è discorso finora e siccome apparirà anche più evidentemente procedendo oltre nelle nostre indagini e specialmente quando parleremo della proprietà, la penuria del capitale è uno dei più grandi ostacoli allo sviluppo dell'agricoltura. Più tardi vedremo siccome questa causa influisca sulla lentezza del suo progresso. Ora il soggetto ci chiama a considerare piuttosto l'influenza che esércita sopra il suo quotidiano esercizio, dappoichè a questo ufficio è principalmente destinato il credito agrario. Noi abbiamo indirizzato un quesito speciale a tutti i comuni delle due provincie che con pochissime eccezioni hanno tutti risposto, e crediamo non potere far meglio sopra un soggetto tanto importante che allegare il questionario con le relative risposte che ci parve oltremodo istruttivo. Noi ne raccomandiamo la lettura all'Alleg. XV. Alla dimanda che è così concepita: « È facile agli agricoltori trovare i capitali necessari ai miglioramenti del suolo ed ai bisogni giornalieri dell'azienda campestre ed a quali condizioni? » Le risposte variano all'infinito la gradazione del difficile, alla monotonia delle quali non ha interruzione che qualche risposta che esclude affatto che il capitale sia reperibile ad alcun patto. E quando si provano a dare degli apprezzamenti del saggio d'interesse al quale il capitale può trovarsi, questo varia dal 10 al 100 e perfino al 120 per 100. Per qualche rarissima risposta si accenna al 7 e all'8, ma sopra 247 comuni sono due o tre. La gran maggioranza delle risposte accenna fra il 10 e il 20. Un saggio d'interesse che si ripete molto spesso è il 12 per cento.

Si comprenderà facilmente quale flagello distruttore sia per l'agricoltura questa piccola usura che rode e consuma il piccolo proprietario e il colono in modo irreparabile. La frequenza e l'altezza delle usure dimostrano per se stesse in quali condizioni si trovi in queste provincie il credito agrario. Due sole fonti pietose di soccorso appaiono in qualche risposta per i bisogni dell'agricoltore, e sono il padrone o qualche Monte frumentario. Per i coloni in una certa misura un padrone equo è il miglior mutuatario, perchè interessato nel buon effetto del prestito. All'infuori di questo caso l'usura sembra avere nelle campagne un domicilio privilegiato appunto perchè si è rifugiata colà dove mancano istituti di credito, respinta come è stata dai centri dalla concorrenza di quelli stessi istituti. E non è raro il caso nel quale questi avendovi per alcun modo e sotto alcuna forma penetrato, hanno servito ad alimentare l'usura anzichè combatterla. E ciò si comprende facilmente dappoichè questi istituti preferiscono di prestare al 6 o al 7 a mutuanti sicuri e benestanti, che a poveri contadini i quali lo ricevono di seconda mano dai primi al 12 o al 20 per cento. Egli è perciò che a questo scopo si richiedono istituti speciali di credito agrario, che siano dalle loro istituzioni costretti a rimanere nel campo dei soccorsi diretti a beneficio dell'agricoltura.

L'antica forma di questa sorte d'istituti erano i Monti frumentari, sorte di Opere pie con un carattere assai simile ai Monti di pietà, che a modicissimo interesse prestavano generalmente i generi ai contadini. Di queste pietose istituzioni che hanno pure al loro tempo reso dei segnalati servizi si trovano alcune traccie nel nostro questionario. Circa 25 comuni accennano di avere nel loro territorio uno o più Monti fru-

mentarî. Ma sembra che dei loro effetti non sentano grandi beneficî, poichè nelle risposte questa notizia è quasi sempre accompagnata da una successiva lamentanza o della grande difficoltà o dell'alto interesse per procurarsi il capitale. Ed infatti la forma dell'antico Monte frumentario se non è affatto priva di qualche benefico effetto, non è certo alla altezza dei bisogni dell'agricoltura nelle presenti condizioni. Quel che fa d'uopo all'agricoltore è di potersi procurare a tenue saggio il capitale nella sua forma più mobile e più maneggevole per adattarlo ai molteplici usi che l'agricoltura richiede. De' veri istituti che servono a questo scopo sono rarissime le traccie nel nostro Questionario. I comuni del Grossetano che per le costumanze toscane sono generalmente più avanzati, accennano a valersi dei grandi istituti di credito che funzionano in quella regione, siccome la Banca Nazionale Toscana e il Monte dei Paschi di Siena che funzionano come istituti di credito agrario, questo ultimo principalmente. Per qualche comune del circondario di Civitavecchia si vede pure che hanno ricorso o al Monte dei Paschi di Siena o alla Banca di credito agrario di Roma. E così in quel di Viterbo alcuni ricorrono alla Cassa di risparmio di quella stessa città.

In alcuni rarissimi comuni, siccome a Torrice in quel di Frosinone, s'incontrano degl'istituti speciali stabiliti nel comune stesso per prestanza agraria. E questo esempio è a nostra cognizione che è stato seguito in qualche altro comune, e questo desiderabilissimo miglioramento si va facendo strada, a traverso grandissime difficoltà di mancanza di mezzi e di sfiducia, fra le popolazioni agricole. Ma la gran massa, siccome dicemmo al principio di questo capitolo, è ancora affatto in balìa dell'usura.

Nè ciò deve recare meraviglia, essendochè le condizioni economiche e di coltura nelle quali hanno vissuto alcune di quelle popolazioni, specialmente nella montagna, sono talmente primitive che il denaro e la stessa carta rappresentativa vi sono rari, e talvolta rarissimi; la maggior parte delle transazioni si fanno in generi. V'ha ancora qualche paese della montagna, nel quale anche le cose più necessarie della vita si ottengono mediante scambio di generi. La mancanza di quel misuratore comune che permette di apprezzare in modo certo ed evidente le perdite ed i guadagni in presenza dei bisogni urgenti ai quali va incontro il coltivatore povero per compiere le sue faccende agricole, lo rendono docile alle richieste ingiuste ed inesorabili di chi gliene favorisce i mezzi. Colui poi che in quella generale assenza di denaro può disporre di una qualche somma diviene il padrone assoluto del piccolissimo mercato nel quale si svolge la vita economica dell'agricoltore, e l'usura di un soldo a lira per mese, ciò che corrisponde al 60 0<sub>1</sub>0, è usitatissima nelle piccole faccende campestri.

Nel mezzo di questo stato di cose si trova la Capitale del regno, con la quale sotto questo aspetto i comuni anche a breve distanza non hanno verun rapporto: e raro se non affatto inusitato è il caso che un piccolo proprietario o colono abbia ricorso alle istituzioni di credito che pure vi si riscontrano per ottenerne soccorsi. Ciò tiene a diverse cause, ed avanti tutto ai costumi inveterati in quei paeselli di vivere ristretti in loro stessi e nell'ignoranza di quel che si passa all'infuori di loro. Ma a queste abitudini le istituzioni che vivono in Roma non fanno guerra efficace per la ristrettezza del loro numero e per l'indole delle loro funzioni.

I grandi istituti di credito ordinario non possono attendere a queste operazioni perche generalmente le loro istituzioni nol consentono, e perchè non ne varrebbe per Capitolo III. 417

essi la pena. Per queste operazioni di dettaglio piene di difficoltà, sebbene non scevre di lucro quando bene dirette, occorrono istituti appositi: gl'istituti di credito agrario. Sul bollettino pubblicato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio per il Lazio, ossia per la provincia di Roma, non figura che una sola Società che eserciti il credito agrario, la Banca generale di Roma, la quale vi applica un valore nominale e sottoscritto di 750,000 lire. Che cosa rappresenta nonchè nel regno, ma nella provincia di Roma, il valore di 750,000 lire applicato ai bisogni quotidiani dell'agricoltura? Inoltre questo stesso Istituto si occupa di tanti altri e assai più vasti affari, che non può essere a meno che il credito agrario non vi riscuota una attenzione assai secondaria in rapporto col capitale che vi occupa.

Tutti gli altri infiniti bisogni rimangono abbandonati agl'istituti ordinarî o ai privati. Nel primo caso e soprattutto per i grandi istituti abbiamo segnalato le difficoltà che incontrano per essere utilizzati a questo effetto. I piccoli istituti non che i privati rimangono quindi padroni del mercato in questa importante materia. Verso costoro il piccolo agricoltore della provincia non sente nessun allettamento perchè il prezzo del denaro essendo già, per lo stato generale economico del paese, per se stesso caro, non trova alla capitale vantaggi talmente sensibili da renderlo indipendente dall'usura locale per la quale stanno molti altri allettamenti, come la vicinanza, una maggiore facilità e una più larga tolleranza per le garanzie, il modo di pagamento, ecc.

Questo è lo stato veramente deplorevole del credito nelle nostre provincie e specialmente in quella di Roma, il difetto del quale è uno dei più grandi ostacoli non solo al progresso, ma anche allo sviluppo ordinario dell'agricoltura. Noi abbiamo segnalato indizi di un avvenire migliore assai più marcati per la provincia di Grosseto ed appena incipienti in quella di Roma. A farci bene sperare giova anche l'osservare l'aumento costante, sebbene lento, degl'istituti di credito agrario in Italia che risulta dal citato bollettino. Da 4 che erano nel 1870, nel 1881 sono ascesi a 13; e da un capitale di 1,350,000 lire, il Credito agrario è pervenuto a mettere a disposizione degli agricoltori 11,900,000 lire. È ben poco se si riflette ai bisogni agricoli di un paese come l'Italia, ma è un principio. Noi facciamo voti perchè il beneficio di queste istituzioni si estenda presto a queste provincie. Non sarà l'ultimo dei mezzi di bonificamento, sarà il primo per togliere l'agricoltura alla sua immobilità, e per sopra mercato una vera redenzione degli schiavi della piccola e brutale speculazione.

Un'ultima considerazione che noi applichiamo a questo soggetto perchè ci pare che lo confermi più direttamente, ma che potrebbe estendersi al credito fondiario, è la seguente. In mancanza del capitale dedicato a questi uffici noi abbiamo voluto informarci dell'esistenza in genere del capitale che non ha nessun'altra occupazione e che sta in attesa d'impiego e che quindi potrebbe con la maggiore facilità e rapidità portarsi nell'agricoltura quando vi si sentisse attirato. Ed a questo fine noi ci siamo informati del capitale giacente a titolo di deposito puro e semplice nelle Casse di risparmio e nelle Banche popolari. I depositi giacenti nelle Casse di risparmio di Roma ammontano a lire 49,353,310. Quelli esistenti nelle Banche popolari a lire 72,795. La provincia di Grosseto non sembra avere nè Casse di risparmio, nè Banche popolari. In totale esistono nei depositi di Roma 50 milioni di capitale che attendono un impiego. In questa cifra non sono compresi i depositi delle Casse di risparmio postali, perchè

non se ne conosce l'ammontare per provincia. Non è molto se si riflette che trattasi della Capitale del regno. Ma perchè nelle condizioni penose nelle quali si trova l'agricoltura alle porte della città, questi si contentano piuttosto di attendere sotto il regime del modico interesse corrisposto da quelli istituti, piuttosto che portarsi sulla terra? È questo un fenomeno così complesso che eccede il nostro còmpito di ricercarne le cause, mentre era nostro ufficio di segnalarlo. E tanto più che una parte di queste cause sta all'infuori della nostra cerchia, ossia nell'altezza dell'interesse che può sperare il denaro con poco impiego d'intelligenza e di lavoro altrove che nell'agricoltura. Ma un'altra parte emergerà dal complesso delle nostre indagini, dalle quali si vedrà quanti ostacoli artificiali il passato ed il presente abbiano creato allo svolgimento della ricchezza nazionale e quindi implicitamente alle funzioni proprie del capitale nell'applicarsi a qualunque industria e notevolmente all'agricoltura.

#### VIABILITÀ.

È doloroso, in queste provincie, ad ogni piè sospinto dover lamentare un difetto e proferire un amaro giudizio. Ma se ve ne fu mai occasione è certo questa una delle principali. Quando scendendo da regioni più felici, non chè delle altre parti d'Europa, d'Italia stessa, ci si spinge oltre la Cornia, e principalmente nella provincia romana, sparisce d'un tratto quella rete di comunicazioni per le quali per tutto altrove, sono mantenuti facili e vivi i rapporti e i commerci degli abitanti. Ogni comunicazione diviene qui difficile: meno le poche principalissime arterie, le quali pure lasciano ovunque molto a desiderare per la loro manutenzione, sembra che per una singolare ironia divengano peggiori le strade quanto più ci avviciniamo alla Capitale del regno. Delle vie secondarie ne esistono poche o punte; e di tutta quella rete di strade che chiameremo di terza categoria le quali dappertutto favoriscono precisamente il servizio della campagna, non si trovano in queste provincie altre traccie che pochi viottoli sterrati, abbandonati alla manutenzione che ne possono fare le ruote dei carri che penosamente le percorrono, e i piedi degli animali che malamente vi si trascinano. Ma anche questi modi primitivi di comunicazioni sono scarsi e rari, e specialmente in alcune stagioni, assolutamente impraticabili. Tutto il resto è abbandonato ai passaggi abitudinari fra i campi, talvolta con carrareccie, talvolta senza, accessibili qualche volta ai carri ma non altrimenti alle vetture e, generalmente, soltanto praticabili a piedi e a cavallo.

Questo poco florido sistema di comunicazioni ha una classificazione ricca di nomi, distinguendosi le vie in nazionali, provinciali, consorziali, comunali, vicinali e private. Per darne un ragguaglio più particolareggiato incominceremo dalle nazionali che dopo l'apertura all'esercizio delle strade ferrate sono ridotte nel territorio da noi descritto ad una sola, cioè alla via Cassia nella provincia di Roma.

### Strade nazionali.

Via Cassia. — Prendendo a considerare una carta stradale della provincia di Roma si scorge a prima vista come tutte le strade divergono dalla capitale cioè dal centro del territorio per metterlo in comunicazione diretta con i vari circondari e con

le limitrofe provincie. La via Cassia è la sola via che partendo da Roma traversa la parte settentrionale della nostra provincia e la mette in comunicazione con la Toscana direttamente e con l'Italia settentrionale.

Ha origine dalla porta Flaminia (del Popolo), lascia a destra la via di questo nome a circa 3 chilometri dalla porta e dirigendosi al NNO percorre la linea montuosa vulcanica dei Sabatini, Cimini e Vulsini; traversa i circondari di Roma e Viterbo, i comuni di Monterosi, Ronciglione, Viterbo, Monteflascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo ed Acquapendente, entrando dopo un corso di chilometri 130,946.15 nella provincia di Siena. Fanno capo alla Cassia le seguenti strade:

Provinciale Flaminia a 3 chilometri da Roma

- » Braccianese a 15 »
- » Sutrina presso Monterosi
- » Flaminia Viterbese a 3 chilometri da Viterbo
- » Aurelia a Viterbo
- » Ortana
- » Toscanese
- » Cassia Orvietana a Monteflascone
- » Acula a San Lorenzo Nuovo
- Orvietana

Comunale Cammilluccia a circa 4 chilometri da Roma

- » Trionfale » 11 »
- » d'Isola Farnese » 15 » »
- » di Formello » 17 » »
- » Campagnanese » 27 » »
- » di Nepi e Sutri
- » di Caprarola e Vignanello
- » di Soriano e Canepina
- » Teverina Civitella
- » Parentana
- » di Onano
- » di Proceno
- » di Trevinano.

Oltre a queste, moltissime strade vicinali fanno capo a questa grande arteria della nostra provincia.

Questa strada, oltre a mettere in comunicazione diretta con la capitale i mandamenti di Ronciglione, Sutri, Campagnano, Bracciano e numero non piccolo di comuni, serve al transito di molti generi alimentari e dei vari prodotti agricoli che hanno smercio in Roma. Il bestiame, i cereali, gli olî, il carbone, il legname provengono per la maggior quantità da questa via, che almeno per ora non ha avuto la concorrenza di alcuna linea ferroviaria. La sua grande importanza agricola è incontrastabile e non scemerà che con la costruzione della ferrovia Roma-Viterbo che la costeggerà fino a questo capoluogo.

La manutenzione è totalmente a carico dello Stato e si pratica per appalto, mediante una spesa annua di lire 117,068 compresi i cantonieri, le riparazioni, ecc.

Il tracciato che segue sino a Baccano l'antico itinerario lascia molto a desiderare principalmente rapporto alle pendenze che in vari punti sono fortissime, nè compatibili con le esigenze di una strada nazionale.

Fu costruita nel primo periodo del secolo vu di Roma e prese il nome da Lucio Cassio Longino Ravilla che la lastricò. Raggiungeva per Firenze l'Aurelia a Lucca e la Emilia di Lepido a Bologna.

#### Strade provinciali della provincia romana.

Incomincieremo dalle strade provinciali che fanno capo a Roma e costituiscono 6 grandi arterie che unitamente alla via Cassia ci rappresentano l'orditura della grande rete stradale cui fanno capo tutte le altre vie sia provinciali che stradali; e per procedere con ordine incominceremo dalla Flaminia e girando intorno le mura di Roma descriveremo le vie che incontreremo alle sue porte.

Via Flominia romana. — Ha principio dalla porta del Popolo o Flaminia e lasciando a sinistra dopo circa 3 chilometri la nazionale Cassia, si dirige al nord seguendo per buon tratto la sponda destra del Tevere sulle colline che limitano la valle del flume. Traversa i circondari di Roma e Viterbo. Dopo un percorso di chilometri 51.378 si ferma a Civitacastellana ove diramandosi per Nepi e per il confine umbro prende il nome di Flaminia viterbese che descriveremo a suo tempo.

Vi fanno capo le seguenti strade comunali:

Comunale	Tiberina	a	circa	11	chilometri	da Roma
<b>»</b>	di Scrofano e Campagnano		*	17	. *	<b>»</b>
*	di Castelnuovo di Porto		<b>»</b>	26 l <sub>l</sub> 2	»	>
<b>»</b>	Campagnanese		>	29 1 <sub>[</sub> 2	<b>»</b>	*
<b>»</b>	di Rignano Faleria		*	37	<b>»</b>	*
*	di Sant'Oreste		*	39 112	<b>»</b>	<b>»</b>

Molte strade vicinali fanno capo alla Flaminia ove si effettua un discreto transito, stante che per la mancanza assoluta di ponti sul Tevere viene precluso, ai comuni che si trovano sulla sponda destra, l'uso della linea ferroviaria Roma-Firenze che ne costeggia la sinistra riva.

Il tracciato segue quello dell'antica via consolare Flaminia, e salvo qualche pendenza non lascia molto a desiderare. Il suo nome le deriva da Caio Flaminio Censore che la costrusse l'anno 532 di Roma, e conduceva da Roma a Rimini.

Via Aurelia. — Ha principio dalla porta Cavalleggeri e dirigendosi ad ovest segue questa direzione fino a Palo ove costeggiando la marina devia al NO fermandosi a Viterbo dopo un percorso totale di chilometri 125.320.

È divisa in 4 tronchi:

Percorre i circondari di Roma, Civitavecchia e Viterbo, traversando i comuni di Civitavecchia, Monteromano e Vetralla. Vi fanno capo le strade provinciali Claudia da Civitavecchia, la Sutrina da Vetralla e l'Aurelia etrusca da Fontana Matta presso il ponte sul Mignone e le comunali di Ceri, Cerveteri e Corneto.

Per quanto grande sia il transito di questa strada nei due tronchi superiori 3° e 4°, altrettanto è limitato nei due inferiori 1° e 2° che costeggiano per tutto il loro percorso la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia-Livorno.

Se si eccettua il bestiame minuto e i latticini provenienti in gran copia dalle vicine tenute, pochissimi altri generi provengono in Roma da questa via che segue fino a Fontana Matta l'antico itinerario. Fu incominciata da Caio Aurelio Cotta, censore, l'anno 512 di Roma e condotta a termine da Emilio Scauro l'anno 644 che la diresse lungo il litorale del Mediterrano fino ad Arles, passando per Lorium, Pyrsas, Centum Celle, ecc.

Via Appia Nuova. — Questa via quasi diametralmente opposta alla via Cassia, non è di questa meno importante, traversando regioni ubertosissime e prive di altre comunicazioni con la capitale. Parte dalla porta San Giovanni e dirigendosi al sud-est traversa il circondario di Roma e quello di Velletri in quasi tutta la sua lunghezza, mettendoli in comunicazione con le provincie napoletane. Entra nei paesi di Albano, Ariccia, Genzano, Velletri, Cisterna e Terracina; ha una lunghezza nella nostra provincia di chilometri 106.145.

A questa importante arteria fanno capo le seguenti strade:

Provinciale Maremmana inferi	ore Gregoriana al	chilometro	21.346 da Roma
------------------------------	-------------------	------------	----------------

<b>»</b>	>	>	Nettunese	*	21.860	· <b>»</b>
<b>»</b>	<b>A</b> rian <b>a</b>			<b>»</b>	36.771	*
*	Marittima		>	85.155	*	
Comunale	Appia Pigi	nattelli		*	6.884	<b>»</b>
*	del Divino			<b>»</b>	17.070	>
<b>»</b>	di Nemi			*	26.379	*
<b>»</b>	di Civitalavinia			*	49.408	*
*	Ninfina detta Bufolareccia traversa di Cisterna per Cori			*	54.368	*
>				*	49.408	*
*	Setina			*	68.000	<b>&gt;&gt;</b>

di San Felice Circeo presso Terracina.

Grande è l'utilità di questa via che non teme, almeno per ora, la concorrenza di alcuna linea ferroviaria, se si eccettua il tratto da Velletri a Roma che stante la posizione delle stazioni relativamente lontane dai rispettivi paesi non toglie altro traffico che quello che si fa direttamente da Velletri e territorio di quel comune. I grani delle paludi Pontine, il legname, il vino che proviene dai Castelli del Lazio, si introducono in Roma transitando per la via Appia. Le grandi tenute che la fiancheggiano risentono un grande vantaggio da questa comunicazione con Roma e con le provincie napoletane. Segue in alcuni tratti l'antico tracciato in altri se ne discosta. È selciato fino presso Velletri salvo brevi tratti, e sia per le pendenze sia per la sua maestosità nulla lascia a desiderare, e può benissimo ritenersi per la via più importante che trovisi nella

nostra provincia. Questa (Regina viarum) fu costrutta da Appio Claudio il censore, l'anno 442 di Roma, e cominciando dalla porta Capena portava a Capua per Terracina.

Via Casilina. - Parte dalla Porta Maggiore, traversa in direzione sud, sud-est i circondari di Roma, Velletri e Frosinone non che i comuni di Labico, Valmontone, Ferentino, Frosinone e Ceprano, ed entra nella provincia di Terra di Lavoro dopo un percorso di chilometri 106.609. Vi fanno capo le provinciali Maremmana Inferiore, Gregoriana a circa 26 chilometri da Roma, l'Ariana al 38° chilometro, la Maremmana Inferiore Pedimontana al 27° chilometro, la Marittima a circa 80 chilometri da Roma, oltre le seguenti strade comunali: della Colonna, di Palestrina, la Maremmana Nuova, di Paliano, la Carpinetana, d'Anagni, passaggio per i Cappuccini, per la stazione d'Anagni e l'altra per il paese passando per Osteria delle Fontane, e altra per Belvedere, per la Sgurgola, per Ferentino, delle Guardiole, per Ticchiena, per Frosinone, Ripi, Pofi, Strangolagalli, Ceprano, Falvaterra e la Consorziale Scannacapre. Questa strada pone in diretta comunicazione il circondario di Roma con quello di Frosinone e la sua importanza non viene di molto scemata dalla linea ferroviaria Roma-Napoli, stante le molte diramazioni per i vari comuni e mandamenti che a questa via fanno capo, e alla grande distanza delle stazioni dai rispettivi paesi. Molti generi alimentari come pollame, farine, formaggi, oli, vengono in Roma da questa via il cui tracciato, sebbene non possa sempre dirsi lo stesso della manutenzione, non lascia nulla a desiderare. Viene divisa in tre tronchi: 1º da Roma a Valmontone; 2º al confine circondariale; 3º al confine della provincia. Segue fino all'Osteria della Colonna il tracciato dell'antica Labicana quindi quello della Latina.

Via Tiburtina Valeria Sublacense. — Questa via partendo dalla porta San Lorenzo si dirige all'est, nord-est seguendo fino a Tivoli la valle bassa dell'Aniene e rimontando quindi fino a Subiaco la valle superiore con deviazione al sud-est presso Arsoli, monta l'altipiano dell'Arcinazzo per congiungersi con la Casilina presso Frosinone dopo un percorso totale di chilometri 121.703. È divisa in 4 tronchi come segue:

1º Tronco dalla porta San Lorenzo alla porta Santa Croce di Tivoli. Questo tratto fiancheggiato dal tramway misura la lunghezza di chilometri 28.198. È di moltissimo transito agli svariatissimi generi che provengono in Roma da Tivoli e Subiaco ove oltre ai prodotti naturali che in gran copia si esportano alla capitale esistono fabbriche industriali come ferriere, cartiere, lanifici, ecc.;

2º Tronco da Tivoli alla Colonnetta d'Arsoli chilometri 27.959. Questo tratto che mette in comunicazione quasi tutti i comuni del mandamento di Tivoli con il capoluego, oltre a riunire i due mandamenti di Subiaco e Tivoli; perderà molto della sua importanza quando sarà aperta la linea ferroviaria Roma-Solmona che la fiancheggia quasi in totalità;

3º Tronco dalla Colonnetta d'Arsoli all'Arcinazzo. Questo tronco misura chilometri 31.256, traversa la regione montuosa elevandosi sopra i 900 metri, mettendo in comunicazione l'alta valle dell'Aniene con quella del Sacco. Non è di molto transito stante le scarse comunicazioni e la poca industria del territorio che traversa;

4º Tronco dall'Arcinazzo alla Casilina presso Frosinone. Misura chilometri 34.289. costeggia la valle del fiume Cosa e congiunge i mandamenti di Guarcino, Veroli, Alatri con il capoluogo del circondario, non che con la linea ferroviaria Roma-Napoli. Il tran-

sito grandissimo che si fa su questo tronco è abbastanza spiegato dall'ubertosità del territorio e dall'industria dei vari paesi che vi fanno capo.

Riassumendo i vari tronchi la Tiburtina Valeria Sublacense, traversa i circondari di Roma e Frosinone, i mandamenti di Tivoli, Subiaco, Guarcino, Alatri, e vi fanno capo le seguenti strade:

Provinciale Maremmana Inferiore al chilometro 22.466 da Roma

- » Aprutina alla Colonnetta d'Arsoli
- » Casilina alla sua origine presso Frosinone
- Comunale di Monticelli al chilometro 18.426 da Roma

  » di San Paolo di Cavalieri dopo Tivolí »

  » di Vicovaro al chilometro 41.752 »
  - » di Roccagiovane» di Licentina» 43.006»
  - di Mandela
     di Riofreddo
     47.054
     49.430

  - » di Anticoli Corrado
    » di Agosta
    » 61.027
    »
  - » di Affile » 75.361 »
  - » di Trevi e Filettino presso l'Arcinazzo
  - » di Vico al chilometro 104.496 da Roma
  - » di Veroli » 114.683 »
  - Traversa di Santa Colomba al chilometro 116.187 da Roma.

Molti paesi fanno capo a questa via con sole strade mulattiere avendo ancora in progetto o in costruzione le strade comunali, e sono Saracinesco, Sambuci, Marano Equo, Cervara, Canterano, Rocca Canterano, Gerano, Ponza, Piglio.

Via Salaria. — Parte dalla porta Salara dirigendosi al nord, nord-est. Segue la sponda sinistra della valle Tiberina e dopo un percorso di chilometri 31.411 entra nella provincia dell'Umbria al ponte di Corese. Si trova tutta nel circondario di Roma nè vi fa capo alcuna strada provinciale, e delle comunali le sole di Monterotondo al chilometro 19.724 e quella di Montelibretti al 31.007. Il transito è molto limitato e fra i pochi generi che s'introducono in Roma per questa via primeggiano il pollame e le uova, il vino da Monterotondo e l'olio; segue il tracciato dell'antica Salaria fino al ponte di questo nome. Fu costruita all'epoca dei re di Roma e serviva a portare il sale dal mare al paese dei Sabini.

Con questa abbiamo ultimato la descrizione delle strade provinciali che partono da Roma. Ora descriveremo brevemente le provinciali che da queste diramano.

Aurelia Etrusca. — Ha origine dalla provinciale Aurelia presso Fontana Matta a chilometri 83,096 da Roma, prosegue in direzione nord-ovest costeggiando il mare e la via ferrata Roma-Civitavecchia fino al confine toscano, limitato dal Sasso di Chiavone. Ha una lunghezza di chilometri 33.601 trovasi totalmente nel circondario di Civitavecchia e passando sotto Corneto traversa il comune di Montalto. A questa via si congiungono la provinciale toscanese a chilometri 6.303 50 da Fontana Matta. La

Tarquinia Castrense al chilometro 22.097 dallo stesso punto. Le comunali di Corneto al chilometro 4.545 e quella per la stazione di Montalto al chilometro 22,617. Segue presso a poco il tracciato dell'antica Aurelia, rimontando perciò la data della sua costruzione fin dall'anno 512 di Roma. La via ferrata Roma-Pisa che la costeggia, le poche vie che si trovano in comunicazione e la scarsa produzione agricola del territorio che traversa, rendono questa via di pochissimo transito e di quasi niuna importanza.

Ariana. — Questa via che prende il nome da un piccolo villaggio che traversa, ha origine dalla porta Romana di Velletri e dirigendosi al nord-est incontra la Casilina presso Valmontone. È lunga chilometri 19 e vi fa capo la sola comunale di Artena al chilometro 15°. Le grandi macchie di castagno dell'Artemisio rendevano la via molto frequentata dai carri che trasportavano il legname alle stazioni di Valmontone e di Velletri. Ora la costruzione della stazione intermedia di Ontanese ha scemato di molto l'importanza di questa via.

Braccianese Claudia. — Parte dalla via Nazionale Cassia al chilometro 14.886 e dirigendosi al nord-ovest lascia a destra il lago Sabatino o di Bracciano per andare ad incontrare la provinciale Aurelia presso Civitavecchia, dopo un percorso di chilometri 69.890. Passa per il circondario di Roma e Civitavecchia, e traversa i comuni di Bracciano, e Manziana nord. Vi fanno capo le seguenti strade:

Consorziale Maddalena per Oriolo
Comunale per Canale al chilometro 32.159
per Tolfa > 52.713

Segue fino a Bracciano il tracciato dell'antica Claudia o Clodia, costruita forse da Appio Claudio Pulero che fu censore nell'anno 703 di Roma. La moderna strada mette in comunicazione i mandamenti di Tolfa e Bracciano con Roma e Civitavecchia. Le miniere di Tolfa, Allumiere, il commercio di legname e carbone che si fa con la Capitale, rendono la via importante e di molto transito.

Castrense Tarquinia Acula Orvietana. — Ha origine al chilometro 22.097 dell'Aurelia Etrusca si dirige al nord nord-est passando per i circondari di Civitavecchia e Viterbo, lascia a destra il lago di Bolsena ed entra nella provincia Umbra dopo un percorso di chilometri 54.589. Traversa i comuni di Velentano al chilometro 31.953, Grotta di Castro al 46.406 e San Lorenzo Nuovo al 51.256. È divisa in tre tronchi:

1º Tronco dall'Aurelia Etrusca al confine del territorio di Canino, chilometri 8.444;

- 2° » dal confine del territorio di Montalto a Valentano chilometri 23.509;
- 3° > da Valentano al confine di Orvieto chilometri 22.636.

Questa via mette in comunicazione i circondari di Civitavecchia e Viterbo con quello di Orvieto, nonchè le due linee ferroviarie Roma-Pisa e Roma-Firenze alle stazioni di Montalto e Orvieto.

Cassia Orvietana. — Parte da Montefiascone diramando dalla Nazionale Cassia e dirigendosi al nord, entra nella provincia Umbra dopo un percorso di chilometri 12.961. Serve a porre in comunicazione i due circondari di Viterbo e Orvieto. Vi fa capo la comunale di Bagnorea.

Cassia Sutrina. — Parte dalla Nazionale Cassia sopra Monterosi e dirigendosi

al nord-ovest ha termine a Vetralla con un percorso di chilometri 27.714. Trovasi nel circondario di Viterbo, passa per Sutri e Capranica di Sutri e vi fanno capo le seguenti strade:

> Consorziale di Nepi e Sutri al chilometro 6.794 dalla Cassia Comunale di Bassano di Sutri > 8.564 > >

- » di Ronciglione sopra Sutri
- » di Oriolo sopra Capranica
- » di Ronciglione sopra Capranica
- » di Barbarano
- » di Bieda

Questa via pone in comunicazione con Roma i due mandamenti di Vetralla e Sutri ed è strada di molto transito.

Segue il tracciato dell'antica Cassia rimontando però la data della sua costruzione al vii secolo di Roma,

Flaminia Viterbese. — Parte dalla via Cassia alle colonnette di Nepi sopra Monterosi nel circondario di Viterbo, si dirige al nord-est con un percorso tortuoso di chilometri 24.607 fluo al ponte Felice sul Tevere, ove trovasi il confine della provincia Umbra.

Traversa i comuni di Nepi e Civitacastellana e vi fanno capo le seguenti strade:

Consorziale di Nepi e Sutri

Comunale di Castel Sant'Elia presso Nepi

- di Mazzano
- \_ .
- » di Corchiano
- Civitacastellana
- Consorziale di Fabbrica
- Borghetto
- » delle stazioni di Borghetto e Gallese.

Mette in comunicazione il mandamento di Civitacastellana con la stazione di Borghetto e con il mandamento di Magliano provincia dell'Umbria. Segue da Civitacastellana e Borghetto il tracciato dell'antica via Flaminia costruita l'anno 532 di Roma da Caio Flaminio censore.

Maremmana Inferiore. — Questa via partendo dalla Quinzia Reatina presso il confine Umbro, traversa completamente la provincia romana dal nord al sud, terminando a Porto d'Anzio sul Mediterraneo, con un percorso di chilometri 111.967. Trovasi tutta nel circondario di Roma ed è divisa in 4 tronchi:

- 1º Tronco dalla Quinzia Reatina alla Tiburtina presso Ponte Lucano, chilometri 30.240;
- 2° » dalla Tiburtina al bivio di San Cesano sulla Casilina chilom. 22.068;
- 3° » dalla Casilina alla stazione di Albano chilometri 30.969;
- 4° » dalla stazione di Albano a Porto d'Anzio chilometri 28.690.

Traversa i comuni di Moricone, Palombara, Zagarolo, Montecompatri, Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Albano e vi fanno capo le seguenti strade:

## Provinciale Quinzia Reatina all'origine

- Tiburtina a Ponte Lucano
- » Consorziale Pedimontana sotto Gallicano
- Consorziale Prenestina »
- » · Casalina presso San Cesareo
- » Appia » Albano

### Comunale di Montelibretti

- » di Montorio Romano
- » Palombarese
- » Marcellina
- » di Montecelio
- » Prenestina Antica
- » di Gallicano
- » di Roccapriora
- » di Monteporzio Catone
- » di Genzano
- » delle Fratocchie

# Consorziale di Conca e Campomorto

- » di Civitalavinia
- » della Stazione di Velletri
- » di Nettuno

Come facilmente rilevasi dall'itinerario che percorre questa via è di somma importanza e di grande transito. Oltre a mettere in comunicazione fra loro 5 mandamenti Palombara, Tivoli, Frascati, Marino ed Albano, unisce la Sabina con il Lazio e questo con il mare. La costruzione di un buon porto ad Anzio renderebbe questa la via più importante per la nostra provincia, sia dal lato agricolo che commerciale e strategico.

Marittima. — Parte dalla Casilina sotto Frosinone e dirigendosi al sud sud-est entra nella valle dell'Amaseno fino all'incontro della Appia al chilometro 20.990 da Terracina con un percorso totale di chilometri 46.827.

Trovasi quasi per intiero nel circondario di Frosinone salvo piccolissimo tratto presso l'Appia che s'interna nel circondario di Velletri. Passa per i comuni di Prossedi e Piperno, e vi fanno capo le comunali di Ceccano, Patrica, Giuliano, Valle San Stefano, Amaseno, Macenza, Roccagorga, la consorziale Setina presso Piperno e Sonnino.

Mette in comunicazione fra loro i mandamenti di Frosinone, Piperno e Terracina ed ha una discreta importanza per essere la sola via che unisce l'ubertosa valle del Sacco con il vasto territorio Pontino e col mare.

Ortana. — Parte dalla porta Fiorentina di Viterbo, si dirige al nord-est e termina alla stazione di Orte dopo un percorso di chilometri 32.018. Passa per Bagnaja e mantenendosi sempre nel circondario di Viterbo serve ad unire con questo capoluogo le comunali di Soriano, Vitorchiano, Bomarzo, Bassano in Teverina e la consorziale Molinella. Unisce Viterbo ed i vari paesi del circondario con la stazione ferroviaria di Orte e con la Valle del Tevere, ragione per la quale è di molto transito e discreta importanza agricola.

Pitiglianese. — Il breve tratto di chilometri 4.491 che questa via percorre nella nostra provincia parte dalla Tarquinia Castrense sopra Latera, per entrare nella provincia di Grosseto presso la strada doganale del Voltone.

Trovasi nel circondario di Viterbo e vi fanno capo le comunali di Latera all'origine e la consorziale Onanese.

Mette in comunicazione la provincia di Grosseto con il circondario di Viterbo.

Quinzia Reatina. — Questa via parte dalla stazione di Corese e traversando per il breve tratto di chilometri 7.595 la nostra provincia fa capo a Rieti, provincia dell'Umbria. Mette in comunicazione questo circondario con quello di Roma e con la stazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze.

Toscanese Cornetana. — Dirama sopra Corneto dall'Aurelia Etrusca, si dirige al nod nord-est sino a Toscanella ove devia al levante per incontrare dopo un percorso di chilometri 41.764, la via nazionale Cassia presso Viterbo.

Congiunge i due circondari di Civitavecchia e Viterbo ed è divisa in 3 tronchi:

- 1º Tronco dall'Aurelia Etrusca al Fosso dell'Infernetto chilometri 7.232;
- 2° » dal Fosso dell'Infernetto a Toscanella chilometri 13.212;
- 3° » da Toscanella alla nazionale Cassia chilometri 21.320.

Questa strada è quasi parallela all'Aurelia, 3° e 4° tronco, e serve unicamente a congiungere il mandamento di Toscanella con Viterbo e con la ferrovia Maremmana. Vi fa capo la via comunale che conduce a Marta e Montefiascone. Molto limitato si è il transito e traversa regioni deserte.

Ternana. — Questa via lambisce il confine del circondario di Roma internandosi per il solo tratto di chilometri 1.130 partendo dalla via Salaria a 380 metri dal ponte di Corese fino al confine Umbro.

Corneta. — Da Ceprano alla stazione Ferroviaria ha origine dalla Casilina ed è lunga chilometri 3 compreso il tratto che traversa il paese.

# Prospetto delle strade provinciali.

Aurelia. — Dalla porta Cavalleggeri (Roma) a Civitavecchia, Monteromano,	
Viterbo	125.320
Aurelia Etrusca. — Dall'Aurelia al confine della provincia di Grosseto . »	35.601
Ariana. — Da Velletri a Valmontone	19.080
Appia. — Dalla porta S. Giovanni (Roma) al confine della provincia di Terra	
di Lavoro	106.145
Braccianese Claudia. — Dalla nazionale Cassia alla provinciale Aurelia . »	69.890
Castrense Tarquinia Acula orvietana. — Dall'Aurelia Etrusca al confine della	
provincia dell'Umbria	54.589
Cassia orvietana. — Da Montefiascone al confine territoriale di Orvieto . »	12.961
Cassia sutrina. — Da Vetralla alla nazionale Cassia presso Monterosi »	27.714
Casilina. — Dalla porta Maggiore (Roma) al confine della provincia di Terra	
di Lavoro	106.609
Da riportarsi L.	557.909

Riporto L. 557.909
Flaminia romana. — Dal piazzale di Ponte Milvio (Roma) a Civitacastellana » 51.378
Flaminia viterbese. — Dalle colonnette di Nepi presso la Cassia a Ponte-
felice
Maremmana inferiore. — Dalla provinciale Tiburtina a Porto d'Anzio . » 111.967
Marittima. — Dalla Casilina presso Frosinone all'Appia presso Terracina. » 46.827
Ortana. — Dalla porta florentina (Viterbo) alla stazione d'Orte » 32.018
Pitiglianese. — Dalla provinciale Tarquinia Castrense al confine della pro-
vincia di Grosseto
Quinzia reatina. — Dal confine territoriale di Corese a quello di Poggio Mirteto » 7.595
Salaria. — Dalla porta Salaria (Roma) al principio del Ponte di Corese . » 31.411
Toscanese Cornetana. — Dall'Aurelia Etrusca alla nazionale Cassia » 41.764
Tiburtina Valeria sublacense. — Dalla porta S. Lorenzo (Roma) alla Casilina
presso Frosinone
Ternana. — Da metri 380 dal Ponte di Corese al confine della provincia
Umbra
Corneta. — Dalla Casilina alla stazione di Ceprano
Totale chilom. 1035.799

A queste conviene aggiungere l'Aprutina già consorziale ora dichiarata provinciale della lunghezza di chilometri 7.070 che conduce dalle colonnette d'Arsoli al confine della provincia d'Aquila e con questa la cifra totale di lunghezza delle strade provinciali della provincia di Roma ascenderebbe a 1042.869.

Dovrebbe anche aggiungersi alle provinciali, l'Empolitana che conduce da Tivoli alla Prenestina sotto Genazzano per chilometri 33.659 perchè a questa si provvede interamente dalla provincia; sebbene non sia ancora stata dichiarata tale. Fra poco verrà probabilmente dichiarata tale anche la Licentina che noi riscontreremo annoverata fra le consorziali amministrate dalla provincia.

Le risultanze della lunghezza complessiva delle strade provinciali di questa provincia davano l'anno 1877 solamente chilometri 1015.286, mentre le cifre da noi date risultano per l'anno 1879-80; ma queste differenze non hanno altra origine che rettificazioni di misura se si faccia eccezione di pochi chilometri di strada aggiunta. In tutto il triennio 1878-80 non si trovava in costruzione nuova nella provincia di Roma che un piccolo tronco di strada da Tivoli per Tagliacozzo fra Romano e Cantalupo oggi Mandela, per un tratto di chilometri 7.488. Il complemento di questa strada era stato decretato fin dal maggio 1875. Nel successivo triennio 1880-82 non sono neppure stati fatti alla rete provinciale aumenti di importanza.

Per la provincia di Grosseto noi diamo egualmente lo stato particolareggiato quale l'abbiamo ricevuto da quella R. Prefettura. Come da questo si vede la piccola provincia di Grosseto è assai meglio provveduta di strade che non lo sia la provincia romana. Essa ha da quel che risulta fin dal 1877 una rete di strade provinciali per la lunghezza complessiva di chilometri 536 circa, rete alla quale non pare si sia fatta dappoi aggiunta nè variazione importante fino a questo giorno.

PROVINCIA DI GROSSETO.

Elenco delle strade provinciali, con la indicazione dei loro limiti e rispettive lunghezze.

INDICAZIONE			Lunghezza					
della strada	LIMITI DELLA STRADA							
	-		Chil. metri					
Aurelia (già nazionale)	Dalla Porta Vecchia di Grosseto	Al fosso Chiarone, confine con la pro- vincia di Roma	· 60. 859					
Di S. Rocco	Dalla strada Aurelia, presso il diver- sivo d'Ombrone	Alla Torre omonima sulla spiaggia del mare	11.266					
Di Talamone	Dalla strada Aurelia al caseggiato denominato di Fontebranda	All'abitato di Talamone	4. 216					
Orbetellana	Dalla strada Aurelia poco lungi dal- l'Ansedonio ove esiste un Indica- tore speciale	A Terrarossa sul Monteargentario ove dividesi in due rami l'uno (ovest) per Porto S. Stefano e l'al- tro (est) Port'Ercole	18. 806					
Pitiglianese (già di n. 22)	Sempre dalla strada Aurelia (a sini- stra) poco lungi dalla stazione fer- roviaria denominata di Poggio al Pero, o Albegna	Alla metà del Torrente Siele, con- fina con la provincia di Siena	79. 393					
Di Latera	Dalla strada Pitiglianese (a destra) all'abitato di Pitigliano	Al confine con la provincia di Roma poco lungi dal casone	10.905					
Pel Monte Amiata (già di n. 24)	Dalla strada Pitiglianese, alle case Bartolini e Colonna, ovvero alla Barca del Grazi sul flume Albegna	All'incontro della strada del Monte Amiata, Arcidosso e Santaflora luogo detto Aiole	74: 811					
Del Monte Amiata	Dalla estremità della strada pel Monte Amiata	Sviluppasi a destra e sinistra per terminare con ambe le estremità con la provincia di Siena, e cioè, a destra a Fonte Spilli, ed a sini- stra al ponte sovrastante il fosso Ansedonia	28. 363					
Scansanese (giả di n. 23)	Dalla strada pel Monte Amiata presso Scansano (a sinistra)	All' incontro della strada Aurelia presso la porta vecchia di Gros- seto, e precisamente al punto d'im- bocco della strada comunale deno- minata dei Barberi	28. 582					
Emilia (giả nazionale)	Dalla Barriera di Grosseto	Al confine oon la provincia di Pisa poco-oltre Follonica presso la fat- toria Bicocchi detta del numero uno	47.871					
Grossetana (già nazionale)	Dalla strada Emilia (a destra) presso la Barriera di Grosseto	Al ponte sovrastante il torrente Pe- triolo, confine con la provincia di Siena	46. 399					
Della Farma	Dalla strada Emilia (a destra) luogo detto il Bottagone	Alla metà del Ponte sovrastante il torrente Farma, confine con la pro- vincia di Siena poco lunge dall'abi- tato di Torricella	32. 116					
Di Padule o Castiglionese	Dalla strada Emilia (a sinistra) presso la Barriera di Grosseto	All'abitato di Castiglioni della Pe- scaia	22. 030					
Massetana (già di n. 26)	Dall'abitato di Follonica	Al confine con la provincia di Siena lungo il torrente Merse	42.071					
Delle Gallerane	Dalla strada Massetana al viadotto sovrastante al torrente Merse	Al confine con la provincia di Siena	15. 150					
Del Cerrobucato (già di n. 27)	Dalla strada Massetana dal cosiddetto Piano di mucini	Al confine con la provincia di Pisa, poco lungi dal braccio comunale di Monterotondo	13. 589					
			536. 427					

Seguono le strade consorziali che si dividono in due specie, cioè consorziali amministrate dalla provincia e consorziali autonome, ossia non amministrate dalla provincia. Per quel che concerne la provincia di Grosseto noi non abbiamo trovato nemmeno nella eccellente memoria dell'Ademollo alcun cenno di strade consorziali. Per la provincia di Roma invece abbiamo ricevuto dalla R. Prefettura gli elenchi delle une e delle altre. Noi diamo qui sotto il riassunto dell'elenco delle strade consorziali amministrate dalla provincia di Roma. Esse occupano come si vede una lunghezza di circa 263 chilometri. A queste conviene aggiungere qualche strada consorziale che senza essere amministrata dalla provincia ne riceve peraltro un qualche sussidio, ma queste sono ben poca cosa, come la strada Sutri-Nepi dalla Flaminia viterbese alla Cassia sutrina per chilometri 5.180.

Con queste strade consorziali si completa la rete delle vie amministrative della provincia. Fra le consorziali quelle che erano le più importanti sono state in questi ultimi tempi o dichiarate provinciali come l'Aprutina ovvero sussidiate per intiero dalla provincia come l'Empolitana. La prima mette in comunicazione le due provincie di Roma e Aquila; e la seconda congiunge i mandamenti di Genazzano e San Vito con quello di Tivoli, e vi fanno capo le comunali Castel Madama, Ciciliano, Roccacanterano-Pisoniano. Restano ancora fra le consorziali amministrate dalla provincia di una certa importanza la *Tiberina* che congiunge con Roma tutti i comuni che si trovano sulla sponda destra del Tevere come Riano, Leprignano, Fiano, Civitella S. Paolo, Nazzano Torrita, Filacciano e Ponzano. La mancanza di un ponte sul Tevere lungo il tratto che viene costeggiato da questa strada vi rende obbligatorio il transito di tutte le derrate che in gran copia producono la valle del Tevere e le vicine colline.

Vengono in seguito per ragione d'importanza la Prenestina, la Teverina, la Pedimontana, ecc.

Se l'importanza relativa delle vie provinciali è di molto scemata dopo la costruzione delle linee ferroviarie, non altrettanto si può dire delle consorziali la cui importanza va ogni giorno crescendo in vista del maggior sviluppo che dalla viabilità stra-ordinaria ricava la produzione e l'industria agricola.

Osservando una carta stradale della provincia non può non riconoscersi che l'antica rete di strade che oggi si distinguono in provinciali e consorziali gettata su questo territorio dai consoli ed imperatori e continuato dai papi non fosse ammirevole in ragione dei tempi nei quali fu fatta. Oggi essa lascia grandi vuoti in rapporto ai bisogni dello sviluppo ognora crescente delle industrie d'ogni sorta, ed in specie dell'attività agricola, sebbene lentamente, pure anche essa in via d'aumento.

# Riassunto per circondario delle strade consorziali amministrate dalla Provincia.

CIP COVID A DV	December delle delle	1 -	chilometrica strade	Importo	
CIRCONDARI	Denominazione delle strade	Compiute	In corso di costruzione	presuntivo	
Roma	Tivoli, Castel Madama, Ciciliano, Sambuci, Saracinesco, Canterano, Cerneto, Gerano, Rocca Canterano, Pisoniano, Rocca San Stefano, Subiaco, San Vito Romano, Vicovaro Licenza, Civitella, Percile, Roccagiovine, Oriolo, Bracciano, Manziana, Quadroni, Canale Monterano, Nazzano, Fiano, Priano, Leprignano, Torrita, Filacciano, Castelnuovo di Porto, Ponzano, Roma, Civitella San Paolo, Roma, Albano, Castello, Ariccia, Anzio, Nettuno	44.260	{16.510	1,652,550	
Viterbo	Viterbo, Civitella d'Agliano, Celleno, Castel Cellese, Castiglione, Graffignano, Grotte San Stefano, Roccalvecce, San Michele, Sermugnano, Sipicciano, Caprarola, Carbognano, Fabrica, Vignarello, Vallerano, Bassanello, Bassan di Sutri, Ronciglione, Vignanello, Fabbrica, Carbognano, Vallerano, Corchiano, Canepino, Onano, Acquapendente, Latera, Proceno, Gradoli, Valentano, Trevignano, Valentano, Marta, Capodimonte, Monteflascone, Pianzano, Ischia, Farnese, Latera, Gradoli, Soriano, Bassano in Teverina, Bomarzo, Fabrica, Carbognano, Corchiano, Ronciglione, Caprarola	79.200	- 12.820	5,583,050	
Frosinone	Frosinone, Bauco, Monte San Giovanni.	*	11.090	221,800	
Velletri	Sezze, Sermoneta, Norma, Bassiano Cisterna.	*	10.710	74,970	
Roma-Velletri	Carpineto, Montelanico, Gorga, Gavigna- no, Segni, Paliano, Genazzano, Val- montone, Olevano, San Vito Romano, Pisoniano, Artena, Bellegra, Subiaco, Roiate, Ponza di Arcinazzo, Affile, Capranica, Rocca San Stefano, Pale- strina, Gallicano, Cave, Rocca Cave, di Castel San Pietro, Poli, Valmontone, Lugnano, Capranica, Artena	24.300	- 9.406	505,590	
Roma-Frosinone	Olevano, Subiaco, Civitella San Sisto, Roiate, Affile, Cave, Genazzano, Pale- strina, Valmontone, Ponza, Palestrina, Zagarolo, Cave, Genazzano, Paliano, Serrone, San Vito Romano, Olevano, Piglio, Acuto, Civitella San Sisto, Pi- soniano, Castel San Pietro, Rocca di Cave, Capranica, Roiate, Anticoli, Gal- licano, Rocca San Stefano	37.840	»	947,400	
Velletri-Frosinone	Sezze, Piperno, Prossedi, Maenza, Roccagorga, Roccasecca, Sermoneta, Bassano, Norma, Amaseno	16.585	>	116,095	

NB. La strada Frosinone-Bauco-Monte S. Giovanni è stata ultimamente dichiarata provinciale.

Manutenzione. — Generalmente parlando la natura del suolo è poco favorevole alla conservazione delle strade. Se si eccettua il circondario di Frosinone, ove si ha la pietra calcare molto prossima alle strade, è necessario adoperare alla costruzione e manutenzione delle vie la pietra vulcanica volgarmente chiamata selce che richiede grandissima spesa per cavarla e spezzarla, non raggiungendo che in parte allo scopo essendo la pietra stessa poco adatta a formare una superficie compatta e solida. Ad evitare spese ingenti per mantenere in buono stato le strade di molto transito ove il suolo non è molto solido, si usa selciare le strade cioè lastricarlé con prismi di selce (lava basaltina) di 10 centimetri quadrati di base terminati piramidalmente e connessi fra loro con arena o calce. Questo modo di lastricare le vie adottato per tutte le vie di Roma e paesi vicini quantunque molto dispendioso offre a lungo una incontrastabile economia in vista della durata che varia ordinariamente dai 15 ai 20 anni senza aver bisogno di riparazione e manutenzione alcuna. In altre strade conviene maggiormente servirsi del materiale calcare quantunque cavato a grandi distanze come quello che si adopera per la via Maremmana inferiore che viene asportato dalle cave della Scurgola.

Con le strade consorziali non amministrate dalla provincia incomincia la incertezza delle notizie, essendo cosa assai difficile procurarsi i dati laddove non interviene una grande amministrazione pubblica. Ciò nonostante noi riportiamo qui appresso un riassunto per la provincia romana delle notizie forniteci dalla prefettura di Roma sopra questo soggetto. Secondo quel prospetto vi sarebbero a conoscenza della prefettura nella provincia romana strade consorziali libere e senza l'intervento dell'amministrazione della deputazione provinciale per chilometri 88.753 già costrutte, e in costruzione per chilometri 100.614.

Riassunto per circondario delle strade consorziali non amministrate dalla Provincia.

CIRCONDARI	Denominazione delle strade	Lunghezza delle	Importo		
CIRCONDARI	1)chommar.one dene strade	Compiute	in corso di costruzione	presuntivo	
Viterbo	Toscanella Marta, Toscanella Canino, Ca- stiglione Civitella, Baguorea Orvieto .	25.284	<b>22.1</b> 90	396,094-68	
Roma	Percile Licenza, Frascati Colonna	>	17.854	256,627 28	
Frosinone	Prenestina nuova, Consorziale Supinese, Alatrina o di Santa Cecilia, Strada Verulana, Ceccano alla Casilina, Strada del Porrino, Strada degli Stalloni, Fi- lettino Trevi sull'Arcinazzo, Ponte sul		•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
•	flume Sacco	63.469	16.833	678,000 <b>—</b>	
Roma-Velletri	Cori, Cisterna	<b>»</b>	10.036	125,467 91	
Velletri-Frosinone	Carpineto Maenza, Montelanico stazione Anagni	»	33.731	283,802 71	

CAPITOLO III. 133

All'elenco delle già costrutte conviene aggiungere la campagnanese dalla Cassia alla Flaminia per chilometri 15,730, che figurava prima fra le amministrate dalla provincia, e che deve oggi classificarsi fra queste.

Le stesse difficoltà si riscontrano per conoscere le strade comunali per tutta quella parte che sfugge alla legge 30 agosto 1868, entrata in vigore nella provincia di Roma in fine del 1871.

Quel che a noi consta intanto da indagini fatte si è che nella provincia di Roma a quest'epoca erano privi di strada rotabile 50 comuni del circondario di Roma 10 di quello di Velletri, 40 circa di quello di Viterbo e 20 di quello di Frosinone. Mancava altresì nel circondario di Civitavecchia la strada che doveva unire Allumiere alla Tolfa. In complesso più di 120 comuni sopra 227 mancavano di strada rotabile. Attualmente in queste condizioni si trovano ancora 71 comuni della provincia, e 34 hanno posto mano a costrnirle in forza di quella legge.

Anche per la provincia di Grosseto il Carlotti che scriveva nel 1863, ossia prima della promulgazione della succennata legge, nella sua eccellente statistica della provincia di Grosseto, lamenta la scarsezza delle strade comunali in quel territorio; pur nullameno esso ne fa ammontare l'estensione complessiva a 444 chilometri a quel-l'epoca. Da queste due epoche in poi, ossia dal 1868 epoca della promulgazione della legge per la provincia di Grosseto, dal 1871 epoca della sua applicazione alla provincia di Roma, per quel che concerne questa stessa provincia noi ci riferiamo completamente ai prospetti che ci sono pervenuti dal corpo del Genio civile. Per il loro volume non ci è dato poterli riportare. Ci limitiamo a dare le cifre riassuntive per circondario nella seguente tabella.

Tabella riassuntiva delle strade obbligatorie ed ordinarie a tutto l'anno 1881.

CIRCONDARI	prima della legge	dopo la legge 30 agosto 1868 Metri	In costrusione — Metri	Progettate  - Metri	Da progettarsi — Metri	Totale  Metri	
Roma	354,804 15,250 158,504 190,605 72,200	87,997 2,593 83,670 44,109 21,626	151,182 5,903 124,587 97,181 65,905	83,483 3,957 81,377 69,774 32,375	281,271 18,200 186,268 132,545 89,500	958,737 45,903 634,406 534,214 281,606	
Totale	791,363	239,995	444,758	270,966	707,784	2,454,866	

Grosseto . . . . . . . Strade obbligatorie Metri 322,450.

Idem id. ordinarie > 86,553.

Secondo quei prospetti esistevano nella provincia di Roma, prima dell'applicazione i della legge 30 agosto 1868, per 791 chilometri circa di strade comunali. Per la previncia di Grosseto questo dato non apparendo nel prospetto, noi ci terremo alla cifra

sopra enunciata riferita dal Carlotti cioè in chilometri 444. Dopo l'applicazione della legge sono state costruite nella provincia di Roma strade comunali per circa chilometri 240; e ne sono tuttora in costruzione 445 chilometri circa. Questa è la parte di viabilità ormai assicurata per la provincia di Roma, ossia per i tre quinti di quel che dovrà essere la sua sistemazione definitiva che è rappresentata inoltre da 271 chilometri di strade già progettate, e da 708 chilometri circa da progettarsi, i quali compieranno così una rete di strade comunali per questa provincia della lunghezza complessiva di circa 2455 chilometri.

Per la provincia di Grosseto non avendo ricevuto dati così particolareggiati siccome quelli della provincia di Roma ci siamo valsi dei nostri Questionari anche per questo soggetto. Le risposte di 18 comuni portano la somma delle lunghezze delle strade comunali esistenti nel territorio della provincia a chilometri 579 circa, cifra già di molto superiore a quella data dal Carlotti.

Mancano le cifre di due comuni, uno dei quali cioè Monteargentario, ha denunziata solamente come comunale la strada di 400 metri che conduce al cimiterio, e non abbiamo creduto di tenerne conto.

Per l'altro, ossia per Campagnatico, che non ha risposto su questo soggetto abbiamo riempito il vuoto approssimativamente con i dati tolti dall'elenco delle strade obbligatorie e ordinarie, che figura in allegato, e con questa aggiunta si giunge ad un totale di lunghezza, per le vie comunali della provincia di Grosseto, a poco più di 600 chilometri, con un aumento di circa 150 chilometri sopra le cifre date dal Carlotti nel 1861. Per quel che riguarda poi particolarmente il movimento delle strade obbligatorie noi rimandiamo il lettore al prospetto allegato, il quale fa ammontare le già costruite a 289 chilometri.

Secondo questi dati la provincia di Grosseto sebbene ancora non abbia raggiunto l'ottimo, dappoichè siccome abbiamo visto ha ancora dei comuni di montagna che mancano affatto di strada comunale, pure si trova in condizioni superiori di molto a quella di Roma; cosicchè mentre questa sopra una superficie di circa un milione e 200 mila ettari, ossia circa 12,000 chilometri quadrati non ha che 1031 chilometri di strada già costruita; quella sopra una superficie di 456,000 ettari circa, ossia di chilometri quadrati 4560, ne ha già circa 600 chilometri. Ma noi abbiamo pur visto come ne siano già in costruzione altri 445 chilometri che ristabiliranno l'equilibrio fra le due provincie. E noi abbiamo pur visto quanto mancherà ancora per raggiungere la rete completa, ossia per la sola provincia di Roma ancora circa 1000 chilometri.

Fa d'uopo però avvertire che questa deficienza si verifica per l'appunto nella parte che interessa più direttamente l'agricoltura, cioè, per le strade fra comune e comune.

Noi dobbiamo segnalare principalmente una mancanza che direi quasi caratteristica, della provincia romana, ed è quella dei ponti. Basti a dire che il Tevere in tutto il suo lungo percorso all'infuori della città, non ha che due ponti a monte della città, il ponte Milvio e il ponte Felice; e 4 ne ha l'Aniene, fra la caduta di Tivoli e la sua imboccatura nel Tevere, cioè: il ponte Salario, il Nomentano, il Mammolo e il Lucano. Il Tevere a valle della città fino alla foce non ha un solo ponte, e tutte le altre correnti minori che pure, siccome dalla descrizione idrografica si è potuto vedere, non sono scarse, o non ne hanno o sono piccoli e mal costrutti, il più delle volte in

CAPITOLO III. 435

legno e male adatti siccome le stradeche vi fanno capo, ad un traffico continuo e di qualche importanza.

E quindi tutte le comunicazioni a traverso la campagna quando non sono affatto impedite, lo che avviene per lunghi tratti, si fanno o sopra barche e scafe fisse, siccome in parecchi punti della campagna romana, o sopra questi piccoli e malagevoli ponti o sovente a quando a quando le acque lo permettono siccome nei tempi primitivi. Non è facile descrivere nè calcolare i danni che ridondano all'agricoltura dalla mancanza di questo mezzo di comunicazione che viene ad aggravare sensibilmente lo stato generale della viabilità in tutto il territorio.

Noi aggiungiamo come complemento delle notizie date finora, uno stato delle strade vicinali del comune di Roma. Non abbiamo avuto modo di procurarci altre notizie sulle strade vicinali, categoria di strade che è tanto più abbondante in queste due provincie quanto più mancano strade comunali alle quali in qualche modo ne suppliscano.

#### Stato delle strade vicinali nel comune di Boma.

	Denominazione delle strade		Lunghezza in metri lineari
Id. del Casalett Id. id. Id. Massimo e Consorzio per la s Strada Vitellia e E Id. consorziale Id. suburbana Vicolo consorziale Id. Valtellina S Strada consorziale Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	sino secondo tronco to secondo tronco primo tronco secondo tronco della Balduina fuori porta Angelica trada della Magliana primo tronco.  Bravetta situate fuori la porta San Pancrazio delle tre Madonne situata fra la porta Flaminia e Salaria vicolo Castro Pretorio già vicolo dei Canneti, fuori porta Pia di Monte Secco situato fuori la porta Angelica. delle Vigne Nuove.  Silicata fuori la porta Portese. denominata Valle d'Inferno della Pisana del vicolo del Pigneto fuori la porta Maggiore. della Magliana secondo tronco del vicolo de' Carbonari situato fuori la porta Maggiore. del vicolo de' Carbonari situato fuori la porta Maggiore. del Monte Verde fuori la porta Portese. delle Mole, Tre Madonne e vicolo dello Scorpione fuori la porta S. Gi del vicolo del Mandrione fuori porta Maggiore. Collatina vicolo imbrecciato fuori porta Portese. del Gelsomino fuori porta Cavalleggeri.		in metři lineari 3,256 — 2,256 — 3,396 — 4,194 — 11,835 75 7,373 — 3,880 — 1,367 — 1,424 — 19,585 — 2,039 — 3,000 — 17,926 — 1,589 — 2,238 — 6,300 — 2,776 — 5,024 — 4,860 09 4,387 — 8,079 50 4,759 — 2,000 —
Id. Id. Id.	del Gelsomino fuori porta Cavalleggeri	crazio.	2,000 — 608 — 2,676 —
Id. Id. Id. Id. Id.	di Torre Rossa, S. Pio V e vicolo Carpegna		1,707 — 4,393 — 5,190 —
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		144,458 34

La condizione peraltro di queste strade vicinali è sovente deplorevole, e meritano appena questo nome.

Riassumendo la viabilità delle due provincie, la provincia di Roma, nel complesso, fra strade nazionali, provinciali, consorziali - per quanto ci sono cognite - e comunali, ha uno sviluppo di strade rotabili di circa 3500 chilometri; e la provincia di Grosseto

di circa 1200 chilometri, cifre che rappresentano per Roma circa 29 chilometri di viabilità ordinaria per ogni 100 chilometri quadrati di superficie territoriale e per Grosseto circa chilometri 26, con poca differenza da quel che risulta dai dati contenuti nella Relazione generale del Ministero dei lavori pubblici, compilata l'anno 1878 in occasione dell'Esposizione universale di Parigi; differenze dovute, per la provincia di Roma, alla continuazione di lavori dal 1878 fino ad oggi. Queste notizie per l'incertezza di alcuni dati devono ritenersi come approssimative. Tutto il resto del servizio delle due provincie si compie mediante strade vicinali, viottoli, sentieri per la più gran parte non carreggiabili.

La mancanza di strade rotabili si fa principalmente sentire nella zona del piano ed in quella del monte e talvolta nell'alto colle. Nella regione montana il progresso della viabilità è trattenuto in gran parte dalle difficoltà naturali ossia dall'altimetria e dalla natura dei terreni, nonchè dalla sterilità dei terreni stessi e povertà dei comuni che non hanno nè capitali da impiegarvi, nè prodotti da trasportare. Non sono rari i casi di comuni, come San Polo dei Cavalieri, Roccacanterano, Norma, e potrebbero citarsene altri, che avendo ottemperato con grandi sacrifici alla legge delle strade obbligatorie attendono ancora inutilmente i commerci che devono utilizzarle.

Non è così per la zona del piano e della bassa collina, nelle regioni malsane e addette alla coltura estensiva dove la mancanza delle comunicazioni si fa vivamente sentire, e dove una gran parte dei prodotti è inutilizzata dalla mancanza di modo per trasportarli. Prendendo, per esempio, la campagna romana, eccetto le grandi linee dirette che partono dalla capitale verso le diverse provincie del regno, non esistono quasi strade intermedie che mettano in comunicazione le une con le altre.

Tutto il traffico della campagna, eccettuato che per le tenute che si trovano lungo una delle grandi strade, si fa a traverso campi, ossia a dorso di cávallo o di mulo, o sopra carri tirati dai buoi. Non è raro il caso in cui il trasporto non vale il genere, e ciò avviene principalmente per i boschi. Una delle ragioni per le quali allo stato attuale non può attecchire una razionale cultura di boschi d'alto fusto si è perchè mancherebbero assolutamente i mezzi di esportarne i prodotti. La mancanza di viabilità reagisce anche assai intensamente sopra le condizioni degli agricoltori che si trovano così, sebbene a poca distanza dalla capitale, affatto isolati e privi di tutti i conforti della vita. Noi riteniamo che sia questo uno dei soggetti che deve attirare fra i primi l'attenzione dell'amministrazione e particolarmente per la bonificazione dell'agro romano.

Rimangono le vie ferrate, l'esercizio delle quali data da epoche diverse; ma il completamento della rete quale è attualmente da circa 15 o 20 anni. Questo consiste di una strada interna che percorre la provincia romana dal nord al sud; al nord con un tratto della ferrovia Roma-Firenze fino ad Orte e al sud con l'altro tratto della ferrovia Roma-Napoli fino a Ceprano. Un'altra linea ferrata parte da Roma e lungo la spiaggia mediterranea va a trovare il confine delle provincie di Livorno e di Pisa all'incontro della Cornia. Noi diamo il seguente prospetto che dà le cifre esprimenti la lunghezza del percorso e i rapporti con la superficie e la popolazione quali erano al 1860, epoca nella quale la attuale rete era, può dirsi, appena incominciata e al 1877 epoca nella quale era completata.

Lunghezza delle diverse linee ferroviarie in esercizio per ciascuna provincia e loro rapporto colla popolazione e colla superficie territoriale.

Lunghezza totale per provincia Chilometri		totale Superficie			Un chilometro di ferrovia		Chilometri di ferrovie					
		in chilometri quadrati		per chilometri quadrati	per abitanti	per 100 chilometri quadrati	per 10,000 abitanti					
Al 31 dicembre 1860.												
Roma					.	101 —	11,917 13	743,025	117.98	7.357	0.85	1.36
Grosseto						<b>»</b>	4,420 59	100,626	*	*	<b>»</b>	<b>»</b>
					,	Al	31 dicem	bre 1877.		· ·	,	•
Roma						340 70	11,917 —	841,140	34. 97	2.468	2.85	4.05
Grosseto		•	•	•		147 20	4,420 —	107,493	30.02	730	3. 33	13. 69

Mancano per completare questa rete secondo i bisogni della provincia di Roma indipendentemente da quelli della Capitale del regno, due linee l'una sulla costa mediterranea sud Roma-Napoli che percorra e ravvivi tutto il territorio Pontino, e l'altra, Roma Sulmona che dia uno sbocco a tutta la produzione di quella regione montana e metta Roma in comunicazione con l'Abruzzo come lo è già con la Campania, con la Toscana, con la Sabina e con tutte le regioni produttive che la circondano. La prima di queste due vie è sempre in progetto, l'esecuzione della seconda è assicurata essendo quella strada già stata notata in prima categoria non solo, ma avendone già avanzata la costruzione. Dal 1877 in poi, è stato anche messo in attività il tronco di ferrovia Ponte Galera-Fiumicino; altri tronchi sono proposti dalla ultima legge di completamento delle ferrovie nazionali; ma non è probabile che ne sia sollecita la esecuzione, eccettuato quello Roma-Viterbo pel quale sembrano molto inoltrate le trattative.

Le linee principali già aperte hanno recato tutte una rivoluzione nell'industria agricola: e la estenderanno ovunque si moltiplicheranno. Ma le condizioni povere e poco produttive del territorio rendono le imprese per moltiplicare le ferrovie poco rimunerative: e quindi non giova sperare che ne sorgano delle nuove laddove altri interessi complessi non spingano lo Stato a crearne a suo rischio e pericolo, siccome è avvenuto per queste ultimamente concesse.

Per conciliare il tornaconto con l'estrema urgenza che han queste provincie di facilitare i loro mezzi di trasporto si sono ricominciati tentativi di strade ferrate a sezione ridotta e tramways, mezzi tutti che sembrano destinati a rendere grandi servizi nelle condizioni tutte speciali di queste due provincie. Ed infatti se le condizioni ancora fanciulle della produzione non possono valere a rimunerare l'impiego dei grandi capitali, alla sua volta i piccoli capitali necessari ai sistemi economici di trazione possono trovare il compenso nella produzione e nella vita che creeranno sul loro cammino.

Sopra questo criterio è stato costruito il tramway di Tivoli, ossia scontando il piccolo commercio fra Roma e Tivoli, il ravvivamento dei bagni solfurei: e quelli

intraprenditori non hanno avuto a pentirsene. Sopra lo stesso concetto se n'è aperto un altro per i castelli romani che finora si ferma a Marino, e certo che in questi limiti difficilmente potrà dare adeguati compensi. Ma una ferrovia economica che percorresse tutti i castelli romani non v'ha dubbio che farebbe gl'interessi suoi, quelli dei castelli e della città. Abbiamo già visto come un tronco di ferrovia che funziona già da qualche anno fra Roma e Fiumicino, raccoglie il poco traffico di quella bassa regione, eppure tuttavia si mantiene. Se ne costruisce in questo momento una fra Albano e Porto d'Anzio passando per la Cecchina ossia congiungendosi alla linea Roma-Napoli. Anche questo porterà un po' di vita in tutta quella regione abbandonata e deserta che stava priva d'ogni comunicazione, meno la strada di Porto d'Anzio fra Pratica al nord e al sud le paludi Pontine.

Facciamo voti perchè questo sistema di trazione economica si estenda e si riproduca in forme diverse secondo i diversi bisogni di queste provincie. Noi lo crediamo più adatto, più proporzionato alle condizioni elementari nelle quali si trova una gran parte di questo territorio, e perciò più facile ad applicarsi. E siamo convinti che una gran parte di questioni tanto riguardanti le diverse colture, quanto di quelle che concernono il modo di procurarsi i coltivatori troverebbero in una larga applicazione di questo sistema, il principio e l'avviamento ad una più larga e più completa soluzione.

## MIGLIORAMENTI DI FACILE ESECUZIONE.

In questo capitolo trattando delle due provincie di Roma e di Grosseto che si trovano in condizioni così speciali, sarebbe difficile di limitarsi allo svolgimento del tema dato dal programma. Dopo tutto quel che si è detto nella parte che precede e quel che si dirà in quella che segue di questa relazione, se noi dicessimo che dallo stato di cose che vi apparisce si può uscire con pochi miglioramenti di facile esecuzione niuno ci crederebbe: mentre è pur vero che una somma di miglioramenti di facile esecuzione possono esercitare una grandissima influenza sopra la restaurazione di questo territorio che ad eccezione di alcune parti della zona del colle, per certe cause nella zona del piano, e per altre diverse ma egualmente potenti nella zona del monte, si trova in condizioni che non dobbiamo temere di fare esagerazione nel chiamare deplorevoli.

Noi quindi cominceremo da enunciare sommariamente i provvedimenti fondamentali che ci sembrano indispensabili per ogni serio, efficace e generale miglioramento che voglia intraprendersi, senza preoccuparci se ed in quanta parte essi appartengano allo Stato o alle amministrazioni pubbliche o ai privati: e senza neppure preoccuparci (e ci verrà perdonato per la difficoltà del subietto) della maggiore o minore difficoltà relativa della loro applicazione. Dopo avere indicato le basi da noi considerate indispensabili per costruire opera sostanzialmente modificatrice, noi rientreremo nei limiti del programma indicando quei miglioramenti ai quali il programma fa allusione.

Tanto per gli uni che per gli altri noi, seguendo il metodo costantemente tenuto in questa relazione, attingeremo a tutte le fonti che abbiamo consultato riferendo le

opinioni che da diverse persone tutte più o meno competenti o interessate ci sono pervenute: che anzi a maggiore dilucidazione di questo soggetto così molteplice e svariato noi rimandiamo il lettore all'Allegato XVI, pag. 554, il quale contiene una parte di queste notizie riassunte in un prospetto per zone. Noi non adopereremo qui il nostro giudizio che nel compararle, ordinarle e porle nella migliore luce che sia per noi possibile.

Nella zona del piano ed in parte di quella della bassa collina, ossia nella sotto zona a coltura estensiva, ogni risposta diretta ai Questionari, sia per dimandare gli ostacoli che dovrebbesi tentare di rimuovere, sia per essere informati dei miglioramenti che potrebbero introdursi per favorire le condizioni dell'agricoltura, una risposta domina sempre e precede tutte le altre alternandosi fra le due parole costantemente ripetute, malaria e bonificamenti. Questa ultima parola ha bisogno di essere spezzata perchè contiene un senso complesso, quanto sono complesse le cause che producono il malore al quale esso è proposto come rimedio.

Noi dovendo fare qui opera pratica ed ordinata, perchè riesca tale, prenderemo questa parola nel senso più ristretto, tanto più che verrà in acconcio di parlare altrove delle altre materie affini che vi si contengono prendendola nel senso più lato. Noi dunque intendiamo per bonificamento l'ordinamento idraulico dei terreni non solo quale s'intende nel senso lato e ovvio, e quale è contenuto nella legge testè votata per le bonifiche, ma anche nel seuso contenuto nella legge d'iniziativa del Senato sul bonificamento dell'agro romano; ossia è necessario per la restaurazione dei terreni malsani, non solo il bonificamento dei terreni paludosi, ma che sia mantenuto rigorosamente ordinato il regime delle acque anche nei terreni ondulati che sebbene non paludosi, per la loro stessa conformazione si prestano facilmente a disordini idraulici che per essere meno apparenti non sono meno nocivi. E quindi noi non possiamo cessare dall'insistere perchè l'azione dello Stato, delle diverse amministrazioni e dei privati debba essere coordinata con opportune leggi che rendano obbligatorio questo importantissimo servizio; a fine che le provincie più centrali e perciò più importanti del Regno d'Italia non offrano più lungamente lo spettacolo, più unico che raro fra i paesi civilizzati d'Europa, di un così disordinato regime delle acque, che non vi è piccolo fossicello che libero nel suo corso non allaghi per quanto può tutti i terreni che gli sono limitrofi; e secondo il quale incominciando dal Tevere e terminando col fosso dell'Almone tutti i corsi d'acqua spargono liberamente in questo territorio la distruzione della fortuna e della salute pubblica.

Dopo le dimande di bonificamento per la zona e sottozona dedicate alla coltura estensiva, la causa con più generalità ripetuta in tutte le zone indistintamente, ossia sopra 227 comuni della provincia di Roma, in 43 della zona del monte, in 103 di quella del colle ed in 4 di quella del piano, ossia da 150 comuni che ascendono a 158, se si annoverano altri che in altri termini sono giunti alla stessa conclusione, è la mancanza di capitali. Le proporzioni delle risposte di Grosseto non sono meno significative nello stesso senso. Sopra 20 comuni, 4 della zona del monte, 9 di quella del colle e 3 ossia tutti i comuni della zona del piano, ossia 16 in tutto, indicano come causa principale della condizione stazionaria e poco lodevole dell'agricoltura la mancanza del capitale. Ed i rimedi che si manifestano evidenti a questo importantissimo difetto sono la diminuzione

delle imposte e la facilitazione del credito. Ma sopra questo gravissimo soggetto avremo luogo di trattenerci a lunga e più d'una volta a suo luogo più tardi.

Dopo la mancanza di capitale è più d'ogni altro deplorato quella di cognizioni tecniche per condurre una buona agricoltura: 103 comuni della provincia di Roma si pronunziano in questo senso. Che anzi se si aggiungono a questi tutti i comuni che hanno deplorato la tenacità delle vecchie consuetudini, la quale implica come rimedio l'efficacia dell'insegnamento di metodi più moderni e più razionali, il numero di coloro che deplorano lo stato delle conoscenze agricole sorpassa perfino quello di coloro che lamentano la mancanza del capitale, dappoiche ascendono in tutto a 162. Nella provincia di Grosseto, e questo non è da meravigliare, solo 3 comuni della zona del monte e 2 della zona del colle, lamentano la deficienza di buone cognizioni agrarie. Il rimedio a questo male è egualmente ovvio nella moltiplicazione di buone scuole pratiche d'agricoltura. Ci avverrà più tardi parlando dell'educazione delle classi agricole di accennare ad un provvedimento che non è fuor di luogo ad essere indicato anche a questo proposito, che cioè siano introdotti nelle scuole elementari rurali alcuni insegnamenti semplici risguardanti agricoltura che valgano a diffondere certe conoscenze elementari e combattere certi invecchiati pregiudizi, preparando così generazioni più disposte al progresso agricolo. Crediamo sapere che il Governo sia in quest'ordine d'idee e che già abbia iniziato dei provvedimenti a questo scopo; e noi ce ne rallegriamo considerando questo come uno dei mezzi più efficaci per propagare principî più razionali di una sana agricoltura.

Siccome abbiamo citato nella malaria la causa naturale predominante delle cattive condizioni nelle quali versa l'agricoltura nella zona del piano, così dobbiamo aggiungere che anche nella zona del monte le risposte ricevute hanno accennato alle difficoltà naturali che si oppongono al suo buono andamento sotto due titoli diversi ossia della sterilità del terreno e della malvagità del clima. Sopra i 64 comuni del monte della provincia di Roma, 26 hanno lamentato la sterilità del suolo e 12 la malvagità del clima. Anche nella zona del colle evidentemente in quelle parti che alla prima sono simili ed affini, 7 hanno lamentato la prima e 8 la seconda delle cause naturali che si oppongono al progresso dell'agricoltura. E così egualmente 3 comuni della zona del monte ed 1 di quella del colle della provincia di Grosseto fanno la stessa lamentanza. A queste cause naturali male si cerca un rimedio adeguato ed assoluto. Pur nullameno altri popoli, e noi stessi in altri tempi ed anche ora in altre provincie d'Italia abbiamo mostrato come si può lottare con le difficoltà naturali. E se alla sterilità del terreno e alla malvagità del clima si opponesse un'arte adeguata che invece d'impoverire il primo ancora di più con una brutale avidità, si studiasse di ripararlo; come pure se alla malvagità del clima si esponessero solo le colture capaci di sopportarla: e se gli uomini fossero provveduti dei conforti necessari per combatterla, per certo che l'influenza di questi agenti malefici sotto un cielo così mite come quello d'Italia, sarebbero facilmente neutralizzati. E quindi quest'altro ostacolo all'agricoltura, e i suoi relativi rimedi vanno anche essi a far parte di quelli che abbiamo compendiosamente riassunti in due parole nel paragrafo antecedente.

Segue come importanza di proporzioni sul totale delle risposte la denuncia delle servitù che gravano i terreni come ostacolo gravissimo alla agricoltura, dappoichè l'affer-

mano 55 comuni della provincia di Roma, nella quale queste tuttora si mantengono. Noi avremo luogo di trattare più diffusamente di questo soggetto quando parleremo della proprietà. Vedremo allora come oltre 160 comuni della provincia di Roma abbiano i loro territori gravati di servitù. Di questi 55 affermano che la esistenza delle servitù è uno dei più gravi ostacoli al progresso dell'agricoltura; e noi dimostreremo a suo luogo quanto giustamente s'appongano. Parlando frattanto di miglioramenti indispensabili al nostro scopo, non possiamo passare oltre senza indicare l'affrancamento delle servitù come uno dei precedenti indispensabili ad ogni qualunque metodo razionale che voglia applicarsi per migliorare le condizioni dell'agricoltura nella provincia di Roma; essendo già questo un fatto compiuto per quella di Grosseto.

Nel Questionario da noi diretto ai comuni, con quest'ultima cessano le cause che raccolgono un numero considerevole di denunziatori. Nell'indicare altre cause vi è gran discrepanza, o diremmo meglio diversità d'apprezzamenti, prodotte evidentemente da bisogni e giudizi locali diversi: come diversi sono i criteri nel proporre i rimedi. In alcuni comuni della zona del monte ed in altri del colle si accenna all'eccessivo frazionamento della proprietà; mentre nella stessa zona del colle e in quella del piano si accenna al latifondo. Sono quindi queste cause locali limitate le une e le altre a certi territori e che non hanno carattere nè generale nè duraturo; cause difficili ad attaccare direttamente soprattutto l'eccessivo frazionamento che è nello spirito dei tempi e che perciò non ha che un solo sebbene assai triste limite quello che impone la natura delle cose, ossia la mis ria dei piccolissimi proprietari. Non così per il latifondo o diremo meglio grande proprietà a coltura estensiva, la quale sarebbe facilmente da mutare in beneficio, invece di essere causa di danno, mediante un sistema di concessioni ad enfiteusi parziali a miglioramento, o a colonie parziarie con scopi diversi secondo la natura diversa dei terreni. Gli stessi affitti in uso o frazionati in proporzioni dei capitali ed attività disponibili e soprattutto se regolati da norme più razionali, che invece di escludere favoriscano i miglioramenii d'ogni sorte, potrebbero egualmente servire allo scopo. Evidentemente le lagnanze proferite contro il latifondo intendono a quello stato deplorevole d'abbandono, che è il risultato della sproporzione fra i bisogni di terre, che richiederebbero, per essere condotte, grande operosità e grandi capitali, con i mezzi inadeguati di un solo proprietario per soddisfarvi: e non perchè il possesso più o meno grande, contenga un concetto assoluto di convenienza maggiore o minore per ottenere una buona agricoltura. Questione anzi è questa assai dibattuta e che non sarà mai decisa in modo assoluto, perchè dipendente da circostanze locali. Checchè ne sia di queste questioni teoreticamente, e senza avere ricorso a violenze di sempre difficile e pericolosa applicazione, sarebbe questo un metodo di migliorare da questo lato le condizioni nelle quali versa l'agricoltura per una non sempre favorevole divisione della proprietà con vantaggio e soddisfazione di tutti.

In alcuni comuni e non pochi, poichè ascendono a circa 50 nella sola provincia di Roma, si lamenta la mancanza di mano d'opera. Ed è questo un fenomeno assai curioso a seguire perchè si presenta in condizioni diversissime. Finchè la mancanza di operai si lamenta nelle regioni malsane come nella campagna romana, nelle Pontine, sulle sponde dell'Amasèno o del lago di Bolsena, le cause ne sono troppo comprensibili ed evidenti per farne le meraviglie. E così egualmente per un altro estremo si

spiega che manchino operai sufficienti là dove la coltura specializzata ha preso un rapido sviluppo che è sproporzionato alla popolazione dei centri dove quella coltura si è prodotta. Questo è il caso dei castelli romani. Vi sono delle altre regioni nelle quali, malgrado le buone condizioni naturali prevalendo ovunque la coltura estensiva, per un circolo vizioso l'uomo manca alla coltura perchè la coltura ha mancato all'uomo. In queste condizioni si trovano Bracciano, Manziana, Cerveteri. Ma vi sono delle regioni nel Frosinonese e nel Viterbese dove la deficienza della popolazione non può ascriversi altrimenti che ad un complesso di condizioni economiche, che tende a diminuire le popolazioni campestri se un soffio benefico non sorge in tempo a rianimare la vita dell'agricoltura e la prosperità di quelle contrade.

Due cause sono citate da pochi e pure devono ritenersi avere grande influenza sulle condizioni dell'agricoltura, ossia mancanza di viabilità e di sicurezza. Abbiamo già avuto luogo di parlare nel capitolo precedente dell'una, ed avremo occasione più tardi di parlare dell'altra. Non possiamo però chiudere questo capitolo senza segnalare che un più ampio svolgimento della prima ed una maggiore tutela della seconda, sono altre due condizioni necessarie della ristaurazione dell'agricoltura in queste provincie. Per la prima sarebbe mestieri che le Amministrazioni pubbliche e private si penetrassero dell'importanza economica delle comunicazioni e vi dessero pronta mano, invece di aver cura di subire a malincuore quelle alle quali le obbliga la legge.

È strano lo spettacolo che si vede, e non di rado, in queste provincie, di strade impossibili a percorrere, ovvero di mancanza assoluta di strade là dove esistono traffici continui e qualche volta importanti. Si vedono in quei casi le popolazioni spendere tre volte di tempo, di disagio e di fatica di quel che spenderebbero di denaro ad avere una strada possibile. Non solo, ma si vedono in causa di mancanza di comunicazioni rimanere neutralizzati così grossi interessi che pagherebbero più volte la strada che gli permetterebbe di svilupparsi: e ciò avviene senza-che gli stessi interessati ne muovano talvolta neppure un lamento. Noi abbiamo già fatto nel capitolo precedente le raccomandazioni inerenti a questo gravissimo difetto che si fa principalmente sentire nella provincia di Roma. E queste raccomandazioni non che allo Stato sono dirette alle diverse Amministrazioni pubbliche e private, che si mostrano generalmente poco comprese della sua importanza e della gravità dei suoi effetti.

Della pubblica sicurezza ci avverrà di parlare più tardi; ci basta in questo luogo di segnalarne l'importanza allo sviluppo dell'agricoltura.

Ora, abbandonando le grandi questioni e i miglioramenti di ordine generale di più o meno facile applicazione, e rientrando nei limiti del programma che sembra accennare a qualche cosa di più speciale e soprattutto di facile applicazione, il primo ostacolo che ci colpisce al buon andamento dell'agricoltura, e che sarebbe mestieri ad ogni costo di rimuovere, e che per sopra più ha un rimedio di facile applicazione, almeno considerato per sè stesso, è la disposizione dei terreni posseduti da uno stesso proprietario, e quel che più importa coltivati da uno stesso coltivatore. È sovente il caso in queste due provincie, e principalmente là dove la proprietà è maggiormente frazionata, che un piccolo proprietario possieda diversi appezzamenti di terreno distanti gli uni dagli altri. Non è raro, anzi è il caso più frequente, che gli stessi coltivatori, sieno proprietari,

sieno conduttori od opere, devono coltivare questi diversi appezzamenti. In questo caso tanto la condizione quanto la lavorazione di questi terreni si rendono talmente difficili e costosi da togliere ogni possibilità di coltivarli non solo razionalmente ma in qualsiasi modo che dia un qualche tornaconto. L'opinione degli agricoltori non si è ancora abbastanza concretata per apprezzare lo spreco di tempo e di opera che pesa come un altro gravame sopra i terreni posti in quelle condizioni; e perciò si mostrano poco disposti o almeno poco diligenti di far permute che anche fatte a condizioni pari aumenterebbero per il fatto stesso della permuta il valore dei terreni ad ogni proprietario.

Vero è che, essendo una permuta colpita dalle tasse nelle medesime proporzioni che una vera vendita, ne avviene che nella piccola e soprattutto nella piccolissima proprietà questo onere che cadrebbe sul proprietario senza che il proprietario acquisti nuova ricchezza, non solo consumerebbe il piccolo vantaggio indicato, ma in molti casi assorbirebbe l'intiero valore della proprietà. E quindi ancorchè i proprietari ed i coltivatori si persuadessero dell'importanza della maggiore o minore continuità o vicinanza delle terre che loro appartengono e che coltivano, e che perciò si manifestasse nelle nostre regioni di collina e montane un movimento di permute tanto necessario per ristabilire l'equilibrio fra l'estensione del fondo e l'opera che vi s'impiega, questo movimento dovrebbe tosto arrestarsi avanti alla ruina alla quale andrebbe incontro la più gran parte dei piccoli proprietari in presenza delle esigenze fiscali in proposito.

Questa questione è parsa a noi praticamente tanto importante che ne abbiamo fatto soggetto d'indagine speciale mediante un quesito diretto ai Sindaci ed a persone particolarmente a noi note per la loro competenza nei diversi comuni delle due provincie, a flue di accertarci dello stato di fatto, ossia dell'estensione di questo male. E risultò dalle risposte ricevute, che si conservano negli archivî dell'Inchiesta, come nel circondario di Roma, se si faccia eccezione di cinque comuni della zona del monte e di otto della zona del colle, nei quali gli agricoltori coltivano a vicenda ed indistintamente talvolta fondi riuniti e talvolta divisi più o meno grandi e più o meno distanti fra di loro; e di due comuni, compreso quello di Roma, nei quali gli agricoltori coltivano esclusivamente fondi riuniti; in tutti gli altri comuni di questo circondario lo stesso agricoltore coltiva diversi appezzamenti piccoli e distanti fra di loro. Nel circondario di Viterbo devono eccettuarsi 5 comuni della zona del colle e uno della zona del piano nei quali si coltivano fondi riuniti. In 2 della zona del monte e in 14 della zona del colle si coltivano indistintamente fondi riuniti o appezzamenti divisi. In tutto il resto, ossia per circa due terze parti dei comuni del circondario, si coltivano dagli stessi coltivatori appezzamenti divisi e distanti fra di loro. Nel circondario di Frosinone non v'ha un solo comune che ci riferisca che i coltivatori si occupano esclusivamente ciascuno di un solo fondo riunito. Questo caso è indicato con annotazione di maggiore o minore rarità in 3 o 4 comuni della zona del colle. Tutti gli altri delle tre zone indistintamente rispondono all'unanimità siccome i coltivatori del circondario coltivino abitualmente appezzamenti divisi e distanti fra di loro. Lo stesso si dica del circondario di Velletri se si faccia eccezione per la zona del piano, nella quale dal comune di Sezze viene indicato che i coltivatori che hanno un qualche capitale si restringono a coltivare un fondo riunito, ma anche in quel comune il piccolo agricoltore segue

l'uso generale di coltivare appezzamenti diversi e distanti. Nel comune di Cisterna è detto come raramente i coltivatori lavorino in terreni distanti, sebbene siano generalmente divisi fra di loro. Gli altri due comuni del piano Terracina e Sermoneta sieguono le abitudini generali. Nella provincia di Roma il solo circondario di Civitavecchia per essere quasi per intiero abbandonato alla coltura estensiva, fa eccezione alla regola generale. Nella zona del colle alla quale per intiero esso appartiene, in tre comuni i coltivatori coltivano esclusivamente fondi riuniti; in due coltivano indistintamente i fondi riuniti e appezzamenti divisi, più o meno distanti fra di loro: solo due sieguono il costume prevalente nel resto della provincia.

Nella provincia di Grosseto anche sotto questo rapporto si riscontrano traccie di uno stato di cose più progredito. Da prima si trova la mezzadria o colonia, nella quale combinazione il colono coltiva sempre o quasi sempre un fondo riunito. E questo si incontra principalmente nella zona del monte, nella quale peraltro egualmente in tutti i comuni vien riferito che i coltivatori che non sono coloni coltivano generalmente appezzamenti diversi e distanti fra di ioro. Nella zona del colle tre comuni denunciano la buona abitudine di coltivare esclusivamente fondi riuniti: lo stesso avviene per due comuni della zona del piano, e per un comune della zona del monte; in tre della zona del colle ed in uno di quella del piano le due costumanze vengono indicate come egualmente praticate. Gli altri, ossia soli cinque comuni della zona del colle, conservano l'abitudine di lasciar coltivare agli stessi coltivatori appezzamenti diversi e distanti fra di loro.

Se si potesse ridurre a cifre lo spreco di tempo, di lavoro e di capitale che si fa in una così vasta regione solo per questa causa, ossia per la disposizione dei fondi considerata come un peggioramento di condizione per la condotta e per l'esercizio dell'agricoltura che va ad aggravare in certe regioni l'eccessivo frazionamento della proprietà, si leggerebbe a chiare note la grandissima importanza di questo particolare che pure sfugge a tutti, è sfuggito al programma, siccome sfugge perfino agli stessi interessati: siccome si potrà vedere facilmente dal prospetto allegato nel quale alla facilitazione delle permute, come un mezzo di miglioramento, non accennano che tre soli comuni: Sezze, Vallinfreda e Civita Castellana. Noi invece non ci peritiamo di dire che sia di grandissima importanza per l'agricoltura in queste provincie soprattutto in presenza del frazionamento ognora crescente della proprietà: l' che l'opinione generale degli agricoltori si convinca dell'utilità delle permute, e come esse riescano in questi casi sempre lucrose anche che non se ne ritragga guadagno sensibile ed immediato; 2° che lo Stato rinunci riservandosi un tenue diritto fisso a percepire altre tasse sopra le mere e reali permute di terreni, almeno fino ad una certa categoria di estensione limitata, quando e nella parte nella quale la permuta non si effettua che in terra. Ed infatti siccome in questi casi non si verifica nè per l'uno, nè per l'altro dei contraenti nessun fatto che accenni ad un aumento di ricchezza, non v'ha materia sulla quale il fisco abbia titolo a percepire: e quel piccolo vantaggio che risulta da un comodo maggiore che ridonda ai proprietari dalla permuta, potrebbe appena, siccome noi abbiamo accennato, dare allo Stato il titolo di percepire un diritto fisso. La importanza di questo provvedimento noi non dubitiamo che apparirà facilmente appena vi si vorrà per poco fermare l'attenzione; e forse questa varrà a fare parere meno ardita la nostra proposta.

Ora noi dovremmo entrare in una serie di provvedimenti di carattere anche più speciale, o tecnico, o locale; e perciò invitiamo il lettore prima di continuare in quel che ci resta a dire sopra questo importante soggetto dei miglioramenti, a dare uno sguardo ad un prospetto che noi abbiamo riportato all'allegato XVI nel quale abbiamo raccolto e ordinato tutte le dimande e le aspirazioni dei diversi centri grandi e piccoli che noi abbiamo provocato in modi diversi. Quel prospetto contiene tutte le opinioni manifestate sopra questo soggetto dalle diverse e numerose fonti che abbiamo compulsato. Ci è parso che questa forma fosse la più conveniente ad una inchiesta particolarmente sopra una materia così difficile e delicata come quella dei miglioramenti da introdursi.

S'incontrano non v'ha dubbio in quel prospetto delle opinioni assai strane e bizzarre, ed alcune affatto false ed assurde. Ma noi possiamo dare in quel labirinto una guida infallibile al lettore. Dovunque il lettore vedrà accumularsi sopra un solo soggetto un buon numero di comuni, là vi è sempre una dimanda giusta e un concetto razionale. Ve ne ha pur delle altre, le quali siccome quella della quale abbiamo testè parlato che concerne le permute sono indicate da pochi comuni, ma delle quali l'opportunità e la giustezza salta agli occhi per sè stessa. Molti dei provvedimenti richiesti hanno carattere esclusivamente locale, eppure anche questi non sono tutti privi d'interesse. Noi riteniamo finalmente che la lettura di quel prospetto nel suo complesso, debba riuscire assai più istruttiva che quello che potremmo dirne noi stessi.

Ciò non pertanto noi non rinunziamo ad aggiungere poche considerazioni che sono il risultato del lungo studio e del grande amore posti in queste nostre ricerche. Esse consonano in gran parte con le conclusioni portate dal cav. Antonio Tittoni allo stesso titolo della sua relazione, ed in parte con quelle nelle quali è venuto il Collegio degli ingegneri agronomi e anche del Comizio agrario, ed in parte sono state enunciate in una preziosa pubblicazione del signor prof. Desideri sul bonificamento agrario della campagna romana. Noi le riassumeremo in tre categorie: quelle che possono essere tradotte ad effetto indistintamente per opera delle Amministrazioni pubbliche o delle private, quelle che concernono esclusivamente i proprietari e quelle che riguardano gli agricoltori. E in ciò fare noi dobbiamo seguire in questo caso più che mai le diverse zone, avendo ciascuna caratteri e bisogni tutt'affatto speciali, e quel che noi diremo non sarà che la conseguenza e sovente il riassunto di quel che abbiamo cercato di dimostrare più diffusamente nelle diverse parti di questa relazione.

Ricominciando dalla zona del monte, noi non sapremmo abbastanza raccomandare il rimboschimento, e a quest'effetto un ordinamento razionale dei pascoli perchè non sia permesso a poche magre capre di portare la distruzione sopra vaste estensioni di terreno. E laddove la natura non ha più queste provvide difese, come pur troppo si verifica nella maggior parte della zona montana, contro i disordini meteorici, provvedere con quelle difese artificiali che hanno fatto e fanno così buona prova in tutti i paesi montuosi ed anche in alcune parti d'Italia nostra, che valgono a trattenere e a dirigere le masse d'acqua che si precipitano da quelle balze impedendo così le frane, gli scoscendimenti e le distruzioni che non solo perturbano quell'alta regione, ma si estendono con danno gravissimo dell'agricoltura nelle sottostanti zone del colle e del piano. Evitare per quanto è possibile tutte le colture che richiedono lavori frequenti

del suolo e che tendono quindi a spogliare quelle alture dei resti degli strati vegetali. Come conseguenza di questa raccomandazione discende l'altra di praticare a preferenza nella zona montana l'allevamento del bestiame: ma noi non intendiamo con questo promuovere eccitamenti all'incremento del bestiame brado che fa per quelle balze quasi tanta rovina quanto utile rende. Noi intendiamo invece parlare dell'allevamento semibrado, e anche meglio dell'allevamento a stalla, che tendono a favorire la coltura delle piante da foraggio, le quali mentre nutriscono assai meglio gli animali han per scopo di rassodare e di fertilizzare i terreni.

Nella zona del colle i miglioramenti si presentano molto più complessi siccome sono più varie e molteplici le condizioni dell'agricoltura. Per questa stessa ragione in questa zona incomincia a prendere una parte precipua la questione economica: e quindi saremmo portati prima di tutto a pronunciarci sopra i due sistemi; della condotta diretta e per conto proprio di fondi liberi, ovvero del sistema colonico a cointeressenza. Del confronto di questi due sistemi sotto ogni altro punto di vista, ci avverrà di parlare a suo luogo, ossia quando tratteremo dei rapporti fra i proprietari e i coltivatori. E quindi non sarebbe qui il caso che d'accennare brevemente quale dei due si convenga meglio in riguardo all'industria agricola propriamente detta. E in verità generalmente parlando sarebbe difficile il pronunciarci avendo noi avuto occasione di costatare risultati relativamente e qualche volta anche assolutamente soddisfacenti dall'uno e dall'altro sistema. Non dobbiamo però nasconderci che la più gran parte dei miglioramenti ottenuti sopra una scala di una certa vastità si sono dovuti a concessioni di colonie a miglioramento. E quindi senza invitare nell'interesse tecnico dell'agricoltura a cambiare colà dove funzionano regolarmente la condotta a conto proprio in colonia, noi non sapremmo abbastanza raccomandare la colonia tutte le volte che per l'estensione o per la condizione dei terreni, o per la mancanza dei capitali la condotta a conto proprio rimane inadeguata allo scopo. Ma diverse sono le specie di colonia e noi le ridurremo per maggior chiarezza a due: l'una è la parziaria ordinaria nella quale il colono non è che il semplice conduttore del fondo, e quindi un vero e proprio socio d'industria del proprietario con partecipazione agli utili, e questa è quella della quale noi intendiamo parlare. Ve ne ha invece un'altra che ha, del resto, carattere affatto locale che somiglia di molto all'enfiteusi come anche l'hanno giudicata alcune decisioni dei tribunali, per la quale il colono diviène comproprietario del fondo industrialmente vestito essendo assoluto padrone del soprassuolo senza cessare nel proprietario il diritto di proprietà sul terreno. Noi non ci dilunghiamo maggiormente a farne descrizione perchè verrà luogo di parlarne a suo tempo, ma siamo stati costretti a darne cenno sin d'ora per indicare questa seconda forma di contratto come uno degli ostacoli più gravi all'incremento dell'agricoltura particolarmente della sottozona a coltura promiscua e qualche volta anche in quella a coltura specializzata. È bensì vero, come abbiamo già accennato, che anche questa forma, siccome tutti i contratti enfiteutici a miglioramento, ha reso dei segnalati servigi. Ma noi riteniamo che la colonia parziaria possa dare gli stessi risultati senza partorire gli infiniti imbarazzi che producono in seguito questi condominî. Che anzi noi riteniamo che si dovrebbe cercare ogni via perchè questi contratti ibridi che sono speciali di queste provincie dovessero gradualmemente cambiarsi, o in vere e proprie enfiteusi a corrisposta fissa

in danaro e quindi anche redimibili, o, quando ci fosse il consenso delle parti, restituirle a colonie ordinarie.

Passando alla parte che riguarda più propriamente l'esercizio dell'agricoltura, noi veniamo necessariamente a trattare di quel che si spetta ai proprietari ed agli agricoltori. E per quel che concerne i proprietari, due miglioramenti sostanziali sono tanto indispensabili quanto sono praticati in queste due provincie, ma specialmente in quella di Roma. Consiste il primo nel tenere ordinati gli scoli dei loro rispettivi terreni; il secondo nel tenerli forniti delle fabbriche necessarie tanto ad uso degli uomini che degli animali nonchè delle diverse industrie inerenti all'agricoltura. E per quel che riguarda gli uomini facilitare loro il modo di vivere sul terreno che coltivano, condizione importantissima di un buon esercizio dell'agricoltura. Per molte ragioni riesce anche assai raccomandabile ai proprietari di tenere il costume di difendere e ricingere le loro proprietà.

Assai più vasto è il campo per gli agricoltori e quindi anche più difficile a trattarlo perchè miglioramenti di tal fatta esigono impiego d'intelligenza e di capitali che non sempre avviene d'incontrare sul nostro cammino. Ciò non pertanto non mancheremo di accennare a quei miglioramenti che ci sembrano di più facile attuazione. Ma a questo punto ci è indispensabile di distinguere le sottozone nelle quali si divide la zona del colle, avvegnachè a ciascuna di queste si appartengano provvedimenti diversi. Incomincieremo dalla sottozona a coltura promiscua, ossia a tutta la parte coltivata del nostro territorio; lasciando da parte la coltura specializzata che appartiene ad un'altra sottozona. I provvedimenti che sono principalmente da invocarsi per il miglioramento dell'agricoltura in questa importante sottozona sono i seguenti:

- 1º Migliorare i lavori del terreno rendendoli più economici e più profondi. Abbandonare le arature a retto chino sostituendole con quelle trasversali per mezzo dell'aratro voltorecchio riconosciuto di tanta efficacia per i terreni inclinati e non ancora famigliarizzato con la nostra agricoltura. Introdurre buoni aratri ripuntatori allo scopo di aumentare la profondità dello strato coltivabile. Diminuire le pendenze con le ordinarie arature;
- 2º Restituire alla terra per mezzo di opportune concimazioni quel che le si toglie per le culture. E su questo non insistiamo più oltre avendone già abbastanza parlato altrove. Ma essendo pratica così trascurata fra noi, non abbiamo potuto a meno d'insisterci specialmente raccomandandola fra i miglioramenti tanto importanti quanto facili a portarsi ad effetto;
- 3° Adottare un conveniente avvicendamento assegnando il posto principale alle piante da foraggio, come quelle che contribuiscono non solo a conservare ma ad aumentare la fertilità del suolo;
- 4° Per tutte le coltivazioni in genere, ma più particolarmente per le piante legnose, porre una maggiore cura di quella che comunemente non si faccia alla scelta delle qualità più pregevoli e più adatte a dare prodotti sempre migliori e più rimuneratori. È una cura questa altrettanto fondamentale ed essenziale perchè non si raccoglie che quel che si semina, quanto è dalla generalità dei nostri agricoltori affatto messa in non cale;
  - 5° Lo stesso dicasi degli animali.

Nella generalità dei terreni coltivati a coltura promiscua, in fatto di animali grossi non si riscontrano che bestie da lavoro, ed è appena se negli animali piccoli si pratica un qualche allevamento. Per il primo come per il secondo caso è da notarsi come i nostri agricoltori non pongano nessuna cura nel genere di vitto che apprestano loro. Ciò si collega in gran parte con la mancanza quasi assoluta di buoni foraggi, la coltura dei quali è stata fino al giorno presente tenuta in poco conto. Questa negligenza però reagisce sulla qualità e sul valore del bestiame che si deteriora sotto ogni rapporto. Lo stesso agricoltore tiene in poco conto i suoi concimi che vanno in gran parte dispersi ed inutilizzati per l'incuria con la quale sono tenuti. In conclusione il bestiame non è tenuto nelle nostre campagne coltivate con le cure necessarie, nè come animali, ne come soggetto d'industria. Ed a questo proposito noi dobbiamo segnalare l'indifferenza e la poca intelligenza che il nostro agricoltore della sottozona a coltura promiscua mostra per l'allevamento, non solo nel negligentare ogni allevamento di animali grossi come buoi, cavalli, ecc. che con tanto effetto riesce presso gli agricoltori di altre nazioni posti in condizioni analoghe, ma lo stesso allevamento degli animali piccoli è praticato senza nessun criterio e scelta sia per conservare sia per migliorare le razze nello scopo che diano il maggiore e il miglior frutto ciascuna secondo la sua qualità ed idoneità.

Su questo soggetto ci è avvenuto già di parlare diffusamente quando abbiamo trattato degli animali. Ma noi non sapremmo augurare un più efficace miglioramento alla sottozona dedicata alla coltura promiscua che quello che vi si accresca il numero degli animali, vi sieno meglio nudriti, vi si faccia maggiore applicazione agli allevamenti, e in questi si metta principalmente cura al progresso e allo sviluppo delle diverse razze che sono una ricchezza per sè stesse, e sono la fonte più inesauribile di compensazione e di vantaggio per l'agricoltura.

Per quel che riguarda la seconda sotto zona, ossia la coltura specializzata della vigna e dell'oliveto, avendo già noi lungamente parlato dell'una e dell'altro, ci limiteremo qui a compendiare alcuni principali miglioramenti che sono il riassunto di quel che abbiamo altrove più diffusamente trattato. Essi consistono per la vigna nel provvedere alla scelta di buoni vitigni, essendochè il genio del vino stia nel vitigno; e che non si possa mai ottenere buon vino se il porre in quella scelta una maggior cura non divenga una costumanza più largamente adottata dai viticultori. Partendo da questa base, ossia dalla restrizione delle qualità dei vitigni coltivati e dalla scelta fra i migliori, conviene persuadersi che la fabbricazione di buoni vini è un'arte non facile, tutta a sè e che richiede cognizioni speciali di enotecnici, non che forti capitali; e quindi che è impossibile sperare che ogni piccolo proprietario di vigna possa far subito dei vini eccellenti.

E qui giova distinguere; si può raggiungere nella fabbricazione ordinaria del vino anche col sistema attuale, che cioè ogni piccolo vignaiuolo faccia da sè, un certo grado di miglioramento che, se si vuole, si è già in parte ottenuto, dappoiche la infinita varietà di vini mediocri che si ottiene ora è indubitatamente superiore a quella che si otteneva nei tempi passati. Ma in questa via il progresso può di poco andare oltre, e ad ogni modo non potrà mai estendersi a grandi categorie e formare tipi. Ora, di questa sorte di vini, può rimanersi soddisfatti per l'uso e consumo interno di alcune classi esigenti; ma non è questo il principale obbiettivo della viticoltura, che è nel nostro

paese una di quelle poche fonti di ricchezza che per fatto della natura stessa non può quanto altre temere indefinitamente gli effetti della concorrenza: e quindi essa può essere per noi una fonte certa di ricchezza a condizione di produrre vini generalmente accettevoli nei diversi mercati e che in proporzione riescano di prezzo conveniente. Perche sieno accettevoli è necessario che oltre alla buona qualità delle uve si aggiunga un processo di fabbricazione che permetta di produrre vini grati, uniformi e in una tale quantità da rispondere con un certo seguito alla richiesta che se ne può avere. Questo non si può ottenere che a prezzo che questa industria della vinificazione, vada unita o meno colla viticoltura, venga esercitata da imprese potenti alle quali non facciano difetto nè le conoscenze tecniche adeguate, nè i mezzi in proporzione. A conferma di questa nostra opinione sta il fatto stesso che ognuno che si occupa di dette materie può facilmente constatare, che cioè i miglioramenti stessi che si sono in questi ultimi anni introdotti nella fabbricazione del vino sono quasi senza eccezione il prodotto di tentativi fatti da proprietari di vigne bensì, ma dai principali e che disponevano di mezzi ad guati.

Rimane ora a discorrere del buon mercato, e questo si può raggiungere da un lato rendendo meno costosa la produzione dell'uva siccome abbiamo a suo luogo indicato: come pure utilizzando i residui della vinificazione come fu detto in altra parte di questa relazione. Ma le proposte che noi abbiamo fatto in riguardo alla buona fabbricazione del vino, giovano egualmente al buon mercato della sua produzione in quanto che è evidente che sopra la gran quantità si possono introdurre molte economie che sarebbe difficile realizzare volta per volta in piccole quantità. A queste considerazioni principalissime dovremmo aggiungerne altre secondarie, ma quasi altrettanto importanti come sono le influenze che sopra questo importantissimo ramo d'industria agricola esercitano molti altri fattori come i mezzi di trasporto, le tariffe, la sicurezza pubblica e così via discorrendo; ma siamo costretti a rimandare il lettore, per mantenere un qualche ordine nella trattazione di tanti e così materiali argomenti, agli altri capitoli dove è avvenuto di far parola di quei soggetti.

Siamo egualmente costretti a riassumere in brevissime parole quel che concerne gli oliveti, compendiando quel che abbiamo detto altrove nelle seguenti formole. Rendere più economici e più accurati i lavori d'impianto e di coltivazione dell'oliveto; restituire al terreno quei principi che meglio contribuiscono a rendere le piante più vigorose e più produttive; prestare agli olivi migliori cure relative alla potatura ed agli altri lavori intorno alle piante; migliorare i sistemi di raccolta.

Anche per gli olivi, siccome per la vigna la fabbricazione degli olî si distingue dalla coltura dell'olivo, e anche per questa si richiede arte, sebbene arte più facile. Ed infatti mentre per cambiare l'uva in vino si richiede un processo chimico, per estrarre l'olio dall'olivo non fa d'uopo che di una operazione meccanica. L'olio si trova bello e fatto dalla natura, non si tratta che di estrarlo. E quindi mentre per il vino occorre far bene, per l'olio basta non far male. Eppure nel modo di estrarre l'olio si contiene una questione importantissima per la nostra industria e per la nostra ricchezza della quale per certo l'olio è un elemento tanto importante quanto il vino; e ciò in causa della concorrenza che ai nostri oli d'oliva fanno gli oli fabbricati con i semi, la quale oltre al buon mercato si fonda sopra la qualità del prodotto. Gli oli d'oliva sì per

l'incuria che si mette nella raccolta delle olive, che per la poca diligenza e cura che si mette nella scelta e manutenzione degl'istromenti che si usano per la loro fabbricazione, riescono nella generalità d'una qualità così inferiore e di un gusto così poco gradito che rendono le miscele accettevoli siccome un beneficio. Rari ed assai cari riescono gli oli d'olivo, che sì per la qualità dell'oliva impiegata, come per la cura osservata nella loro fabbricazione, riescono puri da materie eterogenee e grati al gusto.

Per questo stato di cose che noi reputiamo dipenda almeno in parte dall'incuria che si pone generalmente nella fabbricazione, gli oli d'olivo, che formavano anche essi quanto e più del vino una delle nostre privative, soffrono oggi ormai la concorrenza in tutti gli usi, se si eccettuano le macchine, le quali ancora si servono a preferenza di questi.

Fortunatamente che l'incremento delle altre industrie progredienti è venuto in soccorso del declinare di questa: e se ciò non fosse, i nostri oli che non si trovano più sul mercato generale nelle condizioni di favore delle quali hanno per si lungo tempo goduto, ne sarebbero stati rimandati fra i prodotti di classe inferiore. E quindi noi non sapremmo abbastanza raccomandare la cura e la diligenza da adoperarsi nella fabbricazione degli oli per rialzare il livello al quale è caduta nella sua generalità questa industria.

Prima di lasciare, parlando dei miglioramenti, le zone coltivate ci occorre di esprimere un voto di carattere generico se si vuole, ma che ha una strettissima attinenza con la prosperità agricola di queste provincie, e del paese. Tutto quel che noi abbiam detto finora, parlando delle diverse colture, si riferisce all'agricoltura pratica ordinaria destinata a favorire i grandi prodotti e di uso generale. Ma quest'arte nelle sue diverse applicazioni ha fatto tali progressi nei suoi diversi rami che può dirsi aver creato negli ortaggi, nei pometi e nel giardinaggio, tutto un mondo privilegiato nel quale si aggirano produttori e consumatori privilegiati anche essi producendo una ricchezza della migliore specie perchè è il frutto dell'intelligenza, del gusto e del lavoro, portato in quel soggetto al suo più alto segno. Malgrado il favore di un clima benevolo ed in alcuni casi affatto eccezionale, malgrado la vicinanza dei mercati, il buon mercato relativo della mano d'opera, malgrado in fine una quantità di condizioni propizie, fatte pochissime eccezioni non s'incontrano traccie in queste due provincie di colture speciali od accurate con scelta di specie e con impiego d'arte nei processi, nè di frutta, nè di legumi o ortaggi, nè di flori. Eppure, siccome gli olî e i vini sarebbe questo il nostro campo naturale dove mietere senza timore d'invincibili concorrenze. Noi facciamo voti perchè qualche ardito e intelligente speculatore cominci a mostrare questa via alle nostre industrie, non dubitando che una volta sperimentata sarà calcata da molti con grande incremento della ricchezza locale e nazionale.

La terza sottozona della zona del colle sotto il punto di vista dell'agricoltura, allo stato presente, non si distingue per nulla da quella del piano a coltura estensiva. La differenza fra queste due zone è solamente potenziale, vale a dire che se l'una e l'altra regione fossero avviate ad un sistema di agricoltura più razionale, in quel caso sarebbero necessariamente condotti a diversificare fra di loro per la natura diversa dei terreni. E quindi noi parleremo della sottozona del colle e della zona del piano a col-

tura estensiva cumulativamente, riservandoci ad annotare partitamente quelle differenze o quelle specialità che nell'una e nell'altra, anche allo stato attuale, possono risaltare evidenti.

E nello stato eccezionale che si presenta in questa vasta regione ci si permetta di riprendere le cose un poco più dall'alto e toccare di nuovo a provvedimenti concernenti lo Stato e i proprietari; ed aggiungere qualche considerazione a quelle di carattere generale alle quali abbiamo fatto allusione al principio di questo capitolo. Pare a noi che, specialmente per questa regione, sia indispensabile prima di procedere ai miglioramenti di dettaglio, d'introdurvi un qualsiasi ordinamento che la tolga dallo stato selvaggio nella quale versa e che vi faciliti quelle manifestazioni della vita civile, senza le quali ogni impresa languisce per mancanza di aria respirabile.

Questo ordinamento preliminare, che noi non temiamo di dichiarare almeno relativamente di facile esecuzione, consiste in due misure principali nelle quali dovrebbero intervenire i proprietari e lo Stato; alla prima abbiamo già accennato parlando del latifondo. Ma noi dobbiamo qui insistere a proposito di questa speciale zona nel dimandare la circoscrizione e la restrizione delle aziende, fattorie o masserie che si voglia chiamarle. A noi non importa di quanta quantità di terreno disponga un proprietario; e se un proprietario è intelligente e diligente e può disporre di mezzi assegnati può essere un bene che ne possegga molto. Quel che importa all'agricoltura è che l'unità di conduzione, sia questa diretta o per enfiteusi o per affitto resti circoscritta e soprattutto proporzionata ai mezzi di farla valere. Tutti i proprietari di larghi possessi che, anche allo stato attuale affatto selvaggio di questa regione, hanno diviso i loro affitti se ne sono trovati bene anche dal punto di vista del loro reddito. Questa nostra affermazione è talmente evidente ed emerge talmente da tutto il contesto di questo lavoro che non giova di occuparsi di una novella dimostrazione. Tutta la sottozona del colle e la zona del piano abbandonate alla coltura estensiva dovrebbero essere, per fatto e nell'interesse dei proprietari stessi, divise in un numero molto maggiore di fattorie di quel che non lo siano attualmente suddividendo le così dette tenute in unità diverse più o meno secondo le diverse condizioni nelle quali si trovano. Allo stato attuale di disordine e di abbandono senza questa previa classificazione d'interessi e di centri d'azione non è sperabile di ottenere serî risultati.

Ciascuna di queste unità d'amministrazione dovrebbe essere munita di un certo corredo di elementi indispensabili per la vita. Non si comprende perchè le Amministrazioni pubbliche che sono così esigenti e tormentose per gli abitanti della città, divengano così supine alla campagna! Dappoichè ancora l'oculatezza e l'interesse dei proprietari, degli enfiteuti e dei fittaiuoli non li ha avvertiti della convenienza che essi avrebbero di mantenere le loro terre in certe condizioni tollerabili di vita ossia di abitazione, di comunicazione, di nutrimento e di sanità: non dovrebbe essere permesso ad alcuno di questi centri d'amministrazione, o considerati per sè stessi o in alcuni casi considerati in consorzio fra di loro, di mancare di certi elementi principali ed indispensabili alla vita specialmente in quella regione per sua indole malsana. A questa parte dovrebbe provvedere una legge, limitata bensì ai provvedimenti più indispensabili, ma che per questi fosse assoluta ed efficace.

Supposto questo sustrato di ordinamenti che chiamerei piuttosto civile, in ogni caso

amministrativo, meglio che agricolo, ne discenderebbe come conseguenza immediata che per il primo miglioramento si accrescerebbero gl'interessi e le forze industriali che si applicherebbero sopra l'intiera regione: per il secondo si faciliterebbe nella regione s'essa l'accesso e la dimora temporanea sul principio da cambiarsi gradatamente in stabile degli uomini, elemento unico operatore d'ogni miglioramento sulla terra. A questo punto si presenta ovvio un altro miglioramento importante che può avere la più grande influenza sopra l'avvenire di questa regione: ed è la modificazione e revisione dei contratti di conduzione.

In una terra ridotta alle condizioni nelle quali si trova la più gran parte del territorio abbandonato alla coltura estensiva, la restaurazione uon si ottiene che mediante capitale e lavoro. Questi due mezzi possono essere impiegati direttamente dal proprietario, ed in quel caso o conduce esso direttamente i propri terreni o può concederli in affitto a condizioni di mero esercizio e di ordinaria conservazione. Ovvero il proprietario non vi applica nè capitale nè opera, ed allora le concessioni per affitto devono essere fatte a miglioramento e in condizioni che l'industriale possa in questi miglioramenti trovare il proprio conto. Con questo sistema di affitti si può ottenere un miglioramento graduale indefinito che pesando leggermente sul proprietario ed attirando a sè i capitali che non mancano mai all'industria, può raggiungere qualunque altezza.

I contratti finora esistenti e usitati per i terreni di questa zona principalmente per la provincia di Roma sono stati informati a concetti affatto diversi; ossia a mantenere nella terra locata lo statu quo, a cavarne la più grossa retribuzione possibile e lasciando quindi il minore margine che si potesse all'affittuario da spendere in miglioramenti; ed in ultimo a fare gli affitti alle brevi scadenze di 9 o 12 anni al massimo, che in caso di miglioramenti non lasciano all'affittuario il tempo di scontarli almeno giovandosene essi stessi. Si può affermare arditamente senza tema di essere validamente confutati che il sistema degli affitti vigenti ha prodotto l'ultima distruzione in questo territorio che non aveva mai raggiunto un livello così basso di desolazione e d'abbandono relativo, siccome in quest'ultimo periodo di mezzo secolo circa, nel quale l'industria agricola si è concretata in queste forme primitive e spiccie che consistono a cavare dalla terra tutto quel che spontaneamente puol dare, senza spenderci ne lavoro ne capitali; forme rese necessarie ed obbligatorie per contratti immaginati nel solo scopo di percepire la migliore rendita possibile con il minore impiego d'opera e di capitali e col minore rischio possibile. Siccome questa è stata la china per discendere al basso, così è evidente che per risalirla ci conviene il modo opposto; ossia che i contratti per i quali gl'industriali si applicano alla produzione agricola sieno invece tali da attirare i loro capitali ad impiegarsi nei miglioramenti: e ciò facendone loro godere gl'interessi sia mediante rimunerazione contenuta nel contratto stesso; sia mediante la durata dell'assitto che faccia compartecipare ai vantaggi del miglioramento, l'industriale che lo ha prodotto.

Noi riteniamo questo miglioramento da introdursi nei contratti affatto sostanziale: e che dal carattere dei contratti che prevarranno in questo periodo dipenderà l'avvenire della zona malsana e a coltura estensiva di queste due provincie.

Quando queste diverse pratiche che sebbene si rifletta sono nella convenienza bene

intesa di tutti, saranno adottate, in quel caso i miglioramenti di carattere puramente tecnico al nostro stato elementare si presentano facili e chiari.

- 1º Restringere gradualmente e cambiare per quanto è possibile la pastorizia brada in pastorizia semibrada, ed a stalla;
- 2º Seminare largamente i foraggi più adatti a ingrassare il bestiame e a fertializzare la terra;
- 3º Migliorare l'allevamento degli animali diversi bovini, equini e ovini, sia per la scelta della specie, sia per le cure che vi devono presiedere.

Risultato di questi tre miglioramenti sarà di dotare queste provincie di una vera pastorizia, giacchè pastorizia si ha da conservare razionale e produttiva, in modo che questa zona dedicata esclusivamente alla pastorizia non si trovi a non potere fornire la Capitale che pur comprende nel suo seno, nè di carne sufficiente, nè di latte, nè di burro, nè di alcuno di quei prodotti ai quali è intieramente consacrata, per cui va egualmente debitrice alle magre montagne dell'Umbria, che alle ricche pianure della Lombardia, a tutti fuorchè al suo proprio territorio.

Ricondotta così la pastorizia al suo ufficio, essa feconderà e migliorerà per gli ingrassi vegetali ed animali, tutta quella parte soprattutto della sottozona del colle, che per la sua struttura presenta per ora condizioni poco adatte a qualsiasi altra coltura.

E da questo concetto discende un miglioramento che si è già incominciato ad introdurre nei contratti di questi ultimi anni, cioè di difendere dalla coltura quella parte di terreni di questa sottozona che per avere un sottostrato vulcanico e trovarsi in pendenza, sono dall'aratro ben presto ridotti ad una sterilità assoluta.

Ricacciata così la vera e propria coltura nelle valli e nei terreni che gli sono proprî, il suo esercizio rientra nelle norme che presiedono ovunque a quest'arte nella quale Roma dovrebbe essere maestra. Ma ciò non pertanto trattandosi in molti casi di far passaggio dalla coltura estensiva ad una coltura più attiva, si richiedono modi speciali, i quali restringeremo a certe pratiche di speciale convenienza per il caso. Noi abbiamo qui accennato come uno dei mezzi indispensabili per una buona agricoltura, sia di mantenere i terreni scolati dalle acque. Per questo scopo così importante, nel nostro caso è assai opportuno di far rilevare la insufficienza dei mezzi che si adottavano per lo passato nel praticare fossi, così detti a zampa d'oca, incapaci di convogliare le acque degli scoli dalle pendici de' colli per i fossi o per i corsi d'acqua al mare; e constatare la superiorità del novello metodo già adottato da alcuni pochi agricoltori più solerti, quello cioè di scavare fossi normali alle maggiori pendenze delle colline. E così egualmente noi dobbiamo fare avvertire sopra questo stesso soggetto come sia da correggersi quella costumanza quasi generale nelle nostre campagne, di accumulare la terra scavata dai fossi sul ciglio dei medesimi invece di spargerla, lo che finisce per formarvi specie di piccole arginature che trattengono lo scolo superficiale dei terreni. Noi non c'intratteniamo più oltre sopra questa materia degli scoli e del regime idraulico dei terreni, perchè si collega con le grandi questioni alle quali abbiamo fatto allusione accennando al bonificamento, e perchè su questo soggetto abbiamo avuto luogo di parlare diffusamente in un altro capitolo.

Per tutto quel che riguarda il rendere migliori e più economici i lavori del ter-

reno, noi ci riportiamo a quel che abbiamo detto parlando della sottozona a coltura promiscua. Ci resta però a dire di quei lavori più specialmente proprî di queste zone a coltura estensiva che prendono il nome di maggese. Esso dovrebbe essere reso nel tempo stesso più economico e più accurato trasformandolo in modo lento e graduato, da maggese nudo a maggese coltivato a foraggi soffocanti.

Inoltre è sempre parso a noi, che se vi fosse paese che dovesse accogliere le macchine agrarie come una vera provvidenza, dovesse essere questo dove si praticano larghe colture difettando d'uomini. La causa per la quale questa congettura non ha risposto alla realtà, dappoichè ad eccezione delle trebbiatrici, altre macchine agrarie non hanno ancora fatto la loro apparizione sopra la vasta zona a coltura estensiva della provincia di Roma: questa causa noi diciamo, o queste cause sono rimaste ingiustificabili per noi. Ed infatti quella che abbiamo inteso celebrare sopra le altre, ossia della natura, o meglio della configurazione e della qualità del terreno, non pare a noi seriamente attendibile. Prima di tutto perchè queste condizioni di forma e di qualità non sono generali in tutta la zona, mentre la mancanza delle macchine è generale, e secondariamente perchè è nella natura delle macchine che si adoperano per le diverse industrie di essere adattabili; anzi la maggior parte dei miglioramenti e degli adattamenti delle macchine sono sorti appunto dalle difficoltà incontrate nelle loro applicazioni. Noi quindi non dubitiamo che si sarebbero potuti portare nelle macchine delle utili modificazioni che le avessero rese suscettibili di vincere almeno alcune di queste difficoltà. Noi invece siamo colpiti da questo fatto, che cioè mentre nella provincia di Grosseto che si trova in condizioni assai somiglianti a quella di Roma, le macchine grandi e piccole hanno fatto e fanno costantemente buon cammino nelle pratiche di quella agricoltura, come lo dimostrano le due officine che colà trovano un sufficiente alimento; nella provincia di Roma invece non solo non hanno attecchito le grandi macchine, per le quali può per alcune località ed in una certa misura valere la scusa della configurazione del terreno, ma neppure si è tratto profitto da alcuna di quelle innumerevoli macchine secondarie, che servono per facilitare tanti servizi campestri, delle quali si potrebbe tessere un lungo elenco. Non vi è funzione, o agricola o industriale, meno la trebbiatura che, fatte pochissime eccezioni, non si compia nella provincia di Roma in genere, e in questa zona particolarmente, con metodi affatto primitivi e degni delle Bucoliche del Poeta mantovano.

Noi quindi raccomandiamo particolarmente per la zona a coltura estensiva l'uso delle macchine che è destinato ad avere un grande avvenire per queste provincie.

Noi dobbiamo inoltre raccomandare l'adozione di un avvicendamento transitorio il quale valga ad incamminare l'attuale sistema di coltura estensiva nei luoghi dove ciò sia più conveniente ad una coltura miglioratrice; e ciò col restringere il riposo del terreno sostituendolo per quanto è possibile con coltivazione di piante foraggere.

Dobbiamo chiudere questa parte che riguarda la coltura attiva con una raccomandazione, che ci guarderemmo bene di fare in modo generico, perchè ne riconosciamo allo stato attuale la difficoltà, ma che noi crediamo non debba trascurarsi intieramente per incominciare ad avviarci ad un periodo di coltura razionale che non può posare altrimenti che sulla restituzione alla terra dei principi che la fecondano. Questa raccomandazione consiste nel promuovere l'uso della letamazione alle diverse colture almeno

là dove si trovano in prossimità di centri e di stalle di bestiame. Laddove non si può, nello stato attuale delle cose, usare il concime animale, è altamente raccomandabile l'uso dei sovesci di piante leguminose, mezzo eccellente per aumentare il terriccio di cui si lamenta così costantemente il difetto in una gran parte di questa zona. Non dobbiamo neppure dimenticare completamente la concimazione artificiale la quale non è ancora apparsa sull'orizzonte della coltura estensiva, e neppure della coltura più attiva di queste provincie e notevolmente della provincia di Roma, che pure in alcuni casi potrebbe riuscire economica ed assai opportuna.

Malgrado i nostri voti per il miglioramento delle condizioni nelle quali si pratica la pastorizia, per la propagazione dei foraggi artificiali e per l'incremento della coltura, noi non osiamo sperarne la realizzazione altrimenti che con uno svolgimento graduale e lento, almeno per il principio. E quindi ancora per un tempo impossibile fin d'ora a limitarsi, rimarranno prevalenti nella zona a coltura estensiva di queste due provincie i pascoli naturali. Anche questo sistema è suscettibile di un qualche miglioramento che sarebbe desiderabile s'introducesse nelle costumanze di questa zona, cioè, di separare nel pascolo stabile gli ovini dai bovini, dividere i pascoli in appezzamenti recinti con piantagioni; curare quegli stessi pascoli con le sterpature, le parcature, le addebbiature e le scarificature; non mancando di migliorarne gradualmente la condizione col seminarvi, quando il terreno vi si presti, i foraggi più opportuni.

Questa maggiore attività generale nella zona a coltura estensiva dovrebbe essere ordinata nello stato attuale delle cose in modo da essere più intensa nel periodo più sano dell'anno ed assai rallentata ed in alcune faccende sospesa pel periodo malsano; e ciò fino a che dal complesso dei miglioramenti generali, idraulici, agricoli, tecnici ed economici, questa regione non venga ad essere sensibilmente modificata. Questa è una legge di previdenza setto la pena dello scoraggiamento e dell'abbandono che sono la conseguenza di sacrifizi eccessivi ed inopportuni. Ancora per lungo tempo tutte le intraprese ed industrie agricole della campagna in questa zona devono avere in prospettiva ed essere calcolate sopra un anno di nove mesi, organizzando uno stato di aspettativa prudente con il minore sacrificio d'uomini possibile nei tre mesi pericolosi. A sviluppare questa tattica nella guerra con la malaria riescirà assai opportuno di fare grande assegnamento sui centri che trovansi in condizione d'aria migliore; e in questa materia ci riportiamo a quanto dicemmo in uno dei capitoli precedenti sulla viabilità. La moltiplicazione di mezzi facili ed a buon mercato, per trasportare gli uomini sulla terra e portarli indietro con la maggiore facilità, è uno dei mezzi più adatti per combattere con successo questa difficile guerra.

Un'ultima serie di provvedimenti ci resta ad indicare tutta speciale della zona del piano per quella parte che concerne i tomboleti e le dune marine. Ed a questo proposito noi prendiamo tali quali sono fatte nella sua accurata memoria le proposte del cavaliere Tittoni: restringendole a tutta quella fascia più o meno larga di terreno che divide le terre coltivabili più o meno, dal mare, che non è suscettibile di altra industria che la boschiva, la quale per essere abbandonata alle condizioni che abbiamo descritto quando abbiamo parlato dei boschi, non giova nè alla salute, nè alla ricchezza, siccome pur dovrebbe per l'una e per l'altra di questo territorio. Esse sono concepite nei termini seguenti:

- le Riportare a boschi d'alto fusto le macchie cedue, e la più gran parte di quelle che esistono nella zona marina da Terracina ai colli di Cerveteri. Noi aggiungiamo di nostro provvedendo che vi siano mantenuti scoli e comunicazioni:
- 2º Assoggettare le altre macchie cedue al vincolo del dissodamento ed a quello del riguardo da 18 mesi a 3 anni dopo eseguito il taglio:
- 3º Cioccare i cespuglieti dei tomboli per ridurli anch'essi a boschi resinosi di alto fusto.

Noi non seguiamo più oltre i consigli del Tittoni perchè da qui innanzi si occupano dei rimboschimenti della montagna, dei quali non è qui il luogo, e noi abbiamo parlato altrove. Ma gli sappiamo assai grado di questi consigli, che oltre tutti gli altri vantaggi più o meno discutibili che contengono avrebbero quello di usufruire una immensa estensione di terreno che è affatto improduttiva e di cavarne una ricchezza incalcolabile al paese.

Noi non intendiamo con ciò di avere esaurito il soggetto, bensì noi crediamo che se questi provvedimenti venissero posti in accordo con i criteri che emergono dal complesso della Relazione, si farebbe per lo meno un gran cammino verso la rigenerazione di questo suolo ricco ed ubertoso, se vuolsi, ma non meno infelice.

# ALLEGATI AL CAPITOLO III

- 1º Riportare a boschi d'alto fusto le macchie cedue, e la più gran parte di quelle che esistono nella zona marina da Terracina ai colli di Cerveteri. Noi aggiungiamo di nostro provvedendo che vi siano mantenuti scoli e comunicazioni;
- 2º Assoggettare le altre macchie cedue al vincolo del dissodamento ed a quello del riguardo da 18 mesi a 3 anni dopo eseguito il taglio;
- 3º Cioccare i cespuglieti dei tomboli per ridurli anch'essi a boschi resinosi di alto fusto.

Noi non seguiamo più oltre i consigli del Tittoni perchè da qui innanzi si occupano dei rimboschimenti della montagna, dei quali non è qui il luogo, e noi abbiamo parlato altrove. Ma gli sappiamo assai grado di questi consigli, che oltre tutti gli altri vantaggi più o meno discutibili che contengono avrebbero quello di usufruire una immensa estensione di terreno che è affatto improduttiva e di cavarne una ricchezza incalcolabile al paese.

Noi non intendiamo con ciò di avere esaurito il soggetto, bensì noi crediamo che se questi provvedimenti venissero posti in accordo con i criteri che emergono dal complesso della Relazione, si farebbe per lo meno un gran cammino verso la rigenerazione di questo suolo ricco ed ubertoso, se vuolsi, ma non meno infelice.

# ALLEGATI AL CAPITOLO III

CAPITOLO III.

## Distribuzione delle coltivazioni per comuni raggruppati in zone, second-

Prov.

			TERREN	I NUDI	ı					7	CERBENI	A R F
		F	Prati	(	Orti			Seminat	i <b>v</b> i		P	asc
CIRCONDARI E COMUNI	Seminativi	Irrigui	Asciutti	Irrigui	Asciutti	Pascolivo	Vitati	Olivati	Con quercie	Gelsati	Olivati	   
	Ettari Are	Ett. A.	Ettari A	Ett. A.	Ettari A.	Ettari A.	Ettari A.	Ettari A.	Ettari A.	E. A.	Ettari A.	E
Zona del monte.												i
Circondario di Roma.				i								!
Affile	90.68		*	<b>»</b>	0.45	709.37	257.37	18.24		*	74.21	
gosta	83.54		» 15 00	<b>»</b>	0.45	270.58	350.44	12.97		>>	24.95	
inticoli Corrado	116.26		17.83 0.56		<b>≯</b> 4.52	897.39 387.48	184.57 244.26	13.48		*	30,92 39,35	
rsoli	110.38 124.10		33.51	» »	¥.52 ≫	1,713.94	244.20	55.34	» »	» »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	
anterano	19.05		0.51	»	»	152.49		9.66		»	31.50	
apranica Prenestina	472.21	»	21.63	<b>»</b>	1.88	433.94	1.03		<b>»</b>	*	16.98	
asape	17.86		<b>»</b>	*	1.99	401.68		20.59	-	*	65.75	
astel San Pietro	207.76		5.89		» 0 = 0	938.94	) )	0.10		<b>&gt;</b>	9.21	
erneto	145.37		5.90		0.58	772.68	141.02 143.27			*	12.74	
ervara	149.58 319.45		14.30 18.60		» »	1,912.67 1,125.38		15 84 2.70		» »	21.95 3.10	
ellegra (già Civitella San	310.40	"	10.00			1,120.00	144.20	2.10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.1"	
Sisto)	67.26		12.90	»	1.63	488.67	155.36	27.58	•	»	131 07	
erano	68.27		4.97		0.81	119.87		9.62	>>	*	68,61	
enne	95.59		0.90	ı	<b>»</b>	1,519.45			<b>»</b>	*	<b>&gt;</b>	
icenza	96.93		6.51	<b>»</b>	*	1,151.48		13.76		>	25.13	
Mandela (già Cantalupo)	342 59		23.10		<b>»</b>	755.52	104.41	15.05		*	40.50	
Marano Equo	117.80 684.87		» <b>246.</b> 20	» »	1.81	172.19 512.78	138.67 »	3.71 40.14	<b>»</b>	*	24.15 22.13	
Monte Flavio	8.10		89.16		<b>»</b>	812.50		***************************************	» »	*	22.10 <b>&gt;</b>	'
Iontorio Romano	54.31		15.80		»	788.46				*	57.—	
Percile	79.24		13.91	>	<b>»</b>	1,317.29				*	3 54	
Pisoniano (già Pisciano)	109.26	<b>»</b>	2.43		0.55	212.55	120.69	20.55		*	33.68	
onza d'Arcinazzo	371.15		38.80		0.80	1,642.80				>	2.90	•
Riofreddo	155.93		26.51	>	3000	885.15		47.24		*	15	
Rocca Canterano	55	<b>»</b>	20.07	>	0.65	646.97	240.86			»	45 55	
locca di Cave locca di Papa	76.94 61.85		2.86 119.15		<b>»</b>	804.60 484.60		8.82 *	» »	» »	11.21 »	
Rocca Giovane	73.79		8.30		<b>»</b>	252.23				*	10,95	í
Rocca Priora	556.33		351.19		»	591.34	»	»	»	*	<b>3</b> 0.10	
Rocca Santo Stefano	46.05		*	*	<b>»</b>	257.21	105.22	5.50		*	33.29	1
Rojate	130.46		13.03	>	>	589.66	89.53	7.16		<b>»</b>	36.37	•
Roviano	151.60		15.47	*	0.88	<b>389</b> 98	153.29	22.51		<b>&gt;</b>	16.41	
ambuci	74.07	<b>»</b>	4.01	<b>»</b>	<b>»</b>	404.50	42.86	1.12		*	1.70	
an Polo de' Cavalieri .	1,770.56 64.70		20.45 3.57		» »	512.56 <b>7</b> 59.08	82.64 77.80	1.41 0.38	*	*	68 60 0,97	
aracinesco	41.74		11.40		ĩ.—	296.43	73 39			» »	162.54	
carpa	41.80		4.55		<b>»</b>	814.57	74.90			»	33.9	
Subiaco	97.75		51.36							<b>»</b>	221.63	
Vallepietra	116.71	*	3.11	<b>»</b>	*	<b>3.</b> 387.39		<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	
allinfreda	211.40		45.65		<b>»</b>	1,218.55	46.23	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*
ivaro Romano	162.62	<b>»</b>	50.52	<b>»</b>	<b>»</b>	629.75	41.34	<b>»</b>	.*	•	>	
Totale	7,840.91	*	1,324.61	5.35	22.02	34,795.53	4,465.53	509.40	15.82	*	1,387.15	•
Circondario di Fresinone.	,											
_	,		60.65							İ		
cuto	155.95		68.69		1.20	716.99	83.91	76.44	<b>»</b>	*	17.15	
Inticoli di Campagna	611.15		116.21 38.84	» »	» »	1,399.17 828.74	236.80 122.72	3.43 20.53	l .	» »	0.05 34.10	
ilettino	32.21		22.35		» »	4,057.43	122.12 »	20.53 »	» »	» »	38.10	
'umone	216.55		51.55		» »	765.86	200.02	20.54	» »	»	30 64	
												•

## nti dati del censo, con le indicazioni delle variazioni avvenute a tutto il 1882.

#### Roma.

			T	IRRENI BOSCE	IVI		Valli		Cambiamenti verificatisi nel	le coltivazioni a tutto il 1882
ре	Pometi	Castagneti	Da frutto e pineti	Cedui	Da taglio	Tumuleti	palustri, laghi da pesca e sterili	Totale Generale	In aumento	In diminusione
<u>i_</u> A.	Ett. A.	Ettari A.	Ettari A.	Ettari Are	Ettari A.	Ettari A.	Ettari A.	Ettari Are		
5.95	***************************************	9.64 9.64 36.22 2.06 15.10 241.18	32.02 101.71 127.32 74 85 1,502.87 167.80 0.63 0.20 28.75 29.28 351.35 2.22	4.67	3.47 ************************************	» » » » » » » »	0.07 0.57 0.02 0.13 0.04 0.08 0.01 0.07 0.70	1,140.89 3,109.85 1,834.08 1,815.83	Olivi, viti, gelsi e cereali. Olivi e viti. Seminativi e pascoli. Olivi, viti e boschi. Olivi e castagni da frutto. Olivi. Pascoli. Olivi e viti. Olivi, viti e boschi.	Boschi, prati e pascoli.  Gelsi e boschi. Seminativi.  Olivi e cereali.
36	30.14 30.14 30.30 30.14	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	75.460 278.62 78.04 * 110.24 * 205.27 183.08 223.95 302.85 55.97 26.19 237.62 8.22 18.30	924.— 102.56 3.84	196.06	*****	0.04 0.70 1.20 0.13 0.24 0.03 0.11 1.—	975.92 2 829.72 1,711.93 1,300.04 641.— 2,320.14 1,699.81 2,310.97 1,766.96 1,294.29 2,744.63 1,205.48 1,532.71 1,072.50 3,989.67	Id. Olivi e viti. Olivi, viti e cereali. Viti. Olivi, viti e cereali. Olivi e viti. Olivi, viti e cereali.	
5	4.67 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	37.73 3.20 52.13 * * 232.35	13.16  200.27  1.38  23.82 205.74  56.45  45.15  1.46  0.87  680.77  1,892.56  35.79	394.— 446.67 64.80 44.34 4.12 57.08 3,109.11 107.73 96.68 2.45 1,140.04 30.39	711.16 160.49 8.66 20.35 105.78	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.06 0.08 0.25 0.38 0.01 0.42 6.88	851.24 2,706.41 925.04 1,006.67 788.54 798.94 5,698.53 1,072.73 1,232.30 1,002.59 6,159.68 5,405.40	Olivi. Pascoli	Viti e cereali. Boschi. Olivi e viti.  Pascoli.
)	» 108.73	951.98	7,581.44	13,504.43	2,988.18	<b>&gt;</b>	39.26	78,714.27	Id.	
	» » »	3 18.56 3 3 22.78 8.77	667.21 2,907.32	0.13 679.60 691.59 950.35 46 62 607.40	1.49 » »	» · » ·	» 0.89 1.09 54.92 33.86 0.76	2,552.15 8,024.58 1,429.49	Olivi.	Boschi. Viti.

			Termen	I NUDI						7	ERRENI	ABBIR
		P	'rati	C	rti			Seminati	i▼i		P	ascoliv
CIRCONDARI E COMUNI	Seminativi	Irrigui	Asciutti	Irrigui	Asciutti	Pascolivo	Vitati	Olivati	Con quercie	Gelsati	Olivati	Vitat.
Piglio	642.11 131.22 155.40 174.90 378.41 287.31 216.87	» » » »	111.15 0.29 26.77 56.02 57.99 96.59 14.18	» » »	1.75 	1,065.53 750.88 563.94 4,445.24 394.88 4,155.29 1,391.10	444.15 198.08 81.46 3 132.95 971.81 407.24	66.01 9.88 > 0.15 329 14 46.63	>	» » » 7.64	34.65 36.64 4.20 \$ 1.10 1,550.10 69.70	11.
Totale	3,139.67	*	725.55	0.93	10.84	23,356.18	3,118.76	589.36	145.52	7.64	1,829.53	1.70
Circondario di Velletri.  Carpineto Romano	155.74 42.02 569.51 241.74 1,077.01	» » »	50.61 12.33 28.21 27.76 126.90 245.81	» » »	» » » 11.24	3,142 65 616.12 800.95 754.62 2,038.40 7,352.74	55.80 0.21 122.04 >> 130.77 	94.27 8.08 11.24 44.91 10.48	» » »	* * *	53 — 18.94 55.39 74.75 126.38 328.40	
Circondario di Viterbo.  Acquapendente Latera Onano Proceno	5,094.75 1,281.66 1,916.18 2,849.51	» »	94.52 24.82 3 58.—	» »	* * *	441.57 124.02 51.76 161.— 778.35	10.09 32.24 75.91	1.90 * *	» »	* *	» » »	
Totale	11,142.10		177.34	0.42	421	118.35	200.10	3.80	100.12			
Zona del colle.  Circondario di Roma.  Albano Laziale Anguillara Sabazia Ariccia Bracciano Campagnano Canale Monterano Castel Gandolfo Castel Madama Castelnuovo di Porto Cave Civitalavinia Civitella San Paolo Colonna Fiano Romano Filacciano Formello Frascati Gallicano nel Lazio Genazzano Genzano Grottaferrata Leprignano	1,199.93 1,692 37 1,634.22 147.17 58.78	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	15.06 326.42 67.02 589.05 342.14 232.37 18.37 39.70 158.16 13.39 88.06  »  5.51 13.60 40.17 19.54 92.66 28.32  » 9.25 161.52	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.35 19.96 ** ** 1.45 0.18 ** 0.40 ** 20.65 ** 7.25	614.42 67.43 345.25 1,010.77 923.70 135.61 647.81 387.58 62.22 70.77 101.52 10.90 1,138.14 36.25 742.78 118.82 128.99 401.19 177.61 51.52	22.50 7.20 127.62 13.87 95.40 \$209.61 13.67 304.03 \$116.17 17.85 135.03 27.96 \$436.34 36.34 32.62	35.49 27.62 26.68	****************	************	119.57  24.03 160.93 160.93 127.23 33.55 161.8.3 50.03 85.86 134.9.3 273.03 87.03 92.33 152.23 59.23	

-		•	Тв	BRENI BOSCH	191		<del></del> !		Cambiamenti verificatisi nel	le coltivazioni a tutto il 1882
gne	Pometi	Castagneti	Da frutto e pineti	Cedui	Da taglio	Tumuleti	Valli palustri, laghi da pesca e sterili	TOTALE	In aumento	In diminusione
)  354  *  4.34  *	» » » »	11.29 1.79 8.14	5.94 250.03 184.64 3 1,943.50 2,114.46	<b>4</b> 33. <b>4</b> 8 135.78 <b>569</b> .54	2.67 10.01 4.06 ** 42.98 28.37 2.72	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.03 0.05 0.64 26.67 0.35	3,419.94 1,544.37 1,130.27 5,296.71 1,204.95 11,142.— 4,522.61	Viti.	Cereali. Pascoli. Gelsi e boschi.
0.78	*	71.33	8,427.46	5,302.67	193.05	<u> </u>	119.26	48,839.64		
5.57 8:30 3:94 7.59 2.02 —- 7.42	» » »	217.02 ** 155.95 29.11 319.28  721.36	647.59 1,958.72 1,626.75 269.52 112.56	3,818.22 » 27.32 255.28 1,593.90 	**	» » »	» » 0.95 »	8,330.47 2,665.03 3,411.30 1,776.23 5,948.94	Olivi, viti e cereali Id.	Cereali. Viti. Gelsi e boschi. Gelsi.
					-					
.61 .67 .76 .87	» »	5.63 19.19 40.10 64.92	5,548.10 168.46 274.03 398.92 6,389.51	654.82 380.63 50.88 119.03 1,205 36	168.79 28.59 3 197.38	» » »	23.86 0.47 2.92 22.91 ————————————————————————————————————	12,505.28 2,153.50 2,404.77 3,790.25 20,853.80	Boschi. Viti. Cereali	Boschi.
11.000 (4.1) (1.1	0.86  »  »  »  9.27  2.33  »  13.65  »  28.12 33.60	»  »  »  57.46  »  102.10  »  »	3.44 1.25 105.29 368.11 314.39 220.78 6.46 3 13.85 3 58.56 44.51	112.03 472.51 29.89 1,811.86 1,087.97 1,086.71 100.17 417.93 406.22 114.77 427.97 1,311.41 2.22 591.18 82.97 229.08 109.70 329.87 78.02 43.79 9.97 333.88	* 502.19 51.33 59.02 2.40 8.85 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*********	3,999.43 1,981.95 68.80 602.37 0.01 0.30 0.16 0.18 0.20 0.04 0.29 0.01	6,785.53 1,763.39 10.814.50 8,117.87 3,529.94 1,435.75 2,775.94 2,731.85 1,687.38 3,044.81 1,962.88 330.42 3,974.77 501.35 3,018.43	Olivi e pascoli Viti. Viti e olivi	Olivi. Cereali. Olivi. Boschi. Olivi. Cereali.  Cereali.  Cereali.

			TERREN	I NUDI						Т	ERRBNI	4 B .
		P	rati	0	rti			Seminati	i <b>v</b> i		P	Past.
CIRCONDARI E COMUNI	Seminativi	Irrigui	Asciutti	Irrigui	Asciutti	Pascolivo	Vitati	Olivati	Con quercie	Geleati	Olivati	۲-
Manziana Marino Mazzano Romano Mentana Montecelio Monte Libretti Monte Porzio Catone Monterosi Monte Rotondo Moricone Morlupo Morlupo Nazzano Nerola	624.20 1.887.50 1.267.97 1,452.41 1.701.86 2,385.51 73.68 691.15 2,327.58 615.49 1.523.65 250.46 281.14 27.33 699.34 737.54 1,199.15 2,659.11 2,976.55 448.54 674.49 86.66 720.62 987.22 1,782.83 93,391.02 1,111.19 922.72 1,714.33 1,785.83 3,197.86 451.— 1,488.07 899.44 2,494.41	> > 553.60 > > > > > > >	117.80 121.40 43.26 190.97 116.70 146.62  90.15 268.47 11.21 11.70 23.70 18.14 83.63 182.01 102.06 83.95 63.35 19.98 2.— 14.46 159.47 11,628.— 5.83 6.01 54.98 13.64 297.31 25.77 24.08	* 205.36 0.85 * * * * * * * 49.25	% 8.72 »	1,090.63 239.70 235.11	92,03  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	178.17 126.90 ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****************	6.31 93.49 9 0.14 200.75 137.30 85.55 7.73 11.48 50.00 10.07 45.20 48.71 54.57 40.76 164.40 9 15.00 30.03 244.87 31.34 9 0.10 18.76 49.87 14.87 150.51 940.66 50.87 10.37 10.37 10.37 10.37	
Totale	165,910.29	555.05	10,759.55	219.12	1,231.09	74,486.38	4,273.89	1,739.39	598.37	<u>*</u>	5.243.0	· . —
Circondario di Frosinone.  Alatri	1,140.44 4,416.87 57.91 71.44 388.65 904.97	» » »	162.11 161.13 5.89 28.52 33.70 71.23	0.03 * * *	49.53 33.95 2.46 » »	2,958.62 194.10 399.99 3,998.56	1,324.68 572.82 844.97 294.18	22.78 16.65 51.95 1.08	» » »	» » »	729.5 67.0 14.8. 513.5 94.5 45.0	
Ceprano	1,128.64 94.25	. >	134.52 8.63	<b>»</b>	3.21	, , ,	1,189.—	11.41	»	» »	12.2 45.1	
Ferentino	142.10 480.74 375.85 506.50 4,035.99 742.99 989.75 589.19		221.95 135.75 46.01 34.52 22.24 45.87 93.46 36.67 4.27	1.96 > 3 > 3 > 3 > 4 > 3 > 4 > 5 > 5 > 7	» 5.80 »	304.99 1,200.74 1,453.62 1,284.12 376.61 478.47 745.68	1,446.97 308.75 49.74 1,556.38 189.98 785.59 249.81 942.32 99.09	39.08 32.22 1.68 83.20 6.56 18.48 46.03 35.03	>	* * 1.20 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	365.9 94.1 165.8 318.5 434.9 84.4 184.7 28.5 27.7 254.7 19.0	1

#### CAPITOLO III.

			Tı	BRENT BOSCH	I▼I		<b>90</b> 111		Cambiamenti verificatisi nel	le coltivazioni a tutto il 1882
ne	Pometi	Castagneti	Da frutto	Cedui	Da taglio	Tumuleti	Valli palustri, laghi da pesca e sterili	TOTALE	In aumento	In diminusione
3.34 5.80 9.52 3.02 8.85 1.—	7.36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * 13.76	563.70 43.17 227.75 21.12 ** 40.74 83.84 1.98	253.33 14.10 620.34 589.70 211.88 1,035.63 57.29 8	» » » 0.16	<b>»</b>	0.15 2.43 0.06 32.12	2,250.28 3,566.28 2,796.02 3,372.53 2,690.04 4,353.99 883.58 1,066.07 3,843.44	Id	Cereali e pascoli.
7.422.49 7.422.	69.50 % 69.50  % % 26 12 % 1.39 % ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3	696.77 219.50 439.77 413.57 121.88 4,360.01 322.24 30.36 55.18 2.750.88 1,46.27 1,047.35 2,254.44 1,171.89 350.59 73.67 36,511.80 1,009.— 680.45 1,783.61 382.79 997.03 257.77 65.66 1,190.49 197.96	2.31 5.78 3 1.56 3 28.89 224.63 59.90 3 3 0.33 3 290.47 3 15.76 3 29.33 13.82	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	** 0.07 ** 175.03 132.04 0.46 ** 0.24 0.07 1.54 1.41 61.81 0.21 ** 1,829.60 0.10 ** 0.38 0.41 1,837.52 0.87 **	1,949.67 2,331.45 1,113.30 1,684.41 697.11 7,750.55 2,508.87 1,818.18 4,463.30 8,004.23 2,845.22 2,046.19 4,308.55 2,432.31 2,292.13 8,961.70 199,237. 3,461.47 2,014.70 4,018.06 2,745.91 8,4775.90 975.54 3,734.15 3,455.06 4,991.11	Olivi e cereali. Viti. Olivi e viti. Olivi. Cereali e fragoleti Viti. Olivi e viti. Boschi e pascoli. Viti e pascoli. Olivi, viti e cereali. Olivi e cereali. Viti e cereali Viti. Id. Olivi, viti e cereali. Viti. Olivi. Olivi. Olivi. Olivi. Olivi. Olivi. Olivi. Olivi. Olivi. Viti. Id.	Boschi.  Id.  Viti e boschi.
3     : :	**************************************	246.55  19.57  **  **  **  **  **  **  **  **  **		778.35 545.36 5.19 21.88 99.33		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.17 > 0.01 1.68 0.70 0.39 43.54 0.52 0.36 > 2.70 > 0.45 0.06 6.42 5.85 1.01	9,615.89 10.737.27 1,180.04 2,636.08 5,523.07 5,751.08 3,563.30 1,215.30 7,740.30 4,811.26 3,237.75 3,852.64 4,691.62 2,604.92 6,721.— 2,612.99 2,915.40 3,492.13	Viti. Olivi, viti e cereali . Olivi e viti. Id. Olivi, viti, gelsi, boschi, cereali e pascoli. Viti. Viti. Id. Olivi.	Pascoli. Gelsi. Gelsi e boschi.  Olivi, viti, cereali e pascoli. Boschi. Gelsi e boschi. Olivi, boschi, cereali e pascoli.  Olivi e cereali. Boschi e pascoli.

CAPITOLO III.

		•••	TEBBEN	ו מטא ז					=		TERRESI	ARI
		1	Prati	(	Orti			Seminati	vi		P	
CIRCONDARI E COMUNI	Seminativi	Irrigui	Asciutti	Irrigui	Asciutti	Pascolivo	Vitati	Olivati	Con quercie	Gelasti	Olivati	1:
Roccagorga	503.68 333.78 409.46 289.34 232.53 795.56 151.42 486.83 30.35 126.92	» » » » » » »	14.85 16.02 18.87 2.53 7.67	> 0.51 > > > >	3.63 1.87 2.22 3.89 > 7.83 > *	515.42 819.25 1,920.94 812.67 596 20 2,351.26 195.07 620.57 281.80 1,679.81	312.99 251.58 130.65 385.97 379.72	3.14 \$49.56 3.98 4.81 2.81 2.03 2.19 0.20 4.42	» » »	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	460.41 213.71 304.68 176.97 24.94 1,155.17 7.09 30.33 35.83 602.93	
Totale	24,415.32	<b>»</b>	1,527.87	5.19	159.18	31,782.38	18,874.37	757.79	*	1.20	<b>6,43</b> 0.91	t
Circondario di Velletri.	·											
Artena (già Montefortino) Bassiano Cori Gavignano Labico (già Lugnano Labi-	2,920.23 240.57 2,733.13 963.30	» » »	130.66 28.69 41.73 23.30	» » »	> 16.68 >	875.83 833.59 1,522.15 148.36	175.10 5.80 56.27	21.79 14.91 508.79 22.87	» » »	» » »	74.37 221.47 892.93 20.23	•
cano)	876.37 220.58 87.51 4,087.33 5,720.36	» » »	63.40 27.77 6.10 87.42 185.64	> > > >	» » 0.82 34.49	10.01 1,051.42 780.75 357.01 728.60	18.72	10.77 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	» » »	» » »	382.56 10.78 71.68	
Totale	17,849.37	*	594.71	<b>»</b>	51.99	6,307.72	255.89	638.14	>	<b>»</b>	1,674.01	
Circondario di Civitavecchia.  Allumiere	2,139.19 5,108.92 13,409.55 2,593.78 5,983.63 3,888.73 4,451.99	» » »	86.66 237.35 1,108.88 259.43 187.17 239.18 433.65	** 1.42 ** ** ** ** **	2.38 0.23 14.54 51.96 1.60 0.76 5.54	627.10 2,194.04 4,800.25 3,086.14 5,549.06 1,700.29 2,262.52	4.70	3 96 57.09 1.78 > 6.48	***	» » » »	15.78 283.6% 8.51 • 1.47	
Totale	37,575.79	*	2,552.32	1.42	77.01	20,219.40	4.70	69 31	•	<u>*</u>	<b>3</b> 09.3×	
Circumdario di Viterbe.  Arlena di Castro	720.06 254.79 4,006.50 2,740.52 728.23 136.11 2,811.32 5,682.04 834.67 1,643.79 322.72	> > > > > > >	29.10 9.29 80.07 120.01 21.89 3.94 136.86 250.57 53.13 3.60	8.83 3.96 > 0.98 * 4.64	3.39 2.07 * 3.02 * 1.09	917.11 49.29 331.89 46.09 121.73 27.93 12.50 65.32 84.38 290.78 86.16	8.58 ** 475.97 ** 236.42 167.11 52.51 ** 222.60 398.80 9.44	» 90.34 117.79 » 88.77 39.13 » 10.88 114.87 50.99 9.08	» 394.69 63.53 » 97.19	» » » »	31.30 18.10 2.65 7.40 94.11 55.34	

			Tı	ERRENI BOSCH	IAI		Valli		Cambiamenti verificatisi nel	le coltivazioni a tutto il 1882
,	Pometi	Castagneti	Da frutto e pineti	Cedui	Da taglio	Tumuleti	palustri, laghi da pesca e sterili	TOTALE	In aumento	In diminuzione
31 27 11 34	» » » » » »	1.27 456.36 * * * * * 36.57	170.82 478.42 421.88 221.04 3.40 431.59 129.— 506.15 30.38 25.95	*4,092.76 239.20 497.39 1,445.97 0.22 945.31 41.83	10.08 * 5.05 * 7.89 * 199.69 0.30 *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.03 1.32 0.07 0.87 0.87	2,368.27 2,339.68 7,627.04 2,041 36 1,803.87 6,395.35 989.72 3,431.57 1,356.04 3,893.23	Olivi	Oli <b>v</b> i. Id. Viti.
;;   -:	*	589.32	9,237.24	16,224.51	698.42	*	59.95	118,129.67		
4598 3 5 · · ·	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	81.23 23.95 7.54 * 62.61 * 1.10	506.18 558.29 861.48 89.48 1,385.26 485.43 135.69 1,197.06	305.96 1,042 46 703.26 * 68.09 * 146.77 730.35	32.74 374.52 32.74 374.52 38.30 38.30 389.92 860.95	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	12.86 0.07 0.07 0.17 0.17 0.26	5,327.31 3,123.49 8,318.26 1,392.16 1,131.54 3,165.59 1,477.02 5,359.89 13,576.95 ————————————————————————————————————	Viti. Olivi e <b>v</b> iti. Viti.	Boschi. Viti.
	0.49 * 34.40 * 34.89	12.36 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	118 52 * 4.33 * 1,970.06 2,074.40 7.69 4,175.—	5,774.56 3,657.71 7,278.09 820.43 4,468.58 337.48 7,646.32 29,983.17	135.20 1.64 61.14 ** 13.82	» » » » 95.69	0.08 4.09 75.26 10.14 67.41 * 5.75	8,916.18 11,263.43 27,248.73 6,879.82 18,313.13 8,277.86 15,049.33 95,948.48	Olivi, viti e cereali. Carciofi.  Pascoli	Cereali.
	***	308.89 96.64 >> 8.14 3.92 >45.83 42.03	29.73 21.21 1,060.87 114.05 1,128.86 690.12 297.07 779.33 1,716.16 1,758.57 171.04	86.28 154.54	33.49 19.64 * * 2.77 113.96 * * 14.08	*****	0.32 ** 13.07 0.05 0.03 ** 0.10 11,165.08 1.01 0.51	2,184.28 1,368.94 6,531.14 3,582.23 2,771.27 1,149.62 3,647.32 8,941.54 14.362.76 4,519.78 727.84	Olivi, viti e boschi Id.  Viti e cereali Olivi e cereali Viti.  Pascoli Olivi e viti.	Viti. Cereali e pascoli.  Pascoli. Boschi. Cereali. Boschi. Olivi, boschi e pascoli.

•			TERREN	I NUDI						T	ERRENI A	RBC:
		P	rati	0	rti			Seminativ	ri .		Pa	scol-
CIRCONDARI E COMUNI	Seminati∜i	Irrigui	Asciutti	Irrigui	Asciutti	Pascolivo	Vitati	Olivati	Con quercie	Gelsati	Olivati	Ver.
Canepina Canino Capodimonte Capranica di Sutri Caprarola Carbognano Castel Santo Elia Castiglione in Teverina Celleno Cellere Ciwitella d'Agliano Civita Castellana Corchiano Fabrica di Roma Farnese Gallese Gradoli Graffignano Grotte San Lorenzo o di Castro Grotte Santo Stefano Ischia di Castro Lubriano Marta Monteflascone Nepi  Piansano Roccalveccie Roneiglione San Giovanni di Bieda San Lorenzo Nuovo San Martino al Cimino San Michele in Teverina Soriano Stabbia (ora Faleria) Sutri Tessennano Toscanella Vallerano Vignanello Viterbo Vitorchiano Totale	453.46 4,199.98 1,915:68 2,384.52 1,595.10 614.37 90.14 1,750.55 612.65 1,204.82 1,939.18 911.50 4,102.08 586.16 1,771.80 1,588.48 406.23 344.70 254.04 1,901.20 489.38 5,395.21 770.98 1,899.90 3,974.58 5,795.90 1,401.62 874.68 1,947.37 305.91 1,200.60 66.04 211.93 1,934.58 573.37 3,742.22 432.83 9,448.25 306.93 2,318.60 5,271.80 3,525.11 799.33 25,978.33 1,610.26	>	96.92 142.82 67.62 103.20 218.92 19.85 3 15.42 2.32 5.85 65.84 7.54 186.10 24.67 31.60 75.42 32.15 7.21 27.80 54.21 18.04 20.26 57.29 151.11 311.82 25.81 15.48 71.70 58.87 23.04 3 128.37 18.08 528.11 3.83 103.21 117.82 200.55 6.67 786.99 2.67	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	**  **  **  3.24  **  3.92  **  4.05  0.33  3.57  25.28  **  27.91  1.69	164 06 188.45 480.60 7,564.34 50.16 710.79 347.16 254.86 66.60 1,148.34 21.47	21.— 13.06 10.12 399.26 33.56 272.67 19.04 760 23 296.86	75.18 **  4.81  **  10.77  670.55  18.73	900.55  113.79 29.86  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	******	* 7.64 * 7.93. * 0.17 2.74 60.77 57.27 37.28 * 67.75 209.79 1.74 1.37 * 1.18 70.10 3.3 * 1.28 42.51 * 2.68 * 453.77 449.19 70.29 1,930.79	
Zona del piano.												
Circondario di Frosinone.						ŀ						
Piperno	3,850.10	3 >	318.87	7 >>	46.07	2,262.19	67.77	51.95	•	<b>w</b>	<b>7</b> 91 3:	

::

	••		Te	RRENI BOSCH	I <b>V</b> I	1			Cambiamenti verificatici nel	le coltivazioni a tutto il 1883
gne	Pometi	Castagneti	Da frutto e pineti	Cedui	Da taglio	Tumuleti	Valli palustri, Totale laghi da pesca e sterili		In aumento	In diminusione
27.10 3.53 37.23 6	»  »  »  »  »  »  »  »  »	725.35 611.45 4.02 50.43 303.02 323.86 1.99  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	0.67  108.09 58.92 786.99 125.78 272.55 263.69 598.72 766.27 540.86 684.64 93.52 958.16 13 16 253.90 1,307.78 991.87 617.17 324.56 863.14 1,721.18 504.47  2,519.65 335.38  335.38  34.57 7.80 658.15 1,938.02 1,467.30 613.44 294.05 334.57 7.80 658.15 1,938.02 1,563.66 167.36 31,667.36	243.60 2,594.33 176.96 534.55 251.78 134.33 21.79 >0 363.18 23.16 2,434.53 928.96 692.96 693.39 23.08 109.50 607.69 63.39 23.08 347.52 700.63 35.65 23.92 198.66 97.40 28.93 34.86 20.88 650.75 423.56 796.64 >0 2,325.34 42.07 53.79 1,382.92 249.83 84.19 1,926.19 547.84 27,037.98	**8.94 320.84 645.30 22.81 ** 0.98 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	2.96 0.24 0.04 886.08 0.45 49.43 0.45 0.66 3.74 3.11 0.43 0.01 0.20 14.54 0.57 0.06 0.80 0.45 1.47 0.40 0.93 0.47 24.12 0.50 0.04 393.33 0.14  % 0.21 0.11 0.83 0.02 0.83 % 49.22 3.89 0.28 % 5.16 1.93	20,201.35 1,511.34 4,124.90 10,884.84 4,286.78 1,960.58 35,343.19 2,818.27	Olivi, viti e cereali. Cereali e pascoli. Viti e boschi. Olivi e viti. Viti e cereali. Olivi, viti e cereali. Olivi, viti e cereali. Olivi, viti, gelsie cereali. Viti e cereali	Cereali.  Boschi e pascoli.  Boschi, cereali, prati e pascoli.  Boschi.  Id.  Boschi e pascoli.  Boschi e pascoli.
	*	*	750.77	1,220.25	*	*	44.03	9,648.55	Olivi e cereali.	

			TERRENI	NUDI				•		7	Perent a	RET
		F	Prati	ď	Orti			Seminat	i <b>v</b> i		Pa	ksonir
CIRCONDARI E COMUNI	Seminativi	Irrigui	Asciutti	Irrigui	Asciutti	Pascolivo	Vitati	Olivati	Con quercie	Gelsati	Olivati	Vitar
Circondario di Velletri.					-				•			
Cisterna	1,482.— 3,648.01 5,745.77 1,435.88	» » »	42.24 171 88 394.68 120.59	» » »	3.31 0.01 20.70 61.61		99.32	27.60 27.78	<b>»</b>	* * *	101.61 351.08 756.96 158.80	•
Totale	12,311.66	»	729.39	<b>»</b>	85.63	27,885.48	99.32	46.38	»	*	1,368.51	
	•											
Circondario di Viterbo.												
Orte	2,262.01	*	19.22	<u> </u>	3.24	507.96	1,011.76	250.42	*	-	46.51	
					-							
RIEPILOGO.												
Zona del monte.												
Roma	7,840.91 11,142.10 3,139.67 2,086.02	» » » »	1,324.61 177.34 725.55 245.81	5.35 0.42 0.93 »	22.02 4.27 10.84 11.24	778.35 23,356.18	200.10 3,118.76	3.86 589.36	100.12 145.52	<b>»</b>	1,387.15 3,829.53 328.46	1
Totale	24,208 70	»	2,473.31	6.70	48.37	66,282.80	8,093.21	1,271.60	261.46	7.64	<b>3,54</b> 5.14	4
Zona del colle.												
Roma	165,910.29 128,524,49 24,415.32 17,849.37 37,575.79	412.90 ≫ <b>≫</b>	16,759.35 4,594.09 1,527.87 594.71 2,552.32	118.19 5.19 . »	109.31	31,782.38 6.307.72	10,200,99 18,874.37 255.89	757.79 638.14	3,478.68 *		<b>5,243.</b> 68 <b>1,93</b> 0.73 <b>6,53</b> 0.91 <b>1,674</b> .01 <b>309.3</b> 8	•
Totale	374,275.26	966.50	26028.34	403.92	1,628.58	15 <b>7,77</b> 4.59	33,609.84	5,999.12	4,077.05	1.20	15,588.71	 
									:			
fZona del piano.	0.000.01											
Viterbo	2,262.01 3,850.16 12,311.66		19.22 318.87 729.39	» » »	3.24 46.07 85.63	2,262.19	67.77	250.42 51.95 46.38		» »	<b>46</b> .51 <b>791</b> 31 <b>1,3</b> 68.51	
Totale	18,423.83	»	1,067.48		134.94	30,655.63	1,178.85	348.75	>	>	<b>2,2</b> 06 33	
Totale della superficie censita al rustico .	416,907.79	966.50	29,569.13	410.62	1,811.89	25 <b>4,7</b> 13.02	42,881.90	7,619.47	4,338.51	8.84	<b>21,34</b> 0.18	. 12 !

#### CAPITOLO III.

			TERRENI BOSCHIVI				We <sup>112</sup>		Cambiamenti verificatisi nell	e coltivazioni a tutto il 1882
ne	Pometi	Castagneti	Da frutto e pineti	Cedui	Da taglio	Tumuleti	Valli palustri, laghi da pesca e sterili	TOTALE GENERALE	In aumento	In diminusione
3 94 8 26 1.07 3.31 6.58	> > >	» »	11,224.27 11.40 3,905.67 15,141.34	8,292.39 35.02 954.85 9,520.55	* 172.97 * 172.97	» » »	1,427.93 0.97 0.71 435.73 1,865.34	30,537.79 6,945.77 15,536.01 26,985.84 80,005.41	Cereali	Viti.
	*	»	895.24	1,367.37	1.23	>	22.71	6,396.14		
).91 ) 78 .42		64.92 71.33 721.36	6,389.51 8,427.46	1,205.36 5,302.67 5,694.72	197.38 193.05 *	» »	39.26 50.16 119.26 0.95 209.63	20,853.80 48,839.64 22,131.97		
89 757 45 15 87	) ) ) 11.85 34.89	4,346.96 589.32 176 43 33.66	31,667.36 9,237.24 5,218.87	27.037.98 16,224.51 2,996.89 29,983.17	5,016.10 698.42 860.95 211.80	95.69	12,628.26 59 95 13.43	263,329.61 118,129.61 42,872.21 95,948.48	7 1 3	
38 58 	» » » 352.67	* * * 7,202.51	895,24 750.77 15,141.34 16,787.35 99,614.49	1,220.25 18,802.81 21,390 43	172.97 174.20	7 *	22.71 44.03 1,865.34 1,932.08 23,739.93	9,648.5 80,005.4	5 1 - 0 -	•

Provi

COMUNI	Orti —	Lavorativo 	Lavorativo vitato —	Lavorativo con alberi —	Pastura e macchia —	Prati	,
	Ettari A. C.	Ettari A. C.	Ettari A. C.	Ettari A. C.	Ettari A. C.	Ettari A. C.	Γ.
Zona del monte.							ı
Arcidosso	10.80.36	1,752.55.23	<b>»</b>	<b>»</b>	3,010.96.22	<b>242.</b> 82.98	3.
Castel del Piano	3.71.84	926.71.12	»	<b>»</b>	2,330.75.41	61.31.65	
Cinigiano	19.41.65	4,797.51.41	>	>	6,456.43.66	373.70.64	۴.
Montieri	6.70.89	1,110.00.37	<b>25.07.6</b> 8	»	3,894.85.71	>	
Roccalbegna	6.86.64	3,033.91.48	<b>»</b>	>	5,602.95.63	<b>164.5</b> 0.61	l G
Santa Fiora	5.62.22	3,166.76.44	*	<b>»</b>	3,765.41.02	275.34.54	 
Totale	53.13.60	14,787.46.05	25.07.68	<b>»</b>	25,061.37.65	1,117.70.42	32
Zona del colle.				•		,	
Campagnatico	2	6,917.32.11	637.90.72	*	9,212.30.52	<b>»</b>	 
Gavorrano	12.37.09	3,326.47.67	1,005.58.29	<b>»</b>	8,213.54.04	<b>»</b>	:
Giglio (Isola)	1.13 —	519.12 —	<b>»</b>	<b>»</b>	694.08 —	<b>»</b>	İ
Magliano	2	5,805.50.21	662.12 —	<b>»</b>	8,010.30 —	*	ļ
Manciano	7.95.71	2,879.33.41	<b>»</b>	122.20.90	39,193.38.07	<b>559.67.</b> 89	
Massa Marittima	17.23.75	5,971.99.68	942.44.21	<b>»</b>	10,848.68 22	*	1:
Monte Argentario	8.01 —	303.17 —	<b>»</b>	>	3,872.08.83	*	į
Pitigliano	33.73.40	1,593.63.95	*	95.30.61	3,806.41.32	412,11,88	,
Roccastrada	9.97 —	8,710.21.14	1,539.60.12	<b>»</b>	12,989.30.98	•	1
Scansano	12	7,560.11.60	1,700.09.30	<b>»</b>	8,702.40.73	*	i
Sorano	21.27.51	1,229.40.50	· *	161.61.76	16,736.87.31	<b>244.56.</b> 88	}
Totale	127.68.46	44,816.29.27	6,487.74.64	379.13.27	122,279.38.02	1,216.36.65	
Zona del piano.							1
Castiglione	1	5,416.80.93	150 — —	<b>»</b>	4,050.15.19	*	i
Grosseto	150 — —	23,072.06.83	406.90.55	<b>»</b>	6,996.11 —	*	
Orbetello	19.66 —	5,416.32 —	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	18,609.91.65	*	
Totale	170.66 —	33,905.19.76	556.90.55	<b>»</b>	29,656.17.84	<b>»</b>	
Totale della provincia	351.48.06	93,508.95.08	7,069.72.87	379.13.37	176,996.93.51	2,334.07.07	1

#### Grosseto.

boschi. boschi e rtificiali Viti Boschi.
boschi. boschi e rtificiali.
boschi e rtificiali. Viti.
boschi e rtificiali. Viti.
boschi e rtificiali. Viti.
boschi e rtificiali. Viti.
rtificiali.
Viti.
Boschi.
·
B
cereali.
ali Boschi.
cereali.
Prati artificiali.
cereali e
Prati artificiali.
ali Viti.
cereali.
ereali e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## Vițicoltura nelle prof

COMUNI divisi per sone		Esposisione	Natura del terreno	Vitigni coltivati da uve	
divisi per sone	Altitudine del capoluogo	Ksp		bianche	nere
Provincia di Roma.					
Circondario di Roma.					
Zona del monte.					•
Affile	684	N.E	Siliceo-calcare	Bello	Cesanese
Agosta	384	S.E	Calcare-siliceo-allu- vionale.	Velletrano, fantastico, abbot- tabotte, trebbiano, occhi di capra	Cesanese, tagliafer:
Anticoli-Corrado	512	N.E	Id.	Velletrano, trebbiano	Cesanese, smano, r gliaferro.
Arsoli (1)	<b>47</b> 3	s	Calcare-alluvionale.	Procanico, uva femmina, ab- bottabotte, trebbiano verde, trebbiano giallo, malvasia, aleatico, moscatello, uva cor- na, zibibbone.	Viscione, cavallaction abbottabotte, alca nese, moscatello na, cianfrusca, pr. gliaferro.
Bellegra (già Civitella San Sisto).	815	S.E	Siliceo-calcare	Ottonese	Cesanese, rosciole
Camerata Nuova	810	N.O	Calcare	Velletrano, spagnuolo, trebbia- no, zinna di vacca.	(2)
Canterano	602	s	Siliceo-alluvionale .	Velletrano	Cesanese, roscielo
Capranica Prenestina (3)	915	S	Siliceo-calcare		
Casape (4)	450	0	Tufaceo-siliceo-cal- care.		
Castel San Pietro Romano (5).	760	N.S	Calcare		
Cerneto (6)	502	N	Id	Trebbiano, mostarola ·	Cesanese, fiano!
Cervara di Roma	1055	8.0	Id	Francese, velletrano, campo- lese.	Nerone, cesanese.
Gerano (7)	502	S.E	Calcare-siliceo	Trebbiano, mostarola	Cesanese
lenne (8)	830	N.O	Calcare		
Licenza	478	8	Calcare-siliceo	Procanico	Moscato, cesanese
Mandela	487	8.0	Siliceo-alluvionale .	Procanico, trebbiano, malva- sia, buonvino.	Aleatico, cesanese
Monte Compatri	583	N	Tufaceo	Trebbiano, buonvino, bello .	Cesanese, buonv.n
Monte Flavio (9)	800	N.O	Calcare		
Montorio Romano (10).	571	N.O	Id	Biagione, abbottabotte, ros- solo, manicarello.	Vernaccia, pergele
Percile	540	s	Id	Uva paesana	Cesanese

# loma e di Grosseto.

		<del></del>		
Vitigni d	istinti per	Sistema di coltivazione	Annotazioni	
qualità	quantità	prevalente	-	
			·	
anese	Cesanese	Maritata ad alberi.	,	
bbiano, velletrano, ce- nese, tagliaferro.	Trebbiano, velletrano, ce- sanese, tagliaferro.	ld.		
etrano, trebbiano, cesa- se.	Velletrano, smano, taglia- ferro.	Id.		
		Id	(l) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità.	
nese	Ottonese, rosciolo	Id.		
		<i>.</i>	(2) Mancano le uve rosse. Non di- stingue i vitigni per qualità e per	
iese	Velletrano, rosciolo	Vigna maritata ad alberi	quantità.	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(3) Non ha notizie per rispondere.	
• • • • • • •			(4) Non si coltiva la vite.	
· · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(5) Id.	
		Vigna maritata ad alberi	(6) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità.	
e, cesanese, taglia-	Francese, velletrano, cam- polese.	Id.	,	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Id.	(7) Id.	
			(8) Vi è qualche vigna ma non di entità.	
o e cesanese	Procanica	Vigna maritata ad alberi		
no, aleatico	Procanica, greco	Id.		
10, trebbiano	Buonvino, trebbiano	Vigna bassa.		
	:		(9) Non si coltiva la vite.	
		Maritata ad alberi	(10) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità di prodotto.	
e	Uva paesana	Id.		

COMUNI consistence of the consis		eisione	Natura del terreno	Vitigni coltivati da uve	
divisi per sone	Alti	Dispo		bianche	ner•
Pisoniano (1)	545	N	Siliceo-calcare	Ottonese, fantastico, bianco olevano.	Cesanese
Riofreddo	705	S.0	Id	Bello frascatano, coccia du- ra (2).	Cesanese nero, coccia
Rocca Canterano	745	NS	Id	Velletrano	Uva nera, cesanese
Rocca di Cave	933	S.O O	Calcare-tufaceo	Bello maschio, buon vino, uva bianca.	Rossa primitiva, br
Rocca di Papa	700	<b>N.</b> O	Tufaceo	Trebbian verde, bello buono, buonvino, cacchione, malvasia, bianco bello a pallottola, trebbiano giallo, francesella, francese.	Cesanese, uva nera prinfantastica, aleutico.
Rocca Giovine	<b>5</b> 13	S.E	Calcare	Uva comune	Cesanese, uva ressa.
Rocca Priora	768	N.E	Id	Bello buono, buonvino	Çesanese, bello pric
Rocca Santo Stefano .	665	S.E	Siliceo-calcare	Trebbiano, velletrano, zinna di vacca.	Tagliaferro, rosciola, no cesanese.
Roiate	697	O N	Id	Campolese, ottonese	Cesanese
Roviano	523	0	Siliceo - alluvionale- calcare.	Velletrano, trebbiano	Aleatico, cesanese
Sambuci (3)	434	S.E S.O	Siliceo-alluvionale .	Uva comune	Cesanese
S. Polo dei Cavalieri (4)	651	S.E	Calcare-argilloso-al- luvionale.	Malvasia, vesparola, velle- trano, procanico, greco, trebbiano.	Cesanese, viscione.
Saracinesco (5)	900	0	Calcare-siliceo-allu- vionale.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Scarpa	521	S	Siliceo-calcare-allu- vionale.	Buonvino	Cesanese, aleatico.
Subiaco	<b>4</b> 08	N.0	Calcare-siliceo-allu- vionale.	Campolese, trebbiano, uva comune.	Tagliaferro, aleata
Vallepietra (6)	825	S.0	Calcare		
Vallinfreda	847	N	Id	Rotondo, uva femmina, buccia dura, moscatello.	Cavallaccio, cesares tagliaferro.
Vivaro Romano	776	S	Id	Smano, abbottabotte, proca- nico, malvasia, trebbiano.	Smano nero, cambiaccio, cesanese, ferro.
Zona del colle.					
Albano Laziale	400	s.o	Tufaceo	Bello, trebbiano, cacchione .	Cesanese, aleatica
Anguillara Sabazia	200	s	Id	Malvasia, pizzutello (7), treb- biano, bello romanesco.	Moscatello, aleatic

Vitigni d	istinti per	Sistema di coltivazione	Arnotazioni
qualità	quantità	prevalente	
• • • • • • • • •		Maritata ad alberi	(l) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità di prodotto.
nese	Bello frascatano	Vigna bassa e maritata.	(2) Buccia dura.
nera, cesanese	Velletrano	Maritata ad alberi.	
i i vitigni ad uva	Tutti i vitigni ad uve rosse	Id.	
bian verde, bello buo- , buonvino, malvasia, sanese.	Bello buono, trebbiano gial- lo, francesella, primitiva, fantastica.	Vigna bassa.	
nese, uva rossa	Cesanese, uva rossa	Id.	
nese	Bello buono	Id.	_
	Cesanese	Maritata ad alberi.	
	Campolese, ottonese	Id.	
trano, trebbiano, alea-	Velletrano, trebbiano, alea- tico, cesanese.	Vigna bassa.	
· · · · · · · · · · ·		Maritata ad alberi	(3) Non distingue i vitigni per quantita e qualità di prodotto.
		Id	(4) Id.
			(5) Non vi esistono vigne, e pochissimi terreni sono vestiti d'alberi vitati; le viti sono le comuni ad uve bianche.
ni ad uve rosse	I vitigni ad uve bianche .	Vigna maritata ad alberi	
olese, cesanese	Cesanese	. Id.	
			(6) Non si coltiva la vite.
se, canino, taglia- , rotondo, uva fem-	Cesanese, canino, taglia- ferro, rotondo, uva fem- mina.	Vigna maritata ad alberi	
ico, malvasia, cesa- ca vallaccio, canino, o ferro.	Tutti i vitigni bianchi, e fra i rossi, il canino e lo smano nero.	Id.	
i rossi	I vitigni bianchi	Vigna bassa.	
a, trebbiano, mo- lo, aleatico.	Pizzutello, bello romanesco		(7) Uva da tavola.

COMUNI	COMUNI  egiption of contract of the contract o		Vitigni coltivati da uve		
divisi per zone	Altitu del ca	Bapos	1121012 051 0511000	bianche	nere
Ariccia	400	S.0	Tufaceo	Trebbian giallo, trebbian ver- de, bello, cacchione.	Cesanese
Bracciano	288	N	Id	Trevignanese, verdello, pro- canico, bellone moscato.	Aleatico, cesanese, uva: uva rossa.
Campagnano di Roma (1)	288	N.E	Id	Malvasia, pizzutello, zinnuto, greco, trebbiano.	Pizzutello nero, cesar : sciolo.
Canale Monterano	378	S	Tufaceo-calcare	Procanico, nocchia, bellone, verdello, moscato.	Uva di Spagna, mose :: aleatico, canaiola, .
Castel Gandolfo	312	8.0	Tufaceo	Buon vino, malvasia, trebbia- no, bello.	Cesanese, aleatico
Castel Madama	433	NS	Calcare-alluvionale .	Procanico	Greco
Castelnuovo di Porto .	230	S.E	Tufaceo-argilloso .	Rossuolo, trebbiano, malvasia, moscato, mostoso.	Cesanese, cascarello spizzuto, aleatico. s nello.
Cave	390	0	Tufaceo-calcare	Trebbiano, bello, bello velle- trano, buonvino bianco, ot- tonese.	Cesanese, buonvino resilarese, torano.
Civita Lavinia	325	S.O	Tufaceo	Trebbiano giallo, trebbiano verde, greco, bello, malvasia, francese, cascarello, moscato.	Aleatico, cesanese, :- rosso, lagrima.
Civitella San Paolo	105	N	Argilloso – alluvio- nale.	Rossolo, trebbiano, scarica de- biti, verdicchio.	Cesanese, pergoless. francesone.
Colonna	345	S.E	Tufaceo	Bello, trebbian giallo, treb- bian verde, buonvino bianco.	Cesanese, buonvino r
Fiano-Romano	107	S	Argilloso-calcare .	Trebbiano, bello romano, bello velletrano.	Spizzato o mostar :: tico.
Filacciano	195	N.E	Argilloso – alluvio– nale.	Greco, trebbiano, verdicchio, uva rossa, rosciolo.	Cesanese, fegatell
Formello	225	S.E	Tufaceo	Malvasia, uva bianca	Aleatico, uva nera
Frascati	328	N.O	Id	Bello, trebbiano, malvasia .	Buonvino, aleatice
Gallicano nel Lazio	200	S.E	Tufaceo-calcare	Bello, trebbian giallo, treb- bian verde, buon vino bianco, cacciadebito.	Cesanese, buonving sarina, alcatico
Genazzano	374	S.O	Id. ,	Bonvino bianco, moscatello, cacchione, marinese, treb- biano.	Cesanese, balsan: callarese, buony
Genzano di Roma	450	0	Tufaceo	Trebbiano, trebbian giallo, bel- lo, cacchione, malvasia, buon vino.	Cesanese, lagrima. a
Grottaferrata	335	0	Id	Malvasia, trebbiano giallo, trebbiano verde, bello, buon vino, moscato.	Aleatico, moscato a nese, uva nera

Vitigni d	istinti per	Sistema di coltivazione	Indizatoria
qualità.	quantità	prevalente	
bbiani ed il cesanese.	I trebbiani ed il cesanese.	Vigna bassa.	
lello, uva rossa, uva	Bianco bellone, trevigna- nese.		
	<b>;</b>	Id	(1) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità di prodotto.
Spagna, moscato nero.	I vitigni bianchi e gli altri neri.	Vigna maritata ad alberi	
vino, trebbiano, alea-	Buonvino, trebbiano, alea- tico.	Vigna bassa.	
D	Greco	Vigna maritata ad alberi	
igni ad uve rosse	I vitigni ad uve bianche .	Vigna bassa.	
vino, trebbiano, cesa- le.	Buonvino, trebbiano, cesa- nese.	Vite maritata ad alberi.	·
bbiani e l'aleatico	Francése, cesanese	Vigna bassa.	•
iano, aleatico, rossolo	Rossolo, trebbiano, scari- cadebiti, cesanese, per- golese.	Id.	
bianchi che i neri.	Così i bianchi come ineri.		
mi bi <b>anchi</b>	I vitigni rossi.		
i vitigni a frutto co; aleatico, cesa-	Tutti i`vitigni a frutto bianco; cesanese.	Id.	
o, malvasia	Aleatico, malvasia	Id.	
ano, malvasia	Bello	Id.	
vitigni ad uve bian- come quelli ad uve	Così i vitigni ad uve bian- che che quelli ad uve nere.	Id.	
no. moscatello, treb- , marinese, cesa-	Buonvino, marinese, treb- biano.	Maritata ad alberi.	
ıno, aleatico	Trebbiano, cesanese	Vite maritata ad alberi.	
no, malvasia, mo- nero, aleatico.	Trebbiano, bello, buonvino	Vigna bassa.	

COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI COMUNICA C		Natura del terrene	· Witigni coltivati da uve		
divisi per sone	Altic del ca	ods		bianehe	nere
Leprignano	171	S.E	Tufaceo-calcare-al- luvionale.	Cacciadebito, cacchione, trebbiano, rossolo, moscatello, moscatellone.	Mostarda, aleatico, a:
Manziana	379	N	Tufaceo	Trebbiano, procanico, ver- dello.	Aleatico, canaiola, millione.
Marino	<b>3</b> 52	0	Id	Buonvino, trebbiano, malvasia, bello, pecorino, moscato.	Cesanese, aleatico .
Mazzano Romano	160	N.E	Id	Trebbiano, cesanese, bianco, bello.	(1)
Mentana (2)	150	S.0	Argilloso-tufaceo .	Maglianese, marchegiana, mo- scato, trebbiano, malvasia.	Aleatico, cesanese, ha o duraccio, morone.
Montecelio	389	N S	Calcare-tufaceo-al- vionale.	Greco bianco, trebbiano bianco.	Greco nero, trebbler-
Montelibretti	214	S.0	Argilloso - alluvio- nale.	Greco, sgargarita, rossolo	Cesanese, tagliaferror cia.
Monte Porzio Catone .	451	N	Tufaceo	Trebbiano bello	(3)
Monterotondo	165	N.O	Argilloso-tufaceo-al- luvionale.	Marchegiano, cesanese, treb- biano, buonvino, moscato, bello, francesetto.	Cesanese, morone, l odoruccio, aleat. Spagna, smano.
Moricone	<b>2</b> 96	N.O	Argilloso-calcare .	Velletrano, malvasia, mosca- tello, greco.	Moscatello, aleatara cia, tagliaferro.
Morlupo	207	N	Tufaceo-argilloso .	Rossolo, cacciadebito, ceppa-	Aleatico
Nazzano	203	N.E	Argilloso - alluvio- nale.	Trebbiano, rosciolo, bello ro- manesco.	Cesanese, aleatico, ·
Nemi	500	s.o	Tufaceo	(4)	Cesanese
Nerola	453	N.O	Siliceo-calcare	Greco, malvasia	Vernaccia, lagring
Nettuno	11	S.0	Argilloso - alluvio- nale.	Pizzutello (da vino), zinna- vacca, verdese, trebbiano giallo, trebbiano verde, scac- ciadebito, malvasia, guar- nacciola, moscatella, bello (di due qualità).	Cesanese, aleatico nocchia.
Ponzano Romano (5)	204	N S.E	Argilloso-tufaceo-al- luvionale	Bello, verde, trippaccio, ca- nino, trebbiano.	Cesanese vaccino.
Porto d'Anzio	3	S S.O	Argilloso - alluvio- nale.	Zinnavacca, bello, trebbiano .	Cesanese, granatica
Olevano Romano	571	o	Calcare-tufaceo	Trebbiano	Cesanese
Oriolo Romano	425	S.0	Tufaceo	Procanico, verdello, uva gras- sa, nocchia, dell'Isola del Giglio.	Aleatico, uva rame;

qualità quantità quantità di rittigni ad uva bianca di d.    vino, malvasia, trebuno, cesanese, moscato, adatico.   Id.   Vigna bassa.	Vitigal d	istinti per	Sistema di coltivazione	IMOIZATONNA		
ni rossi I vitigni rossi Buonvino, bello, cesanese .  Buonvino, bello, cesanese Id	qualità	quantità .	prevalente			
Vigna bassa.   Vigna bassa.   Vigna bassa.   Vigna bassa.   Id.   (1) Non si coltivano viti da uve ner   Id.   (2) Non distingue i vitigni per quali e per quantità di prodotto.   Id.   (3) Non si coltivano viti da uve ner   Id.   (4) Le bianche non si coltivano vitigni rossi.   Id.   (4) Le bianche non si coltivano vitigni per la quali e per quantità di prodotto.   Id.   (3) Non si coltivano vitigni rossi.   Id.   (4) Le bianche non si coltivano. Vi son altri vitigni rossi ma non meritare cansiderazione. Il clima poco si pres alta coltura della vite.   Vigna bassa.   Id.   (5) Non distingue i vitigni per la qualità e la quantità del prodotto.   Vigna bassa.   Id.   (5) Non distingue i vitigni per la qualità e la quantità del prodotto.   Id.   (6) Le bianche non si coltivano. Vi son altri vitigni rossi ma non meritare cansiderazione. Il clima poco si pres alta coltura della vite.   Vigna bassa.   Id.   Vite maritata ad alberi   (5) Non distingue i vitigni per la quantità del prodotto.   Vigna bassa.   Id.   Vigna bassa.	i vitigni ad uva rossa	Tutti i vitigni ad uya bianca	Vite maritata ad alberi			
malvasia	;ni rossi	I vitigni rossi	Id.			
biano bianco	ino, cesanese, moscato,	Buonvino, bello, cesanese.	Vigna bassa.			
biano bianco		Bello	Id •	(1) Non si coltivano viti da uve nere.		
i vitigni ad uve bianco come quelli ad uve gni bianchi ato, marchegiano, cesace, trebbiano, trebeno, cesace, trebbiano,			Id	(2) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità di prodotto.		
rotti i vitigni ad uve bian- che come quelli ad uve nere.  gni bianchi  ato, marchegiano, cese- se, trebbiano, cesa- rosso, aleatico, odo- rio, buonvino.  sia, moscatello, greco itti i vitigni rossi.  co	biano bianco	Trebbiano nero	Id.			
ato, marchegiano, cesace, trebbiano, cesace, trebbiano, cesanese rosso, aleatico, odorio, buonvino.  Isia, moscatello, greco, titi i vitigni rossi.  Co	come quelli ad uve	che come quelli ad uve	Id.			
sanese, trebbiano, cesa- rosso, aleatico, odo- rio, buonvino.  Isia, moscatello, greco itti i vitigni rossi.  co	gni bianchi	I vitigni bianchi	Id	(3) Non si coltivano vitigni rossi.		
tti i vitigni rossi.  co	ese, trebbiano, cesa- e rosso, aleatico, odo-	sanese, trebbiano, cesa- nese rosso, aleatico, odo-				
iano, cesanese . Trebbiano, cesanese	isia, moscatello, greco itti i vitigni rossi.	Velletrano, vernaccia				
malvasia	.co	Cepparone	Id.			
malvasia Greco, malvasia	iano, cesanese	Trebbiano, cesanese	Id.			
Acca, i trebbiani, verdese, cesanese.  Zinnavacca, i trebbiani, bello verdese, cesanese.  Vite maritata ad alberi (5) Non distingue i vitigni per la qualità e la quantità del prodotto.  Zinnavacca				(4) Le bianche non si coltivano. Vi sono altri vitigni rossi ma non meritano considerazione. Il clima poco si presta alla coltura della vite.		
verdese, cesanese.  bello verdese, cesanese.  Vite maritata ad alberi (5) Non distingue i vitigni per la qualità e la quantità del prodotto.  Zinnavacca Vigna bassa.  Ec Cesanese Id.	malvasia	Greco, malvasia	Vigna bassa.			
acca Zinnavacca Vigna bassa.  5c Cesanese Id.	acca, i trebbiani, verdese, cesanese.		Id.	i		
acca Zinnavacca Vigna bassa.  5c Cesanese Id.				·   		
acca Zinnavacca Vigna bassa.  se Cesanese Id.			Vite maritata ad alberi	(5) Non distingue i vitigni per la qua- lità e la quantità del prodotto.		
	acca	Zinnavacca	Vigna bassa.	• • • •		
Description was some	se	Cesanese	īd.	 		
, aleatico Procanico, uva rano Id.	, aleatico	Procanico, uva rano	Id.	•		

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Esposiaione	Natura del terreno	Vitigni celt	ivati da uve
divisi per sone	Alti-	Sapo		bianche	nere
Palestrina	500	0	Tufaceo-calcare	Bello, trebbiano, fantastico, buonvino.	Cesanese, vernaccia, tu.
Palombara Sabina	372	NS	Argilloso-calcare .	Malvasia, trebbiano, greco, moscatello, velletrano, ca- pretta, buonvino, gonfia- botti.	Aleatico, cesanese, affil glio, gonflabotti.
Poli	435	0	Calcare-tufaceo	Trebbiano, bello	Cesanese, neretto
Riano	102	S.E	Tufaceo-alluvionale.	Trebbiano, cacciadebito, caccinione.	Canino, cesanese, casa:
Rignano Flaminio	260	S.E	Tufaceo-argilloso .	Albanese, rossolo, malvasia .	Cima di giglio, uva ce (cascarella), aleat fragola.
Roma	20, 60	O S.E	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Trebbiano giallo, trebbiano verde, bello (di varie spe- cie), buonvino.	Cesanese, lagrima, a.
Sant'Angelo in Capoccia	400	N S	Calcare-argilloso .	Velletrano, trebbiano, caccia- debito, buonvino, greco.	Cesanese, morone.
San Gregorio da Sassola	420	0	Tufaceo-calcare	Trebbian giallo	Cesanese
Sant'Oreste	392	N	Id	Bello, trebbiano, moscatello, greco.	Cesanese, pulcinelle. 12 cilisano, aleatico
Scrofano	260	S.E	Tufaceo	Uva americana bello, bor- deaux.	Aleatico, cesanese, are gna.
Tivoli	231	0	Calcare-alluvionale- tufaceo.	Procanico, procanichella, mal- vasia, moscatella, smano bianco, trebbiano, vespa- rola.	Aleatico, cesanese, e francese, mosca' uva nera, greco, s
Torrita Tiberina	270	S.E	Argilloso - alluvio- nale.	Empibotte, chiapparone, mal- vasia, verdicchio, bello ro- manesco, rosciolo, greco.	Morone, cesanese. v. grima.
Trevignano	220	S	Tufaceo	Malvasia, greco, uva grassa, verdello, pizzutello (2), uva romana, procanico, mosca- tello, uva nocchia.	Uva nera, aleation n rola, moscatello n
Vicovaro <u>"</u>	325	8.0	Calcare-siliceo-allu- vionale.	Procanico maschio e femmina. uva femmina, uva vecchia, cesanese, malvasia, treb- biano.	Aleatico, greco, r vescione.
Zagarolo	305	S N.O	Tufaceo	Trebbiano giallo e verde, mo- scatello, buonvino, bianco e scuro, malvasia, grechetto, cacciadebito, vernaccia, fan-	Aleatico, cesanesc nero, cesarina.
Circondario di Viterbo.				tastico.	
Zona del monte.					
Acquapendente	418	0	Tufaceo-siliceo-ar- gilloso.	Greco, malvasia, verdello, du- ropercio.	Aleatico, canaiola.
Latera	500	8.0	Tufaceo-alluvionale.	Greco, procanello, verdello, bianco diritto.	Fosco, vaiano

Vitigni di	stinti per •	Sistema di coltivazione	Amnotazioni		
qualità	quantità	prevalente	, AMOLE LONE		
bbiano, cesanese, ver-	Trebbiano, cesanese, ver- naccia.	Vigna bassa e maritata			
vasia, trebbiano, greco.	Moscatello, velletrano, ca- pretta, buonvino, gonfla- botti bianco e rosso, e tutti i vitigni rossi.	Vigna bassa.			
anese	Neretto	Vite maritata ad alberi			
bbiano, cascarella, ce-	Cacciadebito, canino	Vigna bassa.	-		
un se, rossolo, uva che isca, aleatico.	Albanese, rossolo, uva che casca, aleatico.	Id.			
biano, cesanese	Trebbiano, cesanese	Id.			
o, trebbiano, cesanese	Greco, trebbiano, cesanese	Id.			
Man giallo	Cesanese	Vite maritata ad alberi			
, trebbiano, celisano, atreo.	Bello, trebbiano, celisano, aleatico.	Vigna bassa.			
eaux, americana, alea-	Bello, cesanese, uva Spagna	Id.			
otella, malvasia, cia- tella, francese, treb- no, vesparola, aleati- cesanese. (1)	Procanica, smano, uva nera, greco.	Id	(1) Speciale è la coltivazione del per- golese e del pizzutello, le cui uve di eccellente qualità sono da tavola.		
sia, verdicchio, bello anesco, cesanese, la- ma.	Empibotte, chiapparone, morone, cesanese, va-iame.				
		Vite maritata ad alberi	(2) Uva da tavola.		
i vitigni bianchi, to i neri, escluso il	Tanto i vitigni bianchi, quanto i neri, escluso il vescione.	- Id.			
bbiani, moscatello, ivino bianco, mal- a, e tutti i vitigni	Buonvino scudo, grechetto, cacciadebito, vernaccia, fantastico.	Vigna bassa.			
ia, aleatico	Greco, aleatico	Iđ.	•		
diritto, vaiano	Procanello, vaiano	Vigna maritata ad alberi			

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Esposisione	Natura del terreno]	. Vitigni colti	vati da uve
divisi per zone	Altita del ca	Espos	3,41,011	bianche	деге
Onano		NS	Tufaceo	Procanico, dolciame, verdello, greco nocchiello.	Guiano, corvino, fese. chiello rosso.
Proceno	<b>43</b> 8	N S.E	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Greco, verdello, procanico, mal- vasia, pampanone.	Aleatico , fosco , 👊 vaiano.
Zona del colle.					
Arlena di Castro	• •	NS	Tufaceo	Malvasia, procanico, verdello, montonico, rossetto.	Fosco, aleatico, canaida.
Bagnaia	467	N	Trachitico-tufaceo- argilloso.	Rossetto, romanesco, malvasia, trebbian verde.	Uva nera, aleatico
Bagnorea (1)	514	S.E	Tufaceo	Verdello, procanico	Aleatico
Bassanello (2)		N.E	Id	Mostosa (di più qualità), ros- setto, verdello, ferrante.	Canaiola
Bassano di Sutri	340	N.E	Id	Lindo, bottamazzo, procanico, . moscato.	Aleatico di (?)
Bassano in Teverina .		N.E	Argilloso-calcare-tu- faceo-alluvionale .	Greco, ferrante, rossetto, treb- biano.	Brugnolo, vagliana .
Barbarano Romano	<b>35</b> 0	N.O	Tufaceo	Greco, bello, moscardino, pi- ciocchione, procanico, mal- vasia.	Aleatico, canaiela, ast
Bieda (3)	280	s	Tufaceo - siliceo-ar- gilloso.	Rossetto	Barbèra
Bolsena	350	\$.0	Tufaceo	Rossolo, primitivo, verdello, uva vacca, pampanone.	Aleatico, fosco, va.
Bomarzo (4)	284	N.E	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Marchigiano, romanesco, ca- scarello.	Travertino, aleatine.
Calcata	160	N	Tufaceo	Moscatello, pizzutello, gre- chetto o trebbiano, malva- sia, buonvino o bello (5).	Aleatico, moscatelle lo, rossolo.
Canepina		N.E	Id	Greco, romanesco, procanico, verdello, uva del Giglio.	Cesanese, cerasely
Canino		8.0	Tufaceo-calcare	Procanico, verdello, nocchio- ne, malvasia.	Aleatico, canaiola vaiano, fosco.
Capodimonte	351	N	Tufaceo	Verdello, procanico, malvasia	Aleatico, canaiola .
Capranica di Sutri	370	N	Id	Greco, procanico, bello gentile (detto finocchione).	(6)
Caprarola	510	N.E	Id	Vandalo, greco o rossetto, bello.	Aleatico, uva coma
Carbognano (7)	396	N.E	Id	Greco, mostoso, zinnuto, por- cino, vandalo, moscatello, procanico.	Greco, varano, li aleatico.

Vitigal d	listinti per	Sistema di coltivazione	ІНОІХАТОНИА	
qualità	quantità	prevalente		
anico, verdello, dolcia-	Procanico, verdello, dol- ciame, guiano, corvino.	Vigna maritata ad alberi	·	
i bianchi, meno il gre- ed il verdello.	Greco, verdello	Id.	·	
-			,	
ello, malvasia, proca- o.	Verdello, malvasia, proca- nico.	Vigna bassa.	·	
etto, aleatico	Romanesco	Vigna maritata ad alberi		
		Id.	(1) Non dà indicazione dei vitigni di- stinti per qualità e quantità di pro- dotto.	
• • • • • • • •		Id.	(2) Id.	
rni ad uve rosse ac- nati e quelli ad uve nche.	I vitigni ad uve rosse ac- cennati e quelli ad uve bianche.	Vigna bassa.		
trebbiano, rossetto, lagrima.	Greco, trebbiano, rossetto, uva lagrima.	Maritata ad alberi.		
moscardino, aleati- anaiola.	Greco	Vigna bassa e maritata ad alberi.	<u>-</u>	
a, rossetto	Barbèra, rossetto	Vigna bassa	(3) Accenna soltanto ai migliori vitigni.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rossolo	Vigna maritata ad alberi		
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Id.	(4) Non dà indicazioni di vitigni distinti per qualità e quantità di prodotto.	
ello, pizzutello, treb- - Aleatico, mosca-	Bonvino, malvasia, ros- solo, pizzutello.	Vigna bassa	(5) Le due prime sono da tavola.	
cesanese	Greco, cesanese	Maritata ad alberi.		
o, aleatico	Verdello, aleatico	Vigna bassa.		
		Maritata.		
ello gentile	Greco, bello gentile	Maritata ad alberi	(6) Mancano i vitigni ad uve rosse in questo territorio.	
ad uve bianche.	I vitigni ad uve bianche .	Id.		
		Id	(7) Non dà indicazione di vitigni distinti per qualità e quantità di prodotto.	

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Altitudine capoluogo Baposizione Natura del terreno		Vitigni coltivati da uve	
divisi per zone	Alti del ca	od <b>s</b> I		bianche	nere
Castel Cellesi		N.O	Tufaceo	Vaiano, verdello, procanico, rossetto.	Aleatico
Castel Sant'Elia	215	N.E	Id	Bello	Greco
Castiglione in Teverina.		S.E	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Verdello, procanico, greco, du- ropeccio.	(1).
Celleno	371	S.E	Tufaceo	Verdello, procanico, romanesco, petino, rossetto.	Aleatico, guidane e crognola o cara
Cellere		8.0	Id	Procanico, vaiano, malvasia, uve grasse, gentile.	Vaiano, occhian lle .
Civita Castellana	145	N.E	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Greco, schiavotto bianco	Aleatico, canada gola, uva disper rosso.
Civitella di Agliano	200	S.E	Id.	Verdello, procanico, grechetto	Aleatico, uve (anomale).
Corchiano	• •	N.E	Tufaceo	Mostoso, greco	(2)
Fabbrica di Roma		N.E	Id	Greco, mostoso	Uva nera, 🖫 🔻
Faleria (già Stabia) (3).	200	<b>S.O</b>	Id		
Farnese (4)		<b>S.O</b>	Id	Malvasia, procanico	Vaiano, fosco
Gallese		Е	Tufacco-argilloso-al- luvionale.	Belletto, greco	Porcina
Gradoli	• •	N	Tufaceo	Procanico, greco, moscatello, malvasia, procanello.	Aleatico, v. idas fosco, ment illa
Graffignano	• •	S.E	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Verdello, duropeccio, bianco- ne, romanesco, petino.	Vaiano, alcatio
Grotte di Castro	<b>4</b> 90	S.E	Tufaceo	Procanico, greco, nocchione o pergolese, nocchianello, ver- dello.	Fosco, aleat of sciolents, gra-
Grotte Santo Stefano .	200	S.E	Tufacco-argilloso-al- luvionale.	Malvasia o grechetto, roma- nesco, petino, biancone, ros- setto. ,	Uva neva con alcatico.
Ischia di Castro		S.O	Tufaceo	Procanico, verdello, malvasia	Guaiano, fosos
Lubriano (5)		S.E	Id	Duropeccio, procanico, ver- dello, malvasia.	Alcatico, vece
Marta	355	N	Id. *	Petino, malvasia, bianco drit- to, biancone, romanesco, uva dei vecchi, rossetto, proca- nico, bocca di lupo.	Alcatico. con
Monteflascone	613	N.E -	Id	Rossetto, romanesco, vernac- cino, procanico, petino, mo- scatello.	Aleatico, cese uva rossuce
Nepi	225	N.E	Id	Trebbiano	Greco · ·

Vitigni d	istinti per	Sistema di coltivazione	Annotazioni	
qualità	quantità	prevalente		
lello, procanico	Verdello, procanico	Maritata ad alberi.		
o	Bello	Id.		
o, verdello	Verdello, procanico, greco	Id	(1) Dice che se ne coltivano pochissime varietà; ma se ne comincia una più	
lello, petino, rossetto – catico, lagrima, cor- tola.	Verdello, petino, rossetto, alcatico, lagrima, cor- naiola.	Id.	estesa coltivazione.	
anico, gentile, occhia- llo.	Procanico, gentile, occhia- nello.	Vigna bassa.		
iola, aleatico	Greco, schiavotto			
ello, grechetto	Verdello, grechetto	Maritata ad alberi.	_	
	Mostoso		(2) Dei vitigni rossi se ne coltivano po- chissimi, e di questi non dà il nome.	
) – Uva nera	Id	Maritata ad alberi.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			(3) Risponde negativamente.	
		Vigna bassa	(4) Non dà indicazione dei vitigni distinti per qualità e quantità di prodotto.	
to	Greco	Maritata ad alberi.	•	
procanico, malvasia	Aleatico, vaiano	Vigna bassa e maritata		
l'o, duropeccio, bian-	Verdello, duropeccio, bian- cone.	Id.		
. co, verdello, noc- ne – Fosco, aleatico lue guaiano.	Procanico, Verdello, noc- chiano, fosco, aleatico e i due guaiano.	Vigna bassa.		
o, canaiola, uvanera me, rossetto, gre-	Canaiola uva nera comune, alcatico, rossetto, gre- chetto.	Id.		
ico, verdello, mal-	Procanico, verdello, mal- vasia, guaiano.	Id.		
		Id	(5) Id.	
a	Canaiola	Maritata ad alberi.		
:110, rossetto	Romanesco, vernaccino .	Vigna bassa e maritata		
	Trebbiano	Vigna bassa.		

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Seposiatone	Natura del terreno	Vitigni colt	ivati da uve
divisi per sone	Altitu del ca	Repor		bianche	ners
Piansano (1)		S.E	Tufaceo	Procanico, greco, malvasia .	Aleatico, vaiano
Roccalvecce		S	Tufaceo-argilloso-al- luvionale.	Rossetto, procanico, verdello, porcino.	Vaiano, canaiola aleafi.
Ronciglione	441	E S.E	Tufaceo	Greco, picioccone, bello, mal- vasia, vandalo, boccalupo, moscatello, trebbiano.	Fosco, aleatico, cesanes . naiola, uva rano, becca trebbiano.
San Giovanni di Bieda .	331	s	Id	Rossetto, bello	Aleatico, moscatello
San Lorenzo Nuovo (2).	519	NS	Id	Moscatello, verdello, verdelletto, procanico, duropeccio, montonico, greco, grechetto, grechino, rossolo, uva vacca, pampanone, malvasia, uva angelo, uva luia, uva canina, apello, passerina, procanico forcelluto, uva grassa.	Cerasolo, fosco, canal :- macchione, vecciutal: - tico, moscatello.
San Martino al Cimino.			Id.		
San Michele in Teverina		NS	Tufaceo-argilloso .	Procanico, verdello	Canaiolo, aleatico, pint
Soriano nel Cimino	534	E	Trachitico	Rossolo, trebbiano giallo, treb- biano verde, pagadebito, mo- scatello, petino.	Aleatico, cesarino, tial
Sutri (4)	291	S.E E	Tufaceo	Livido, livido verdone, livido rossetto (greco), piciocchio- ne, bello, bello gentile, mo- scatello.	Aleatico, moscatello, 🕾
Tessennano		S.E	Id	Malvasia, procanico, verdello.	Fosco, nocchione, ala.
Toscanella (5)	203	S	Tufaceo - siliceo-ar- gilloso.	Malvasia, verdellone, rossetto, romanesco, uva dell'isola del Giglio.	Aleatico
Valentano	549	N.O	Tufaceo-alluvionale.	Procanico, romanesco, piero .	Vaiano
Vallerano		N.E	Tufaceo	Belletto od uva mostosa, gre- co, verdetto.	Uva nera, aleatico
Veiano	<b>39</b> 0	S.E	Tufaceo – siliceo–ar– gilloso	Greco o livido verdello, livido rossetto, procanico o van- dalo, uva grassa.	Schiavotto rosso, uvi zagarolo, zibibbo re-
Vetralla	311	N S	Tufaceo	Rossetto, bello	Cesanese
Vignanello		N.E	Id	Ross_tto, belletto	Prugnolo
Vitorchiano			Tufaceo-argilloso .	Rossetto, romanesco	(6)
Viterbo		N.E	Tufaceo-siliceo-cal- care.	Rossetto, romanesco, malva- sìa, uva delle vecchie.	Aleatico, sangioves pulciano, uva ress
Zona del piano.	Zona del piano.				
Orte (7)		s.e	Argilloso-calcare-al- luvionale.	Biancone, uva rosa, greco, moscatello.	Aleatico, moscatelia uva di Spagna.

Vitigal di	stinti per	Sistema di coltivazione	Annotaeioni	
qualith	quantit <b>à</b>	prevalente		
		Vigna bassa	(l) Non distingue i vitigni secondo la qualità e la quantità del prodotto.	
ino, canaiola	Porcino, canaiola	Id.		
o, picioccone, malva- a, vandalo, trebbiano anco, e tutte le rosse, eno l'uva rano.	Greco, picioccone, malva- sìa, vandalo, trebbiano bianco, e tutte le rosse, meno l'uva rano.	Maritata ad alberi.		
tico, moscatello	Aleatico, moscatello	Vigna bassa.		
,		Vigna maritata ad alberi	(2) Id.	
		·	•	
i bianchi quanto i i.	Tanto i bianchi, quanto i neri.	Maritata ad alberi	(3) Sono state introdotte altre qualità da vino e da tavola in via sperimentale.	
lo, aleatico	Rossolo, aleatico	Id.		
		Ι <b>d.</b>	(4) Non distingue i vitigni per qualità e per quantità.	
1íco	Verdello	Vigna bassa.		
	•••••	Id	(5) Id.	
yajano	Piero e vaiano	Maritata ad alberi.	,	
aleatico	Uva mostosa	Id.	·	
ssa di Zagarolo	Schiavotto nero	Id.		
o, cesanese	Bello	Vigna bassa.		
<b>&gt;</b>	Belletto	Id.		
, romanesco	Romanesco	Id	(6) Non si coltivano viti rosse nel territorio.	
, malvasia, aleatingiovese, monte-	Rossetto, malvasia, aleatico, sangiovese, montepulciano.	Vigna bassa e maritata	•	
		Id.	(7) Non distingue i vitigni secondo che danno qualità o quantità di prodotto.	

COMUNI	Altitudine del capoluogo Esposizione		Natura del terreno	Vitigni coltivati da uve	
divisi per zone	Altit del ca	Espo		bianche	ners
Circondario di Fresinene. Zona del monte.					
Acuto	724	0.	Calcare - arenoso - schistoso.	Romanesco o passerino, bello, buonvino, moscato e treb- biano.	Cesanese affilano e ; aleutico, seme di crima.
Anticoli di Campagna .	747	N	Id.	Romanesco, pampanaro, cac- chione, passerina.	Cesanese ordinario.
Collepardo (1)	581	N	Calcare-argilloso		• • • • • • • • • • •
Filettino (2)	1062	o	Id		
Fumone (3)	783	N	Arenoso-schistoso .	Bello o pampanaro	
Guarcino	625	s	Calcare-marnoso	Creparello, buonvino, biancuc- cia, francese, uva fegato.	Cesanese, uva para
Piglio	621	S	Id	Romanesca, passerina, treb- biano, bello.	Cesanese affilanc. es strale.
Serrone	738	S.E N.O	Calcare-marnoso-tu- faceo.	Trebbian verde, buonvino, pas- serina, velletrano.	Cesanese, buony in cerasolo.
Torre Caietani	817	0	Calcare - arenoso - schistoso.	(4)	
Trevi nel Lazio	821	8.0	Calcare	(5)	
Trivigliano			Arenoso-schistoso .	Pampanaro, creparello, bian- cuccio, greco.	Cesanese, tagliali : di Spagna, al . :
Veroli (6)	C64	S.E	Calcare-marnoso		• • • • • • · ·
Vico nel Lazio	721	N.O	Id	Moscatello, pampanaro, mo- staccio.	Cerasolo, cesanes
Zona del colle.	Enos		<b>Galacia</b>	Down	_
Alatri	502	N	Calcare - arenoso - marnoso.	Pampanaro, cencione, monto- nico, creparello, modiano, moscatello, zinnavacea, pas- sola.	Cerasola, tagli /- nese, lacrima, re
Amasseno (già San Lo- renzo).	112	0	Calcare – tufaceo-al- luvionale.	Cesanese bianco	Ferrignorosso

Vitigni di	istinti per	Sistema di coltivazione	Annotazioni	
qualità	quantità	prevalente ·		
•.•••		Vigna bassa.		
		Maritata ad alberi.		
			(1) La coltura delle viti, un di si flo- rente, oggi è ridotta pressochè a nulla.	
			(2) Stante la rigidezza del clima non si coltiva la vite.	
panaro	Pampanaro	Maritata ad alberi	(3) La maggior parte dei vitigni è ad uve bianche, le poche varietà di quelli a frutto rosso sono anomali.	
i quelli a frutto bianco, sanese.	Tutti quelli a frutto bianco.			
nese a filone e tutti elli ad uve bianche, eno il bello.	Cesanese nostrale e tutti i vitigni ad uve bianche.	Id.	,	
nese, trebbian verde, sserina.	Cesanese, trebbian verde, passerina.	Id.		
		Id	(4) Non viene indicato il nome delle uve, che in generale sono bianche.	
		Id	(5) Si hanno pochissime vigne, ma l'uva non matura per rigidità di clima. Si conoscono soltanto come uva bianca e rossa senza distinzione; la bianca è ritenuta migliore per qualità e quan- tità di prodotto.	
quelli a frutto rosso.	Tutti quelli a frutto bianco.	Vigna bassa.		
		Maritata ad alberi	(6) Non hanno nomi, si distinguono ad uva bianca e ad uva rossa; tutti danno prodotto di ordinaria qualità, meno cattivi però sono i vitigni ad uve rosse; danno maggior quantità di pro- dotto quelli ad uve bianche.	
naro	Pampanaro	īd.	and the signature	
se, lacrima, taglia- , moscatello.	Pampanaro, montonico	Id.		
e bianco	Cesanese bianco	Id.		

COMUNI	Altitudine del capoluoge	Sepostatone	Natura del terreno	Vitigni eol#	ivati da qve
divisi per sone	Alti del c	χ. Δ.		bianche	nere
Anagni	460	0	Tufaceo-calcare-ar- gilloso-arenoso.	Romanesco, bello, trebbiano, velletrano, biancone, bottac- cio, vesparola.	Lacrima, cesanese, co. giglio, tagliaferro.
Arnara (1)	265	8.0	Marnoso-tufaceo	Tostarello, maturano, pampa- naro.	Cesanese, arsilico
Bauco (2)	487	N.E	Marnoso-calcare		   • • • • • • • •
Castro dei Volsci	385	8.0	Calcare-tufaceo-al- luvionale.	Capolungo, maturano, zibibbo, uva canina, pampanaro.	Cesanese, cornacchiar crello, uva orsina.
Ceccano	213	N.E	Calcare-argilloso-tu- faceo-alluvionale.	Pizzutello, pampanaro, cor- nuta, uttacchia, passerina, biancuccia, madiana.	Castrese, cerasolo, montonico, fragela.
Ceprano	110	8	Argilloso-calcare-tu- faceo-alluvionale.	Maturano, capolungo o treb- biano, mostaia, buonvino, moscatellone e moscatello.	Greco, cesanese, a vella.
Falvaterra (4)	279	N	Calcare-argilloso		
Ferentino	<b>39</b> 3	S.E	Argilloso – calcare – schistoso.	Trebbiano verde, trebbiano, giallo, biancone, pandrasto, pampanaro, bello.	Cesanese, aleatico. 1 mostardella, tag: 1/2 solo.
Frosino	291	O S.E	Alluvionale-marnoso	Buonvino bianco, malvasia, maturano.	Buonvino rosso, att.
Giuliano di Roma	363	s.o	Calcare-argilloso-tu- faceo.	Pizzutello, maturano, pampa- naro, moscatello, moscatel- lone, cornetta, cannella.	Cesanese, tagliafern.
Maenza	338	s	Calcare-alluvionale.	Nettunese, malvasia, moscato, aleatico.	Infarinato, ferrigne, fragola, ananusse.
Monte San Giovanni Campano (5).	420	N	Calcare – argilloso – schistoso.	Pampanaro	
Morolo	397	N.E	Calcare-argilloso-al- luvionale.	Bellolente o empibotte, infari- nato, trebbiano bianco e scelto, coda di pecora, coda di volpe, uva passa.	Pergolese, infaring ferro, cesanese, gna, cembo.
Paliano	476	S.E	Tufaceo - argilloso - calcare-schistoso.	Trebbiano, buonvino, passe-	Cesanese affilano,
Patrica	436	E	Calcare – tufaceo-al- luvionale.	Pizzutello, malvasia, panta- naro, infarinato.	Cimorese, piede : infarinato, cos solo.
Pofi	283	S.E	Tufaceo	Tostarello, maturano, pampi- naro, moscatello.	Cesanese, orsina .
Prossedi (6)	210	s.o s.e	Calcare-alluvionale- tufaceo.		
I	I	1	I	1	1

#### CAPITOLO III.

Vitigni di	stinti per	Sistema di coltivazione	Annotaeioni	
qualità	quantità	prevalente		
anesco, trebbiano, la- ma, cesanese.	Romanesco trebbiano, la- crima, cesanese.	Maritata ad alberi.	_	
	Pampanaro	Id	(1) Non si accenna ai vitigni che danno prodotto di buona qualità.	
		Id	(2) I vitigni sono tutti ad uve bianche. Non si accenna a nomi dei vitigni ed al loro prodotto.	
lungo, maturano, zi- bo e tutti i vitigni ad	Uva canina, pampanaro .	Id.	_	
tello (3), cornuta, ca- esc, malvasia.	Pizzutello, cornuta, castre- se, malvasia.	Id	(3) Pizzutello, uva da tavola.	
		Id.		
		Id	(4) Ha creduto non riprodurre i nomi dei vitigni perchè nomi vernacoli. Non li distingue neppure se bianchi o neri o tutti e due, ne accenna al prodotto dei vitigni stessi.	
biani, biancone, mo- ello, e tutti i vitigni i.	I trebbiani, biancone, mo- scatello e tutti i vitigni rossi.	Id.	der vingir stessi.	
		Id.		
• • • • • • •	Pampanaro, cesanese, ta- gliaferro.	Id.		
		Maritata ad alberi, e a vigna bassa.		
naro	Pampanaro	Maritata ad alberi	(5) Non accenna alle viti ad uve rosse perchè danno scarso prodotto, e questo viene per di più affetto da malattie.	
no, cesanese, per- , uva di Spagna,	Empibotte, infarinato (bian- co e rosso), tagliaferro, pergolese.	Id.		
vitigni rossi che i		Id.		
lo, malvasia, cimo- piede di piccione, ese.		Id.	. ,	
bianchi	I vitigni bianchi	Id.		
			(6) La coltivazione della vite è quasi totalmente abbandonata dall'epoca in cui apparve l'oidio.	

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Seposizione	Matura del terreno	Vitigal cold	ivati da uve
divisi per zone	Altite del ca	sode <u>s</u>	Martin Con Controllo	bianche	Dare
Cori	397	s	Calcare-tufaceo	Arciprete bianco, greco-giallo, trebbiano, broccaino.	Greco nero, cesanese .
Garignano	394	N.E	Tufaceo-alluvionale.	Bello, nettunese, bianco roma- nesco.	Cesanese, bello nero, co-
Labico (già Lugnano Labico).	319	8	Tufaceo	Malvasia, vernaccia, fanta- stica, pizzutello (l) bello, coda di volpe.	Cesanese, merolino, burre cacchione.
Norma	417	S.0	Calcare	Arciprete	Greco
San Felice Circeo	98	S.E	Id	Moscatello, damiano, mostoso, verdacchio, trebbiano.	Cervano, uva antica, de nero tosto.
Valmontone (2) . : .	319	S.E	Tufaceo	Trebbian giallo	Cesanese
Velletri	352	S	Id	Trebbiano, greco, bello, bel- lone.	Id
Zona del piano.			-		
Cisterna di Roma	77	S	Tufaceo-alluvionale.	Moscato, greco, bello, bellone	Cesanese, aleatico
Sermoneta (3)	257	S S.E	Calcare-alluvionale.		
Sezze	319	\$ S.O	Calcare-alluvionale- torboso.	Nettunese, sconosciuto, bian- cuzzo, giallognolo, malvasia, moscatello.	Trebbiano, calabres. i mitiglio.
Terracina	16	S.E	Id.	Damiano, mostoso, moscato .	Frigno, mostoso, n. 8 tico, ananas.
					-
Circondario di Civitavecchia.			•		
Zona del colle.				•	
Allumiere (7)	500	N.O	Trachitico-siliceo-ar- gilloso-alluvionale	Rossetto, toscanese, bello, bello gentile.	Uve nere
Cerveteri	65	s	Tufaceo-alluvionale.	Uva grassa, verdello o buccia dura.	Spagnuola, process
Civitavecchia (8)	11	8.0	Siliceo – alluvionale– argilloso.	Nostrale	Spagnuola ·
Corneto Tarquinia	149	S.E	Siliceo-argilloso-cal- care-alluvionale.	Rossolo, malvasia, uva del ri- tiro, gabbavolpe, procanico, Spagna bianca, moscatello	Aleatico, Spagnatif
Montalto di Castro (9)		<b>S</b> .0	Alluvionale-argillo- so-calcare.	Toscanese	Spagna
Monte Romano (10)	225	N.O	Calcare-tufaceo	Romanesco, rossetto	Uva nera comune
Tolfa	<b>4</b> 80	S.E	Trachitico – calcare- siliceo.	Procanico, toscanese, botta- cane, malvasia, bello.	Pergolese, aleation

Vitigni di	istinti per	Sistema di celtivazione	Annotaeioni
qualità	quantità	prevalente	
co giallo, cesanese	Arciprete bianco, greco nero.	Vigna bassa.	
100 romanesco, cesa- 256, bello nero.	Bello, nettunese, corese .	Id.	
naccia, malvasia, cesa- ese, merolino.	Vernaccia, malvasia, cesa- nese, merolino.	Id	(l) Uva da tavola.
30	Greco	Maritata ad alberi.	
biano, moscatello, a-	Mostoso, cervano	Vigna bassa.	
			(2) Non dà indicazioni sulla qualità e quantità di prodotto.
nese, greco	Bello	Id.	
			•
ato, greco, bello, cesa-	Moscato, greeo, bello, cesa-` nese.	Id.	
			(3) Non dà alcuna indicazione precisa; dice soltanto che « le rosse sono le migliori ».
nese, calabrese		Maritata ad alberi.	
no (4), moscato (5), o (6), aleatico.	Mostoso bianco e rosso .	Vigna bassa	(4-6) Uve da tavola.
		Vigna bassa	(7) Non distingue i vitigni per qualità e quantità di prodotto.
o	Uva grassa, spagnuola	Maritata ad alberi.	·
ola	Spagnuola	Vigna bassa	(8) La coltivazione della vite è limita- tissima.
itigni bianchi, meno del gabbavolpe ed	Tutt'i vitigni bianchi, meno quello del gabbavolpe ed i rossi.	Id.	
	Spagna	Id	(9) Id.
		Id	(10) Id.
co, toscanese, alea-	Procanico, toscanese, aleatico.	· Id.	

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Esposizione	Natura del terreno	, Vitigai colt	ivati da uve
divisi per zone	Alti del cs	Espo		bianche	nère
Provincia di Grosseto.  Zona del monte.					
Arcidosso	600		Trachitico – siliceo – argilloso.	Moscatello, malvasia	Aleatico, brunclio
Castel del Piano	684		Trachitico – siliceo – argilloso – alluvio– nale.	Malvasia, procanico, riminese, biancaccio, moscatello.	Brunello, aleatico, sy mammolo, canality.
Montieri	547 (1)		Siliceo-calcare-schi- stoso.	Malvasia, vernaccia, verdone, paradisa.	Sangioveto, vaiana z
Roccalbegna	<b>4</b> 88	• • •	Siliceo - calcare -ar- gilloso.	Procanico	Sangiovese, tinto d. canaiolo.
Santa Fiora	705 (2)		Trachitico – siliceo - argilloso.	Moscatello, corzo, riminese, malvasia, verdello, proca- nico, biancaccio, dolciame bianco, rafone bianco, greco, nocchione, duracine, treb- bianello.	Brunello, aleatice, v ianello, moscare, fone rosso, cana tinto di Spagna sca, uva fragch, ser so, corvino, directo
Sorano	<b>2</b> 92 (3)		Tufaceo -siliceo-cal- care-argilloso.	Bianco buono detto procanico (a grappolo sciolto e serrato), malvasia, topina, uva di Candia.	Vaiano, fosco, catalinistico, canalolo, gilasaragiolo.
Zona del colle.				•	
Campagnatico	<b>2</b> 80		Siliceo - calcare - ar- gilloso-alluvionale Malvasia, procanico		Sangiovese, canadinatesco.
Cinigiano (4)	٠.	•••	Siliceo-argilloso	Moscatello, malvasia, proca- nico.	Brunello, aleatir, canaiolo.
Gavorrano	<b>2</b> 66	• • •	Siliceo-calcare-allu- vionale.	Malvasia, procanico, verdello, biancone, spargola.	Aleatico, tintone, v. gottesco, cana - tello, sangiovet.
Giglio (Isola)	310 (5)		Granitico	Biancone, ausonica, procanico, moscatello.	Uva di Spagna, saleatico.
Magliano	315 (6)		Siliceo-calcare-allu- vionale.	Procanico, malvasia	Alèatico, uva di 🗧 -
Manciano	496	• • •	Siliceo - calcare-ar- gilloso.	Procanico, malvasia, dolciume, grechetto o pulcinculo, mo- scatello.	Vaiano, saragiole. tico.
Massa Marittima	386	• • •	Siliceo-calcare-allu- vionale.	Procanico, malvasia, clarette (francese).	Sangioveto, canad tesco, grenaed (francesi le du
Monte Argentario	526 (7)	• • •	Calcare-schistoso	Ausonica, procanico bianco, biancone, malvasia, empio.	Aleatico, Spagna. ( lozzone.
Pitigliano	338	• • •	Tufaceo	Procanico o trebbiano, mosca- tello, uva regina, verdello, duro persico, nocchianello bianco, malvasia.	Uva di Spagna. (se di pernice, alle (se veto, riminese, in nero, canaiolo.)

Vitigni di	stinti per	Sistema di coltivazione	Annotazioni
qualità	quantità	provalente	11.10121011
asia		Vigna bassa.	
anico, riminese, mal- sia, brunello, canaiolo ano.	Procanico, riminese, mal- vasia, brunello, canaiolo, vaiano.	Maritata ad alberi.	·.
asia, sangioveto, alea- ), vaiano.	Malvasia, sangioveto, alea- tico, vaiano.	Vigna bassa	(1) Campanile di Roccheggiano.
olo, tinto di Spagna.	Canaiolo, tinto di Spagna.	Maritata ad alberi.	
tello, corzo, riminese, vasia, trebbianello . itico, moscatello ros- canaiolo.	Procanico, riminese, mal- vasia, vaiano, corzo ros- so, brunello, fosca.	Vigna bassa	(2) Cima del campanile dell'Arcipretura.
		Maritata ad alberi	(3) Campanile di Sorana. Non distingue i vitigni per la qualità e la quantità del prodotto.
ico, sangiovese, ca-	Malvasia, gorgottesco	Maritata ad alberi.	
		Maritata ad alberi, in piccola parte a vi– gna bassa.	(4) Non accenna ai vitigni che si di- stinguono per qualità o quantità di prodotto.
ia, sangioveto, ca- o, aleatico, gorgot-	Malvasia, sangioveto, ca- naiolo, aleatico, gorgot- tesco.	Vigna bassa.	
:a, aleatico	Biancone, sangioveto	Id	(5) Fanale Vaccherecce.
vitigni bianchi che		Id	(6) Pereta.
	Procanico, saragiolo, va- iano, malvasia.	Id.	
ad uve nere	Le viti ad uve nere	Maritata ad alberi.	
a. malvasia, alea- ; pagna.	Ansonica, malvasia, alea- tico, Spagna.	Vigna bassa	(7) Cima delle Tre Croci.
o, uva regina, anello, moscatello- veto, uva di Spa- anaiolo.	Procanico, uva regina, nocchianello, sangioveto, uva di Spagna, canaiolo.	Id.	

COMUNI	Altitudine del capoluogo	Esposisione	Natura del terreno	Vitigni colti	vati da uve
diwisi per sone	Altit del ca	Espoi		bianche	пете
Roccastrada	478 (1)		Siliceo-calcare-allu- vionale.	Procanico, malvasia, mosca- tello.	Sangioveto, mammel iolo, prugnolino e sco, vaiano, aleata
Scansano	490		Siliceo - calcare -ar- gilloso.	Procanico o trebbiano, mal- vasia, moscatello, trebbia- nello, biancone, uve grasse, galletta, salamanna (2).	Capragnone, morellar nello, uva o tinto de sangioveto, canar tico, vaiano, pinct
Zona del piano.					
Castiglione della Pe- scaia.	70 (3)	• • •	Siliceo-calcare-allu- vionale.	Malvasia, biancone, procanico o trebbiano.	Sangioveto, vaiane, str
Grosseto	11 (4)	• • •	Alluvionale – siliceo- calcare.	Trebbiano, malvasla, canaiolo bianco, moscatello, bianco- ne, ansonica.	Sangiovese, aspro e gorgottesco, main tico, canaiolo, all
Orbetello	1. <b>4</b> 0 (5)		Siliceo-calcare-allu- vionale.	Procanico, malvasia, biancone, riminese.	Chianti, sangioveta of Spagna.

Vitigni di	istinti per	Sistema di coltivazione	Annotazioni
qualità	quantità	prevalente	
canico, imalvasia, mo- atello, sangioveto, ca- niolo, aleatico, gorgot- sco.	Procanico, malvasia, mo- scatello, sangioveto, ca- naiolo, aleatico, gorgot- tesco.	Maritata ad alberi	(1) Cima del campanile.
i i vitigni ad uve anche e tutti quelli ad e rosse, meno il ca- agnone ed il vaiano.	Trebbianello, malvasia, ca- pragnone, vaiano.		(2) La salamanna è uva da tavola.
o i bianchi che i rossi.	Tanto i bianchi che i rossi.	Id.	(3) La Rocca. Colonna 358, Buriano 271.
			(4) Soglia Barriera, Poggio Moscone alla Torre 317. Non accenna ai vitigni che si distinguono per qualità o quantità di prodotto.
unico	Procanico	Maritata ad alberi	(5) Palazzo del Padiglione. Capalbio 234, Castello di Talamone 41.

CAPITOLO III.

#### Coltivazione del tabacco nella provincia di Roma.

Comuni			Coltiva	zione		Specie			Prezzo	Ammontare	Prezzo medio di tutto	Raggu	aglio per	ettar
ove ebbe luogo la coltivazione	Anno	Auto	rizzata	Effe	ettiva	del tabacco coltivato	Quan- tità raccolta	Classe	unitario per classe	degli acquisti della Regla	il raccolto per ogni quintale	delle	Peso del	Rica lord
		Ettari	Piante	Ettari	Piante		Chilog.	ទី	Lire	Lire	Lire	piante	Chilog.	Lir
Cori	1870	127. 00	354,000	113. 00	315,517	Moro	7,984 4,625 2,580 15,194	1° 2° 3°	88 80 59 40 26 20		68 40	2,792		ðı
Id.	1871	21.00	354,000	<b>22. 4</b> 8	270,461	Id.	3,384 5,494 4,812 13,690	1° 2° 3°	88 80 59 40 26 20	7,925 27	57 87	12,923	622	360
Id.	1872	9.00	240,000	8.83	235,345	Id.	1,558 3,705 4,457 9,720		88 80 59 40 26 20	4,983 28	51 27	26,149	1,100	563
Id.	1873	9.00	240,000	9. 20	245,264	Id.	1,154 2,627 4,681 32	1* 2* 3* 4*	88 80 59 40 26 20 *	) 3,805 96	44 80	27,251	943	422
Id.	1874	9.00	240,000	8.00	212 <b>,46</b> 3	Id.	1,033 2,868 5,104 505	1° 2° 3° 4°	89 — 60 — 30 — 24 —	3,57 <b>4</b> 21	37 50	26,557	1,188	445
14.	1074	16.00	328,200	<b>7.</b> 35	196,242	Brasile	2,606 4,703 1,159 18,865	1° 2° 3° 4°	84 — 62 — 36 — 28 80	) > 3,82 <b>4∙</b> 33 )	40 88	28,034	1,336	546
		36.00	850,000	13. 00	318,435	Moro	5,511 5,157 4,145 962	1° 2° 3° 4°	93 — 62 — 32 — 25 60	9,885 29	62 66	2 <b>4,</b> 510	1,213	76:
Id.	1875	10.00	237,000	5. 00	130,722	Brasile	1,581 1,874 2,210 440	1° 2° 3° 4°	88 — 65 — 37 — 25 90	3,413 80	55 91	26,144	1,221	652
		*	6,000	*	708	Seed-Leaf	23 23 21,926	2ª 3ª	<b>»</b>	21 30	*	>	*	:    -

Comuni	1		Coltiva	zione		Specie			Presso	Ammontare	Prezzo medio di tutto	Ragg	naglio pe	r ettaro
ebbe luog		Aut	oriszata	Effe	ottiva	del tabacco	Quan- tità raccolta	Classe	unitario per classe	degli acquisti della Regia	il raccolto per ogni	delle	Peso del	Ricavo lordo
coltivasion	10	Ettari	Piante	Ettari	Piante		Chilog.	CIB	Lire	Lire	quintale Lire	piante	Chilog.	Lire
1		14.00	359,000	12.00	309,704	Moro	4,291 4,705 4,598 1,304	3.	102 — 69 — 35 — 28 —	9,054 89	<b>60 7</b> 8	25,808	1,241	754 28
Cori .	. 1876	61.00	1,400,000	22.00	453,700	Brasile	2,229 4,567 6,954 3,437	1° 2° 3° 4°	97 — 71 — 41 — 32 80	7,703 16	44 82	20,622	781	150 04
1 7		•	4,000	*	4,078	Seed-Leaf	42 58 71	2ª 3ª	97 — 71 — 41 —	108 03	63 17	*	*	*
	}				• •	ŀ	32,256							
Id.	1877	73.00	1,300,000	30.00	770,688	Moro	5,825 5,795 5,671 3,281		102 — 69 — 35 — 28 —	10,9 <b>56 7</b> 8	53 26	25,689	685	364 83
1		( ;	3,520 <b>»</b>	*	3,279 *	Diverse Seed-Leaf	204 71	» unica	<b>»</b>	76 40 *	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>
ľ						,	20,847							
/ / n	1878	73.00	1,300,000	49.00	748,566	Moro	7,389 8,370 7,812 2,937	2*	100 — 68 — 38 — 30 40	14,995 80	56 57	15,276	<b>54</b> 0	305 48
;}		( »	4,260	*	1,051	Diverse	8 8		<b>»</b>	8 84 *	<b>»</b>	» »	<b>»</b>	<b>»</b>
1							26,524		100 —				·	
Id.	1879	73.00	1,300,030	<b>65.0</b> 0	951,790	Moro	3,692 4,551 5,190 5,157	2ª 3ª	68 — 38 — Degrado del 5 al 20 010.	9,202 72	<b>49</b> 50	14,642	286	141 57
	}						18,590							
Vi <b>terbo</b>	1869	*	*	*	*	<b>»</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
Id.	1870	198.00	553,500	162.00	449,547	Nostrana	32,532 18,599 9,543	1° 2° 3°	88 80 59 50 26 20	42,327 95	69 76	2,774	374	260 00
J						:	60,674							
id.	1871	33.00	<b>556</b> ,500	25.62	431,977	Nostrana	19,912 20,320 13,372	1° 2° 3°	88 80 59 40 26 20	33,239 53	62 01	16,614	2,061	1,278 02
		-					53,604							

Comani			Coltiva	zione		Specie			Prezzo	Ammontare	Presso medio di tutto	Ragg	uaglio pe	or ettaro
ove ebbe luogo la	Anno	Aut	orizzata	Effe	ottiva	del tabacco	Quan- tità raccolta	880	unitario per classe	degli acquisti della Regia	il raccolto per ogni	delle	Peso del	Ricavo lordo
coltivazione		Ettari	Piante	Ettari	Piante		 Chilog.	Classe	 Lire	Lire	quintale Lire	piante	Chilog.	_ Lire
Viterbo	1872	16. 00	430,000	6. 94	186,462	Nostrana	( 12,937   10,013   6,853	2*	88 80 59 40 26 20	20,672 88	69 37	26,637	4,257	<b>2,853</b> 08
		4,00	<b>[24,000</b>	5. 64	174,777	Brasile	3,642 3,241 3,390 40,076	2*	88 80 59 40 <b>26 20</b>		61 09	29,129	1,712	1 <b>,045</b> 86
-		16.00	430,000	5. <b>7</b> 8	155,597	Nostrana	6,226 4,926 3,694	1ª 2ª 3ª	90 — 66 — 30 —	9,667 26	65 12	25,932	2,474	1, <b>6</b> 11 01
Id.	1873	36. 00	1,100,000	4. 88	149,216	Brasile	3,175 3,152 4,486	1ª 2ª	95 — 75 — 40 —	6,994 90	64 69	29,843	2,162	1 <b>,39</b> 8 5
Id.	1874	11.00 41.00	300,000	7. 38 0. 33	199,635 8,931	Nostrana Brasile	25,659 10,413 11,017 7,881 385 304 532 30,532	2* 3* 1* 2*	90 — 66 — 30 — 95 — 75 — 40 —	18,472 47 791 55			4,187 *	<b>2,63</b> 8 €
Id.	1875	13. 00 46. 00	300,000		-	Nostrana Brasile	13,739 8,311 5,294 2,481 2,288 2,155 34,268	1° 2° 3° 1° 2° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°	90 — 66 — 30 — 95 — 75 — 40 —	18,667 81 4,580 40		22,782 27,345	·	2,074 0 1,526 7
		10.00	237,500	9. 00	208,189	'Nostrana	4,343 12,226 7,657 2,749		90 — 66 — 30 — 24 —	) 1 <b>4,27</b> 5 02	52 92	23,132	2,997	1,586 0
Id.	1876	<b>50. 0</b> 0	1,190,000	10.00	217,361	Brasile	2,503 9,173 6,136 2,997	1° 2° 3° 4°	95 — 75 — 40 — 32 —	) 11,883 34	<b>57</b> 10	21,736	<b>2,08</b> 0	1,187 6
		*	4,000	*	3,275	Seed-Leaf	94 196 74 49	2ª 3ª	95 — 75 — 40 — 32 —	276 78	67 01	*	*	*
							48,197							

Comuni			Coltiva	sione		Specie			Prezzo		Presso medio di	Ragg	naglio pe	r ettero
ove ebbe luogo la	Anno	Autorizzata		Effettiva		del tabacco	Quan- tità raccolta	2	unitario per	degli acquisti	tutto il raccolto per ogni	Numero delle	Peso del	Ricavo lordo
coltivasione		Ettari	Piante	Ettari	Piante		Chilog.	Classe	classe  Lire	della Regia — Lire	quintale Lire		tabacco Chilog.	
		¢.00	85,000	5.00	56,199	Nostrana	3,292 1,598 1,271 887	1° 2° 3° 4°	90 — 66 — 30 — 24 —	4,479 66	63 57	11,239	1,409	895 70
Viterbo	1877	43.00	880,000	2.00	41,235	Brasile	876 861 1,516 779	2ª 3ª	95 — 75 — 40 — 32 —	2,078 28	51 54	20,617	2,016	1,039 04
							11,080							
Id.	1878	13.00	<b>300</b> ,000	6.00	131,321	Id.	3,421 2,576 2,207 3,012	2ª 3ª	97 — 71 — 41 — 32 80	6,753 27	60 21	21,886	1,869	1,125 32
14.		13.00	<b>300,</b> 000	3.00	58,217	Seed-Leaf	2,605 1,391 1,098 1,806	1° 2° 3° 4°	97 71 41 32 80	4,472 70	64 96	19,405	2,300	1,494 08
īd.	1879	43.00	600,000	42.00	389,9()6	Brasile	13,129 12,028 7,961 7,180 40,298	2°	97 — 71 — 41 — Degrado dal 5 al 20 0 <sub>1</sub> 0.	, 26,113 06	64 8 <u>0</u>	9,283	959	621 43

# Prospetto indicante la specie ed il quantitativo del bestiame esistente nei sottoindicati Comuni nell'anno 1882 e corrispondente ai ruoli della tassa bestiame di detto esercizio. Provincia di Roma.

N. B. — Pei comuni dove non fu applicata la tassa bestiame, si presero le cifre della statistica ministeriale.

Allegato X.

Circondario   Bovini	o
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Suini
Affile	
Agosta	
Agosta	
Arsoli	
Camerata Nuova   3   12   19   31   7,029   310   Cantalupo (ora Mandela)   121   10   67   26   715   63   Canterano   13   23   63   (1)   435   175   Capranica Prenestina   99   12   61   80   2,003   154   Casape   20   18   34   (1)   746   (2)   170   Castel S. Pietro   119   17   34   1,890   815   Cerneto   148   9   74   35   805   805   Cervara   177   6   79   60   4,845   326   Ciciliano   175   17   117   39   1,114   348   Civitelias Sisto (ora Bellagra)   12   32   88   10   560   87   Gerano   7   7   68   16   442   94   Jenne   305   369   110   11   1,012   1,471   Licenza   163   17   121   25   882   547   Marano Equo   51   14   72   55   553   86   Monte Compatri   34   403   61   1)   4,964   74   Monte Flavio   339   160   32   (1)   651   1,538   Monte Compatri   334   403   61   1)   4,964   74   Monte Flavio   339   160   32   (1)   651   1,538   Percile   132   (3)   23   87   (1)   439   211   211   225   882   547   211   225   235	1
Cantalupo (ora Mandela).   121	
Canterano	
Capranica Prenestina   99   12   61   80   2,003   154   Casape   20   18   34   (1)   746   (2) 170   Castel S. Pietro   119   17	
Casape	1
Cerneto	
Cervara	
Ciciliano	
12	
Gerano	
Jenne	1
Marano Equo       51       * 14       72       55       553       86         Monte Compatri       34       * 403       61       (1)       4,964       74         Monte Flavio       339       * 160       32       (1)       651       1,538         Montorio Romano       208       * 17       102       41       415       643         Percile       132       (3)       23       87       (1)       439       211         Pisoniano       101       * 6       117       31       286       185         Ponza di Arcinazzo       431       * 9       111       21       1,830       585         Riofreddo       68       * 16       85       62       1,743       45         Rocca di Cave       82       * 3       24       13       567       101         Rocca di Cave       82       * 3       24       13       567       101         Rocca Giovane       106       * 30       38       (1)       222       188         Rocca Priora       263       * 205       92       (1)       3,695       263         Roviano       60       * 59       67 <td>&gt;</td>	>
Monte Compatri       34       403       61       (1)       4,964       74         Monte Flavio       339       160       32       (1)       651       1,538         Montorio Romano       208       17       102       41       415       643         Percile       132       (3)       23       87       (1)       439       211         Pisoniano       101       6       117       31       286       185         Ponza di Arcinazzo       431       9       111       21       1,830       585         Riofreddo       68       16       85       62       1,743       45         Rocca Canterano       242       108       156       1,602       633         Rocca di Cave       82       3       24       13       567       101         Rocca di Cave       82       3       24       13       567       101         Rocca Giovane       106       30       38       (1)       222       188         Rocca Friora       263       205       92       (1)       3,695       263         Rociate       98       3       51       8       793<	_
Monte Flavio         339         160         32         (1)         651         1,538           Montorio Romano         208         17         102         41         415         643           Percile         132         (3)         23         87         (1)         439         211           Pisoniano         101         6         117         31         286         185           Ponza di Arcinazzo         431         9         111         21         1,830         585           Riofreddo         68         16         85         62         1,743         45           Rocca Garterano         242         108         156         1,602         633           Rocca Gicvane         224         108         156         1,602         633           Rocca Giovane         106         30         38         (1)         222         188           Rocca Giovane         263         205         92         (1)         3,665         263           Rocca Priora         263         205         92         (1)         3,665         263           Rocea S. Stefano (ora Villa)         243         56         92         392	1
Montorio Romano       208       3       17       102       41       415       643         Percile       132       (3)       23       87       (1)       439       211         Pisoniano       101       6       117       31       286       185         Ponza di Arcinazzo       431       9       111       21       1,830       585         Riofreddo       68       16       85       62       1,743       45         Rocca di Cave       82       108       156       1,602       633         Rocca di Cave       82       3       24       13       567       101         Rocca di Papa       12       191       120       >       65         Rocca Giovane       106       30       38       (1)       222       188         Rocca Friora       263       205       92       (1)       3,695       263         Roca S. Stefano (ora Villa)       243       56       92       392       185         Roiate       98       3       51       8       793       182         Roviano       60       59       67       (1)       638       8	
Percile	
Pisoniano	
Ponza di Arcinazzo       431       *       9       111       21       1,830       585         Riofreddo       68       *       16       85       62       1,743       45         Rocca Canterano       242       *       108       156       *       1,602       633         Rocca di Cave       82       *       3       24       13       567       101         Rocca di Papa       12       *       191       120       *       65         Rocca Giovane       106       *       30       38       (1)       222       188         Rocca Giovane       106       *       30       38       (1)       222       188         Rocca Giovane       106       *       30       38       (1)       222       188         Rocca S. Stefano (ora Villa)       243       *       56       92       *       392       185         Roiate       .       98       *       3       51       8       793       182         Roviano       .       60       *       59       67       (1)       638       *         Sarcinesco       .       48 <td< td=""><td>1</td></td<>	1
Rocca Canterano       242       108       156       1,602       633         Rocca di Cave       82       3       24       13       567       101         Rocca di Papa       12       191       120       *       65         Rocca Giovane       106       30       38       (1)       222       188         Rocca Priora       263       205       92       (1)       3,695       263         Rocca S. Stefano (ora Villa)       243       56       92       392       185         Roiate       98       3       51       8       793       182         Roviano       60       59       67       (1)       638       *         Sambuci       104       16       6       3       89       *         S. Polo dei Cavalieri       736       213       134       132       1,689       1,509         Saracinesco       48       1       88       26       1,050       *         S. Vito       *       8       103       86       209       58         Scarpa       157       6       57       3,003       232         Valle Pietra       14 </td <td>_</td>	_
Rocca di Cave.       82       *       3       24       13       567       101         Rocca di Papa.       12       *       191       120       *       65         Rocca Giovane.       106       *       30       38       (1)       222       188         Rocca Priora       263       *       205       92       (1)       3,695       263         Rocca S. Stefano (ora Villa)       243       *       56       92       *       392       185         Roca S. Stefano (ora Villa)       243       *       56       92       *       392       185         Roiate       98       3       51       8       793       182         Roviano       60       *       59       67       (1)       638       *         Sambuci       104       *       16       6       3       89       *         S. Polo dei Cavalieri       736       *       213       134       132       1,689       1,509         Saracinesco       48       *       1       88       26       1,050       *         S. Vito       *       *       8       103       86	ļ
Rocca di Papa.       12       * 191       120       * 222       188         Rocca Giovane.       106       * 30       38       (1)       222       188         Rocca Priora       263       * 205       92       (1)       3,695       263         Rocca S. Stefano (ora Villa)       243       * 56       92       * 392       185         Roiate       98       3       51       8       793       182         Roviano       60       59       67       (1)       638       *         Sambuci       104       16       6       3       89       *         S. Polo dei Cavalieri       736       213       134       132       1,689       1,509         Saracinesco       48       1       88       26       1,050       *         S. Vito       *       8       103       86       209       58         Scarpa.       157       6       57       3,003       232         Subiaco       4       1       22       11       422       225         Valle Pietra       184       9       63       14       1,097       *         Vivaro Roma	I 1
Rocca Giovane.       106       30       38       (1)       222       188         Rocca Priora       263       205       92       (1)       3,695       263         Rocca S. Stefano (ora Villa)       243       56       92       392       185         Roiate       98       3       51       8       793       182         Roviano       60       59       67       (1)       638       >         Sambuci       104       16       6       3       89       >         S. Polo dei Cavalieri       736       213       134       132       1,689       1,509         Saracinesco       48       1       88       26       1,050       >         S. Vito       8       103       86       209       58         Scarpa       157       6       57       3,003       232         Subiaco       4       1       22       11       422       225         Valle Pietra       184       9       63       14       1,097       >         Vivaro Romano       138       34       89       (1)       700       105         Zona del colle	
Rocca Priora       263       205       92       (1)       3,695       263         Rocca S. Stefano (ora Villa)       243       56       92       392       185         Roiate       98       3       51       8       793       182         Roviano       60       59       67       (1)       638       >         Sambuci       104       16       6       3       89       >         S. Polo dei Cavalieri       736       213       134       132       1,689       1,509         Saracinesco       48       1       88       26       1,050       >         S. Vito       8       103       86       209       58         Scarpa       157       6       57       3,003       232         Subiaco       4       1       22       11       422       225         Valle Pietra       184       9       63       14       1,097       >         Vivaro Romano       138       34       89       (1)       700       105         Zona del colle       362       2,367       3,306       918       54,356       12,478	
Rocas S. Stefano (ora Villa)       243       *       56       92       *       392       185         Roiate       .	1
Roviano       60       *       59       67       (1)       638       *         Sambuci       104       *       16       6       3       89       *         S. Polo dei Cavalieri       736       *       213       134       132       1,689       1,509         Saracinesco       48       1       88       26       1,050       *         S. Vito       *       8       103       86       209       58         Scarpa       157       *       6       57       *       3,003       232         Subiaco       4       1       22       11       422       225         Valle Pietra       184       9       63       14       1,097       *         Vallinfreda       174       14       75       62       1,859       59         Vivaro Romano       138       34       89       (1)       700       105         Zona del monte       5,682       2,367       3,306       918       54,356       12,478	1
Sambuci	
S. Polo dei Cavalieri	
Saracinesco	1
Scarpa	ī
Subiaco  <	1
Valle Pietra	
Vallinfreda	
Vivaro Romano	
Zona del monte 5,682 » 2,367 3,306 918 54,356 12,478  Zona del colle.  Albano Laziale 50 » 258 366 (1) » 95	
Zone del colle.	3,0
Albano Laziale 50 % 958 366 (1) % 95	ن,ن -
Albano Laziale	
Angerillano Cohogio   455  .   100  101  45  10.005  0.45	>
Anguillara Sabazia	
Ariccia	1

<sup>(1)</sup> I muli sono compresi nel numero dei cavalli. — (2) Nel numero delle pecore, capre e suini non vi sono compresi i poppanti. — (3) I bufali sono compresi nel numero dei bovini.

COMUNI				Equini		0 v	ini	
per Zona e Circondario	Bovini	Bufalini	Cavalli	Asini	Muli	Pecore	Capre	Suini
Campagnano	<b>43</b> 8 510	(3)	309 168	176 <b>»</b>	<b>&gt;</b>	97 <b>5,</b> 168	196 357	
Castel Gandolfo	43	»	56	90	-	47	(2)	30
Castel Madama	353	*	46	112		1,904		
Castelnuovo di Porto	497	(3)	256	114		4,667	470	
Cave	6 92	<b>*</b>	47 102	166 87	24	6,133	25 140	1
Civitella San Paolo	133	»	42	89	7	420	234	
Colonna	4	<b>»</b>	23	17	10		. 3	
Fiano Romano	241 52	»	135	75 44	53	8,262 314	450	<b>»</b> 9
Filacciano	296	>	172	94	» 51	10,172	» 1,166	
Frascati	170	»	258	215	60	1,680	89	
Gallicano nel Lazio	121	»	57	85	30	<b>3</b> ,180	241	11
Genazzano	80 163	<b>»</b>	96	206	41	1,055	86	417
Genzano	103 45	<b>»</b>	102 106	341 47	65 11	500 76	15 6	
Leprignano	404	•	» ·	84	<b>»</b> **	83	122	12
Manziana	107	>	55	4	*	2,050		45
Marino	25	*	200	296	. 81	136	203	15
Mazzano Romano	84 290	*	69 69	44 87	<b>»</b>	» 1,730	» 191	5 24
Monte Libretti	219	<b>»</b>	213	78	48	2,279	444	66.
Monte Porzio Catone	22	>	114	35	21	300	40	<b>&gt;</b> 00
Monterosi	155	<b>»</b>	57	44	*	1,304	261	64
Monte Rotondo	126 582	•	139 343	239 389	» 66	12 5.271	<b>2</b> 0	26 39
Moricone	243	»	165	78	(1)	2,362	1,016	190
Morlupo	113	»	114	83	12	1,016	89	<b>√</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nazzano	28	10	49	44	(1)	109	(2)	31
Nemi	2 194	•	56 49	39 117	(1) (1)	» 793	53	62
Nerola	752	<b>»</b>	402	75	17	793 738	272 274	118
Olevano Romano	186	<b>D</b>	29	144	75	847	742	309
Oriolo Romano	160	»	55	74	3	3,579	201	>
Palestrina	354	<b>»</b>	183 355	340 266	109	1,302	1,101	316
Palombara Sabina	455 289	*	72	154	- 8	» 372	422 93	» 139
Ponzano Romano.	193	•	84	46	(1)	500	461	8
Porto d'Anzio	32	»	167	51	32	1,951	289	6
Riano	299 97	(3)	35 67	39 89	12	1,750 1,178	476	18 128
Rignano Flaminio	22,332	1,360	7,298	1,377	1,538	515,600	101 9,838	649
S. Gregorio da Sassola	274	»	124	96	(1)	1,025	411	83
S. Angelo in Capoccia	465	»	122	114	31	1,160	180	32
S. Oreste	555	<b>»</b>	196	160	19	296 3,003	1,093	87 95
Scrofano	215 618	. *	172 297	40	33 28	16,755	» 943	25 2
Torrita	42	~	22	35	(1)	2	» »	44
Trevignano	307	>	60	61	15	3,139	260	40
Vicovaro	138 234	»	34 171	89 125	(1)	700 2,700	105 209	76
Zagarolo	234	•		160		2,700	209	<u> </u>
Totale del colle	34,844	1,370	14,322	7,868	2,773	594,378	20,470	4,104
ld. del monte	5,682	<b>»</b>	2,367	3,306	918	54,356	12,478	3,037
Totale del circondario	40,526	1,370	16,689	11,174	3,691	648,734	32,948	7,141
Totale del olicolidatio	10,020		10,000		0,001			

<sup>(1)</sup> I muli sono compresi nel numero dei cavalli. — (2) Le capre sono comprese nel numero delle pecore. — (3) I bufali sono compresi nel numero dei bovini.

COMUNI	Bovini	Bufalini		Equini		Οvi	ni	Suini
per Zona e Circondario	DOVIM		Cavalli	Asini	Muli	Pecore	Capre	Sulai
Circondario di Viterbo.	-			,				
Zona del monte.						l		
Acquapendente	1,000 84 100 <b>4</b> 44	(1) ** 2	138 20 7 57	396 120 214 117	4 (2) *	7,934 3,261 3,167 3,854	1,765 132 157 165	1,784 208 87 370
Totale zona del monte	1,628	2	222	847	4	18,216	2,219	2,419
Zona del colle.				ļ				
Arlena di Castro. Bagnaja Bagnorea Barbarano Romano Bassanello Bassano in Teverina Bassano di Sutri Bieda Bolsena Bomarzo Calcata Canepina Canino Capodimonte Capranica di Sutri Caprarola Carbognano Castel Cellesi Castel Sant' Elia Castiglione in Teverina Celleno Cellere Civitella d'Agliano Civita Castellana Corchiano Fabbrica di Roma Farnese Gallese Gradoli Graffignano Grotte di San Lorenzo Grotte Santo Stefano Ischia di Castro Lubriano Marta Montefiascone Nepi Piansano Roccalvecce Ronciglione San Giovanni di Bieda San Lorenzo Nuovo.	346 22 480 468 138 63 179 582 235 64 97 4 1,345 359 233 373 300 8 181 269 119 321 355 612 99 198 899 143 122 71 131 76 1,284 146 7 342 631 199 146 > 92	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	87 50 60 117 23 > 57 219 48 38 48 714 114 136 > 24 > 59 27 20 84 29 318 > 81 248 55 22 29 318 > 11 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	94 151 319 133 132 188 228 209 214 57 166 139 161 178 255 187 139 61 129 118 150 160 282 94 273 71 146 85 362 135 101 124 833 142 240 84 328 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	(2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (3) 4 5 35 35 35 35 35 35 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	4,449 168 4,677 3,363 1,596 1,491 2,249 2,983 2,779 2,590 1,189 2,413 15,935 4,214 2,384 3,736 840 1,500 1,664 1,804 5,434 2,532 5,783 1,224 1,541 6,494 2,137 1,663 1,279 3,104 1,384 13,662 1,121 8,582 4,700 953  452 1,055	268  ** 617 445 803 135 421 642 387 591 261 206 588 126 588 126 513 362 1,195 644 ** 1,298 584 350 375 50 435 1,684 109 ** 462 699 97 107 ** 444 15	9 89 1,028 238 187 215 215 214 497 242 128 109 43 260 487 517 653 784 83 100 420 245 1,228 183 189 564 316 62 2,201 507 772 772 772 772 773 772 773 774 775 775 775 775 775 775 775 775 775

<sup>(</sup>i) I bufali sono compresi nel numero dei bovini. — (2) I muli sono compresi nel numero dei cavalli.

COMUNI				Equiní		0 🔻	ini	,
per Zona e Circondario	Bovini	Bufalini	Cavalli	Asini	Muli	Pecore	Сарие	Suini
San Martino al Cimino. San Michele in Teverina. Soriano Stabbia (ora Faleria) Sutri Tessenano Toscanella Vallerano Valentano Vetralla Vejano Vignanello Viterbo Vitorchiano.	20 9 203 269 630 229 2,251 17 364 472 770 54 2,115	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	68 4 ** 104 220 122 775 19 91 43 122 33 704 12	133 45 252 112 134 48 261 113 253 ** 124 2-0 926 139	(2) * 8 (2) 5 105 * 19 * (2) 84	117 409 2.473 2,393 2,570 2,048 28,000 544 6,749 3,881 2,957 523 29,838 2,237	» 34 110 492 284 455 1,415 23 182 » 262 127 1,799	97 101 612 485 264 194 81 127 102 1,015 183 188 1,700
Zona del colle	16,858	123	5,975	9,748	421	214,336	21,006	19,287
Zona del piano.	439	<b>»</b>	138	287	*	4,533	1,012	726
Zona del piano Id. del monte Id. del colle	439 1,628 16,858	<b>»</b>	138 222 5,975	847	4	4,533 18,216 214,336	2,219	2,449
Totale del circondario	18,925	*	6,335	10,882	425	237,085	24,237	22,462
Circondario di Frosinone			•			•		
Zona del monte.  Acuto	88 274 129 123 67 160 344 130 76 297 72 405 292 100	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	51 90 14 140 16 132 3 25 197 9 95 48	79 40 141 ** 139 82 105 111 86 87 301 108	(2) (2) (2) (2) (2) ** 51 4 12 3 57 61	10,500 2,125 4,454 1,591 1,090 2,164 1,834 1,198 6,501 2,198	599 763 1,800 49 1,092 236 165 114 1,861 105 1,630 2,064 463	139 54 * 60 * 90 142 18 55 61 63 488 55
Zona del colle.  Alatri	710 355 133	32	127 179 8	733	3 79	5,318	155	478

<sup>(1)</sup> I bufali sono compresi nel numero dei bovini. — (2) I muli sono compresi nel numero dei cavalli.

COMUNI	Bovini	Bufalini		Equini		0 v	ini	Suini
per Zona e Circondario			Cavalli	Asinl	Muli	Pecore	Capre	
Circondario di Viterbo. ——	-			,			-	
Zona del monte.	1.000	(1)	100	000		<b>7.</b> 934	1 70	1.704
Acquapendente	1,000 84 100 444	(1) » » 2	138 20 7 57	396 120 214 117	4 (2) *	3,261 3,167 3,854	1,765 132 157 165	1,784 208 87 370
Totale zona del monte	1,628	2	222	847	4	18,216	2,219	2,449
Zona del colle.								
Arlena di Castro Bagnaja Bagnorea Barbarano Romano Bassanello Bassano in Teverina Bassano di Sutri Bieda Bolsena Bomarzo Calcata Canepina Canino Capodimonte Capranica di Sutri Caprarola Carbognano Castel Cellesi Castel Sant' Elia Castel Sant' Elia Costiglione in Teverina Cellere Civitella d'Agliano Civita Castellana Corchiano Fabbrica di Roma Farnese Gallese Gradoli Graffignano Grotte di San Lorenzo Grotte Santo Stefano Ischia di Castro Lubriano Marta Montefiascone Nepi Piansano Roccalvecce Ronciglione San Giovanni di Bieda San Lorenzo Nuovo.	346 22 480 468 138 633 179 582 235 64 97 4 1,345 359 233 373 30 8 181 269 119 321 355 612 99 198 899 143 122 71 131 76 1,284 631 199 16  92 12	**************************************	87, 500 600 117, 233	94 151 319 133 132 188  ** 228 209 214 57 166 139 161 178 255 187 139 61 129 118 150 160 282 94  ** 273 71 146 85 362 135  ** 101 124 833 142 240 84 328 60  **	(2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (3) 4 (5) 35 (2) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 5 (3) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 4 (6) 3 (7) 3 (8) 3 (8) 3 (9) 3 (9) 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4	4,449 168 4,677 3,363 1,596 1,491 2,249 2,983 2,779 2,599 1,189 2,413 15,935 4,214 2,384 3,736 840 1,664 1,804 5,434 2,532 5,783 1,234 1,541 6,494 2,137 1,663 1,279 3,104 1,384 13,662 1,121 35 4,371 8,582 4,700 953 3 452 1,055	268	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

<sup>(</sup>i) I bufali sono compresi nel numero dei bovini. — (2) I muli sono compresi nel numero dei cavalli.

COMUNI				Equini		0 7	ini	,
per Zona e Circondario	Bovini	Bufalini	Cavalli	Asini	Muli	Pecore	Сарве	Suini
San Martino al Cimino. San Michele in Teverina. Soriano Stabbia (ora Faleria) Sutri Tessenano Toscanella Vallerano Valentano Vetralla Vejano Vignanello Viterbo Vitorchiano	20 9 203 269 630 229 2,251 17 364 472 770 54 2,115	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	68 4 220 122 775 19 91 43 122 33 704	133 45 252 112 134 48 261 113 253 3 124 2-0 926 139	* 8 (2) 5 105 * 19 * (2) 84	544	» 34 110 492 284 455 1,415 23 182 » 262 127 1,799 12	97 101 612 485, 264 194 81 127 102 1,015 183 188 1,700
Zona del colle	16,858	123	5,975	9,748	421	214,336	21,006	19,287
Zona del piano.	-							
Orte	439	<b>»</b>	138	287	<b>»</b>	4,533	1,012	726
Zona del piano	439 1,628 16,858	>	138 222 5,975	287 847 9,748	4	4,533 18,216 214,336	1,012 2,219 21,006	2,449
Totale del circondario	18,925	*	6,335	10,882	425	237,085	24,237	22,462
Circondario di Frosinone			•					
Zona del monte.				,				
Acuto	88 274 129 123 67 160 344 130 76 297 72 405 292 100 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	51 90 14 140 16 132 3 43 25 197 9 95 48	111 86 87 301 108	(2) (2) (2) (2) (2) ** 51 4 12 3 57 61	10,500 2,125 4,454 1,591 1,090 * 2,164 1,834 1,198 6,501 2,198	1,800 49 1,092 236 165 114 1,861 105 1,630 2,064 463	139 54 * 60 * 90 142 18 55 61 63 488
Zona del colle.		<u> </u> 						
Alatri	710 355 133	`32	127 179 8	733	79	5,318	155	478

<sup>(1)</sup> I busali sono compresi nel numero dei bovini. — (2) I muli sono compresi nel numero dei cavalli.

COMUNI				Equini		0 •	ini	
per Zona e Circondario	Bovini	Bufalini	Cavalli	Asini	Mali	Pecore	Capre	Suini
Bauco	419 378 383 568 118 501 514 438 459 194 225 459 227 550 326 284 90 410 161 556 135 461	28 (1) > 7	64 52 36 52 78 58 114 78 44 57 33 21 68 45 157 46 65 14 231	131 75 83 71 181 189 122 198 137 119 121	10 17 5 11 51 60 5 37 16 14 20 22 17 2 (2)	3,877 1,830 784 2,788 848 694 1,157 1,688 449 1,300 543 1,305 1,886 2,384 5,755 573 429 450	753 1,102 227 203 3,645 107 845 1,184 41 9 71 9119 63 1,296 114 1,359 1,608 2,068 418 1,387 8 1,292	500 244 342 64 526 104 29 121 277 174 189 313 109 160 134 48 397 163 42
Torrice	341 243	19	51 56		***************************************	849 392	185	
Zona del colle	9,782	527	1,944	4,862	473	47,277	19,369	<b>5,98</b> 3
Zona del piano. Piperno	1,059	148	746	*	*	5,676	2,332	<b>5</b> 01
Zona del piano Id. del monte Id. del colle	1,059 2,557 9,782	*	746 860 1,944	» 1,579 4,862	» 344 473	5,676 39,785	2,332 11,064	501 1,294 5,933
Totale del circondario	13,398	675	3,550	6,441	817	92,738	32,765	<b>7,77</b> 8
Circondario di Velletri Zona del monte.						,		
Carpineto Romano	779 308 184 684	» » »	161 162 <b>»</b> 249	52 90	41 8 * 143	1,484 528 667 1,356	528 <b>433</b>	443 142 175 1,173
Zona del monte	1,955	. >	552	524	192	4,035	5,870	1,933
Zona del colle.								
Bassiano	232 343 41	» »	149 274 10	26 283 34	36	1,011 7,546 120	1,547 938 13	206 316 92

<sup>. (1)</sup> I bufali sono compresi nel numere dei buoi. — (2) I muli sono compresi nel numero dei cavalli.

COMUNI per Zona e Circondario	Bovini	Bufalini	Cavalli	B q u i n i	Muli	O v	ini Capre	Suini
Lugnano Labicano (ora Labico) Monfortino (ora Artena). Montelanico. Norma San Felice Circeo Valmontone Velletri	380 250 114 641 189 357 492	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	208 53 115 240 57 100 538	<b>»</b>	52 (2) 3 45	2,628 772 1,198 435	586 435 1,494 191 660	303 372 151 59 199
Zona del colle	3,039	>	1,744	1,227	319	29,833	7,149	1,974
Zona del piano.  Cisterna	766 2,212 4,530 3,441 10,949 1,955 3,039 15,943	» »	335 1,099 1,422 2,120 4,976 552 1,744 7,272	48 139	(2) 53 53 192 319		255 1,200 7,082 9,205 5,870 7,149	293 735 3,569 5,245 1,933 1,974
Circondario di Civitavecchia  Jona del colle.  Allumiere	1,674 2,077 1,282 3,207 1,859 523 2,649	(1) >	598 684 1,083 357 137 1,244 4,103	229 146 114 295 67 72 262 1,185	159 199 276 105 52 (2) 791	2,455 20,223 14,175 34,918 12,101 4,339 13,583	- 543 1,406 577 1,804 115 379 2,055 	166 211 47 223 21 210 878

<sup>(1)</sup> I bufali sono compresi nel numero dei bovini. — (2) I muli sono compresi nel numero dei cavalli.

ZONE	Bovini Bufalini			Equini		O v i	ni la	
divise per Circondari	Bovini	Bufalini	Cavalli	Asini	Muli	Pecore	Capre	Suini
]	Riepilog	o della	provinci	a di Ro	ma.			
Roma	5,682 1,628 2,557 1,955		2,367 222 860 552	3,306 847 1,579 524	918 4 344 192 »	54,356 18,216 39,785 4,035	12,478 2,219 11,064 5,870	3,037 2,449 1,294 1,933
Totale	11,822	2	4,001	6,256	1,458	116,392	31,631	<b>8,7</b> 13
Roma	34,844 16,858 9,782 3,039 13,271	1,370 123 527 *	14,322 5,975 1,944 1,744 4,103	7,868 9,748 4,862 1,227 1,185	2,773 421 473 319 791	594,378 214,336 47,277 29,833 101,794	20,470 21,006 19,369 7,149 6,879	<b>4,</b> 104 <b>19,2</b> 87 <b>5,</b> 983 <b>1,</b> 974
Totale	77,794	2,020	28,088	24,890	4,777	987,618	74,873	<b>32,</b> 220
Roma	* 439 1,059 10,949 *	148	138 746 4,976	287 252	» » » 53	** 4,533 5,676 29,371 **	» 1,012 2,332 9,205 »	> 726 50 <b>5,</b> 24 >
Tetale	12,447	1,009	5,860	539	53	39,580	12,549	6,74
Totale generale della provincia	102,063	3,031	37,949	31,685	6,288	1,143,590	119,053	47,41
R	iepilogo	della p	rovincia	di Gra	esseto.			-
Monte	<b>3,</b> 889	<b>»</b>	1,459	2,7	28	44,675	8,793	2,05
Colle	12,522	102	<b>4,34</b> 2	4,2	83	99,984	18,675	<b>3,</b> 20
Piano	7,539	<b>»</b>	3,799	5	20	49,305	5,267	54
Totale generale della provincia	23,950	102	9,600	7,5	31	193,964	32,735	5,80

## ERRATA-CORRIGE.

Per errore incorso nell'impaginazione, i dati riportati alla pagina 511, i quali rappresentano il bestiame esistente nei diversi comuni del Circondario di Grosseto, devono far seguito alla pagina 509 e precedere i riepiloghi per provincia attualmente riprodotti alla pag. 510.

Num. d'ordine	COMUNI	Bovi	· Cavalli	Asini e Muli	Pecore	Capre	Maiali	Bufali
1 2 3 4 5 6	Castel del Piano	503 253 891 501 1,121 621 3,889	181 110 264 157 444 303	345 417 429 372 639 526 2,728	6,980 3,042 9,898 3,991 11,760 9,004 44,675	859 503 1,308 1,484 2,333 2,306	99 107 1,027 193 585 43 2,054	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Gavorrano Giglio (Isola) Magliano Manciano Massa Marittima Monte Argentario Pitigliano Roccastrada Scansano Sorano	1,718 1,239	431 463 4 402 701 1,065 114 99 440 533 90	336 313 276 168 288 585 326 412 582 609 388	9,233 9,692 118 13,363 12,150 11,823 559 6,892 10,431 16,288 9,435	1,312 2,482 121 1,157 1,535 4,242 363 751 3,325 3,101 286	825 94 1 31 77 1,276 * 189 406 34 268	30 30 3 2 3 66 1
18 19 20	g Grosseto	1,021 3,514 3,004 7,539	308 2,467 1,024 3,799	212 184 124 520	6,684 21,898 20,723 49,305	2,658 675 1,934 5,267	3,201 379 166 > 545	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Totale della Provincia .	23,950	9,600	7,531	193,964	32,735	5,800	<b>»</b>

## Specchio statistico dei progetti e dei lavori fatti dal 1870 a tutto il 1881.

Allegato XI.	<del>                                      </del>	<del> </del>	
Indicazione delle località bonificabili	Designazione delle opere	Importo dei Progetti	Importo dei lavori fatti
	Provincia di Roma.	·	
Stagno e paludi di Ostia Contrade basse di Porto, Camposalino e Maccarese	id.  Esercizio delle idrovore durante i lavori .  Abbassamento e protrazione del canale emissario.  Sistemazione della fossa emissaria	1,270,000 — 1,845,000 — 267,000 — 189,300 — 48,600 — 49,000 — 16,400 — 13,000 — 64,500 — 237,200 —	Agroromand
circoscrizione del territorio comunale di Roma, in cifra tonda equivalente a circa il 12° dell'intera superficie. Paludi Pontine	Opere diverse enunciate in un progetto sommario di massima	» 116.334 40	1 <b>,396,</b> 012 75
	Provincia di Grosseto.		
Padule di Piombino	Sistemazione del canale diversivo a sinistra del Fiume Cornia	43,206 —	43,206 —
	Rialzamento e ringrosso degli argini a recinto del padule sotto colmata	13,608 —	13,608 —
	Compimento dello scolo di Montegencoli nel risa- nato padule di Campo all'Olmo.	8,670 —	8,670 <b>—</b>
	Escavazione d'un nuovo canale diversivo del flume Cornia.	18,534 —	18,534 –
Padule di Scarlino	Lavoro di ordinario mantenimento e di ripara- zioni delle opere eseguite. Per ogni anno.	29,500 —	<b>354</b> ,000 (a)
-addie di Scarinio	Costruzione del primo tronco del nuovo alveo del flume Pecora colmatore del padule Deviazione dal ricinto di colmata del fosso di	88,213 —	88,213 -
•	scolo dei terreni risanati	5,530	5,530 -
	Pecora	24,100 —	24,100 -
	Scarlino a destra e sinistra della strada da Follonica a Castiglione della Pescaia	18,500 —	18,500 -
	Sistemazione d'un tratto delle golene e delle ar- ginature del flume Pecora.	10,000 —	10,000 -
	Costruzione d'un nuovo scaricatore sulla destra del canale Allacciante per condurre le acque		•
	torbide nel padule. Lavori di ordinario mantenimento e di ripara-	12,460 —	<b>≫</b> (a):
aduli di Grosseto la destra	zioni delle opere eseguite. Per un anno	<b>24,</b> 000 —	288,000 —
dell'Ombrone	Sistemazione d'un tronco del 1º canale Diversivo d'Ombrone dalla ferrovia al Ponte nuovo Armatura delle luci del ponte Tura, ed impiego di blocchi artificiali alla Pescaia di Poggio	141,275 —	141,275 —
	Cavallo	26,667 —	26,667 -

Indicazione delle località bonificabili	Designazione delle opere	Importo dei Progetti	Importo dei lavori fatti
Padule di Grosseto a destra dell'Ombrone.	Nuova sfociatura di Poggioforte per condurre le acque del 1º canale diversivo d'Ombrone nelle		
den ombrone.	bassure del Raspollino e della Barbaruta Costruzione del nuovo argine di recinto delle	201,535 —	201,535 —
	colmate di Barbaruta e del Raspollino Nuova inalveazione dei fossi Molla e Collettore	129,762 —	129,762 —
	degli Acquisti	153,630 —	153,630 —
	e della Badiola	157,597 —	157,597 —
	tapaglia e Janaro	82,749 —	82,749 —
<u> </u>  -	ponte Tura	70,496 —	70,496 —
	Bruna	40,020 —	40,020 —
,	dall'incile al Ponte Tura	29,522 —	29,522 —
,	menes e la Badiola	42,000 — 30,000 —	42,000 — 30,000 —
	passare i fossi Molla e Collettore sotto la sfo- ciatura di Poggioforte	93,188 —	93,188 —
	acque provenienti dalle colmate di Barbaruta e del Raspollino	58,000 — 40,000 —	58,000 — 40,000 —
	nati a destra del 1º canale diversivo d'Om- brone	48,443 —	48,443 —
	Escavazione d'una cunetta per l'andamento de- finitivo dei flumi Bruna e Sorata Ricostruzione della Pescaia di Poggio Cavallo . Inalveazione del fosso Montalcino nella botte omo-	19,769 — 761,147 —	19,769 — 761,147 —
	nima con sbocco al Collettore	37,000 —	37,000 —
	Squadra alta, della Squadra bassa e delle Strillaie	99,000 —	99,000 —
	del Padule, e prosecuzione dei fossi Molla e Collettore dalle bocchette Ximenes alla flu- mana di Castiglione della Pescaia. Nuova inalveazione del flume Bruna tra il Guado	72,900 —	72,900 —
	le Tanaglie e l'argine delle Pietre Bianche sopra la nuova botte di Montalcino Riordinamento dei ponti di legname alle vie di	29,000 —	29,000 —
	Padule e della Badiola sui fossi Molla e Col- lettore	15,880 —	15,880 —
	l'argine destro e del diaframma ed escavo del fondo dei fossi Molla e Collettore	81,400 —	81,400 —
·	Espurgo del fosso maestro e dei canali secon- dari del padule di Rincigliano	8,640 —	8,640 —
	Consolidamento e riempimento d'un gorgo al piede del puntone spalla della Pescaia di Poggio Cavallo	6,000 —	6,000 —
	brone dal ponte nuovo all'argine del Ter- mine X	240,000 —	240,000 —
	Sistemazione della cassa di colmata di Barbaruta e Raspollino	11,500 —	11,500 —
<b>85</b>	l	i	ii

Indicazione delle località bonificabili	.  Designazione delle opere	Importo dei Frogetti	Importo dei lavori fatti
Paduli di Grosseto a destra dell'Ombrone	Sistemazione dei fossi Molla e Collettore fra la via della Badiola e le bocchette Ximenes Scavo del fondo del 1º canale diversivo d'Ombrone dal ponte Tura al ponte Nuovo Deviazione provvisoria del fosso Montalcino nella cassa di colmata del Raspollino	125,000 — 50,000 — 3,700 —	125,000 — 50,000 — 3,700 —
Lago di Orbetello	Riattamento dei ponti in legname alle vie di Padule e della Badiola.  Lavori di ordinario mantenimento e di riparazione delle opere eseguite. Per ogni anno.  Opere di risanamento del lago Orbetello  Essiccamento del padule di S. Donato  Mantenimento ordinario ed espurgo delle gronde del lago. Per ogni anno	73,430 — 62,000 — 430,000 — 8,800 — 5,000 —	744,000 (a) 744,000 —

## PROSPETTO RIASSUNTIVO

DEI PREZZI DESUNTI DAI I ISTINI UFFICIALI DELLA PIAZZA DI ROMA NEL DECENNIO 1872-81

## Prospetto riassuntivo dei prezzi desunti dai la

,	Allegate XII.							
	ANNO	da strame i	Bovi e vacche nazionali da strame senza dazio Miriagrammi		he nazionali enza dazio — rammi	Vitelli d senza' — • Miriag	Vitelli car par .  Senza 'ar s  Mina	
		Minimo Massimo		Minimo	Massimo	Minimo Massimo		Minimo
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire :
	1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881	9 60 12 61 12 50 12 * 12 * 13 50 12 * 12 * 12 *	19 16 20 * 19 50 17 * 16 50 15 * 16 50 15 75 16 50 15 *	9 60 12 61 12 50 11 ** 10 50 11 ** 10 50 12 ** 12 **	17 70 19 50 18 50 15 50 13 50 13 50 13 50 14 25 13 50	18	18	11 05   16 81   15   *   11 25   11 25   13 50   15   *   13 50   13 50   15   *
	Media dei minimi e dei massimi	12 02	17 09	11 37	15 29	14 80	21 >	13 55
	Media generale	14	55	13	3 33	17	7 90	15 77

ANNO	Grano tenero provincia  — Quin	romana	Grano tenero se provincia — Ouin	romana	Granone prima d — Quin	qualità	Gran.b
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1872	32 »	38 70	28 57	35 48	20 07	30 >	19/25
1873	35 02	41 69	34 10	41 46	15 98	27 04	14
1874	25 80	48 27	24 88	34 »	14 34	40 36	15 h
1875	24 12	34 33	23 96	28 11	12 29	17 20	12 -
1876 1877	24 42 31 34	37 32 38 70	23 04 31 50	33 37   34 56	12 29 16 39	21 11 27 05	> ° 16 30
1878	27 20	36 40	25 30	35 50	17 25	29 >	16.4
1879	29 *	41 40	29 »	39 »	17 *	31 95	19
1880	25 35	37 78	23 »	35 50	17 >	30 »	» ·
1881	24 80	31 35	22 60	30 >	18 »	22 »	14 '
Media dei minimi e lei massimi	27 90	38 59	26 60	84 70	16 06	27 57	15 5
Media generale	33	25	30	65	21	81	

iali della piazza di Roma nel decennio 1872-81.

rati d <b>a stran</b> ienza <b>dazio</b> — firiagr <b>ammi</b>	16	senza	i da erba . dazio  grammi	Mai senza — Miriag	dazio _	Abbacchi di t senza — Miring:	dazio -	Capretti a tur senza e L'ur	lazio
o Mas	simo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
1.	ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
> 75 > > > > > > 50	14 01 15 » 16 50 16 50 15 50 15 » 15 » 16 50 15 »	9 29 10 05 >>	14	6 50 8 85 9 * 9 29 8 70 8 40 5 90 6 20 9 * 9 75	14 16 14 20 14 16 15 04 14 01 14 31 13 27 15 > 16 20 15 >	6 37 6 63 7 50 6 75 5 55 6 30 6 30 6 60 5 50 6 75	10 » 14 16 8 26 8 25 7 50 7 50 9 » 9 % 7 80 9 50	8 » 10 » 6 50 6 50 7 » 8 » 10 » 8 50 8 50	10 x 10 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x
85	15 40	9 26	13 50	8 15	14 53	6 42	9 09	8 12	9 3

rima -	o compr <del>eso</del> qualità		io compreso qualità	Orzo n	ostrale	Lup	ini	Fava g	r088&
Quin	tale	Qui	ntale	Quin	ntale	Quin	tale	Quint	ale
10	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	 Lire	Lire	Lire	 Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
<del>i</del>			<u> </u>		Ì			i	
60	16 90	13 82	16 90	12 30	24 58	10 24	11 90	19 20	29 5
28	33 18	16 28	22 73	23 04	25 »	9 62	13 »	<b>»</b> »	*
58	36 87	23 85	27 04	22 50	25 »	13 »	17 25	28 50	28 5
56	24 58	17 20	22 15	15 98	24 20	<b>*</b> *	<b>»</b> »	20 »	28 5
20	24 58	16 59	22 12	16 12	20 »	11 »	11 >	<b>*</b> *	. *
40	25 81	18 43	24 58	16 »	20 »	15 »	15 >	19 50	, 22
<b>»</b>	20 90	15 97	19 60	33 »	33 »	10 *	12 25	21 >>	24 24
30	25 80 27 60	16 *	21 80	14 75 11 50	33 » 23 50	10 » 12 »	12 » 14 40	24 » 20 50	24 21 5
40 80	27 60 23 96	19 65 16 75	25 80 22 12	15 50 15 50	32 »	12 » 11 50	13 *	20 50	30
00	23 80	10 13	22 12	10 00	3£ "	11 00	10 2	20 00	o o
01	26 01	17 45	22 48	18 07	26 03	11 37	13 31	21 65	26
-	01	,	9 96	0.0	2 05	10	34	oo	81

	Favine :	nostrali	Fagiuoli gro	ssi nazionali	Fagiuolina	nazionale	Cec.
ANNO	Quin	tale	Quin	- itale	Quin	tale	رين دو <b>ي</b> درين وي
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo 1.
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881	15 16 16 30 26 63 22 12 16 * 16 30 19 65 19 * 18 25 18 *	19 25 21 71 27 45 26 63 22 12 21 30 26 * 27 * 29 * 22 50	30 95 33 * 52 * 34 * 33 * 33 * 37 50 38 * 36 * 39 *	36 85 51	25 50 24	28	29 50 35 > 30 > 36 > 36 > 36 > 36 > 37 > 33 > 33 > 33
Media dei minimi e dei massimi	18 74	24 30	36 65	49 18	26 35	84 05	S4 75
Media generale	21	52	42	91	90	20	<b>3</b> 8 03

ANNO	Carbone senza La bar	dazio -	Burro dell'a	-	Formaggio Quin	-	Formagg :
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minne
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881	50	75	250	380 50 345 * 360 * 420 * 420 * 420 * 420 * 345 * 380 *	177 * 180 * 195 * 195 * 165 * 150 * 180 * 210 * 180 *	210 » 180 » 255 » 270 » 255 » 270 » 210 » 255 » 255 »	177 > 165 > 295 > 195 - 210 - 165 - 150 -
Media dei minimi e dei massimi	72 16	80 91	281 50	387 05	182 50	241 50	189 5.
Media generale	76	53	934	27	212	10	21.

icchia p	orima qualità	Lentice	chia se	econda qua	lità	y	arr	icello			Fa	rro		Carbone	dolo	ce senza d	azio	>
Quin	- itale	1	Qui	— ntale		1	Qui	ntale			Qui	 ntale			La ba	 LITOREA		
imo	Massimo	Minis	mo	Massin	no	Minim	0	Mass	imo	Minim	10	Mass	imo	Minim	0	Mass	imo	_
re	Lire	Lir	•	Lire		Lire		Li	'e	Lire		Li	•	Lire		Lix		
3 90	36 85		<b>*</b> *	,	*	30	95	3	8 87	29	50	3	3 90		*	,	•	*
4 >	54 » 50 »			*	*	* 48	<b>*</b>	6	<b>*</b> *	* 45		5	<b>*</b> *	<b>&gt;</b>	*	ŀ		*
1 50	31 50		<b>*</b> *	<b>&gt;</b>	*	55	<i>*</i>	5		40 *	» »	, 8		>	» »	;	-	<b>*</b>
1 50	50 »			>	*	35	*	3	) »	32	*	3	2 >	50	*	50		<b>*</b>
) >	45 »			*	*	35	*	5		32	*	3		>	*			*
) »	60 » 60 »	34		34 40	» »	42 45	<b>*</b>	5 5		39 39	*	4		55	<b>*</b>	5:		<b>»</b>
3 %	60 »	39		36	*	97	50	5		45	»	4		*	*	, J		<i>"</i>
; »	44 »	32		36	*	37	50	4	3 50	33	*		7 50	*	*	x		*
09	49 14	33	35	36	50	40	66	5	04	36	81	4	1 55	52	50	52	2 50	0
44	11		34	87			45	35			39	18			52	50		

reco	_	Formaggi fres	sco _	Form di caciott	ta fresca	Ricotta d	tagione	Viterbo	aggio vecchio
Puint	Massimo Lire	Quin Minimo _  Lire	Massimo Lire	Minimo Lire	Massimo Lire	Quir Minimo Lire	Massimo Lire	Quir Minimo Lire	Massimo Lire
	175 » 166 » 210 » 215 » 206 » 170 » 165 » 166 » 180 »	88 50 91 45 120 ** 113 ** 97 50 90 ** 100 ** 97 50 105 **	118 50 112 50 180 ** 147 50 140 ** 110 ** 102 50 114 ** 112 50 110 **	117 75	117 75	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, -	78	113	דד	119	52	57	86	185	5 18

	Uova in	partita	Mandorl	e dolci	Pig	noli	Mist.
ANNO	Per c	ento	Quint	- tale	Quir	ntale	Q1, 11 .
-	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo III
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire ,
1872	» »	<b>»</b> »	132 75	177 »	<b>»</b> »	* *	75 »
1873 1874	» » » »	* * * *	135 » 150 »	150 » 165 »	» » » »	» » » »	90 » 75 »
1875	* *   * *	<b>*</b> * *	150 »	165 »	* * * 140 *	* * *   165 *	75 *
1876	<b>»</b> »	» »	150 »	165 »	140 »	140 »	65 >
1877	5 25	12 »	165 »	240 »	140 »	140 »	65 →
1878	5 25	12 »	165 »	240 »	140 >	140 »	» »
1879 1880	5 25   5 75	12 » 11 »	180 » 210 »	240 » 240 »	140 » 145_ »	150 » 170 »	105 • 105 »
1881	5 25	11 » 10 »	210 <b>»</b> 180 <b>»</b>	210 ×	170 »	170 × 180 ×	105 >
	0 20	,	100 %	210 "	2.0 %	100 %	i
Media dei minimi e dei massimi	5 35	11 40	161 78	199 20	145 »	155 »	81 11
Media generale	8	37	180	49	150	) . <b>»</b>	粉型

ANNO	Lana vi		Lana m lugu – Quin	lese	Lana ma filettir — Quin	nese -	lana . m c
,	Minimo.	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minuab
-	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881	516 25 526 25 457 25 510 91 ** 390 * 398 93 431 43 442 50 390 *	560 50 560 » 525 » 521 25 » » 405 » 401 93 431 43 442 50 390 »	*	* * * 527 31	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	427 75 3 8 300 87 8 9 8 7 8 7 8 7 8 7
Media dei minimi e dei massimi	451 42	470 84	396 67	466 46	<b>394</b> 06	401 56	395 🗈
Media generale	461	13	431	56	397	81	s.* `

	o in partita ori le porte	Fieno afi in cam		Fieno a in cam		Lana ma bastarda s		Lana ma sopravvi	
Quin	tale	Quin	tale	Quin	tale	Quin	tale	Quint	ale
nimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo .	Massimo
ire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
4 » 5 » 5 » 5 » 4 50 4 80 4 50 8 50 8 50 8 » 4 30	8 15 5 » 9 50 9 » 5 50 5 50 6 » 7 » 5 50 6 »	* * * 5 * 7 * 8 \$5 8 50 4 50 9 25 2 50 8 *	* * * * 50 5 50 6 50 6 50 8 50 5 *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	535 86 368 75 495 * 523 62 405 * 420 * 427 75 427 75 * *	570 50 560 » 517 50 531 50 412 50 420 » 427 75 429 60 » » » »	545 75 555 » 494 12 521 25 390 » 405 » 409 31 413 73 427 75 397 50	567 86 560 5 527 56 412 56 439 56 442 56 427 73 435 5
4 36	6 72	4 01	5 93	4 31	4 56	450 46	483 66	455 94	<b>475</b> 76
5	54	. 4	97	4	43	467	06	465	85

more	atricina tta		Lar	a m big	atricina ria			a m	atricina iese		bistosa liese	Lana b maggi	
Quin	tale			Quin	tale			Quin	tale	Qui	ntale	Quint	ale
•	Massim	0	Minimo	,	Massim	•	Minimo		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	Lire		Lire		Lire		Lire	_	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
* 75 * 50 * * 75   2 * *	300 265 280 *	50 50 > 50 > 50 25 >	> > > > > 295 > >	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	** 408 6 510	* * * 5 * *	501 50	383 50 383 50 383 50 384 50 384 50 381 37	* * * 497 81	* * * 355 * 345 * * * * * * * 390 * 265 50 265 50 295 *	383 50 345 3 345 3 390 3 272 87 280 25 295 3
9	292 338		» 295	*	295	*	975 415 7	*   /1	\$82 50 428 12	907 50 844 21	322 50 385 76	» » 319 33	* * 327 77

ANNO		a ma	•		La	na ag assor — Quin	_			na ag ordin — Ouin	-		Lar	ne ma
•	Minimo	Ī	Massim	10	Minim	<u> </u>	Massin	10	Minime	<del></del>	Massir	no	Minim	
	Lire	_	Lire		Lire		Lire		Lire	ļ	Lire		Lire	<u> </u>
1872	531	*	556	*	412	50	522	דד	*	*	*	*	368	75
1873		»	538	37	413	*	460	*			396		354	
1874	*	*	<b>&gt;</b>	*	375	*	375	»	<b>01</b> 0	·»	»	*	345	
1875	510	<b>»</b>	510	*	*	*	*	*	>	*	>	>	339	
1876	379 8	31	379	81	*	<b>»</b>	*	*	*	*	<b>*</b>	*	320	
1877	375	<b>»</b>	397	50	*	<b>»</b>	*	*	*	»	*	<b>»</b>	273	
1878	354	<b>»</b>	368	75	324	50	324	50	295	*	295	<b>»</b>	272	
1879	413	»	420	37	295	*	295	*	*	*	>	<b>»</b>	265	
1880	*	<b>»</b>	>	*	324	50	324	50	305	*	331	87		<b>&gt;</b> !
1881	360	<b>»</b>	375	*	*	*	*	*	*	».	. *		*	» '
Media dei minimi e lei massimi	417 8	35	443	23	<b>3</b> 57	41	383	62	316	25	341	20	317	12
Media generale		<b>43</b> 0	54			370	52			328	72			324

ANNO	Olio d'olivo se 	_	Olio di ser cru — Quin	do -	Olio di ser con — Quin	tto	Olio di set ity
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo
	 Lire	Lire	· Lire	 Lire	 Lire	 Lire	Lira
		1			2.16	20	1,113
1872	<b>&gt; 90</b>	1 10	120 »	130 »	<b>*</b> *	» »	<b>&gt;</b> >
1873	» 92	1 22	125 »	140 >	<b>*</b> *	<b>*</b> *	
1874	1 05	1 05	130 »	130 >	<b>*</b> *	<b>*</b> *	108 -
1875	» 87	» 97	112 » 112 »	130 » 115 »	<b>*</b> * *	<b>»</b> »	106 -
1876 1877	> 85 > 92	1 » 1 37	112 » 110 »	115 » 115 »	* * 120. *	* * 125 *	132
1878	» 92 » 92	1 30	* * *	* * *	115 *	125 >	95
1879	» 90	1 17	105 ×	110 ×	112 *	118 *	115
1880	1 05	î îi l	100 ×	113 »	118 »	120 *	106 >
1881	* *	* *	104 »	113 *	110 »	120 >	<b>&gt;</b>
Media dei minimi e dei massimi	» 93	1 15	114 22	121 77	115 *	121 60	110 33
Media generale	1	04	117	99	118	30	1:

Lane di	castrati	Lane di pe	elli secche	Zolfo di provincia —	i canale romana	Olio di olivo fi	no mangiabile	Olio di olivo p	-
Qui	ntale	Quin	tale	Qui	ntale	Lit	ro	Liti	ro .
ımo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
re	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
* * * 8 75 * * 9 25 * * * 5 * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	324 50 215	324 50 345 62 345 62 300 3 270 3 236 3 250 75	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 15	1 15  3 3  1 20  1 25  1 25  1 30  1 35  1 35  1 35  3 35	1	1 3 1 2 1 1 1 2 1 0 1 5 1 5 1 1 1 3
75	316 22	376 05	296 07	<b>»</b> »	<b>»</b> »	1 18	1 27	» 98	1 2
312	23	286	06	,	•	1	22	1 1	11

li An –	ne di coton nerica — ntale	•	C	_	ricino  ntale			_	'America _ ntale		86	DEA.	anche lisce scarto  00 pelli		sen	za	nere scarto - O pelli	
,	Massin	10	Minin	10	Massin	00	Minimo	,	Massim	•	Minime	0	Massim	0	Minimo		Massim	0
- 1			_										. <del>.</del>	1	. <del></del>			
[	Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire	
*	*	*	180		180	<b>»</b>	*	*	*	*	>	>	>	*	>	*	>	*
>	>	>	160		180	*	*	*	*	*	200	*	200	*	>	*	<b>*</b>	*
<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	* *	180		* 195	*	<b>*</b>	<b>&gt;</b>	*	*	) 130	*	* 140	*	<b>&gt;</b>	*	~	<b>%</b>
~	* *	*	180		195	*	~ *	*	•	»	130	*	140	» l	 *	»	*	*
>	140	*	180		195	>	<b>»</b>	*	»	*	*	*	*	>	*	<b>»</b>	. *	*
>	>	*	180		195	*	<b>*</b>	*	<b>»</b>	>	80	*	90	<b>»</b> [	85	<b>»</b>	95	*
>	>	>	180		180	*	*	*	<b>*</b>	*	>	*	*	>	*	<b>»</b>	*	*
>	118	>	180		180	*	*	*	*	<b>»</b>	*	*	*	>	<b>»</b> 、	*	*	*
*	>	*	180	*	180	*	175	*	183	*	100	*	100	*	*	*	>	*
0	129	*	177	דד	186	66	175	*	183	>	128	*	134	>	85	>	95	*
23 2	25			182	21			179	) <b>»</b>			131	. <b>»</b>			90	>	

ANNO		agne fres	<del>-</del>	li		rzi di —	agnello			_	rati macell	ati	Pell	i lant ·
	Minimo		Massin		Minim		Massim		Minime		Massim	_	Minim	
		'		"		١ ١	- Masein				- M. CO 31 II.	"	-	·   ·
	Lire		Lire		Lire	!	Lire		Lire		Lire	!	Lire	
				- 1								ı		1
1872	375	»	450	*	125	»	125	*	<b>»</b>	*	>	*	*	> ¹
1873	<b>»</b>	*	*	*	*	*	*	*	>	*	*	*	· <b>»</b>	>
1874	*	»	*	*	*	*	*	*	*	*	*	>	>	<b>&gt;</b> 1
1875	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	*	*	*	*	>	> ∶	*	*	*	
1876	*	<b>»</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	292	
1877	225	*	250	»	100	*	107	*	<b>»</b>	*	. >	>	270	
1878	225	*	250	*	105	<b>»</b>	125	*	165	*	165	<b>»</b>	105	
1879	325	*	325	*	125	<b>»</b>	125	>	*	*	*	>	150	
1880	*	*	*	*	100	<b>»</b>	100	*	*	*	*	*	150	
1881	*	*	*	<b>»</b>	100	*	130	*	*	*	*	*	155	<b>→</b>
Media dei minimi e dei massimi	287	50	318	75	109	16	118	66	165	*	165	>	187	08
Media generale		303	12			113	91			165	<b>;</b> »			1:3 13

Cuoia di bu	_	Vino ro sul posto sei — Il barile d	nza dazio	Vino de' sul posto se Il barile d	ensa dasio	Vino del circond  — Il barile d	_
finimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
88 50	93 75  * * *  * * *  * * *  * * *  85 90  95 *  100 *  100 *	17 80 29 50 15 * 10 * 13 * 32 * 15 * 15 * 19 *	38	18 90  * * *  11 *  11 *  20 *  13 *  12 75  12 50	29 68  > > > 28 > 28 > 39 50 42 > 42 > 25 > 18 75 38 >	15	32
82 70	94 93	18 47	29 11	14 02	<b>\$2</b> 86	14 50	26 80
88	81	23 '	79	23	44	20	65

CAPITOLO III.

## Prezzi medii dei seguenti generi

Zone	COMUNI	Grano nostrale	Grano Marzolo	Orzo	Avena	Segale	Granturco	Fagiuoli	Lenticchie	Fave	   
		Ettol.	Bttol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Etto:	<u> </u>
	Arcidosso L.	20 —	25 —	8 —	10 —	12 —	16 —	32 —	16 —	16 –	'   17 <b>-</b>
	Castel del Piano >	20 —	*	*	*	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	٠
	Cinigiano (1) »	<b>»</b>	•	*	*	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*	<b>»</b>	,
Monte	Montieri »	22 —	*	13 —	8 50	13 —	15 —	23 —	*	16 —	
	Roccalbegna »	20 —	25 —	13 —	<b>»</b>	9 —	10 —	<b>»</b>	· *	>	i
	Santa Fiora »	20 —	30 —	1 —	<b>»</b>	*	18 —	22 —	*	*	•
	Media (zona del monte)»	20 40	26 66	11 33	·9 25	11 33	12 25	<b>25</b> 66	16 —	16 —	17
	Campagnatico (2) >	>	*	*	*	*	»	*	*	>>	
	Gavorrano »	20 —	*	*	9 —	*	12 50	28 50	*	17 —	1
	Giglio (Isola) (3) »	*	<b>»</b>	*	*	>	<b>»</b>	>	•	<b>»</b>	į ·
	Magliano (4) »	28 —	<b>»</b>	10 —	12 —	*	<b>»</b>	*	•	>	-
	Manciano »	24 —	*	>	<b>7</b> 50	>	12 —	>	<b>»</b>	12 —	
Colle	Massa Marittima . »	20 —	*	<b>»</b>	8 —	*	12 —	*	>	15 —	١.
	Monte Argentario (5)	»	*	>	*	*	<b>»</b>	<b>»</b>	>	*	! .
	Pitigliano (6) »	20 90	<b>»</b>	11 30	*	>	13 80	25 40	23 —	15 50	
	Roccastrada (7) »	*	*	*	*	*	<b>»</b>	*	>	*	!
	Scansano »	17 -	>	<b>7</b> 50	<b>8 5</b> 0	*	12 —	<b>»</b>	*	16 –	-
	Sorano »	20 —	*	12 —	12 —	12 —	15 —	29 —	>	15 –	· ·
	Media (zona del colle)	18 62	*	10 20	9 43	12 —	12 88	27 63	23 —	15 es	.' . 1
	Castiglione »	19 —	*	10 —	10 —	*	12 —	24 —	. »	15 –	-
Piano	Grosseto»	20 52		*	*	<b>»</b>	12 —	*	<b>»</b>	*	!
	Orbetello	25 08	>	*	14 63	*	16 <b>4</b> 0	<b>»</b>	<b>»</b>	>	•
	Media (zona del piano) »	21 53	>	10 —	12 31	*	13 46	24 —	*	15 –	- 1

Non esistono mercati.
 Non esistono mercati.
 I prodotti di questo comune non si vendono e per conseguenza non si possono indicare i prezzi.
 Il prezzo medio del fieno fu di lire 14 50 al quintale, della paglia 46, della carne di maiale 1 50 al chil.
 Non esiste mercato.
 La carne di vacca, di maiale ed agnello lire 1 50 il chilogrammo, il formaggio 90 centesimi.
 Non ha risposto.
 Il fieno lire 9 al quintale.

nquennio 1877-1881 (Provincia di Grosseto).

	~						
Vecce	Patate	Farina dolce	Castagne fresche	Castagne secche	Vino	Olio	OSSERVAZIONI
Ettol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Ettol.	Litro	
<b>»</b>	*	>	*	*	*	*	
>	*	>	*	*	32 —	1 14	
<b>»</b>	*	*	*	<b>»</b>	*	*	
15 —	<b>»</b>	•	*	<b>»</b>	38 —	1 14	
>	*	16 —	*	*	*	>	
	10 —	в —	10 —	16 —	30 —	0 40	
15 —	10 —	17 —	10 —	16 —	33 33	0 89	
*	*	*	<b>&gt;</b>	*	*	*	
>	2 80	*	6 —	8 —	•	*	
>	<b>»</b>	*	*	*	>	*	
<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	*	<b>&gt;</b>	*	48 —	1 50	•
*	<b>&gt;</b>	*	<b>»</b>	*	*	»	
<b>*</b>	<b>»</b>	15 —	<b>»</b>	*	30 —	_	
<b>~</b>	*	<b>.</b>	<b>»</b>		»	»	
				*	29 —	0 96	
<b>»</b>	*	*	*	*			
<b>&gt;&gt;</b>	*	<b>»</b> .	*	*	» .	*	
<b>»</b>	*	*	*	*	36 —	1 —	
*	6 —	>	*	* .	25 —	1 —	
*	4 40	15 —	6	8 —	33 60	1 07	•
<b>»</b>	*	>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	45 —	0 90	·
<b>»</b>	>	>	*	*	30 —	1 10	
<b>*</b>	*	*	<b>»</b>	*	*	<b>»</b>	
						_	·
>	*	*	• >	*	37 50	1 -	

centesimi il chilogrammo.

## DIREZIONE COMUNALII.

# Articoli alimentari introdotti per le a

	Vino	Uva	Carne fresca	Polli	Caccia	Farina di frumento	d & .
	Ettolitri .	Quintali	Quintali	Capi	Quintali	Quintali	<u>.</u>
Popolo	42,911.50	437.24	2,156.33	8,741	3.96	537.67	
Salara	*	*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	
Pia,	20,264.87	621.02	700.48	14,805	>	<b>47.</b> 58	
S. Lorenzo	15,032.72	2,130.81	346.17	4,670	<b>»</b>	<b>94</b> .59	į
Maggiore	55,755.98	1,446.48	776.08	28,088	<b>»</b>	<b>78.</b> 80	1
S. Giovanni	102,626.22	837.89	732.41	13,418	18.63	283.47	1
Appia. •	31,773.58	304.78	563.45	1,917	1.36	9.25	
8. Paolo	23,416.16	30.12	935.38	4,454	50.95	4.67	į
Portese	13,196.26	43.47	169.97	2,596	4.85	4.01	
S. Pancrazio	2,665.24	8.11	42.88	872	<b>—.7</b> 5	48	!
Cavalleggieri	2,164.54	3.42	1,247.82	2,472	3.87	<b>3</b> 6.15	!
Angelica	12,008.71	628.83	432.88	2,662	<b>»</b>	14.88	i
Frande velocità	9,968.08	323.06	1,715.55	748,871	27.45	402.96	
Piccola velocità	51,854.82	633.54	1.15	21	45	<b>93,</b> 598.73	
Ripa	42,788.70	654.30	<b>»</b>	05	<b>»</b>	136.45	
Ripetta	808.21	<b>»</b>	*	51	<b>»</b>	1.23	
Terra	32.43	>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	
Pescheria	30	*	<b>»</b>	24	<b>»</b>	<b>—.</b> 03	
		<del></del>		<del></del>			

#### Bestie macellate in Roma.

Bovi e manzi								N.	13,672
Vacche e tori					ͺ.			*	10,160
Vitelle sopr'anno.					•			*	109
Dette sott'anno .								>	9,141
Castrati								*	58,195
Majali	_	_	_		_		_	>	29.291

N.B. — I bufali e le bufale sono comprese in quest'anno sotto l'articolo «vacche e tori». — Gli agnelli, per

### 10 CONSUMO DI ROMA

# ritorie della suddetta Amministrazione.

	===				<del></del>	<u> </u>		
rami	Funghi freschi	Cacio salato	Cacio fresco	Latte	Uova	Olio	Burro .	Pesce fresco
ıtali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali
			•					
2								
	1	1	<b>i</b> !	1	I	· {		1
1.29	153.72	311.33	*	<b>»</b>	»	1,112.30	<b>»</b>	57.34
•	*	*	»	»	»	<b>»</b>	<b>»</b>	»
6 66	3 53	32.55	*	<b>»</b>	»	4,612.10	<b>»</b>	3.07
3.16	16.44	11.00	<b>»</b>	<b>»</b>	»	5,686.49	<b>»</b>	24.08
22.24	20.29	35 59	<b>»</b>	<b>»</b>	*	2,710.28	<b>»</b>	12
27.15	56.85	382.73	*	<b>»</b>	»	3,308.47	<b>»</b>	6.07
90,99	36.15	17.59	<b>»</b>	<b>»</b>	»	4,337.39	<b>»</b>	11.62
1.42	1.42	6.11	*	»	»	73.24	<b>»</b>	52.06
4.36	<b>—.28</b>	<b>—.7</b> 0	>	<b>»</b>	»	1.84	<b>»</b>	32.05
5.51	32	44	<b>»</b>	*	»	99.50	<b>»</b>	21
3.22	5.45	66.03	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	58.15	<b>»</b>	12.80
3.39	17.84	2.88	<b>»</b>	*	»	2,832.60	<b>»</b>	1.27
.18	33.12	1,080.09	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	143.59	<b>»</b>	173.03
.36	60.25	3,862.15	<b>»</b>	*	»	3,196.66	>	*
.83	1.10	23.05	*	*	*	171.77	<b>»</b>	»
03	3.10	25	<b>»</b>	*	<b>&gt;</b>	3.55	<b>»</b>	15
- 1	<b>»</b>	10.04	<b>»</b>	<b>»</b>	»	04	<b>»</b>	»
ł	08	05	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	12,209.17
79	409.94	5,842.58	*	*	<b>»</b>	28,347.97	<b>»</b>	12,583.04

Farine prodotte dai mulini interni.

RICEVITORIE	Vino	Uva	Carne fresca	Polli '	Caccia	Farina di frumento
	Ettolitri	Quintali	Quintali	Capi	Quintali	Quintali
•						
Popolo	27,559.98	546.11	2,599.23	87.70	17.36	310.26
Salara	»	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
Pia	17,302.77	1,307.36	880.59	144.14	4.19	81.80
S. Lorenzo	6,271.50	3,837.30	235.27	55.50	4.49	<b>3</b> 21.53
Maggiore	38,343.93	2,209.86	1,054.26	200.46	18.19	175.22
S. Giovanni	67,934.42	784.68	642.45	73.72	91.94	59.35
Appia	16,611.46	89.91	650.93	16.16	9.67	19.38
S. Paolo	10,508.30	19.24	995.97	32.10	80.11	9.53
Portese	11,225.15	60.41	188.82	28.35	31.76	1.96
S. Pancrazio	1,850.11	43.17	45.34	13.79	4.29	1.21
Cavalleggieri	1,237.08	23.52	1,341.82	26.77	20.13	40,09
Angelica	5,548.66	249.93	880.39	21.94	3.54	8.43
Grande velocità	1,484.23	237.18	2,611.03	3,218.35	138.48	468.59
Piccola velocità	<b>57</b> ,083.08	96.80	168.35	161.67	<b>73</b>	<b>4</b> 8,940.57
Ripa	88,723.77	2.59	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	200.41
Ripetta	79.79	1.44	02	59	03	30
Terra	11.08	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	*
Pescheria	<b>»</b>	<b>»</b>	06	04	>	*
	351,775.31	9,509.50	12,294.53	4,081.28	424.91	<b>50,6</b> 38.90

# Bestie macellate in Roma.

Bovi e manzi .						•	N.	12,945
Vacche e tori .			•				*	7,179
Vitelle sopr'anno							*	41
Detti sott'anno.							*	5,590
Castrati							*	67,880
Maiali				_	_		*	22,183

====								<del>                                     </del>
grumi	Funghi freschi	Cacio salato	Cacio fresco	Latte	Uova.	Olio	Burro	Pesce fresco
uintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali
3							•	•
3.14	6.71	159.58	*	1,338.49	59.73	1,932.08	<b>»</b>	25.31
*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	<b>»</b>
5.54	35	34.51	<b>»</b>	2,974.26	609.11	7,030.09	*	2.88
4.72	58.21	19.49	»	1,720.19	169.74	6,183.28	*	9.39
54.71	4.41	80.38	»	1,727.77	436.95	1,738.64	*	27.67
,105.35	8.89	342.14	»	519.44	27.08	1,216.25	<b>»</b>	154.98
188.08	25.85	20.02	<b>&gt;</b>	114.84	2.51	642.05	*	1,507.02
6.33	31	17.15	*	2,705.91	8.00	84.10	*	396.05
6.38	>	<b>—.7</b> 6	<b>»</b>	1,213.31	5.28	47.27	*	1,587.17
14.49	<b>»</b>	47	*	61.69	3.32	3.56	*	2.58
4.44	27	16.62	<b>»</b>	1,027.90	14.50	57.83	<b>&gt;</b>	38.22
1.96	47	6.34	*	499.35	6.34	102.32	<b>&gt;</b>	69
38.81	7.20	1,437.92	<b>»</b>	542.47	1,871.25	1,477.92	*	4,662.60
57.14	84	3,723.02	<b>»</b>	5.98	2,246.74	2,648.90	<b>»</b>	32.44
04.34	<b>—</b> .53	39.75	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	13.36	>	*
	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	07	. —.16	<b>&gt;</b>	01
	>	>	>	*	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	*	* *
	<b>»</b>	20	<b>»</b>	<b>»</b>	*	04	<b>»</b>	4,698.07
5.43	114.04	5,898 35	<b>»</b>	14,451.60	5,460.62	23,177.85	<b>»</b>	13,145.08

## Farina prodotta dai mulini interni.

RICEVITORIE	Vino	Uva	Carne fresca	Polli	Caccia	Farina di frumento	Fi dishta
	Ettolitri	Quintali	Quintali	api	Quintali	Quintalí	\ <u>\</u> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
				-			1
Popolo	27,927.56	1,386.01	1,890.60	5,324	27.08	997.93	!
Salara	8,924.03	1,117.58	212.13	5,882	1.88	55.40	
Pia	9,280.11	2,784.87	665.62	4,806	13.52	144.62	
S. Lorenzo.	8,434.57	1,904.17	151.43	3,026	9.82	355.10	
Maggiore	62,043.67	3,768.00	923.83	9,593	21.79	147.39	1
S. Giovanni	86,223.13	2,063.51	744.78	3,411	158.14	198.07	
Appia	21,498.20	419.90	621.20	1,169	17.67	107.36	1
S. Paolo	21,714.14	3.58	1,051.90	1,607	152.34	<b>7.</b> 15	}
Portese	10,697.34	<b>77</b> .05	177.27	2,037	58.49	5.25	!
S. Pancrazio	2.241.04	78.82	155.33	1,072	5.16	1.75	!
Cavalleggieri	1,562.35	105.11	1,400.25	2,042	47.68	26.78	1
Angelica	5,469.01	808.51	888.95	1,577	16.78	25.16	1
Grande velocità	2,134.61	466.24	3,367.65	21,956	265.16	679.96	1
Piccola velocità	56,381.86	47.49	4.09	19	03	44,588.3	1
Ripa	54,986.77	*	*	<b>»</b>	02	93.10	•
Ripetta	38.08	1.48	01	78	*	<b>—</b> .13	;
Terra	15.72	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	•	
Pescheria	»	<b>»</b>	*	*	*	<b>»</b>	1
	379,572.19	15,032.32	12,255.04	63,599	795.56	<b>47,4</b> 33.43	 5

### Bestie macellate in Roma.

Bovi e manzi							N.	13,632
Vacche e tori	•						*	6,196
Vitelle sopr'anno							*	27
Dette sott'anno .						٠.	*	7,527
Bufali e bufale .							<b>»</b>	123
Castrati							<b>»</b>	26,529
Maiali							*	32,673
Agnelli							*	10,537
Pecore e capre .							*	2

==!:	<del></del>		<del></del>	<del></del>		<del></del>	1	<del></del>
grumi	Funghi freschi	Cacio salato	Cacio fresco	Latte	Uova	Olio	Burro	Pesce fresco
 untali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali •	Quintali
				•				
4								
4.01	72.06	259.92	*	3,796.58	261.95	1,350 61	88.72	46.32
1.35	15	7.84	<b>»</b>	1,421.32	673.31	693.50	<b>»</b>	02
3.08	15	56.86	<b>»</b>	4,324.28	1,207.96	880.96	<b>—.78</b>	36
1.74	4.50	17.11	<b>»</b>	3,135.25	481.80	3,481.54	<b>—</b> .33	7.54
4.67	3.45	72.44	<b>»</b>	2,527.58	807.93	2,068.95	2.73	<b>—</b> .10
235.48	4.87	878.73	<b>»</b>	669.54	106.71	3,568.43	3.39	374.23
114.42	17.56	12.34	<b>»</b>	522.04	33.63	1,822.32	09	1,926.56
60	44	15.55	<b>»</b>	6,635.40	70.97	16.41	60.32	312.47
6.88	07	<b>—.</b> 59	<b>»</b>	3,765.72	34.75	19.47	27.10	2,244.28
7.44	<b>—</b> .21	2.27	»	299.53	15.48	31	01	5.03
3.80	2.73	10.59	<b>»</b>	2,703.26	100.20	24.99	26.26	81.12
9.87	8.73	4.76	»	1,469.90	55.00	38.99	9.61	2.03
31.70	15.34	1,501.98	».	2.65	5,758.00	314.08	2,557.95	7,880.60
i4.44	<b>»</b>	3,386.44	>	49.05	6,660.82	6,055.30	1.18	1.54
16.11	<b>»</b>	20	<b>»</b>	<b>»</b>	01	242.43	<b>»</b>	<b>»</b>
	»	6.50	>	»	<b>—.4</b> 7	2.70	<b>»</b>	*
	<b>»</b>	11.42	<b>»</b>	<b>»</b>	.*	30	<b>»</b>	<b>»</b>
	<b>»</b>	. »	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
5.59	130.26	6,245.54	»	31,322.10	16,268.99	20,581.29	2,778.47	12,882.20

### Farine prodotte dai mulini interni.

RICEVITORIE	Vino	Uva	Carne fresca	Polli	Caccia	Parina di frumento	Fa tiant.
	Etto litri	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	
			-				-
Popolo	35,109.90	962.15	1,975.55	6,410	28.69	1,106.61	
Salara	14,942.18	1,256.32	385.56	11,014	4.26	1,566.75	
Pia	3,888.39	814.85	456.37	5,055	3.99	<b>57</b> 5.79	
S. Lorenzo	25,698.64	5,932.82	239.83	4,086	4.53	848.57	
Maggiore	66,717.67	2,916.75	817.52	14,476	11.99	<b>39,</b> 288.73	
S. Giovanni	116,780.40	2,725.33	613.04	3,784	52.95	<b>39,</b> 935.63	
Appia	28,300.49	679,84	683.49	1,928	33.33	3,518.74	
S. Paolo	34,712.32	226.39	1,022 84	1,227	163.55	2.81	
Portese	14,234.02	.139.49	140.85	1,364	28.98	4.61	
S. Pancrazio	3,573.78	183.98	77.53	1,062	2.05	6.36	
Cavalleggieri	2,714.80	210.34	1,487.18	2,276	18.75	56.35	.
Angelica	8,269.94	1,782.15	893.41	2,362	9.38	19.27	. ) i
Grande velocità	10,905.71	575.96	3,369.14	. 751,315	304.45	<b>3.</b> 268.05	,
Piccola velocità	51,153.94	2.10	3.63	69	12	<b>37,</b> 807.45	;   ;
Ripa	19,254.39	•	>	12	*	63.8	) <u> </u>
Ripetta	42.43	<b>—.3</b> 5	*	58	<b>»</b>	3	1
Terra	9.00	.>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	»	}
Pescheria	*	•	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	»	]
	436,308.00	18,408.82	12,165.94	806,498	667.02	128,071.0	-! u

### Bestie macellate in Roma.

Bovi e manzi							N.	14,568
Vacche e tori .							*	9,017
Vitelle sopr'anno					•		*	131
Dette sott'anno .							*	11,360
Bufali e bufale .							>	230
Castrati							*	25,162
Maiali							*	19,411
Agnelli							*	29,892
Pecore e capre.				•			*	43

romi	Funghi freschi	Cacio salato	Cacio fresco	Latte	Uova	` Olio	Burro	Pesce fresco
 intali	,Quintali	Quintali	 Quintali	 Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali
. =								
5								
1.99	27.94	706.05	3,470.51	3,175.61	219.59	2,359.12	79.09	27.78
		ì	, i	, i		·		
1.18	24	19.45	677.24	2,212.81	1,667.21	2,471.17	13	05
3.24	40	7.04	1,068.13	2,766.75	425.34	2,194.12	15	09
14.40	07	10.97	481.95	4,180.86	323.04	9,375.26	<b>—</b> .03	2.15
4.82	05	73.05	1,258.51	2,867.90	639.34	5,369.92	2.36	02
22.13	15.74	281.44	1,228.59	940.62	75.83	8,046.68	1.50	257.31
1 9.09	10.50	8.23	1,625.47	822.63	71.71	3,709.92	<b>—</b> .68	2,897.54
<b>2</b> .85	90	140.55	2,741.27	4,736.66	74.30	30.24	37.13	259.26
9.62	14	<b>—.4</b> 8	265.82	2,168.51	29.87	11.71	55.04	2,533.70
)9.93	11	<b>—</b> .89	109.49	265.46	17.77	11.95	3.55	1.86
0.42	80	170.92	2,063.84	2,121.84	84.79	52.64	14.82	69.80
1.84	14.56	, 3.53	1,223.61	1,732.15	45.62	93.34	7.45	1.26
2.97	23.70	1,633.44	369-67	08	6,949.04	450.86	2,654.06	12,988.78
).02	»	3,589.68	2.08	22.94	5,622.59	4,633.01	15.46	03
3.93	<b>»</b>	26	02	<b>»</b>	481.18	101.48	<b>»</b>	<b>—.21</b>
1	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*	09	3.32	<b>»</b>	<b>»</b>
	<b>»</b>	1.73	<b>»</b>	*	*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	»	*	<b>»</b>
43	95.15	6,647.71	16,586.20	28,014.82	16,727.31	38,914.74	2,871.45	19,039.84

# Parine predotte dai mulini interni.

RICEVITORIE	Vino	Uva.	Carne fresca	Polli	Caccia	Farina di frumento
	Ettolitri .	Quintali	Quintali	Capi	Quintali	Quintali
Popolo	31,589.41	962.15	2,678.32	9,201	19.37	944.20
Salara	18,168.93	1,256.32	639.70	20,546	4.34	258.10
Pia	<b>5,142</b> .88	814.85	661.59	3,641	2.16	236.76
S. Lorenzo	25,217.06	5,932.82	287.14	8,844	16.28	526.12
Maggiore	73,153.00	2,916.75	1,100.63	41,976	15.44	<b>38,6</b> 82.46
S. Giovanni	129,883,13	2,725.33	526.31	5,806	40.35	<b>77,4</b> 31.68
Арріа	36,469.38	679.24	837.23	2,113	29.51	3.94
S. Paolo	38,987.75	226.39	1,278.18	2,335	148.43	3.24
Portese	16,344.80	139.49	117.56	1,545	25.99	2.70
S. Pancrazio	3,366.00	183.98	75.94	1,457	2.60	1.31
Cavalleggieri	2,908.18	210.34	1,675.87	2,845	18.21	25.%
Angelica	6,693.92	1,782.15	1,155.88	4,362	10.93	6.64
Grande velocità	4,378.74	575.96	4,062.53	•789,684	251.64	6,921.20
Piccola velocità	81,410.60	2.10	08	125	1.00	46,497.54
Ripa	22,721.04	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	30.81
Ripetta	38.78	<b>-</b> 35	04	123	<b>»</b>	*
Terra	4.90	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*
Pescheria	*	*	<b>»</b>	*	*	>>
	496,478.50	18,408.22	15,097.00	894,603	586.25	171,572.95

### Bestie macellate in Roma.

Bovi e manzi .						N.	14,307
Vacche e tori .						*	10,685
Vitelle sopr'anno						*	125
Dette sott'anno .						*	11,783
Bufali e bufale .						*	148
Castrati						*	28,853
Maiali						>	29,017
Agnelli						*	21,198
Pecore e capre .						*	56

==						-		
mi	Funghi freschi	Cacio salato	Cacio fresco	Latte	Uova	Olio	Burro	Pesce fresco
ali ·	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali
3								
1	1		) i	<b>!</b>	, I ,	1	<b>1</b> 1	,
2.04	95.15	768.69	2,798.44	2,748.15	246.38	1,572.12	72.85	31.75
2.27	06	19.73	763.28	2,971.41	2,558.66	942.14	<del></del> .15	07
3.49	1.12	13.71	1,073.26	2,957.38	<b>458.4</b> 0	917.10	16	04
0.62	1.72	27.64	621,99	3,863.72	681.99	<b>4,332.9</b> 5	<del></del> .10	2.12
3.43	28 30	63.64	1,482.22	2,241 60	1,429.48	2,133.96	2.28	29
).61	8.44	353.66	1,536.37	1,130.66	164.02	4,616.15	2.58	69.08
7.02	<b>—.23</b>	11.63	1,278.64	737.68	50.83	1,588.89	66	2,644 83
1.27	<b>—</b> .57	135.06	3,109.53	4,422.35	84.38	32.54	35.27	160,72
.89	08	<del></del> .70	265.94	1,810.79	34.32	16.84	68.33	2,254.36
.96	27	3.17	217.03	216.36	19.74	10.58	<b>—</b> .06	05
.25	18	163.44	2,565.05	2,480.40	105.87	45.55	15.85	52.64
65	10.27	12.59	1,352.85	1,623.00	98.67	84.53	<del></del> .19	2.90
51	16.00	1,673 21	70.82	1.48	6,732.84	428 21	2,839.73	6,307.57
55	<b>»</b>	3,212.65	<b>—</b> .01	•	4,892.72	3,180.39	4.98	12
22	1.06	129.03	<b>»</b>	<b>»</b>	211.69	46.02	<b>»</b>	01
	07	<b>—.</b> 06	03	» ·	16	»	<b>»</b>	<b>»</b>
	<b>»</b>	>	>	<b>»</b>	>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*	<b>»</b>	. > .	<b>»</b>
8	163.52	6,588.61	17,135.46	27,204.98	17,770.15	19,947.97	3,043.19	11,526.55

# Farine predotte dai mulini interni.

RICEVITORIE	Vino	Uva	Carne fresca	Polli	Caccia	Farina di frumento
	Ettolitri	Quintali	Quintali	 Capi	Quintali	Quintali
Popolo	25,032.86	305.12	1,863.54	8,828	28.23	2,411.74
Salara	14,577.02	1,651.29	250.99	17,062	4.24	284.84
Pia	3,554.37	740.06	403.50	4,617	3.44	441.35
S. Lorenzo	15.005.66	2,777.05	160.36	4,723	8.31	1.262.16
Maggiore	38,720.70	1,791.03	717.98	31,051	20.97	36,977.19
S. Giovanni	99,067.76	<b>7</b> 51.33	516.95	5,392	55.34	<b>7</b> 8,355 61
Appia	15,144.04	186.43	775.26	2,014	29.28	10971
S. Paolo	21,828.70	79,92	971.88	2,301	210.36	1.17
Portese	10,324.58	54 52	123.56	1,790	38.85	2.70
S. Pancrazio	2,643.84	25.34	55.27	1,504	2.07	34
Cavalleggieri	2,196.72	1.51	1,119 20	3,926	17.87	9.86
Angelica	5,828.32	207.49	803.58	3,589	8.53	89,60
Grande velocità	4,586.71	1,459.57	4,833.21	685,321	302.52	331.00
Piccola velocità	75,571.21	71.08	<b>»</b>	1,486	12	87,2783)
Ripa	66,953.42	22.31	<b>»</b>	14	03	38 (7
Ripetta	15.93	10	07	60	10	64
Terra	2.80	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>
Pescheria	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>
	401,054.64	10,214.15	12,595.35	773,678	730.26	207,594.71

## Bestie macellate in Roma.

Bovi e manzi						N.	15,684
Vacche e tori						*	9,116
Vitelle sopr'anno						*	110
Dette sott'anno .		•				*	10,829
Bufali e bufale .						<b>»</b>	128
Castrati						*	28,075
Maiali			.•			<b>»</b>	22,030
Agnelli						*	21,499
Pecore e capre .						*	55

rumi	Funghi freschi	Cacio salato	Cacio fresco	Latte	Uova	Olio	Burro	Pesce fresco
ntali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali
7								
2.00	2.78	482.12	0.050.05	0 504.00	378.03	0.000.0**	59.58	57.25
2.86			2,272.97	3,524.09		2,832.37		
6.35	28	23.61	666.57	2,674.65	2,186.60	1,531.83	02	1.70
<b>—</b> .63	<b>—.5</b> 0	5.69	810.53	2,268.98	1,336.58	1,804.62	12	<b>—</b> .25
3.89	67	9.70	507.17	3,509.21	629.30	5,949.36	07	2.18
3.58	10.86	23.03	843.84	2,319.56	2,033.75	3,649.11	<b>—</b> .53	<b>—</b> .05
93.66	58.08	404.54	997.41	876.53	243.30	6,296.54	1.83	33.74
51.20	66.24	26.50	1,368.89	1,413.67	32.70	2,167.07	<b>—</b> .55	2,334.52
38	99	210.03	2,818.76	4,126.28	75 82	80.54	24.80	206.64
7.42	<b>»</b>	71	285.97	2,184.82	49.69	28.48	50.96	2,116.42
8.29	<b>»</b>	2.67	125,60	528.03	21.19	5.37	49	<b>—</b> .21
1.88	10	195.41	2,567.02	2,838.24	95.87	100.05	6.53	38.89
7.26	3.08	11.32	792.98	1,687.16	74.71	224.47	20	1.99
6.17	76.05	1,632.59	32.01	<b>»</b>	5,690.17	464.87	3,139.64	8,543.82
7.62	»	3,586.12	53	<b>»</b>	3,368.99	3,193.42	42	09
0.46	06	04	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	47.94	*	67
05	<b>»</b>	12	».	<b></b> 25	<b>»</b>	17	<b>»</b>	<b>»</b>
i	<b>»</b>	»	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>	<b>»</b>
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	432.20
.70	219.69	6,614.20	14,090.25	27,951.47	16,216.70	28,376.21	3,285,74	13,770.62

# Farina prodotta dai mulini interni.

**540** 

# CAPITOLO III.

# Note applicabili a tutti gli stati precedenti.

GENERI ALIMENTARI	PROVENIENZA	MODO DI VENDITA
Vino	Suburbio vignato, Castelli Ro- mani, Viterbese, provincie di Napoli e di Sicilia.	Si acquista in partite dagli osti sopra campioni, ed accedendo ai luoghi di vendita. A Ripa grande si smercia il vino di Sicilia e di Napoli, per mezzo di sensui patentati, che talvolta lo acquistano per rivenderla a proprio conto. Qualche particolare commette a barrili nei Castelli Romani.
Uva	Castelli Romani. L'uva da man- giare, Tivoli e provincie Na- poletane.	In parte viene commessa dai particolari per farne vino in città, in parte viene condotta alla ventura
Carni	Gli abbacchi e capretti pro- vengono nella massima parte dall'Agro Romano e dai paesi circostanti, qualche parte dalla Toscana e dalle Marche. Le bestie grosse dall'Agro Ro- mano, dall'Umbria e dalla Toscana.	Nei precedenti stati sono indicate le carni fresche introdotte in città, come abbacchi, capretti vivi e morti, e carni fresche spezzate, specialmente sune. Gli abbacchi e capretti si vendono dai mercanti di campagna agli abbacchiari in partite per tutta a stagione.  Le bestie macellate in Roma si trovano notate in calce di ciascuno stato.
Polli	Provengono generalmente da Marittima e Campagna, dal- l'Umbria, dalle Marche e dall'Emilia.	Non vi ha vendita al minuto se non presso i pollai la i quali comprano in partite nel locale stabilito pressa Porta Angelica.  Talvolta essi vanno incontro ai conduttori dei gallinacci più miglia fuori di Roma sulle vie Tiburtina Casilina e Salaria.
Cacciagione	Maremma Romana e Paludi Pontine.	Sono tre o quattro i principali incettatori presso il Rotonda. Di questi taluno fa cacciare per propri. conto.
Farina di frumento, flore e paste.	Provengono specialmente dal Napoletano, da Livorno, da Genova e dai mulini del su- burbio.	Vengono commissionati dai negozianti. Le farine prodotte nei mulini interni sono notate il calce di ciascuno dei precedenti stati.
Farine di cereali infe- riori.	Comarca e Marittima e Campagna.	Vengono condotte al mercato dalla provincia Romani in piccola quantità.
Agrumi	Provincie Napoletane e Siciliane.	D'ordinario sono diretti ad incettatori, che formano magazzini per rivenderli poi all'ingrosso, e che veng de dettagliati dai fruttaiuoli, limonari, ecc.
Funghi freschi	Provincia Romana e Umhria.	I conduttori vendono all'ingrosso, i bagarini in dettagili
Cacio salato e fresco .	Il cacio pecorino, i caci cavalli e le provature provengono dall'Agro Romano e dalla provincia di Marittima e Campagna. I caci di lusso dalla Lombar- dia, dall' Emilia e dalla Sviz- zera.	Il pecorino è preparato quasi per întero dai pizz a- gnoli nell'interno della città sul cacio fresco ac- stato in partite dai mercanti di campagna. I formaggi cavalli e le provature si vendono dagli stesse mercanti in apposite dispense.
Latte	Agro Romano.	Ordinariamente viene diretto ai vaccari interni ei a caffettieri a prezzo stabilito. La produzione interni si vende in dettaglio dai vaccari.

GENERI ALIMENTARI	PROVENIENZA	MODO DI VENDITA
Uova	Marche, Umbria, Marittima e Campagna provincia di A- quila.	Si acquistano in partite da due o tre bagarini, che ne provvedono i pizzicagnoli e i pastaiuoli. Da qualche tempo ne fanno fare vendita al minuto nei pressi della piazza di S. Lorenzo e Damaso.
Olio vegetale	Provincia Romana e Umbria.	Si vende nella massima parte per mezzo di sensali, che lo vanno offrendo per città ai pizzicagnoli ed orza- roli. Negli anni di abbondanza se ne formano depo- siti nell'interno di Roma.
Burro	Agro Romano, Lombardia ed Emilia.	Ad eccezione del poco burro nostrano che si vende in pani nelle dispense dai mercanti di campagna, tutto il rimanente è commissionato.
Pesce fresco	Mediterraneo, Adriatico, La- ghi Pontini ed Orbetello.	V'ha un banco in pescheria, che mediante una provvi- gione paga tutto il pesce ai proprietari secondo i prezzi fatti nel cottio, e se ne rivale sopra i riven- ditori a tutto suo rischio.

# Statistica del traffico nelle principali stazioni

Allegato XIV.														
						7	raspo	orti a g	rande	velocità				
						Poll	ame		minuti e gabbie				Best:ame	
STAZIONI	Anni	Olio	Vino	Frutta fresche	Uova			- Costo	<b></b>	TOTALE	Eq	uino	Vaccing e s	
				Tresche		vivo	morto	vivi	morti		trasporti ordinari	trasporti militari	gross:	; -
		Chilog.	Chilog,	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	_ Capi	Capi	( T.	
Roma	   1878   1879   1880   1881   1882	14.324 25,269	41,311 72,876 34,445	15,140 34 742 61,289 28,968 36,876	113 200 94	6,456 11.338 5.383	453 1,040 1,835 867 1,104	588 1,037 490	20 45 80 38 48	42,976 98,619 173,974 82,228 104,676	451 435 624	322 445	250 184	21. 1
Velletri	( 1878 ( 1879 ( 1880 ( 1881 ( 1882	703 630 703 992 828	64,992 58,228 65,012 91,729 76,560	411 458 647	346 310 346 489 408	91 102	» » »	5,266 5,880 8,296		84,326 75,550 84,352 119,018 99,336	6 24 8	24	9 3 4° *	-
Civitavecchia d	1878 1879 1880 1881 1882	» »	22,903 14,144 25,490	29,011 52,497 32,421 58,428 57,240	» » »	152 275 170 306 300	<b>»</b>	22,407 13,838 24,939	15,089 27,305 16,863 30,390 29,772	69,292 125,387 77,436 139,553 136,716	9 9 28		) » 21	
Frosinone	1878 1879 1880 1881 1882	5,896	94,100 78,935 59,062 74,975 114,708	770 576 731	6,499 4,863 6,173	21,637 18,150 13,581 17,240 26,376	<b>4</b> 9 <b>6</b> 3	305 229 290	347 260 330	132.287 110,968 83,031 105,402 161,259	9 24	6	한 10년 - 11년 - 11년	· -
Orte	1878 1879 1880 1881 1882	3,852 4,653 2,314	20,164 29,911 36,127 17,970 34,536	1,029 1,243 618	1,122 1,355 675	» »	* * * *	» » »	7 11 13 6 12	24,218 35,925 43,391 21,583 41,480	6 12 24	39   _>	4	· -
Grosseto	1878 1879 1880 1881 1882	3,123 4,501 3,117 5,240 4,188	16,146 23,265 16,110 27,086 21,648	» » »	1,360 1,960 1,357 2,282 1,824	954 661 1,111	45 65 45 75 60	1,612 1,116 1,877	20,003 28,824 19,959 33,557 26,820	42,458 61,181 42,365 71,228 56,928	<b>3</b> 36	2,513 1,686 136	1.5	•

ncie di Roma e Grosseto nel quinquennio 1878-82.

:- =					T	rasporti	a piccol	a velocit	à		<del></del>	<del></del> -		
•	Alcool	Birra	Grano	Granturco	fresca	Legumi	Lana	Olio	Foraggi	<i>M</i> o		Vaccin	iame	
				Grantures.	Frutta	Degum	Lana	One	roraggi	TOTALE	Equino	grosso	piccolo	Totàle
	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Capi	_ Capi	Capi	Capi
757 241 935	59,788 49,297 64,778	27.791 2,397 23,992 31,589 41,675	644,800 1,397,312 2,369,569 1,287,197 693,810	2,343 2,325 1,304	294 408 462 423 259	70,215 100,726 145,456 63,934 62,244	1,059,897 1,015,326 524,031 1,266,109 898,903	119,220 141,918 102,908	92,284 1,084.715 2,049,017 1,671,547 1,364,096	4,944.992 5,455,308 4,810,724	13 83 258 54 222	13 89 252 306	3,362 2,092 5,845	4,534 2,602
769 777, 394 393 360	* * * *	» » » »	448,319 467,539 749,371 822,258 649,785	45,162 324,015 355,541	» » » »	15,967 15,166 4,268 16,233 1,330	26,221 372 * * 16,854	94,681 183,455 13,899 23,197 7,703	4,195,099	6,442,115 6,626,063 10,038,486 10,320,021 5,313,608	* * * *	57 740 206 91 508	1,568 1,013	3,114 1,774
04 79 17 47	20,030 23,369 34,363 13,678 19,656	» » »	405.806 9,337,469 2,601,730 1,166,615 2,771,454	<b>»</b>	» » »	» » » »	49,502 3,781 46,613 23,056 108,750	13.672 10,110 7,450 3,574 3,288	159 1,983 45,273 98,800 21,120	2,820,746	» 2	* 22 * 132	3,876	4 22 4 4,008
おおら 1 1	» » »	» » »	416,982 831,259 1,243,719 1,058,985 924,839	307,576 456,548 262,822	» » »	25,346 8.506 1,285 57,614 37,572	780 2,991 * * 450	143,069 310,673 153,867 141,399 296,223	132,763 305,416 458,700 446,523 358,632	2,164,917	38 37 38 44 12	502 499 506 594 160	1,124 1,140 1,336	1,660 1,684 1,974
1 2 5	» » » »	» » »	215,713 792,010 343,277 814,047 718,117	114,445 75,894	» » »	17,816 140,264 123,255 350,391 168,792	208,854 56,706 21,615 13,239 66,894	27,ٰ∺67	16.882 60,728 22,204 51,829 46,530	370,537 1,252,799 880,437 1,801,986 1,333,330	» » »	37 88 299 98 »	2,285	2,584 848
	7,825 0,355 2,230 3,819 3,017	» » »	4,000,246 2,141,863 3,563,746 3,213,379 3,428,206	<b>4,</b> 005 <b>3,48</b> 0	» » »	» » »	109,996 107,963 99,256 142,588 <b>87,</b> 184	66,721 147,853 56,552 336,438 18,446	458,671 750,567 812,172 596,286 481,618	4,665,783 3,168,776 4,554,041 4,313,076 4,025,303	29 96 22 <b>&gt;&gt;</b> 96	88 124 40 59 54	696 620 153	916

Allegato XV.

### Difficoltà di trovare i capitali necessari al miglioramento del suolo

#### Risposte alla domanda n. 11.

11. È facile agli agricoltori trovare i capitali necessari ai miglioramenti del suolo, ed ai bisogni giornalieri dell'azienda campestre, ed a quali condizioni?

#### · Zona del monte (Roma).

Affile. — Per migliorare il suolo l'agricoltore trova qualche piccolo aiuto dal proprietario, a condizione di restituire le sovvenzioni nelle raccolte.

Agosta. — È difficile agli agricoltori trovare i capitali necessari ai miglioramenti del suolo ed ai bisogni giornalieri dell'azienda campestre, e se caso raro si trovasse, a non meno del 30 per cento.

Anticoli Corrado. — È molto difficile perchè non sono puntuali a restituirlo.

Arsoli. — Difficile molto è seppure, con forte usura.

Bellegra. — Difficile trovare capitali necessari ai miglioramenti del suolo; facile trovar danaro ai bisogni giornalieri dell'azienda a condizioni di lire 1 al giorno! (sic) Camerata Nuova. — No.

Canterano. — No; e quei che non hanno, emigrano per la campagna romana.

Copranica Prenestina. — L'agricoltura locale non domanda capitali per il miglioramento del suolo e se anche ciò avvenisse non li prenderebbe a meno dell'8 per cento.

Casape. — Difficile trovar danaro; se pure al 15 e 20 per cento per pochi mesi.

Castel San Pietro Romano. — È difficile trovare capitali e se si trovano è a condizioni onerose.

Cerneto. — È facile ad oneste condizioni.

Cervara di Roma. - Difficilmente.

Ciciliano. — Si va a Tivoli ove si trova al 10 per cento; in paese al 15 per cento.

Gerano. — È facile ed al giusto interesse.

Jenne. — Possono supplire la maggior parte del proprio.

Licenza. - No.

Mandèla. — Non si ricercano danari per miglioramenti.

Monte Compatri. — È difficile trovare danaro all'8 per cento.

Monte Flavio. - È difficile per le limitate risorse di tutta la popolazione.

Monte Romano. — Non vi sono Monti frumentari. Denari al 20, al 40, al 120 per cento. Prestiti in derrate al 100 per cento.

Percile. — V'è Monte frumentario. Difficilissimo agli agricoltori trovar danaro; con stento possono trovare l'aumento giornaliero dell'azienda pagando il 10 per cento e più.

Pisoniano. — Non vi sono Monti frumentari.

Riofreddo. — È difficilissimo trovar danaro al 6, 7, 8 e 10 per cento.

Rocca Canterano. — No.

Rocca di Cave. — Col prodotto della particolare industria, gli agricoltori provvedono al necessario pel mantenimento giornaliero della famiglia e per i miglioramenti del suolo.

Rocca di Papa. — Non hanno bisogno gli agricoltori di ricorrere a mezzi straordinari pel miglioramento del suolo.

Rocca Giovine. — Non trovasi danaro a nessun saggio.

Rocca Priora. - Non si trova.

Rocca Santo Stefano. — Gli agricoltori trovano tutto il necessario per migliorare i campi e giornalmente portandosi dai proprietari a lavorare hanno 50 centesimi e sono spesati assai bene.

Roiate. - È facile aver danaro, ma al 50 per cento.

Roviano. — Si trova danaro ed a miti condizioni.

Sambusi. - No.

San Polo dei Cavalieri. — Si trova ma a saggi favolosissimi.

Saracinesco. — È difficile e se si trova, non meno del 10 per cento.

Scarpa. — È molto difficile trovar danaro per i miglioramenti del suolo.

Subiaco. — È difficile.

Vallepietra. — In questo territorio non si mira al miglioramento del suolo, ma al solo dissodamento e seminagione ordinaria, alle quali cose è sufficente l'opera del contadino.

Vallinfreda. — V'è un Monte frumentario. Difficile agli agricoltori trovar danaro e se si trova, a non meno del 30 e 40 per cento.

Vivaro Romano. — V'è Monte frumentario. Difficile a trovar danaro.

#### Zona del monte (Velletri).

Carpineto Romano. — Non trovasi danaro a nessun saggio. Monte frumentario al 7 per cento.

Gorga. — In questo miserabilissimo comune è assolutamente impossibile che gli agricoltori trovino mezzi di facilitazione per coltivare la campagna.

Montelanico. — Capitali necessari ai miglioramenti del suolo difficilmente si trovano. A stento trovano dei generi da restituire alla raccolta pagando il 10 per cento.

Roccamassima. — È molto difficile agli agricoltori trovare i capitali pel miglioramento del suolo, nè riesce tanto facile trovare quelli pei bisogni giornalieri della famiglia e se li trovano debbono assoggettarsi a condizioni assai dure, fra le quali primeggia quella di impegnarsi i raccolti a prezzi assai inferiori al prezzo reale.

Segni. — È difficile trovare i capitali necessari al miglioramento del suolo, ed è per questo che l'agricoltura non progredisce affatto. Ora si sta organizzando un Monte frumentario coll'interesse dell'8 e 12 per cento.

#### Zona del monte (Viterbo).

Acquapendente. — I miglioramenti sono a carico del proprietario, l'agricoltore deve solo provvedere per i bisogni dell'azienda, cui supplisce senza incontrare difficoltà.

Latera. — È difficilissimo trovar denari.

Onano. —

Idem.

Proceno. - Non si trova.

#### Zona del monte (Frosinone).

Acuto. - Si trovano denari al 12, 15 ed anche 20 per cento.

Anticoli di Campagna. - È facile pagando l'8 o il 10 per cento.

Collepardo. — Vi sono piccoli appezzamenti di terreno, pel miglioramento dei quali è facile agli agricoltori procurarne i mezzi.

Filettino. - Difficile trovar denari.

Fumone. — È difficile, e se si trova a non meno del 20 per cento.

Guarcino. — Non si trova che pagando un interesse minimo del 12 per cento.

Piglio. — V'è Monte frumentario all'8 per cento. Prestiti in derrate con grande usura.

Serrone. - È difficile aver danaro.

Torre Caietani. — Difficilmente si trova al saggio del 15 e 20 per cento.

Trevi nel Lazio. — È difficilissimo e specialmente per i poveri della classe agricola.

Trivigliano. - Non si trova danaro.

Viorla. — Difficilmente si trova ed a forte usura.

Vico nel Lazio. — Difficilmente si trova a forte usura.

#### Zona del colle (Roma).

Albano Laziale. - È difficile trovar danaro.

Anguillara Sabazia. — V'è Monte frumentario. Per chi ha credito non è difficile trovar danaro.

Ariccia. — È difficile trovar danaro.

Bracciano. - Difficilissimo.

Campagnano. — Non è difficile trovare sovventori ai bisogni dei coltivatori, ma a cospicui sconti.

Canale Monterano. — Non è facile trovare danaro pel miglioramento del suolo, e se si trova, a condizioni gravosissime.

Castel Gandolfo. - Non si trova che a forti interessi.

Castel Madama.

Idem.

Castel Nuovo di Porto.

Idem.

Cave.

Idem.

Civita Lavinia. — V'è Monte frumentario; poca utilità. Non trovasi danaro.

Civitella San Paolo. — Soltanto ad onerose condizioni.

Colonna. — Difficilissimo trovar danari, e se si trovano, a forti interessi.

Fiano Romano. — Difficilmente si trova e se si trova, ad enormi condizioni.

. Filacciano. - È difficile.

Formello. - Piccole prestanze al 12 per cento.

Frascati. - Non è facile, richiedendosi garanzie che non tutti possono dare.

Gallicano nel Lazio. — Difficilissimo, e se si trova al 15, 20 e più per cento.

Genazzano. — Difficile. Condizioni gravose.

Genzano di Roma. — Difficile.

Grottaferrata. — Difficile e condizioni gravosissime.

Leprignano. — Difficile e al 10, 15 e 20 per cento.

Manziana. — V'è Monte frumentario. Difficilissimo trovar danaro.

Marino. — Difficile trovar danaro e se si trova, a gravose corrisposte. Questa è la prima piaga della nostra agricoltura.

Mazzano Romano. - V'è molta usura. Si dà il danaro al 50 per cento.

Mentana. — Trovasi al 12 per cento.

Montecelio. — Trovasi facilmente e al 6, 7, 8 e 10 per cento.

Montelibretti. - Trovasi difficilmente e a 8, 10 e 12 per cento.

Monte Porzio Catone. - Difficile ed a grandi corrisposte.

Monte Rotondo. — Piccoli proprietari difficilmente trovano danaro. Vi sono di quelli però che non misurando l'aggio e facendo, come essi dicono, alla buona, mettono gli agricoltori spesso nella dura condizione di vendere o farsi espropriare le loro possessioni. È questa una lenta cancrena di cui ogni giorno più si vanno manifestando i dannosi effetti.

Moricone. — I coltivatori trovano i capitali a condizione di consegnare tant'uva, o vino, od olio, o grano nelle raccolte a qualche cosa di meno al prezzo che corre nella raccolta.

Morlupo. — Tutti provvedono con le proprie forze.

Nazzano. - Si trova difficilmente ed a saggi elevati.

Nemi. — Non v'è bisogno; si trova al saggio di prezzi in corso.

Nerola. - Difficilissimo trovar danaro.

Nettuno. — Si hanno notizie contraddittorie; da una parte ci vien riferito che il 50 per cento è il più onesto saggio, dall'altra poi ci vien detto che è facile aver danaro ed a corrisposte mediocri.

Olevano Romano. - Sì, e con condizioni vantaggiose.

Oriolo Romano. — Difficilissimo e a gravi condizioni.

Palestrina.

Palombara Sabina. — V'è cassa di risparmio. Si trovano ma a condizioni gravosissime.

Idem.

Poli. — V'è Monte frumentario. Non trovasi danaro che a grande usura.

Ponzano Romano. — Si trova difficilmente ed a saggio elevato.

Porto d'Anzio. - Molto difficile.

Riano. — V'è Monte frumentario. Non trovasi danaro a nessun saggio.

Rignano Flaminio. - Non trovasi danaro che al 10 e 15 per cento, per pochi mesi.

Roma. — È difficilissimo trovar danari mancando Istituti di credito a ciò destinati.

Sant'Angelo in Capoccia. — È difficilissimo.

San Gregorio da Sassola. — Non solo non è facile agli agricoltori trovar danaro, ma se ciò accade a non meno del 30 e 40 per cento.

Sant' Oreste. - Non trovasi a nessun saggio.

Scrofano.

Idem.

Tivoli. — È difficile trovar danaro ad interesse.

Torrita Tiberina. — Non trovasi nemmeno al 15 per cento.

Trevignano. — Non trovasi danaro a nessun saggio.

Vicovaro. — Si fanno prestiti a molta usura.

Zagarolo. - No.

#### Zona del colle (Viterbo).

Arlena di Castro. — Si trova difficilmente ed al saggio del 12 per cento.

Bagnaia. — È molto difficile per le condizioni troppo gravose che richiedono.

Bagnorea. — V'è una Cassa di riparmio; poche richieste di capitali per parte degli agricoltori.

Bassanello. - È difficilissimo.

Bassano di Sutri. — Non è facile agli agricoltori trovare i capitali pel miglioramento del suolo, come anche per far fronte ai bisogni giornalieri dell'azienda campestre e qualora, a condizioni alquanto gravose.

Bassano in Teverina. — Monte frumentario che funziona regolarmente. Non trovasi danaro a nessun saggio.

Barbarano Romano. — È difficile, e si trova a condizioni gravosissime.

Bieda. — Monte frumentario che funziona malissimo. Si trovano danari con corrisposte favolose e prendendo caparra sul raccolto del grano.

Bolsena. — Non è facile trovar danaro.

Bomarzo. — Gli agricoltori prendono in prestito del danaro dalla Cassa di risparmio di Viterbo pagando i relativi frutti. Vi è un piccolo Monte frumentario.

Calcata. — Non si trova a meno del 15 per cento.

Canepina. — Non vi sono banche, si fanno prestiti, in genere, da proprietari.

Canino. — È difficilissimo avere danari. Coloro che riescono a trovar capitali l'hanno a condizioni onerosissime, sia pagando interessi superiori al 20 per cento, sia vendendò i prodotti con gran ribasso appena raccolti.

Capodimonte. — Gli agricoltori posseggono capitali necessari ai miglioramenti del suolo. Un altro dice che non si trova a nessun saggio.

Capranica di Sutri. - No.

Caprarola. - Non si trova che a saggi molto elevati.

Carbognano. Si hanno notizie contraddittorie, uno ci dice che è facile aver danaro ed a mite condizione, l'altro invece afferma che non si trova danaro a nessun saggio.

Castel Cellesi. — Negativo.

Castel Sant'Elia. — Non trovasi danaro che fuori del paese all'1 per cento per ogni quarto d'ora.

Castiglione in Teverina. — Non trovasi a nessun saggio.

Celleno. - Poco ed a condizioni enormi.

Cellere. V'è Monte frumentario. Non si trova danaro a nessun saggio.

Civita Castellana. — Monte frumentario e Cassa di risparmio.

Civitella d'Agliano. — Non si trova a nessun saggio.

Difficilmente si trova danaro al 12 per cento.

Fabrica. — Sì, con un piccolo aggio.

Faleria. — Difficilmente trovasi.

Farnese. - Non è facile trovar danaro in vista della forte usura.

Gallese. — Difficilmente si trova, non mancano usurai.

Gradoli. — V'è Monte frumentario che da più anni non dà alcun risultato.

Graffignano. — Non trovasi danaro a nessun saggio.

Grotte di Castro. - Trovasi difficilmente ed al 10 e 12 per cento.

Grotte Santo Stefano. — Non trovasi e seppure, a forti interessi.

Ischia di Castro. — Prestiti in generi e danari a saggi elevatissimi.

Lubriano. — Non si trova che al 10 per cento.

Marta. — Difficile.

Montefiascone. — Monte frumentario. Piccoli prestiti in generi e in denari a favorevoli condizioni. Prendono il denaro anche alla Cassa di risparmio di Viterbo.

Nepi. — Due Monti frumentari. Non trovasi danaro ad interesse. Mancano crediti agrari.

Piansano. — In media trovasi al 12 per cento.

Roccalvecce. - Sì.

Ronciglione. — V'è una Banca che dà prestiti al 7 per cento.

S. Giovanni di Bieda. — Coll'usura.

San Lorenzo Nuovo. - Non si trova denaro ad interesse.

San Michele in Teverina. — Vi è Monte frumentario. Non trovasi denaro ad interesse. In caso di bisogno alcuni di questi coltivatori ricorrono alla Cassa di risparmio di Viterbo, corrispondendole circa il 6 per cento.

Soriano nel Cimino. — Difficilissimo trovar danaro all'8 per cento.

Sutri. — Vi è Monte frumentario. I prestiti sono l'industria dei bagarini a danno dei poveri operai.

Tessennano. — Difficilissimo, all'infuori di piccole somme e ad onerosissime condizioni.

Toscanella. — Difficilissimo; l'agricoltura ne risente gran danno.

. Valentano. - Non è facile.

Vallerano. — Non è facile trovare danaro pel miglioramento del suolo; ai bisogni giornalieri provvede il proprietario a condizione di ritirarsi, poi al raccolto, i prodotti relativi.

Veiano. — Non si trova danaro ad interessi; la proprietà dei pascoli è del comune e i terreni seminati a grano sono del principe.

Vetralla. - Non si trova, ma se pure a condizioni onerosissime.

Vignanello. — Non se ne ha bisogno; trovasi facilmente contro consegna dell'uva al prezzo convenuto al raccolto.

Vitorchiano. — È difficilissimo.

Viterbo. — È facile. Cassa di risparmio al 6 per cento.

#### Zona del colle (Frosinone).

Alatri. — Si trova difficilmente a non meno del 10 per cento.

Amaseno. — Non si trovano danari, e spesso avviene che i terreni rimangano incolti per tale motivo.

Anagni. — Non è facile ad onerose condizioni. Vi è un Monte frumentario che distribuisce grano per l'esclusione dell'uso della semina coll'interesse del 10 per cento.

Arnara. — Il Monte frumentario dà al 5 per cento piccole somme; pochissima utilità.

Bauco. — Se il raccolto è favorevole, è facile ricevere sovvenzioni o in danaro o in derrate dai rispettivi padroni.

Castro dei Volsci. — Si trova al 7 e 10 per cento. Ai bisogni giornalieri dell'azienda pensa il padrone.

Ceccano. — Non molto facile. Il proprietario del terreno è costretto a soccorrere glizagricoltori ed a condizioni favorevolissime.

Ceprano. — È difficile. Saggio 10 per cento.

Falvaterra. — Difficilissimo, e nel caso affermativo, ad usura estremamente eccessiva.

Ferentino. — Molto difficile, e quando si ottiene, con usura esorbitantissima.

Frosinone. — Esisteva un Monte frumentario. Denaro al 12 per cento.

Giuliano di Roma. — Vi è Monte frumentario. Difficilmente trovasi denaro all'8 e 10 per cento. Si fanno prestiti in genere con grande usura. Per esempio, al 25 e 37 50 per cento.

Maenza. — È facile trovar danaro pel miglioramento del suolo.

Monte S. Giovanni Campano. - Si presta grano.

Morolo. — Vi sono Monti frumentari. Difficilmente trovasi denaro, e poco, a non meno del 30 per cento.

Paliano. — Difficilissimo, con corrisposte oltre ogni dire favolose, il 30 ed il 60 per cento e più. Se un contadino mettesse a parte cento lire, le impiega in prestiti.

Patrica. — Difficilissimo.

Pofi. — Vi è Monte frumentario che funziona male. Si trova danaro difficilmente e a fortissimi saggi.

Prossedi. — Vi è Monte frumentario che funziona assai male. Il Monte di pietà istituito dal deputato Tommasini fa prestiti in denaro.

Ripi. — Monte frumentario che funziona bene. È difficile trovar danaro pagando moltissimo.

Roccagorga. — Si può avere danaro, ma pagando un interesse del 40 o 50 per cento.

Roccasecca dei Volsci. — Non trovasi denaro a nessun saggio.

Sgurgola. — Non è facile trovar danaro.

Sonnino. — Si può provvedere, ma piccole somme.

Strangolagalli. — È difficile trovar danaro al 12 per cento.

Supino. — Difficile trovar danaro ad usura.

Torrice. — Sì ed a facili condizioni dal Monte di prestanza agraria, esistente nel comune, al 6 per cento.

Vallecorsa. — Non molto difficile ma a condizioni onerose.

Villa Santo Stefano. — Si stenta a trovar danaro pel miglioramento del suolo.

#### Zona del colle (Velletri).

Artena (già Montefortino). — Non trovasi che a condizioni onerose. Manca istituto di credito.

Cori. — Difficilissimo e a non meno del 10 per cento.

Gavignano. — Non si trova.

Labico. — In genere no, meno qualche specialità.

Norma. — V'è un Monte frumentario. Piccoli prestiti.

San Felice Circeo. — No assolutamente, essendo la popolazione priva di ricchi proprietari.

Velletri. — Se ne difetta, non si trova a meno del 12 per cento. Si spera presto che questa città cambi le condizioni coll'aprirsi una Banca agraria.

#### Zona del colle (Civitavecchia).

Valmontone. — V'è Monte frumentario; poco profitto; danaro a forte usura;

Allumiere. — Non è molto facile trovare i capitali necessari e si trovano alla condizione mai inferiore del 12 per cento.

Cerveteri. — Si hanno notizie contraddittorie, uno dice che è facile aver danaro e l'altro invece afferma che non v'è credito agrario, e non si trova danaro ad interesse.

Civitavecchia. — I piccoli proprietari non trovano danaro.

Corneto Tarquinia. — È facile aver danaro dalla succursale della Banca di credito agrario di Roma, posta in Corneto, al 6 per cento, come ancora dal Monte dei Paschi di Siena al 15 per cento in Orbetello.

Montalto di Castro. — Questo territorio è composto di tutte tenute estese; non si migliora il suolo e per conseguenza questi ricchi proprietari non hanno bisogno di capitali; gli altri proprietari poi non trovano danaro che pagando interessi esorbitanti.

Monteromano. — Danaro si trova facilmente e a saggio limitato.

Tolfu. — Due Monti frumentari. Difficile trovar danaro ad interesse. Non vi sono istituti di credito.

#### Zona del piano (Viterbo).

Orte. — Sono quasi tutti coloni e per conseguenza al miglioramento del suolo ci pensa il proprietario.

#### Zona del piano (Frosinone).

Piperno. — Due Monti frumentari. Difficile trovar danaro. A dare il tracollo alla usura, che si esercita su larga scala, il comune istituirà un Monte di prestito fondandovi una somma ingente.

#### Zona del piano (Velletri).

Cisterna di Roma. — Non si trova che a saggi elevatissimi, a non meno del 40 e 50 per cento. È per la mancanza di capitali che molti tralasciano la coltivazione. Vi sarebbe bisogno di piccola Banca di soccorso.

Sermoneta. — Non è facile, e trovandolo con molta usura.

Sezze. — Non vi è Istituto di credito; danaro a forte usura.

Terracina. — Il credito ed i capitali occorrenti all'agricoltura sono un pio desiderio e nulla più; agli agricoltori medesimi non resta che cadere nelle unghie di usurai, vampiri del commercio, i quali assorbono per intero il prodotto del loro sudore.

Le Banche agricole sorte come funghi sono una vera mistificazione; il credito agricolo è un privilegio di pochi grandi e furbi speculatori; il credito ed i capitali delle Banche sono accordati ai negozianti milionari, e si respingono le oneste dimande dei piccoli agricoltori. È questo il più forte, anzi l'unico ostacolo che rattiene lo sviluppo della nostra agricoltura. Il Governo dovrebbe finalmente pensarci sul serio, e l'Italia tutta sarà forte e ricca, quando sarà divenuta un' Italia agricola.

#### PROVINCIA DI GROSSETO.

#### Zona del Monte (Grosseto).

Arcidosso. — Non è facile agli agricoltori di trovare i mezzi per migliorare i propri terreni per cui sono restati sassosi.

Castel del Piano. — Succursale credito agrario. Cassa di risparmio di Siena a 6 per cento, scadenza a 3 mesi, poca utilità.

Cinigiano. — Al credito agricolo del Monte dei Paschi in Siena, si fanno prestiti al 6 per cento.

Montieri. — Non è facile, altrochè ad interesse assai oneroso.

Roccalbegna. — È molto difficile per i piccoli proprietari trovar danari.

Santaflora. — È difficilissimo.

#### Zona del colle (Grosseto).

Campagnatico. — Si hanno notizie contraddittorie; uno dice che non v'è credito agrario; l'altro invece dice che vi sono nel capoluogo di provincia diverse Banche ed il Credito agricolo, che forniscono capitali al 6 per cento.

Gavorrano. — Come Campagnatico.

Giglio (Isola). — È impossibile trovar danari.

Magliano. — Non esistono istituzioni di credito. Gli agricoltori hanno generalmente capitali per i bisogni giornalieri dell'azjenda, e se non l'avessero, ricorrono alla Banca Nazionale Toscana.

Manciano. - Non trovasi a nessuna condizione.

Massa Marittima. — Difficile ed a forte usura; un altro però dice che provvedono danaro al 6 per cento dal Monte dei Paschi di Siena.

Monte Argentario. — Non v'è credito agrario, dice l'uno, e l'altro espone che la popolazione agricola è in buone condizioni:

Pitigliano. — Non esistono Monti frumentari ed altri Istituti di credito. Scarsissimo è il denaro, e se si trova, a non meno del 25 e 30 per cento.

Roccastrada. - Nel comune non vi sono Banche, ed è difficile trovar danaro.

Scansano. — È difficile, mancano Casse di prestanze agricole; si ricorre alla Banca Nazionale Toscana ed al Credito agricolo del Monte dei Paschi di Siena, ma relativamente si paga anche troppo, il 5 o 6 per cento.

Sorano. — Si può avere al 6 e 7 per cento; ed un altro dice che è difficile aver danaro, e se si ha, a condizioni gravissime.

#### Zona del piano (Grosseto).

Castiglione della Pescaia. — È difficile trovar danaro, altro che dal Monte dei Paschi di Siena, dal quale si prende al 6 per cento.

Grosseto. — Non è facile trovar capitali. Si ricorre al Monte dei Paschi di Siena al 5 per cento; si ricorre anche alla Banca Toscana ed altre Banche dipendenti pure dal Monte dei Paschi.

Orbetello. — Sono tutti grandi proprietari che non hanno bisogno di denari, se qualcuno ne avesse bisogno, ricorre alla succursale del Monte dei Paschi di Siena, la quale però non fa molti affari.

# Prospetto riassuntivo per zone, delle domande e desideri espressi.

<b>1</b>	Parte del programma		Comuni richiedenti raggruppati per sone						
Invocati	cui si riferisce il provvedimento	Fine specifico della domanda  .	Monte	Colle P					
		Provincia	di Roma.						
	,	Diminuzione d'imposta fondiaria	Affile	Campagnano di Roma Filacciano Olevano Romano Palombara Sabina Torrita Tiberina Bassanello Caprarola Corchiano Graffignano S. Michele in Tever.na Manziana Patrica Bassiano Norma Corneto					
Legislativi		Diminuzione d'imposta bestiame	Guarcino	Roccagorga					
	Gravami della proprietà	Abolizione di tutte le servitù ed in ispecie di quella di pascolo prima d'introdurre qualsiasi miglioramento	Agosta S. Polo de Cavalieri Latera Roccamassima Torre Caietani Auticoli Corrado Arsoli	Canale Monterano Castelnuovo di Porto Leprignano S. Gregor. da Sassola Trevignano Calcata Castel Sant'Elia Viterbo Castro de' Volsci Giuliano di Roma Paliano Valmontone Tolfa					
		Svincolo delle terre tenute ad af- fitto perpetuo con l'obbligo della divisione dei prodotti		Genazzano					
		Abolizione delle decime parroc- chiali		Montelibretti Nerola					
		Miglioramento del sistema tri- butario		Bagnaia					
		Perequazione fondiaria		Maenza					
		Abolizione dei diritti feudali	Capranica Prenestina Casape	Nerola S. Angelo in Capoccia Torrita Tiberina					
	Proprietà fondiaria	Facilitazione delle permute per costituirne dei poderi da coltivarsi intensivamente	Vallinfreda	Civitacastellana					

Provvedimenti invocati	Parte del programma		Comuni richi	edenti raggruppati per zone	
Provve invo	il provvedimento	Fine specifico della doman <del>d</del> a	Monte	Colle	Piano
	Miglioramenti a- grari obbliga- tori.	Si domanda una legge che obblighi i proprietari a ridurre le terre a miglior coltura		Mazzano Romano	
	Bonificamento dell'agro romano	Incominciare il bonificamento par- tendo non soltanto da Roma, ma anche dai vicini paesi		Frascati	
7		Bonifiche generali ben intese		Roma	
Legislativi	Denaro a interesse	Frenare con provvide leggi l'usura		Marino	
Leg		Prosciugamento di una parte del- l'esistente lago		Nemi	
	Bonifiche idrau- liche ed igie- niche	Proseiugamento delle pontine .		Cori	Cisterna Sermoneta Terracina
	•	Miglioramento dell'aria		Paliano	Í
	Piantagioni arboree	Piantagioni arboree obbligatorie a beneficio dell'igiene pubblica.	•	Montecelio	
		Aumento di strade e migliora- ramento di quelle vicinali	Bellegra	Grotte di Castro Torrita Tiberina Norma	
Amministrativi	Viabilità ‹	Attuazione di nuove ferrovie		Palombara Sabina Trevignano Toscanella Canino Tessennano	Terracina
Ammi	Regime idraulico	Regolare canalizzazione delle acque stagnanti, pluviali, torrentizie ecc.		Ponzano Romamo .	Piperno
		Allineamento del flume Amaseno .		Prossedi	
	Estensione di col- tura	Domanda di terra di proprietà comunale da mettersi a coltura.		Nettuno	
Economici	Credito agrario .	Provvedere i capitali occorrenti in agricoltura.	Agosta Sambucci Acuto Camerata Nuova Licenza Mandela Percile S. Polo de' Cavalieri	Colonna	Piperno Cisterna Terracina

556

limenti ati	Parte del programma	Fine specifico della domanda	Comuni richiedenti raggruppati per zone		
Provvedimenti invocati	cui si riferisce il provvedimento		Monte	Colle	Piano
	Credito agrario . <	Provvedere i capitali occorrenti in agricoltura		Nerola San Gregorio da Sassola Canino S. Lorenzo Nuovo S. Michele in Teverina Tessennano Vetralla Alatri Amaseno Anagni Castro de' Volsci	
				Frosinone Paliano Sgurgola Vallecorsa Cori	nia erina eastro.
Economici	Istruzione tecnica	Istruzione agraria	Agosta Fumone Piglio Piglio Veroli Segni Anticoli Corrado Camerata Nuova Piglio	Civita Lavinia Torrita Tiberina Vicovaro Artena di Castro. Canino Farnese Ronciglione S. Lorenzo Nuovo Vetralla Alatri Amaseno Anagni Bauco Ceccano Ferentino Frosinone Giuliano di Roma Sgurgola S. Felice Circeo	
		Primi rudimenti di agricoltura nelle scuole elementari	Capranica Prenestina	٠	
	Pastorizia vaga Incoraggiamenti	Incoraggiamento alla pastorizia vaga	Cervara di Roma.  Corneto.		
Agrari	Piantagioni arboree	Dare maggiore estensione alla coltivazione dell'olivo	Affile	Bracciano Campagnano di Roma Castel Madama Fiano Romano Filacciano Formello Gallicano nel Lazio Genazzano Leprignano Mazzano Monte Porzio Catone	

_		·	• <del>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</del>		
Provvedimenti invocati	Parte del programma	Fine specifico della domanda	Comuni richiedenti raggruppati per zone		
Provi	il provvedimento		Monte	Colle	Piano
	Piantagioni arboree	Dare maggiore estensione alla coltivazione dell'olivo	S. Polo de'Cavalieri Saracinesco Scarpa Vivaro Romano Latera Açuto Collepardo Piglio Serrone Trevi nel Lazio Trivigliano Vico nel Lazio Carpineto Gorga	Moricone Nazzano Nerola Palombara S. Angelo in Capoccia S. Gregor. da Sassola S. Oreste Barbarano Bolsena Calcata Canepina Civita Castellana Civitalla d'Agliano Gradoli Lubriano Monteflascone S. Giovanni di Bieda S. Michele in Tever. Sutri Tessennano Vetralla Alatri Amaseno Castro de'Volsci Giuliano di Roma Vallecorsa San Felice Circeo Corchiano	
Agrari		Piantagioni arboree da frutto in genere	Canterano	Cave Nerola Palombara Sabina Bagnaia Gradoli Amaseno Morolo	
		Piantagione di pini e di castagni	Jenne	Canepina Sutri	
		Rimboschimento dei terreni montuosi	Anticoli Corrado Roccapriora Saracinesco Vallinfreda	Viterbo Alatri Capodimonte S. Gregor. da Sassola	Sermoneta
	Boschi	Diboscamento		Civitella S. Paolo S. Oreste Bassanello Montieri Riano	
	Viticoltura	Estendere la coltivazione delle viti	Arsoli	Filacciano	

dimenti cati	Parte del programma cui si riferisce il provvedimento	erisce Fine specifico della domanda	Comuni richiedenti raggruppati per zone		
Provvedimenti invocati			Monte	Colle	Piano
Agrari	Viticoltura.	Estendere la coltivazione delle viti	Roiate Roviano S. Polo de'Cavalieri Scarpa Subi.co Latera Onano Acuto Piglio Serrone Carpineto Montelarico.	Gallicano nel Lazio Genazzano Leprignano Mazzano Mentana Monte Porzio Catone Moricone Morlupo Nazzauo Nerola Nettuno O'evano Romano Palombara S. Angelo in Capoccia S. Gregor. da Sassola S. Oreste Bagnaia Bassano in Teverina Barbarano Romano Bolsena Calcata Canepina Canino Caprarica di Sutri Celleno Civita Castellana Civitella d'Agliano Fabbrica Gradoli Labriano Montefiascone Ronciglione S. Giovanni di Bieda S. Michele in Tever. Tessennano Vallerano Vetralla Arnara Castro de'Volsci Ceprano Giuliano di Roma Paliano Ripi Roccagorga Torrice Artena Gavignano S. Felice Circeo	
		Piantagioni di viti sugli alberi .		Alatri Roccasecca de'Volsci	
		Sostituire buone specie di vitigni	Montecompatri Subiaco	Ariccia Vignanello Valmontone Torrice	Piperna
			Monterotondo Tivoli		

cui si riferisce il provvedimento	Fine specifico della domanda			
	<i>,</i>	Monte	Colle	Piano
Viticoltura	Sostituzione delle vigne ad albe- reto a quelle basse esistenti perchè troppo costosa la col- tura di queste		Albano	
Colonia parziar <del>ia</del> (	Introduzione della colonia par- ziaria		Palestrina Civita Castellana Ischia di Castro Soriano nel Cimino Sutri Vitorchiano Corneto Tarquinia Cerveteri Amaseno Frosinone Guarcino Prassedi Anguillara Fiano Romano Rignano Flaminio Bomarzo	Cisterna Orte
	Riunione dei piccoli campi per costituirne dei poderi da darsi a colonia	)	Civita Lavinia M to S. Gio. Campano Norma	Sezze
Coltivazioni erbacee	Estendere la coltivazione dei ce- reali		Filacciano Moricone Morlupo Faleria Ischia di Castro Veiano M.10 S. Gio. Campano Monteromano Civita Lavinia	
	Miglioramento delle coltivazioni dei cereali	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Ceccano Pofi	
Irrigazione	Utilizzazione delle acque di frami e sorgive a scope d'irrigazione	Vivaro Romano	Frascati Morolo Nepi S. Lorenzo Nuovo Supino Tivoli Corneto Montalto di Castro Castel Sant' Elia Nepi Soriano nel Cimino Ginliano di Roma	
	Coltivazioni erbacee	Colonia parziaria  Riunione dei piccoli campi per costituirne dei poderi da darsi a colonia  Estendere la coltivazione dei legumi	Colonia parziaria  Riunione dei piccoli campi per costituirne dei poderi da darsi a colonia  Estendere la coltivazione dei legumi  Coltivazioni erbacee  Estendere la coltivazione dei cereali  Miglioremento delle coltivazioni dei cereali  Vivaro Romano  Utilizzazione delle acque di fierri e sorgive a scope d'irrigazione	Colonia parziaria   Colonia parziaria   Introduzione della colonia parziaria   Introduzione della colonia parziaria   Introduzione della colonia parziaria   Introduzione della colonia parziaria   Introduzione della colonia parziaria   Introduzione della colonia parziaria   Introduzione della colonia   Cerveteri   Amaseno   Frosinone   Guarcino   Cerveteri   Amaseno   Frosinone   Guarcino   Prassedi   Anguillara   Fiano Romano   Rignano Flaminio   Bomarzo   Riunione dei piccoli campi per costituirne dei poderi da darsi   Civita Lavinia   Morigon   M

dimenti	Parte del programma	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Comuni richiedenti raggruppati per zone					
Provvedimenti	cui si riferisce - Fine spe	- Fine specifico della domanda	Monte	Colle	Pian			
	Estensione di col- tura	Domanda di terreni incolti da ce- dersi ad enfiteusi e scopo di miglioramento	<b>}</b> .	Grottaferrata Zagarolo Bassano di Sutri Canino Grotte S. Stefano				
Diversi	Proprietà fondia- ria	Frazionamento dei grandi pos- sessi	Mandela	Marta Viterbo Montalto di Castro Filacciano Manziana				
	Popolaz.one agri- cola	Aumento di braccia		Monterotondo Vicovaro Prossedi				
	Furti campestri .	Sorveglianza accurata per garan- tire i furti campestri		Giuliano di Roma Graffignano				
	Provincia di Grosseto.							
		Diminuzione imposta terreni	Castel del Piano Cinigiano	Massa Pitigliano				
		Escnzione d'imposta per i fab- bricati colonici	Castel del Piano	·				
ŗ.a.	Gravami della proprietà	Limitazione della facoltà nei co- muni di aumentare la sovrim- posta comunale sulla tassa fon- diaria se non per casi determi- nati	Roccalbegna		Grosse <sup>1</sup> Castiglia Grosse <sup>1</sup>			
Legislativi		Affrancamento delle servitù civi- che sui beni comunali	· · · · · · · · · ·	Massa				
À		Perequazione fondiaria			Grosseta			
	Opere di bonifica- mento idraulico	Risanamento dell'aria mediante il compimento dei lavori di bo- nificamento	Roccalbegna	Gavorrano Magliano				
	ed igienico (	Prosciugamento del resto del pa- dule di Scarlino presso Follo- nica		Massa				
etr.	Regime idraulico.	Opere di difesa contro le frane.	Castel del Piano					
Amminietr.	Viabilita	Aumento di ferrovie	Castel del Piano Roccalbegna Cinigiano	Pitigliano				

_				<del></del>	<del></del>	
Provvedimenti invocati	Parte del programma	Fine specifico della domanda	Comuni richiedenti raggruppati per sone			
Provv	il provvedimento		Monte	Colle	Piano	
Economici	Credito agrario . ?	Istituzione di credito per provve— dere alla mancanza dei capitali occorrenti in agricoltura	Cinigiano	Campagnatico Massa Roccastrada Pitigliano	Castiglione	
E.	Istruzione tecnica	Istruzione agraria		Gavorrano Scansano		
; !	Fognatura e dre- naggio	Fognatura	Arcidosso			
	Lavori	Disposizione a terrazze	Arcidosso			
	del terreno	Dissodamento di terreni oggi tenuti a pascolo.	Santa Fiora	Massa		
	Colonia parziaria	Introduzione ed estensione del sistema colonico	Cinigiano Santa Fiora	Gavorrano	Castiglione Grosseto	
		Prati artificiali	Montieri	Roccastrada Sorano	Castiglione	
		Coltivazione del castagno	Montieri Santa Fiora	Giglio		
Agrari	Cambiamento di coltura	Estensione, introduzione e perfezionamento della coltivazione delle viti e dell'olio	Montieri	Campagnatico Giglio	Castiglione Grosseto	
		Pastorizia			Orbetello	
		Abbandono dei restoppi a grano perchè troppo estenuanti, ed introduzione degli ingrassi		Roccastrada		
	Rotazione agraria	Adattare razionale avvicenda- mento nel quale entrino le se- mente di foraggio e prati ar- tificiali	Roccalbegna	•		
	Prodotti ed igiene del bestiame .	Produzione abbondante concimi mercè aumento bestiame	Roccalbegna		,	
		Industria del bestiame a stalla .		Roccastrada Scansano	Castiglione	
	Boschi	Maggiore sviluppo della coltura silvana	Roccalbegna Santa Fiora			

limenti cati	Parte del programma [cui si riferisce il provvedimento	Fine specifico della domanda	Comuni richiedenti raggruppati per zene			
Provvedimenti invocati			Monte	Colle	Piano	
	Concimi	Maggiore concimazione dei ter-		Gavorrano		
		Utilizzazione dei pozzi neri		Roccastrada		
Agrari	Coltivaz. erbacee	Sementa di cereali		Massa 0	rbetello	
Agı	Industrie agricole	Migliori sistemi di enologia, ca- seificio ed oleificio	· · · · · · · · ·	Scansano		
	Acqua potabile .	Fornire di acqua potabile i po- deri dopo introdotta la coloniz- zazione		Massa		
78.	Lavoro di forzati	Bagno penale già provato utile.		Magliano	lastigli :	
Diversi	Popolazione agri- cola	Aumento di braccia		Magliano Campagnatico		
ii						

#### CAPITOLO IV.

### Proprietà fondiaria.

Lo stato attuale della proprietà nella provincia di Roma come in quella di Grosseto, come in tutta la circoscrizione e come nella più gran parte d'Italia, non ha origine feudale, siccome è invece il caso nella maggior parte d'Europa. Il suo strato elementare, la sua base e perciò la sua condizione generale, e dirò così costitutiva, è l'antica forma romana, e, se si vuole, di tutte le antiche popolazioni italiche, presso le quali non havvi traccia che il possesso della terra portasse inerente a sè qualità e potestà politica, e quindi fosse privilegio esclusivo di caste ristrette secondo che è il carattere distintivo del sistema feudale.

La proprietà presso i Romani era, presso a poco, quello che è appo noi. Cincinnato, che dopo avere trionfato da dittatore ritorna a coltivare i campi, non ha nulla di comune con i grandi feudatari che guidavano in Italia gli eserciti degli imperatori tedeschi. Bensì costoro nell'occuparla, là dove si fermarono, vi applicarono le proprie costumanze, e nel donare le terre prese per diritto di conquista, crearono in Italia una feudalità imitativa che non si acclimatò mai completamente, nè ebbe mai vera cittadinanza pei costumi che non erano disposti a riceverla.

Gli antichi coloni romani, cambiati in vassalli, non ebbero mai il sentimento della loro nuova posizione; e i novelli feudatari non ebbero nè la solidità, nè la realtà del potere, siccome i loro colleghi di Francia e di Germania.

Gli organamenti romani dei municipi e delle colonie, benchè afflevoliti e sfigurati dall'ultimo periodo della dominazione imperiale romana, e poscia sottoposti e conculcati dalle invasioni straniere, non furono mai completamente distrutti. Ed infatti, appena passato il primo furore delle invasioni, i primi a rialzare il capo furono i comuni, e la loro lotta secolare contro l'impero è stata la manifestazione di questo dualismo creato dalle invasioni incomplete e parziali dell'elemento germanico sopra l'elemento latino. Nello stesso modo il diritto personale fu l'espressione pratica del modus vivendi di questi due elementi. Il sistema di proprietà seguì le vicende di quella lotta e le condizioni del modus vivendi; ed i feudi, incominciando dai Goti e dai Longobardi, segnarono in Italia le traccie delle razze invadenti, mentre laddove queste o non giunsero o non ebbero lunga dimora, la proprietà conservò l'antica forma.

Senonchè, siccome suole avvenire, in simili contatti pei quali il vinto e il vincitore, l'invaso e l'invasore, si modificano vicendevolmente, così anche in questo caso i feudi imposti sopra uno stato di cose che apparteneva a una civiltà superiore, non poterono distruggerlo completamente, e quindi prese origine tutta quella serie di dipendenze che furono la esplicazione del modus vivendi applicata ai casi diversi, e per le quali le vecchie costumanze si accomodarono nella novella forma senza cessare e neppure alterarsi profondamente, neanche in quelle parti d'Italia dove il sistema feudale ebbe una larga applicazione. Da un altro lato però, cessate le invasioni tumultuose e stabilitosi sopra larghe e solide basi il sacro romano impero, il sistema feudale si ebbe con esso il più largo sviluppo; e da quella combinazione prese nascimento tutto un novello diritto pubblico, che ecclissando per un certo periodo di tempo il diritto romano, fece prevalere i suoi dettami e i suoi principî sopra tutto il mondo contemporaneo. E quindi mentre da un lato le antiche costumanze resistevano all'azione modificatrice del sistema feudale, dall'altro questo cambiatosi in diritto e munito di una completa legislazione informò, per un lungo periodo, tutto il diritto pubblico d'Italia, talmente che i comuni stessi vi si trovarono involti per i loro rapporti, tanto in riguardo dei loro protettori, come dei loro amministrati.

A questo stato di cose si aggiunse, nei tempi di mezzo, un fatto che ebbe la più grande importanza sopra l'avvenire della proprietà. La Chiesa, dopo aver tolto in prestito dal diritto romano il privilegio delle cose sacre, e quindi il concetto delle immunità, adottò dalla feudalità il sistema dei benefici chè anzi, col progresso del tempo, in molti casi queste due forme di proprietà si assimilarono, si combinarono insieme: donde le lunghe querele delle doppie investiture nei grandi beneficî ecclesiastici per le quali concorrevano in certi dati limiti, sempre contestati, la Chiesa e l'Impero; l'una per la potestà ecclesiastica, l'altro per il vero e reale potere civile, che in essi si conteneva. Mentre la Chiesa adottava così, e si associava, in certo modo, al sistema feudale, ne arrestava di poi essa stessa in certi casi il progresso, o vi esercitava una grande influenza, pel primo caso proteggendo o favorendo a varie riprese il rinascimento e il ristabilimento dei comuni, pel secondo mediante la difesa dei propri interessi e le sue proprie resistenze. Da questi speciali bisogni della Chiesa e della società, a quel tempo nacque tutto un diritto intermedio fra il diritto romano e il diritto feudale, ossia il diritto canonico, che prendendo dell'uno e dell'altro, per la materia beneficiaria, costituì tutto un sistema di proprietà che partecipa, principalmente per gli effetti economici, assai del feudale, e che sopravvisse lungamente a questo.

Sopra lo stato originario adunque della proprietà, siccome si trovò ordinato alla decadenza dell'antico impero romano, ossia quale era costituito dal diritto romano, si è sovrapposto per parti più o meno, secondo l'andamento e la durata delle invasioni, il sistema feudale; e universalmente sopra tutta l'Italia, secondo che i progressi e lo sviluppo della polizia ecclesiastica lo vollero, il sistema beneficiario. Ed in ultimo tutta la proprietà in Italia è stata governata per un lungo periodo da un diritto pubblico che era informato alla prevalenza di quei due interessi che trovavano la loro ragione e la loro base nel Papato e nell'Impero. Ma siccome abbiamo qui accennato, l'antico stato di cose, gli antichi coloni rimasero quasi inalterati al di sotto di queste sovrapposizioni, allo stato latente, laddove queste ebbero azione costante ed efficace; nel loro

reale possesso, ove queste ebbero vicende brevi e passeggere. Ed infatti esso fece dapprima capolino con i comuni e lottò lungamenle sotto questa forma. Quindi progressivamente, a seconda che la feudalità si indeboliva, esso riapparve e si trovò pronto a raccoglierne l'eredità. Lo stesso avvenne per le proprietà ecclesiastiche, le quali, sebbene modificate, sopravvissero più lungamente. Quando anche queste furono tolte di mezzo si avverò lo stesso fatto, che cioè si trovarono pronti gli eredi naturali per raccoglierne la successione.

Questi due fatti hanno peraltro lasciato delle traccie nelle condizioni della proprietà di queste provincie, e principalmente nei latifondi, nonchè nei sistemi agricoli che vi si associano: traccie sparse inegualmente sopra la superficie delle provincie stesse, a seconda che l'applicazione dell'uno o dell'altro di quei due sistemi ha prevalso in una o nell'altra delle regioni che le compongono.

Questi pochi cenni generali erano necessari per ispiegare le condizioni della proprietà nelle provincie di Roma e di Grosseto, le quali altrimenti, per essere così diverse, sarebbero inesplicabili. Ed infatti in esse si riscontrano i più estesi e grandi possessi a fianco di proprietà divise in frazioni millionesime. Che anzi, guardando a colpo d'occhio la divisione della proprietà in questo vasto territorio, e per essere meglio chiariti sopra l'evidenza di questo fenomeno, estendendo lo sguardo a tutta la nostra circoscrizione, l'impressione che si prova è quella di una quasi eccessiva divisione di proprietà interrotta per plaghe dalla grande proprietà, ed in particolar modo da quella forma di grande proprietà peculiarmente conosciuta sotto il nome di latifondo, che contiene abitualmente il concetto della stragrande proprietà riunita ed associata alla coltura estensiva. Ma indubitatamente la prima è la condizione normale delle cose, la seconda è l'eccezione. E prima di proseguire oltre in queste indagini conviene arrestarci per poco sopra una delle principali cause che originarono il latifondo in queste provincie.

E a questo proposito ritorna ad offrirsi alle nostre considerazioni una nuova faccia del problema, del quale già abbiamo trattato parlando della popolazione, nonchè del terreno e del clima, cioè il problema dei terreni malsani che occupano una così gran parte di queste due provincie, e circondano d'ogni parte la Capitale del Regno. Ed infatti, per quel che riguarda la provincia di Roma, ma più notevolmente i circondarî di Roma, di Velletri, di Civitavecchia e di Grosseto, il latifondo è antico, assai antico. L'epoca nella quale quei terreni, oggi abbandonati e deserti, sono stati coperti di popolazione è così lontana che appena ne restano traccie nella storia. Le vestigia di abitazioni che rimangono visibili sopra quei terreni sono raccolte in pochi punti e testimoniano per la più gran parte piuttosto l'esistenza di dimore passeggere, anzichè di carattere stabile con una vita prospera e produttiva. Non è questo il luogo di trattare delle cause che hanno prodotto e mantengono questo stato di cose; per ora a noi conviene solamente accennare all'influenza che esso ha avuto sopra la divisione della proprietà, cioè sopra la formazione del latifondo che in questo caso non ha dipendenza, almeno unicamente e neppure principalmente politica. La lotta contro il latifondo ha spossato tutte le risorse della politica e della giurisprudenza romana. La feudalità e i benefici ecclesiastici hanno trovato questo stato di cose e se ne sono impadroniti, ma non l'hanno creato; ed infatti lo stesso regime politico non ha prodotto gli stessi effetti nelle altre provincie e neppure negli altri circondari che sono pur passati

per le stesse vicende. Con questa ultima restano così accennate tutte le cause che hanno influito per lunghi svolgimenti sopra l'attuale divisione della proprietà nelle provincie di Roma e di Grosseto.

Statistica della proprietà. — Mediante l'opera del Ministero delle finanze noi abbiamo potuto ottenere dalle Intendenze tutti i ruoli dei proprietari con l'estensione e il valore delle relative proprietà. Abbiamo fatto fare uno spoglio di questa immensa mole di notizie, al quale non poco c'è stato d'aiuto il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, mediante il suo ufficio di statistica. E quindi noi possiamo offrire ai lettori le tabelle riassuntive della divisione della proprietà in queste come nelle altre provincie della nostra circoscrizione siccome all'allegato XVII che porta questo titolo in fine al presente capitolo. Da esse apparisce come nella provincia di Roma, sopra il totale di valore censuario in lire 226,793,732, che rappresentano tutta la proprietà rustica, poco meno della metà, ossia per lire 105,223,546, sia occupata dalla grande proprietà, considerando come tali i possessi al disopra di 1000 ettari, la quale è divisa in 188 proprietà e posseduta da 249 proprietari, se si contano per singoli titolari anche tutti coloro che possiedono in comune, sopra 11,771 proprietà dell'intera provincia, e 172,941 proprietari se si annoverano per singoli tutti coloro che possiedono in comune una unica proprietà. Nella grossa cifra che abbiamo dato per la grande proprietà dell'intiera provincia, il circondario di Roma vi figura per lire 83,432,187 di estimo censuario divise in 115 proprietà delle quali 10 possedute in comune fra 42 proprietari. Nello stesso circondario il resto della proprietà ammonta a un valore di lire 57,032,823 di estimo, ossia a meno della metà dell'intiero valore catastale del circondario ed è diviso in 47,427 proprietà, delle quali 10,726 in comune fra 33,320 proprietari.

Per gli altri circondari, le cifre risultanti dalle tabelle, specialmente per quel che riguarda la grande proprietà, non possono servire di base a valevoli deduzioni, essendochè una gran parte dei proprietari dei grandi fondi risiedono in Roma, e quindi sono stati iscritti e considerati nel luogo della residenza; e perciò mentre come proprietari sono stati giustamente censiti nel circondario di Roma, pur nullameno non è men vero che grandi masse di proprietà che loro appartengono si trovano nei diversi circondari. Ciò nonostante noi daremo le cifre quali risultano dalle tabelle.

Dopo quello di Roma, per l'importanza della grande proprietà, segue il circondario di Viterbo con un valore di lire 7,242,655 di estimo per il complesso delle proprietà che superano i 1000 ettari diviso in 27 proprietà e 40 proprietari. A fronte di quella cifra sta l'altra di lire 28,050,750 che rappresenta il valore complessivo delle proprietà inferiori ai 1000 ettari. Esso è diviso in 27,360 proprietà e 42,779 proprietari. Appena si abbandona il circondario di Roma apparisce tosto una notevole differenza nelle proporzioni fra la grande e la piccola proprietà, poichè mentre quella nel circondario di Roma occupa più della metà dell'intero valore del territorio, ne rappresenta appena un quinto in quel di Viterbo.

Segue il circondario di Civitavecchia con un valore di lire 5,997,719 di estimo per la grande proprietà ripartita in 14 proprietà, comprese 4 possedute in comune fra 9 proprietari. Il resto della proprietà del territorio rappresenta un valore di lire 3,467,816 diviso in 1432 proprietà, delle quali 436 sono possedute in comune da 1400

proprietari, locchè dà un totale di 2,405 proprietari. E qui di nuovo vediamo, siccome nel circondario di Roma, la cifra del valore della gran proprietà sorpassare il valore della metà della proprietà intiera e sorpassarla di molto, relativamente in maggior misura che nel circondario di Roma. Ed infatti se per la quota assoluta di valore della grande proprietà, Viterbo, precede Civitavecchia, ciò è solamente per causa dell'estensione molto maggiore del circondario, la quale, mentre per Viterbo è di 290,707 ettari, per Civitavecchia non è che di 96,721.

Dopo Civitavecchia viene Frosinone con lire 4,439,175 divise in sole 21 grandi proprieta e 28 proprietari contro lire 21,148,063 di proprietà divisa in 26,086 proprietà diverse possedute da 43,967 proprietari. Con Frosinone di nuovo, il latifondo si riduce al sesto circa dell'intiera proprietà, ancora meno che per Viterbo. Trovandosi i due circondari in condizioni analoghe, ossia avendo in favore del latifondo, che è uno dei fattori della grande proprietà in queste provincie, quel potente elemento negativo che è la malaria, o almeno avendolo in proporzioni assai minori.

Velletri ha per lire 4,439,675 di proprietà superiori ai 1000 ettari in 15 grandi corpi posseduti da 18 proprietari. Il resto della proprietà del circondario ammonta a 11,871,754 diviso in 9302 proprietà, possedute da 13,589 proprietari. A Velletri la proporzione del latifondo ascende a un quarto dell'intiera proprietà in causa delle paludi pontine, e se le proporzioni non eccedono maggiormente in favore della grande proprietà, si è perchè il resto del circondario si trova in condizioni assai simili a quelli di Viterbo e di Frosinone per il grande frazionamento della proprietà nella zona della collina. Ciò nondimeno se non fosse per la minore estensione del suo territorio, che si compone di 145,009 ettari, Velletri per le grandi proporzioni nelle quali il latifondo si riscontra nel suo territorio in rapporto della estensione di questo, passerebbe avanti Frosinone.

Nella questione della grande proprietà in queste provincie si contiene quella del latifondo che ne è la massima parte. Essendo quasi tutta la grande proprietà riunita e coltivata a coltura estensiva, noi potremmo anche dare una cifra approssimativa per il latifondo più propriamente detto, considerando come tale esclusivamente le proprietà sopra 5000 ettari. Nella cifra totale che abbiamo dato per la grande proprietà nella provincia di Roma, ossia per la proprietà che sorpassa l'estensione di 1000 ettari in un valore di lire 105,223,546 si contiene l'altra di lire 62,747,373 che esprime il totale del valore di poche proprietà eccedenti l'estensione di 5000 ettari. Ciò significa che più della metà della grande proprietà della provincia, e poco meno d'un terzo della intiera proprietà della provincia stessa, appartiene al latifondo propriamente detto, ciò che non esclude che il resto della grande proprietà nella sua massima parte ne abbia egualmente tutti i caratteri e quindi si trovi nelle stesse condizioni in riguardo ai suoi effetti. Se si segue per poco l'andamento del latifondo e della grande proprietà che gli somiglia nella provincia di Roma, si vedrà come essa si aggiri dentro quegli stessi limiti nei quali si sono deplorate le condizioni climatologiche, la scarsezza della populazione e principalmente della populazione sparsa non che della sua abitabilità. In quelli stessi limiti domina incontestata la grande pastorizia brada, e finalmente tutta la fisionomia dell'agricoltura descritta nella terza sottozona della collina e nella zona della pianura, condizioni tutte che sono collegate fra loro e che compongono tutto quello stato eccezionale di cose che forma una plaga, che si estende anche all'altra provincia che con questa a noi si appartiene descrivere, ma che sta isolata in mezzo all'Italia, generalmente parlando, coltivata con tutti altri sistemi.

Ed infatti, anche in questa stessa provincia, appena cessano le condizioni eccezionali aderenti al latifondo, incomincia una divisione di proprietà che a chi la raffronti con i quadri che abbiamo dato per la divisione delle colture, risponde alla prima e seconda sottozona del colle, vale a dire a quella parte della provincia nella quale domina la coltura specializzata della vigna e dell'olivo, ovvero il sistema misto di coltivazione arborea con colture avvicendate. Appena si entra in questo terreno nei circondari stessi dove regna il latifondo, si passa d'un tratto ad una divisione non di rado eccessiva di proprietà, divisione che ha vecchia data ed antiche radici, per la quale si può dire che la proprietà territoriale in Italia in alcuni casi è un vero patrimonio di tutti. Siamo stati indotti a servirci di questa frase oltre che dal grande numero dei proprietari piccoli e dei proprietari in comune, anche dalla grossa cifra che rappresenta le proprietà comunali, appartenenti a corpi collettivi ed alle Opere pie; dappoichè tutti questi beni, almeno per la loro destinazione, sono propriamente e veramente i beni di tutti. Sommando le une e le altre, ossia tutte queste istituzioni con i numerosi proprietari di piccolissime estensioni di terreno, si arriva alla conclusione che, meno certe eccezioni prodotte da un complesso singolarissimo di circostanze, non v'è forse altro paese in Europa dove il godimento della proprietà fondiaria rustica sia così esteso a tutte le classi e al più gran numero di cittadini.

Noi abbiamo più sopra indicato quello che in queste provincie intendiamo col nome di grande proprietà, dappoichè noi crediamo che questi apprezzamenti sieno relativi, e che non possa aversi un modulo assoluto per tutta l'Italia, e forse nemmeno per la stessa provincia. Ma per ora noi abbiamo fissato l'estensione di sopra 1000 ettari come limite della grande proprietà nella zona a coltura estensiva di queste due provincie; e abbiamo anzi dato anche un limite ipotetico per distinguere in certo modo il latifondo dalla grande proprietà. Ora, per stabilire la media e la minima con gli stessi criteri relativi, noi seguiremo per poco le tabelle allegate; e in esse si potrà facilmente vedere siccome il numero dei proprietari fino ad un certo punto si accresce per ogni circondario in proporzione che la rubrica porta una minore estensione di terreno. E così prendendo per brevità le cifre dell'intiera provincia. e contando i proprietari al disotto dei 1000 ettari troviamo che nei limiti da 500 a 1000 ettari vi sono 228 proprietari, ne abbiamo 422 da 251 ettari a 500; 850 da ettari 101 a 250; 1,329 da ettari 51 a 100; 2425 da 26 ettari a 50; 5544 da ettari 11 a 25; 61,297 da 1 a 10 ettari. Qui si arresta il movimento ascendentale quasi accennando all'ultimo grado di una divisione utilmente possibile. E quindi intanto noi possiamo stabilire, per criterio, come l'estensione di un ettaro sia il limite della proprietà piccolissima in tutte le zone, per quel che riguarda la estensione, e anche generalmente parlando per valore se si vorrà eccettuare qualche caso specialissimo di alcuna coltivazione eccezionalmente rimuneratrice che possa dare i benefici di un piccolo proprietario anche al possessore di una estensione inferiore ad un ettaro.

Al disotto di questa misura incomincia una divisione, generalmente parlando, dannosa e contraria all'incremento della buona agricoltura. Pur nullameno in causa al

CAPITOLO IV. 571

carattere affatto agricolo delle popolazioni italiane, all'antichità delle leggi e delle costumanze che regolano le successioni, alla povertà delle popolazioni, anche al disotto di quel limite il numero dei proprietari si mantiene molto alto, soprattutto progredendo verso le ultime divisioni, lo che si spiega per l'opera necessaria delle successioni medesime. E così da 51 are a 100 si hanno per l'intiera provincia 31,084 proprietari; da 26 are a 50, proprietari 28,031; e finalmente al disotto di 25 are, 41,482 proprietari. Queste eloquenti cifre bastano a indicare la eccessiva divisione della proprietà in questa provincia che è pure la sede principale e la più antica del latifondo.

Come si vede nelle tabelle, noi abbiamo riportato non solo il numero delle proprietà intitolate a un proprietario, ma anche distintamente le proprietà condivise col relativo numero dei comproprietari. Dal che risulta, siccome in tutte le categorie, il numero dei proprietari sorpassi di gran lunga quello delle proprietà. Le tabelle sono fatte per circondari, ed ognuno potrà in esse riscontrare queste eccedenze come i particolari che per brevità non riportiamo in questa esposizione. Sono depositati nell'ufficio dell'Inchiesta tutti gli spogli analoghi per ciascuno dei 247 comuni che compongono le provincie di Roma e di Grosseto. Intanto da tutti questi documenti, noi estrarremo ancora, per suggel che ogni uomo sganni, alcune cifre assai eloquenti in riguardo alle condizioni della proprietà nella provincia di Roma, e faremo rilevare come in questa provincia sopra una popolazione a residenza legale di 864,851 abitanti esistono 172,941 proprietari. Di questi 169,217 sono proprietari, sia individuali, sia in comune, ai quali, e specialmente ai primi, che pur sono 78,986, si deve supporre per la maggior parte in certe proporzioni una famiglia che figura sotto un solo titolo di proprietario. Qualunque sorta di calcolo si voglia istituire per computare il numero probabile dei componenti le famiglie dei proprietari, si arriverà ad una cifra talmente elevata che non può allontanarsi di molto dal raggiungere per la classe dei proprietari forse la metà, ma per certo superiore al terzo dell'intera popolazione, senza contare le proprietà collettive le quali, almeno nei loro effetti, devono considerarsi come ad esclusivo benefizio dell'intera popolazione.

A fronte però di questi risultati sta i frazionamento eccessivo della proprietà, per il quale toglieremo dalle tabelle alcune cifre egualmente eloquenti e faremo rilevare come sopra 111,678 proprietà, nelle quali si divide il territorio di tutta la provincia, 66,600 non raggiungono l'estensione di un ettaro, e di queste 66,600, 16,717 sono possedute in comune da un numero di proprietari che ascende all'enorme cifra di 50,714, la quale sommata con quella dei singoli proprietari dà un totale di 99,605 proprietari che possiedono un valore censuario complessivo di 7,954,999 lire, ossia una media di 89 lire e 80 centesimi ciascuno di valore fondiario. Questa è la media: vi sono però dei casi di poche are possedute in comune da diciotto o venti proprietari nei quali il valore che appartiene a ciascuno dei medesimi è quasi inapprezzabile.

Noi abbiamo brevemente accennato alle cause costituzionali ed antichissime di questo stato di cose che si produce naturalmente là dove condizioni sfavorevoli di clima e di natura non lo vietino. A dimostrazione di questa nostra affermazione trarremo dagli spogli fatti per la redazione delle tabelle allegate, alcuni notevoli esempi di questo eccessivo frazionamento. Questi ci dimostreranno fin dove esso si

spinga ed in quali condizioni si avveri. Il comune di Veroli, situato in posizioni sanissime sugli alti colli di Frosinone, ha una superficie di ettari 11,142 e una popolazione di 10,814 abitanti aventi residenza legale. In questo comune esistono 1012 proprietari privati singoli, e 2278 proprietà in comune, ossia possedute da comproprietari. A questo si devono aggiungere 2 proprietà di Opere pie, 38 proprietà appartenenti al culto, 9 a Confraternite, nonchè le proprietà comunali che in quel comune ascendono a somma assai rilevante, giacchè esse sole rappresentano un valore catastale di circa lire 60,000. Prendiamo ad esempio un altro comune nel circondario di Viterbo che si trova in condizioni simili a quello di Frosinone. Il comune di Caprarola, posto anch'esso in luogo sano ed elevato e press'a poco simile a quello di Veroli, ha una superfice di ettari 5,496, del valore catastale di lire 839,747; ha una popolazione di 5151 abitanti, fra i quali 1104 singoli proprietari, e 864 proprietà in comune, ossia possedute da vari comproprietari, 3 proprietà appartenenti al culto, 5 alle Confraternite, più la proprietà comunale per lire 59,049. Aggiungeremo ancora due esempi tratti dal circondario di Roma, ma posti in condizioni analoghe ai sopracitati, dappoichè l'uno è il comune di Palestrina posto nell'alto colle, l'altro è Zagarolo situato nel colle, ossia ambedue in condizioni abbastanza buone di salubrità. Palestrina sopra una superficie di 4463 ettari del valore catastale di 1,489,593 lire, e con una popolazione di 6015 abitanti, ha 1005 proprietari singoli e 543 proprietà possedute in comune da vari proprietari, 8 proprietà di Opere pie, 21 appartenenti al culto, 5 alle Confraternite, una a Società privata, 2 alla provincia, una allo Stato e proprietà comunali per circa 300 lire. Zagarolo sopra una superficie di 4991 ettari del valore catastale di lire 1,365,319, con una popolazione di 5462 abitanti, ha 1851 proprietari singoli, 965 proprietà in comune, una appartenente ad Opera pia, 3 al culto, 2 alle Confraternite, e proprietà comunali per il valore di circa lire 3100. In tutti gli esempi finora citati, se si tien conto del numero delle proprietà possedute in comune che deve essere moltiplicato per quello dei comproprietari, il numero dei proprietari oltrepassa la metà del numero degli abitanti.

Dalla zona del colle procedendo in alto verso il monte si mantengono, se talvolta non si accrescono, le proporzioni della soverchia divisione della proprietà, fino al livello dove cessa la coltura e ricomincia la pastorizia; e dove il grande frazionamento è di nuovo trattenuto dalle condizioni naturali. Ed infatti, quando si riscontrano in quell'ultima zona i piccoli appezzamenti, essi non hanno più valore estimabile: sono dei non valori. Citeremo alcuni esempi di piccoli comuni di montagna. Arsoli, con una superficie di 1268 ettari, del valore catastale di lire 186,292, con una popolazione di 1836 abitanti, ha 397 proprietari singoli, 250 proprietà in comune, più 6 appartenenti al culto, 2 a Confraternite e proprietà comunali per il valore di lire 4000 circa. Gerano, anche esso nel circondario di Roma, con una superficie di 975 ettari, del valore catastale di 166,383 lire, con una popolazione di 1336 abitanti, ha 338 proprietari singoli, 202 proprietà in comune, 4 per culto, 3 appartenenti a Confraternite, 1 ad Opere pie e proprietà comunali per 258 lire. Citeremo in ultimo Licenza, anch'esso nel circondario di Roma, dove sopra una superficie di 801 ettari, del valore catastale di lire 88,795 e con una popolazione di 1270 abitanti, si riscontrano 330 proprietari singoli, 252 proprietà in comune, 5 appartenenti a Confraternite, 1 al culto, 1 allo Stato e una proprietà comunale per il valore di lire 24,345. Questo è uno dei casi di maggiore divisione, dappoiche sopra un valore di 88,000 lire circa di territorio, 24,000, ossia più di un quarto, è posseduto dal comune ossia da tutti; e sopra il resto, ossia sopra un valore di 64,000 lire circa, si annoverano 589 proprietà diverse, delle quali la metà circa, posseduta da più comproprietari. Il frazionamento della proprietà che si contiene come in gestazione in queste proprietà indivise, raggiunge, in alcuni casi proporzioni appena credibili, accadendo talvolta che 3 o 400 metri quadrati di terreno, ossia appena l'area necessaria per fabbricare una modesta casa, siano posseduti da 15 o 16 proprietari.

Ci siamo soffermati sopra la proprietà piccolissima perchè, pare a noi, che sia una delle cause che trattiene, laddove si riscontra, qualunque progresso nell'agricoltura. Ed infatti, come si può vedere dagli esempi citati, essa si avvera principalmente nel colle, nell'alto colle e nel monte. Ora, se dei buoni terreni di valle in certe date condizioni possono essere rimuneratori anche in piccole estensioni, questa facoltà, generalmente parlando, diminuisce sempre più che ci s'innalza verso le alte regioni; talchè giunti ad una certa altitudine per le condizioni del suolo, e più specialmente del clima, i terreni non essendo applicabili alle colture rimuneratrici quando hanno troppa piccola estensione, siccome accennammo più sopra, non hanno più, considerati separatamente, valore di sorta; mentre però, considerata in complesso tutta la quantità di terreno immobilizzato da questa condizione della prosperità, rappresenta un vero e reale valore perduto a danno della proprietà nazionale. Ma quando anche la proprietà troppo piccola non raggiunge, sia per l'estensione, sia per la località, questo limite nel quale può dirsi che si annulla, raramente si trova, se pur mai, nelle condizioni di essere favorevole all'agricoltura. Si richiederebbero a questo scopo delle qualità di terreno, e condizioni di ubicazione e di capitale che raramente o mai si riscontrano nelle zone dove essa principalmente si manifesta. E laddove queste condizioni non si avverano, non vi è più impiego possibile dei due principali fattori della produzione, ossia l'intelligenza e il capitale; e queste meschine e grame terre, siccome vedremo più tardi, lungi dall'essere un elemento di prosperità e di ricchezza, nutrono stentatamente il fisco mediante l'esaurimento progressivo dell'agricoltura.

A questo frazionamento che predomina nella zona del colle e del monte si oppongono i comuni della zona del piano ed alcuni della parte meno sana della stessa zona del colle, incominciando da quello di Roma; dove sopra una superficie di 213,274 ettari del valore catastale di lire 65,038,467, con una popolazione che secondo l'ultima statistica ascende a 275,637 abitanti che hanno residenza legale, e a 300,467 di popolazione presente, annovera 1594 proprietari singoli, 1827 proprietà in comune, 20 Opere pie che possiedono per un valore cadastrale di circa 3,000,000, 51 Enti destinati al culto che possiedono per un valore complessivo di circa 1,300,000 lire e 76 Confraternite che possiedono per un valore complessivo catastale di circa 6,000,000 di lire, 36 Società private che possiedono proprietà pel valore di circa 6,500,000 lire, una proprietà dello Stato ascendente a sopra 2,000,000 di lire, ed alcune frazioni insignificanti appartenenti alla provincia. Quivi apparisce la gran proprietà in tutta la sua luce. Un numero di proprietari inferiore a quel di Veroli, e circa eguale a quel di Caprarola, occupa una estensione di superficie 20 volte maggiore e si perde in una

cifra di popolazione appena comparabile. Arrogi che la cifra dei proprietari che figurano nel comune di Roma, per lo più appartiene al suburbio per le vigne e gli orti che circondano la Capitale.

È noto, dai molteplici studi fatti nell'agro romano, che il grande territorio a coltura estensiva che occupa da sè solo circa 204,000 ettari, che porta questo storico nome, è posseduto da circa 400 proprietari. Tutti ci rammentiamo quando a poca distanza di tempo da noi, sommavano appena alla metà di questa cifra. Si potrebbero citare esempi di divisione anche più larga nelle terre più malmenate della provincia come, per esempio, Montalto, comune che ha una superficie di ettari 18,313 del valore catastale di circa 3 milioni di lire, con una popolazione di 1625 abitanti, che ha appena 12 proprietari singoli, 25 proprietà in comune, 1 proprietà di Opera pia, 1 proprietà appartenente al culto, 1 proprietà di Confraternita, una cifra insignificante di proprietà dello Stato e una proprietà comunale, per il valore catastale di circa 100 mila lire. Lo stesso si dica dei comuni di Cerveteri e Civitavecchia, che sopra 6000 ettari di terreno circa cadauno, del valore di circa un milione di lire e una popolazione di 1883 il primo e di 11,640 il secondo, hanno, l'uno 25 proprietari singoli, l'altro 36; 19 proprietà in comune il primo e 127 il secondo con poche proprietà comunali per il valore di 38,324 lire per Cerveteri e di lire 10,014 per Civitavecchia.

Con gli stessi criteri prendiamo a considerare la statistica della proprietà per la provincia di Grosseto.

Il catasto della provincia di Grosseto, come tutto il catasto di Toscana, è fatto per rendita e in lire toscane e quindi il nostro linguaggio seguirà la sua stessa forma. Nella provincia di Grosseto nella quale il totale della proprietà è valutato nel catasto a 1,442,348 lire di rendita, pari a circa 30,000,000 di capitale, 373,052 lire di rendita, ossia circa un quarto dell'intiero valore del territorio è occupato dalla gran proprietà, ossia diviso in 48 proprietà e in 144 proprietari, se si tenga conto di tutti coloro che possiedono proprietà in comune. Le altre 1,069,296 di rendita, ossia gli altri 20,000,000 circa di capitale che rimangono, sono invece divisi in 19,165 proprietà e posseduti da 44,209 proprietari, calcolando tutti coloro che possiedono in comune. Anche in questa provincia noi ritenendo lo stesso criterio adottato in quella di Roma, prenderemo per il latifondo i corpi di proprietà a coltura estensiva che sorpassano l'estensione di 5000 ettari; e questi vi figurano per un terzo circa della gran proprietà in un valore complessivo di lire 108,148 di rendita divise in 8 proprietà e godute da 13 proprietari. Ma anche in questa provincia questo limite dei 5000 ettari per il latifondo deve considerarsi come una misura di comodo ed ipotetica, perchè tutta la gran proprietà, o almeno la sua più gran parte, si trova in condizioni tecniche ed economiche persettamente identiche.

Queste grandi agglomerazioni di terreno in poche proprietà non presentano gli stessi inconvenienti dell'eccessiva divisione perchè non oppongono come questa un ostacolo invincibile alla buona agricoltura. È questione di capitale e d'intelligenza; ma quando questi due elementi non facciano difetto, può dirsi anzi che si opera con un unico intendimento sopra grandi zone assai meglio che sopra zone ristrette. Ma nel fatto due ostacoli ostano in queste provincie allo sviluppo della buona coltura nella grande proprietà al di là di un certo limite. Essi si riassumono nella mancanza del capitale e di

una sufficiente coltura tecnica, e nello stato dell'opinione e delle costumanze. Nei casi di troppo grande proprietà, specialmente nello stato di abbandono e di decadenza nel quale l'agricoltura si trova in queste provincie, l'iniziare e il mantenere grandi miglioramenti richiede un capitale che non si riscontra mai nelle mani del proprietario stesso, nè per le ragioni che dedurremo più tardi esso può procurarselo a conveniente interesse. Lo stato dell'opinione e delle costumanze comprende in sè anche la mancanza di conoscenze pratiche ed adatte, che quando anche si riscontrino in qualche individuo isolato, mancano completamente in tutti gli elementi che devono concorrere in questa opera di rigenerazione. La massa di resistenze e di difficoltà che si producono intorno al gran proprietario, quando anche egli abbia la competenza e l'intelligenza voluta, aggrava la difficoltà di procurarsi il capitale di tutto il ritardo ed il costo che per queste ragioni si frappongono al compimento di una adeguata rimunerazione. Ha quindi preso radice presso una grandissima parte di coloro che si occupano di queste questioni una opinione fondata, benchè erronea, che l'impiego dei capitali e dell'intelligenza ai grandi e profondi miglioramenti dell'agricoltura non sia rimuneratore in queste provincie; e all'ombra di questa opinione la più gran parte dei grandi proprietari preferisce godersi lo stato presente che comprometterlo in avventure incerte e rischiare nella speranza di averne uno migliore.

Questi ostacoli al miglioramento dell'agricoltura nella troppo grande proprietà si accrescono fino a raggiungere l'impossibilità assoluta nel latifondo e nelle terre che gli somigliano, perchè le difficoltà in quei casi sono così colossali e complesse che non è molte volte in facoltà del proprietario anche più volonteroso di affrontarle. Dove incomincia questo limite della proprietà troppo grande? La risposta non è facile. Noi abbiamo trovato un limite accennato da un fenomeno economico per la proprietà troppo piccola; ma non è egualmente designato per la troppo grande. Per ora ci siamo limitati a darne uno arbitrario per il latifondo; ma ritorneremo fra poco sopra questo soggetto. Continuiamo per la provincia di Grosseto.

Partendo dalla grande proprietà che anche per Grosseto noi abbiamo fissata al di sopra di 1000 ettari di estensione, la proprietà in questa provincia scendendo verso la media e la piccola mantiene lo stesso modo e la stessa maniera che in quella di Roma; ossia il numero delle proprietà e dei proprietari si accresce progressivamente in ragione inversa dell'estensione della proprietà stessa fino al limite di un ettaro; al disotto del quale, come nella provincia di Roma, il numéro delle proprietà e dei proprietari incomincia di nuovo a decrescere proporzionalmente, aggiungendosi così una nuova dimostrazione a quella che emerge dalla statistica della provincia di Roma, come quello sia il confine della divisione della proprietà che riesce utile e tollerabile dall'agricoltura nelle condizioni agricole di queste provincie. Ed infatti, siccome si vedrà dalla tabella riportata all'allegato XVII, da 501 ettari a 1000 vi sono nella provincia di Grosseto 56 proprietà e 165 proprietari, calcolando, siccome abbiamo sempre fatto finora, i proprietari in comune. Da 251 a 500 ettari 107 proprietà e 249 proprietari da 101 a 250, 262 proprietà e 662 proprietari; da 51 a 100, 411 proprietà e 1236 proprietari; da 25 a 50, 681 proprietà e 1853 proprietari; da 11 a 25, 1282 proprietà e 3603 proprietari; e finalmente da 1 a 10 ettari 6347 proprietà e 14,405 proprietari. Al disotto di un ettaro si arresta il processo ascendente; e si discende per l'estensione

fra 51 are e un ettaro a 2664 proprietà, e 5959 proprietari da 26 a 50 are, 2431 proprietà e 5397 proprietari; e finalmente al disotto di 25 are 4824 proprietà e 10,680 proprietari. Anche nella provincia di Grosseto adunquè sopra 19,113 proprietà nelle quali si dividono i 30,000,000 di valore catastale che la compongono, 4824 ossia circa il quinto del numero totale godono appena 17,421 lire di rendita ossia occupano e si dividono un territorio di un valore inferiore a 400,000 lire; e se si riflette che queste 4824 proprietà sono possedute da 10,680, proprietari, si vedrà che nella proprietà piccolissima la media del valore che il proprietario possiede non raggiunge'le 40 lire per cadauno.

Ma considerando come proprietà troppo piccola, con lo stesso criterio che abbiamo avuto per la provincia di Roma, tutte quelle che non oltrepassano l'estensione di un ettaro si avranno per la provincia di Grosseto 103,574 lire di rendita, apprezzata secondo il valore catastale, godute da 22,036 persone calcolando anche le proprietà possedute in comune; capitalizzando la rendita a poco sopra i due milioni di lire di valore catastale, la media della piccolissima proprietà ascende a circa 94 lire per ogni proprietario. Seguendo lo stesso metodo per tutta la proprietà che si comprende fra i due limiti di estensione, da noi occupati da un lato alla piccola proprietà, dall'altro alla media, cioè da un ettaro a mille, si avrà un valore di proprietà catastale per lire 965,722 di rendita posseduta da 22,173 proprietari; e capitalizzando la rendita al 5 per cento, si avrà un valore di oltre 19,000,000 di lire, diviso per la cifra sopra indicata di proprietari; ossia si potrà ritenere che la media della proprietà di questa provincia, esclusi i due limiti estremi, si avvicini alle lire 900 di estimo catastale per ogni proprietario. Con gli stessi calcoli la media della gran proprietà restringendo questo titolo di possessi superiori di 1000 ettari risulterebbe in circa 52,000 lire di estimo catastale per ciascun proprietario. Mi sono contentato di fare queste medie dividendo in tre classi la proprietà della provincia, perchè una media unica (che del resto ciascuio per suo uso può calcolare con i dati della tabella allegata) riesce affatto inutile in presenza di queste grandi sproporzioni: le quali anche qui come nella provincia di Roma, sono conseguenza principalmente delle condizioni naturali e quindi seguono generalmente le zone.

Ed infatti prendiamo nella terza zona i comuni più evidentemente posti nelle condizioni che la distinguono, ossia Grosseto, Orbetello e Castiglione della Pescaia, ed avremo per il primo un estimo catastale di lire 96,295 di rendita, diviso per 207 proprietà e 476 proprietari, più il comune che possiede una frazione incalcolabile. Orbetello ha un estimo catastale di 147,594 lire di rendita divisa in 264 proprietà godute da 981 proprietari, più il comune che possiede per una rendita catastale di lire 10,388. Castiglione sopra un estimo di lire 102,733 di rendita catastale ha 650 proprietà e 1435 proprietari, più il comune per 680 lire di rendita.

Prendiamo ora i comuni di colle ossia della seconda zona, e posti quindi in condizioni naturali assai migliori; per esempio Campagnatico ha un estimo censuario di 84,000 lire circa di rendita diviso in 583 proprietà e proprietari 1460, più il comune per piccola cifra; Roccastrada ha, secondo l'estimo censuario, 94,367 lire di rendita e 1151 proprietà, godute da 2773 proprietari; Roccastegna ha 45,387 lire di rendita catastale con 1359 proprietà e 3120 proprietari. In questo comune si presenta uno dei

#### CAPITOLO IV.

belli esempi di divisione di proprietà. Ma laddove nella privata la visione sembra raggiungere anche più alte proporzioni è nei crata della seconda e della prima zona come, per es. Santa Fiora che na transitati della seconda e della prima zona come, per es. Santa Fiora che na transitati suario per una rendita di lire 67,081, di cui 1070 rappresentano possesta del residue 66,000 lire sono divise in 1775 proprietà, possedute da 4185 proprieta, prima zona, ossia nel monte, scegliamo altri pochi comuni come Castel del Piano, dosso e Montieri. Castel del Piano figura nel catasto per una rendita di lire 61,111, circa ed ha 2204 proprietà e 5099 proprietari, più il comune che possiede per transitati di circa 4000 lire. Come ognun vede, anche questo è un esempio notevole di frazionamento di proprietà. In Arcidosso si contano 1581 proprietà e 3849 proprietari, più il comune con 700 lire circa di rendita, per un estimo catastale di lire 60,363; in Montieri, il numero delle proprietà è di 939 e quello dei proprietari di 2165 per un valore censuario di 42,059 lire di rendita. È chiaro adunque che, per quanto nella zona del monte la divisione si mantenga altissima, pure ha già una tendenza a diminuire da quella che si riscontra in alcuni casi nell'alto colle.

In questa provincia dobbiamo avvertire che se, generalmente parlando, la proporzione fra l'estimo catastale e il valore reale si mantiene, al dire dei periti, presso a poco la stessa che nella provincia di Roma, cioè a due volte e mezzo il valore catastale, pur nondimeno non conviene credere che questo stesso rapporto si mantenga nella superficie essendo che per la quantità dei terreni poco o nulla produttivi, sotto queste cifre con le quali abbiamo cercato d'indicare la divisione della proprietà, si nascondono vastissime estensioni, particolarmente anzi specialmente per la zona della pianura. E così Grosseto ha 40,446 ettari di superficie, Orbetello 38,494 e Castiglione della Pescaia 20,486; mentre che Santa Fiora fra il colle e il monte ne ha appena 15,485, e Castel del Piano, che si trova, siccome abbiamo visto, sul monte ha 7508 ettari di superficie; Arcidosso ne ha 9796, e Montieri 10,605. Queste cifre varranno sempre più a costatare la presenza dei due estremi in una stessa provincia ossia della più minuta ed eccessiva divisione e del latifondo nelle sue più larghe proporzioni, come si riscontra in alcune delle proprietà del Grossetano. Di questo citeremo alcuni esempi della zona litoranea, ossia della pianura. La tenuta della Pescia romana ha una estensione di quasi 10,000 ettari; quella delle Basse e Capalbio è dell'estensione di più che 12,000 ettari; la tenuta Ciacci di circa 10,000 ettari; la Marciliana di circa 10,000; l'Alberese di 9,000 cttari, e così potrebbero citarsene ancora delle altre e non poche che occupano la terza zona della provincia di Grosseto.

Laddove si riscontra una differenza notevole fra la provincia di Roma e quella di Grosseto si è, siccome avremo occasione di notare più tardi, nella quantità di proprietà appartenenti ai comuni, alle Opere pie e ai Corpi morali in genere. Questa differenza è significantissima per l'economia generale, e particolarmente per l'economia agricola. Pel resto il carattere delle due provincie è assai simile nell'uno come nell'altro estremo, se non che il latifondo, per ragioni del resto assai comprensibili, raggiunge delle cifre stragrandi di estensione, forse più sovente anche nella provincia di Grosseto che in quella di Roma.

Ci rimane ora di riassumere per la provincia di Grosseto, siccome abbiamo fatto per quella di Roma, i rapporti fra il numero dei proprietari e quello dell'intiera popolazione, e per quest'ultimo confronto noi vedremo siccome la divisione della proprietà in rapporto alla popolazione, malgrado la presenza del latifondo in così grandi proporzioni, sia in quel di Grosseto di gran lunga maggiore che nella provincia di Roma. Ed infatti in Grosseto, sopra 104,312 abitanti che hanno residenza legale, esistono 44,353 proprietari. Qualunque concessione di famiglia si voglia fare a questi proprietari titolari e che figurano ciascuno per un solo, si giungerà ben presto ad una cifra che sorpasserà la proporzione di due terzi per la classe dei proprietari in rapporto alla popolazione. Nella provincia di Roma abbiamo visto che non raggiunge forse la metà.

Dal fin qui detto, chiaro apparisce siccome la grande proprietà predomini nella intiera plaga a coltura estensiva, alla quale costantemente si associa, anzi può dirsi che vi regni esclusivamente. La media e la piccola proprietà occupano a preferenza la seconda e la prima zona; la piccolissima si riscontra principalmente nella prima sottozona della seconda zona, e nella prima ossia nella zona del monte.

## DIVISIONE DELLA PROPRIETÀ DISTINTA PER ZONE.

Quanto al significato da darsi alle qualifiche di grande, media e piccola proprietà, noi crediamo che esso non possa determinarsi con un concetto generico ed unico. Noi abbiamo indicato quel che ci è apparso di avere questo carattere in modo generale in fatto di divisione di proprietà. E noi crediamo che in nessuna zona, nè nella terza più che nella seconda o nella prima, niuno vorrà contestare che una proprietà di mille ettari costituisca una grande proprietà. Molto meno nessuno vorrà contestare che un corpo di proprietà di cinquemila ettari costituisca nelle nostre regioni uno di quegli sterminati possessi, che quando si trova associato alla coltura estensiva e alla pastorizia, prende il titolo caratteristico di latifondo che contiene in sè un complesso di questioni economiche, tecniche e sociali. E così egualmente noi abbiamo indicato qual criterio ci ha guidato a ritenere, generalmente parlando, piccolissima e troppo piccola la proprietà al disotto di un ettaro. Ma all'infuori di questi punti comuni a noi non apparisce nello stesso perimetro di queste due provincie alcun altro criterio di estensione che possa essere comune a tutti i casi. Il valore di ciascuna di queste espressioni, grande, media e piccola, tanto in fatto di estensione quanto di valore di territorio in rapporto all'agricoltura varia sensibilmente in queste provincie a seconda della zona alla quale queste qualificazioni si applicano, ed anche più a seconda del sistema di coltura intensivo ed estensivo o forestale che in esso si pratica. Evidentemente un possesso di cento ettari che a coltura intensiva mista, ovvero specializzata, costituisce sotto i due aspetti una proprietà piuttosto grande che media; coltivato a coltura estensiva, è appena se può conservarsi nella media. E così egualmente un possesso di dieci ettari che coltivato a vigna può costituire una proprietà media, tenuto anche esso a pascolo, non ne rappresenta che una piccola, ed anche molto piccola.

Ed infatti tanti sono i punti di vista dai quali si può guardare questa questione che è difficile scegliere un criterio che li comprenda tutti. Si può giudicare al punto-di vista delle diverse colture e dell'influenza che la diversa estensione e valore abbia sopra ciascuna di queste, e in questo caso, questa questione si confonde con quella proposta nel programma d'inchiesta, se, cioè, il grande possesso si colleghi o

meno necessariamente con la grande coltura. Si può giudicare al punto di vista economico, ossia sopra la diversa potenza economica inerente a ciascuna proprietà in ragione della sua estensione e del suo valore; e in questo caso la questione si complica di tutte le differenze che esistono fra zona e zona e fra cultura e cultura, siccome abbiamo più sopra accennato. Ma al punto di vista economico sorge tosto un altro criterio che è quello di comparazione; tal proprietà, che per la sua potenza economica rappresenta il massimo di estensione in un piccolo comune, non rappresenta che appena una media nel circondario, e diviene piccola nella provincia.

In questa incertezza di giudizi noi abbiamo avuto ricorso ai questionari e particolarmente a quello emanato dal Collegio degl'ingegneri agronomi nel quale era esplicitamente contenuta questa questione. Hanno risposto circa 90 comuni di diversi circondari e zone: e quindi sebbene non complete per tutte le provincie, queste risposte basterebbero a dare un criterio dell'opinione locale sopra questo soggetto, se ve ne apparisse uno comune a tutti. Invece da quelle risposte si vede chiaramente che ciascuno ha stabilito la distinzione fra proprietà grande, media e piccola, secondo un concetto diverso, e quindi ne risultano discrepanze grandissime. Ed infatti nel circondario di Roma le risposte variano per la grande proprietà fra sopra i mille ettari, siccome viene apprezzata ad Anzio, e 10 ettari, siccome invece è stimata a Riofreddo. Le differenze sono meno notevoli per la piccola che nel primo caso viene stabilita fra 1 e 10 ettari, mentre nel secondo si arresta ai 2 ettari. La media evidentemente segue le stesse proporzioni: mentre ad Anzio sta fra i 10 e i 1000 ettari, a Riofreddo sta fra 2 e 10. Evidentemente ad Anzio, posto nel bel mezzo del latifondo, il concetto della grande proprietà è quello che noi abbiamo enunciato per la zona a coltura estensiva, al quale rispondono concetti analoghi per la media e la minima. Mentre a Riofreddo in monte, con proprietà molto frazionate e popolazione povera una proprietà di 10 ettari pare una grande proprietà. Queste sono le apprezzazioni locali del circondario di Roma dove si trovano in contatto il latifondo con la proprietà la più frazionata. Vediamo adesso uno dei circondari dove le condizioni generali di divisione di proprietà presentano una media più uniforme: per esempio, Frosinone. Nessuna delle risposte ricevute assegna per la grande proprietà un limite maggiore di 500 ettari, e 100,000 lire di valore, siccome risulta dalle risposte di Guarcino nel monte, Torrice e Ripi nel colle, e Piperno nel piano. Vero è che alcuni comuni lo restringono fra 10 e 20 ettari come Giuliano nella zona del colle. Anche qui la piccola nei primi casi si arresta a 10 ettari, nei secondi non solo al di sotto di un ettaro, ma di un'ara appena. Noi non riferiremo per brevità altri apprezzamenti di questi che risultano dai questionari. Chi volesse prenderne conoscenza potrà consultare gli spogli dei questionari stessi che si trovano depositati all'ufficio d'Inchiesta. Da questi giudizi così discrepanti noi abbiamo peraltro potuto ricavare alcuni criteri da aggiungere a quelli sopra enunciati che cioè mentre nella 3º zona molti si accordano a ritenere come limite inferiore della grande proprietà l'estensione di 1000 ettari, nessuno ci dà questa estensione nè per la zona del monte nè per quella del colle. La più larga apprezzazione che noi troviamo nella zona del monte per la grande proprietà è di 500 ettari. Noi non sappiamo quale importanza dare a questa apprezzazione, perchè se dal lato del valore minimo delle terre in monte, noi possiamo fino ad un certo punto ammettere che

per costituire una proprietà economicamente grande sia necessaria una grande estensione di terreno, dall'altro lato per l'eccessivo frazionamento di proprietà che si trova in quella zona, i casi di proprietari che possiedono sopra 500 ettari, non sono abbastanza numerosi per costituire una categoria. Ed infatti, se noi consulteremo la statistica della proprietà, vedremo che nei circondari, i quali sono quasi esclusivamente composti di colle e di monte, come Frosinone e Viterbo, troviamo pel primo sopra 500 ettari 26 proprietari, 13 dei quali sono comuni: e questi evidentemente sono divisi fra la zona del monte e quella del colle. Viterbo di proprietari, sopra 500 ettari, ne ha 39, dei quali 9 sono comuni, 2 le Opere pie e 2 il culto. Velletri che è in condizione mista, perchè comprende anche la zona della pianura, di proprietari di un'estensione superiore ai 500 ettari non ne ha che 16, dei quali 2 sono i comuni, uno Società privata ed uno il culto. Vero è che in questi stessi circondari scendendo anche ad una estensione inferiore per la metà, ossia da 250 a 500 il numero dei proprietari, meno che pel circondario di Viterbo non si accresce sensibilmente. Le cifre infatti sono le seguenti: per Frosinone proprietari 26, per Viterbo 118, per Velletri 18. Al di sotto di questa misura d'estensione il numero dei proprietari si accresce tosto in più grandi proporzioni. E quindi a noi pare che per la zona del colle e del monte il limite al quale incomincia la grande proprietà possa fissarsi a 250 ettari. E ciò tanto più che se questa estensione può parere ragionevolmente grande nel monte in riguardo all'eccessivo frazionamento, che è lo stato normale di quella zona, nella zona del colle una tale estensione può veramente costituire una grande proprietà per le colture più rimuneratrici che in essa si esercitano. Una proprietà di 250 ettari con colture specializzate e ben condotte può rappresentare una fortuna economica considerevole in ogni località, e molto più nelle condizioni relative di questo territorio.

Un altro indizio abbiamo potuto ricavare dai questionari in riguardo alla piccola proprietà ed è che la gran maggioranza delle risposte si accorda nell'assegnare come limite massimo della piccola propietà in monte e in colle una estensione di 10 ettari. Questo indizio concorda col risultato che ci danno le tabelle della statistica quando a quella estensione segnalano il massimo numero dei proprietari: oltre il qual limite abbiamo segnalato la proprietà troppo piccola. Dati, per il monte e il colle, questi due estremi di 10 ettari come il massimo per la piccola proprietà e 250 come il minimo per la grande, la media resta necessariamente inclusa fra questi due termini: con questo avvertimento però che mentre nella zona del monte le alterazioni di valore in rapporto dell'estensione, sono in molti casi poco significanti: nella zona del colle queste differenze possonoinvece essere sensibilissime e tali da mutare profondamente come valore le proporzioni da noi stabilite. Questa nostra enunciazione potrà trovare la conferma nelle tabelle da noi allegate (all. XXII) del valore anzi del prezzo dei terreni in rapporto alle loro culture nelle singole zone. Quanto alla terza zona noi non ci accingiamo a specificare il valore della piccola proprietà, perchè quel che noi abbiamo chiamato altrove piccola proprietà in questa zona con la coltura estensiva non avrebbe quasi valore: e si può dire che il piccolo proprietario non abbia in quella zona ragione d'esistere. Solo accenneremo che la proprietà media nell'agro romano e in tutti i terreni che gli somigliano dai 1000 scende fino ai 100 ettari: al di sotto di questa cifra una proprietà nella campagna romana non può in alcun modo più aspirare a questa qualifica.

Veramente avendo dato la statistica delle proprietà e quella delle colture, avremmo potuto dispensarci dall'entrare in questi apprezzamenti perchè ciascuno può farli da sè nelle tabelle che vi concernono. Ciò non pertanto avendo preso a norma in questa esposizione il programma della Giunta, ci è parso non dover trascurare neppure questa parte.

Noi abbiamo qui sopra accennato tanto alle cause quanto agli effetti che scaturiscono dallo stato attuale della divisione della proprietà: e ciò abbiam fatto, benchè brevemente con la maggiore chiarezza che ci è stato possibile, perchè si abbia un concetto adeguato dei mezzi che possono combattere le une e portare rimedio agli altri. A questo effetto ci conviene aggiungere alcune osservazioni in riguardo alla grande proprietà, le quali riguardano le più recenti disposizioni di leggi che se ne sono occupate. Dappoichè dopo le cause naturali e storiche certo hanno nella sua formazione e conservazione influito tutte le disposizioni che regolavano le diverse istituzioni, i maggioraschi, e tutte quelle in genere che governavano la proprietà privilegiata e principalmente la manomorta. Ormai tutte quelle cause artificiali sono sparite e non è più il caso di occuparcene, a meno che per dileguare le traccie che possono aver lasciato. Non v'ha dubbio però che per quanto l'azione diretta dell'amministrazione pubblica può influenzare grandi svolgimenti economici che dipendono da numerosi fattori sarebbe stato desiderabile che, siccome la legge che ha abolito i maggioraschi ha provveduto indirettamente, per mezzo della successione legittima, alla divisione del latifondo e della grande proprietà, così la legge di soppressione delle corporazioni religiose o di conversione per i beni della manomorta, avesse portato con sè l'incomparabile beneficio di abbreviare forse di mezzo secolo, forse di un secolo il periodo, in cui queste grandi proprietà passate invece in blocco in mano degli speculatori vi rimarranno immobili ad aspettare, per il loro futuro frazionamento, l'azione lenta delle succesioni.

Noi crediamo far cosa opportuna nel dare qui le cifre di tutta questa congerie di beni rustici che per mezzo del Demanio e della Giunta liquidatrice sono rientrati, almeno nominalmente, in commercio. Essi provengono per una parte dal Demanio antico quale è pervenuto al Governo italiano per eredità dei cessati Governi. Questi costituiscono una piccola porzione ed hanno origini antiche diverse. Essi rappresentano nella provincia di Roma ettari 1,611.44.63 e in quella di Grosseto ettari 12,957.96.53; del valore i primi di lire 494,787 20, e i secondi di lire 1,676,964 28. Seguono i beni pervenuti al Demanio per l'asse ecclesiastico in forza delle leggi 1866, 67, 73, ossia: 1º tutti i beni rustici alienati in forza di quelle leggi a tutto il 1881, per la provincia di Roma in ettari 31,562.85.88 messi all'incanto per lire 14,257,487 43 e venduti per lire 15,957,273 97; e per la provincia di Grosseto in ettari 7,942.83.71 messi all'incanto per lire 1,617,278 06 e venduti per lire 1,773,566 20; 2º beni rustici alienabili divisi in due categorie, disponibili per la vendita e non ancora disponibili. La prima categoria contiene due classi distinte: i beni esposti all'incanto e rimasti invenduti e quelli non ancora esposti all'incanto. Della prima classe sola abbiamo la specifica per superficie dei beni rustici: ed essi ammontano per la provincia di Roma ad ettari 12,328.78.25 del valore di lire 5,688,925 36; e per quella di Grosseto ad ettari 29.61.02 pel valore di lire 4,917 33. Manca la superficie dei beni rustici che sono in cumulo con i fabbricati tanto per la seconda classe della prima, quanto per la seconda categoria. Tutti questi beni di cui non abbiamo distinto fra rustici ed urbani ascendono a circa 12 milioni, per la provincia di Roma e a circa 6000 lire per Grosseto, dei quali pure converrà assegnare una parte ai beni rustici e per dare una cifra che abbia tutte le probabilità di non essere errata, prendiamone un terzo; converrà quindi aggiungere, trascurando la frazione insignificante di Grosseto, altri 4,000,000, che per un apprezzamento in analogia con le stime sopraccennate rappresenteranno circa 8000 ettari, alle cifre sopraindicate; le quali sommate alle precedenti daranno i seguenti risultati. Per la provincia di Roma oltre 56,000 ettari del valore approssimativo di 26 milioni; e per la provincia di Grosseto, ettari 20,000 circa pel valore di 4 milioni di beni hanno appartenuto o appartengono al Demanio. La più gran parte di questi beni è proveniente dall'asse ecclesiastico; e quindi può dirsi che un totale di circa 76,000 ettari, per un valore di circa 30 milioni, del territorio delle due provincie si trovava non più che 10 o 15 anni fa in condizioni di proprietà privilegiata e può dirsi in un certo senso fuori di commercio, secondo che è la condizione della manomorta; lo che non è senza esercitare una influenza determinante sopra le condizioni dell'agricoltura. A queste cifre conviene aggiungere il patrimonio della Giunta liquidatrice, che come ognuno sa deriva esclusivamente dalla soppressione delle corporazioni religiose che avevano la loro sede in Roma o nelle sedi suburbicarie nell'anno 1870. Tutti i beni che loro appartenevano non sono passati per la trafila del Demanio, ma sono stati beni liquidati da questa Giunta speciale alla quale ha poi succeduto un commissariato regio. Essi hanno la stessa origine e la stessa indole. Noi abbiamo estratto le cifre sopraccennate dai prospetti che ci sono stati cortesemente dati dall'amministrazione del Demanio. Ora aggiungiamo quelle che abbiamo ricevuto dal regio commissario per la Giunta liquidatrice in riguardo a quest'ultima parte di provenienza della manomorta. Sono stati alienati in questi anni decorsi dall'applicazione della legge di soppressione alla città di Roma e sedi suburbicarie della Giunta liquidatrice per vendita ettari 32,400 di fondi rustici per il prezzo di lire 17,359,635 61: per enfiteusi ettari 16,671.27 di un estimo censuario di lire 5,336,962 e per un canone annuo di lire 503,010. Per illustrazione di una così grave questione noi alleghiamo (All. XVIII) l'elenco delle operazioni fatte dalla Giunta liquidatrice con distinta dei vari enti e dei diversi contratti. Con quest'aggiunta la cifra totale dei beni provenienti dal Demanio e Giunta liquidatrice per queste due provincie ascende da 76,000 a 125,000 ettari e da 30,000,000 di valore a circa 58,000,000 per i beni provenienti dalla proprietà privilegiata e quasi nella sua totalità dalla manomorta.

Non è qui il caso di dilungarci sulle condizioni nelle quali versano i beni appartenenti al Demanio, ai corpi morali e alla manomorta, dal momento che al Demanio e alla Giunta liquidatrice, all'infuori del reddito proveniente dalle enfiteusi rimangono pochi resti di beni rustici alienabili e che questi ultimi avanzi di quello stato di cose, tendono giornalmente a sparire. Sopra tutte le proprietà più sopra indicate, meno per queste piccole eccezioni, lo Stato non ha più nulla a vedere; esse sono definitivamente rientrate nel commercio. Sebbene ordinariamente le terre amministrate da queste corporazioni che non hanno nè attitudine, generalmente parlando, nè interesse ad applicarvi una buona e progredita agricoltura, si trovino in condi-

zioni inferiori di quelle dove l'interesse privato invece la promuove, pur nullameno nel nostro caso, e principalmente per la zona a coltura estensiva, noi non potremmo dire che le proprietà provenienti dal Demanio e dalla Giunta liquidatrice, si trovarono, nella loro generalità, in condizioni inferiori a quelle dei privati, chè anzi, per un fenomeno inverso, date le condizioni generali di queste provincie, non avendo le corporazioni religiose bisogni così pressanti ed indefiniti come quelli dei proprietari privati, generalmente non cercavano di esaurire tutte le risorse che quelle terre allo stato attuale potevano dare: e perciò rimaneva generalmente un margine, che permetteva di non estenuare quelle proprietà, e nel tempo stesso di produrvi qualche miglioramento. Ed infatti è raro il caso che nelle proprietà appartenenti alle comunità religiose, si siano abbattuti alberi, distrutte piantagioni là dove esistevano; e se non hanno fatto notevoli progressi ed eseguito grandi miglioramenti, non hanno però neppure risentito di quell'ultima serie di selvaggia distruzione che l'avidità eccessiva unita alla mancanza di cultura tecnica nella classe degli agricoltori, ha disteso su tutta la campagna.

Noi abbiamo più sopra di già accennato agli effetti che abbia potuto produrre questo ingombro di una così grande quantità di beni rustici nel mercato d'Italia, e specialmente di queste provincie. Anche da questo lato non si può costatare una notevole differenza. Se è vero che la vendita di questa immensa massa di beni non ha realizzato alcun profitto nè allo Stato, nè alla città di Roma, che per la legge della soppressione avrebbe dovuto fruire dei risultati di quella gigantesca operazione, dall'altro lato neppure il valore della proprietà se n'è risentito sensibilmente. È un fenomeno curioso di cui sarebbe difficile analizzare le cause come questa enorme proprietà ammassata per tante singolari circostanze in un lungo svolgere di secoli sia sparita dall'Italia, senza lasciare traccia di sorta, nè giovare ad alcuno, e per ora neppure all'agricoltura. Dappoichè, non solo non è riuscito a noi di rilevare notevoli differenze nei terreni concessi ad enfiteusi da quelli venduti, ma ci sarebbe anche difficile di constatare con qualche generalità delle differenze sensibili nella condotta delle varie terre passate dalla manomorta alle mani laiche. Senonchè si può rimarcare che laddove un antico fittaiuolo è divenuto proprietario esso stesso di una terra per avere cumulato in sè i due interessi e le due attività che prima erano se non sempre contrarie, per lo meno diverse, senza aver cambiato sostanzialmente nulla del sistema agrario predominante, pone maggior cura nell'applicarlo e nello svolgerlo. Queste osservazioni si appuntano principalmente alla zona a coltura estensiva dove s'incontra la più grossa questione che pesa sopra queste provincie. Può darsi che delle vendite demaniali e della manomorta si sia in qualche parte vantaggiata la zona del colle e quella del monte. Peraltro essendo stato provocato ripetutamente nei questionari, questo apprezzamento è rimasto costantemente senza risposta, locchè dimostra per lo meno che se differenza vi è stata, non è stata molto sensibile.

Proprietà comunali. — Passiamo ora a parlare delle proprietà collettive che per eredità del passato hanno in queste provincie un'importanza tutta speciale.

Un fatto importantissimo che non può sfuggire alle nostre indagini, è la gran massa dei beni, che da tempo immemorabile si trovano in possesso delle amministrazioni comunali della provincia di Roma; laddove si osserva in una misura più ristretta

un tale stato anormale della proprietà fondiaria nella più gran parte dei comuni della vicina provincia di Grosseto. Sopra 227 comuni dei quali è costituita la provincia romana, ben 221 posseggono fondi rustici per un valore censuario di circa 13 milioni e mezzo di lire. Di questi, 6 posseggono per oltre 5 mila ettari e 30 dai 1000 ai 5000 ettari. Il maggior numero dei comuni (33) possiede dai 500 a 1000 ettari, ed il minor numero (4) al di sotto di 25 are, come ognuno potrà meglio vedere nel prospetto riassuntivo della statistica della proprietà per la provincia di Roma già citato ed allegato in fine del presente capitolo. Nella provincia di Grosseto soltanto otto comuni su venti posseggono più o meno estesi territori; mentre il maggior numero di essi non possiede fondi rustici, che in proporzioni meramente inapprezzabili, e molti non ne posseggono affatto. Questa differenza è da attribuirsi al frazionamento ed alle cessioni enfiteutiche avvenute nelle provincie toscane, in virtù del decreto leopoldino del 23 maggio 1774, il quale influì grandemente sul benefico passaggio delle proprietà comunali, e di quelle appartenenti alle soppresse corporazioni, nel dominio dei privati, come sarebbe da augurarsi che presto si verificasse anche per la provincia romana.

Dei 98 comuni del circondario di Roma non havvene un solo che non possegga fondi rustici ed il loro complessivo valore ascende a circa 4 milioni. Un solo comune (Nettuno) possiede oltre 5 mila ettari di terreno, e 12 ne posseggono dai 1000 ai 5000 ettari.

Tutti i 43 comuni del circondario di Frosinone sono pure proprietari di terreni per oltre 2 milioni e mezzo di valore censuario; ma uno solo (Filettino) possiede per oltre 5000 ettari, 10 da 1000 a 5000, e 13 da 500 a 1000 ettari.

Anche tutti i comuni del circondario di Civitavecchia posseggono per un valore di 839,420 lire. Nessuno possiede oltre i 1000 ettari, ed uno soltanto (Tolfa) è proprietario dai 500 ai 1000 ettari.

Il circondario di Viterbo ha 57 comuni proprietari per un valore di 3,144,541 lire. Anche in questo circondario nessun comune è proprietario di oltre i 5000 ettari; ma ce ne sono 4 che ne posseggono oltre i mille, e 9 oltre i 500.

Nel circondario di Velletri sopra 18 comuni, 16 sono proprietari di terreni per un valore di circa 3 milioni; dei quali 4 (Carpineto, Segni, Sermoneta e Terracina) posseggono oltre 5000 ettari di terreno, 4 da 1000 a 5000 e 2 da 500 a 1000 ettari.

Da quanto rilevasi dalle esposte cifre, e come ognuno potrà meglio verificare sui prospetti della classificazione delle proprietà per circondario siccome all'allegato XVII, non è adunque una esclusiva prerogativa dei privati il possesso di grandi proprietà nelle stesse condizioni del latifondo, ma ben 36 comuni della provincia romana posseggono proprietà superiori ai 1000 ettari. Il solo circondario di Velletri conta 8 comuni che posseggono oltre 1000 ettari ciascuno per un valore complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di lire; viene poi il circondario di Roma che ha 11 proprietari di oltre 1000 ettari per un valore di 1,219,044; quindi Frosinone ne ha 11 per un valore di 1,039,234; e finalmente Viterbo che ha 4 comuni proprietari di oltre i 1000 ettari, rappresentanti un valore censuario di 802,546 lire. Civitavecchia è il solo circondario che non conti comuni proprietari di latifondi; sebbene sia questa la sede principale del latifondo in mano dei privati, poichè, la proprietà fondiaria dell'intero circondario è per circa i 2 3 divisa fra 14 proprietari che rappresentano da soli circa 6 milioni di valore censuario.

Con la efficace cooperazione degli uffici di Prefettura di Roma e di Grosseto abbiamo potuto intraprendere un'accurata inchiesta rivolgendoci a tutte le autorità municipali, allo scopo di conoscere l'attuale importanza delle proprietà comunali, la loro specie e na ura, il modo col quale vengono utilizzate, e la rendita che si ricava dai terreni boschivi, pascolivi e coltivati per ogni comune. Dei 227 comuni della provincia di Roma hanno fornito le opportune notizie 189, sulle risposte dei quali si è potuto compilare il prospetto riportato all'allegato XIX diviso in due parti rappresentanti le proprietà attive, ossia quelle per le quali era stata indicata la rendita reale, e le proprietà passive, ossia quelle di fronte alle quali non si è trovata la rendita reale, ma soltanto quella presunta. Quindi è certo che le cifre che siamo per esporre dovranno essere piuttosto inferiori al vero stato delle proprietà comunali, sia per qualche probabile omissione avvenuta nelle denunzie dei signori sindaci, sia perchè non ci pervennero le notizie di 38 comuni della provincia di Roma, notati in calce all'allegato stesso.

Dei 189 comuni dei quali si ebbero notizie, soltanto sette (Albano Laziale, Bauco, Mazzano Romano, Monteporzio, Lubriano, Roccalvecce e Vallinfreda) non posseggono fondi rustici ne diritti d'uso sulle altrui proprietà, e tredici comuni, se posseggono diritti sui fondi privati, non posseggono del proprio alcun fondo rustico. Un solo comune (Monte Porzio Catone) non possicule immobili di sorta, nè diritti d'uso sui fondi privati. Stando pertanto al elenco delle proprietà comunali ricevuto dalla R. Prefettura, e reso più completo dade denunzie dei sindaci, resulterebbe la proprietà rustica dei comuni di ettari 174,085.05, ossia più della sesta parte di tutta la proprietà censita. Se a questa enorme massa di beni rustici appartenenti alle amministrazioni municipali, si aggiungono le terre di proprietà privata sulle quali a forma del citato elenco i comuni medesimi esercitano dei diritti per usi civili, diritti non di rado contestati, ma la cui origine si confonde con la notte dei tempi più remoti, non sarà difficile di arrivare a scuoprire in gran parte il velo di quella misteriosa e gravissima questione economicoagraria che da secoli si agita nella più grossolana ignoranza di quei fatti economici che principalmente e più direttamente influiscono sullo svolgimento delle forze produttive di un paese. Ed infatti, dallo stesso prospetto allegato può ognuno rilevare che i fondi vincolati per diritti a favore dei comuni ascendono nientemeno che alla cifra di ettari 121,034 58, ossia oltre il decimo dell'intera proprietà fondiaria. E se a questi si uniscono i beni di assoluta proprietà comunale si arriva ad una cifra che non parrebbe vera se non fosse officiale, di ettari 295,119.63 che rappresentano circa la quarta parte di tutta la proprietà rustica censita dell'intera provincia. È questa una di quelle anormalità economiche così gravi, la quale costituisce una vera manomorta tanca che non può a meno di produrre i più tristi effetti sullo stato dell'agricoltura romana, col tenere immobilizzata una così enorme massa di fondi rustici in mano dei comun.

Il circondario che più si distingue per proprietà comunali è quello di Velletri, il quale da solo possiede ettari 60,170.63 sopra una superficie censita di ettari 145,009.55, cossia il 42 cen esimi dell'intiera proprietà rustica del circondario. Nè basta. Unendo a questa superficie ettari 22,915.47 che rappresentano il territorio appartenente ai privati sul quale i comuni esercitano dei diritti di pascolo, di sementa o di legnatico, ne risulta che la proprietà rurale immobilizzata in mano delle amministrazioni comuni

nali ascende ai 57 centesimi, ossia oltre alla metà dell'intiera proprietà rurale di quel circondario. Dopo il circondario di Velletri viene quello di Viterbo con una proprietà di ettari 45,543.44, alla quale superficie se si aggiungono ettari 33,828.12 sui quali i comuni esercitano dei diritti civili, si trova che resta immobilizzata nelle loro mani una massa di beni rurali rappresentata dai 28 centesimi dell'intiera superficie circondariale censita al rustico. Si ha quindi Frosinone con ettari 40,926.91 di proprietà, ed ettari 24,891.83 vincolati per diritti d'uso, ciò che rappresenta i 37 centesimi della proprietà rurale del circondario. Considerata in modo assoluto la massa dei beni comunali è inferiore in questo circondario a quella appartenente ai comuni del Viterbese, ma se si considera in rapporto alla superficie del territorio circondariale la supera, come abbiam veduto, di 9 centesimi. Viene in seguito il circondario di Roma che presenta ettari 27,435.95 di proprietà comunali, ed esercita dei diritti per usi civili sopra ettari 33,445.82, che sommati agli altri danno i 13 centesimi dell'intiera proprietà rurale vincolata a favore dei comuni di questo circondario. Soltanto i comuni del circondario di Civitavecchia può dirsi che non posseggano proprietà rurali; poichè non val nemmeno la pena di considerare per tali ettari 2.77 di terreno coltivato in possesso del comune di Monte Romano, ettari 4 pure coltivati posseduti da quello di Civitavecchia, ed ettari 1.32 a pascolo in proprietà del comune di Corneto. Anche di terreni vincolati per usi civili a favore dei comuni non se ne incontrano molti nel circondario civitavecchiese: non sono che ettari 5,953.34, appena i 6 centesimi dell'intiera proprietà rurale; e questi a favore del solo comune di Cerveteri per ettari 5000, di fronte alla superficie di ettari 6,197.83 che misura quel territorio comunale; per ettari 703.34 a favore del comune di Corneto, e per ettari 250 di quello di Monte Romano. Per tutti gli altri comuni di questo circondario non è giunto a nostra notizia nè che esistano proprietà comunali, nè che si esercitino diritti sulle altrui proprietà.

Dovendo accennare all'influenza che l'attuale divisione della proprietà esercita sopra le condizioni dell'agricoltura, noi non possiamo a meno di esaminare come sia usufruita questa grande massa di fondi rustici appartenenti ai comuni della provincia romana. E incominciando dalle proprietà attive, in generale, fatte poche lodevoli eccezioni, può dirsi che siano molto trascurate per molteplici cause d'indole diversa: alcune comuni a tutti i terreni sui quali l'amore e l'interesse privato non stimolano ad introdurvi quelle utili migliorie che possono arrecare un beneficio dopo molti anni, e ciò per quella mancanza di previdenza nei pubblici amministratori i quali anche per la loro precaria posizione preferiscono il poco dell'oggi al molto del domani; altre di carattere locale per le non troppo prospere condizioni finanziarie dei nostri comuni, e. diciamolo francamente, anche per quella mancanza di accortezza ed abilità amministrativa che non di rado sono forse la causa principale di una involontaria trascuratezza. Noi non vogliamo neppure tener conto della supposizione che non di raro è fatta ad alcuni, che cioè potenti interessi privati possano in molti comuni influire sullo stato deplorevole in cui versano le proprietà rustiche comunali, costituendo, con grave danno del pubblico interesse, una specie di monopolio a beneficio esclusivo di qualche casta privilegiata, come potrebbero darcene un esempio le università dei boattieri, el altre consimili associazioni, avanzo di tempi meno civili. Ma di questo soggetto avreno luogo di parlarne insieme alle altre servitù che gravano sulla proprietà. E rimanendo nel CAPITOLO IV. 587

nostro argomento ossia trattando delle proprietà comunali in genere, perchè non abbiano a credersi esagerate le nostre parole riguardanti l'abbandono e le trascurate condizioni in cui versano le proprietà rustiche comunali della provincia di Roma, cediamo volentieri la parola all'egregio cav. Tittoni, il quale nella sua elaborata relazione fatta per l'Inchiesta d'incarico della Camera di commercio della capitale, così si esprime: « Quanto al loro governo (delle proprietà comunali) pei terreni soggetti al pascolo promiscuo, o ai diritti di taglio e semina, è trascuratissimo; poichè non si pensa che a ricavare il maggior lucro momentaneo senza por mente al rimarchevole deterioramento futuro. Epperò non si ha cura di spendervi per miglioramenti, nè sovente per quei lavori necessari alla conservazione. Mancano non di rado i mezzi pei debiti e le gravi spese di cui sono oberati, o manca talvolta la diligenza e capacità degli amministratori ».

Dallo stesso prospetto allegato ognuno potrà meglio conoscere in qual modo vengano usufruite queste grandi estensioni di beni rustici comunali nella provincia romana. Basterà osservare che dei 174,353 ettari che rappresentano l'intera proprietà comunale della provincia, soltanto ettari 49,231.66, ossia i 28 centesimi appena, si possono considerare attivi per le singole amministrazioni; ma pei rimanenti 125,121 ettari, corrispondenti ai 72 centesimi di tutti i beni comunali, rappresentano una vera passività per le amministrazioni dei vari comuni, poichè mentre i prodotti di tali beni vanno a beneficio di tutta o di parte della popolazione, le imposizioni tutte gravano annualmente il bilancio comunale. Non già che anche i fondi attivi presentino una vera risorsa per molti comuni; inquantochè non par vero che debbano esservi dei pascoli che rendono soltanto lire 1 75 ad ettaro, al netto delle imposizioni, come avviene per ettari 1190 ceduti in affitto dal comune di Ponza d'Arcinazzo; lire 3 60 ad ettaro, per ettari 379.54 in parte affittati ed in parte goduti in natura dal comune di Arlena di Castro; centesimi 50 per ettari 1,478.40 appartenenti al comune di Bassano di Sutri; lire 3 33, per ettari 600 del comune di Bieda; lire 2 ad ettaro, senza prelevare l'imposta, per ettari 3000 proprietà del comune di Guarcino; lire 4, pure compresa l'imposta, per ettari 1,537.17 appartenenti a quello di Veroli; lire 2 82, prelevata l'imposta, per ettari 372.40 del comune di Sezze; centesimi 54 ad ettaro, per ettari 1478.40 del comune di Bassiano; e così potremmo di molto prolungarci nelle citazioni, che non mancherebbero altri fatti consimili nel prospetto delle proprietà comunali. Come pure non sembra credibile che debbano esservi dei terreni coltivati capaci di dare appena una rendita ad ettaro, prelevata l'imposta, di centesimi 36, per ettari 689.13 posseduti ed amministrati direttamente dallo stesso comune di Ponza d'Arcinazzo; lire 5, per ettari 285 affittati dal comune di Castro dei Volsci; lire 4, per ettari 80 del comune di Maenza; centesimi 83, per ettari 490 appartenenti al comune di Veroli, e molti altri ancora che ognuno potrà meglio riscontrare nel citato prospetto, e che per brevità omettiamo.

Ne si hanno risultati migliori pei terreni boschivi dai quali non si ricavano che lire 1 31 ad ettaro, al netto delle imposte, dai 108 ettari posseduti dal comune di Riano; centesimi 60 dai 59 ettari del comune di Sambuci; lire 3 80 dai 652 ettari del comune di Vicovaro, lire 4 da ettari 75 del comune di Barbarano Romano; lire 3 30, da ettari 2957 appartenenti al comune di Vetralla; centesimi 32, da ettari 312 del comune di Castro dei Volsci; centesimi 59, da ettari 370 del comune di Giuliano Romano; centesimi 25,

senza prelavazione delle imposte, da ettari 1760 appartenenti al comune di Guarcino, e così di seguito per molti altri ancora come al prospetto.

L'eloquenza delle cifre esposte, ci dispensa dal rilevare il danno gravissimo che da questo enorme accumulamento di beni rurali nelle mani delle pubbliche amministrazioni, ne deriva al progresso dell'agricoltura romana, ed al conseguente incremento della prosperità economica dell'intiera provincia e quindi una rilevante perdita di valore che ne risulta per lo Stato e per l'intiera nazione. Alle cifre indicate ne aggiungeremo una ultima ed ufficiale, vale a dire l'estimo catastale dei beni rustici comunali nelle due provincie, il quale raggiunge appena i quattordici milioni ossia circa il tredicesimo dell'estimo delle proprietà private, mentre per estensione, come sopra vedemmo, ne rappresentano il sesto.

Sarebbe ormai tempo che provvide disposizioni di legge togliessero una buona volta tanti terreni dalle mani dei comuni, per concederli all'industria privata con grandissimo beneficio delle classi meno agiate e senza pregiudizio alcuno, ma anzi con sensibile interesse delle poco prospere condizioni finanziarie delle amministrazioni comunali, sia per la maggior rendita che ne verrebbero a ricavare, sia col migliorare le condizioni dei bilanci comunali per l'aumento dei cespiti d'entrata in proporzione diretta dello sviluppo della ricchezza territoriale nei singoli comuni.

Quanto riguarda le proprietà passive o i diritti comunali ai quali rispondono le servitù indotte nei terreni altrui delle quali abbiamo già indicato l'enorme cifra esistente nella provincia romana, ove si compenetrano con le servitù stesse e ne verra più opportunamente trattato, parlando dei gravami che pesano sulla proprietà fondiaria.

PROPRIETÀ DELLE OPERE PIE. — Ci resta a dire dei beni appartenenti alle Opere pie e ad altri corpi collettivi, i quali hanno un'importanza alquanto maggiore delle stesse proprietà comunali, superandole per circa sette milioni di lire di valore censuario. Da quanto risulta dai registri catastali, l'intera massa dei beni appartenenti a tali istituzioni nella provincia di Roma ascende ad un valore di 20,472,040 lire così suddiviso: Opere pie lire 4,234,552; culto lire 6,163,461; Confraternite lire 7,954,805; Società private lire 2,119,222. La loro importanza è però molto diversa, se prendoisi a considerare separatamente per ogni circondario, come può ricavarsi dalle relative cifre che si trovano nella tabella della statistica della proprietà.

Dando un rapido sguardo alla colonna dei totali emerge chiarissima la differenza fra il circondario di Roma, che da solo presenta eltre i due terzi dei beni appartenenti ai corpi morali dell'intiera provincia, ossia per 13,028,358 lire di valore censuario, ed il circondario di Viterbo nel quale i corpi morali ne posseggono soltanto per 2,863,220 lire. Si rende poi più sensibile tale differenza in confronto col circondario di Frosinone ove tali proprietà ascendono ad un valore di lire 2,153,040, con Velletri ove si valutano ad 1,564,688, e più ancora con quello di Civitavecchia ove sono appena rappresentate da un valore censuario di 862,734 lire.

Pel circondario di Grosseto dai registri catastali risulta che tali proprietà ascendono appena a lire toscane 70,300 di rendita censuaria, corrispondente a circa 1 milione e 200 mila lire di valore estimale.

Ma per rispondere alle esigenze dell'Inchiesta, non sarebbero stati sufficienti i

dati del censo, e quindi pensammo di rivolgerci, a mezzo degli uffici di prefettura, ai signori sindaci dei 247 comuni delle due provincie, dalle risposte dei quali potemmo compilare il prospetto riportato fra gli allegati di questo capitolo (All. XX) di tutte le proprietà possedute dai corpi morali, che pervennero a nostra conoscenza. È molto esiguo invero il numero dei comuni che degnaronsi di rispondere a questa parte importantissima dell'Inchiesta, e ci sarebbe impossibile, su queste sole basi, di poter presentare una statistica che non molto si scostasse dal vero, relativa ai beni delle Opere pie nella provincia romana, se per fortuna non esistesse un diligente lavoro del regio prefetto senatore Gravina, consegnato alle stampe nella sua dotta relazione al Consiglio provinciale in data 9 agosto 1880. Ciò non per tanto delle risposte ottenute dai pochi comuni di ciascuno dei cinque circondari credemmo poterci valere per attingere qualche elemento, non contenuto nell'elenco della regia prefettura, relativo alla rendita dei beni rustici, onde potersi formare un criterio, se non esatto, per lo meno attendibile, allo scopo di potere istituire i voluti confronti con la massa degli altri possessi, come prescrive il programma.

Sebbene l'entità dei fondi rustici posseduti dai corpi morali della provincia di Roma risulti chiara dai dati catastali già esposti, crediamo non debba tornare inutile allo scopo dell'Inchiesta estrarre le seguenti notizie dalla prelodata relazione del regio prefetto.

Le istituzioni di beneficenza nella provincia di Roma ascenderebbero, pei dati raccolti, ad 894, senza considerare molte pie fondazioni che dovute alla munificenza dei privati, sono tuttora amministrate dalle famiglie dei fondatori. « Per questo riguardo - soggiunge il regio prefetto - anche la presente statistica offre una lacuna, che solo con lungo tempo e grande assiduità di ricerche e richieste potrà esser colmata, poichè non è ancora entrata nella coscienza di molti l'opinione che siano soggette alla legge ed alla sorveglianza dell'autorità pur quelle pie fondazioni che essendo amministrate dai discendenti dei fondatori, hanno il carattere di onere patrimoniale, senza perdere quello di Opere pie ai sensi della legge vigente. Quand'anche per questa parte la statistica delle Opere pie potrà farsi in modo compiuto, dovranno annoverarsi molti istituti dotali ed elemosinieri di più di quelli che ora vi figurano; e si ha del pari argomento per ritenere che rimanga tuttora ad accertare l'esistenza di non pochi lasciti di beneficenza annessi alle confraternite. La massima intensità della beneficenza e delle opere pie che vi concernono si riscontra nel comune, e particolarmente nella città di Roma: una gran parte invece dei comuni della provincia risulterebbe esserne completamente sprovvista ».

Non tutti evidentemente possiedono beni rustici: noi però ritrarremo dalla relazione del prefetto il riepilogo per circondario delle rendite patrimoniali delle Opere pie provenienti dai beni rustici.

Aggiungeremo distintamente anche il riepilogo delle rendite provenienti da censi, canoni e livelli nella presunzione che una parte almeno di questi abbia per base la proprietà rustica.

I riepiloghi sono i seguenti:

					Fondi rustici		Censi, can	oni i
Roma				L.	996,457 2	6 2	234,462	55
Viterbo				*	12,547 4	9 1	02,630	39
Frosinone.				*	40,542 3	4	28,196	<b>46</b>
Velletri .				>	26,920 6	2	19,424	21
Civitavecch	ia.		•	>	20,787 1	1	27,480	<b>58</b>
То	tale	•	•	L.	1,097,304 8	2 4	112,194	19

Queste cifre, come si è detto, rappresentano la rendita; la quale, assegnando per un terzo alla proprietà rustica i censi, canoni e livelli, ammonterebbe per il totale della provincia di Roma a circa un milione e duecentomila lire per la proprietà rustica delle Opere pie. Questa rendita, raffrontandola con il totale del valore catastale che abbiamo dato più sopra per lo stesso titolo in circa 20 milioni, rappresenterebbe appena il 6 per cento del detto valore, il quale essendo, come ognun sa, circa il terzo del reale, ne consegue che, o i beni appartenenti alle Opere pie devono essere generalmente di un rapporto appena di poco più del 2 per cento, ovvero che tutte le notizie che le concernono, siccome abbiamo pur supposto più sopra, non giungono alle autorità competenti. Forse le due cause intervengono a produrre questo effetto.

Dopo queste cifre ufficiali, trattandosi di una questione così importante e così opportuna, noi abbiamo creduto di allegare i prospetti riassuntivi delle notizie che abbiamo raccolte direttamente dai comuni sopra questa materia, benchè esse risultino imperfette per il gran numero dei comuni dai quali non abbiamo potuto ottenere risposta. Pur tuttavia è parso a noi che queste notizie, quali esse sono, valgano assai ad illustrare la parte del territorio al quale appartengono: e servano eziandio come esempio della importanza e della spècie della proprietà appartente alle Opere pie nella provincia romana.

Questi prospetti sono fatti per circondario, e contemplano le preprietà rustiche appartenenti a ciascuna Opera pia di ciascun comune con la relativa rendita ed estensione.

Da tutte queste notizie, e principalmente dai dati risultanti dalla statistica della proprietà che al postutto ha tutto il diritto di servire a noi di base per le nostre considerazioni, ci è ora permesso di stabilire il confronto fra l'entità della proprietà delle Opere pie e quella degli altri possessi. Infatti, mentre abbiamo per la provincia di Roma una cifra complessiva di circa 184 milioni di valore censuario per la proprietà rustica privata, per le Opere pie e corpi morali, ne figurano venti: e per le Opere pie propriamente dette, diciotto circa, ossia la proprietà delle Opere pie sta a quella della proprietà privata come 1 a 10; ed in rapporto all'intiera proprietà della provincia sta per un dodicesimo.

Abbiamo già annunziato come nella provincia di Grosseto i beni delle Opere pie non abbiano che una piccola importanza. Ed infatti, recando le tabelle della proprietà l'estimo catastale del reddito complessivo di tutti i corpi morali per la provincia di Grosseto, ammonterebbe a circa 150,000 lire di rendita, che appartengono per la più

gran parte al culto. Alle Opere pie propriamente dette non rimangono che lire 19,039 di rendita, ossia un capitale di circa 400,000 lire.

Ora, per il modo con cui sono amministrate queste proprietà e per i risultati che esse danno sotto il punto di vista economico, noi rimandiamo il lettore ad uno speciale prospetto riportato in calce all'allegato XX nel quale le suddette proprietà sono riassunte per zone e coltivazioni con il rispettivo reddito per ettaro.

Con le osservazioni fatte sopra le condizioni nelle quali si trovano i beni rustici posseduti dai comuni, dalle Opere pie e in genere dai corpi collettivi; non che con quel che abbiam più sopra accennato sopra i danni che derivano dalla divisione in troppo grande o troppo piccola proprietà, noi abbiamo preparato il terreno a trattare dell'influenza che esercita sopra il carattere dell'agricoltura, il modo con cui è divisa la proprietà secondo che domanda uno dei quesiti del programma dell'Inchiesta.

## RAPPORTO FRA L'ESTENSIONE DEI TERRENI E LA COLTURA.

Ora non ci rimane che con cenni brevissimi esaurire questo soggetto nel quale si comprende anche l'altro relativo alla necessità che il grande possesso si colleghi o meno con la grande cultura. E procedendo per via d'esclusione, incominceremo da questo ultimo quesito, rimanendo fermo per noi che questa necessità di legame non esista che in un solo caso, ossia quello che noi abbiamo disegnato con la parola generica del latifondo, il quale contiene in sè il concetto implicito di condizioni telluriche o climatologiche che impediscono all'uomo, il primo e il più indispensabile fattore dell'agricoltura, di acclimatarvisi.

Dopo questa prima necessità assoluta, noi in fatto di vincolo fra l'estensione dei terreni e la loro coltura, non ne vediamo altra. Bensì, subito dopo una quantità di ragioni convalidate dall'esperienza, ci ammoniscono della grandissima difficoltà di associare la piccola proprietà alla grande coltura. Noi non ne abbiamo riscontrato esempio, e si comprende anche a priori, comecchè sarebbe assai difficile per non dire impossibile, di porre d'accordo con quel numero di proprietarî per concedere alle condizioni volute la quantità di terreno necessario perchè un intraprenditore possa applicarvi la grande coltura. Tolti questi estremi di mezzo, rimane come norma generale in queste provincie, che la grande proprietà si collega generalmente con la grande coltura; non però che a questa regola non vi sieno eccezioni, e che non sieno anzi da invocarsene una maggiore estensione, procurando che le grandi proprietà concesse in frazioni di più conveniente misura, possano essere addette alla piccola e media coltura, usufruendo così nel tempo medesimo i vantaggi della grande e della piccola proprietà. Noi spieghiamo il nostro concetto. Se le grandi proprietà, facendo precedere per opera del proprietario, quelle preparazioni di carattere comune a tutta la proprietà stessa che non possono farsi che con un concetto unico, fossero poi dal proprietario stesso concesse all'industria agricola in lotti minori, si preparerebbe per tal modo in ottime condizioni la divisione delle proprietà, ed intanto se ne avrebbero già i principali vantaggi.

Così egualmente come norma generale, la coltura delle piante erbacee e principalmente quella dei cereali e dei foraggi, si addice assai meglio alla grande proprietà; ed in genere tutte quelle coltivazioni di avvicendamento che richiedono minore opera dell'uomo; o che permettono di sostituirla con l'uso delle macchine. E così, per il contrario, le colture legnose di tutti gli alberi ed arbusti fruttiferi, ed in genere la più gran parte delle colture specializzate, e tutte quelle che richiedono l'assidua ed intelligente opera dell'uomo, si convengono alla piccola proprietà.

Queste norme peraltro sono lungi dall'essere osservate in queste provincie, dove si riscontrano più particolarmente i cereali nelle più piccole frazioni di montagna, come si riscontrano abbandonate alla selva selvaggia naturale delle grandissime proprietà di pianura. Questo disordine che tende a spogliare di ogni fecondità le terre povere di montagna, e ad inutilizzare quella grandissima delle terre piane, e non di rado cambiarla in fonte d'infezione proviene da cause complesse, sulle quali non influisce per poco la divisione della proprietà, quale noi l'abbiamo descritta. Il bisogno di trarre con poco impiego di capitale e prontamente un qualche frutto dalla piccola e piccolissima proprietà, invita i coltivatori a praticarvi le colture da essi credute più rimuneratrici a miglior mercato, quali sono appunto i cereali. E l'incuria che accompagna, specialmente nel latifondo, la grande proprietà, fa trascurare anche queste come richiedenti già troppo capitale e troppo lavoro per le condizioni sfavorevoli nelle quali quei terreni si trovano.

#### GRAVAMI DELLA PROPRIETÀ.

Ora ne conviene occuparci d'un altro argomento il quale esercita una ben più poderosa influenza sulle condizioni della proprietà di quel che non ne eserciti la sua divisione; intendiamo parlare dei gravami.

Le condizioni della provincia romana a riguardo dei gravami della proprietà possono dirsi veramente eccezionali.

Sotto molteplici e svariatissime forme il dominio diretto si presenta diviso dal dominio utile in quasi tutta la provincia romana, ove il terreno è coperto da piantagioni industriali; e per la rimanente campagna nuda o macchiosa, ma sempre incolta che rappresenta la più gran parte del territorio, gravano generalmente servitù derivanti dall'esercizio dei così detti diritti d'uso, dei quali sarebbe opera vana tentare di rintracciarne la loro origine storica, e molto meno il loro fondamento giuridico.

Sui primi del secolo presente, sotto il regime francese, si tentarono alcuni provvedimenti legislativi in materia feudale che riferivansi più specialmente alle prestazioni fondiarie, che sotto il nome generico di decime rappresentano una parte aliquota del prodotto che può essere la sesta, la quarta, la terza ed anche la metà, come anche oggi riscontrasi in varie parti della provincia romana. Il decreto della Consulta imperiale già promulgato in Francia per l'abolizione del feudalismo il 24 luglio 1809, venne esteso anche alla città di Roma e suo territorio con la legge del 31 dicembre 1810, la quale così disponeva: «La feudalità, le prerogative, i privilegi e le giurisdizioni che da ciò derivano sono abolite nella città di Roma e suo territorio, salvi i titoli e le qualificazioni di nobiltà sulle quali si è riservata S. M. di statuire ». Ed in altro articolo aggiungeva: «Sotto il nome di risposte feudali di cui si parla nell'ordine della Consulta dei 24 luglio 1809 e nel precedente articolo, sono compresi i

CAPITOLO IV. 593

diritti veramente ed essenzialmente feudali, diverse dalle rendite fondiarie di qualsivoglia natura, le quali restino conservate come per lo passato ».

Agli stessi principî informavasi il motu-proprio di Pio VII in data 6 luglio 1816, del quale ci piace di riportare i seguenti articoli, molto più espliciti e più chiari anche delle già citate disposizioni francesi: « Art. 183. In tutte le popolazioni e comunità dello Stato dove esistono baroni, sono e s'intendono da ora soppressi ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i vassalli alla prestazione di qualunque servitù personale; tutti quelli di successione ereditaria riservata ai medesimi baroni sotto qualunque denominazione; tutte le esenzioni dal pagamento dei dazi comunitativi dovuti dai medesimi baroni e dai loro ministri, affittuari, coloni ed altri nei quali sono trasmesse le loro ragioni, tutte le esazioni dei dazi pretese dai medesimi baroni, tutte le privative dei forni, macelli ed altri simili, proventi ad eccezione del caso in cui le comunità si prevalgano della facoltà loro accordata di rinnovare la privativa per un anno, nel qual caso sarà in facoltà dei baroni ai quali apparteneva di riassumeria per lo stesso tempo; infine le semplici regalie, ovunque tali gravezze si trovino stabilite e qualunque ne sia il titolo e l'osservanza, senza che si possa dai baroni pretendere alcun compenso per tali abolizioni. — Art. 184. Sono parimente soppresse ed abolite tutte le riserve di caccia e pesca nei fondi non propri, e lo sono pure nei fondi propri che non hanno recinto. Sotto la stessa categoria si dichiarano compresi tutti i privilegi e le privative di cave e miniere nei terreni altrui senza allegazione della espressa e speciale concessione sovrana; non dovendosi avere alcun riguardo alle espressioni generali contenute nell'investitura ed in altre carte di simile natura, nè alle consuetudini di qualsivoglia tempo. — Art. 185. I diritti di pascere e di far legna, di esigere risposta sui terreni esistenti nel territorio, come pure le privative dei molini e di somiglianti edifizi, ed in genere tutti i diritti reali, il godimento dei quali può essere comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale, saranno come proprietà private ed allodiali conservate ai baroni, secondo le disposizioni di ragione ..

In virtù di queste provvide disposizioni della legge Piana, i feudi, la baronia ed ogni sorta di simili avanzi medioevali, ricevettero l'ultimo crollo, e con essi scomparvero, o almeno grandemente si attenuarono i privilegi di classe, le angherie baronali e tutte le costumanze di coattivo servaggio, delle quali può dirsi che non resti quasi più traccia ai giorni nostri. E se in qualcuno dei più reconditi paesucoli della provincia, tuttora di tanto in tanto si manifesta qualche piccola velleità baronale, non è questo che l'ultimo anelito di un sistema che la civiltà dei giorni nostri ha inesorabilmente condanzato a scomparire in omaggio ai principi di carità e di giustizia.

Dei 74 luoghi baronali che figuravano nel riparto territoriale dello Stato pontificio, allegato al motu-proprio del 1816, si riducevano soltanto a 27 nel riparto dell'anno successivo, e nel 1833, quando fu fatta una nuova divisione \*erritoriale, non restavano in tutta la Comarca (oggi circondario di Roma), che due soli governi baronali.

Dalla discussione avvenuta nel Parlament, o italiano, allorquando si trattò di estendere alla provincia di Roma la legge abolitiva dei fede-commessi, sorse il dubbio se ancora sussistesse qualche raro caso di successione o trasmissione di possessi regolata da investitura feudale, e come savio provvedimento di sicurezza, fu approvato l'inciso, che insieme ai fedecommessi, ai maggioraschi ed altre istituzioni somiglianti, dovessero essere aboliti anche tutti i vincoli feudali.

Non mancarono interpretazioni diverse delle leggi regolatrici di questi diritti, e quindi opposizioni e tentativi di cause per parte di alcuni comuni tendenti a contrastare i possessi ed i vantati diritti degli ex baroni, ma sempre con esito negativo tanto dinanzi al tribunale della Sacra Ruota il quale stabiliva che a termini della legge Piana dovesse giudicarsi della conservazione od abolizione dei singoli diritti non ex origine, sed ex natura, quanto dinanzi alla Corte del regno dopo il 1870, come ne fan fede le sentenze emanate dalla Corte d'appello di Roma nella causa fra Panatta e Trinchieri (1), e le altre sentenze della Corte di cassazione nelle cause tra il principe Borghese ed il comune di Norma (2).

Scomparso il feudo, il quale oggi non resta che come un mero ricordo storico, gravano sempre alcuni vincoli sulla proprietà rustica della provincia romana, i quali sebbene a forma delle citate disposizioni non rivestano che un carattere puramente allodiale, non esercitano minore influenza a danno dell'agricoltura, opponendosi a qualunque miglioramento fondiario, con grave danno dell'economia nazionale.

Questi diritti promiscui, questi usi civici, tanto funesti al progresso dell'agricoltura romana, sono di tre specie: diritto di pascere (jus pascendi), diritto di far legna (jus lignandi), e diritto di seminare (jus serendi).

Alla servitù di pascolo venne in parte provveduto con la notificazione pontificia del 25 dicembre 1849, la quale opportunamente stabiliva che gli utenti delle servitù di pascolo erano obbligati di annuire alle domande di affrancazione che i proprietari dei fondi avevano la facoltà di presentare allo scopo di liberare da questo vincolo le loro rispettive proprietà. Abbiamo detto in parte, perchè il diritto di affrancare rimane spesso affatto illusorio, restando a carico del proprietario di ricingere il fondo affrancato, per la quale operazione può talvolta rendersi necessario un capitale maggiore a quello occorso per l'affrancazione stessa, allo scopo di difenderlo dai danni del bestiame depascente nella circostante campagna. Molti non affrancano per non esporsi alle gravi spese che occorrono nell'impianto e nella manutenzione dei recinti o della sorsorveglianza al fondo affrancato.

All'affrancazione delle servitù di raccoglier legna, ghiande, ecc., provvide il Governo italiano con la nuova legge forestale del 20 giugno 1877, per tutti i boschi vincolati.

Resta ora da provvedere per la servitù di sementa, e facciamo voti, che nell'interesse dell'agricoltura, venga presto emanata una legge, la quale, senza pregiudizio dei diritti del proprietario, valga a conciliarli coi più urgenti bisogni del coltivatore, e col diritto supremo che ha il paese, di vedere meglio curate ed utilizzate immense estensioni di terreno, dalle quali attualmente non ricavasi che un meschino profitto.

Questa servitù si esercita nei terreni nudi delle grandi tenute, o larghi, come si chiamano nella campagna romana, e in forza di essa il proprietario è obbligato di

<sup>(1)</sup> Giornale del Foro, 1871, pag. 346.

<sup>(2)</sup> Foro italiano, anno 1877, col. 846.

cedere ai comunisti un determinato numero di ettari, annualmente, secondo i turni in uso nelle rispettive località, per la semina dei cereali. Alla raccolta i coloni corrispondo no al proprietario in natura, e qualche rara volta per una porzione anche in contanti, una parte aliquota del prodotto che può variare nel modo già indicato.

Non è raro il caso che insorgano liti per l'esercizio di questi diritti, e non sono lievi le spese alle quali si trovano esposte le Amministrazioni comunali per sostenerne il possesso.

Gravissime poi sono le difficoltà che provengono dal riparto dei terreni, per le quali talora fa d'uopo di fare accedere sul luogo la forza pubblica per mantenere l'ordine ed il rispetto delle ragioni rispettive.

In parecchi comuni della provincia, i così detti usi civici, nonchè le proprietà assolute di certe determinate terre, anzichè estendersi alla generalità degli abitanti, si limitano ad una determinata classe di essi, ai pastori cioè o boattieri, se si tratta di pascoli, agli agricoltori se si tratta di terreno per seminare.

In alcuni comuni poi, tale diritto per parte di una classe piuttosto che di un'altra, viene esercitato in forza delle sole consuetudini, in alcuni altri invece in forza di speciali statuti o regolamenti. Nel primo caso è sempre il comune che amministra e regola l'esercizio di detti diritti, nel secondo invece, il comune non vi ha nessuna ingerenza e tutto viene regolato ed amministrato da uno speciale Consiglio di amministrazione, eletto in seno agli interessati.

Si hanno così degli enti autonomi e del tutto separati dal comune, entro cui si svolgono e si sviluppano. Alcune di queste istituzioni, che si appellano col nome di Società dei boattieri o di Società agrarie o per speciali ed apposite disposizioni che trovansi inserite nei rispettivi regolamenti o statuti organici, o per provvedimenti provocati di volta in volta, a seconda delle circostanze, sono sottoposte al controllo dell'autorità governativa, la quale ne rivede ed approva i conti.

Ma ve ne sono altre che agiscono come enti privati, sebbene non si conosca con quale provvedimento siano state erette con personalità giuridica. I loro atti amministrativi sono riconosciuti, e in giudizio hanno una legale rappresentanza.

Ma gerendo esse interessi che toccano la generalità degli abitanti, dovrebbero naturalmente andar soggette al controllo dell'autorità, acciò il patrimonio di tutti sia amministrato a beneficio degli aventi diritto, e non abbandonato completamente nelle mani di coloro, che in date eventualità potrebbero comprometterlo.

A regolare questi difficili rapporti sarebbe necessaria una legge, e in questo concetto già si sono fatti degli studi che conducono a coordinarli secondo ragione e giustizia.

Dalle notizie favoriteci dalla R. Prefettura di Roma, risulterebbe che i comuni nei quali esistono gli usi civici sono presentemente 144 circa, ripartiti topograficamente come segue:

Nel	circondario	di	Roma	•			62
	*	di	Viterbo .	•	•		<b>4</b> 3
	>	di	Frosinone			•	25
	>	di	Velletri .				10
	*	di	Civitavecchia	l			4

Dal seguente prospetto che comprende tutti i gravami della proprietà nei vari comuni di ciascun circondario della provincia di Roma raggruppati per zone, il lettore potrà conoscere quel che risultò a noi dalle indagini direttamente eseguite presso le autorità dei singoli comuni sopra questo importante soggetto.

Epilogo dei gravami della proprietà.

		Numero del comuni con servitù di						
ZONE	CIRCONDARI	Pascolo	Sementa.	Legnatico	Canoni, censi, livelli ecc.	Decim <b>e</b>	Servità diverse	
Monte	Roma	33 3 · 13 4 	2 » » •	13 4 1 18	18 1 2 2 2	15 * * *	» » »	
Colle	Roma Viterbo Frosinone Velletri Civitavecchia	35 42 17 7 4	8 4 » •	23 16 8 2 3	34 29 8 2 5	10 4 1 *	3 5 2 1	
	Colle .	105	18	52	78	15	11	
Piano	Viterbo Frosinone Velletri	1 1 4	» »	» 1 3	» 1 2	* * *	» »	
	Piano .	6	1	4	8	"	1	
	Provincia .	164	16	74 -	104	80	12	

Questi sono i dati che risultano dalle notizie favoriteci dalla R. Prefettura, e dalle risposte ai nostri questionari. Da tutte queste notizie peraltro non è possibile formarsi un esatto criterio in ordine alla estensione di territorio gravato da tali oneri. Ci occorre però qui rimandare l'attenzione del lettore alla cifra data nel prospetto dei beni appartenenti ai comuni (All. XIX), nel quale per la sola provincia di Roma si ha una superficie di 121,034 ettari e are 58, sulla quale gravano servitù a favore dei comuni stessi. A questa cifra aggiungendo quella delle servitù a favore dei privati, si ottiene l'altra rilevata dalla pubblicazione del censo del 1869, che per l'intiera provincia di Roma, sopra una superficie censita di ettari 1,165,694, ne assegna 373,555, ossia oltre il terzo, colpita da servitù di pascolo. Nella prima cifra, ossia in quella che descrive la servitù a favore dei comuni, noi dobbiamo ritenere che si comprenda ogni specie di servitù perchè ci sono state denunziate con carattere generico: quantunque venga pure annotato che la più gran parte consiste in servitù di pascolo. Nella cifra invece che abbiamo ricavata dal censo non si contemplano che le servitù di pascolo. Conviene quindi aggiungervi, per concretare un criterio complessivo, tutte

le altre servitù che in quella non sono contenute, le quali dalla frequenza con cui si riscontrano, si deve ritenere che, se sono di gran lunga inferiori in numero ed estensione alle altre, non sono neppure di lieve importanza.

Noi abbiam dato la proporzione dei terreni colpiti da servitù di pascolo sul totale di quelli costituenti il territorio della provincia; ma giova rammentare che queste servitù si esercitano quasi per la loro totalità nei terreni nudi e boschivi. Se quindi si stabilisce la proporzione dei terreni affetti di servitù con la totalità di queste sole categorie, essa si accrescerà notevolmente, poichè la cifra che li rappresenta grava sopra un totale di circa un milione di ettari. I circondari maggiormente colpiti dalle servitù in proporzione del territorio censito sono quelli di Viterbo e di Frosinone, per circa 4 decimi ciascuno della respettiva proprietà rustica; seguono Roma e Civitavecchia per 3 decimi e Velletri per circa due decimi. Sono generalmente sparse in tutti i comuni, eccettuato forse solamente quelli compresi nel distretto censuario di Sezze, pel quale non figura al catasto alcuna servitù. Noi non abbiamo potuto procurarci il dato della estensione superficiale per la provincia di Grosseto: è dunque mestieri fare induzione dalle risposte ricevute ai nostri questionari dalle quali si rileva come le servitù vi si riscontrano con eguale frequenza. A questo effetto riporteremo testualmente quanto scrive il presidente del Comizio agrario della provincia stessa. « Dalle notizie particolari assunte per constatare quali sono i gravami che affliggono la proprietà fondiaria di questa provincia, ho potuto rilevare che sono gravissimi, sia per il quantitativo delle corresponsioni, sia per la natura di essi. Fra i principali sono i seguenti: censi, livelli, frutti sulla plusvalenza dei terreni bonificati, servitù di pascolo e legnatico, condomini, corresponsioni sul valore del pascolo, del suolo e della riproduzione erborea nei tomboli. Infine da poco si è accesa una lite per le decime che il Capitolo pretende da chi semina, sieno possidenti, affittuari o terratichieri ». La memoria si diffonde sulla enormezza di tali pretensioni che dovrebbero essere, secondo la lite intentata, esercitate a discrezione del Capitolo; come anche sull'azione aggravante che eserciterebbero sopra il costo dei cereali in rapporto ai prezzi che sono mantenuti dalla larga concorrenza estera.

All'infuori di queste notizie, nelle due provincie e principalmente per tutto quel che riguarda i censi, i canoni, i livelli, i condominî e le prestazioni di ogni genere, siccome abbiamo più sopra accennato, non ci è stato e non crediamo sia possibile di ottenere, nemmeno approssimativamente, nessuna cifra che ne determini la quantità, l'importanza e l'estensione del terreno sul quale gravano. Tutte le notizie che abbiamo potuto raccogliere si trovano nella tabella sopra annessa. Da quella potranno almeno i lettori formarsi un criterio della qualità e della frequenza di questi gravami che per la più facile intelligenza dei loro rapporti con l'agricoltura, abbiamo classificato per zone.

Certo è che fra le une e gli altri, ossia fra le servitù propriamente dette e gli altri oneri di ogni ragione, si estende sopra la proprietà rustica di queste due provincie una rete così fitta che non è meraviglia se eserciti una grande influenza nel mantenerla in uno stato stazionario, se non deve dirsi di regresso.

Ed infatti a tutte le antiche cause alle quali abbiamo fatto sommariamente allusione, allorchè abbiamo impreso a trattare di questo soggetto, principalmente per

quel che riguarda i censi, i canoni, i livelli, ecc., e tutto quanto proviene dalle liquidazioni degli antichi diritti e dalle successive transazioni avvenute nel progresso dei tempi; e se si vuole, anche gli abusi, le costumanze inveterate e simili; si devono aggiungere le nuove. Esse sono il prodotto di un stato di cose che permetteva. anzi sovente consigliava nei tempi appena scorsi di fare un largo uso di concessioni enfiteutiche e di contratti congeneri, ossia senza l'immediato pagamento del prezzo. La mitezza dei canoni, il relativo basso prezzo dei fondi rustici, la moderazione delle imposte che gravavano la proprietà, invitavano la vanità del proprietario ad acquistar terre, con queste forme di contratti, i quali, non di rado, oltre la lusinga della vanità, conciliavano per il proprietario un vero interesse. D'altronde la mancanza del capitale, che si è fatta sempre sentire fortemente nell'Italia in genere e particolarmente in queste provincie, non permettevano, siccome raramente permette oggi, larghi acquisti di terreno a denaro contante. Una gran parte adunque del prezzo dei terreni che durante questo periodo hanno cambiato di proprietario, e questi sono in grandissimo numero, è rimasto come un onere sopra i terreni stessi. I documenti irrefragabili di questo stato di cose sono i registri degli uffici ipotecarî: e questa nostra spiegazione attenuerà le meraviglie per le cifre enormi che da essi estrarremo.

Ipoteche. — Difficile è per altro in quelle cifre colossali che riempiono i prospetti della situazione del debito ipotecario, che si pubblicano ogni anno per cura del Ministero delle finanze, formarsi un criterio esatto del vero ammontare del debito ipotecario realmente esistente sopra la proprietà, e ciò per le ragioni seguenti. Prima di tutto per la maniera con la quale sono costituiti gli uffici per la conservazione delle ipoteche, non ci è permesso di distinguere i titoli del debito ipotecario e separare quelli che pesano sulla proprietà rustica, da quelli che gravano l'urbana. Secondariamente i registri delle ipoteche, specialmente della provincia di Roma, non sono ancora sgombri dalla mole d'ipoteche generali e privilegiate che datano dall'epoca precedente alla pubblicazione del Codice civile. E quindi fra quelle non si può essere al corrente delle ipoteche cessate e non radiate, nè calcolare il vero valore al quale si ridurranno quando saranno anche quelle sottoposte alle leggi vigenti. Terzo non si può tener conto delle ipoteche ripetute per intiero nei diversi uffici ipotecari quando affettano per un unico debito terreni situati in distretti diversi; lo che avviene particolarmente per le ipoteche che gravano sopra le strade ferrate, le quali nel loro lungo percorso occupano regioni diverse; e la cifra che rappresenta il loro debito si riproduce tante volte quanti sono gli uffici che vi sono interessati. Ognuno comprende di quanto si scemi il valore dei prospetti sopra indicati in presenza di queste considerazioni. Noi non abbiamo potuto trovare una soluzione approssimativa che alla prima delle difficoltà; quella cioè che concerne la riunione in una cifra unica delle ipoteche gravanti la proprietà rustica ed urbana. Noi abbiamo nella seguente tabella portate le cifre del valore totale della proprietà rustica e dell'urbana nelle due provincie; e riportate egualmente le cifre che rappresentano il totale del valore del debito ipotecario che pesa sull'intiera proprietà delle due provincie quale figura nella situazione al 31 dicembre 1882 pubblicata dalla Direzione generale del Demanio nel 1883. Noi abbiamo quindi divisa questa massa nelle proporzioni in cui stanno l'una all'altra le due specie di proprietà, ed assegnata a ciascuna di queste la quota parte che secondo

questo calcolo le spetta. Abbiamo nella tabella aggiunta anche la distinzione fra il debito ipotecario fruttifero ed infruttifero: sulla quale divisione noi particolarmente attiriamo l'attenzione dei lettori perchè gli errori provenienti da non eseguita radiazione o specializzazione devono per la natura stessa delle cose trovarsi per la più gran parte nelle ipoteche per debito infruttifero, perchè non risentendosene alcuno effetto sono più facilmente trascurate e dimenticate.

Da tutte queste premesse ne deriva che le cifre risguardanti la provincia di Grosseto, meno le ripetizioni alle quali abbiamo fatto allusione, devono ritenersi assai meno lontane dal vero, di quel che non lo sieno quelle della provincia di Roma, per le quali si deve tener conto, nel prenderle ad argomento, di tutti i fattori che le compongono.

Ciò nondimeno, fatta anche la parte di tutte le inesatezze alle quali abbiamo accennato, ne rimane sempre abbastanza per costituire un onere gravissimo sulla proprietà rustica di queste due provincie.

# Prospetto del debito ipotecario.

PROVINCIA	Valore effettivo Valore effettivo dei dei terreni fabbricati		Totale del debito ipotecario		
			Fruttifero	Infruttifero certo (1)	
Roma	560,046,299 74	463,453,322 88	275,204,331 31	207,646,741 98	
Grosseto	84,879,556 00	43,356,290 94	61,845,176 70	1,852,156 23	
	Parte del debito i i terre	potecario gravante eni (2)	Parte del debito ipotecario gravante i fabbricati (2)		
PROVINCIA	Fruttifero	Infruttifero	Fruttifero	Infruttifero	
Roma	Fruttifero 152,891,239 61	Infruttifero 115,359,301 10	Fruttifero 122,312,991 78	Infruttifero 92,287,440 88	

Istituti di credito fondiario. — Le troppo deplorevoli condizioni nelle quali versa la proprietà fondiaria nella provincia romana, pei numerosi gravami e la enorme massa di debito ipotecario che occupa circa la quarta parte del suo valore, farebbero a prima giunta ritenere che dovesse riuscire impossibile ai proprietari di fondi rustici di potersi

<sup>(1)</sup> La cifra totale del debito ipotecario infruttifero delle due province ammonta a lire 264,937,096 70 per la provincia di Roma, e a 63,598,131 19 per quella di Grosseto; ma noi non abbiamo creduto tener conto delle cifre che concernono il debito infruttifero eventuale perchè l'onere che esse producono nella proprietà è appena calcolabile.

<sup>(2)</sup> Il debito ipotecario si è fatto gravare sui fabbricati e sui terreni nella stessa proporzione nella quale si trovano i rispettivi valori reali per ciascuna provincia, i quali stanno per quella di Roma come 4 a 5 e per quella di Grosseto come 1 a 2.

procurare i capitali che loro abbisognano per scopi più o meno tendenti ad ottenere un incremento nella produzione fondiaria. Ma la esistenza di potenti istituzioni di credito, quali il Banco di Santo Spirito e la Cassa di risparmio di Roma, la quale pure fa operazioni di credito fondiario mutuando ingenti capitali con ipoteca, possono provvedere in parte a questa bisogna, almeno per le attuali esigenze dei possidenti e degli affittuari romani; e ciò perchè il sistema di gran coltura estensiva, prevalente in questa provincia, non richiede che un capitale assai piccolo in confronto di quel che occorrerebbe alla coltura intensiva, e perchè la elevata e solida posizione del gran possidente e del grande affittuario, offrono le migliori guarentigie economiche e morali per essere ammessi senza esitazione di sorta ad un credito larghissimo presso le principali istituzioni che han sede nella capitale del regno. Ma se può dirsi che non esistano grandi difficoltà per i grandi proprietari ed affittuari romani, di procurarsi i capitali non è pur troppo lo stesso per la piccola e media possidenza, la quale è pur rappresentata, come già vedemmo, assai largamente nelle cifre indicanti il valore fondiario della nostra provincia, ed al pari, anzi più, della grande possidenza, ha diritto che il paese gli offra il mezzo di potersi sottrarre ai terribili artigli dell'usuraio; questo triste quanto barbaro avanzo di una civiltà passata, che tuttora inumanamente dissangua il piccolo agricoltore ed il piccolo possidente di queste provincie. Non può, nè deve il legislatore assistere impassibile alle obbrobriose usurpazioni alle quali va soggetta la classe dei piccoli proprietari, non di rado ridotta alla miseria, ed acciaccata sotto il forte insopportabile pondo dell'usura la quale aggravandosi sopra tutte le altre condizioni in ogni modo difficili nelle quali essi versano, si riduce a vedersi carpire da mani inesorabili il campicello ereditato, od acquistato con grandi sacrifici e lunghe privazioni, come luminosamente lo dimostrano le tabelle dei fondi espropriati per debiti d'imposte, ed i numerosi trapassi delle piccole proprietà. Soggetti tutti sopra i quali dovremo intrattenerci fra poco. E ciò che ancora maggiormente rattrista l'animo dell'onesto cittadino, si è lo spettacolo tutto moderno dell'usura elevata a speculazione normale ed esercitata da persone che occupano posizioni relativamente solide ed agiate le quali si valgono del credito per procurarsi i capitali dai principali istituti al 5 ed al 6, per poi cederli al saggio dell'8, del 10, atteggiandosi non di rado, per soprammercato, a benefattori dell'umanità!

Noi abbiamo segnalato per quel che riguarda il credito fondiario in queste provincie, e segnatamente per quella di Roma, i due principali istituti che vi provvedono, anzi uno solo, in verità, con le forme e privilegi accordati a quella sorta d'istituti, ed è il Banco di Santo Spirito; da poichè l'altro, la Cassa di risparmio, si limita a fare dei prestiti ammortizzabili sopra ipoteca nelle forme ordinarie. Potremo aggiungere per Grosseto il Monte dei Paschi di Siena, che funziona anch'esso come istituto di credito fondiario.

Noi non entriamo nei particolari delle condizioni economiche, nè dell'attività di questi grandi istituti. Ciascuno può prenderne notizia nel Bollettino bimestrale della situazione dei conti delle varie Banche ed istituti di credito che si pubblica dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ma quel che rende inefficace universalmente l'azione di questi istituti è l'interesse relativamente alto al quale, per le condizioni economiche del paese, essi prestano il loro capitale. Si può dire, come mas-

CAPITOLO IV. 601

sima generale, che è inapplicabile all'agricoltura nelle condizioni normali ed ordinarie, un capitale che costa all'agricoltore il 5 o più del 5 per cento. Questa regola può trovare eccezione nei casi d'intraprese di larghi miglioramenti in terreni che si trovano in condizioni quasi primitive, nei quali scorgonsi promesse di effetti corrispondenti. Ma questi casi si complicano di tante altre questioni economiche e tecniche che non è qui il caso di parlarne. Per ora noi dobbiamo ritenere che allo stato delle cose e generalmente parlando, quell'interesse è soverchio per gii agricoltori grandi e piccoli.

A questa difficoltà generale si unisce, che per il meccanismo con il quale funziona e per le cautele delle quali si circonda il capitale appartenente a questi grandi istituti siccome avviene in quelli di credito fondiario per l'obbligo di ricevere cartelle invece di contanti; generalmente per tutti gli altri il rapporto troppo esiguo del capitale che si mutua col valore reale del fondo ipotecato; e per il complesso di tutte le procedure necessarie alle relative operazioni; se può essere di un qualche soccorso alla grande proprietà, ne fornisce poco alla media e punto alla piccola, che sono quelle che ne hanno maggior bisogno. Quando tutte queste difficoltà non esistessero, se si eccettua la Cassa di risparmio di Roma, la quale del resto non si occupa di questi affari che per eccezione, gli altri istituti non sono nè abbastanza potenti, ne abbastanza numerosi per corrispondere ai grandissimi bisogni dell'agricoltura e della proprietà in queste due provincie. Per dare un'i lea sommaria dell'attività dei due istituti di credito fondiario che funzionano nelle medesime, cioè il Banco di Santo Spirito e il Monte dei Paschi di Siena, noi daremo quelle cifre che ci sono pervenute nell'ultimo Bollettino a tutto l'anno 1881.

Il Banco di San Spirito ha un fondo di garanzia del valore di un milione e cinquecentomila lire; ha inoltre per guarentigia ipotecaria lire 35,841,613 78. Il Monte dei Paschi di Siena ha un milione in fondo di garanzia e una guarentigia ipotecaria per 37,140,176 18, sopra questa garanzia hanno emesso: il primo, 34,362 cartelle per un capitale di 17,181,000; il secondo, cartelle 37,046 per un capitale di 18,523,000 lire. Sopra queste basi il Banco di Santo Spirito aveva al 31 dicembre 1881, un'attività di lire 15,572,320 75 in conto capitali e 2,054,350 in conto annualità. Il Monte dei Paschi aveva nello stesso anno e per gli stessi titoli lire 14,801,718 75 e 355,437 13. Aggiunti alcuni altri titoli il totale dell'attività del Banco di Santo Spirito, per l'anno 1881, ammonta a lire 18,328,956 42 e per il Monte dei Paschi a 17,374,598 37.

Se si considera che il Monte dei Paschi esercita la sua azione in una zona molto estesa, della quale la provincia di Grosseto non è che una piccolissima frazione, ne consegue che dei 17 milioni circa che rappresentano l'attività di quella istituzione, una piccolissima parte è impiegata nelle nostre provincie, la quale sommata con le cifre che esprimono quella del Banco di Santo Spirito, farà ammontare a circa una ventina di milioni il capitale che gl'istituti fondiari possono tenere più o meno a disposizione dell'agricoltura in questo vasto e stremato territorio, anche supponendo quel che noi non crediamo che si avveri, che cioè fosse tutta erogata nella terra e a beneficio dell'agricoltura questa somma; si può ben definire una goccia d'acqua nel mare.

Ci sarebbe da aggiungere la somma delle operazioni fatte dalla Cassa di risparmio e anche da altre Società di credito ordinario in favore dell'agricoltura. Ma sarebbe assai difficile di distinguere nelle operazioni di prestito ipotecario da esse fatte il numero e l'entità di quelle che sono destinate a sovvenire l'agricoltura. Del resto se si fa una qualche eccezione per la Cassa di risparmio, tutto ci induce a credere che il sussidio portato all'agricoltura dagli istituti di credito ordinario esistenti sia appena calcolabile.

A meglio rendersi conto delle condizioni economiche della proprietà fondiaria, ci parve opportuno istituire alcune ricerche allo scopo di conoscere il movimento al quale vanno soggetti i fondi rustici nelle due provincie. Il maggior numero dei passaggi di proprietà per compra e vendita, ci rappresenta una maggior attività nel movimento commerciale dei terreni, ci offre ia misura più esatta per poter meglio apprezzare la maggiore o minore difficoltà d'invertire i capitali nell'acquisto di beni rustici, ed è senza dubbio la stregua più sicura per poter conoscere in qual conto sia tenuta la proprietà terriera in una data regione. A tal'uopo ci rivolgemmo alla Direzione generale delle imposte dirette dalla quale ci vennero rimessi con la sua solita cortesia i prospetti riportati in allegato XXI indicanti i trapassi di proprietà rustica ed urbana, avvenuti negli anni 1873, 1876 e 1879 in ciascuna delle agenzie delle due provincie. E limitando le nostre considerazioni ai trapassi delle proprietà rustiche a titolo oneroso, per compra e vendita, permuta, divisione, ecc., si possono riassumere dai citati prospetti i seguenti dati per ciascuna provincia nei 3 anni indicati:

	Ì	187	3		187	6		187	9
PROVINCIE	N. delle vol. ture e passaggi di proprietà	Superficie	Estimo	N. delle vol- ture e passaggi di proprieta	Superficie	Estimo	N. delle vol- ture e passaggi di proprietà	Superficie	Estimo
Roma	.4141	<b>46,253.3</b> 8	5,153,650 8 <b>4</b>	4246	46,931.07	9,249,828 67	3973	42,029.50	<b>7,084,</b> 160 3
Grosseto	1876	13,642.49	68,341 21	961	19,223.54	68,949 16	2022	17,110.25	105,353 8

		MEDIA DEI T	RE ANNI
PROVINCIE	N. delle vol- ture e passaggi di proprieta	Superficie	Estimo
Roma	4120 1619	45,071.31 16,658.76	7,162,546 60 80,881 40

Pel numero dei trapassi nella provincia di Roma, la media dei tre auni che appositamente chiedemmo non consecutivi, affinchè abbracciando un più lungo periodo di tempo meglio potessero servire alle nostre considerazioni, come ognun vede, non si scosta che di poco dal numero di ciascun anno, ed anche per la superficie la differenza può dirsi insignificante; ma per l'estimo abbiamo nel 1876 quasi il doppio che nel 1873, di fronte a quasi lo stesso numero dei passaggi ed alla medesima superficie. Chi volesse conoscere la causa di tale differenza la troverebbe esaminando i prospetti per agenzie, riportati in allegato, dai quali resulta che questa differenza è dovuta quasi esclusivamente all'agenzia di Roma, imperocchè mentre nel 1873 si ebbero

in quest'agenzia n. 204 passaggi per una superficie di ettari 21,716 ed un estimo di circa 1,000,000, nel 1876 invece con 187 passaggi soltanto, della minor superficie di ettari 19,309, l'estimo trovasi rappresentato da oltre 4 milioni e mezzo. E nel prospetto relativo al 1879 si ha pure per l'agenzia di Roma che il numero dei passaggi sale a 286 per una superficie di ettari 7953, ossia circa il terzo del 1873; e per un estimo di circa 2 milioni ed 800 mila, quasi il triplo dell'estimo del primo anno. Ora siccome non può ammettersi che questa enorme differenza, fra la superficie e l'estimo, che resulterebbe di 1 a 9, possa riscontrarsi nei terreni nudi a coltura estensiva, ne deriva che la maggiore quantità dei passaggi, tanto più che anche il loro numero da 204 che furono nel 1873 e 187 nel 1876, è salita a 286 nel 1879, si è verificata nella ristretta zona di terreno industrialmente vestito che circonda Roma per un raggio di 5 o 6 chilometri.

Noi siamo peritosi ad indicare le cause di questo fenomeno. Esso forse în parte dovrà attribuirsi alla maggiore ricerca che l'ingrandimento della capitale occasiona pei terreni che la circondano, ma d'altro lato non vedendo prodursi quei miglioramenti che potrebbero diversamente spiegare quest'aumento di attività, noi temiamo che qui pure si nasconda un riflesso di quel fenomeno generale del quale dovremo occuparci più sotto, relativo alle sorti della piccola proprietà.

Prendendo ora in esame il prospetto di n. 4 allegato XXI relativo alla provincia di Grosseto, troviamo essere molto più numerosi i trapassi di proprietà nella zona del monte e dell'alta collina ove più divisa è la proprietà e l'aria più salubre in confronto con la zona marittima ove la malaria ed il latifondo immobilizzano quasi la terra in mano di pochi. Ed infatti, mentre il numero dei passaggi di proprietà non è in media pei tre anni che di 101, per una superficie di 966 ettari, nell'agenzia di Orbetello; si eleva a 158 per ettari 1028 in quella di Pitigliano, e raggiunge il numero di 751 per una superficie di ettari 2772 nell'agenzia di Castel del Piano.

Anche in questa, come nella provincia di Roma, ci sorge il dubbio che questo numero maggiore di trapassi laddove la proprietà è maggiormente suddivisa, non sia una nuova prova delle tristi condizioni nelle quali versa la piccola proprietà; pur nullameno dobbiamo riconoscere che altre potenti ragioni vi debbano concorrere, imperocchè il movimento dei passaggi di proprietà a titolo oneroso è tanto più attivo colà dove i possessi meno vasti rendono possibile una maggiore concorrenza anche fra le più modeste fortune; ed è quasi nulla invece in quelle vaste plaghe infestate dalla malaria, ove le sterminate tenute non sono accessibili che a pochi fra i più facoltosi e quindi esclusa ogni possibilità di concorrenza.

Prezzo dei terreni. — Il saggio d'interesse al quale si sogliono investire i capitali nell'acquisto dei terreni varia infatti nelle due provincie dal 4 e 4 e mezzo ad 8 per cento secondo che aumenta o diminuisce la concorrenza fra i compratori; e siccome questo per le regioni già svolte sta in generale in ragione inversa, fino ad un certo limite, dell'ampiezza dei fondi rustici, così non è raro che l'acquirente di un piccolo possesso si contenti d'investire i propri capitali al 4, mentre il grande capitalista, valendosi qualche volta della sua posizione privilegiata, non acconsente di collocare il proprio denaro nemmeno al saggio del 6 per cento. Ma anche questa non può considerarsi come una regola invariabile; imperocchè se prendonsi in attento esame le risposte ai que-

stionari del Collegio degli ingegneri-agronomi di Roma, che debbonsi ritenere non molto lontane dal vero, perche ottenute coll'autorevole concorso di una istituzione assai competente nella materia, si osservano differenze grandissime anche fra comune e comune della medesima zona, posti in condizioni non molto diverse relativamente al frazionamento della proprietà. Lo che dimostrerebbe, come altre cause possano sensibilmente influire sovra la troppo facile variabilità del saggio di rinvestimento dei capitali nell'acquisto di fondi rustici, in special modo in provincie come la nostra che trovansi in condizioni economico-agrarie tante diverse in ciascuna zona. Quanto è minore il saggio di rinvestimento, più alto in generale è il valore dei terreni, determinato dalla maggiore richiesta; se non che la domanda delle terre, mentre è resa più facile laddove una maggiore divisione del possesso permette che possano presentarsi all'acquisto un maggior numero di concorrenti, dipende eziandio da molte altre circostanze d'indole diversa alcune delle quali possono dimostrare un relativo benessere, ma il più delle volte purtroppo stanno sempre di più a provarci quanto sia ancor primitivo lo stato economico di molte parti di queste contrade, ove s'ignora affatto qualunque altro modo d'investire i capitali che non sia in beni stabili. Ora, la maggior concorrenza è causata dal bisogno di trovare un impiego sicuro ai piccoli risparmi, che raramente dipendono da troppo larghi lucri, ma piuttosto dalla estrema frugalità della vita che è una delle più apprezzabili caratteristiche delle nostre popolazioni campestri della zona del monte e dell'alta collina; ora possono influirvi le migliorate condizioni di viabilità e di pubblica sicurezza; ora la mancanza di fiducia negli altri impieghi del capitale; ed ora una speciale predilezione per l'esercizio dell'agricoltura sul fondo proprio, sia pure con perdita certa per la insufficiente ampiezza del predio che ne impedisce l'utile svolgimento dei fattori della produzione, e più spesso ancora per la mancanza d'intelligenza e di capitali sempre indispensabili ad ottenere una più ricca e più costante produzione del suolo.

Per alcuni comuni della zona del monte l'attaccamento anche troppo esagerato alla zolla natia, e la tendenza spinta fuori misura, o meglio l'ambizione di divenire proprietario ad ogni costo di un qualunque appezzamento di terreno, costituiscono un valore elevatissimo e meramente convenzionale di alcuni piccoli possessi intrinsecamente destituiti di un valore qualsiasi.

Per tali ragioni non farà quindi meraviglia, se dalle risposte ai citati questionari si rileva che nei comuni di Mandela, Riofreddo e Camerata Nuova, i capitali impiegati all'acquisto di quelle misere terre, appartenenti alla zona montuosa del circondario di Roma, rendono appena il 3 o il 4 per cento; come nei comuni di Ripi e di Bauco compresi nella zona collinare del Frosinonese e di quelli di Orte, di Civita Castellana e di Veiano, appartenenti alla medesima zona del circondario di Viterbo, nei quali per la eccezionale richiesta dei terreni l'investimento dei capitali può scendere anche al di sotto del 3 per cento. Non mancano invero esempi d'investimento di capitali ad un saggio elevatissimo ed appena ammissibile in condizioni normali, come del 10 a Vicovaro e dell'11 per cento a Saracinesco, nella zona montuosa; dell'8, del 9 e del 10 nei comuni di Genzano, Ceccano, Giuliano, Bassano di Sutri, e per fino del 15 e più per cento in quel di Frascati, tutti appartenenti alla zona del colle.

Anche nella zona del monte della provincia grossetana vengono investiti i capi-

tali nell'acquisto di fondi rustici al 4 per cento nel comune di Santa Fiora; ed in quella del colle, mentre non si arriva al 5 per cento nei comuni di Cinigiano e di Scansano, sempre in base alle risposte del questionario degli ingegneri agronomi, supera il 7 e l'8 per cento in quel di Gavorrano.

Il saggio d'investimento può essere quindi variabilissimo, come del resto oltremodo variabili sono le condizioni naturali, ed economico-agrarie nelle quali possono trovarsi i fondi anche entro i limiti di uno stesso comune. E valga il vero. Mentre il signor Enrico Cortesi nella sua relazione sulla proprietà fondiaria, riportata nel lavoro per l'Inchiesta presentato dal Comizio agrario di Roma, opina che in genere i capitali si rinvestano nell'acquisto di tenute dell'agro romano al 4 ed al più al 4 112 per cento; dalle nostre indagini assunte in proposito, risulterebbe invece che, appunto nell'agro romano, il capitale impiegato nell'acquisto di terreni a coltura estensiva, sarebbe stato in vari casi rinvestito anche al 7 ed all'8 per cento. Citeremo soltanto due casi di fondi appartenenti ad una delle più distinte case principesche di Roma: una piccola tenuta posta a 4 o 5 chilometri dalla città oltre il confine delle vigne, che fu pagata cento mila lire ed ora si affitta per 14 mila; altra tenuta vastissima posta sul litorale tirreno a sinistra del Tevere, che fu pagata in ragione di poco più che 200 lire all'ettaro ed attualmente si affitta per una corrisposta annuale di circa 30 lire. Nò mancherebbero molti altri esempi a convalidare il nostro asserto; lo che sta sempre meglio a dimostrare ciò che sopra dicemmo, che il saggio d'investimento possa variare sensibilmente per cause molteplici anche nei più angusti confini; e diremo di più che non è certamente la cosa più facile di avere esatta notizia di esso, perchè oltre al capitale impiegato fa d'uopo conoscere la rendita, che sempre con grande esitanza è palesata, per poterlo determinare.

Da questa infinita varietà di fatti così diversi fra di loro, era difficile, se non impossibile, di trovare dei criteri generali che in tutte le loro parti si avvicinassero al vero; e quindi abbiamo creduto cosa opportuna dare una tabella dimostrativa che contiene il prezzo commerciale dei terreni situati in monte, in colle e in piano e divisi per coltivazione. È parso a noi che il prezzo diverso, secondo le diverse circostanze, esprimesse la sintesi di queste e potesse servire d'illustrazione a quanto abbiamo brevemente accennato in riguardo al saggio del rinvestimento nell'acquisto delle terre.

Noi ci limitiamo ad esporre qui la seguente tabella riassuntiva dei prezzi dei terreni in media per ogni circondario e nelle diverse zone; ma abbiamo creduto prezzo dell'opera di riportare fra gli allegati (All. XXII) la stessa tabella con la distinta per comuni, perchè è colà dove si manifestano i più grandi screzi a piccolissime distanze e in condizioni apparentemente assai simili. Noi citeremo tre o quattro esempi tolti dalle medie indicate in questo stesso specchio per circondari. Il terreno seminativo nudo situato nella zona del piano, che è valutato nel circondario di Viterbo a 361 lire all'ettaro, ascende a 1375 in quello di Roma. Il vignato, che nel piano di Velletri, pur rinomato per la sua produzione, non oltrepassa 897 lire all'ettaro, ascende a 2271 in quello di Roma. L'oliveto che in monte, a Velletri, vale in media 695 lire all'ettaro, vale 1332 nel monte di Roma. Se poi abbandonando le medie, si consulta la tabella con distinta per comuni, si osserveranno ben altre oscillazioni. E particolarmente nelle colture specializzate. E così la vigna da 70 lire all'ettaro, quanto vale a Formello nel

circondario di Roma, e da 100 come a Farnese, nel circondario di Viterbo, salta a 4000 all'ettaro a Corneto Tarquinia, a 5000 ad Agosta ed a Marino, e perfino a 7000 a Leprignano. Queste oscillazioni sono tutte scelte nel colle, ossia in condizioni eguali e nel terreno più proprio alla vigna. Questa stessa coltivazione nel piano oscilla fra 100 come a Farnese, e 8000 come a Leprignano e a Marino.

Chi volesse seguire ad una ad una le cause di queste differenze di prezzo nella terra, dovrebbe fare un lungo e complesso studio che eccederebbe il nostro còmpito, assorbito da tante e così importanti questioni che ci conviene essere sobrio a ciascuna per poterle trattare tutte. Noi accenneremo solamente alle cause generali che influiscono sul valore dei terreni ed alle combinazioni infinitamente diverse le quali fra loro producono la scala infinitamente variabile che apparisce nei prospetti. Esse sono principalmente la posizione che occupa un terreno in una data zona, il genere di coltura, la salubrità dell'aria, la maggiore o minore popolazione, la viabilità, il grado di sicurezza pubblica, e in ultimo la maggiore o minore richiesta che dipende dalle condizioni di prosperità locale, la quale dipende essa stessa da una quantità di fattori, che non è qui il caso d'enumerare. Tutte queste cause in Italia generalmente, ma più specialmente in queste provincie, si manifestano sempre con carattere locale e sovente ristrettissimo e quindi mantengono profonde differenze a brevissime distanze.

Le tabelle allegate presenteranno ampia materia a considerazioni più particolareggiate sopra questo importante soggetto, che noi abbandoniamo con rammarico per ritornare sulle nostre orme.

			Semin	ativ	0			¥1			0114-		<b>D</b>	48			Bosc	
CIRCONDARI		Nud	0	4	Arbor	ato		Vigna			Oliveto	) 	PFR	нер	ascoli		DOSC	
	Monte	Colle	Piano	Monte	Colle	Piano	Monte	Colle	Piano	Monte	Colle	Piano	Monte	Colle	Piano	Monte	Colle	Piano
Roma	354	567	<b>7</b> 91	<b>47</b> 3	999	1,301	1,074	1,867	2,271	1,332	1,719	1,985	1 <b>5</b> 8	507	732	484	561	700
Viterbo	257	314	361	<b>64</b> 8	712	714	754	1,109	1,061	1,094	1,319	1,329	182	351	405	311	462	371
Frosinone	235	411	510	420	794	<b>7</b> 97	426	812	944	1,001	1,122	1,050	282	417	<b>3</b> 98	407	638	658
Velletri	227	344	680	300	<b>7</b> 00	550	284	855	897	695	1,000	939	112	260	<b>3</b> 93	402	775	381
Civitavecchia	*	560	1,375	*	575	900	*	1,640	2,733	>	1,317	2,655	*	870	1,600	*	240	1,400
Media della prov.	 269	<b>43</b> 9	<b>74</b> 3	460	 756	852	634	1,256	1,581	1,030	1,295	1,591	183	481	705	401	535	702
Grosseto	349	416	<b>5</b> 69	515	730	840	1,915	2,255	2,114	2,014	1,295	2,407	174	370	319	3 <b>4</b> 3	311	260

Tabella riassuntiva del prezzo medio dei terreni per circondario.

Società di assicurazione. — E prima di tutto ci si presentano secondo il programma dell'Inchiesta, le Società di assicurazione in quanto che sono state applicate all'agricoltura. Non è facile di avere informazioni neppure approssimative sullo svi-

luppo che questo genere di previdenza abbia raggiunto presso i nostri agricoltori. E a priori può dirsi che le assicurazioni contro gli incendi sono le sole che hanno acquistato in queste provincie una sufficiente popolarità. Assai meno usitate sono le assicurazioni contro la grandine e poco o nulla quelle contro la mortalità del bestiame.

È noto che le Società che si occupano di questo genere d'industria sono di due specie; o Società anonime o Associazioni mutue. Queste sono o straniere o nazionali: ed in ultimo, riguardo alle nostre due provincie, hanno la sede in Roma o in alcuno dei capoluoghi di queste, ovvero non vi hanno che semplici agenzie. Le Società straniere sono generalmente Società anonime e si occupano esclusivamente dei danni degli incendi e della grandine perchè sono operazioni più semplici e più facili a condurre da vaste amministrazioni che hanno molte agenzie e lontane dal centro. È impossibile di conoscere le operazioni che queste fanno perchè i bilanci delle diverse agenzie vanno a perdersi nel bilancio della sede centrale che si trova all'estero; e sarebbe con la miglior volontà cosa assai difficile di analizzare i fattori diversi di quei bilanci sino a conoscere i singoli affari fatti nelle nostre due provincie. Anche le grandi Società nazionali si occupano principalmente di queste due specie di assicurazione, ma anche nei bilanci di queste non sarebbe opera facile l'estrarre le testimonianze della attività esercitata in queste due provincie.

Rimangono le Associazioni mutue di assicurazione le quali, senza disdegnare gli altri cespiti, si occupano a preferenza delle assicurazioni contro la mortalità del bestiame.

E prima di tutto parliamo di questa ultima specie d'assicurazioni; la quale presenta nella sua applicazione gravi difficoltà, così gravi che le società anonime e sopra tutto le estere nello stato attuale delle cose, da noi rifuggono dal praticarla; e per quel che riguarda le nazionali al 31 dicembre 1882 esisteva in Italia una sola Società anonima d'assicurazione contro la mortalità del bestiame autorizzata con regio decreto 19 maggio 1881. Essa porta il titolo di Agraria, ha sede in Torino e ha un capitale nominale di 1,000,000.

Ed infatti il bestiame è cosa talmente soggetta a disgrazie, dipendenti da cento cause l'una diversa dall'altra e l'esito di questi contratti è talmente dipendente dalla buona fede, dalla coltura generale e finalmente da tanti fattori, che la grande speculazione che cerca la semplicità dei congegni e la facilità delle transazioni non ha ancora trovato il modo di usufruire questo campo novello per i suoi lucri. E quindi esso è rimasto libero per altre associazioni a carattere più ristretto, più locale e che perciò hanno mezzi più idonei a tener dietro alle cure minute e particolari richieste da questo genere di affari.

Per quel che riguarda le Società anonime, non crediamo di poter meglio informare i lettori che portando all'allegato XXIII l'elenco delle Società esistenti o aventi sede o agenzia in Roma, la quale naturalmente è uno dei principali centri di questa sorta di operazioni, riportando per le diverse Società i rispettivi scopi e capitali dei quali dispongono. Questo documento se tace relativamente all'uso che gli agricoltori fanno nelle nostre provincie di questo modo di previdenza, per lo meno ci fa conoscere i mezzi che essi hanno a loro disposizione quando vogliono servirsene.

Per quel che concerne le Associazioni mutue esse non hanno fatto finora in Italia troppo buona prova per essersi nella loro generalità fino dal principio allontanate dal

loro vero scopo, e viziata la loro costituzione. Ed infatti quelle poche Società di questo genere che si trovano da noi, invece di essere a quota proporzionale tanto di contribuzione in ragione dei sinistri presumibili, quanto d'indennizzo per i sinistri stessi una volta avvenuti, sono generalmente a quota fissa, siccome ne esiste una in Roma intitolata: Società universale romana di mutua assicurazione contro gli incendi, scoppio del gaz, del fulmine ed apparecchi a vapore, i danni della grandine e contro la mortalità del bestiame. Ma altre se ne conoscono per le due provincie. Questa specie di Società richiedono un più gran numero di soci e sono esposte a maggiori eventualità. Con ciò non vogliamo dire che non ve ne siano che si trovano in condizioni economiche soddisfacenti; ma anche quelle che sono tali si trovano, per l'effetto del loro stesso organamento, in una condizione molto aleatoria. Talvolta sotto questo titolo si nascondono delle vere agenzie private a mero scopo di lucro e non sempre lodevole. Non sono rari i casi che questa specie di agenzie non dispongano di nessun capitale, e speculino sopra i premi che racimolano; e qualora si verifichino i disastri ai quali mediante quei premi si è voluto provvedere, l'assicurato nè riceve l'indennizzo promesso, nè può rifarsi sopra un capitale che non esiste. Talvolta l'assicurato non ha potuto neppure trovare gli amministratori che si erano dileguati come nebbia al vento. Gli artifici con i quali questa bieca speculazione si è imposta in molte provincie d'Italia sono i più rumorosi e lusinghieri. La fastosità dei programmi non ha per eguale che quella delle promesse; una delle più seducenti consiste nel contentarsi di cambiali per i premi in luogo del contante. Tutte le cambiali sono pagate a termine fisso se non avviene il disastro; ma se poi il disastro accade molte volte all'assicurato non rimane che di ritirare la sua cambiale. Tutto ciò ha potuto avvenire sotto il regime del cessato Codice di commercio che non riconosceva alle Associazioni mutue la personalità giuridica, lasciandole operare sotto l'ombra della loro impersonalità.

Oggi il nuovo Codice riconosce nelle Associazioni di mutua assicurazione un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, ed applica ad essi le norme risguardanti la responsabilità degli amministratori. Laonde è da sperarsi che sorgano fra i proprietari e gli agricoltori delle vere associazioni mutue specialmente contro la mortalità del bestiame, che non possono essere fatte che in piccole proporzioni e da elementi locali. Dappoichè quanto alle altre, ossia alle Assicurazioni contro i danni degli incendi e della grandine meglio ed ottimamente provvedono le Società anonime le quali non fanno difetto in Roma, che anzi da qualche tempo si osserva con soddisfazione che specialmente le assicurazioni contro i danni degli incendi vanno aumentando non solo per i fabbricati, ma anche più particolarmente per i flenili, per i magazzini, per i grani sull'aia e per ogni sorta di suppellettili non escluse le macchine da trebbiare.

Imposte. — L'argomento delle imposte è senza dubbio il più grave e il più delicato fra quanti si riferiscono alla proprietà fondiaria; e sovra di esso è richiamata da qualche tempo la più seria attenzione dell'economista e del legislatore, anche nei paesi più del nostro progrediti nell'applicazione dei perfezionamenti tecnologici ad ogni ramo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; lo sviluppo e l'incremento dei quali ha creato uno stato di benessere e di economica prosperità, che appena si oserebbe sperare in Italia. Non può esservi cittadino di mente e di cuore che non riconosca affatto

# CAPITOLO IV.

sproporzionate alle condizioni nelle quali versa la nostra agricoltura, la interminabile serie e la elevatezza delle tasse e dei balzelli che direttamente o indirettamente la opprimono, ed è unanime il voto di coloro che conservano sempre viva la fede in un migliore avvenire economico del nostro paese, perchè ne venga con sollecito provvedimento alleviata. Nè è meno eloquente, e più grave ancora, il silenzio rassegnato di coloro che immiseriti e sfiduciati abbandonano il campicello avito per andare in cerca di miglior fortuna oltre monte ed oltre mare; o spinti dalla disperazione e dalla fame infestano alcuni territori, e creano una nuova sventura ed un pericolo minaccioso e temuto, sempre a danno dell'industria agraria, per la mancanza di sicurezza nelle campagne.

Molte sono le imposte di ogni specie che aggravano la proprietà del suolo: fra queste il primo posto appartiene senza dubbio alla prediale, la quale rendesi poi maggiormente gravosa per la enorme sperequazione che esiste da provincia a provincia, da circondario a circondario, e non di rado nei limiti dello stesso comune. Nella seguente tabella, divisa per provincie e per circondari, noi riportiamo l'estimo impombile di ciascun circondario, con la relativa imposta erariale aumentata del decimo, e le sovrimposte comunali e provinciali, delle quali ne abbiamo calcolata separatamente l'aliquota per ogni cento lire di estimo a capitale, come risulta dalle colonne 8, 9 e 10.

Tabella indicante l'estimo, imposta erariale e sovrimposte per Provincie e Circondari e relative aliquote percentuali.

			ESTINO, IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUI TERBENI	E SOVRIMPOSTA	SUL TERBENI		ALIGUOI	E PER OGNI 100	ALIQUOTE PER OGNI 100 LIRE D'ESTIMO A CAPITALE	CAPITALE	
PROVINCIE	CIRCONDARI		Imposta	Sovrimposte	iposte	Totale				Totale	
		Estimo imponibile	erariale e decimo	Provinciale	Comunale	colonne 4, 5 e 6	Erariale	Frovinciale	Comunale	colonne 8, 9 e 10	=_=
	83	89	4	ъ	9	7	œ	6	10	11	_
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire					
	Roma	113,106,550 27	2,173,742 04	391,723 89	1,130,321 49	391,723 89 1,130,321 49 3,695,787 42			0,999379	3,450433	
	Viterbo	43,954,884 98	844,748 46	230,030 39		412,134 03 1,486,912 88			0,037629	3,388683	
Roma	Frosinone	26,914,220 14	517,251 81	140,850 96	265,306 09	923,408 86	1,921853	0,529201	0,985747	3,436801	
	Velletri	24,471,448 82	470,285 49	136,524 07	252,651 48	859,461 04			1,032477	3,483531	- ==
	Civitavecchia	15,571,415 69	299,259 75	81,490 42	144,188 11	524,938 28			0,925979	3,377033	
-	Totale .	Totale . 224,018,519 90	4,305,287 55	980,619 73	980,619 73 2,204,601 20 7,400,508 48	7,490,508 48					
Grosseto .	Grosseto	33,951,822 40	412,560 58	313,460 60	624,163 73	624,163 73 1,355,184 91	1,215136	0,953888	1,839264	4,008288	

# Proporzione dell'imposta e sovrimposta per ogni 100 lire di estimo imponibile, a capitale.

	Romapaga 1/30 dell'estimo ossia il 3.2 per cento	paga 4/3	dell'estimo	ossia il 3.2 per	cento
	Viterbo paga 1/29	paga 4/2	id.	3.3 id.	id.
Provincia di Roma	Provincia di Roma   Frosinone paga <sup>1</sup> / <sub>129</sub>	paga 4/2	id.	3.3 id.	id.
	Velletri paga 1/128	paga 1/2	, id.	3.5 id.	jd.
	Civitavecchiapaga 1/44	paga 1/4	id.	2.2 id.	id.
Provincia di Grosset	Provincia di Grosseto (1) paga '125	paga 1/2	id.	4.0 id.	id.

(1) L'estimo imponibile della provincia di Grosseto che sarebbe a rendita in lire toscane, l'abbiamo ridotte a capitale in lire italiane per comodo di confronte con gli altri circondari.

CAPITOLO IV.

611

L'estimo imponibile che ai rispettivi catasti figura tuttora in scudi romani ed a capitale per la provincia di Roma, ed in lire toscane ed a rendita per quella di Grosseto, credemmo opportuno, a renderne più facili i confronti, di ridurlo per tutti i sei circondari in lire italiane ed a capitale. In tal modo potrà il lettore a colpo d'occhio rilevare la sensibile differenza che esiste fra le sovrimposte provinciali e comunali fra le diverse provincie e circondari differenza che poi si riflette nell'aliquota complessiva. Ed infatti mentre questa nel circondario di Grosseto supera il 4 per cento, nei circondari della provincia romana non raggiunge il 3 e mezzo, malgrado la differenza di circa 70 centesimi che risulta nell'aliquota erariale a favore della provincia grossetana.

Prescindendo dall'enorme massa di debito ipotecario che nel suo totale annulla intieramente, come sopra vedemmo, il valore censuario di tutta la proprietà rustica dei due circondari di Civitavecchia e di Grosseto, ognun vede quanto sia gravosa la imposta prediale specialmente in questo ultimo circondario, ove da sola basta ad assorbire tutta la rendita catastale.

Che se poi alla prediale si aggiungono tutte le altre imposte che sotto molteplici aspetti e nelle forme più svariate, gravano direttamente o indirettamente la proprietà fondiaria in queste provincie, quali la ricchezza mobile e il macinato, le tasse di registro e bollo, quella sul bestiame e quella di fuocatico, ecc., dovrà apparire come un fenomeno quasi maraviglioso che l'agricoltura abbia potuto per tanto tempo sostenere una così sproporzionata massa di tributi, e non dovrà meno sorprendere che la proprietà fondiaria rurale non sia andata soggetta ad una vera crisi, sebbene la piccola e media possidenza ne abbia risentito una grave scossa, come vedremo fra poco parlando dei beni devoluti al Demanio o posti in vendita per arretrati di imposte. Abbiamo riunita nella presente tabella il valore effettivo, dei fondi rustici di ciascun circondario, prendendo a base il valore estimale moltiplicato per 2.5, rapporto convenuto fra il valore censuario ed il valore effettivo come vedremo in seguito, e da questi valori ne abbiamo desunto il reddito netto al cento per cinque. Di fronte al reddito netto abbiamo riportato la cifra indicante l'imposta e la sovraimposta fondiaria, con la rispettiva aliquota per ogni 100 lire di reddito, ed a questa aggiunte tutte le altre imposte se ne ottiene l'aliquota complessiva di tutte le tasse, compresa la prediale che rappresenta, nel modo più approssimativo che ci sia stato possibile, la misura nella quale le imposte pesano sui possessi, relativamente al reddito netto.

Tabella indicante la misura delle imposte che gravano il reddito netto dei terreni nelle due provincie.

CIRCONDARI	Valore effettivo e reddito netto dei terreni desunto , dall'estimo imponibile	Valore effettivo netto dei terreni desunto estimo imponibile	Imposte e sovrimposte sui terreni per ogni	Misura dell'imposta prediale gravante sui terreni per ogni 100	Tassa di ricchezza mobile sopra		Tassa di registro nedia del quadriennio	Tassa bestiame	Tassa fuocatico considerata	Tassa Macinato per metà	'Totale colonne 5, 6, 7, 8, 9 e 10
	Valore effettivo	Reddito netto	circondario	lire di reddito netto	l'industria agraria 5	le colonie 6	per meta	00	per metà	. 01	, II
	Lire	Lire	Lire		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Provincia di Roma			,								
Roma	282,766,375 67 14,138,318 78 3,695,787 42	14,138,318 78	3,695,787 42	. 26 %							
Viterbo.	109,887,212 45 5,494,360 62 1,486,912 88	5,494,360 62	1,486,912 88	% LZ							
Frosinone.	67,285,550 35 3,364,277	3,364,277 52	923,408 86	27 °/° {	193,744 99	1,013 22	1,358,197 65	910,815		447,694 929,944 28	3,841,409 14
Velletri	61,178,622 05 3,058,931	3,058,931 10	859,461 04	28 %	<del></del>	•				`	
Civitavecchia	38,928,539 22 1,946,426	1,946,426 96	524,938 28	27 % 72							
Totale	Totale 560,046,299 74 28,002,31	4 98	7,490,508 48	27 %							,
Previncia di Grosseto								•			
Grosseto	84,879,556	4,243,977 80	4,243,977 80 1,355,184 91	31 %	12,365 55	1,193 30	120,050 66	46,121 68	10,514 50	120,050 66 46,121 68 10,514 50 112,943 52	303,189 21

Da questa tabella ciascuno potrà rilevare che la prediale la quale nel circondario di Roma è rappresentata del 26 per 010 del reddito netto, e dal 27 per 010 in quelli di Viterbo, Frosinone e Civitavecchia, sale al 28 per 010 in quello di Velletri, e raggiunge il 31 per 010 in quello di Grosseto.

Non deve quindi maravigliare che da molti comuni, come si osserva nell'allegato al capitolo terzo già riportato a pag. 554 e segg., si domandi una diminuzione dell'imposta fondiaria, in ordine alla quale ci piace di riportare testualmente quello che osserva in risposta ad uno dei nostri quesiti uno fra i più distinti proprietari del circondario di Viterbo, che pure da quanto abbiam visto, non è per questo titolo fra i più aggravati: « L'agricoltura non potrà mai svilupparsi fino a tanto che la tassa fondiaria non sarà di molto diminuita, e qui sarebbe il caso di dire che i nostri governanti invece di pensare unicamente al macinato, ed al sale, pensassero non con ampollose parole, ma coi fatti a mettere il modesto agricoltore in posizione tale da poter far risparmi sopra i terreni che coltiva; e allora a tutte le classi povere non mancherà nè il pane nè il sale perchè saranno messe in condizione di procurarsi lavoro, e benessere relativo ».

All'imposta prediale che da sola grava la proprietà rustica della provincia romana per lire 7,490,508 48, e quella di Grosseto per lire 1,355,184 91, come risulta dalla colonna terza della precedente tabella, seguono per importanza le tasse di registro e bollo le quali si riferiscono per la massima parte alle trasmissioni di beni immobili per atti tra vivi a titolo oneroso, ed alle trasmissioni di beni d'ogni specie per causa di morte, tra parenti, affini ed estranei; ed in piccola parte alle locazioni di beni mobili ed immobili, compresi i contratti di colonia e mezzeria basati sulle regole ordinarie delle locazioni, e quindi soggetti alla tassa proporzionale di 25 centesimi per 100, non che le convenzioni di pascolo ed alimento di animali, per soccide, pure soggette alla medesima tassa proporzionale. Dalla cortesia della Direzione generale delle imposte al Ministero delle finanze abbiamo potuto ottenere l'ammontare delle riscossioni fatte per ciascuno dei titoli accennati nei quattro anni 1877-78-79-80 dalle quali ne rilevammo la media quadriennale. Ma siccome dai registri che trovansi presso l'Amministrazione centrale non figurano separatamente tanto per le trasmissioni che per le locazioni, le tasse riscosse pei terreni e pei fabbricati, come pure per le locazioni, la statistica non offre alcun dato distinto per quelle soggette al diritto fisso di una lira, e sotto lo stesso titolo delle locazioni di case e di opere soggette alla medesima tassa proporzionale di centesimi 25 per 0,0, sono pure compresi i noleggi di bastimenti, le concessioni di diritti-d'acqua, ecc., così abbiamo dovuto riportare nella citata tabella soltanto una parte delle tasse riscosse in media nel quadriennio, che per comodo di calcolo ne abbiamo assegnata ai terreni la metà, come del resto si è anche praticato per le altre tasse che non figurano distintamente. In base quindi alla ipotesi enunciata la proprietà rustica della provincia di Roma sarebbe colpita da lire 1,358,197 65 e quella di Grosseto da lire 120,050 66 come dalla colonna 7 della stessa Tabella per tutte le tasse di registro e bollo sopra ricordate.

Teneva dietro alla tassa di registro quella del macinato, la quale calcolata per la metà a carico di coloro che vivono delle rendite ricavate dall'industria campestre, risultava di lire 929,944 28 per la provincia di Roma e di lire 112,943 52 per quella di Grosseto. Questa tassa, ha dato una media nel 1881 per ogni individuo di lire 2 22

per la provincia di Roma, e di lire 2 10 per quella di Grosseto, mentre non è arrivata nemmeno ad una lira in molte provincie, ed ha una media di 1 77 in tutto il regno (1).

Viene poi la tassa bestiame, la quale grava per intiero l'agricoltura in uno dei suoi rami troppo strettamente collegato con la produzione del suolo. Dai ruoli di questa tassa, favoritici dalle rispettive prefetture, essa risultava per la provincia di Roma di lire 910,815 e per quella di Grosseto di lire 46,121 68: dagli stessi ruoli, che si conservano negli archivi dell'Inchiesta, si rileva che questa tassa, spesso molto gravosa, e sempre inopportuna, perchè viene a colpire uno dei cespiti della produzione agraria che meriterebbe di essere invece efficacemente incoraggiata, non viene applicata in nove comuni della provincia romana, ed in sei comuni di quella di Grosseto. Se le finanze delle rispettive Amministrazioni lo consentissero, meriterebbe davvero che nell'interesse dell'agricoltura, l'esempio dei meno fosse imitato dai più.

Abbiamo inoltre la tassa di ricchezza mobile sull'industria agraria e sulle colonie, la quale per quanto tenue non ci sembra la più giusta, perchè viene sempre a pesare sul terreno, già esuberantemente aggravato dalla prediale, che da sola ne assorbe buona parte della rendita. Essa risulta di lire 194,758 21 in complesso per la provincia di Roma, e di lire 13,558 85 per quella di Grosseto.

E finalmente abbiamo la tassa di famiglia o fuocatico, che calcolata per metà a carico della possidenza e della classe agricola, apparisce di lire 447,694 per la provincia di Roma, e di lire 10,514 50 per quella di Grosseto.

Cumulato tutto questo tributo alla imposta e sovrimposta sui terreni, senza valutare una serie infinita di tasse minori, come quelle sulle bestie da tiro e da soma, sulla macellazione degli animali per uso d'azienda, sui consorzi di acque e di strade, ecc., che pur gravano la proprietà del suolo e l'agricoltura, si viene ad ottenere una cifra complessiva d'imposta di lire 11,331,917 62 sopra un reddito presunto di lire 28,002,314 98 per la provincia di Roma, ed un'imposta di lire 1,658,364 12 sopra un reddito di lire 4,243,977 80 in quella di Grosseto, ossia nella misura del 40.5 per la prima, e del 39.3 per la seconda, ogni cento lire di reddito netto che presumibilmente ricavasi dal terreno (2).

Già vedemmo a quale enorme cifra ascenda il debito ipotecario fruttifero gravante sulla proprietà fondiaria delle due provincie. Esso è rappresentato in media per l'intiera provincia romana da 27 lire per ogni cento di valore presunto della proprietà rustica, oscillando dal 12 per cento, nei circondari di Velletri e di Viterbo, al 70 per cento per il circondario di Civitavecchia siccome risulta dalle notizie più particolareggiate ricevute dalla Direzione del Demanio che omettiamo per brevità. Anche nella provincia di Grosseto è grave l'ammontare del debito ipotecario fruttifero, rappresentando i 36 centesimi del valore presunto dell'intiera proprietà rustica di quella provincia.

Prese a base queste cifre, che ci sembra non debbano di molto scostarsi dal vero,

<sup>(1)</sup> La tassa è stata abolita col 31 dicembre 1881.

<sup>(2)</sup> Questa è l'aliquota che ha colpito la proprietà rustica fino a questi ultimi anni a cominciare dall'anno 1881 dovrebbero togliersi le cifre della colonna 10 relative alla tassa del macinato abolita con l'anno 1883: e quindi l'aliquota complessiva d'imposta si riduce per la provincia di Roma al 36.76 010 e per quella di Grosseto al 35.16.

Capitolo IV. 615

che cosa resta della proprietà rurale libera in queste due provincie? Meno dei quattro quinti nella provincia di Roma, ed appena un terzo in quella di Grosseto!

Ora, pur ammettendo che fra la cifra rappresentante il debito ipotecario, per quanto ufficiale, possa, per le ragioni sopra esposte, allontanarsi alquanto dal vero, e concedendo ancora che il valore della proprietà rurale possa in qualche modo superare la cifra da noi esposta, resterà sempre per la massima parte oberata dalle passività ipotecarie, per le quali il proprietario dovrà annualmente corrispondere un interesse, che, per quanto mite, andrà sempre stremando le già assottigliate rendite del suolo, e la priverà di quei risparmi che almeno in parte, avrebbe potuto impiegare nei miglioramenti agrari ed in una maggiore attività dell'industria campestre. Ora qui conviene rammentare che l'imposta viene percepita sopra l'intiero valore di ciascuna proprietà senza fare alcuna detrazione per debiti ipotecari, in modo che gravando effettivamente l'imposta sopra la parte della proprietà della quale il godimento è libero al proprietario ne risulta che quel 40 per cento circa per la provincia di Roma e per la provincia di Grosseto ridotto del decimo circa per l'abolizione della tassa sul macinato, ossia a circa il 36 per cento invece di gravare sopra il 100 graverà per l'una sopra il 73 e per l'altra sopra il 64. Quest'ultima proporzione è talmente esorbitante che dovrà probabilmente essere in parte ridotto per la esagerazione, alla quale abbiamo accennato, delle cifre che rappresentano il debito ipotecario, e pel maggior valore forse che i terreni possono avere acquistato al di là delle due volte e mezzo sopra la stima censuaria, che generalmente si è adottato. Pur nullameno se in queste rettificazioni deve cercarsi fino ad un certo punto la spiegazione, non ci si potrà certo trovare la giustificazione di questo stato di cose. Per il quale sono così gravi le condizioni della piccola proprietà in queste due provincie, che ogni anno si fanno più frequenti le espropriazioni per debiti d'imposte, la piccola proprietà scompare, il proletariato aumenta, e la questione sociale che da tanto tempo si agita, s'ingigantisce e si estende.

Anche su questo punto ci parve opportuno di fermare maggiormente la nostra attenzione, sebbene non ne fosse fatta espressa domanda nel programma della Inchiesta. Ci rivolgemmo quindi alla Direzione generale delle imposte dirette, per ottenere dalle Intendenze di finanza delle due provincie i dati relativi alla superficie ed al valore dei fondi rustici espropriati per arretrati d'imposte nel quinquennio 1877-81. Per la provincia di Grosseto potemmo da quell'Intendenza ottenere un dettagliato prospetto che per la sua importanza riportiamo integralmente; ma per la provincia di Roma, dobbiamo deplorare di non potere illustrare con altrettanta esattezza questa parte importantissima delle nostre investigazioni. Per poter quindi seguire il sistema impostoci di documentare per quanto ci fosse possibile tutte le nostre considerazioni con dati autentici, in mancanza delle notizie richieste e non ottenute dall'amministrazione finanziaria, rivolgemmo preghiera ai signori procuratori del Re affinchè volessero promuovere dalle respettive preture una speciale ricerca a questo riguardo. Se si eccettuano alcune preture del circondario di Roma, delle quali non ci pervennero le notizie, tutte quelle appartenenti agli altri circondari della provincia risposero con lodevole sollecitudine, e se non furono in grado di poterci offrire tutti quei dati che avremmo desiderato, in ordine alla misura ed al valore delle possidenze espropriate, ci favorirono importanti notizie che riassumiamo nelle seguenti tabelle, depositando le risposte originali dei pretori nell'archivio dell'Inchiesta.

CAPITOLO IV.

# Elenco delle espropriazioni di fondi rustici per debiti d'imposte eseguite dinanzi le seguenti preture della provincia di Roma nel quinquennio 1877-81.

PRETURE	Num. dei fondi espro- priati.	Ammontare dell' im- posta dovuta	Prezzo pel quale furono aggiudicati i fondi	Comuni nel territorio dei quali sono situati i fondi	Annotazioni
Circondario di Roma.					
Mandamento II	2	184 35		Roma.	
Id. IV	3			Id.	_
Id. V	2			Id.	
Id. VI	28	<b>4,0</b> 00 02	<b>5,812 7</b> 3		Dei 28 fondi espropriati, 20 non ebbero oblatori e quindi rimasero devoluti allo Stato per lire 3380 21.
Arsoli	11	419 57	2,032 80		Devoluti allo Stato 3 fondi per lire 280.
Bracciano	3	<b>84</b> 6 03	910_	Oriolo e Canale Monte- rano.	
Campagnano	48				La importanza delle 48 sen- tenze pronunziate a fa- vore della Banca gene- rale nel 1880-81 varia da lire 31 a lire 80, tranne pochi casi di maggior somma.
Castelnuovo di Porto.	8		<b>2,53</b> 0 88		
Frascati	22				Tutte per imposte minime.
Genazzano	40				
Marino	9		1,965 06	-	
Subiaco	] 1		40 78		
Tivoli	62		2,051 49	Saracinesco nella mas- sima parte, e pochi fondi nei comuni di	
	239	5,449 97	15,343 74	Sambuci e San Polo dei Cavalieri.	
Circondario di Viterbo.					
Acquapendente	5		<b>579 90</b>	Acquapendente e Onano.	
Bagnorea	1	1	012 20	1.04 makeumense e Ouguo.	
Civita Castellana	1	ł		<b>{</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nessuna espropriazione nel quinquennio.
A riportarsi			572 20		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PRETURE	Num. dei fondi espro- priati	Ammontare dell' im- posta dovuta	Preszo pel quale furono aggiudicati i fondi	Comuni nel territorio dei quali sono situati i fondi	Arnotazioni
Riporto	5		572 20		
Monteflascone	1		31 80	Monteflascone.	
Nepi	3		1,113 75	•	
Orte	7	<b>7</b> 6 15	192 06		Nessuna espropriazione ebbe luogo prima del 1880.
Ronciglione	66	• • •	11,187 09		Delle 66 espropriazioni, 37 furono inferiori alle 100 lire e soltanto 4 dalle 1000 alle 3000 lire.
Soriano nel Cimino .	33	• • •	2,208 41		Tutte inferiori alle 200 lire. Dei 33 fondi ne furono devoluti al Demanio 17, per un valore di circa lire 1000 tutti inferiori alle lire 100.
Sutri	6			•	
Toscanella	11		1,765 54	•	
Valentano	16		13,536 22		Tutte le espropriazioni furono inferiori alle 200 lire, ad eccezione di due, delle quali una fu di lire 3580 30 ed una di lire 8914 96.
Vetralla	7	• • •	7,931 20		Tra queste espropriazioni ve ne furono una di lire 1671 08 ed una di lire 5690 04: le rima- nenti furono tutte al di sotto di lire 350.
Viterbo	2		131 70		
•	157	76 15	38,669 97	·	
Circondario di Froninone.					
Alatri	15	2,481 01	8,348 72	Alatri	N. 6 fondi pel valore di lire 231 74 furono devo-
Anagni	5	1,125 80	3,389 21	Anagni, Acuto, Sgurgola	luti all'Erario nazionale.
Ceccano	61	i			Dei 61 lotti, 36 furono de- voluti allo Stato per lire 1469 24.
A riportarsi	81	5,427 76	15,142 82		

PRETURE	Num. dei fondi espro- priati.	Ammontare  dell'im-  posta  dovuta	Prezzo pel quale furono aggiudicati i fondi	Comuni nel territorio dei quali sono situati i fondi	Annotazioni
Riporto	81	5,427 76	15,142 82		
Ceprano					Nessuna espropriazione.
Ferentino	21	3,320 50	9,965 20	Nel comune di Lupino 17 fondi, e 4 in quel di Ferentino.	,
Frosinone	33	3,144 58	3,815 45	Frosinone e Torrice.	
Guarcino	3	58 82	623 50		Due devoluti allo Stato per lire 237 30.
Monte San Giovanni.	٠.				Nessuna espropriazione.
Paliano	116	22,929 53	14,257 79	Tutti di Paliano, meno 2 del Piglio ed 1 del Serrone.	Dalla nota del pretore ri- sulterebbe che un fondo al Serrone, aggiudicato a Felli Angelo per lire 1140 39, era stato espro- priato per lirel 1,04388(?).
Piperno			}		
Vallecorsa	٠.		}		Negativi.
Veroli	• •		}		
	254 —	000,1 00	43,794 76	,	
Circondario di Velletri.					
Cori		• • •			Negativo.
Segni	16	<b>.</b>			Tutti sotto 200 lire, e 14 sotto 50.
Sezze	54				Da lire 1 a 50, 19 fondi; 9 da 50 a 100; 14 da 100 a 200, e 12 da 200 in su.
Terracina	12				Tutti sotto le 100 lire.
Valmontone					Nessuna espropriazione.
Velletri	76				Da lire 1 a 50, 14 fondi; 10 da 50 a 100; 21 da 100 a 200; 31 da 200 in su.
	158				

NB. Nel circondario di Civitavecchia non è avvenuta nessuna espropriazione.

Prospetto del beni venduti per debiti d'imposte nella provincia di Grosseto durante il quinquennio 1877-1881.

əaibro	COMUNI	N I			¥	Q.	Anno 1877	*	Anno 1878	, 18	378		Anz	Anno 1879	628		₹	NA NA	Anno 1880		₹	OH.	Anno 1881	
P 'N				<b>Z</b>	Misura		Valore	Misura	ura		Valore	×	Misura		Valore		Misura	_	Valore		Misura		Valore	
_				Etteri	1_	tre Cent.		Ettari	Are Cent.	10		Ettari	2	Cent		Ettari	Ettari Are	Cent	-	Ettari	450	Cent		Ī
_	Arcidosso .	•	•	^	^	<b>A</b>	*	16	8	8	2,831 34	က	8	12	1,242 44		5 94	88	352 62	<u>^</u>	<u> </u>	*	101	45
જ	Campagnatico	:	•	255	90	46	25,378 25	4	18	7	2,247 55	ત્ર	45	*	1,897 80		6 72	79	400	^	^	^	319	T
က	Castel del Piano	ou ·	•	*	*	*	*	19	64	-81	2,677 73	15	8	32	2,963 96	=	1 62	19	360 85	<b>A</b>	34		79	8
4	Cinigiano	•	•	*	*	A	*	14	St.	13	1,437 14	œ	8	01	1,053 60		1 63	22	331 57	*	_	*	`*	
ທ	Castiglioni .	:	:		48	88	53,170 17	164	28	8	19,556 95	159	53	*	12,335 20	383	3 27	15	4,153 28	<b>0</b> 0	13	3 45	2,000	T
9	Gavorrano .	•	•	*	*	*	^	*	*	*	*	*	^	*	*		1 49	70	500	^	^	*	*	
7	Grosseto	•	•	^	33	62	60,133 -	*	*	*	*	_	83	9	9,194 65	*	^	*	4,929 60	^	12	22	9,120	Ī
<b>∞</b>	Giglio (Isola)	•	•	94	8	8	1,816 82	12	88	22	3,604 60	*	*	^	*	144	4 85	52	59,096 69	9 218	8 94	18	16,051	78
6	Magliano	•	•	23	67	19	13,489 50	*	8	44	615 94	*	10	23	3,686 70			43	514 20	<u>*</u>	۸	^	^	
2	Manciano.	•	•	^	*	^	^	*	<u>^</u>	_	*	*	*	*	*	<b>^</b>	*	^	*		1 45	2	1,845	Ī
=	Massa Marittima	ma.	•		32	88	15 40	88	52	99	6,845 06	33	76	8	1,658 82		8 59	31	849 60		9 24	73	2,240	88
12	Monte Argentario.	ario.		^	^	*	^	*	*	•	*	*	*	*	450 —	*	*	٨	*	*	^	*	^	
13	Montieri	•		43	54	8	895 20	242	16	3	5,518 01	^	8	47	246 95	4	4 57	49	1,655 63	_	38	<u>x</u>	8	0
7	Roccalbegna.	•	•	*	*	*	*	37	03	=	1,417 27	34	22	ह्य	1,308 51	*	83	16	156 57	*	^	*	*	
55	Roccastrada.	•	•		Ξ	76	8,970 06	8	16	96	7,789 45	19	8	21	13,881 96		1 45	2 78	4,843 54	*	^	^	*	
92	Orbetello			*	*	۸	*	*	*	*	*	*	*	*	^	^	^	*	3,656 25	<b>≯</b>	*	*	*	
17	Pitigliano	•	:	*	*	^	*	6	99	38	11,160 24	*	8	8	3,969 78		8	=	2,461 74	4	1 31	7	2,878	16
18	Santa Fiora	•	•	^	*	*	*	8	88	44	6,222 36	16	58	47	3,356 20		8	<u>\$</u>	1,283	13	7 34	17	1,724	45
19	Scansano	•	•	15	88	8	200	33	79	က	5,257 50	9	70	^	19,503 35		95 19	19	50,324 3	38	2 49	81 8	88	ଛ
8	Sorano	•	•	*	*	*	*	10	04	87	3,828 55	28	57	ភ	2,399 66	22	1 52	쫎	3,226	202	23 58	4	624	T
		Totale	•	445	74	•	86 164,428 40	728	37	81	81,009 69	361	83	88	79,169 18	768	8 10		3 108,797 13	3 272	2 91	1 19	37,134	88
								-			•			•			-		•	-	-	-	-	•

NB. La superficie si riferisce ai soli beni rustici perchè per i fabbricati non risulta dai catasti. Il valore invece è stato calcolato cumulativamente per i terreni e fabbricati per cui dove è indicato il solo valore senza superficie, s'intende che trattasi di soli fabbricati. . . . L. 470,537 Totale ettari 2,576.97 . . . Misura Misura ari 445.75 . 728.37 . 361.84 . 768.10 . 272.91 Anno 1877 1878 1879 1880 1881

Le indicazioni registrate in queste due tabelle dimostrano nel modo più evidente, con la irrefragabile esattezza delle cifre attinte alle sorgenti più sicure, quali sieno le parti delle due provincie nelle quali il peso dell'imposta prediale si è resa maggiormente funesta alla piccola possidenza. Citeremo qualche caso per ogni circondario, dei mandamenti nei quali si ebbero un maggior numero di espropriazioni. Nel mandamento di Tivoli, ad esempio, si sono posti in vendita nel quinquennio 62 fondi rustici per debiti d'imposta, e quasi tutti nel comune di Saracinesco, aggiudicati per un prezzo di lire 2051 49, ossia per un prezzo medio di circa 33 lire ciascuno; a Campagnano ne furono espropriati 48 e quasi tutti per un prezzo inferiore alle lire 80; a Ronciglione 66 la maggior parte dei quali inferiori alle 100 lire; a Paliano 116 per lire 14,257 79; a Velletri 76 dei quali 45 inferiori alle 200 lire e soltanto 31 superiori. Nel solo circondario di Civitavecchia, ove la proprietà è meno frazionata, non si sono verificate espropriazioni per debiti d'imposta.

Per la provincia di Grosseto, come dicemmo, ognuno potra trovare nella relativa tabella notizie anche più circostanziate, sia in ordine alla superficie che al valore dei fondi espropriati per ciascun comune, e per ciascuno dei cinque anni. Tenendo conto principalmente della superficie, perchè il valore fu calcolato cumulativamente pei terreni e pei fabbricati, come risulta dalla seconda annotazione alla tabella medesima, si osserva che nel 1877 la maggiore superficie espropriata fu di 255 ettari nel comune di Campagnatico; nel 1878 fu di circa 243 ettari in quel di Montieri; nel 1879 fu nel comune di Castiglione che avvennero le maggiori espropriazioni per 159 ettari; nel 1880 pure in quel di Castiglione per 383 ettari; e finalmente nel 1881 il più colpito fu il comune dell'Isola del Giglio nel quale si ebbero espropriazioni per circa 219 ettari, che rappresentano più del decimo della superficie dell'intero comune. In tutta la provincia di Grosseto non vi sono che i comuni di Orbetello, di Gavorrano e di Manciano, nei quali la proprietà è poco frazionata, che abbiano potuto resistere, almeno per ora, alle gravose imposizioni che colpiscono la proprietà rurale. Negli altri 17 comuni si ebbero nel quinquennio espropriazioni per oltre 2576 ettari di terreni, che vennero appena aggiudicati per un mezzo milione di lire compresi i fabbricati, ciò che vuol dire per un prezzo medio forse di cento o poco più lire ad ettaro.

Noi vogliamo astenerci dall'entrare nelle tante considerazioni che ci si presentano alla mente sopra una questione così grave, che non ci pare debba soltanto considerarsi sotto l'aspetto finanziario. Le cifre esposte sono abbastanza eloquenti per richiamare l'attenzione del Governo sopra di un fatto che spesso passa inosservato, e che secondo noi si collega moltissimo con le grandi questioni sociali che attualmente si agitano: la piccola proprietà che a grandi passi scompare sotto il peso dell'imposta, la miseria che incalza, e quindi l'emigrazione e tutte le altre conseguenze che accompagnano necessariamente gli spostamenti di classi numerose che da elemento di prosperità e di stabilità si cambiano in centri di turbolenza e di disordine. Intanto nel breve periodo di cinque anni abbiamo non meno di un migliaio di piccoli proprietari scomparsi nella provincia di Roma, ed abbiamo ragione di ritenere che ne debba essere assai superiore il numero per quella di Grosseto. Dalle notizie infatti favoriteci dalla Direzione generale del demanio, e che riproduciamo per intero nella seguente dimostrazione, si rileva che soltanto il numero dei lotti devoluti all'erario in forza

CAPITOLO IV. 621

dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, il quale dispone che i fondi rimasti invenduti alle pubbliche aste promosse dalle agenzie delle imposte si devolvono al demanio, fu di 256 per la provincia di Roma, e nientemeno che di 1350 per quella di Grosseto!

Fondi rustici devoluti al Demanio perchè rimasti invenduti alle pubbliche aste.

	Indicazion	e dei fondi	rustici devoluti	a tutto il 1881	Specificazione dei detti fondi sui avvennero le devoluzioni,	
Provincie	Numero comples- sivo	Superficie	Valore	Reddito annuo		
	dei Lotti	Ett. Are		retratto dal Demanio	Coltivazione	Estensione
Roma	256	197.51	69,252.21	<b>2,7</b> 62.10	54 per °/ <sub>o</sub> Seminativi 12 » °/ <sub>o</sub> Vitati 29 » °/ <sub>o</sub> Sassosi incolti 5 » °/ <sub>o</sub> Boschivi	riori ad un ettaro 'N° 53 da 1 a 5 ett.
Grosseto .	1,350	<b>666.4</b> 2	113,954.37	<b>680.09</b>	37 per */. Vitati	un ettaro N° 38 da 1 a 5 ett.  » 7 da 5 a 10 »

La perniciosa influenza che una prediale soverchiamente gravosa esercita a danno della piccola, e più che altro della piccolissima proprietà, ossia di quella inferiore ad un ettaro, è luminosamente dimostrata dalle cifre esposte, poichè sopra 1606 fondi devoluti al demanio nelle due provincie, 1504 sono rappresentati da piccoli lotti inferiori ad un ettaro, e dei 102 superiori, 91 oscillano fra 1 e 5 ettari, 9 da 5 a 10, e soltanto 2 misurano una sperficie maggiore.

Con ciò noi non possiamo disconoscere che alla gravezza dell'imposta non di rado si uniscono i vari difetti nell'attuale nostro sistema tributario, specialmente in quanto si riferisce al modo di esazione, che mentre è una parte assai delicata di esso e che può molto contribuire a rendere meno amare e meno malevise le tasse, è lasciato spesso in piena balia di un falso zelo, e qualche volta del capriccio di un esattore e di un collettore qualunque, i quali lungi dal porre in opera tutti i mezzi per rendere lievi e meno sentiti gli effetti dell'imposta, spesso inadeguata alle risorse ed alle forze del povero contribuente, par che si studino il modo di renderla più pesante e più vessatoria. E difatti come potrebbe diversamente spiegarsi il fatto doloroso e pur troppo frequente, di vedere espropriato un fondo per una somma assolutamente insignificante, come avvenne alla pretura di Ceccano il 16 dicembre 1878 che ad istanza di quell'esattore emetteva sentenza di espropriazione a danno di Diana Mariano, di Arduini Francesco e di Capozi Vincenzo per debito d'imposte rispettivamente attribuite di lire 6 31, 6 08 ed 1 27? Di tali fatti ne potremmo citare diversi in tutti i circondari della provincia romana; e quindi non possiamo a meno di ripetere quanto giustamente osservava uno dei pretori della provincia romana, in una delle risposte trasmesseci dal Ministero di grazia e giustizia, su questo soggetto: « Riesce incomprensibile per le tenui somme dovute, come in elenco, che non siasi potuto ottener nulla cogli atti esecutivi mobiliari, poichè ogni altro oggetto escluso, soltanto coi frutti prodotti da terreni espropriati, poteva il debito venire estinto; lo che viene sempre più a confermare l'ipotesi suespressa che cioè dopo il 1879 sia stato usato troppo rigore fiscale da qualche collettore. Rilevi la S. V. Illust. a piedi dell'elenco un uso di espropriazione di una casa per l'imposta dovuta di lire una e centesimi sessanta ».

Noi abbiamo segnalato anche questo gravissimo inconveniente che riguarda il modo dell'esazione perchè è di una assoluta urgenza di provvedere che gli agenti tutti e gli esattori delle tasse procurino per quanto sta in loro, non diremo di essere più benevoli e più indulgenti, ma almeno non tanto rigorosamente fiscali e vessatori, come i fatti enumerati, e molti altri che per brevità omettiamo, e che ciascuno, volendo, potrà rintracciare nelle risposte delle singole preture che si conservano negli archivi dell'Inchiesta, ci autorizzano a ritenere.

Noi sappiamo quanto le autorità politiche locali si preoccupino di questo stato di cose, ed in mancanza di una legge più provvida e più atta à rimuovere i lamentati inconvenienti, per quanto si riferisce alla esazione dei tributi, vivamente loro raccomandiamo, nell'interesse dell'agricoltura e della proprietà rurale, di esercitare la più efficace sorveglianza sopra l'esercizio delle singole esattorie.

Noi però non ci dissimuliamo che questi sono cattivi frutti che germogliano intorno di un mal seme e che tale deve considerarsi la disproporzione delle imposte col valore reale delle proprietà in queste provincie: e che fino a che, questa equa e giusta proporzione non sarà efficacemente ristabilita, la distruzione della piccola proprietà, le condizioni d'immobilità nelle quali si trova la media e la grande e quindi tutti gli effetti economici e sociali che ne conseguono continueranno a minare profondamente la prosperità del paese.

· Catasti. — Della formazione del catasto nell'ex Stato della Chiesa se ne occuparono con grandi sollecitudini vari pontefici da Innocenzo XI nel 1681, Clemente XI nel 1708, e finalmente Pio VI nel 1777 che formò il generale catasto descrittivo che prese nome dal suo ordinatore. Fu però soltanto col motu-proprio del 6 luglio 1816 che Pio VII, di gloriosa memoria, prescrisse la formazione di un nuovo censimento topografico ed analiticamente estimativo, che dopo circa venti anni, nel 1835, venue provvisoriamente posto in vigore da Gregorio XVI. Pensò saviamente questo pontefice che l'attuazione di un catasto topografico, per quanto riconosciuto bisognevole di molte correzioni, potesse offrire il grande vantaggio di far cessare quella confusione. cui andavano soggetti i vecchi catasti meramente descrittivi, fatti per assegno con svariati criteri, i quali presentavano le più grandi sproporzioni non solo fra provincia e provincia, fra comune e comune, ma peggio ancora fra appezzamenti poco distan'i fra loro. Venne pertanto ordinata, nello stesso anno 1835 in cui fu attuato il nuovo catasto, una generale revisione, interrotta più volte e ritardata pei moti politici dei quali furono spesso teatro gli ex Stati pontifici, la quale potè soltanto esser condotta a termine, per l'attuale provincia romana, nell'anno 1869, quasi alla vigilia dell'occupazione italiana.

Non scevro di qualche menda d'origine questo catasto mostrò vieppiù col procedere del tempo errori di qualche rilevanza. La sacra Congregazione del censo aveva preventivamente già pensato di rimediarvi con un aggiornamento quinquennale delle

Capitolo IV. 623

colture, ma a quella disposizione clamorosamente si opposero coi più vivi ed insistenti reclami le popolazioni, talchè fu giuocoforza rinunziare a qualunque verifica e rassegnarsi a vedere col tempo quasi del tutto distrutta, o per lo meno sostanzialmente alterata, l'opera benemerita dei fondatori del catasto geometrico estimativo.

In conseguenza di ciò il catasto della provincia di Roma trovasi oggi ridotto a tale da non potere soddisfare che molto mediocremente all'accertamento dell'entità del possesso, in particolar modo in quei territori ove la proprietà è molto divisa; e nemmeno dinanzi ai tribunali fa fede nelle questioni di confine. Non è poi a dirsi quanto poco oggi si presti a far conoscere il movimento dei valori fondiari, a causa dei sensibili cambiamenti di coltura, verificatisi nei terreni appartenenti alla prima e seconda sottozona del colle. È generale opinione che assai meglio soddisfi a questi due scopi per la terza sottozona delle colline, e per la zona della pianura a grande coltura estensiva, non essendo quivi verificatisi sensibili cambiamenti nelle diverse coltivazioni dal 1835 in poi, epoca alla quale può dirsi che rimontino i dati che attualmente ci forniscono i registri censuari.

La parte geometrica di questo catasto può dirsi basata sul sistema metrico decimale, poichè è a tavole censuarie corrispondenti ciascuna a 10 are, ossia alla decima parte dell'ettaro. E per la parte estimativa è a capitale in scudi romani (1).

Non è punto concorde l'opinione dei periti estimatori e delle persone competenti in materia, sul rapporto dell'estimo imponibile, determinato dal catasto, col valore reale dei fondi rustici in questa provincia. Da quanto si rileva da una risposta ufficiale, anche alla Direzione generale delle imposte dirette presso il Ministero delle finanze. alla quale pensammo rivolgerci sperando di poter conoscere il vero rapporto fra l'estimo suddetto a capitale in scudi romani ed il valore effettivo dei terreni, « non si ha veruno studio nè veruno raccolto statistico ufficiale su cui si basi il detto rapporto ». Potemmo però egualmente sapere dalla cortesia della prefata Direzione che « dalla generalità dei periti si ritiene che ad ogni 100 scudi dell'estimo riveduto corrispondono scudi 250 di valore effettivo, che è quanto dire scudi 12.50 di reddito padronale pari a lire 66 50 ». Da ciò si rileva che alla Direzione generale delle imposte dirette, in mancanza di dati più precisi, attualmente si ritiene che il reddito imponibile stia al reddito reale depurato dalle spese di coltivazione come 1: 2.50. Secondo il cav. Tittoni starebbe nella proporzione di 1 a 3; e secondo il signor Enrico Cortesi starebbe in media come 10: 23.637, ossia come 1: 2.36 non tenendo conto degli ultimi decimali.

Nella provincia di Grosseto l'attuazione del catasto geometrico estimativo, venne fatta in vari tempi che coincidono presso a poco con l'epoca nella quale fu attivato negli ex-Stati della Chiesa. I primi ad avere il catasto geometrico furono i comuni di Orbetello, Monte Argentario, Arcidosso e Campagnatico nel 1832; tutti gli altri comuni lo ebbero nel 1834. Soltanto le isole del Giglio e Giannutri rimasero senza catasto sotto il Governo granducale, ed anche sotto il nuovo Governo fino al 1875, alla quale epoca rimonta la sua attivazione pel comune dell'Isola del Giglio.

È opinione degli uomini competenti in materia, ed anche della Commissione inca-

<sup>(1)</sup> Lo scudo romano corrispondeva a lire 5.375.

ricata nel 1871 di fare gli studi relativi alla perequazione fondiaria, che il catasto toscano debba considerarsi come uno dei più esatti del regno. In ogni capoluogo di circondario, o nei comuni più centrali, esiste un'agenzia delle tasse, presso la quale si trovano riunite tutte le mappe geometriche particellari di ciascun comune dipendente per gli effetti censuari da quell'agenzia, unitamente ai registri sui quali trovasi indicato il reddito imponibile in lire toscane pei vari appezzamenti, a seconda della coltura, dei quali la superficie è a braccia quadrate toscane, corrispondente ciascuna a circa un terzo del metro quadrato.

Allorquando pel trapasso di proprietà occorre di dividere un possesso, la sua suddivisione in particelle, come nel catasto pontificio, ne rende più facile la voltura catastale; nel caso di frazionamento delle particelle medesime esistono piante ausiliarie sulle quali si eseguisce anche geometricamente un tale frazionamento.

Da ciò ne consegue il fatto importantissimo che il catasto toscano soddisfa egregiamente all'accertamento dell'entità del possesso, e fa fede anche nelle questioni di confine fino a prova contraria; ma in quanto si riferisce al movimento dei valori fondiari presenta gli stessi difetti del catasto romano, e non può soddisfarvi che in un modo molto imperfetto, non essendo tenuto al corrente per le variazioni di coltura alle quali possono essere andati soggetti i vari appezzamenti nell'ultimo mezzo secolo.

Nè è meno difficile di poter conoscere con esattezza, in quale rapporto stia il reddito imponibile col reddito reale depurato dalle spese di coltivazione. L'egregio cavaliere Carlotti nel suo dotto lavoro che porta per titolo Statistica della provincia di Grosseto, pubblicato nel 1863, crede che « non potrebbesi andar molto lungi dal vero fissando la ragione di capitalizzazione della rendita catastale al 100 per 2; » come gli risulterebbe da « alcuni calcoli istituiti per conoscere il rapporto esistente tra il valore catastale dei fondi ed il loro valore venale, tenendo conto della totale estensione della grossetana maremma ». Nella pregevole relazione del signor dottore Ademollo, fatta a scopo di questa Inchiesta, si legge invece che « il reddito imponibile del catasto, in media, sta in rapporto col valore fondiario in ragione del 100 per ogni 3 ». Il rapporto quindi del reddito imponibile al reddito reale starebbe come 1:2.5 secondo il consigliere Carlotti, e come 1:1.66 secondo il dottore Ademollo. Anche alla Direzione generale delle imposte dirette si ritiene, come per la provincia romana, che possa accettarsi il rapporto di 1 a 2.5; e noi pure adottiamo pei nostri calcoli questo rapporto, ritenendolo più vicino al vero per le migliorate condizioni della maremma toscana negli ultimi 50 anni, sia per le più inostrate bonifiche, sia pel maggiore sviluppo della viabilità, sia finalmente per un generale risveglio economico e per un lodevole avviamento verso una coltura più razionale del suolo.

Furti campestri. — L'ordine del programma della Giunta ci conduce a trattare sommariamente altro soggetto assai importante, e che esercita una grande influenza sopra le condizioni della proprietà in queste due provincie, ossia lo stato della sicurezza pubblica. Il programma dell'inchiesta dimanda se siano frequenti i furti campestri e in quali condizioni avvengano. Tutte le risposte avute ai nostri questionari e le informazioni prese direttamente riescono affermative.

Incomincieremo dalle risposte ottenute al questionario emesso dal collegio degli ingegneri agronomi, e diretto ai sindaci o altre persone competenti dei diversi co-

muni. Nelle due provincie hanno risposto 96 comuni, divisi così per i diversi circondari:

Grosseto	•		•	7
Roma	•	•		36
Viterbo	•			23
Frosinone .				18
Velletri		•		7
Civitavecchia				5

Sopra 247 comuni abbiamo dunque risposte di più di un terzo, dalle quali risultano le seguenti notizie: per Grosseto 4 comuni denunziano furti frequenti, 1 poco frequenti, 2 nessuno; per Roma 19 comuni attestano la frequenza dei furti campestri, 11 la poca frequenza e 3 non danno alcuna risposta; nel circondario di Viterbo le risposte affermative per la frequenza sono 13 e 10 per la poca frequenza; Frosinone ha 10 risposte per la frequenza, 7 per la minore frequenza e un comune tace su quel soggetto; Velletri sopra 7, 6 rispondono per la frequenza e 1 non risponde; Civitavecchia ha la frequenza dei furti in 3 e minore frequenza in 2. Sopra il complesso quindi di 96 comuni che hanno dato risposte al questionario degl'ingegneri agronomi, 55 depongono per la trequenza dei furti campestri, 31 li denunziano benchè non con frequenza, 5 non rispondono. Non rimangono quindi che 5 risposte negative.

Non pochi lamentono la grandissima frequenza di questo flagello dell'agricoltura. Sono principalmente indicati come soggetto dei furti stessi, i frutti, le uve, le olive e i cereali in genere; non di rado si accenna anche al bestiame.

Ben più istruttive per noi sono le risposte ai questionari indirizzate alle diverse preture delle due provincie. Alla dimanda così concepita: « Sono frequenti i furti campestri e sopra quali oggetti principalmente si producono? » Fatto lo spoglio delle risposte ottenute dalle singole preture esso risulta il seguente, che per seguire l'andamento generale di questa relazione, e perchè il lettore si formi più facilmente il criterio dell'importanza di questo fatto in rapporto alle diverse condizioni dell'agricoltura, noi lo abbiamo distinto per zone.

# Zona del monte.

Provincia di Rema. — Sopra 6 preture: in 3 i furti sono frequenti e si producono la più gran parte sopra le frutta, specialmente sull'uva; non mancano però furti di bestiame, legua, leguani, cereali, olive, ecc.; in 2 sono riferiti come poco frequenti sopra legua e cereali e in una siccome rari.

### Zona del colle.

Sopra 44 preture: in 26 i furti sono frequenti, si producono principalmente sulla legna e sulle frutta, l'uva in ispecie; non mancano furti di fieno, legumi, ortaggi, cereali, olive ed anche di bestiame; in 14 i furti sono denunciati come rari, o per lo meno poco frequenti e si producono principalmente sulle frutta, in ispecie uva; poi vengono le legna, quindi gli ortaggi, il fieno, le olive e i cereali; in tre si dà risposta negativa; un pretore sopra questo soggetto non rispose.

# Zona del piano.

Sopra 4 preture: i furti sono frequenti in 2, e si perpetrano a danno della legna, degli ortaggi, dei cereali, dei frutti, delle olive e del bestiame; in una sono rari, ed una non rispose.

Nella provincia di Grosseto nelle 2 preture che costituiscono la zona del monte si verificano con poca frequenza furti di legna e frutta. Delle 7 preture della zona del colle i furti sono frequenti ed avvengono principalmente sulla legna, frutta, ortaggi, cereali e fleno; ed in 2 sono poco frequenti e si verificano soltanto per le legna e le frutta. Nelle due preture della zona del piano sono poco frequenti i furti e si producono sulle frutta, sulle olive ed in specie sull'uva.

Anche per questo mezzo dunque noi sappiamo che sopra 65 preture nelle quali si dividono le due provincie, 36 denunziano frequenza di furti; 23 li attestano egualmente, sebbene con minore frequenza; una li considera siccome rari; due non avendo risposto, rimangono scevre di questo flagello solamente 3 preture. Come si vede, considerato l'intiero territorio le proporzioni per la frequenza dei furti campestri si mantiene la stessa che nella parte illustrata dalle risposte ottenute dal collegio degli ingegneri agronomi; anzi forse si accrescono in modo che dalle due testimonianze può concludersi che questo deplorevole fenomeno si manifesta con più o meno grande intensità sopra tutta la superficie di queste due provincie.

Posti in questa via noi abbiamo indirizzato ai pretori una domanda più generica, che sebbene non compresa nel programma, ci è parso dovesse aiutarci a portare luce sopra questo soggetto, altrettanto importante quanto poco avvertito, in rapporto alla influenza che esercita sopra le condizioni della proprietà e dell'agricoltura. Essa annuncia la sua importanza nella forma stessa nella quale è stata redatta ed è la seguente: « Quale influenza esercitano in genere le condizioni della sicurezza pubblica sopra l'agricoltura? ». A questa domanda sono unanimi le affermazioni di tutte le preture che dettero una qualsiasi risposta, ossia di 62 sopra 65, nell'asserire che grande sia l'influenza delle condizioni della pubblica sicurezza sopra l'agricoltura. Aggiungeremo alcune osservazioni che risultano dall'esame di quelle risposte dividendo, siccome abbiamo sopra praticato, anche queste per zone.

### Zona del monte.

Provincia di Roma. — Sono sei preture delle quali due si lodano dell'influenza che esercita il servizio di pubblica sicurezza e due rimpiangono che non eserciti la dovuti influenza per la scarsezza del personale.

### Zona del colle.

Sopra 44 preture, 21 lodano la buona influenza che essa esercita; 11 si lamentali che ne eserciti poca per le ragioni seguenti: personale ristretto, mancanza di energia: di buona direzione; di qualità adatte negli agenti: e perchè le esigenze dei luegha abitati distraggono la forza pubblica dall'esercizio difficile e laborioso della campagna: 8 deplorano che manchi affatto, e citano esempi di disordini gravissimi che non hanc

Capitolo IV. 627

nessun riparo; due dichiarano che l'influenza benefica esercitata è sufficiente, e 2 su questo soggetto non rispondono.

### Zona del piano.

Sopra 4 preture, due si dichiarano soddisfatte; una dichiara invece che la sicurezza pubblica è nulla perchè la campagna è vasta e disabitata.

Delle due preture che rappresentano la zona del monte della provincia di Grosseto, l'una si loda della pubblica sicurezza, l'altra la trova insufficiente. Nella zona del colle una sola pretura sopra 7 si loda dei risultati ottenuti in fatto di sicurezza pubblica; una ritiene che non occorrano molti agenti per l'indole tranquilla e docile della popolazione; una non rispose; le altre concordemente rimpiangono che non ve ne sia abbastanza, sia perchè i provvedimenti adottati non sono pari al bisogno, sia per incuria degli agenti, sia per le difficoltà che il clima e le condizioni del terreno oppongono a una buona sorveglianza e ad una maggiore attività. Nella zona del piano, delle due preture che la compongono, l'una non rispose; l'altra lamenta gli scarsi effetti che si ottengono per la poca sorveglianza.

Chiaramente dunque emerge, dall'insieme di questi responsi, che mentre la sicurezza pubblica è considerata da tutti come una condizione indispensabile della prosperità delle campagne, dalla grande maggioranza è rimpianto che essa non sia alla altezza del bisogno per varie ragioni, ma principalmente per la ristrettezza del personale.

Noi dobbiamo qui ricordare al lettore che queste informazioni ci pervengono dalle preture e quindi da fonti che sono naturalmente portate piuttosto a lodare che a scemare il merito dei servizi di pubblica sicurezza. E quindi noi dobbiamo per lo meno ritenere che non vi sieno esagerazioni nei compianti dell'insufficienza dei medesimi, e dello stato poco lodevole nel quale si trova attualmente, al punto di vista dell'agricoltura, la pubblica sicurezza delle campagne. E questi lamenti sono talvolta vivissimi, siccome avviene in alcune preture del Viterbese e del Cornetano. In quest'ultima si lamenta perfino che al momento della raccolta i proprietari debbono astenersi dal sorvegliarla perchè non sarebbero sufficientemente garantiti. Nel Viterbese si accenna ad un fatto che sventuratamente non è raro certe località più in abbandonate della campagna, che cioè i fittaiuoli e i briganti si accordino insieme; nel qual caso si comprende benissimo come l'azione della forza pubblica divenga affatto inefficace. Questo fatto che non fu mai abbastanza considerato e che pur non di rado si verifica fra noi, è il prodotto di un circolo vizioso per il quale il fittaiuolo o il proprietario non sentendosi altrimenti garantito mercanteggia il danno con l'ingiusto aggressore, e così le parti s'invertono e l'offeso diviene manutengolo dell'offensore a dispetto dell'autorità che dovrebbe tutelarlo.

Lo stesso carattere semi ufficiale di questi responsi spiega l'indole dei rimedi da essi accennati. Sebbene nelle risposte si menzionino altre cause delle attuali condizioni della pubblica sicurezza, siccome abbiamo fatto osservare, si accenna principalmente alla mancanza di personale. È sarà anche vero: ma noi, elevandoci al disopra del punto di vista unilaterale di questi responsi, dobbiamo ricercare in un campo assai più largo le cause di questi disordini abituali e permanenti. Essi risiedono nelle

condizioni complesse dello stato economico e sociale di queste provincie, condizioni delle quali ci avverrà, almeno in parte, d'intrattenerci più tardi. Perciò non è mestieri per noi di allargare il nostro còmpito, già abbastanza grave, in trattare soggetti che, benchè importanti al nostro scopo, interessano l'economia e l'amministrazione in genere anzichè esclusivamente l'agricoltura. E perciò è bastato a noi segnalare con documenti irrefragabili lo stato insufficiente della pubblica sicurezza, per quel che riguarda l'agricoltura, come un ostacolo potentissimo nonchè al suo miglioramento anche al suo ordinario svolgimento.

Ed infatti due sono i danni precipui che dalla mancanza di pubblica sicurezza derivano all'agricoltura: il primo consiste nella impossibilità di mantenere l'ordine nelle amministrazioni rurali, di fare opere di qualsiasi genere che possano attirare l'avidità dei predoni, di conservare i generi in modo conveniente; in poche parole nel sostituire alla coltura, attenta, accurata e particolareggiata, quale si richiede al huon andamento delle proprietà rurali, uno stato di ostilità e di devastazione permanente che riduce i sistemi di agricoltura praticabile ai più semplici e speditivi. Il secondo noi l'abbiamo segnalato altrove, ed è quello di non permettere, a molti prodotti campestri di giungere a maturità, in parte perchè vengono sciupati dai predatori, in parte perchè raccolti dai proprietari anche immaturi per sottrarli alla mano rapace di essi, offrendo così sul mercato agli uomini onesti quel che non è parso gradito ai furfanti.

Di questo grave danno, del furto campestre, ne risentono non solo le frutta e i legumi, siccome abbiamo più sopra accennato; ma le viti, i boschi, e ogni cultura più gentile ed avanzata, che riescono tutte impossibili a praticarsi nelle condizioni ordinarie di queste provincie in presenza dello stato di sicurezza pubblica nel quale versano.

Da tutto il fin qui detto possiamo facilmente formarci un criterio delle condizioni nelle quali si trova in queste due provincie la proprietà rurale. Malmenata dalla malaria nelle sue parti migliori, tormentata da un soverchio frazionamento nelle plaghe meno propizie allo sviluppo dell'agricoltura; immobilizzata in grandissima parte dalle proprietà collettive; vincolata in un'altra parte non minore da ogni sorta di gravami, e specialmente dal più deleterio, quali sono le servitù; gravata da ingenti masse di debito ipotecario; percossa dalle imposte più elevate che si conoscano anche nei paesi altrimenti ricchi e prosperi che questi non sono; e per colmo, priva delle necessarie comunicazioni d'ogni specie, e funestata da condizioni deplorevoli di pubblica sicurezza: njuno può maravigliarsi dell'aspetto volta a volta selvaggio ed esausto, abbandonato q devastato che essa presenta anche agli occhi del più superficiale osservatore. E noi riteniamo che sia forse una delle opere più benefiche che l'Inchiesta agraria avrà prodotto quella di analizzare finalmente questo fenomeno che soleva scoraggiare per la sua sintesi tutti coloro che imprendevano a studiarlo. Questi dati, di carattere affatto economico, potranno venire in aiuto degli studi di carattere fisico e naturale che da qualche tempo, con tanta costanza, sono escogitati da uomini eminenti, per trovare la parola dell'enigma che si estende sopra questa singolare terra dal Monte Circeo fino a Follonica.

# Allegati al Capitolo IV

Riassunto per la provincia di Roma.

	;						ี อี	Classificazione	zione		delle proprietà		(terreni)		do l'e	secondo l'estension	one			
	Numero	2	Rendita dello		Fine a 25	are		Da 26	8	<b>8</b> 10		Da 51 a 1	100, are		Da 1 a	10 ettari		Da 1	11 8 25	ettari
PROPRIETÀ	;	! F	proprietà	Z	Numero			Numero			Nu	Numero			Numero		'	Numero	ہ ا	•
	delle Assingorg	i <b>ob</b> i <b>ato</b> inqonq	in lire italiane	delle Assirquiq	lob Inateingong	Rendita		delle proprietà	irateirqorq	Rendita	delle proprietà	del izateinqonq	Rendita	delle proprietà	iệb	irateirqorq S	Rendita	delle proprietà	dei instelngong	Rendita
Private   individuali Di Opere pie Die Culti Di Società private . Dei Commun. Dei Commun. Dei Comuni. Della Provincia Dello Stato	78,9%6 29,0%1 315 315 937 837 85 85 11	78,986 90,231 315 2,164 937 85 85	78,986 143,430,820 90,231 40,570,488 315 4,234,552 837 7,954,461 837 7,954,461 821 13,434,200 1 8,881,859	26.29.	25 18,955 4 22,134 32 32 32 17 247 94 104 6 6			14,437 14, 4,417 13, 30 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	14,437 1, 13,265 30 193 99 8	,618,520 504,880 11,172 44,137 12,511 585 17,646	0 15,416 2 30 30 316 1 98 1 98 5 5 9	15.7 16.7 16.7 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	23 [	8,01 10,01	88	<b>—</b> •	7,496,429 1 7,130,383 1 256,641 1,169,568 147,450 504,218	1,932   1,041 3,1041 3,1041 3,1041 3,1007 107 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1,932 3,218 3,218 31 232 107 14	7,994,109 3,500,491 108,712 894,508 356,904 97,320 143,576 4,345
Totale	111,771 172,941	172,941	226,703,752 26,532	26,53	2 41,482	1,359,134		19,183 28,	28,031 2	2,369,451	1 20,885	31,084	4,226,414	414 38,3	75 61,5	2,72,723	38,375 61,297 27,228,081 3,367	367 5,	544 13	5,544 13,100,145
	 	 			Cla	СІвмиійсвліопе	zione	deile	proprietà	rietà	(terreni)	11	secondo 1'e	l'eutensione	9 12					
	Da 26	a 50 ettari	ri Da 51	51 a 100	ettari	D# 10	101 8 250	0 ettari	D.B.	251 a	500 ettari	Da	501 a 1000	ettari	Da 10	1001 8 5000	) ettari	Oltr	Oltre i 5000	) ettari
PROPRIETÀ	Numero		Numero	2,		Numero			Numero	lero		Numero	lero		Numero	ro L		Numero	2	
	elleh #reirqorq ieh	inateinqong R en di it	elleb Aseingong	ieb inateingong	Rendita	delle proprietà	iab irateirqorq	Rendita	elleb #feirqorq	ieb insteingong	Rendit.	elleb åreirqorq	ieb frateirgorg	Rendita	delle proprietà	ieb insteinqonq E	Rendita	delle proprietà	ieb insteinqonq	Rendita
Private   individuali   In comune   Di Opere pie   Del Cult.     Di Confraternite .   Di Società private .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .   Della Provincia .     Della Provincia .	770 770 4261,371 19 19 19 19 19 155 555 55 55 55 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	600	_	22 422 6.0 115 115 2.8 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2,855,505 2,855,505 35,4847 735,359 529,314 171,047 1,372,916	772 152 16 46 48 16 88 88 88	2777 481 12 13 4481 1481 1681 1681 1681 1681 1681 1681	277 8.540,485 481 4,399,083 12 34,884 34 880,588 16 373,710 4 123,428 26 1,548,002 **	162 67 67 13 8 8 27 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	202 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205	204 3,980,904 5 3,980,904 5 472,646 5 291,810 13 242,481 27 1,602,034 ** * * *	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	79 9,658,679 2 274,825 2 274,566 6 503,81 3 30,185 3 2,103,393 * * *	86 1 1 8 4 8 * *   1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	218 8 4 8 4 8 5 70 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81 29,646,720 87 7,318,660 1 335,920 1 318,291 3 933,785 4 717,474 3 3,205,323 207 12,476,173	% - x 0 x - x	24 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×	26 42,397,096 7 2,925,917 1 1,848,912 3 4,211,439 8 2,482,150 8 8881,850

Riassunto per la provincia di Grosseto.

	:					-	Class	Classificazione	ne delle	delle proprietà (terreni) secondo l'estensione	eta (te	rreni)	second	o l'est	ension	<b>0</b>			
	Numero	2	Rendita	1	Fino a 25	a.re	Ť	da 296 a 50	are	ą.	1 51 & 100	O are	_	da un a	10 ettari	-	da L	11 a 25	ettari
PROPRIETÀ		1	delle	Numero	0.191		Numero	•ro		Numero	0191		Z	Numero			Numero	2	
	əfiləb Ateirqorq	dei propri <i>eta</i> r	proprieta in lire italiane	delle proprietà	ieb insteirqorq	Rendita	elleb Aseirqorq	leb haseingong	Rendita	delle deirqorq	ieb irateirqorq	Rendita	elleb steirqorq	ieb irateirqorq		Rendita	delle proprietà	ieb izsteizgozg	Rendita
Private   individuali Di Opere pie		10,884 33,296 18 117	702,478 669,270 19,039 11,306	2,747 2,041 8 8	2,747 7,897 8	10,395 6,813 135 63	1,447	1,447 3,940	12,041 13,215 16 101	77	1,617 4,334 *	48,591 12,061 * 125	બ જ	8,01 9,01		124,273 72,728 255 1,298	661	2,928 11	56,246 42,957 77 1,006
Di Contradernite. Di Società private. Dei Comuni. Della Provincia. Dello Stato.	. F 8 - L	11 16	2,136 22,472 137 15,501	nm * <b>*</b>		<b>★</b> ★	****	****	****	** **	^ ^	** **	<del>*</del> **	<del>04</del>	Ø4	484		*****	86 137
Totale	19,113	44,353 (1	(1)1,442,348	4,824	10,680	17,421	2,431	5,397	25,373	3 2,664	5,959	60,780	80 6,347	14,405		199,105 1,	2823	3,603	100,489
					C	Classificazione	rione de	delle pr	proprietà	(terrení)		ndo l'e	жесоndo l'estensione	ne ne					
	da 26 a	50 ettari	1 da 51	a 100 e	ittari	da 101 a	. 250 ettari		da 251 a 500	0 ettari	da 501	l a 1000 ettari	ettari	da 1001	4	5000 ettari	Oltre	i 5000	Oltre i 5000 ettari
PROPRIETÀ	Namero		Numero		!	Numero		ž	Namero		Numero	ا ع	'	Numero	ا ۾		Numero	ا ع	
	elleb steirgorg jeb irateirgorg	Rendita	delle proprietà	ieb inateirqorq	edita	de lle Areirqorq dei isb	Rendita	delle proprietà	leb insteinqonq	Rendita	elleb Ateirqorq	iab insteired in	Rendita	elleb Aseirqorq ieb	irateirqorq	Rendita	delle proprietà	ieb itateitqotq	Rendita
Private   individuali Di Opere pie Dei Culti Di Confraternite Di Società private . Dei Comuni Della Provincia	335 335 335 335 335 335 335 335 335 335		172 215 218 8 8 1	1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040	63,342 58,750 4,312 8,923 923	120 136 136 136 136 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	6.00	73.235 54,665 6,600	200	288	56,618 63,223 * * * * *	28****	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	91,508	8m- ** * * -	000-AAA-A	20,687 50,879 18,253 * * 2,828 * 2,501
Totale	681 1,853	107,852	352 411 1,236		127,689	262 662	176,226	226 107	7 249	134,520	<u> </u>	165	119,841	8	131	264,904	🕳	<u> </u>	108,148

1) La rendita qui indicata non corrisponderebbe con quella che ci ha dato la Direzione delle imposte dirette.

	•			
·			•	
•				
			•	
			·	
		•	•	
	•			

CAPITOLO IV.

Circondario di Roma.

							G	Classificazione	11	delle	proprietà		(terrent)	Becond	o l'en	secondo l'estensione				
	Numero	2	Rendita		Fine a 25	674	-	Da 26	a 50 are	اوا	PA	51 a 100	678		De 1 a	10 ettari		Da 11	83	ottari
PROPRIETÀ		1	proprietà	ž	Numero			Numero			Numero	2		Ž	Numero			Numero		
	elleb Aseirqorq	ieb Tateirqorq	in lire italiane	elleb steingorg	ieb iyateitqorq	Rendita	elfab	#seirgorq ————————————————————————————————————	insteirqorq 55	Rendita	delle proprietà	ieb izateizgozg	Rendita	delle	ieb irateirqorq	Rendita	a delle	propriet <b>à</b>	ineseingong E	Rendita
Private { individuali Di Opere pie	35,489 10,726 128 710 339 50 50	35.489 33.320 128 710 33.9 50 50 50 1	101,921,789 18,393,072 3,029,346 2,802,484 6,221,231 975,133 4,011,025	25.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45	744,7711 66 7,711 7,711 16 16 16 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	466,315 110,010 9,333 6,113 6,036 1,799	3	6,799 1,657 10 76 40 3	25.07 20.07 20.08	847,289 217,630 3,002 17,023 7,072 555 84,196	£ 4 ∞ 5 0 4 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	2,7,8,33,3,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,	1,523,915 404,721 4,645 72,168 13,758 263	21,649 21,649 23,914 23,914 24,639 24,649 25,11,649 27,1		649 8,846,871 685 3,142,772 63 125,996 307 483,380 146 180,979 27 135,716 13 103,281		314 1.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	. 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	3,446,466 1,303.014 37,633 201,799 76,780 80,481 89,195
Totale	47,542		70,136 140,465,009 11,228	9 11,82	8 16,305	9		8,586 12,016	1	1,176,797	9,325	13,175	2,020,09	2,020,093 16,120	24,891	12,97	,474 1,	1,150 1,909		5,245,368
			-	11 1		Classificazione	done	депе	proprietà	11 4	(terreni)	*eeon(	do l'es	secondo l'estensione	- 01	- 11 - 1				
PROPRIETÀ	Da 26 Numero	Da 26 a 50 ettari	TA N.	51 a 100	) ettari	Da 101 Numero	- S	ettari	Da 251 Numero	et	500 ettari	Da 501 Numero	501 a 1000 ettari	ottari	Da 100k Numero	l a 5000 ettari	<b>E</b>	Oltre i	Oltre i 5000 ettari	ettari
	delle proprietà	inate in the interest of the i	Reprieta	ieb insteirqorq	Rendita	elleb steirqorq ieb	proprietari	Rendita (	delle proprietà	ieb irateirqorq	Rendita	delle deliquiq dei	Insteirqorq	Rendita	atleb proprieta ieb	proprietari	Rendita	delle proprietà dei	hateisqorq .	Rendita
Private   individuali Di Opere pie Dei Culti Di Confraternite Di Società private . Dei Comuni Della Provincia Dello Stato	168 168 189 189 189 189 189 189 189 189 189 18	251 274 421 96 74 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8	2,740,144 125 961,885 49 71,024 6 284,777 24 142,219 9 30,700 3 111,100 8	222 222 222 2422 2422 2422 2432 2432 24	1,932,180 840,222 107,786 218,892 52,755 140,243 161,358	86410044	84 84 84 84 84 84 84	3,821,126 2,289,596 195,002 558,378 262,765 61,411 835,787	£88800800	2000 m m m m w w	2,966,885 2,458,612 290,093 431,721 206,348 110,407 918,141	451 × 60000	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	2,258,493 2,258,493 255,166 330,185 413,168 461,304 *	\$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	422,26 422,26 1 33 1 33 1 33 1 4 52 1 33 1 4 8 1 4 2 2 4 3	25,263,772 4,224,960 335,920 318,291 730,895 * 817,432 *	8	25. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	41,990,510 181,157 1,848,912 * 4,211,439 401,612 * 3,107,286
Totale	446 7	751 4,34	4,341,789 224	403	3,453,436	163	269 8,	8,024,065	112	163	9,382,207	23	106 9,7	9,794,632	88	117 31,691,270	01,270	<u> </u>   ဧ	31,51,	51,740,916

Circondario di Viterbo.

	;		:				ט	Classificazione	azione	e delle	1	proprietà (terreni)	(terre	1	opuo	secondo l'estensione	nsione			
	ng.	Numero	Kendita delle		Fine & 25	5 are		Da 2	26 8 50	B.r.o		Da 51 a	100 are		Da	1 . 10	ettari	Da	11 a	25 ettari
PROPRIETA		ŀ	proprietà	ž	Numero			Numero	•		Ä	Numero			Numero	2		Numero	ero	
	delle proprietà	dei steirqorq	in lire italiane	delle proprietà	dei proprie <b>ta</b> ri	Rendita	lita	elleb Ateirqorq	ieb irateirqorq	Rendita	delle proprietà	ieh insteirqorq		Rendita	delle proprietà	ieb izsteizqozq	Rendita	delle proprietà	dei innieinqorq	Rendita
Private   individuali Di Opere pie	19,017 7,438 93	61 83	17,869,203 9,144,175 890,761	4. L	4,2 5,2	CA	224,971 91,144 532		3,658 3,533 10	422,222 151.677 5,891	22 3,733 77 1,347 91 8	, 6,6,	_				4,026,235 1,737,861 59,690	305 13	540 838 13	1,858,675 851,792 41,758
Del Culti.  Di Confraternite.  Di Società private.	273 273	<b>2</b> 92 <b>27</b> 3		,	25 Z		.037 161	<del>4</del> 8	<del>2</del> 88	6,923 3,926 3,926		,		20,844 7,439	251 251 1852	3 <u>33</u> –	85,871 85,871 878		<u>v</u> & _	
Dei Comuni	57		က် လ်	20-0	***	***		- ^ ^	~ ^ ^	15,351 *	* * *	· * *	8	),166 * *	-=- *	'=- *	197,090 350	**	***	16,84
Totale	27,387	42,819	35,292,405	5 5,890	0 9,525	1	321,845	4,936 7	7,286	606,020	20 5,161	1,736	•	1,152,470	9,334 1	15,047	6,267,347	952	1,485	2,990,461
					□ ਹੈ	Classificazione	azion	ne delle	11	proprietà	(terrent)	11	condo	весondo l'estensione	sione					
	Da 26	Da 26 a 50 ettari	i Da 51	100	ettari	Da 101	4	250 ettari	Da	251 B	500 ettari	Da	Da 501 a 10	a 1000 ettari	Da	Da 1001 a	a 5000 ettari	<del> </del>	re i 50	Oltre i 5000 ettari
PROPRIETÀ	Numero		Numero	970		Numero	<u>و</u>		Numero	1970		Z	Numero		ž	Numero		Numero	one	
	delle proprieta dei	insteingong R B B B B B B	delle proprietà	ieb irateirqorq	Rendi <b>ta</b>	elleb åteinqong	ieb irateirqorq	Rendita	elleb steirqorq	ieb irateirqorq	Rendita	elleb Assirqorq	ieb irateinqonq	Rendita	delle Ateirqorq	ieb iraseirqorq	Rendita	elleb åteirqorq	ieb irateirqorq	Rendita
Private   individuali			0,313 145 2,103 98		1,583,771	120	196	2,032,470 1,220,265	0 63	96 19	2,052,169 1,086,954	41 12	14	749,420 547,094		210	2,563,192 1,245,221		<b>★</b> <sup>⊗</sup>	» 103,748
Dei Culti.		34.241.241.241.241.241.241.241.241.241.24		525	131,483			128,930 10,000 10,000	× • •		83 <b>.</b> 20 <b>.</b> 20 <b>.</b> 20 .	_		2/4,50 142,70	* <b>*</b>	* *	¢ <b>*</b>		A A 1	A A \$
Di Società private.	<u> </u>		91,093		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			200 age	-21	125	123,866	200	• •	791	~ ~ <del>4</del>		54,142			
Della provincia		* * *	010,	2 * *	£, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	A A	* *	, * *	• • • • •	~ ^	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* *	* * *	**	* *	* *			*	2,270,916
Totale		š;		-i	3,800,762	00%	-:- -:- -:	3,752,712	=   =	177	3,641,587	30	123	2,435,300	22.	37	4,867,991	સ	<del>е</del>	2,374,661
		-				,														

Circondario di Frosinone.

secondo l'estensione	la 10 ettari Da 11 a 25 ettari	o Namero	dei proprietari Reb dei delle proprietari dei proprietari Reb dei proprietari	5,975 2,951,488 481 481 1.699,656 9,125 1,523,415 302 963 931,369 3290 380,518 70 70 332,239 11,92,44 27 27 99,728 11,2978 2 11,395 5 165,523	15,510 5,205,102 887 1,548 3,086,798		Da. 1001 a 5000 ettari Oltre i 5000 ettari	Numero	Reinforming Manageria Mana	12 621,162 *	26 1,973,582 2 2,465,593
secondo	Da	Numero	delle froprietà	2,975 2,786 290 290 79	9,171	l'estensione		Ŋ.	Rendering	557,361 4 543,622 5 *	1,839,669
proprietà (terreni)	a 100 are		Rendita	74 453,677 23 213,344 10 1,671 73 41,581 28 6,789 4 6,386	12 723,448	secondo l'es	. 501 a 1000 ettari	Numero	dei proprietari	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	8
prieta	Da 51 a	Numero	steirqorq ieb irateirqorq	25.5 27.7 28.3 2.4 2.5 3.4 3.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4	4,411 7,312	11	ri De	Zai	delle proprietà	81,027 5 51,165 8 40,925 8 65,349 8 8 43,665 13	131 26
delle pro			elleb	306 306 306 306 306 306	368,863 4,	tà (terreni)	a 500 ettari	 	Proprietari Re Bendita	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29 1.582.131
	a 50 are		hateirqorq Ren Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben B	2,694 2467 96 3,467 96 15 17 18 17 1 1	6,244 368	proprietà	Da 251	Numero	delle kieirqorq ieb	000 00 A A A A	26
Classificazione	Da. 26	Numero	elleb åreingorg ieb	2,694 1,153 3,4 8 57 	3,930 6,2	delle	0 ettari		Rendita	1,442,123 574,910 84,275 127,656 33,400 *	2.651.971
ō		! •	Rendita	208,883 82,560 10,065 5,918 3,945	320,478	Classificazione	Da 101 a 250	Numero	ieb insteriorq	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	89 163 2
	ino a 25 are		ieb insteinqonq	7,469	12,081	Classif	-	Ź	di iii delle delle	712 (,687 (,105 (,174 (,174 (,946	
	Fin	Numero	elleb steirqorq	2,325 2,325 4,505 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80	6,937		a 100 ettari	و ا	inateinqonq g	118 1,860 182 606 202 202 8 164	330 2,867,417
	Rendita	proprietà	in lire italiane	12,431,676 6,046,606 1,380,025 1,380,025 14,378 2,609,992 5,345,919	25,587,238		D& 51	Numero	elleb steirqorq ieb	118 424 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	190
	 2	<u> </u>	deb Teroprietar	25,953 68 690 194 4 43 1	43,967		a 50 ettari		Rendita	1,394,468 7791,165 34,798 2,217,145 56,609	2.502.186
:	Numero		delle Aroprietà	17,013 8,072 689 194 43	26,086		Da 26 a	Numero	delle proprietà dei dei ixeteirqorq	187 104 394 92 92 92 92 92 13 13 13	398
		PROPRIETA		Private { individuali Di Opere pie	Totale			PROPRIETÀ		Private   individuali Di Opere Pie Dei Culti Di Società private . Dei Comuni Dei Comuni Della Provincia	Totale

Circondario di Velletri.

							ō	sasifica	sione	delle	Classificatione delle proprietà (terreni) secondo l'estensione	leta (t	erren	l) secon	do Pe	setens	done			
	Numero	100	Rendita delle		Fino a 25	5 are		Da 26	8 25	are .	Ā	Da 51 a 1	100 are		Da 1	a 10 ettari	15	D	11 8	25 ettari
PROPRIETA		14	proprietà		Namero			Numero			Nun	Numero			Numero			Numero	2	
	elleb fiehqorq	lob steirqorq	in lire italiane	delle Ateirqorq	leb insteingong	Rendita		delle proprietà	irateirqorq	Rendita	elleb Aseirqorq	ieb Frateirqorq	Rendita	delleb	Ateirqorq ieb	haseirqorq	Rendita	elleb Aseirqorq	ieb irateirqorq	Rendita
Private   individuali	6,522	6,522	8,300,144	1,611	11 1,611	64,097 18,184		1,161 1,	1,161	84,764 31.202	1,298	1,298			2,159 2. 850 2.	2.159 1, 2.540	1,449,869	147	147	839,812 307,165
Di Opere pie	24	25			•				≈:	1,457		4.					9,019	<del>ر</del> د	m 5	8,63
Di Confraternite	112	112			15 25		2 23	<u> </u>	- <sup>2</sup> 2	3,55 13,55	4 70	4.73		1,363	<u>.</u> 8	50	128,677	122	12 2	81,850
Dei Comuni.	16	18-7	154,510 2,829,222	<u> ২</u>	*	<u>,</u> =	102	^ ~ ♠	_ Q\ <b>★</b>	78,099		<b>*</b> *	^ ^			- <b>*</b>	156			2,73 42,73
Della Provincia Dello Stato	^	*	735,639	* *	**	* *		**	**	<b>A</b> A	**	* *	* *			* *	^ ^	* *	**	* *
Totale	9,317	13,607	15,963,565	5 2,213	13 3,146	87,909	<u> </u>	1,551 2,	2,188	196,922	1,728	2,439		286,6 3 3,2	3,212 4,	4,902 2,	2,396,718	88	447	1,494,306
-					Cla	Classifications	done	delle 1	proprietà	H	(terreni)	secondo	31	l'estensione	911			li II		
	Da 26	a 50 ettari		Da 51 a 100	0 ettari	D& 101	4	250 ettari	Da S	251 a	500 ettari	Da 5	<b>501 a</b> 100	a 1000 ettari	De I	Da 1001 a 50	5000 ettari	<del>*</del>	re i 50	Oltre i 5000 ettari
PROPRIRTA	Numero		Ä	Numero		Numero	- 2		Numero	0.00		Numero	aro		Numero	ore		ž	Numero	
	atleb steirqorq ieb hateirqorq	hrateirqorq	delle proprietà	ieb Insteingong	Rendita	allab Assirqorq	ieb Irateirqorq	Rendita	delle Ateirqorq	iab irateirqorq	Rendita	delle proprietà	dei insteirqorq	Rendita	delle proprietà	ieb irateirqorq	Rendita	delle deliquid	ieb irateirqorq	Rendita
Private   individuali Di Opere pie	-	71 893 14 350	893,922 26 350,574 23 5,520 *	\$ 48 \$ 48	559,699 334,234	~ ~		1,033,475 290,452	100	=2,	867,885 218,478	000		1,691,937 184,191 *	<b>~</b>	m ∞ *	608,945 140,578		***	***
Di Confraternite. Di Società private.	201-				179,751 58,550 30,804	<del></del>	m — —	41,479 40,985 30,353	**	**	8,208	7,7	7,7	105,984 71,794	***	^^^	^ ^ ^	* * *	A A A	* * *
Del Comuni	***	***	***	***	***	<sup>∞</sup> * *	00 A A	26,703	***	***	***	N * *	<sup>⊗</sup> * *	70,128	<b>*</b> * *	<b>4</b> * *	865,785 *		4 4~	1,960,864 * 735,639
Totale	156 2	218 1,564,194	4,194 68	121	1,163,038	12	12	1,403,457	æ	8	1,094,571	] 2	212	2,124,034	2	12	1,415,308	מן	مر	2,696,503

Circondario di Civitavecchia.

								Olassificasione	ficerto	ne delle		proprietà (terrend)	terrer		secondo l'estensione	stens	lone			
	Numero	200	Rendita		Fino a	a 25 are		de	da 26 a 50	Are	-	da 51 a	a 100 are		da 1	2	ottari	ą	11 a 25	5 ettari
PROPRIETÀ			đelle		Numero			Namero	ore		Z	Numero		-	Numero	•		Numero	20	
	əlləb árəlıqörq	l <del>o</del> b rasolrqorq	proprieta In lire italiane		Aleirqorq ieb	inateingong S	Rendita	delle Aseirqorq	ieb izaseirqorq	Readita	delle delreta	ieb iratehqorq		Reudins delle	Afoirqorq	ieb irateirqorq	Rondita	delle dellequique	dei proprietari	Rendita
Private { individuali Di Opere Pie	2945 88 88 10 10 10 11	945 1,409 28 28 19 17 1	2,908,008 4,432,763 64,199 58,838 37,084 702,553 839,420 511 422,099		182 484	187	8,833 5,596 4,08 8,4 *	12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	11 × × × ×	48,41 35,165 763 102	2, ***		238 1178 25 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 117	29,734 13,029 1,032 2	8 1 8 4 1 1 8 8 4 1 1 1 8 8 1 1 1 8 8 1 1 1 1	87. L 84.11	221,966 102,636 6,568 8,521 7,154 38,324 511	₩ ¥ ¥ ¥ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	©8-88- ©8-88-	149,500 107,151 8,272 7,686 5,853 403
Totale	1,446	2,419	9,465,535	<u>L</u>	284	<b>1</b> 23	11,940	181	88	20,854	260		7 7 7	43,800	241	<u>8</u>	385,780	88	至	278,865
						Class	Classificazione	ne dell	le pro	prieta	delle proprietà (terreni)		ndo P	secondo l'estensione	ne ne					
	da. 26	a 50 ettari		da 51 a 1	a 100 ettari		da 101 ab	250 ettari		da 251 a 5	500 ettari	<b>-</b>	501 A	1000 ettari	da	da 1001 a 5	5000 ettari	olto	.a i 500	Oltre i 5000 ettari
PROPRIETA	Numero		Ž	Numero		Z	Numero		ž	Numero		ž	Numero		Nan	Numero		Namero	ore	
	elleb freprietk leb istelagorg	hatehqorq S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	elleb steirgorg	ieb iraseirqorq	Randita	elleb	dei dei respriesari	Rendita	delle Aseirqorq	dei dei derietari	Rendita	delle proprietà	dei izatei iqorq	Rendita	delle proprietà	ieb irateirqorq	Rendita	delle proprietk	ieb frateirqorq	Rendita
Private { individuali in comune Di Opere Pie	43 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	44 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	,9737 ,971 ,5855 ,5855 ,014	87 4 4 4 4	82,313 41,484 2,440 8 527,863	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.4	211,291 23,860 24,145 17,915 31,664 9,100	***	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	251,528 165,695 55,927 * * 142,432	****	<i>τ</i> 0.α	583,645 171,425 171,425 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	70.10	2 A A A A	1,086,739 * 663,332 * 663,332	*****	-m	406,586 2,641,012 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Totale	   <mark>2</mark> 7	74 275	272,163	17 24	654,100		18	317,975	11 376	12	615,582	10	1	866,757	7	12	2,950,121	N	4	3,047,598

Riassunto per la provincia di Roma.

			3	109 712 712 994 320 345	145		Ī.,		g	996 912 912 439 150	373
	25 ettari		Rendita	7,994 3,500 108,94 356,94 4,33	5,544 13,100,145		Oltre i 5000 ettari		Rendita	42,397,096 2,925,917 1,848,912 4,211,439 2,482,150 8.881,859	42 62,747,373
	Da 11 a 25	ero	ieb irateirqorq	1,932 3,218 31 231 107 107 9	5,544		tre i St	Numero	dei proprietari	200000000000000000000000000000000000000	
	Da	Numero	elleb Aseinqorq	31 31 107 107 107 14 14	3,367		ō	Nan	delle proprietà	2001 41 40 81	88
ratone	ettari		Rendita	17,496,429 1 7,130,383 1 256,641 1,169,568 523,392 147,450 504,218	61,297 27,228,081		5000 ettari		Rendita	29,646,720 7,318,660 315,920 318,291 933,785 717,474 3,205,323	207 42,476,173
secondo l'estensione	01 8	2	ieb ixateirqorq	26,429 33,289 137 960 418 34	1,297		Da 1001 a	Numero	dei irateirqorq	811 30 87 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
opuo	Da 1	Numero	delle groprietà	26,429 5 10,367 3 960 418 34 30	38,375	stone		Ž	delle Assissant		130
H	2		Rendita	2,959.830 2,949.557 1 28.665 140,570 293.54 653 117,815 %	4,226,414 3	l'estensione	a 1000 ettari		Rendita	9.658.679 3.704.825 2.74.566 503.81,185 484.962 2.103,393	228 17,060, 161
(terreni)	a 100 are				1	secondo	25	Numero	ieb irateirqorq	103 0 8 8 8 8 8	!
leta	Da 51'a	Numero	ieb irateirqorq	201 15,3 15,3 15,3	31,084	ł	Da	N <sub>u</sub>	delle proprietà	<u>ე</u> დ დ დ დ დ ♠ ♠	164
proprietà	α	Nur	delle proprietà	0 15,416 0 5,116 2 30 7 214 1 98 1 98 5 9	1 20,885	(terreni)	0 ettari		Rendita	9,319,494 3,386,904 406,709 472,646 291,810 242,481 1,602,034	422 16,316,078
delle	are		Rendita	1,618,520 504,880 11,172 44,137 12,511 585 177,646	2,369,451	11	251 a 500	0191	ieb irateirqorq	208 204 505 707 708 74	482 10
azione	26 a 50 a		ieb insteirqorq	14,437 1 13,265 30 193 99 89 89 8	28,031	proprietà	Da	Numero	elleb steirqorq	250 0 0 E C * *	585 158
Classificazione	Da S	Numero	delle proprietà	14,437 14,437 193 193 999 1 99	19,183 28	e delle	250 ettari		Rendita	8,540,485 4,399,083 344,884 880,588 373,710 123,428 1,548,002	850 16,210,180
		~   	Rendita	973,199 304,494 10.018 32,690 15,526 1,804 2,1,403	1,359,134		Da 101 a 2	Numero	ieb irateirqorq	778 188 181 181 184 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185	15.5
	are		Ren		1	wei Ac	Da	Nar	delle steirqorq	721 152 16 16 16 16 16	125
	Fino a 25	nero	ieb inateingong	18.955 22,134 22,134 32,247 104 6	41,482	Cla	ettari		Rendita	6,018,675 2,855,503 334,847 735,359 529,314 171,047 1,372,916	037,753
		Numero	delle proprietà	18,955 7,184 32,247 104 6 6	26,532		100		irateirqorq	8750004N	67   67   68
	<u>' '</u>	- 1	e u	90.820 10.488 10.488 13.461 14.300 11.859	,752		Da 51	Numero	#seinqonq ieb	9000004N	701 1,329 12,
	Rendita delle	proprietà	in lire italiane	143,430,820 40,770,488 40,371,488 6,163,461 7,954,805 2,119,222 13,434,200 4,345 8,881,859	226,793,752 26,532		-	-	elleb	4.04	
	2	ı	ieb isteirqorq	78,986 1 90,231 2,164 2,164 85 85 221	172,941		50 ettari		Rendita	6,807,584 2,995,699 253,706 971,63 346,785 132,048 155,724	1,480 2,425 11,662,508
	Numero	<u> </u>	<b>hteir</b> qorq	78,986 29,061 315 315 937 85 221			Da 26 a	Numero	ieb irateirqorq	1,371 191 191 191 55 7	4.5
	<del></del>		delle	29, %	177,111			Z	delle dieizgorg	770 191 191 191 7.7.7.*	₩. 5.
	-	PROPRIETA		Private   individuali Di Opere pie Dei Culti Di Confraternite . Di Società private . Dei Comuni Della Provincia	Totale			PROPRIETÀ		Private   individuali Di Opere pie Di Culti Di Confraternite Di Società private . Dei Comuni Della Provincia	Totale

Riassunto per la provincia di Grosseto.

							Class	ificazio	ne delle	propr	letà (te	Classificazione delle proprietà (terreni) secondo l'estensione	condo	l'esten	tione			
	Numero	2	Rendita	H	Fine a 25	are	P	da 26 a 50	are	da	1 51 A 100	200	d d	da un a 10	ettari '	da 11	1 a 25	ettari
PROPRIETÀ		ļ F	delle	Numero	ero		Numero	1670		Nan	Numero		Numero	oro		Numero	2	
2	della proprietà	dei propri <i>eta</i> r	proprieta in lire italiane	elleb éseirqorq	iab inaseingong	Rendita	elleb åteirqorq	leb iraseirqorq	Rendita	delle Aseirqorq	ieb iraseirqorq	Rendita	elleb steirqorq	ieb izsteirqorq	Rendita	elleb Ateirqorq	ieb hateirqorq	Rendita.
Private   individuali Di Opere pie Dei Culti Di Confraternite	10,884 8,056 117	10,884 33,296 117 117	702,478 669,270 19,039 11,306	2,747 2,041 8 8	2,747 7,897 8 21	10,395 6,813 135 63	<b>–</b>	1,447 3,940 1 9	12,041 13,215 16 101	1,617	1,617 4,334 *	48,591 12,061 * 125	89.89 10. €	3,681 10,671 8	124,273 72,728 255 1,298	661 607/2,	\$ 1 888 * 1 1 888	56,246 42,957 77 1,006
Di Societa private. Dei Comuni. Della Provincia. Dello Stato.	16 16 1.	100	2,136 22,472 137 15,501	n − • •	m <del></del>	* *	***	***	***	* **	^ ^ ^	m ^ ^^	<b>*</b> *	* *	\$\$4 79 4 \	^^	A	66 137
Totale	19,113	44,353 (1)	44,353 (1)1,442,348	4,824	10,680	17,421	2,431	5,397	25,373	3 2,664	5,959	60,780	6,347	14,405	199,105 1,282		3,603	100,489
					Ċ	Classificazione		delle pr	proprietà (terreni)	(terren	i) secor	secondo l'estensione	nsione					
	da 26 a	a 50 ettari '	da 51	a 100	ettari	da 101 a	. 250 ettari		da 251 a 500	) ettari	da 501	a 1000 ettari	!	da 1001 a	5000 ettari	Oltr	Oltre i 5000	) ettari
PROPRIETÀ	Numero		Numero			Numero		Ž	Namero		Numero			Numero		Numero		
	elleb steirqorq ieb irsteirqorq	Rendita	delleb åseirqorq	ieb insteingong ജ	endita	delled Ateirqorq dei isb istateirqorq	Rendita	elleb Ateirqorq	leb insteingong	Rendita	elleb Ateirqorq ieb	izateirqorq R Budit A	elleb Ateirqorq	leb insteirqorq	Rendita	delle groprietà	dei proprietari	Rendita
Private   individuali Di Opere pie Dei Culti Di Società private . Dei Comuni Dei Comuni Della Provincia	332 1,504 332 1,504 12 * 2 * 2 * 4 * * * * * * * * * * * * *	22,84 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ×	2172 215 21 × × 1	2,040 2,040 2,040 2,040	63,342 58,750 4,312 8 923 362	120 120 120 136 536 536 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		88,864 583,560 4 303 8 2,161 8 157 8 1,181 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	25 3 3 3 4 5 18 18 29	73,255 54,665 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	888888	22.2	65,2223 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	16 16 16 18 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	91,508 162,033 * * * * 11,363		000-AAA-A-	20,687 50,879 18,253 * * * 2,828 2,828 15,501
Totale	681 1,853	107,852	52 411 1,236		27,689	262 662	176,226	226 107	7 249	134,520	28	165 119,	119,841	40 131	264,904	00	12	108,148

1) La rendita qui indicata non corrisponderebbe con quella che ci ha dato la Direzione delle imposte dirette.

## ELENCO delle tenute vendute e concesse in enfiteusi provenienti da enti soppressi e conservati, dello State e stranieri.

### Enti soppressi — Vendite.

Al:	log	ato	X.	٧.	II	I.

Allegato XVIII.			24216	
PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE	ESTIMO	PREIZO di delibera
		Ett. a. c.	Scudi bal.	Lire cent
Monastero di Santa Cecilia Monastero di S. Silvestro in Capite	Magliana	348.76.10 230.07.00	1	1 1
Monastero dei SS. Domenico e Sisto	Acquacetosa e sua pedica	503.85.70	65,122 38	503,000 —
Idem	Infermeria e Risaro	166.82.90	18,527 37	181,100 —
Monast. di S. Lorenzo in Panisperna	Valchetta	79.94.90	8,112 04	96,925 —
Monastero dei SS. Domenico e Sisto	Monachina	206.07.40	15,564 64	120,600 —
Compagnia di Gesù nel Coll. Romano	Torragnola o Mompeo	410.22.70	20,353 70	283,000
Congregaz. Camaldolese Cenobitica.	Tor Vergata	168.48.20	7,217 81	, 180,000 —
Monast. dei Benedettini in S. Paolo	Grotta di Gregna o Casal Bruciato	245.00.50	26,876 64	313,500 —
· Idem	Mandria o Mandriola	315.38.90	13,026 79	199,000 —
Monastero di S. Silvestro in Capite	Malpasso	111.02.30	7,948 81	120,000 —
Idem	Cornazanello	372.35.00	13,526 06	180,500 —
Congregaz. Camaldolese Cenobitica.	Morranella	96.64.00	8,936 58	110,200 —
Idem	Statuario o Santa Maria Nuova	225.24.00	14,055 50	165,000 —
Idem	Santa Maria Nuova o Selce	128.74.00	7,552 —	71,400 —
Monastero dei Benedettini in S. Paolo	Dragonello o Monte S. Paolo	662.04.20	35,918 23	380,255 50
Idem	Prati del Valco	63.28.20	19,711 66	168,400 —
Canonici di S. Pietro in Vincoli	Vittorie e Casalvecchio	<b>3</b> 09.18. <b>4</b> 0	18,378 90	251,000
Monastero dei SS. Domenico e Sisto	San Cesareo	118.85.50	9,997 66	40,300 —
Idem	Cerqueto	492.63.50	<b>24,463 2</b> 5	181,400 —
Monast. del Benedettini in S. Paolo	Campo di contro, compresi due fabbricati e i canoni sui terreni enfiteutici	207.66.80	12,775 13	211. <b>986 3</b> 2
Monastero di Santa Maria in Campo Marzio	Torre Rossa o Capannacce	137.98.50	7,284 31	68,000 —
Monastero di S. Silvestro in Capite	Ponte Nomentano	86.50.60		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Idem	Quarto del Tufello	41.52.50		1
Idem	Quarto di Sant'Agnese con cavo di Pietra	43.94.90	.,	1
Convento dei Padri Minori degli Infermi alla Maddalena	Massimetta pedica nel territorio di Albano	56.49.80	2,185 66	30,100 —
Monast. dei Benedettini in S. Paolo	Santa Marta col terreno Pianfal- ceto, una mola e vari canoni .	336.76.90	61,235 32	381,000 —
Pro. Gen. Cassinese Badiz di Farfa	Tenimento di Farfa	155.58.20	11,934 42	215,000 —
	Totale	6,322.11.60	501,337 62	5,198,166 82

Capitolo V.

Enti conservati dello Stato — Vendite.

PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE	ESTIMO	PREZZO di delibera
		Ett. a. c.	Scudi bai.	Lire cent.
Pia Casa del Sant' Uffizio	Conca	5,625,05.50	164,500 93	1,686,200 —
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Castel Giubileo	243.88.40		332,000 —
Idem	Tor di Quinto	66.85.90	1 ' 1	· '
Idem	Tragliatella	1,706.69.90	( '	
Idem	Campo Morto	2,596.56.50		· .
	Torre del Padiglione.	3,366.33.90	1 1	
Cappellani Innocenziani in S. Pietro	Torre der radigitorio	0,000,00	•	-,,
in Vaticano	Prato Carbone, pedica	14.50.90	1,748 36	18,800 —
Capitolo di Santa Maria in Via Lata	Monte del Sorbo o Pilo Rotto .	581.02.30	24,066 65	316,500 —
Capitolo di Giovanni in Laterano .	Trigoria	725.05.40	50,094 —	625,500 <b>—</b>
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Malborghetto	805.11.80	28,814 93	324,500 -
Capitolo di Sant'Angelo in Pescheria	Maglianella	369.77.80		298,000 —
Capitolo di Sant'Anastasia	Sant'Anastasia	137.89.90		63,168 79
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Sepoltura di Nerone	683.96.50	32,238 20	382,600 —
Idem	Palmarola	402.59.90		265,500 —
Idem	Mazzalupo.	127.45.20		151,000 —
Idem ·	Casal di Marmo	384.31.00		212,000 —
Capitolo di Santa Maria in Via Lata	Inviolatella	149.72.10		81,700 —
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Mimmoli	291.94.50		
Idem	Torrevecchia	264.75.90		111,000 —
Idem	Sant'Agata	332.12.30		152,000 —
Idem	Quarto delle Quaranta Rubbia .	70.78.80		· · ·
Idem	Radicelli	115.62.10		51,900 —
Capitolo di S. Giovanni in Laterano	Castelle	1,722,12.00		
	San Salvatore (Vetralla)	811.19.10		
Capitolo di S. Pietro in Vaticano . Cappellani Innocenziani in S. Pietro	Contract ( tomato)	311.10.10	, , = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
in Vaticano	Grottoni, per tre quarti	113.88.60	9,204 61	111,000 —
Cap. di Santa Maria in Trastevere.	Fontignano o Santa Maria Nuova	732.14.40	46,462 47	451,500 —
Capitolo di S. Giovanni in Laterano	Monte del Forno, per metà	69.04.25		50,100 —
Idem	Casa Calda o Casetta Mistici, per		·	
140111	metà	104.98.80	<b>5,837</b> 01	72,000 —
Idem	Marranella, pedica	11.65.90	2,164 12	20,500 —
Idem	Santa Maura, pedica	40.39.20	2,706 26	30,000 —
Capitolo di S. Nicola in Carcere.	Spinacceta, porzione tenuta e pe- dica	19.79.62	1,275 98	13,200 —
Abazia Nullius delle Tre Fontane .	Ramiano, nei territori di Ponzano e Sant'Oreste e terreni annessi	1,007.40.80		204,000 —
Cappellania di Sant'Andrea in Santa Maria in Via	Sant'Andrea, pedica	8.88.10	556 72	5,250 —
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Gaetanella, pedica	23.38.10		12,600 —
Pia Casa delle Neofite e dei Catecu-	•			
meni	Banditella Monti	209.86.50	17,166 19	175,500 —
Congregazione e Collegio di Propa-	m mid a granifa	F00 F1 60	27 170 74	499 500
ganda Fide	Coazzo o Pietraura e S. Basilio.	528.51.60		422,500 — 90,000 —
Idem	Pisana o Maschietto	137.72.80		· i
Idem	Pantanella	100.75.25		
Idem	Castel Romano	1,274.59.00	41,163 71	
	Totale	25,978.40.52	1,129,656 48	12,391,523 79
01		1	1	

Capitolo V.

Enti conservati dello Stato — Enfiteusi.

PROVENIENZA	DENO <b>MINAZ</b> ION <b>E</b>	SUPERFICIS  Ett. a. c.	ESTIMO  Scudi bai.	CANONE ANNUO
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Bocca o Boccola	1,289.70.30	94,239 88	<b>43,65</b> 0 —
Idem	Tragliata	1,660.82.60	73,615 90	41,100 —
Idem	Valca e Valchetta	1,293.33.50	108,617 09	<b>48,</b> 800 <b>—</b>
Collegio dei Beneficiati in Santa Maria Maggiore	Cervaro	268.39.70	22,009 32	11,660 —
Capitolo di Santa Maria in Via Lata	Prima Porta o Frassineto	<b>603.18.0</b> 0	<b>50,233</b> 03	<b>24,</b> 220 —
Capitolo di Santa Maria in Cosmedin	Castelluccia	305.01.60	16,073 43	6,790 —
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Casal Perfetto o Presciano	703.56.00	31,429 76	21,140 —
Idem	Carano, porzione di Campo Morto	1,437.87.90	121,033 45	<b>46,</b> 300 —
Capitolo di Santa Maria Maggiore.	Salone, Saloncino e Saloncello .	1,127.42.50	<b>66,595 3</b> 5	<b>45</b> ,050 <b>—</b>
Capitolo di S. Lorenzo in Damaso .	Monte Oliviero	734.21.70	38,127 49	<b>24,</b> 500 —
Capitolo di S. Giovanni in Laterano	Tor Pignattara o Centocelle	183.95.20	16,137 53	<b>5,67</b> 0 —
Capitolo di Santa Maria Maggiore.	Carcaricola	239.54.60	16,696 27	<b>5,5</b> 00 —
Abazia Nullius delle Tre Fontane	Monterosi	874.91.00	25,231 38	10,100 —
Capitolo di S. Pietro in Vaticano .	Pietra Pertusa	1,004.13.60	40,950 61	. <b>20,</b> 040 —
Capitolo di S. Clemente in Velletri.	Lazzaria	639.51.20	31,666 19	10,020 —
	. Totale	12,365.59.40	752,656 68	<b>364,5</b> 40 —

### Enti stranieri — Enfiteusi.

PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE  Ett. a. c.	estimo  Scudi bai.	CANONE ANNUA
Collegio inglese	Corpo di terra in contrada Monte delle Piche	30.65.50	3,703 35	<b>3</b> ,210 —
Collegio germanico-ungarico	Ponte Fratta	85,29.10	8,984 60	7,200 —
Idem	Tor di Valle	188.47.10	24.557 11	9,720 —
Idem	Tor di Cenci	112.41.10	10,265 46	4,050 —
Idem	Santa Maria in Celsano e Ban- dita di Galleria	1,653.53.10	87,076 44	<b>47,</b> 700 —
ldem	Monte Maria e Monte Mariola.	614.73.20	<b>29,008 4</b> 8	26,090 —
Idem	Vicarello con l'annesso stabili- mento balneario	1,134.84.40	40,575 —	28,000 —
	Totale	3,819.93.50	204,170 44	125,970 —

Capitolo V.

Enti soppressi — Enfiteusi.

PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE  Ett. a. c.	ESTIMO — Scudi bai.	CANONE ANNUO  Lire cont.
Monastero delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sagramento al Qui- rinale	Porzione della tenuta delle Tre Fontane con le annesse due ri- serve Pantanelle e Pantanel- lette, più l'antica vigna con parte dei fabbricati	386.45.90	32,253 44	20,000 — 1)
Idem	Altra porzione della tenuta delle Tre Fontane	99.29.50		5,000 — *) 25,000 —

¹) Pei primi dieci anni però il canone è ridotto a lire 10,000. — La Società deliberataria si addossa l'onere delle pensioni ai Trappisti.

<sup>2)</sup> Pei primi dieci anni il canone sarà lire 2500.

#### Prospetto dimostrativo delle proprietà rustiche en

		Вовсиг	V I	<del>,</del>		
COMUNI	Come sono usati	Se vincolati o svincolati	Estensione	Rendita annua reale	lmposta annus	Come sono usati
			Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	
Circondario di Roma.						
iffile			»	<b>»</b>	<b>»</b>	Pascolo invernale
gosta	A Mittata a mamanusia	37:	*	» ~ = 20	» ••••••	A fida
ingumara sabazia	Affittata a novennio	Vincolata.	238.00.00	<b>7,5</b> 30 —	687 40	Vari appezzamenti ai- fittati a novennio.
inticoli Corrado			<b>»</b> ·	>>	*	nuati a novemi.
riecia			*	*	*	Pascolo
ampagnanodi Roma¹)			*	>	>	
apranica Prenestina.		<u>.</u>	<b>»</b>	*	*	
astel Gandolfo	A taglio		95.02.22	2,850	168 96	Pascolo
astelnuovo di Porto.		• • • • •	*	<b>»</b>	<b>»</b>	· • • • • · · ·
ervara di Roma		• • • • •	<b>»</b>	<b>*</b>	*	• • • • • • • •
ivita Lavinia	• • • • • • •		» »	» »	» »	• • • • • • • • •
ilacciano 2)				*	» »	· • • • • • · · ·
rascati			»	»	*	
Gallicano			*	*	»	
Genazzano	· · · · · · · · ·		»	<b>&gt;&gt;</b>	*	• • • • • • • • •
Genzano	Bosco ceduo	Svincolato.	2.36.00	80 —	7 40	
irottaferrata			>	<b>»</b>	*	Pascolo
enne <sup>3</sup> )	Coltura silvana e pa-	Vincolati .			1 984 36	Pascolo
eprignano	scolo. Taglio novennale .	Svincolati. Vincolati.		?		
icenza	ragno novembale.			10,000 —		Enfiteusi
dandela.			) »	* *	» »	•••••
Jarino 4)			»	<b>»</b>	» »	• • • • • • •
Ientana 5)	Pascolo	Vincolato .		-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
,	·Id	Svincolato.	184.20.00	2,692 —	*	• • • • • • • • •
Iontecelio 6)			•	>	>	In natura
Iontelibretti			*	>	<b>»</b>	
Ionterosi			<b>»</b>	*	<b>»</b>	
Ionterotondo <sup>7</sup> )	• • • • • • •	• • • • •	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	· • • · • • · ·
Iorlupo <sup>8</sup>	Pascolo e fascina	Vincolati .	» 1.16.00	» 15 —	» 2 96	• • • • • • • •
erola	LABOUTO C TABUITA ,	vincolati .	1.10.00 *	15 —	2 90	Pascolo.
alembara Sabina	Pascolo e legnare .	Vincolati .	250.44.00	1	_	
ļ		Svincolati.	36.00.00		>	Affittati
ercile			<b>»</b>	<b>&gt;</b>	*	
onza d'Arcinazzo	m - 12		****	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	Affittati
tiano	Taglio e pascolo	Vincolati .	108.00.00	1.000	857 89	
iofreddo 9)	Rimboschimento	Vincolato.	31.84.00	<b>»</b>	*	Pascolo
occa Priora	Macchie cedue	Svincolate.	* 120.00.00	<b>3,398 8</b> 8	1 221 42	• • • • • • •
oviano.	macome ocuae	Svincolate.	120.00.00 *	3,380 00 *	1,231 43 *	• • • • • •
occa di Cave			*	»	*	• • • • • •
ambuci	Rimboschimento	Vincolato .	19.00.00		9 —	
		Svincolato.	50.00.00		0 88	• • • •

¹) Totale imposte dei fondi rustici e diritti di pascolo lire 8508 34. ²) Totale imposta sui fondi rustici. ¹) Il totale delle imposte sui fondi rustici è di lire 3200. ⁵) Totale imposte lire 2784 50. ° preso il reddito passivo. ³) Gli ettari 1345.34 si riferiscono ai pascoli ed ai diritti. °) Totale imposta si

. provincia di Roma — Proprietà attive.

		Co	LTIVATI			Importanza o	iella propriet per	à comunale	per ogni	ndita me ettaro di tta l'imp	terreno
ita IA	Imposta annua	Come sono usati	Estensione	Rendita annua	Imposta annua	Superficie	Ren	dita presunta	hivo	Pascolivo	vato
10	_		_	reale	_	_	_	· 	Boschivo	_	Coltivato
<u>c.</u>	Lire c.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
30	280 — 30 — 1,433 52		» »	» » »	» » »	100.00.00 0.20.00 395.00.00		> >	29 —	1 02 140 <del>-</del> 10 96	<b>»</b>
	7,255 24	Seminativi	7.16.60 0.74.00 3.69.00 3.69.00 3.69.00 3.69.00 2.44.00 47.02.00 15.00.00 0.00.64 9.13.00 2.00.00 2.00.00 284.87.00	* 220 78 112 54 * 113 75 600 — * * 445 — * 800 — * 500 — 177 20 — 250 — 6,875 36 * 15 — * 641 —	»  1 80  26 61  3  33 80  1 08  127 68	7,39.00 17.16.60 0.74.00 99.34.25 12.45.90 40.00.00 3.69.00 3.69.00 4.80.00 1.86.00 1351.19.00 476.00.00 0.00.64 9.13.00 2.00.00 469.07.00 7.32.00	** 125 — 220 78 112 54 3,100 — 113 75 600 — 445 — 10 — 880 — 50 — 8,798 65 [20,377 20 — 120 —	» »	28 — **  28 — **  35 — *6 — **  85 — **  18 — **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	14 —  * 60 —  * 15 —  * 27 —  * 35 —  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	12 — 1 49 7 — 15 — 25 — 325 — 10 —
	> > >		1345.34.00 0.48.00 0.40.00	5,000 — 135 — 92 50	» 9 74	1345.34.00 1.64.00 360.40.00	5,000 — 150 — 892 50	» »	12 —	» » 2 22	3 70 254 —
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Seminativo	2.56.00 689.13.00 » 344.00.00  » 0.90.00	* 100 — 250 — * * 3,200 — * 7 50		1879.13.00 108.00.00 531.84.00 344.00.00 120.00.00 **	2,434 23 3,200 — 3,398 88 * 7 50	* 1,200 — * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 15  * 1 31  * 18 —  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	55 — ** 1 75 ** 4 80 ** ** ** **	0 36
	» »		1.36.00 »	50 — >	1 52 »			» »	0 60	*	* 45 —

3 142 17. 3) Il reddito di lire 8298 63 spetta anche ai pascoli, e la imposta di lire 1984 36 a tutti i fondi istici e diritti lire 7823 95, compresi anche i redditi passivi. 7) Il totale dell'imposta è di lire 394 59, com-

		Вовсии	7 1			P.
COMUNI	Come sono usati	Se vincolati o svincolati	Estensione  Ett. a. c.	Rendita annua reale -	Imposta annua Lire c.	Come sono usati
S. Gregorio da Sassola S. Angelo in Capoccia 1) S. Oreste	· •	Vincolati . Svincolati . Vincolato .	\$ 5.00.00 220.00.00 \$ 54.40.00 \$ 332.64.00 \$ \$	) 1,200 — ) )	» » » »	Affittati Pascolo. Tenuta della Pantana Altri appezzamenti
Trevignano	Pasc. p. bestie grosse Pascolo e legnare	Vincolato . Svincolati .	533.02.00 118.98.00 ** 3492.48.22	1,300 — * *	55 92 * .	_
Circondario di Viterbo.  Acquapendente				20,011.10	,,000 12	_
Bagnaia. Barbarano Romano 6). Bassanello 7). Bassano di Sutri Bieda. Bomarzo 8). Calcata 9). Canino 10). Capodimonte Capranica di Sutri 11). Carbognano Castel S. Elia 12). Castelione in Teverina Celleno.	Pascolo degli ovini. Taglio e pascolo.  Affittato.		» »	300 — 300 — 300 — 200 — 537 50 31 —	* * * * * * * * * * * * * 5 03	In parte affittati c parte goduti in natura.  Pascolo. Abbandonato al publication pascolo. Pasc. sem. per 2 all.  Si vendono annuamente.  Pascolo.

<sup>1)</sup> L'imposta che grava sui terreni boschivi e seminativi ammonta a lire 2844 92. 2) Totale imposte del lire 1698 89. 4) Il totale delle imposte sui fondi rustici è di lire 1500 30. 5) Totale imposte dei fondi rustici è compresa l'imposta annua. 7) Nelle lire 610 69 vi è compresa anche l'imposta sui pascoli. 8) Nelle vi è compresa l'imposta. 11) Sopra i 1200 ettari il comune non ha che il diritto di pascolo. 12) Nella 1.

		Co	LTIVATI			Importanza e	della propriet	à comunale	per ogn	ndita me ettaro di etta l'imp	terreno
ndita nua a 1 e	Imposta annua	Come sono usati	Estensione	Rendita annua reale	Imposta annua	Superficie	Ren	dita presunta	Boschivo	Pascolivo	Coltivato
re c.	Lire c.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	_	_
;	<b>»</b>		» 10.00.00	» 30 —	<b>»</b>	<b>235.00</b> .00	» 1,230 —	» »	» 5—	<b>»</b>	» 2 50
	» » »	A grano	130.00.00 0.20.00 88.94.00 109.03.00	2,301 51 88 — 176 68 1,919 90		130.00.00 54 60.00 88.94.00 441.67.00	88 — 176 68	» » »	» » » 8 79	* * *	16 — 4 — 1 70 17 —
) —;	» 23 54 46 68	grano. Orto vignato Olivato, giardino . Sementa grano Olivati	46.00.00 72.00.00 23.00.00 0.38.00	450 — 105 — 1,750 — 40 —	» » » 1 51	118.00.00	555 —	<b>»</b>	»	*	4 70 *
!=;	726 56	Affittati	0.38.90 0.07.30 10.88.60 27.29.00 2.64.00 1.72.00	106 — 5 — 1,500 — 3,010 — 305 — 134 37	34 44 3 66 345 59 499 65 70 — 41 54	, 368.38.71	11,041 87	<b>»</b>	*	19 —	****
-	» 275 72	Orto	0.10.15 14.57.00 » 267.52.00	73 50 690 — * 4,275 —	5 36 * * 598 07	14.57.00 » 1159.29.00	<b>»</b>	» »	» 3 80	» » 16 98	87 — 49 — ** 13 77
	» »	quarteria. Affittati Orti per semina di cereali.	4.00.00 7.08.00	173 20 675 —	» 38 65	4 00.00 7.08.00		100 — *	» »	*	40 8
53 10	0,142 80		<b>3648.43</b> .09	<b>37,592 7</b> 9	3,034 27	10691.38.37	116,860 75	1,300 —			
-	<b>&gt;</b> 722 90	Due terreni semina- tivi dati in affitto.	» 0.94.00	» 18 —	5 <sub>.</sub> 37	<b>433.77.00</b>	» 2,588 —	<b>»</b>	» 5—	» 3 60	1 36
-1 2	* * 2,000 — * *	Coltivati a grani Grano Grano Sementi a colonia	% 610.50.00	» » 1,800 — 1,402 09	*	** 889.00.00 11.25.00 1478.40.00 600.00.00 126.31.00 55.00.00 662.00.00	6 - 2,800 - 2,000 - 1,800 - 1,402 09	** 40 - ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	* 4 — * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 50 0 50 3 33 »	** 10 20 ** ** ** ** ** ** ** 14 20 25 16 60
1,	,363 15 * * * * 7 17	Tenuta	369.60.00 369.60.00 450.00.00 1.73.00 1.84.00	» 15 — 95 —	2,248 34 ** ** ** ** ** 49 37 4 —	1200.00.00 * 450.00.00 1171.73.00	3,000 — 3,000 — 15 — 126 —	> > > >	1 36 36 3 3 5 —	* * *	8 — 3 0 21 45 — 12 —

<sup>.</sup> I boschi si tagliano ogni 18 anni. L'ultimo taglio fruttò lire 69,606 25. 3) Totale imposte dei fondi rustici inche il passivo. 6) L'imposta totale dei fondi rustici è di lire 4740 44. Nella rendita media di ciascun ettaro imposta. 9) Nelle lire 25 è compresa l'imposta. 10) Il totale delle imposte è di lire 2501 50. Nella rendita nposta.

=		<del></del>				<del>                                     </del>
		Вовсии	<b>▼</b> I			P
COMUNI	Come sono usati	Se vincolati o svincolati	Estensione	Rendita annua reale	Imposta annua	Come sono usati E.
			Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	-
Cellere 1)	l .		600.00.00 1.32.00 8.93.00	18 22 123 23		
Civitella d'Agliano. Graffignano Grotte di Castro Latera		<b></b> .	» · » »	» » »	» » »	Pascolo.
Marta	Affittato	Vincolato .	* 10.00.00 *	» 225 — »	» 32 —	Pascolo pel bestiame
Proceno			<b>»</b>	*	<b>»</b>	
Ronciglione 3) S. Lorenzo Nuovo 4) . S. Michele in Teverina Soriano nel Cimino 5).			6.60.00 ** 1599.00.00	» •	» » »	Pascolo
Valentano 6) Vetralla 7) Viterbo	A carbone e pascolo	Vincolati .	201.00.00	1.500	» » »	Pasc. pubbl. ed afi
		TOTALI	6887.79.00	57,115 95	349 88	-
Circondario di Frosinone.						
Alatri 8)	Cedui da frutto e pas. In affitto	Vincolati . Vincolati . Vincolati .	2198.43.00 438.60.00 * * 312.00.00	4,000 —	1,805 27 * *	Pascolo. In affitto Pascolo. Uso comunale
Ceprano 11) Falvaterra 12)	Per pasc. e legnatico	Vincolati .	» 0.15.00 8.37.00	<b>»</b>	» »	Pascolo
Frosinone	Macchie di valle Monte di Siserno Legnativo	Vincolata . Vincolato . Vincolato . Svincolato.	250.00.00 120.00.00 1700.00.00 60.00.00	200 — 200 — 500 —	120 — 60 — »	Pascolo.
Maenza Monte S. Giovanni Campano 14).		Vincolati .	» 11.74.00	» »	» >	•
Morolo 15)	Legnare e pasc. best. Taglio ced. a 14 anni	Vincolati . Vincolato .	800.00.00 190. <b>23.</b> 00	<b>&gt;</b>	<b>457</b> 27	
Piperno 17)	• • • • • • •		*	*	•	

<sup>4)</sup> Totale imposte sui fondi rustici lire 4019 07. 2) Il totale delle imposte ascende a lire 652 81. imposte lire 11,206 58. Nelle rendite vi è compresa l'imposta. 6) Totale imposte dei fondi lire 5088 12. rendita vi è compresa l'imposta. 8) Ammontare dell'imposta lire 4307. 9) Totale dell'imposta lire 1934 52 terreno boschivo si ricavano oltre lire 80. 13) Totale imposte sui fondi rustici e diritti lire 1215 68. N pascolivi e coltivati. L'imposta sui medesimi è di lire 456 78. 15) Fra i terreni boschivi vi sono prati nata compresa l'imposta.

		C	LTIVATI			Importanza	della proprie per	tà comunnie	per ogn	ndita me i ettaro d otta l'imp	i terreno
ia.	Imposta		Estensione	Rendita annua	Imposta	Superficie	Rer	ndita	. 04	0 <u>A</u> 1	3
•	apros	Come sono usati		reale	annua	Soporation	reale	presunta	Boschivo	Pascolivo	Coltivato
<u>c</u> .	Lire c.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
- 82	, , , , , , , , , , , ,	Affittati	» 46.05.00	» 635 54	» 357 80	880.00.00 65.78.00		<b>&gt;</b>	2 22 7 —	2 10 6 -	6 —
]	» »		<b>»</b>	» »	» »	0 29 00	» »	» »	<b>»</b>	<b>»</b>	>
!	» »	Coltivati	2.90 20 58.00.00	43 —	7 96 »		43 —		» »	» » »	-17 —
	<b>»</b>	Enfiteusi	110.00.00	1,620 —	597 26 »	110.00 00 10 00.00		» »	) » 19 —	» »	9 30
-	»	Semina di grano e granturco.	68.00.00		»	108.00.00		»	18 —   **	9 37	10 _
	*	Semina, affitto Id	1.70.00 7.35.00	160	39 53	11.35.00	257 <b>—</b>	»	<b>»</b>	•	19
_	,	Semina, benefizio . Vignato	2.30.00 0.96.00		<b>)</b> *	<b>611.7</b> 1.00	6,955~—	<b>»</b>	150 —	9 —	57 —
-	689 <b>4</b> 6	A grano e legumi .	4.58.00 *		» *	4.58.00 »		» »	» »		117 50
-i	»	Affitto e colonia	629.00.00		»	2630.00.00		*	23 –	4″—	11 —
-	» »	Semina di cereali . Afflttati	440.00.00 270.00.00	3.500 —	» »	460.00.00 3227.00.00	13,500 —	3,350 — 20,000 —	» 3 30	18 — »	15 — 12 —
- -		Affittati	4.02.00	110 —	30 14		110 —	<b>&gt;</b>	*	*	27 —
2	4,856 33		3710.78.20	45,296 63	3,339 77	15676.87.20	126,499 40	23,390 —			
İ				l							
,	<b>&gt;</b>	Seminativi In affitto	246.00.00	7,500 — 2,424 50	» 056.01	3187.60.00 525.20 00		<b>»</b>	» 5 —	<b>»</b>	<b>&gt;</b>
1	<b>»</b>		86.60.00 41.42.00	375 —	956 91 *	484.64.00	5.375 —	»	»	» *	17 — »
i	787 33		905.00.00	)» 1700	<b>»</b>	608.12.00	3.500 —	<b>»</b>	» • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4 46	_*
ĺ	» »	Affittati	285.00.00 124 00.00	1,700 — 1,665 55	» »	597.00.00 124.00.00	1,800 — 1,665 55	<b>»</b>	0 32 *	» »	5 <b>—</b> 13 <b>—</b>
	»	A grano, orzo e avena.	817.00.00	123 70	»	842.56.00	123 70	<b>»</b>	»	»	»
	» »	Seminativo	1.65.00 »	60 — ».	12 08 »	1.65 00 370.00.00		» »	» 0 59	» »	29 04 »
	<b>»</b>		>	<b>»</b>	<b>»</b>	4760.00.00	6,500 —	<b>»</b>	0 25	2 —	<b>»</b>
	» •	Quarti erbatici Coltivati	80.00.00 68.04.00	500 — 200 —	150 — »	80.00.00 657.73.00	500 — 200 —	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	. <b>»</b>	4 — »
	» ``	Coltivati Granturco, grano e	» 17.97.00	13 44 144 21	» 84 66	800 00.00 208.20.00	13 43 144 21	3 144 21	<b>*</b>	<b>»</b>	» 3 31
	<b>&gt;</b>	fava. Coltivasi a semenza.	87.10.00	5,758 87	*	87.10.00	5,758 87	<b>»</b>	»	<b>»</b>	66 18

<sup>2780 22.</sup> Nelle rendite vi è compresa l'imposta. 4) Nelle rendite vi è compresa l'imposta. 5) Totale delle e spetta alle lire 4100 passive, Nella rendita vi è compresa l'imposta. 7) Totale imposte lire 11,116 39. Nella stici lire 3625, compresa anche quella sui fondi passivi. 41) Nella rendita di lire 13 vi è l'imposta. 12) Dal quella di cent. 25 vi è compresa l'imposta. 14) Le lire 200 rappresentano il reddito complessivo dei terreni o dei terreni boschivi è di lire 35,010. Ogni 14 anni si effettua il taglio. 17) Nella rendita di lire 66 18 vi è

		Возси	<b>▼</b> 1			
COMUNI.	Come sono usati	Se vincolati o · svincolati	Estensione	Rendita annua reale	Imposta annua	Come sono usati
			Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	•
Pofi			<b>»</b>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* 129 — * * * *	Pascolo
		TOTALI	6557.52.00	5,000 —	2,571 54	<u>-</u>
Circendario di Velistri.	:					-
Bassiano 3) Carpineto Romano 4). Cori	A pascolo	Vincolato .	1755.60.00 » »	43,411 50 *	5,000 — *	A pascolo
Gavignano <sup>5</sup> ) Sezze			» »	» »	» >	Pascolo per le capt : Pascolo nudo con ce-
Terracina	Bosco	Vincolato . Svincolati .	» 27.00.00 1433.33.00	* 50,050 —	) 197 73 6,855 80	spuglio. Per uso del bestiame
		Totali	3215.93.00	93,461 50	12,053 53	-
Circondario di Civitavecchia.						
Cerveteri	l		» » »	» »	» »	Parte affittati, parte del comune.
		Totali	<b>»</b>	<b>»</b>	<u> </u>	
		IOIALI		<u> </u>		_

¹) Nella rendita media vi è compresa l'imposta.

1) Nella rendita media vi è compresa l'imposta.

1) Nella rendita media vi è compresa l'imposta.

1) Totale imposta sui fondi rustici e diritti l.re di lire 120 vi è compresa l'imposta.

		C	DLTIVATI			Importanza	della propriet per	à comunale	per ogn	ndita me i ettaro d tta l'imp	terreno
lita				Rendita	_		Ren	dita			
ua l e	Imposta annua	Come sono usati	Estensione	annua reale	Imposta annua	Superficie	reale	presunta	Boschivo	Pascolivo	Coltivato
с.	Lire c.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
} _	250 17 3 54	Cereali	0.03.50 35.07.00 \$ 25.00.00 27.60.00	105 — ** 750 — 301 —	69 52 11 55 * 284 41	0.85.00 25.00.00 27.60.00	2,605 — 80 — 750 — 301 —	» » »	» » »	10 — 899 — *	807 — 2 65 » 3 — 0 61
١	<b>»</b> »	Cereali	490.00.00	* 410 —	» »	2027.17.00	6,910 —	» »	» >	4	» 0 83
-	1,041 04		2432.48.50	22,383 26	1,569 13	16749.42.50	51,963 26	144 21			
	2,000 — ** 1,863 30 498 45  **	Semina di cereali . Orto olivato Seminato affittato . Semina di cereali . Seminativo  Sementa di cereali . Coltivati Grano e mezzo seme, segala, granturco e fava. Si danno in affitto.	\$ 100.00.00 1.83.00 9.17.00 1.89.00 50.00.00 324.00.00 6.00.00 159.35.00	70 — 745 — 105 — 1,602 — 15,000 — 395 —	** 47 47, 98 02 ** 250 — 498 45 43 98 580 —	100.00.00	815 — 385 — 4,518 — 30,000 — 395 —	** 5,000 — ** 54,080 —	21 89	0 54 * 4 2 82 45 *	8 — 60 — 50 —
	4,361 75		652.24.00	22,747 —	1,517 92	6108.64.00	137,204 50	59,080 —			
99	» » 83 90	Affitto	* 4.00.00 *	**************************************	» »	* 4.00.00 1.32.00	** <b>480 —</b> 112 99	» »	» »	» 10—	120*-
99	83 90		4.00.00	480 —	<b>»</b>	5.32.00	592 99	<b>»</b>			

re ne sono 757.80 di bosco ceduo, i quali danno ogni decennio un reddito di lire 40,000. 4) Totale imposta fondi nedie vi è compresa l'imposta. 6) Il reddito del bosco non si conosce che all'atto del taglio. 7) Nella rendita

#### B) — Diritti sopra gli stabili altrui per usi civili.

Segue Allegato XIX.
---------------------

Segue Allegato XIX.	<del>                                     </del>	1	<del></del>		<del></del>
			Rendit	annua	Imposta
COMUNI	Come sono usati	Estensione			annua
			reale	presunta	amua
		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Circondario di Roma.				•	
Anguillara Sabazia	Pascolo a favore dei proprietari del bestiame	»	1,000 —	<b>»</b>	898 01
Anticoli Corrado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	180.00.00		1,890 —	) »
Campagnano di Roma	Pascolo su tutto il territorio.	»	8,638 31		»
Capranica Prenestina	Pascolo	198 05.00			61 —
Ciciliano		400.00.00	600 —	<b>»</b>	>>
Filacciano	Affrancazioni	<b>»</b>	300 —		<b>»</b>
<b>7</b>	Per legna dolce	»	1,321 15		<b>»</b>
Frascati	Pascolo	564.40.00		»	<b>»</b>
Callicano ()	Enfiteusi	149 68.00	1		*
Gallicano 1)	Entiteusi	21.71.00 96.64.00		1	<b>&gt;</b>
Genazzano	Pascoli, erbe invernali	1200.00.00			480 —
Grottaferrata	Ghianda e legna	44.00.00		<b>"</b>	**************************************
Jenne	Pascolo	1577.00 00		»	»
Licenza	Pascolo	1341.32.00		1,520 —	710 92
	Corrisp. del Monte di Civitella.	*	240 <b>—</b>	»	>
	Canoni	<b>»</b>	9 26	»	<b>»</b>
Mentana	Pascolo	171.00.00		<b>»</b>	»
Montecelio	Pascolo e rendita	1936.58.00	8,352 20	»	*
Monterosi	Si godono in natura legnare e		1 150		400.00
Manlama	seminare	140.00.00	, -	<b>»</b>	408 37
Morlupo	Pascolo e semina	<b>»</b>	» 93 40	» »	» »
Nemi	Diritto di semina esercitato	<b>»</b>	93 40	<i>»</i>	*
raiompara Sabina	dai boattieri	507.17.60	500 —	<b>»</b>	<b>»</b>
Percile	Pascolo	700 00.00		»	390 <b>96</b>
Percile	Per servitù di pascolo	369 00.00		»	368 <del>-</del>
Roviano	Pascolo	488.30.00		1,934 70	
San Gregorio di Sassola?).	Pascolo promiscuo e diritto di		,		
- ·	legnare	<b>»</b>	2,557 30	<b>»</b>	1,320 47
Sant'Oreste	Si vendono le erbe	180.00 00		<b>»</b>	3,457 70
G	Pascolo	2720.00.00		7,000 —	) '
Saracinesco <sup>3</sup> )	Pascolo	600.00.00	-,	<b>»</b>	<b>»</b>
Subiaco	Pascolo e legnare	200.00.00		<b>»</b>	*
	Pascolo	40 00.00 5.00.00	65 — 70 —	<b>&gt;</b>	<b>*</b>
Vallinfreda	Pascolo invernite				
Vicovaro	Pascolo e legnare; un quinto			,	1,486 13
	dei prodotti.	5.54 00		300 <b>—</b>	**************************************
Vivaro Romano	Pascolo che si riparte sul be-	234.13.00			
	stiame; legna dolce e morta.		»	600 —	<b>x</b> >
	Totali	15489.92.60	47,285 42	13,534 70	10,706 58
Circondario di Viterbo.					
Acquapendente	Jus pascendi, pel quale gli				
- <b>-</b>	utenti pagano annua tassa				İ
	come da regolamento	756.45.87	700 <b>—</b>	1,000	135 68
Bagnaia	Pascolo al popolo che paga la				
	tassa pascolo	<b>»</b>	1,002 90	<b>»</b>	<b>»</b>
		1	1		

¹) I terreni dati in enfiteusi parte sono di libera proprietà del comune, parte li possiede in enfiteusi che ha ridati in subenfiteusi. ²) Non è in grado di determinare l'estensione. ³) Per tale diritto di pascolo il comune paga un quinto delle imposte.

			Rendita	annua	Imposta
COMUNI	Come sono usati	Estensione	reale	presunta	annua
		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c	Lire c.
Bassanello.  Bieda ¹). Calcata. Carbognano. Castiglione in Teverina ²). Celleno. Cellere. Civitacastellana. Civitella d'Agliano. Graffignano ³). Grotte di Castro Marta ⁴). Ronciglione San Lorenzo Nuovo San Michele in Teverina. Valentano.	Servitù pascolo	2068.39 00 2100.00.00 3100.00.00 591.03.00 8h3.28.00 339.00.00 17.98.00 166.32.00 557.00.00 2144.54.30 166.36.00	1,257 16 1,200 — 1,836 — 2,485 — 374 25 1,271 30 2,000 —	» » » » »	610 69  166 24 547 01 356 83 730 —  130 16 1,175 19 475 12 778 80 260 —  * 158 38
valentano	dal popolo	1700.00.00	3,500 —	4,000 —	*
	Totali	11688.93.17	28,307 34	6,000 —	5,524 10
Circondario di Frosinone.				-	
Anagni	Affitti ed enfiteusi	4826.09.00 940.67.00 150.00 00 1776 00.00 500.00.00	2,576 05 3,200 — »	300 — ** ** ** **	4.293 20 1,034 12 87 — 1,309 — * 217 50
	Totali	8927.30.10	13,356 56	300 —	6,940 83
Circondario di Velletri.					
Carpineto Romano	Si appalta l'affitto annuo Pascolo	1120.00.00 17332.57.00 200.00.00	7,000 — 1,510 —	» »	2,409 60 »
	vendono annualmente	110.90.62		450 —	62 50
Circondario di Civitavecchia.	Totali	18763.47.62	9,960 —	450 —	2,472 10
Cerveteri	In natura	5000.00.00 171.16.00 532.18.00	1,000 —	1,000 —	1,316 25 » 9,433 95
	Totali	5703.34.00	12,149 12	1,000 —	.10,750 20
<b>{</b>					

<sup>1)</sup> Imposta sul diritto di semina il tredicesimo sul prodotto.
2) Il comune gode un diritto enfiteutico con un canone di lire 25.
3) Il reddito di lire 2000 rappresenta la tassa fida.
4) Le lire 260 al comune di Toscanella.
5) Il reddito di lire 2536 05 rappresenta quello anche dei terreni boschivi e pascoli; lo stesso dicasi delle lire 1034 12 d'imposta.



#### Prospetto dimostrativo delle proprietà rustiche 🙉

							В	ENI:
		Bosc	H I V I			P	ASCOLIVI	
COMUNI		Se vincolati	Estensione	Rendita annua	Imposta		Estensione	R-a'
	Come sono usati	o svincolati	Estensione	presunt <b>a</b>	annua	Come sono usati		pr• :
			Ett. a c.	Lire c.	Lire c.		Btt. a. c.	L·
Circondario di Roma.								
Affile	Macchia cedua .	Svincolato.	14.00.00	250 —	25 —		<b>»</b>	•
Agosta Anticoli Corrado	Aff.° il prodotto . Legna ced a rotaz.	Svincolato. Svincolati	1.00.00 11.15.00	50 — *	16 — *		*	
Arsoli ')	Per pascolo	Svincolati.	<b>37</b> .00.00	<b>5</b> 0 —	*		*	
Campagnano di Roma	Senza uso per ra- gioni igieniche.	Vincolati .	6.82.00	»	»		» ¹	•
Canterano	A frutto e a taglio Si riguard, per far crescere alberi.	Vincolati . Vincolati .	1505.00.00 7.40.00	500 — 100 —	2,880 17 13 30		<b>50.00.00</b> <b>11.62.0</b>	3.
Castel Gandolfo			<b>»</b>	*	*		<b>&gt;</b> '	
Castel Madama 2)	· · · · · · ·	• • • • •	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	In natura	288.50.00	l.
Castelnuovo di Porto Castel S. Pietro			» •	» »	» »	Pascoli pubblici . Pascolo	44.10 (f)	1.
Cerneto 3)	Macchia cedua .	Vincolata .	0.46.00	ĩ5 <b>—</b>	*	Pascolo aff.	120,12,00	-
Cervara <sup>4</sup> )	Legna	Vincolata .	1226.00.00	150 —	»		1124.00.00	
Ciciliano <sup>5</sup> )	Sterili ed infrutt.	Vincolati .	229.00.00	<b>»</b>	>		50.00.00.	
limita I amimin	Panahi O	Svincolati.	50.00.00	9000	» 0=0=0		<b>»</b>	
Civita Lavinia Civitella S. Paolo 6) .	Boschi 2 cedui .	Vincolati .   Vincolati .	370.78.05 5.54.00	2,200 — 60 —	952 56		>	
Colonna 7)		vincolati .	5.54.00 <b>≯</b>	» —	» »	Pascolo Pascoli	7.23 (0)	٠.
Fiano Romano 8)	Pasc. e tag. nuovo	Vincolati .	80.00.00	400 -	<b>»</b>	Pascoli	30.00.00	1.
rascati *)	Ceduo novennale	Svincolati.	110.88.00	1,671 —	»	Pascolo	107.18.0m	
Gallicano nel Lazio.	36. 3 3 3 4		» 15 00 00	<b>»</b>	*		<b>»</b>	
Genazzano	Macch. d'alto fus.	Svincolata. Vincolata.	15.00.00 15.00.00	» »	90 80	Prato	0.10.00	
Gerano		vincolata.	15.00.00	» • 1	<b>)</b>			
icenza	Si fanno cresc. per	Vincolati .	170.10.00	200 —	90 53	· · · · · · · ·	<b>»</b>	
	poi tagl. a pasc. e legnare.	Svincolati.	62.30.00	500 —	33 19		>	:
Mandela 10)	Legna	Vincolata.	16.00.00	350 <b>—</b>	*	Pascolo	<b>56.</b> 00.00	1.
Manziana <sup>(1</sup> )	Taglio	Vincolato.	2.44.00 25.56.00		*	Pascolo	180.00.00	
Montecchio	Pascolo e taglio.	Svincolato. Vincolati .	292.33.00	1,233 33	 >		<b>»</b>	
donte Compatri 12) .	A taglio periodico	Vincolati .	)	-			T .	
•		Svincolati.	84.00.00	2,500 —	*	A pascolo e falce	73.17.(4)	i
Montelibretti	Macchia.	Svincolati.	25.37.00	400 —	128 —		<b>»</b>	
Monterotondo Mazzano	Pascolo e taglio.	Vincolati .	194.08.00 •	1,500 —	<b>»</b>		» <b>»</b>	
Verola <sup>13</sup> )	Macchia del M.te Piansavino.	Vincolata . Svincolata.	150.00.00 18.00.00	1,000 — 300 —	» »		*	
Nettuno 14).	Cedui a carbone.	Vincolati.	900.00.00		<b>»</b>	Pasc., legn. e sem. per usodei cittad	80.00.00	. 1.
Olevano Romano	Per copr. le sorg. delle acque pot.	Svincolati.	<b>5</b> .00.00	500 —	<b>27</b> 16	Pascolo	168.10 (e) >>	1 3,
Pisoniano	Taglio ogni 9 anni	Vincolati e Svincolati.	155. <b>73</b> .00	200 —	127 07	· · · · · ·	*	
Poli	Pascolo	Vincolato .	* 1118.80.00	<b>&gt;</b>	*			
JODZO A'A BAIDOZZA 15)	LANGOOIA	i Vinaciata	אוווא אוווו.	<b>&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	1. <b>.</b>	>	

¹) Imposta totale dei rustici e dei diritti lire 160 47. ²) Totale imposte lire 1196 99. ³) Totale imposte lire 1 totale lire 2976. °) Il totale delle imposte dei fondi rustici è di lire 1566 98. ¹⁰) Totale imposte sui fondi rustici lire 1 l'imposta lire 2368 38. ¹³) Totale imposte su fondi e diritti lire 1190 più lire 196 80 tassa di manomorta, le citate imp

#### a provincia di Roma - Proprietà passive.

TICI							DIRITTI SOPRA GLI S	TABILI ALTRUI	PER USI CIVI	Li
C	COLTIVATI			Importanza de	lla propri per	età comunale				
		Rendita			R	lendita			Rendita annua	Imposta
Jome sono usati	Estensione	annua presunta	Imposta annua	Superficie	reale	presunta -	Come sono usati	Estensione	presunta	annua
	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.		Ett a. c.	Lire c.	Lire c.
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	14.00.00	` *	250 —		<b>»</b>	<b>»</b>	
ati	5000.00.00		16 <b>–</b>	1.50.00		250 <b>—</b>		,	»	<b>»</b>
rato	1.00.00	*	<b>»</b>	12.15.00	*	»		»	<b>,</b>	»
	<b>»</b>	<b>»</b>	» »	37.00.00 6.82.00		50 — *	Pascolo e legnare .	» »	1,200	» »
· · · · • , · ·	~		~	0.02.00	<b>"</b>			"	<b>»</b>	7
· · · · · · .	<b>»</b>	»	<b>»</b>	1555.00.00		700 —	1	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
• • • • •	<b>»</b>	*	,	19.02.00	*	115 —		*	*	<b>»</b>
ato a sementa.	1.46.00	100	5 25	1.10.00		100 —	D1-	»	<b>»</b>	>
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	288.50.00 44.10.00		1,000 —	Pascolo	46210.00.00 *	2,000 —	»
	×	»	*	»	*	1,000		•	<b>»</b>	*
ativi	7.39.00		<b>»</b>	127.97.00		495 —		» »	<b>»</b>	*
iti	7.00.00	» »	» »	2350.00.00 336.00.00		3,150 <b>—</b>		670.00.00 »	1,000 — *	» »
	»	»	»	330.00.00	. »	»		,	» »	<b>"</b>
,	* *	»	<b>»</b>	370.78.05		2,200 —	Pascolo	412.65.00	580 <b>—</b>	100 13
	» »	» »	<b>*</b>	5.54.00 7.23.00		1,560 — 70 —		» »	» »	» »
10	45.00.00		<b>»</b>	155.00.00		4,400 —	Pascolo	60.00.00		,
	>	<b>»</b>	*	218.06.00		4,571 —	Danala	» »	<b>»</b>	<b>&gt;</b>
	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*	*	<b>»</b>	Pascolo	85.00.00	100 —	77 97
• • • • • •	<b>)</b> *	<b>»</b>	*	30.10.00	*	5 —		<b>»</b>	×	*
· · · · · ·	<b>»</b>	»	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	Pascolo	*	250 —	<b>»</b>
	» ·	<b>»</b>	» »	232.40.00	<b>»</b>	700 —		»	≫.	<b>»</b>
<b>.</b>	<b>»</b>	»		72.00.00	<b>»</b>	1,850 —		<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
	<b>»</b>	»	*	208.00.00		550 —	i _	444.00.00	»	<b>&gt;</b>
biada ecc	204.81.00	1 " 1	<b>»</b>	497.14.00	i	1		» غَنْدُ شَا	<i>"</i>	<b>»</b>
nta di cereali.	143.00.00	1 ' 1	»	300.17.00				الانت. <i>"</i> *	»	<i>"</i>
nea di Celean.		i - 1		25.37.00			Legnare .	700.00.00		
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b> »	194.08.00		1,500 —	1. ·	**************************************	500 — *	<b>*</b>
	»	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	»	Diritti di pascere	177.00.00	1,300 —	*
	"			Į į			Id. di legnare .	1	10,000 —	<b>»</b>
	» »	» »	» »	168.00.00		1,300 —		500.00.00		>
	»	14,500 —	<b>»</b>	980.00.00	»	25,500 —	Pascolo civico	20.00.00	100 —	<b>»</b>
	<b>*</b>	*	<b>»</b>	168.10.00	»	3,400 —		<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
	•	×	»	5.00.00		500 —		»	»	*
	×	<b>»</b>	<b>»</b>	155.73.00	<b>»</b>	200 —	Jus pasc. legn	160.00.00	1,000 —	200 —
	<b>»</b>	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	*	Legnare e pascere.	628.32.00	3,600 —	259 56
	>	*	<b>»</b>	1618.80.00	»	<b>»</b>	Pascolo sopra terre-		·	
	<b>»</b>	<b>»</b>	*	,			ni aperti.	<b>)</b>	<b>»</b>	<b>»</b>

<sup>1946 99. 5)</sup> Totale imposte lire 1400. 6) Totale imposte lire 849 94. 7) I descritti terreni sono sterili e sassosi. 8) Imposta 437 64 per i diritti di legnare e seminare si corrisponde ett. 2,40 per ogni ettaro di superficie seminata. 13) Totale deltre attiva. 14) Totale imposte lire 17,000 circa. 15) Totale imposta dei fondi rustici lire 3475 81 compresa anche la parte attiva.

								BENIST
		Bosc	HIVI				ASCOLIVI	
COMUNI	Come sono usati	Se vincolati  o  svincolati	Estensione	Rendita annua presunta	Imposta annua	Come sono usati	Estensione	Rendra annua presona
		<u> </u> 	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.		Ett. a. c	Life :
Ponzano	Cedui novennali. Pascolo	Vincolati . Vincolato .	264.00.00 33.00.00 521.13.00	150 — » »	500 — > 1,556 68	Pascolo	> > 184.80.00	3(4) —
Rocca Priora	ogni 18 anni.		»	»	,,,,,,	In parte affitt. in	200.00.00	3.11
Roiate 2)	Per far legna per	Vincolati .	5.00 00		*	parte god. in nat.	213.62.00	
Roviano	i cittadini. In riserva		44.45.00				<b>&gt;</b>	'
Sambuci	Legn., sem., pasc.	Vincolati . Svincolati .	**************************************	» 3,500 —	81 69 363 22	Pascolo	-	1,45 = 1 4,5 - 1
S. Angelo in Capoccia S. Oreste	Pascoli	Vincolati . Vincolati . Vincolati . Vincolati . Vincolati . Vincolati . Svincolati .	** 246.00.00 26.00.00 1.81.00 218.00.00 1577.90.00 234.17.00	85 — 1,200 —	>> 291 58 12 50 45 00 >> >>		175.00.00 331.57.00	
Tivoli	M.te Acquaviva.	Svincolati.	23.00.00	200 — »	<b>*</b>		<b>»</b>	1
Torrita Tiberina Trevignano 4)	Ced. in parte ogni 18 anni, in parte ogni 9 anni.	Vincolato .	<b>6</b> 1.63.00	» 12 —	» <b>»</b>	Affittati	0.94.5	, .
Valle Pietra Vivaro Romano	Bosco Diritto di legnare	Vincolato . Vincolato . Svincolato.	00.00.00		6 91 »	Pascoli	<b>65.73.</b> 00	
		Totali	12303.01.05	41,091 49	7,883 65		3846.15.5	133
Circondario di Velletri.				-				;
Artena <sup>5</sup> ) Carpineto Romano . Cori	Pasc. e legnatico Pascolo Bosco ced., selva	Vincolato . Svincolato.	128.96.00 5500.00.00 800.87.00	<b>6,500</b> — 2,000 —	373 04 » 737 23	Pascolo	484.77.00	
Montelanico	Pascolo e taglio.	Vincolato . Vincolati . Svincolati .	324 85.00 1000.00.00 10.00.00	800 —	2,048 73 450 — 20 —	Pascolo	45.00.0	) <sub>i</sub> ==
Norma	Boschivo Pasc. sem. e bosco Boschi Pasc. legn. e carb.	Vincolati . Vincolati . Svincolati . Vincolati .	729 72.00 115.00.00 2697.00.00 18400.00.00	» 1,700 — 1,500 —	500 — 500 — 43,914 32	Pascolo	» » »	3.1
		Тотатл	29706.40.00	100.060	48.043 32		<b>529.77.</b> 00	1 4'
Circondarie di Viterbe.		101811						
Bagnaia 7)	Tagli ordinari, se- mina.	Vincolati . Svincolati .	155.89.00 88.61.00	<b>500</b> —	<b>»</b>	Pascolo	<b>7.36.</b> 00	,' ·
Bassano in Teverina. Bassano Sutri	A pascolo	Vincolati . Vincolati .	200.00.00 1755.60.00		5,000 —	Abband. al pubbl.	*	1

¹) Totale imposta lire 1120 04. ²) Totale imposta dei terreni boschivi e pascolivi lire 815 70. I terreni boschivi e compreso anche l'attivo. ⁵) I beni rustici sono goduti dall'Università dei Boattieri e non se ne può presumere il reimano.

rici							DIRITTI SOPRA GLI S	STABILI ALTRUI	PER USI CIV	TL1
Co	LTIVATI			Importansa de	lla propr per	ietà comunale				
		Rendita	•		F	Rendita .	_		Rendita annua	Imposta
Come sono usati	Estensione	annua presunta	Imposta annua	Superficie	reale	presunta	Come sono usati	Estensione	presunta	annua
	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.
nati e vignati	159.00.00 * * * * * *	4,500	600 —	\$ 423.00.00 33.00.00 184.80.00 \$ 521.13.00	» »	7,500 — 150 — 300 — 5,000 —	Pascolo e legnare . Diritti di pascolo . Pasc. sui terreni inc.	1501.00.00 800.00.00 870.13.00	2,500 — *	1,443 04 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
	<b>»</b>	»	<b>*</b>	200.00.00	l	3,000 —		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		*
	>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	218.62.00	*	1.000 —	A pascolo	602.21.00	500 —	44 08
no a grano eminare dati in	11.55.00 > 12.80.00	<b>»</b>	18 22 >> 35 58	27.07.00	*	120 — 1,450 — 11,200 —	Pascolo Diritto di pascolo	% 760.04.00 1170.38.00	_ ~	392 — 1,354 91
to.	> > > >	» » »	» » »	246.00.00 201.00.00 1.81.00 2384.64.00	<b>&gt;</b>	1,500 — 335 — 335 — 1,850 —	Pascolo promiscuo	846.00.00 *	2,000 — 2,925 —	866 — * 676 50
to a villetta al- ta.	0.90.00	300 —	55 05 — 67	0.90.00	» »	300 —	Diritto di pascolo . Far legna Pascolo Legn. sec. e eav. sassi Pascoli e canoni	120.00.00 768.00.00 100.00.00 532.00.00 554.40.00	100 — 900 — 500 —	» » » 449 40
• • • • • •	<b>&gt;</b>	•	<b>»</b>	62.57.50	*	12 <b>—</b>		1848.00.00		*
li	1.00.00 <b>»</b>	12 50 *	37 — >	19.50.00 135.33.00	>	32 66 200 —		3564.67.00 *	<b>»</b>	1,364 04
	595.41.00	 28,277 62		16744.57.55	*	103,159 11		17955.90.00	66,828 96	7,370 28
	<b>&gt;</b>	> >	» »	128.96.00 5500.00.00 1610.49.00	» »	* 6,500 — 6,000 —	Pascolo	4140.00.00 * *	> >	2,651 84 * *
	40.00.00	350	70 —	1095.00.00	*	1,410 —		•	<b>»</b>	>
	23785.82.00 » »	3,500 —	» »	24515.54.00 115.00.00 2697.00.00 18400.00.00	450 —	1,700 — 8,200 — 85,000 —	Pascere	12.00.00 *	18,000 — *	» » »
	23825.82.00	3,850 —		54061.99.00	450 —	108.810 —		4152.00.00	18,000 —	2,651 84
	<b>»</b>	>	,	251.86.00	<b>»</b>	2,350		*	<b>*</b>	>
	<b>&gt;</b>	» »	<b>»</b>	200.00.00 1755.60.00	» »	» 3,411 50	Pasc. pub. e promisc.	<b>»</b>	>	<b>»</b>

piante vecchie.

\*\*Il totale delle imposte dei fondi rustici è di lire 1500 30.

\*\*) Totale imposte sui beni rustici lire 1 paga le imposte.

\*\*Totale delle imposte lire 5136 35.

\*\*) Totale imposte sui fondi rustici lire 812 05.

		<del></del>				<del></del>		
		Bosci	a i A i			P	ASCOLIVI	
COMUNI	Come sono usati	Se vincolati o svincolati	Estensione	Rendita annua presunta	Imposta annua	Come sono usati	<b>Estensione</b>	Reality annua present
			Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.		Ett. a. c.	Line
Bieda	Pascolo e legna.	Vincolati . Svincolati .	350.00.00 150.00 00	2,000 — 900 —	» »		<b>»</b>	<b>,</b>
Bomarzo ')	Pascolo	Vincolato . Svincolato.	15.18.00 230.97.00	748 — 3,000 —	» »		>	<b>»</b>
Calcata	Castagneti	Vincolati .	75.09.00	36 —	» 4 33	Erba		
Castel S. Elia 2)	Bosco ceduo	Vincolato .	25.00.00 35.77.00	200	<b>»</b> »		,	,
Fabrica di Roma <sup>3</sup> ).	Taglio di legna .	Svincolato. Vincolato. Svincolato.	36.00.00 277.00.00	320 <b>—</b> 2,333 <b>—</b>	<b>»</b>	Si god. in natura.	<b>70.0</b> 0.00	2,8%
Faleria 4)	A pascolo	Vincolati . Svincolati	310.00.00 7.50.00	1,000 —	<b>»</b>	A falcia	1 <b>478.00.</b> 00	210
Farnese <sup>5</sup> )	Pascolo e legnare Pascolo e legnare per uso semina.	Vincolati . Vincolati . Svincolati .	1200.00.00 177.00.00 93.00.00	5,000 — 1,000 — 560 —	<b>&gt;</b> >	A pascolo e se-	<b>69</b> .88.00	I,4.5
Latera 7)	Pascolo	Vincolato . Svincolato.	465.00.00 138.00.00	900 —	» »	Pascolo	17.00.00	5
Lubriano			» »	» »	» >	Affitto	<b>240.0</b> 0.00 <b>8.2</b> 6.00	
Proceno 9)			*	»	*		*	
Roccalvecce	Pascoli com.li .	Vincolati . Svincolati .	» 517.44.00	) 150 — 250 —	<b>&gt;</b>	Pascolo comuna-	*	1.4
S. Martino al Cimino. Sutri 11)	Legna e pascolo.	Vincolati .	» 288.36.00	» 1.000 —	<b>»</b>		<b>»</b>	
Tessennano	Pascere, legnare	Vincolati .	» 215.00.00	» 2,500 —	<b>»</b>	Pascolo	1,66,00 *	oi i
Vallerano Vignanello 13)	e far pali Due cast. domest.	Svincolati . Vincolati .	140.00.00 2.61.00	1,600 — 200 — *	* 75 — *	Servono pei best.	<b>4.00.0</b> 0	  0    1
Vitorchiano 14)	Da frutto Boschivo Da frutto e semin.		91.14.30 23.59.20 240.60.71		185 13 60 24 1,475 91	Pascolo semplice	90.20.0	( Û
	Darrutto e semin.			<b>61</b> 400 F0			010000	
Circondario di Fresinene.		TOTALI	7230.02.30	31,486 50	0,800 61		2106.36.0	11 15m
Acuto 15)	Taglio	Vincolato .	59.00.00	800 —	*			! !
Amareno	Uso comunale .	Svincolato. Vincolati	68.00.00 233.81.00	2,000 —	» 200 —		*	1
Arnara			<b>*</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	Ad uso del best.	367.00.0	0 4.
Ceprano 16)	D'alto fusto, ghian- da e pascolo. Ce-	Vincolati . Svincolati .	140.00.00 200.00.00	350 — 2,000 —	<b>»</b>	• • • • • •	» »	1
Ceccano	duo a tagl. ann. Bosco ceduo	Vincolato . Svincolato.	402.80.00 472.18.00	1,000 — 12,000 —	190 — 2,280 —	Pascolo e falcia- tura.	400.00.0	
Ferentino			<b>»</b>	>	<b>»</b>	Pascoli n. 12	180.39.0	₹* <u>1</u> .
Giuliano di Roma Maenza	Taglio	Svincolato.	<b>230.00.00</b>	*	» 300 —	Pascolo	<b>304</b> .00.0	9

<sup>1)</sup> Totale imposta compresi i fondi attivi lire 1699 36. 2) Il totale delle imposte dei fondi rustici, compresi quelli attivi imposte lire 2464 41. 6) Totale imposte lire 2722 56. 7) Il totale dell'imposta è di lire 2070 88 compresa anche la parte a i pascoli. 11) Totale imposte lire 2224 50, vi è però compresa anche l'imposta spettante alle lire 1100 di stabili urbani superficie indicata dei terreni boschivi ettari 624 ed are 91 sono vincolati. 15) L'imposta sulle lire 8200 è compresa

ici							DIRITTI SOPRA GLI :	STABILI ALTRUI	PRE USI CIV	ILI
C	OLTIVATI			Importanza de	lla propr	ietà comunale			1	
		Rendita	Imposta		1	Rendita ·	Come sone usati		Rendita annua	Imposta
ome sono usati	Estensione	annua presunta	annua	Superficie	reale	presunta	Come sone usati	Estensione	presunta	annua
	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c
•										
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>*</b>	500.00.00	<b>»</b>	2,900 —		<b>»</b>	<b>»</b>	,
	<b>»</b>	<b>»</b>	*	246.15.00	•	3,748 —	Pascolo	200.00.00	50 —	<b>»</b>
· · · · · ·	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>*</b>	120.00.00	l	800 —		<b>2</b> 00.00.00	)	,
· · · · · ·	<b>»</b>	<b>»</b>	*	0.75.09	*	36 —		*	*	»
• • • • •	*	>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	*	200	Pascolo	373.00.00		234 5
	» 123.00.00	9.700	<b>»</b>	60.77.00		300 —	Pascolo	1184.00.00	3,000 —	<b>*</b>
		8,700	<b>»</b>	506.00.00	*	9,153 —		•	*	*
enta	20.30.11	29,471 —	*	22105.61.00	<b>»</b>	32,571 —	Pascolo	12938.10.00	7.000 —	*
	<b>»</b>	*	*	1200.00.00	<b>»</b>	5,000 —	Pascolo	1300.00.00	5,000 —	<b>»</b>
• • • • •	<b>&gt;</b>	*	*	339.88.00	*	3,054 83	Pasc. sopra le bandi-	952.00.00	4,145	<b>»</b>
· · · · · ·	*	*	*	620.00.00	<b>»</b>	1,250	te comunali.	<b>»</b>	<b>»</b>	*
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>	<b></b>	<b>»</b>	16 27	1
o e pascolivo.	» 1.77.00	» 85 —	<b>*</b>	240.00.00 10.03.00		3,575 — 185 —	Pascolo ed affitto .	2728.51.00	3000	*
· · · · · ·	<b>»</b>	*	*	»	»	*	Diritto di pascolo sui	»	250 —	×
::::::	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	» 517.44.00	<b>»</b>	1,890	terreni non affranc. Pascolo e legnare .	70.00.00 *	<b>&gt;</b>	148 0
	<b>»</b>	>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	,	Pescare	80.00.00	500 —	<b> </b>
tivo vign. oliv.	» 88.14.00	851 <b>-</b>	» 382 17	288.36.00	>>	1,000 —		*	<b>&gt;&gt;</b>	ال سمم
· · · · · · ·	» »	» »	362 17 >>	1	l	906 —	Pascolo	610.00.00	4	232
· · · · · ·	<b>*</b>	<b>»</b>	<b>*</b>	335.00.00	l	4,100 —		*	<b>»</b>	<b>»</b>
• • • • • •	\$	» »	×	2.61.00 4.00.00		200 — 150 —	Pascolo per ogni ge- nere di bestiame in	70.00.00		420 97
i semin <b>ari e</b> i <b>vati.</b>	7.17.60	650 <b>—</b>	3 38	452.71.81	*	2,258 —	date epoche Diritto sul pascolo	1633 - 10	1,300 —	,014 84
	20530.19.60	34,757 —	385 55	29866.57.90		78,838 33	civico.	2139.19.10	36,911 27	2,055 48
						10,030 33				
	>	*	>	127.00.00	>	2,800 —		<b>»</b>	»	<b>»</b>
	*	<b>»</b>	*	233.81.00	<b>»</b>	100 —		<b>\$</b>	<b>800</b> —	) 140 16
	<b>&gt;</b>	* *	» »	1367.00.00 340.00.00		3,500 — 2,350 —	Pascio e legnare .	1436.00.00 1178.82.00 214.68.00	» »	58 35 *
ivi, alberati e	5572.02.00	132,947 —	25.270 <b>—</b>	6847.00.00		160,947 —	Legnare e pascere .	1153.00.00	10,000 —	1.910 —
i.	1		·	1		1		<b>&gt;</b>	1,300 —	
	<b>»</b>	*	*	18039.00.00	*	2,354 08	Pasc. sulle proprietà aperte.		2,000	
	20.00.00	» 50 —	» 110 —	304.00.00 250.00.00		* 10,050 —		<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>

delle imposte lire 3409 08. 4) Totale imposte lire 15.768 45. Il Comune gode un 4° della somma indicata ai diritti. 5) Totale re 6028 —. 9) Mediante tariffa le lire 250 circa. 10) Totale imposte lire 1197 13. L'estensione di rubb. 280 spetta anche 1100 è descritta nell'elenco delle proprietà attive. 13) Nella imposta di lire 420 97 vi è compresa quella sui pascoli. 14) Della 16 fondi attivi. 16) Totale imposte dei fondi rustici e diritti è di lire 2070 70 compresa anche per la parte attiva.

								BENIS
		Вовс	HIVI			I	ABCOLIVI	
COMUNI	Come sono usati	Se vincolati o svincolati	Estensione	Rendita annua presunta Lire c.	Imposta annua Lire c.	Come sono usati	Estensione Ett. a. c.	Rendiu annus presuma
Patrica			>	>	<b>»</b>	Pascolo	517.80.00	3,000 -
Piperno ¹)	Pascolo	Vincolati . Svincolato. Vincolati .	1046.20.00 2.00.00 1699.40.00	150 —		Pascolo	311.76.00	50 -
Sgurgola 3)	riodico. Pascolo Pascolo e legnare	Vincolati . Svincolati .	133.05.00 53.59.00 1430.00.00 307.00.00 6.00.00	1,000 — 4,500 —	* * 400 — 26 — *	Pascolo pubblico.  Pascolo  Pascolo comunale	<b>96</b> 0.00.00	) •
Trivigliano <sup>6</sup> )	_	Svincolati. Vincolati . Svincolati.	130.00.00 52.90.00 714.00.00 26.00.00 2580.00.00 232.68.00		» »	A fleno		3,98
Circendario di Civitavecchia.		Totali	10216.63.00	49,945 —	4,554 98	e pascolo.	7700.13.7	0 35,43
Monte Romano 10)			<u> </u>		<u> </u>			, -

<sup>1)</sup> Totale imposta dei fondi rustici e diritti sugli stabili altrui lire 7728 68 compresa anche la parte che spetta 2 quello assegnato ai boschivi. Il totale delle imposte ascende a lire 1834, compresa l'imposta che si riferisce alla parte allire 2840 32. Le lire 350 indicate come reddito digterreni olivati ecc. rappresentano 6 canoni su quei fondi di cui il canone a S. Spirito.

TICI							Diritti sopra gli s	TABILI ALTRUI	PER USI CIV	ırı
C	OLTIVATI		<del></del>	Importanza de	lla propi per	rietà comunale				*****
		Rendita			1	Rendita			Rendita	Imposta
lome sono usati	Estensione	annua presunta	Imposta annua	Superficie	reale	presunta	Come sono <sub>,</sub> usati	Estensione	presunta	annua
	Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.	Ett. a. c.	Lire c.	Lire a.		Ett. a. c.	Lire c.	Lire c.
	>	<b>»</b>	>	517.80.00	*	3,000 —	Pascolo sui terreni dei privati.	623.66.00	1,000 —	<b>723</b> 16
	> >	» »	» »	1323.64.00 2.00.00 2011.16.00	*	11,000 — 150 — 2,000 —	Pascolo	4001.82.00 300.00.00		700 -
nativo, vit., oli- o. Seminativo, nitorio.	2.01.00 1.00.00		170 17	1622.09.00	>	595 —	Pasc. sui terr. aperti dopo il raccolto.	*	100 —	<b>»</b>
ati	210.67.00	8,000 —	<b>»</b>	896.27.00	*	9,450	Affitto del pascolo .	<b>»</b>	410 —	*
	>	<b>&gt;</b>	» »	1904.00.00 1273.00.00		4,500 — 3,420 —	Pascolo e legnare . Pascolo meno sui ter- reni vestiti.	842.00.00 617.11.00		» 814 19
	•	*	<b>»</b>	*	*	<b>»</b>	Dopo il ricolto sono liberi al pascolo.	1500.00.00	5,000 —	*
no	1.02.50	50 —	<b>»</b>	206.32.40	*	2,246 —		>	<b>»</b>	>
e grano turco.	454.00.00	115 —	*	1381.36.00	*	3,510 —	Olivati, vitati e semi- nativi.	958.00.00	350 —	>
: : : : : : :	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	2580.00.00 812.63.00		3,000 — 700 —	Pascolo e legnare	2339.44.00 *	3,000 —	» *
	6260.72.50	141,247 —	25,550 17	24177.49.40		226,622 08		16964.53.00	27,816 —	7,644 25
na	2.77.00	75 —	326 58	2.77.00	>	<b>75</b> —	Legnare	250.00.00	200 —	•

#### Riassunto per Circondario delle Proprietà ris- i

					BOSC	HIV!				İ		PAS	COLIVI		
•			Qual	ità del l	00800		Rendita	annua		media per t. di terreno l' imposta			Rendita	annua	,
Come sono usati	Vincolati	Svincolati	da frutto	ceduo	da taglio	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita medi ogni Ett. di te dedotta l' im	Come sono usati	Estensione	reale	presunta	
						Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	
														Cir	co
filttati a novennio	si	.	<b>»</b>	,		238, 00, 00	7,530 —	•	687 40	29,00	Affittati	1231. 82. 00	4,800 —		
imboschimento .	si			-		50, 84, 60	,		<b>»</b>		Pascolo	1552, 88, 06	10,979 23	•	
Id.		l ł	<b>»</b>	•	•	50.00.00	30 —	»	9 88	1 - 1		369, 00, 00	10,200 —		
a taglio e pasc.		*	•	•	da t. e p.	632, 66, 22	16,769 90	•		5.30	Affittato a novenn.	157.00.00	3,154 30		
Id.	,	8i	•	•	•а •.е р.	220. 00. 00	1,200		3,126 85	17. 40		107.00.00	5,102 50		
Id.	1	,	•			,	*,**** *	,	•		il resto gratuito	239, 77, 00	4,335		
Id.	1		•	ceduo		54, 40, 00	•		•		n resto graculto	1	2,000 — 2		
Id.	,	8i	•	>		122, 36, 00	3,478 88	· -	1,238 83	18.00	_	•	•	[	
a pasc. e legnare			,			1007. 71. 00	3,410 00		1,230 00	10.00		-	_		'
Id.	,	1 1				1116. 52. 00	16,805 65	,	2,293 76	6.83	•	•	•		
Id.	•	si	•	•	•	1110, 52, 00					<b>»</b>	· ·	>		_
Totale	١.	۱.۱				3492, 48, 22	45,814 43	,	7,356 72		Totale	3550, 47, 06	33,468 53	t! »	
					•		•	•	•	•	•	'		Cir	r
	1	•	•		•	773. 29. 00	•	·   •	150 84			<del>62</del> 7. 54. 00	4,080 —	.  •	r
Id.		si	,	•	•	6, 60, 00	900 —	•	>	135. 00	Pascolo	<b>627</b> , 54, 00 3819, 50, 00	4,090 — 16,485 SS	.  •	r
Id. Taglio e pascolo .		si si	•	>	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00	900 — 40,537 50	,	,	135. 00 23. 00	Pascolo Abbandonato a l	3819, 50, 00	16,485 85	.  •	r
Id. Caglio e pascolo . Id.	» »	si si	•	>	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 <b>29</b> 57, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 —	,	,	135. 00 23. 00 3. 30	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00	16,485 85 6 -	.  •	r
Id. Faglio e pascolo . Id. Affittati	si >	si si *	•	» »	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2937, 00, 00 1210, 65, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 —	,	> > 87 41	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato.	3819. 50. 00 11. 26. 00 600. 00. 00	16,485 82 6 — 2,000 —	.  •	r
Id. Caglio e pascolo . Id. Affittati Soschi	si si	si si * si	> > >	> > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22	> > >	> 87 41 10 25	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00	16,485 85 6 -	.  •	r
Id. Faglio e pascolo . Id. Affittati Boschi Id.	si >	si si * si	•	» »	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2937, 00, 00 1210, 65, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22	> > >	> > 87 41	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato.	3819. 50. 00 11. 26. 00 600. 00. 00	6 - 2,000 - 1,575 -	.  •	r
Id. Additional in the control of the	> 8i > 8i	si si si si	,	> > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23	> > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00	16,485 85 6 2,000 1,575	.  •	r
Id. Faglio e pascolo .  Id. Affittati  Id. A carbone e pascolo	si si si	8i 8i 8i 8i	> > >	> > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23	> > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato. Pascolo	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00	16,485 85 6 — 2,000 — 1,575 —	.  •	r
Id. Faglio e pascolo . Id. Affittati Id. A carbone e pascolo	> 8i > 8i	8i 8i 8i 8i	,	> > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23	> > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato. Pascolo	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00	6 — 2,000 — 1,575 —	.  •	r
Id. Caglio e pascolo .  Id. Soschi  Id. A carbone e pascolo	si si si	8i 8i 8i 8i	,	> > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato. Pascolo	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00	16,485 85 6 2,000 1,575		r
Id. Faglio e pascolo . Id. Affittati Id. A carbone e pascolo	si si si	8i 8i 8i 8i	,	> > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00	16,485 85 6 2,000 1,575		
Id. Faglio e pascolo .  Id. Affittati  Soschi  Id. A carbone e pascolo  Affittati  Totale	si si si si	si si si si	,	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00	16,485 85 6 2,000 1,575 3 3 24,086 8	Ci	
Id. Faglio e pascolo .  Id. Affittati  Soschi  Id. A carbone e pascolo  Affittati  Totale	si si si si	si si si si si	) ) ) )	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 800, 00, 00 20, 00, 00 3 3 5 5078, 80, 00	16,485 85 6 2,000 1,575 3 24,086 8	Ci	
Id. Faglio e pascolo .  Id. Affittati  Id. A carbone e pascolo  Totale	si si si si	si si si si	dafrut.	ceduo	tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 3 5078, 80, 00	16,485 85 6 2,000 1,575 3 24,086 85 20,000 1,080	C1:	
Id. Faglio e pascolo .  Id. Affittati  Soschi  Id. A carbone e pascolo  Totale  Boschi  Id.	si si si si si	si si si si si	dafrut.	ceduo	tag.e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	) ) ) ) )	87 41 10 25 69 38 \$2 — 817 88	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 3 5 5078, 80, 00 7150, 45, 00 0, 85, 00	16,485 85 6 2,000 1,575  24,086 85 20,000 1,080	C1:	
Id. Caglio e pascolo . Id. Affittati Boschi Id. Carbone e pascolo Affittati Totale  Boschi Id. Id.	si si si si si	si si si si si	dafrut.	ceduo	taglio  pascol.  taglio  taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2198, 43, 00 312, 00, 00 2580, 26, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	) ) ) ) )	87 41 10 25 69 38 82 — 817 88	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 5078, 80, 00 7150, 45, 00 0, 85, 00 608, 12, 00	16,485 85 6 2,000 1,575  24,096 85 20,000 1,080 3,500	C1:	
Id. Faglio e pascolo . Id. Affittati Id. A carbone e pascolo Totale  Boschi  Totale  Id. Id. Id. Id. Id. In affitto	si si si si si si	si si si si p	dafrut.	coduo	taglio  pascol.  taglio  taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2198, 43, 00 312, 00, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	) ) ) ) )	87 41 10 25 69 38 82 — 817 88	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 5078, 80, 00 7150, 45, 00 0, 85, 00 608, 12, 00	16,485 85 6 2,000 1,575  24,086 85 20,000 1,080 3,500	C1:	
Id. Faglio e pascolo . Id. Affittati  Boschi  Totale  Totale  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.	si si si si si si	si si si si si si si si si si si si si s	dafrut. frutto	coduo	taglio  pascol.  taglio  taglio  pascol.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2198, 43, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00 190, 23, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38 32 — 317 88	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 5078, 80, 00 7150, 45, 00 0, 85, 00 608, 12, 00	16,485 85 6 2,000 1,575  24,086 85 20,000 1,080 3,500  3	C1:	
Id. Faglio e pascolo	si si si si si si si si si	si si si si si si si si si si si si si s	dafrut.	coduo	pascol.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00 190, 23, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	) ) ) )	87 41 10 25 69 38 82 — 817 88	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 5078, 80, 00 7150, 45, 00 0, 85, 00 608, 12, 00	16,485 85 6 2,000 1,575  24,086 85 20,000 1,080 3,500  3	C1:	
Id. Faglio e pascolo	si si si si si si si si si	si si si si si si si si si si si si si s	dafrut.	ceduo	pascol.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00 190, 23, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	87 41 10 25 69 38 82 — 817 88	135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 5078, 80, 00 7150, 45, 00 0, 85, 00 608, 12, 00	16,485 85 6 2,000 1,575  24,086 85 20,000 1,080 3,500  3	C1:	

<sup>(1)</sup> Nel circondario di Roma vi è il comune di Gensano che ritira L. 325 ad ettaro di terreno coltivato, il comune di Marino L. 125 ad ettaro di Sambuci rende centesimi 60 il terreno boschivo, al comune di Saracinesco rende L. 1 70 ad ettaro il terreno coltivato. — Nei comuni di Sambuci e R sopra, il comune di Capranica L. 1 36 come sopra, il comune di Castel S. Elia centesimi 21 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il comune di Roncucio di Guarcino ritira cent. 25 ogni ettaro di terreno boschivo e L. 2 da quello pascolivo. — Il comune di Piperno ritira L. 66 18 da ogni ettaro di terreno nelle L. 1080 sono sensa estensione e tassa.

# mali della provincia di Roma. — PROPRIETÀ ATTIVE.

	COLTIVATI						PORTANE rietà comu		sopra g	DIRIT li stabili altr	TI ui per uso	civile	
		Rendita	annua		media per t. di terreno l'imposta		Ren	dita			Rendita	annua	
ne sono nsati	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita medi ogni Ett. di to dedotta l' im	Estensione	reale	presunta	Come sono usati	Kstensione	reale	presunta	Imposta annua
	Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	Lire
o <b>ma.</b> (	(1)												
<b></b> .	1429. 90, 20	15,336 32		1,007 84	10.00	•			Pascolo e legnare	2043, 41, 00	9,188 45		3,214 97
grano	1454, 37, 00	6,919 90			4.70	•	•	*	Pascolo	12671.40.00	34,656 18	>	7,491 61
gneto	48, 83, 79	851 87	•	260 01	12. 30	•	•	•	Diritti di semina dalla				
egumi	217. 84. 00	5 <b>,36</b> 9 <b>0</b> 5	1	59 58		>	>	•	Società dei Boattieri	567.17.60	500 —	•	>
	102, 33, 00	3,512 50	l.	569 65		>	>	>	Affrancazioni legna	1			
· • • • • •	395, 13, 10	5,603 15	l l	1,137 19		•	>	•	dolce	9 00 00	1,621 <sub>,</sub> 15 1,319 64	•	>
•	•	•		>	*	,	*	•	Enfiteusi	<b>26</b> 8, 03, 00	1,319 04	,	•
,		•		,	>	•	•		,		•	,	•
	•	•	•			•	•	•	,	•	<b>&gt;</b>	•	
			ļ						_				
otale	3648, 43, 09	37 <b>,</b> 59 <b>% 7</b> 9	•	8,084 27		10691, 38, 87	116,860 75	•	Totale	15489, 92, 60	47,285 42	*	10,706 58
	• <b>(2)</b> ! 834. 20. 00	4,451 54	! •	436 84	12,50			l .	Jus pascendi	9931, 95, 17	21,928 93	<b>.</b>	5,227 70
. <b></b>		, ,	1	436 84	12, 50		<b>,</b>	:	Jus pascendi Diritto di semina	9931, 95, 17 2100, 00, 00	21,928 93	•	5, <b>227</b> 70
	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079, 00, 00	18,432 09 14,500 —	1	>	10. 20 13. 50	,			Diritto di semina			•	>
	334. 20, 00 1807. 81, 00 1079, 00, 00 369, 60, 00	18,432 09 14,500 — 5,500 —	>	2,248 34	10, 20 13, 50 8, 80	,	*		Diritto di semina Canoni	2100. 00. 00 339. 00. 00 17. 98. 00	4,954 16 874 25	•	» 166 2
nturco .	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 —	>	2,248 34 49 37	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00	» »	» »		Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00	4,954 16 \$74 25 1,000 —	» .»	166 2- 130 10
nturco .	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 —	>	2,248 34 49 37 7 96	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00	> > >	» »	, , ,	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00	4,954 16 574 25 1,000 —	» .»	> 166 24 130 16
anturco .	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 —	>	2,248 34 49 37 7 96 597 26	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00 9, 00	> > > >	> > > >	, , ,	Diritto di semina	2100. 00. 00 339. 00. 00 17. 98. 00	4,954 16 \$74 25 1,000 —	» .» .»	166 24 130 10 >
anturco .	384, 20, 00 1807, 81, 00 1079, 00, 00 369, 60, 00 1, 73, 00 2, 90, 20 110, 00, 00 0, 96, 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 —	>	2,248 34 49 37 7 96	10.20 13.50 8.80 26.00 12.00 9.00 57.00	> > > >	» »	, , ,	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00	4,954 16 \$74 25 1,000 —	» .»	) 166 24 130 16
	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 —	> > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00 9, 00	> > > >	> > > > > >	, , ,	Diritto di semina	2100. 00. 00 339. 00. 00 17. 98. 00	4,954 16 \$74 25 1,000 —	» .» .» .»	166 24 130 16
anturco .	384, 20, 00 1807, 81, 00 1079, 00, 00 369, 60, 00 1, 73, 00 2, 90, 20 110, 00, 00 0, 96, 00 4, 58, 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00 9, 00 57, 00	> > > >	> > > > > >	>	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00	4,954 16 \$74 25 1,000	» » » » » » » »	166 2- 130 16
anturco	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 2° 110. 00. 00 0. 98. 00 4. 58. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00 9, 00 57, 00	> > > > >	> > > > > >	>	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00	4,954 16 574 25 1,000 —	» » » » » » » »	166 2- 130 16
antureo	334, 20, 00 1807, 81, 00 1079, 00, 00 369, 60, 00 1, 73, 00 2, 90, 20 110, 00, 00 0, 96, 00 4, 58, 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 63	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26 3 3,339 77	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00 9, 00 57, 00	15676. 87, 20	> > > > > >	>	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 2 2 3 11688, 93, 17	4,954 16 \$74 25 1,000 > 28,307 34	> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->	166 2: 130 10
ale	384. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 63	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26 3 3,339 77	10. 20 13. 50 8. 80 26. 00 12. 00 9. 00 57. 00 111. 00	15676. 87, 20	> > > > > >	>	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00	4,954 16 \$74 25 1,000	> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->	166 2: 130 10 3 3 5,584 10
ale	384. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 63	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2,248 34 49 37 7 96 597 26 3,339 77	10. 20 13. 50 8. 80 26. 00 12. 00 9. 00 57. 00 111. 00	15676. 87, 90	> > > > > >	>	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 2 2 11688, 93, 17	4,954 16 \$74 25 1,000 28,307 34	> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->	166 2 130 1
ale	384. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20 371. 60. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 69	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2,248 34 49 37 7 96 597 26 3 3,339 77	10. 20 13. 50 8. 80 26. 00 12. 00 9. 00 57. 00 111. 00 8. 50	15676. 87, 20	128,499 40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 2 31688, 93, 17	* 4,954 16 \$74 25 1,000 * * * * * * * * * * * * * * * * *	>	166 2 130 1 3 3 5,524 1 5,827 3 1,613 5
ale	384. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20  901. 27. 50 371. 60. 00 68. 04. 00 941. 00. 00 80. 00. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 69  14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26 * * * 3,339 77	10. 20 13. 50 8. 80 26, 00 12. 00 9. 00 57. 00 111. 00 8. 50 3. 00 1. 90 4. 30	15676. 87, 20	128,499 40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 2 2 11688, 93, 17	4,954 16 \$74 25 1,000	>	166 2 130 1 2 3 5,524 1 5,327 3 1,613 5
ale	384. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20  901. 27. 50 371. 60. 00 68. 04. 00 941. 00. 00 17. 97. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 69  14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 — 144 21	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,248 34 49 37 7 96 597 26 3 3,339 77	10. 20 13. 50 8. 80 26, 00 12. 00 9. 00 57. 00 111. 00 8. 50 3. 00 1. 90 4. 30 3. 00	15676. 87, 20	126,499 40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	4,954 16 \$74 25 1,000	>	5,524 1 5,327 3 1,613 5
ale	334. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20  901. 27. 50 371. 60. 00 68. 04. 00 941. 00. 00 17. 97. 00 25. 00. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 69  14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 — 144 21 750 —	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2,248 34 49 37 7 96 597 26  3,339 77  93 15 956 91  150 — 84 66	10, 20 13, 50 8, 80 26, 00 12, 00 9, 00 57, 00 111, 00 8, 50 3, 00 4, 30 30, 00	15676. 87. 20	126,499 40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	4,954 16 \$74 25 1,000	>	5,594 1 5,327 3 1,613 5
ale	384. 20. 00 1807. 81. 00 1079. 00. 00 369. 60. 00 1. 73. 00 2. 90. 20 110. 00. 00 0. 96. 00 4. 58. 00 3710. 78. 20  901. 27. 50 371. 60. 00 68. 04. 00 941. 00. 00 17. 97. 00	18,432 09 14,500 — 5,500 — 95 — 43 — 1,620 — 55 — 510 —  45,296 69  14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 — 144 21 750 —	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2,248 34 49 37 7 96 597 26 3,339 77 93 15 956 91 20 150 — 84 66	10. 20 13. 50 8. 80 26. 00 12. 00 9. 00 57. 00 111. 00 8. 50 3. 00 1. 90 4. 30 30. 00	15676. 87. 20	126,499 40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Diritto di semina	2100, 00, 00 339, 00, 00 17, 98, 00 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	4,954 16 \$74 25 1,000	>	5,584 1 5,584 1

bina ritira L. 55 ad ettaro di terreno pascolivo e boschivo. — Al comune di Ponza d'Arcinazzo rende centesimi 36 ad ettaro il terreno coltivato, al comune di nto. — (2) Nel circondario di Viterbo vi è il comune di Bassanello che ritira centesimi 50 ogni ettaro di terreno pascolivo, il comune di Bieda L. 3 33 come 10 boschivo. — (3) Il comune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno coltivato. — Il commune di Castro dei Volsci rit

·. ·

#### Riassunto per Circondario delle Proprieta ruc.

					BOSC	H I V I						PAS	COLIVI	
·			Qual	lità del l	00800		Rendita	annua		rreno posta			Rendita	annua
Come sono usati	Vincolati	Svincolati	da frutto	ceduo	da taglio	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita media per ogni Ett. di terreno dedotta l' imposta	Come sono usati	Estensione	reale	presunta
						Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire
														Circ
filttati a novennio	si		>			238.00.00	7,530 —	>	687 40	29,00	Affittati	1231. 82. 00	4,800 —	• i
imboschimento .	8i	>	•	•	•	50, 84, 60	,	>	>		Pascolo	1552, 88, 06	10,979 23	•
Id.		si	>	>		<b>50.</b> 00. 00	30 —	*	9 88	0.40		389, 00.00	10,200 —	•
a taglio e pasc.	si	•	>	•	da t. e p.	<b>632, 6</b> 6, 22	16,769 90	>	0.000		Affittato a novenn.	157.00.00	3,154 30	•
Id.	•	si	>	>		<b>220. 00.</b> 00	1,200 —	>	3,126 85	17. 40	In affitto l'inverno			1
Id.	8i	*	•	>		•	>	>	•	-	il resto gratuito	239, 77, 00	4,335 —	•
Id.	8i	>	>	ceduo		54, 40, 00	•	>	•	-	>		>	<b>&gt;</b>
Id.	1 1	Bi	•	•	•	122. 36. 00	3,478 88	>	1,238 83	18.00	<b>&gt;</b>	<b> </b>	>	•
a pasc. e legnare	si	1 1	>	*	-	1007.71.00	16,805 65	•	2,293 76	6.83	>		>	, ,
Id.	*	si	>	•	*	1116, 52, 00				] "	•		>	,
Totale	١.					3492, 48, 22	45,814 43	•	7,856 75	2	Totale	3550, 47, 06	<b>33,46</b> 8 53	
	• 1			,	•	'		•		•	'	•		Cir
'	l si	•	} •	'   •	' 1 •	773. 29. 00	3,550 —	•	150 84		Affittati	627.54.00	4,020	<b>C</b> ir
,	si •	» si	•			773. <b>2</b> 9. 00 6. 60. 00	3,550 — 900 —	•				627, 54, 00 3819, 50, 00	-	,
Pascolo Id.	•	si si		_	tag. e p.		900 — 40,537 50		150 84	4.40	Pascolo		16,485 82	,
Pascolo Id. Paglio e pascolo . Id.		si si	•		tag. e p.	6, 60, 00 1719, 00 00 <b>29</b> 57, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 —	>	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30	Pascolo Abbandonato a l pubblico	3819. 50, 00 11. 26, 00	16,485 82	,
Pascolo Id. Paglio e pascolo . Id. Affittati	» 8i	si si >	> >	> > >		6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 —	» »	150 84 > > > 87 41	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato.	3819. 50, 00 11. 26, 00 600. 00. 00	16,485 82 6 2,000	,
Pascolo Id. Paglio e pascolo . Id. Affittati	si si	8i 8i 8i 8i	> > > >	> > >	,	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22	» »	150 84 > > > 87 41	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato.	3819. 50, 00 11. 26, 00 600. 00. 00 20. 00. 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
Pascolo Id. Taglio e pascolo	» 8i	si si >	> > > >	> > >	>	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 —	» »	150 84 > > > 87 41	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato.	3819. 50, 00 11. 26, 00 600. 00. 00 20. 00. 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
Pascolo Id.  Taglio e pascolo	si si si	si si si si	> > > > >	> > > >	*	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23	> > > >	150 84 > > 87 41 10 25 69 88	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato.	3819. 50, 00 11. 26, 00 600. 00. 00 20, 00. 00	6 2,000 1,575	,
Pascolo Id. Paglio e pascolo	si si si	si si si si	> > > >	> > >	,	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23	» »	150 84 > > > 87 41	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato. Pascolo	3819. 50, 00 11. 26, 00 600. 00. 00 20. 00. 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
Pascolo	si si si	si si si si	> > > > >	> > > >	*	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —	> > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 800, 00, 00 20, 00, 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
ascolo Id. aglio e pascolo	si si si	si si si si	> > > > >	> > > >	*	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —	> > > >	150 84 > > 87 41 10 25 69 38	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico Pascolo seminato. Pascolo	3819. 50, 00 11. 26, 00 600. 00. 00 20, 00. 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
ascolo Id. aglio e pascolo Id. ffittati	si si si	si si si si	> > > > >	> > > >	taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —	> > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 800, 00, 00 20, 00, 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
dascolo	si si si	si si si si	> > > > >	> > > >	taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —	> > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 800, 00, 00 20, 00, 00	16,485 82 6 2,000 1,575	,
rascolo	si si si	si si ni si	> > > > >	2 2 2 4 2	taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 800, 00, 00 20, 00, 00	16,485 82 6 2,000 1,575 2 24,086 83	,
Pascolo Id. Paglio e pascolo	si si si si	si si ni si	dafrut.	2 2 2 4 2	taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 5078, 80, 00	16,485 82 6 2,000 1,575 2 24,086 82	Cir
Pascolo	si si si si si si si si si si si si si s	si si si si si	dafrut.	ceduo	taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	16,485 82 6 2,000 1,575 2 24,086 82 20,000 1,080	Cir
Pascolo Id. Paglio e pascolo	si si si si si si si	si si p si p si p si p si p si p si p s	dafrut.	ceduo	taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 — 57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	150 84  87 41 10 25 69 36  82 —  817 86	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	16,485 82 6 2,000 1,575 2 24,086 82 20,000 1,080	Cir
Pascolo	si si si si si si si	si si ni ni zi	dafrut.	ceduo	taglio pascol. taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 212, 00, 00 2580, 26, 00 433, 60, 00 190, 23, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	150 84  2 87 41  10 25  69 38  2 817 86	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	16,485 82 6 2,000 1,575 2 20,000 1,080 3,500	Cir
Pascolo	si si si si si si si si		dafrut.	coduo	pascol.	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 212, 00, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	150 84	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	16,485 82 6 2,000 1,575 2 20,000 1,080 3,500	Cir
Pascolo	si si si si si si si		dafrut.	coduo	pascol.  taglio  taglio  taglio  p	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00 190, 23, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	150 84  87 41 10 25 69 38  82 —  817 86  1,805 2 457 2 309 —	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	16,485 82 6 2,000 1,575 2 20,000 1,080 3,500 2	Cir
Pascolo Id.  Taglio e pascolo	si si si si si si si si		dafrut.	coduo	pascol.  taglio  taglio  taglio	6, 60, 00 1719, 00 00 2957, 00, 00 1210, 65, 00 1, 32, 00 8, 93, 00 201, 00, 00 10, 00, 00 6887, 79, 00 2580, 26, 00 438, 60, 00 190, 23, 00	900 — 40,537 50 10,000 — 262 — 18 22 123 23 1,500 — 125 —  57,115 95	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	150 84  87 41 10 25 69 38  82 —  817 86	4. 40 135. 00 23. 00 3. 30 0. 14 6. 00 9. 00 7. 40 19. 00	Pascolo Abbandonato al pubblico	3819, 50, 00 11, 26, 00 600, 00, 00 20, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	16,485 82 6 2,000 1,575 2 20,000 1,080 3,500 2	Cir

<sup>(1)</sup> Nel circondario di Roma vi è il comune di Gensano che ritira L. 325 ad ettaro di terreno coltivato, il comune di Marino L. 125 ad ettaro di Sambuci rende centesimi 60 il terreno boschivo, al comune di Saracinesco rende L. 1 70 ad ettaro il terreno coltivato. — Nei comuni di Sambuci e Romani sopra, il comune di Capranica L. 1 36 come sopra, il comune di Capranica L. 1 36 come sopra, il comune di Capranica L. 1 36 come sopra, il comune di Castel S. Elia centesimi 21 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il comune di Piperno ritira cent. 25 ogni ettaro di terreno di

## mali della provincia di Roma. — PROPRIETÀ ATTIVE.

	COL	ITATI				della prop	PORTANZ rietà comu	ale per	sopra g	DIRIT li stabili altr	ui per uso	civile	
		Rendita	annua		media per t. di terreno l' imposta		Ren	dita			Rendita	annua	
ne sono nsati	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita medi ogni Ett. di to dedotta l' im	Estensione	reale	presunta	Come sono usati	Katensione	reale	presunta	Imposta annua
	Ett. are c.	Lire	_ Lire	Lire	Lire	Ett. are c.	 Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	Lire
o <b>ma.</b> (	(1)												
	1429. 90, 20	15,336 32	•	1,007 84	10.00		•	•	Pascolo e legnare	2043, 41, 00	9,188 45	.	3,214
grano	1454, 37, 00	6,919 90	•	•	4.70	•	•	>	Pascolo	12671.40.00	31,656 18	•	7,491
gneto	1	851 87		<b>26</b> 0 01		>	>		Diritti di semina dalla				1
egumi	300 00 00	5,369 05	1	59 58		•	>	>	Società dei Boattieri	567.17.60	500	*	>
• • • • • •	102, 33, 00 395, 13, 10	3,512 50 5,603 15	l.	569 65 1,137 19	•	•	>	•	Affrancazioni legna dolce		1,621 15		•
• • • • • • •	393, 13, 10	3,003 13		1,137 1 <del>8</del>	11.00 *	,		•	Enfitensi	268, 03, 00	1,319 64	1 1	,
		•				,	,	•	,				
		>				•	•	>	,		>		
	>	•		•		•	•	>	•	•	•	-	>
otale	3648, 43, 09	37,592 79	,	8,084 27		10691. 38, 87	116,860 75	•	Totale	15489, 92, 60	47,285 42	,	10,706
	834, 20, 00	4,451 54		436 84	12,50	•	,	•	Jus pascendi	9931, 95, 17	21,928 93		5,227
anturco .	1807. 81. 00	, ,	1	>	10.20		•	•	Diritto di semina	2100, 00, 00		•	
	1079, 00, 00		1	>	13, 50	1	>	•	Canoni	339, 00, 00	4,954 16	1	166
• • • • •	369, 60, 00 1, 73, 00		1	2,248 34 49 37				*	Affittato	17. 98. 00	574 25 1,000 —		130
	2,90,20	43 -		7 96		1	,	•	Legnare	<b>&gt;</b>	1.000 —	/	<b>&gt;</b>
	110,00.00		l .	1							•	1 . 1	
	1 -			597 26	9.00	•	•	•	,		»	•	> >
	0.96.00	-,		597 25	9.00 57.00			1	_	· ·	•		
	0. 96. 00 4. 58. 00	55 —				>	>	•	•		•	>	>
		55 —		,	57.00	>	•	•	•	,	» »	•	>
	4, 58, 00	55 — 510 —	• •	•	57.00 111.00	•	> > >	> > >	•	,	> > >	•	>
tale	4, 58, 00	55 — 510 —	• •	> >	57.00 111.00	*	> > >	> > >	» »	, ,	> > >	•	>
tale	4, 58, 00 > 3710, 78, 20	55 — 510 — * 45,296 63	>	8,339 77	57.00 111.00	15676. 87, 20	> > >	> > >	» »	, ,	28,307 34	,	5,584
ulo	3710, 78, 20 201, 60, (3)	55 — 510 — * 45,296 63	,	8,339 77	57.00 111.00	15676. 87, 20	> > >	>	» Totale	11688, 93, 17	28,307 34	,	>
sino	4, 58, 00 3710, 78, 20 271, 60, 00 68, 04, 00	55 — 510 — * 45,296 63 14,560 87 4,124 50 213 43	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8,339 77	57. 00 111. 00 1 16. 00 8, 50 3, 00	15676.87,20	126,499 40	>	Totale Affitto ed enfiteusi	11688, 93, 17 5766, 76, 00	28,307 34	) ) )	5,594
sino	4, 58, 00 3710, 78, 20 3710, 78, 20 901, 27, 50 371, 60, 00 68, 04, 00 941, 00, 00	55 — 510 — × 45,296 63 14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	93 15 956 9)	57. 00 111. 00 111. 00 3. 00 1. 90	15676.87,30	126,499 40	>	Totale  Affitto ed enfiteusi  Pascolo	11688, 93, 17 11688, 93, 17 5766, 76, 00 3160, 54, 10	28,307 34 8,068 56 5,288 —	) ) )	5,524 5,927 1,613
sino	4, 58, 00 3710, 78, 20 3710, 78, 20 901, 27, 50 371, 60, 00 68, 04, 00 941, 00, 00 80, 00, 00	55 — 510 — 45,296 63 14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 —	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	93 15 956 91 950 —	57. 00 111. 00 111. 00 8. 50 3. 00 1. 90 4. 30	15676.87, 20	126,499 40	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Totale	5766, 76, 00 3160, 54, 10	8,068 56 5,288 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	5,584 5,327 1,613
sino	4, 58, 00 3710, 78, 20 3710, 78, 20 901, 27, 50 371, 60, 00 68, 04, 00 941, 00, 00 80, 00, 00 17, 97, 00	55 — 510 — 45,296 63 14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 — 144 21	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	93 15 956 91 950 — 84 66	57, 00 111, 00 111, 00 8, 50 3, 00 1, 90 4, 30 3, 00	15676.87, 20	126,499 40	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Totale  Affitto ed enfiteusi  Pascolo	5766, 76, 00 3160, 54, 10	8,068 56 5,288 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	5,584 5,327 1,613
sino	4, 58, 00 3710, 78, 20 3710, 78, 20 901, 27, 50 371, 60, 00 68, 04, 00 941, 00, 00 80, 00, 00 17, 97, 00 25, 00, 00	55 — 510 — 45,296 63 14,560 87 4,124 50 213 43 1,789 25 500 — 144 21 750 —	2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	93 15 956 99 150 — 84 66	57, 00 111, 00 111, 00 8, 50 3, 00 1, 90 4, 30 30, 00	15676.87, 20	126,499 40	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Totale  Affitto ed enfiteusi  Pascolo	5766, 76, 00 3160, 54, 10	8,068 56 5,288 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	5,524 5,527 1,613
sino	4, 58, 00 3710, 78, 20 3710, 78, 20 901, 27, 50 371, 60, 00 68, 04, 00 941, 00, 00 80, 00, 00 17, 97, 00	55 — 510 — 213 43 1,789 25 500 — 144 21 750 — 301 —		93 15 956 91 950 — 84 66	57, 00 111, 00 111, 00 8, 50 3, 00 1, 90 4, 30 3, 00 0, 55	15676.87, 20	126,499 40		Totale  Affitto ed enfiteusi  Pascolo	5766, 76, 00 3160, 54, 10	8,068 56 5,288 —		5,524 5,524 5,927 1,613

a bina ritira L. 55 ad ettaro di terreno pascolivo e boschivo. — Al comune di Ponza d'Arcinazzo rende centesimi 36 ad ettaro il terreno coltivato, al comune di 2012. — (2) Nel circondario di Viterbo vi è il comune di Bassanello che ritira centesimi 50 ogni ettaro di terreno pascolivo, il comune di Bieda L. 3 33 come boschivo. — (3) Il comune di Castro dei Volsci ritira centesimi 32 per ogni ettaro di terreno boschivo e L. 5 ogni ettaro di terreno coltivato. — Il comune L. 80 70 ogni ara di terreno coltivato; ossia da M. 3 50 L. 3 52 dalle quali dedotte L. 69 52 per imposte restano al netto L. 282 48. — (a) Le L. 1000 comprese

Segue Allegato XIV	•
--------------------	---

		=			3080	HIVI						PAI	COLIVI		
			Qua	lità del l	OBCO		Rendita	annua.		reno posta			Rendita	Suaus	
Come sono usati	Vincolati	Svincolati	da frutto	ceduo	d <b>a</b> taglio	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita media per ogni Ett. di terreno dedotta l' imposta	Come sono usati	Estensione	reals	presunta '	Ingira Mili
						Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	Ī.
Boschi cedui ogni 18 anni		2	> > >	cedui	taglio	1433, 33, 00 1755, 60, 00 27, 00, 00		> >	6,855 80 5,000 — 197 73	21.80	Pascoli bestiame .	2340. 47. 00 > >	20,996	Circ	£34."
		, ,			1					1 (					· •
Totale			• • • •			3215. 93. 00	93,461 50	,	12,053 58		Totale	2940. 47. 00			, , ,
Totale			*	> >		3215. 93. 00	93,461 50	> >	12,053 58	•	Totale  Parte affittati parte del Comune	2940. 47. 00		Cir	1
•		>	» »	> > >	•	' :	•	*	•	•	Parte affittati parte	2940. 47, 00 1, 32, 00	20,996 —	Cir	con!

<sup>(1)</sup> Il reddito dei 27 ettari di bosco da taglio non ai conosce che all'atto del taglio. — Il comune di Cori ritira L. 60 ogni ettaro di terreno coltivato. — Si le quali appartengono al comune di Montelibretti.

Betansione   reale   presunta   annua     Betansione   reale   presunta     Betansione   reale   presunta		COL	TIVATI				della prop	PORTANI prietà com	za nale per	sopra	DIRI: gli stabili alt	rtı rui per uso	civile	
			Rendit	a annua		a per rreno posta		Ren	dita			Rendita	annua	
Colletri. (1)  D		Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita media ogni ett. di te dedotta l' im	Estensione	reale	presunta		Estensione	reale	presunta	Imposta annua
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,		Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	Lire
6.00.00 395 - > 43 93 58.00 - >	gala e fava	425, 89, 00 159, 35, 00	15,905 — 4,030 —	<b>,</b>	498 45 580 00	36.00 21.00	> >	•	<b>,</b>	Pascolo	1320, 00, 00 17332, 57, 00	2,510 — 7.000 —	•	
6,00.00 395 - > 43 98 58.00	gala e fava	159, 35, 00	4,030 —	•	580 00	21.00	•	•	>	Appalto	17332, 57, 00	7.000 —		2,409 6
Titavecchia. (2)  4.00.00 480 -		1 1		>		l l	_	•					>	*
4.00.00 480 — >   120.00   >   >	otale	652, 24, 00	22,747 —	>	1,517 92		6108, 64, 00	137,204 50		Totale	18763, 47, 62	9,960	•	2,472
Taglio di legna 171. 16. 00 1,000 — > Compenso delle af- francazioni 532. 18. 00 7,091 27 > 9	¹itave	cchia.	(2)					,		•				
Compenso delle af- 5.32,00 592 99  Compenso delle af- francazioni 532,18,00 7,091 27  9		4. 00. 00	480 —	-		120.00		•	*			, ,	.	1,316 2
> > > 5.32.00 592 99 > francazioni 532.18.00 7.091 27 > 9		1	-			1	>				171. 16. 00	1,000 —	*	•
	}		-	-	-		5, 32, 00	- 1	-	•	532, 18, 00	7,091 27		9,433
otale   4.00.00   480 —   >   >     49231.64.07   433,120 90   >   Totale   5703.34.00   12,140 12   >   10		4.00.00	400			}	40001 84 00	422 100 00				19 140 18		10,750 8

a ritira L. 120 ogni ettaro di terreno coltivato (compresa l'imposta annua). — Nel circondario di Roma vi è da comprenderci Coppe 8 di coltivato che rendono L. 15.

# Riassunto per Circondario delle Proprietà ra-

				Bosc	HIAI						PAS	COLIVI	
-		Qua	lità del t	osco		Rendit	a annua		media per di terreno l'imposta			Rendit	a annua
Come sono usati	Vincolati Svincolati	da frutto	ceduo	da taglio	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita media ogni ett. di te dedotta l' im	Come sono usati	Estensione	reale	presunta
					Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire		Ett. are c.	_ Lire	   Lire
												•	Circ
osco	> si	•	ceduo		556.76.00	•	5,171 —	663 07		Pascolivo	<b>302</b> 1. <b>0</b> 2. 00	(a) >	18,785 =
Id.	si >	>	ceduo	•	1177.54.05	•	7,287 —	2,509 24	l  <b>→</b>	Prato	0. 10. 00	>	5 -
Iontagna	8i »	>	•	•	1577. 90. 00	*	1,200 —	>	-	Pascolo e falce .	73, 17, 00	•	4,000 =
ascolo	» 8i	l	<b>&gt;</b>	-	794. 17. 00	•	450 —	>		Pasc. legn. e semin.	80.00.00	•	2,500 -
Id.	si »	•	•	*	1444. 11. 00	•	1,755 16	355 93	-	Affitto	671, 86, 50	>	8,3x0 =
i riguardano dal			ĺ	1	1					•	•	•	,
pascolo per far										•	•	•	
crescere alberi.	* si	ł	>	•	51, 85, 00	•	145 —	50 59	1	•		•	
osco	si.»	>	*	taglio	3373. 37. 00	*	11,383 33	772 22	1			•	1
Id.	• si		*	<b>*</b>	601.49.00	•	4,200 —	529 41		•	•	•	1
terili ed infruttif.	si »	*	*	*●	229. 00. 00	*	-	>	-	•	•	•	
Id.	> i si	*	•	•	50.00.00	>	•	>	•	>		*	
enza uso per ra-	1 .!			1						•		•	
gioni igieniche.	8i >	*	•		6.82.00	•	•	>	>	•	•	•	
nsco	8i, >	frutto	*	taglio	1535, 00, 00	>	500	2,970 97	-	•	-	>	
Id.	si >	•	C. a carb.	•	900.00.00	>	8,500	•	-	•			•
er coprire le sor-										•	•	•	
genti acque pot.	> ' 3i		-	· >	5,00,00	*	500	27 16	>	-		>	١ ,
	1 -	-		l	1		1 1		l .	1	1 1		1
Totale	. .				12303. 01. 05	•	41,091 49	7,883 65		Totale	3846, 15, 50	>	33.7
Totale				ļ	12303. 01. 05	•	41,091 49			Totale	3846, 15, 50	*	-
	si »			taglio	12303. 01, 05	•	41,091 49			'		*	Cir
	. .	· · · · ·					2,120 —	7,883 65		Pascolo	124.48.00	•	Cir
osco Id.	si »	· · · · ·		taglio	191.89.00	•	2,120 — 2,333 —	7,883 65	>	Pascolo Falcia	124. 48. 00 1478. 00, 00	•	83.74 Cir
osco Id.	si »	» »		taglio	191.89.00 277.00.00	•	2,120 — 2,333 — 6,459 50	7,883 65	<b>&gt;</b>	Pascolo Falcia Pascolo comunale	124. 48. 00 1478. 00, 00	•	83.74 Cir 2000 (-1.10)
osco Id. 'ascolo Id.	si »	» »		taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09	> >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 —	7,883 65 5,000 —	» »	Pascolo Falcia	124. 48, 00 1478, 00, 00 120, 00, 00	,	255 2,000 ( 1,100 ) 20
osco Id. 'ascolo Id.	si » si si » si	» » »		taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00	» »	2,120 — 2,333 — 6,459 50	7,883 65 5,000 —	<b>*</b>	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00, 00	*	255 2,000 ( 1,100 ) 20
osco	Si	» » »		taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00	> > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 —	7,883 65 5,000 —	<b>*</b>	Pascolo	124. 48, 00 1478, 00, 00 120, 00, 00 69, 58, 00	,	250 2000 1,200 1,200 1
osco	Si » Si » Si » Si » Si	» » » »		taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00	> > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 909 —	7,883 65 5,000 —	> > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00, 00 120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00, 00	• • •	25 2000 1.140 20 1.24
osco Id. ascolo Id. ascolo e legnare Id. emina	Si	» » » »	>	taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00	> > > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 909 — 1,060 —	7,883 65	> > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00, 00 120. 00, 00 69, 58, 00 4, 00, 00 70, 00, 00	• • •	255 2000 1 1,10 1 20 1,20 1 1,00 1 25.
osco Id. ascolo Id. ascolo e legnare Id. emina	Si	» » » »	>	taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00 200, 00, 00	> > > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 909 — 1,060 —	7,883 65	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00, 00 120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00, 00	• • •	255 2000 1 1,10 1 20 1,20 1 1,00 1 25.
osco Id. ascolo Id. ascolo e legnare Id. emina	Si	» » » » frutto	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00 200, 00, 00 3, 36, 03	> > > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 909 — 1,060 — 236 — 1,878 —	7,883 65 5,000 — 79 33 1,721 28	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 20. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00	• • •	255 266 1 1,09 1 255 2,57 1 255 2,57
osco Id. ascolo Id. ascolo e legnare Id. emina	Si	» » » » frutto	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	taglio taglio	191. 89. 00 ±77. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21	> > > > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 909 — 1,060 —	7,883 65 5,000 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478, 00, 00 120, 00, 00 69, 58, 00 4, 00, 00 70, 00, 00 240, 00, 00	• • •	25 2000 1,00
dosco	Si	» » pfrutto	ceduo	taglio	191. 89. 00 277. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21 7230. 02. 30	> > > > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50	7,883 65 5,000 — 79 33 1,721 28	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 20. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00	,	25 2000 1 1.00 1.20 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
osco Id. cascolo e legnare Id. cascolo e legnare Id. osco	Si	» » pfrutto	ceduo	taglio taglio	191. 89. 00 277. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21 7230. 02. 30	>	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 909 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50	7,883 65 5,000 — 5,000 — 79 33 1,721 28	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478, 00, 00 120, 00, 00 69, 58, 00 4, 00, 00 70, 00, 00 240, 00, 00	,	255 2000 1 1.00 1 2.5 2.55
osco Id. cascolo e legnare Id. cascolo e legnare Id. osco	Si	» » pfrutto	ceduo	taglio taglio	191. 89. 00 277. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21 7230. 02. 30	>	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 9 120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 9 2.06. 36. 00	,	25 2000 1.100 1.20 1.20 1.20 Cit Cit 337.3
Josco	Si	routto	ceduo	taglio taglio	191. 89. 00 277. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21 7230. 02. 30 482. 80. 00 672. 18. 00 5335. 65. 00 189. 00. 00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 9 120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 9 2.06. 36. 00	,	25 2000 1.100 1.20
osco Id. lascolo e legnare Id. emina	Si	routto	ceduo	taglio taglio	191. 89. 00 277. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21 7230. 02. 30	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61  190 — 2,280 — 426 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 9 120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 9 2.08. 36. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.74   CIX   250   250   1,100   1,200   1,
dosco	Si	routto	ceduo	taglio taglio	191. 89. 00 277. 00. 00 3063. 22. 09 376. 47. 00 2370. 36. 00 150. 00. 00 181. 61. 00 200. 00. 00 3. 36. 03 416. 11. 21 7230. 02. 30 482. 80. 00 672. 18. 00 5335. 65. 00 189. 00. 00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50 1,000 — 14,000 — 15,950 — 1,300 —	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61  190 — 2,280 — 426 —		Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 9 120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 9 2.08. 36. 00 5478. 71. 00 92. 39. 90 1619. 08. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.74   CIX   250   250   1,100   1,200   1,
Josco	Si	p frutto	ceduo	taglio taglio  taglio  taglio  taglio  taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00 200, 00, 00 3, 36, 03 416, 11, 21 7230, 02, 30 482, 80, 00 672, 18, 00 5335, 65, 00 189, 00, 00 350, 90, 00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 — 31,4°6 50 1,000 — 14,000 — 15,050 — 13,000 —	7,883 65  5,000 —  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61  190 — 2,280 — 426 — 300 —		Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 **  120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 **  2108. 38. 00 5478. 71. 00 22. 39. 90 1619. 03. 00 579. 95. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 2000 1.100 1.20
Pascolo	Si	p frutto	ceduo	taglio taglio  taglio  taglio  taglio  taglio  taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00 200, 00, 00 3, 36, 03 416, 11, 21 7230, 02, 30 482, 80, 00 672, 18, 00 5335, 65, 00 189, 00, 00 286, 29, 00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 —  31,4°6 50  1,000 — 14,000 — 15,950 — 1,300 — 1,150 —	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61  190 — 2,280 — 426 — 300 — 1,158 98		Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 **  120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 **  2108. 38. 00 5478. 71. 00 22. 39. 90 1619. 03. 00 579. 95. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 250 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.3
Josco	Si	frutto	ceduo	taglio taglio  taglio  taglio  taglio  taglio  taglio  taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00 200, 00, 00 3, 36, 09 416, 11, 21 7230, 02, 30 482, 80, 00 672, 18, 00 5335, 65, 00 189, 00, 00 286, 29, 00 223, 81, 00	>	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 —  31,4°6 50  1,000 — 14,000 — 15,950 — 1,300 — 1,150 — 100 —	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61  190 — 2,280 — 426 — 300 — 1,158 98 200 —		Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 **  120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 **  2108. 38. 00 5478. 71. 00 22. 39. 90 1619. 03. 00 579. 95. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.7*   Cir   250   250   1.10   1.20   1.
osco Id. cascolo e legnare Id. emina	Si   > Si   >	frutto	ceduo	taglio taglio  taglio  taglio  taglio  taglio  taglio  taglio taglio	191, 89, 00 277, 00, 00 3063, 22, 09 376, 47, 00 2370, 36, 00 150, 00, 00 181, 61, 00 200, 00, 00 3, 36, 09 416, 11, 21 7230, 02, 30 482, 80, 00 672, 18, 00 5335, 65, 00 189, 00, 00 286, 29, 00 223, 81, 00 2580, 00, 00	>	2,120 — 2,333 — 6,459 50 3,400 — 13,100 — 1,060 — 236 — 1,878 —  31,4°6 50   1,000 — 14,000 — 15,950 — 1,300 — 1,150 — 100 — 3,000 —	7,883 65  5,000 —  79 33 1,721 28  6,800 61  190 — 2,280 — 426 — 300 — 1,158 98 200 —		Pascolo	124. 48. 00 1478. 00. 00 **  120. 00. 00 69. 58. 00 4. 00. 00 70. 00. 00 240. 00. 00 **  2108. 38. 00 5478. 71. 00 22. 39. 90 1619. 03. 00 579. 95. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.74   250   250   1,100   1,200

<sup>(1)</sup> Il comune di Rojate ha 5 ettari di terreno boschivo che non danno reddito perchè sono piante vecchie. — (6) Nella somma di Ettari 3021. 🕾 i 🐃

## mali della provincia di Roma. — PROPRIETÀ PASSIVE.

	COLT	ITATI				della propi	ortan:	nale per	sopra g	DIRIT	ui per uso	civile	
		Rendita	a annua		reno		Re	ndita			Rendit	a annua	
nie sono usati	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita media per ogni Ett. di terreno dedotta l'imposta	Estensione	reale	presunta	Come sono usati	Estensione	reale	presunta	Imposta annua
	Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	Lire
oma. (1	1)												
alberata	0, 90. 00	•	300 —	55 79	ı		•		Pascolo	14287. 37, 00	*	63,151 96	5,414 1
a sementa.	0. 50. 00 172, 65, 00	<b>,</b>	200 — 2,030 —	16 — 40 83	l .	•	•		Legnare e seminare. Pascolo sui terreni	2444, 00, 00		1,100 —	*
biada	262, 36, 00	,	6,747 62	18 59	i		•	;	incolti	670, 13, 00	<b>&gt;</b>	•	142
e vignati.	159. 00. 00	•	4,500 —	600 -		,	»		Pascolo e Canoni.	554.40.00	•	2,577 00	449
<b>&gt;</b>	•	•	•	*			•	-	>	>	- -		•
•	,	*		>			•		•	•	•		>
>		>	•	•		•	>	•	•	•	*	•	>
>		•		>		-	>	•	•	-	>		>
•	<b>)</b> •	•	•	>	•		•	•	<b>&gt;</b>	•	>	*	<b>*</b>
>		>	>	•	>	•	>	•	•	<b>•</b>	•		•
>	•	>	•	•	•	-	•	•	•	•	>	•	*
•		•	•	>	•	•	-	•	•		>	*	•
		•	•	•	*	,	» »			<b>»</b>	•	*	•
,		<b>,</b>	,	,	,				,		<b>,</b>	*	<b>*</b>
		•	.	*			*				•	.	
1		>		>	>		•		<b>&gt;</b>		-		>
Fotale	595. 41. 00	,	28,277 62	731 14		16744, 57. 55	•	103,159 11	Totale	17955, 90, 00	<b>*</b>	66,828 96	7,370
terbo.													
	130, 17, 60	•	4,350 —	<b>3 3</b> 8			*	•	Pascolo	25305, 61, 00	•	34,861 27	892 5
	20310, 11, 00	•	29,471 —	>	-	- !	•	•	Diritto di pascolo sui			1	
pascolo	89. 91, 00	*	936	382 17		•	•	•	terreni non affranc.		•	250 —	>
	•	>		•	•	*	•	•	Pascolo e legnare .	70, 00, 00	*	*	148
	•	•	•	•	•	•	<b>*</b>	,	Pescare	80.00.00	*	500 —	•
	•	•	*	*	>	•	•		Diritto sul pascolo	1633, 58, 19	>	1,300 —	1,014
	•	<b>,</b>	,	>	•				Civico	1033, 36, 19	>	1,300 —	1,014
		•			,		- >	,		,	*		•
	•	•		•			>		>		>		>
tale	20530. 19. 60	•	34,757 —	385 55		29866, 57. 90	•	78,838 33	Totale,	22139. 19. 10		36,911 27	2,055
sino	ne.		•	•	•							•	
	-	•		•		-	•		Legnare e pascere .	5770. 44. 00	•	15,106 —	1,968
	•	•		>		-	*	•	Pascolo sulle pro-				
	<b>5575, 03, 0</b> 0	•	133,032 —	25,440 17	1	-	•	•	prietà aperte	623, 66, 00	*	2,400 —	4,021
	475. 02. 50	•	215 —	110 —	•	•	•	•	Olivato	9	•	300	>
	210. 67. 00	•	8,000	•	•	•	>	*	Vitato	958.00.00	>	350 —	3 054
	•	•	•	>	*	•	>	*	Pascolo	7218.93.00	*	9,960 —	1,654
		•	•	*	*	•	• •		Non si usano	1393, 50, 00	» »	*	*
	*	» •	•	*	•		•		,		*		•
		•					•		•		•		•
			l		ļ	1	-		_	[	<del></del>	-	
tale	6280, 72, 50	•	141,247 —	25,550 17	i	24177. 49. 40	-	226,622 08	Totale	15964, 53, 00	•	27,816 —	7,644

appartenenti al comune di Colonna, i quali sono sterili e sassosi.

BOSCHIVI								PASCOLIVI					
Come sono usati		Qua	Qualità del bosco			Rendita annua			reno reno sosta			Rendita annua	
	Vincolati	da frutto	ceduo	da taglio	Estensione	reale p	presunta	Imposta annua	Rendita media per ogni ett. di terreno dedotta l'imposta	Come sono usati	Estensione	reale	presunta '
					Ett. are c.	Lire	Lire	_ Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire
	si >	•		•	115, 00, 00	•	1,700 —	500	•	Pascolo	529. 77. 00	,	Circo
Bosco	si si	> > >	*	*	2607, 00, 00 1128, 96, 00	*	1,500 — 800 —	» 823 04	>	Pascolo	•	•	,
Bosco	si si	-		•	2607. 00. 00	>	1,500 —	>	>	Pascolo	•	> > >	4,900 -
Bosco	si si	» »	> ceduo	*	2607, 00, 00 1128, 96, 00 810, 87, 00	» »	1,500 — 800 — 2,060 —	\$23 04 757 23	>	Pascolo	* *	•	4,900 -
Bosco  Pasc. e legnare. (1) Bosco  Carbone  Pascolo	si si	> >	ceduo	> > >	2607, 00, 00 1128, 96, 00 810, 87, 00 18400, 00, 00	» » »	1,500 — 800 — 2,060 — 85,000 —	823 04 757 23 43,914 32	> > >	Pascolo	*	• •	4,900 -
Pasc. sem. e bosco Bosco Pasc. e legnare. (1) Bosco Carbone Pascolo Selve	» si » si » si si »	» »	ceduo	> > > >	2607, 00, 00 1128, 96, 00 810, 87, 00 18400, 00, 00 5500, 00, 00 1054, 57, 00	» » »	1,500 — 800 — 2,060 — 85,000 — 6,500 —	823 04 757 23 43,914 32	> > > > >	Pascolo	> > >	> > >	4,900 -
osco	* Si * Si * Si * Si * Si * Si * Si * Si	» »	ceduo	> > > >	2607, 00, 00 1128, 96, 00 810, 87, 00 18400, 00, 00 5500, 00, 00 1054, 57, 00	> > > >	1,500 — 800 — 2,060 — 85,000 — 6,500 — 2,500 —	823 04 757 23 43,914 32 2,048 73	> > > > >	*	» »	> > > >	4,900 -
Bosco	* Si * Si * Si * Si * Si * Si * Si * Si	» »	ceduo	> > > >	2607, 00, 00 1128, 96, 00 810, 87, 00 18400, 00, 00 5500, 00, 00 1054, 57, 00	> > > >	1,500 — 800 — 2,060 — 85,000 — 6,500 — 2,500 —	823 04 757 23 43,914 32 2,048 73	> > > > >	*	» »	> > > >	4,900 -

<sup>(1)</sup> Degli Ettari 1128, 96, Ettari 128, 96 appartengono al comune di Artena che sono tenuti dalla Società dei Boattieri e non se ne conosce il redditi - 🗓 -

COLTIVATI					IMPORTANZA della proprietà comunale per			DIBITTI sopra gli stabili altrui per uso civile					
			annua		per rreno posta		Rendita		1		Rendita annua		
'ome sono usati	Estensione	reale	presunta	Imposta annua	Rendita media per ogni ett. di terreno dedotta l' imposta	Estensione	reale	presunta	Come sono usati	Estensione	reale	presunta	lmposta annua
	Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire		Ett. are c.	Lire	Lire	Lire
divo	23825, 82, 00	> > > > >	3.850 —	70 —	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	54061, 99, 00	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	108,810 —	Pascolo Id	4140, 00, 00 12, 00, 00 2, 00, 00 4152, 00, 00	> > > > >	18,000 —	2,651 84
lvitavecchia.													
Totale	2. 77. 00	<b>&gt;</b>	75 —	326 58		124853, 40, 85	*	517,504 52	Totale	250. 00. 00	•	200	•

nuo canone a 8. Spirito.

## Fondi rustici appartenenti alle 0pri

			1
COMUNE ove è posto il fondo	OPERA PIA PROPRIETARIA	Estensione	Rendita media per ciascun ettaro
		Ettari	Lire
Torrita Tiberina Mentana	Ospedale	2.35.68 0.70.00	36 16 57 —
	Id	1.44.84	
Civita Lavinia	Id	5.40.00	41 60
	ld		
•	Id		• • • •
Rocca Priora	Congregazione di Carità	1.00.00	50 —
^	Pio legato Amelia	3.00.00	25 —
Scarpa	S. Agata, SS. Rosario e Sagramento	8.10.00 2.56.04	
vammieua	Beneficio di S. Rocco	2.65.01	
	Id	2.86.18	
	Compagnia del SS. Sagramento e Rosario	20.52.25	5.50
	Compagnia di Vivaro del SS. Sagramento	4.98.85 1.88.92	
	Compagnia del SS. Sagramento e Rosario	1.50.88	
	Id	5.05.58	2.80
	Compagnia del Suffragio	2.74.02 2.30.5 <b>9</b>	4 30
	Convento dei PP. dei bisognosi in Regno di Napoli.	18.82.03	
	Id.	2.60.95	
	Id   Sagrestia di S. Michele Arcangelo	1.03.16 7.06.96	
	Id	6.12.70	
Monterotondo	Opera Pia del Purgatorio		
Ciciliano	Ospedale di S. Maria Maddalena	1.98.00	
	Id	15.35.50	35 40
S. Oreste	Ospedale di S. Maria	71.00.69	14 94
Vicovaro	Id	1.40.22 252.05.00	307 <del>-</del> 16 80
	Monte di Pietà	1.30.00	16 10
	Parrocchia di S. Salvatore e S. Silvestro	132.07.00	15 15
	Parrocchia di S. Pietro	88.31.00 3.44.00	11 % 23 %
	Compagnia del Sagramento e Rosario	22.84.00	15 3
Diana	Legato Pio Focchi	9.09.00	132 <b>-</b> 20 50
Fiano	Ospedale	5.08.31 15.00.00	17 %
Anticoli Corrado		10.08.03	32 -
	Id	4.06.13	25 10 170 -
	Id	0.01.90 1.01.96	3 0
	Id	0.33.30	19 🕉
	Id	39.07.27	
Genazzano	Opera Pia Vannutelli	92.00.00	00.88
Oubiasa	Pia Istituzione Egidi	48.02.07	20 § 20 <b>–</b>
Subiaco	Opera Pia Funaroli	6.57.65 1.98.00	20 <del>-</del> 17 10
Jenne	Ospedale di S. Innocenzo	8.48.60	17 8
Marino	Opera Pia	104 00 50	1. 3.
Rignano	Congregazione di Carità	104.66.56 129.38.80	16 ≥ 50 40
	l id	62.42.94	1.7
	Compagnia del SS. Sagramento	U	32 <b>-</b>

N. B. - Per ragioni di spasio vennero omesse nel presente Riassunto, le colonne 1 e 3 indicanti la Provincia ed il Circonii

condario di Roma. (Riassunto per Comuni).

Sistema		Imports della propris delle Ope per ciascun	età rurale ere pie	Osservazioni					
tivazione rincipale	di conduzione economia attitto, colonia	Superficie	Rendita	Usservazioni					
	i	Ettari	Lire						
nativo	Affitto	2.35.68	85 —						
olo		9.38.84	390 —						
0	Enfiteusi .			Due appezzamenti terreno.					
to	Id	$\cdots$		Id. id.					
: • • • •	Id.		168 85	Tre id. id.					
	Id l		100 65						
' : : : : !	id.	4.00.00	125 —	In due appezzamenti.					
	Affitto	8.10.00	250 <b>—</b>	••					
nativo	Direttacio.			Ogni 3 anni mezzo quintale di grano.					
)lo				In quattro appezzamenti Ogni 3 anni un quintale e mezzo di grano.					
nativo	• • • •	$\cdots$		Id. id. ,					
l		$\cdots$		Divisi in 18 appezzamenti di terreno   Ogni 3 anni 5 quintali di grano e L. 27.					
no				In 3 appezzamenti, rende ogni 3 anni 2 quintali di grano.					
1	1 : : : :			In 4 appezzamenti ) Ogni 3 anni quintali 4 1 <sup>2</sup> di grano e L. 14.					
lo	1 : : : : 1			In 2 appezzamenti.					
nativo				In 5 appezzamenti ) Ogni 3 anni quintali 3 112 di grano.					
olo				In 2 appezzamenti.					
nativo				In 16 appezzamenti ) Ogni 3 anni quintali 9 di grano.					
lo	$  \cdot \cdot \cdot \cdot  $	$\cdots$		In 2 id.					
hatima	• • •			In 1 id. In 8 id. ) Ogni 3 anni quintali 13 di grano.					
lo		82.74.12	5ì <del>-</del>	In 8 id. ) Ogni 3 anni quintali 13 di grano. In 3 id. di grano.					
to		02.74.12		In 9 id. di terreno.					
ativo	1::::			In 2 id. id.					
)				In 4 appessamenti s'ignora la rendita essendo tenuti dal custode gratuitamente.					
ativo	Enfiteusi	17.33.50	544 —	In 25 id. di terreno.					
;	Id	ا دغه غنو خ		In 16 id.					
l. oliveto.	Id	72.04.91	1,491 60	In 4 id.					
ato	Affitto   Enfiteusi .			In 3 id.					
lo e semin.	Affitto			In 3 id.					
ativo	Id		1:::::	In 3 id.					
1.	ld			In 2 id.					
	Id	509.10.00	8,546 —	In 2 id.					
	[d	15.00.00	267 77	Beni del Comune di S. Polo dei Cavalieri siti in Vicovaro.					
المحادة	ld	• • • •	• • • •	In 9 appezzamenti.					
atoolivato	Direttario.			In 73 id.					
ativo	Id Id			In 30 id.					
)	Id.		1::::	In 1 id. In 3 id.					
ceduo	Id			In 2 id.					
<b>3.</b>	ld								
	Affitto	54.28.59	437 01	I notati 39.07.27 ettari sono divisi in 35 appessamenti coltivati parte a pascolo.					
itivo it. oliveto	Id Enfiteusi	140.02.07	1,080 50	vitato boschivo che gli rendono il quarto dei prodotti. In 2 appessamenti.					
livato	Id	8.55.65	163 99	In 7 id.					
	Affitto	8.48.60	152 50	In 2 id.					
sco pasc.			870 —	In 49 id.					
				In 23 id.					
tivo	Colonia								
)	Canoni			1					
ti canep.	Affitto			Vari terreni.					

riassuntivi seguenti.

COMUNE ove è posto il fondo	OPERA PIA PROPRIETARIA	Estensione	Rendita media
		Ettari	Ciascun ettaro
Rignano	Confraternita del Gonfalone	3.23.47	18 50
Vivaro Romano Arsoli	Confraternita del SS. Sagramento e Rosario   Parrocchia	36.73.01 27.50.00	27 25 60 <b>–</b>
Vallepietra	Confraternita del SS. Sagramento e Rosario Parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista	3.40.00 5.00.00	61 70
Vemi	Id	20.00.00 2.49.92 4.07.23	297 —   365 — 13 50
	Id	0.01.73	
	Cappellania Corsetti	0.04.08 0.00.07	
	Id	0.02.05	
	Id	0.00.96 0.11.85	
	Parrocchia di Nemi	0.09.62	
	Id	0.10.57	• • • · · ·
	Id	0.02.15 0.01.00	
	Id	0.01.50	
ormello	Id	0.00.70 0.04.62	995
ormeno	Id.	2.03.00	325 — 12 30
	Id	3.06.90	48.80
levano Romano	Id	5.05.50 2.50.80	29 80 116 5
•	Id	4.75.90 2.15.30	42 <b>-</b> 18 0 ·
	Id.	0.64.20	46 3
	Id.	4.86.30	14 —
	Compagnia di S. Antonio Abate	0.33.80 0.13.40	74 -
	Id	1.14.40	57 -
Iandela	Id	1.79.00 49.07.54	28 80 5 le
ianueia	Compagnia del SS. Crocifisso	22.04.44	38 7
	Cappellania del S. Amore	4.01.06	9.75
	Chiesa della Corona	5.03.83 20.09.74	14 S
enzano	Opera Pia Laicale Pasquali	14.90.42	
	Opera Pia Curazzotti	1.21.30	124 -
rascati	Orfanotrofio femminile Micara	0.46.21 554.52.00	304 - 14 -
	Ospedale di S. Sebastiano	2.18.90	310 -
occa di Papa	Ospedale	9.39.10	44.5° 31.8°
	Parrocchia ed Arcipretura di Rocca di Papa	1.63.12 14.00.00	34 -
	Id	5.00.00	32 -
	Id	2.60.00 2.40.00	30 - 33 37
	Confraternita del SS. Sagramento	10.50.80	30 -
	Id	1.85.00	54 -
	Id	0.09.26 0.09.34	650 <b>-</b> 435 <b>-</b>
	Confraternita del SS. Gonfalone	3.00.00	43 -
	Id	1.53.80 0.30.00	32 <b>-</b> 50 <b>-</b>
	Id	0.30.00	36 -
_11:	Confraternita del SS. Rosario	1.29.20	36 -
allicano	Compagnia del SS. Sagramento	1.07.96 9.00.03	46 - 14 4
	Id. di S. Antonio Abate	6.51.01	6.5
1	Parrocchia di S. Andrea Apostolo	43.01.61	15.5

	Sistema	Impor della propr delle Oj per ciascu	ietà rurale sere pie	Osservanioni 	
incipale	di conduzione economia affitto, colonia	Superficie	Rendita	Osservazioni	
		Ettari	Lire		
ativo pascolo e prato	Colonia Affitto	314.15.29 36.73.01	3,019 97 1,007 58	In 3 appessamenti. In 7 id.	
ativo .	Id	30.90.00	1,851 —	·	
ativo	Id	25.00.00	370 —		
o e fragol.	Id   Id			In 7 id. In 2 id.	
ativo o con gelsi	Id Id			In 2 id.	
e bosch.	Įd				
eto	Id Id				
0	Ĭď· ···			•	
eto	Id				
ivato	Id Id.				
cespug	Id	6.58.43	1,660 15		
acq. pom. a cedua.	Id Id	0.00.40	1,000 10		
tivo	Id Id				
,	Id	10.20.02	340 —	V- 10	
tivo	Id Id			In 10 id. In 9 id.	
: :	Id Id	• • • • •		In 10 id. In 7 id.	
	Id Conduz. dir.			In 7 id.	
eto	Id			In 1 id. In 1 id.	
ivo	Id	18,33.10	759 02	In 11 id. In 4 id.	
	Id			In N. 30 appezzamenti non si sa in che modo siane coltivati.	
				Id. 14 id. id. Id. 9 id. id.	
		100.26.61	1,395 55	Id. 7 id. id. Id. 18 id. id.	
vo	Afflitto				
,	Id Ceduo ogni genn.	16.11.72	150 —		
igneti		8.19.63	8,620 50		
nato				In 5 appersamenti.	
prato .					
vi					
70					
: : :					
$\mathbf{i}$		53.94.62	2.023 98		
• • •	• • • •	JJ.84.UZ	2.000 80		
ł	-				
I		•		i	

COMUNE			
ove è posto il fondo	OPERA PIA PROPRIETARIA	Estensione	Rendita media per ciascun ettar
		Ettari	Lire
iofreddo	Ospedale della SS.ma Annunziata	41.98.10	6 —
doma	Confraternita di S. Rocco Collegio Clementino	357.67.00	12 26
	Id.	4.62.00	172 —
	Seminario Romano	1.00.00	165 —
	Seminario Pio	11.09.00	272 54 45 —
	Collegio Nazzareno	7.39.00 11.09.00	14 (2)
	Commenda di S. M. delle Grazie e di S. Pietro di Castel	381.17.00	5 11
	Araldo (S. M. Ordine Gerosolimitano)	German	
	S. M. Ordine Gerosolimitano, comune Tesoro e Conser-	552.00.00	15 50
	vatorio Magistrale	1353.75.00	1200
	Id. id Accademia dei Nobili Ecclesiastici	456.55.00	43 48
	id	4.88.00	199 -
	Chiesa e Confraternita di S. Eligio dei Ferrari	2.77.00	778 -
	Ospedale di S. Giacomo	2.00.00	139 75
	Chiesa ed Ospedale di S. Giovanni de' Fiorentini	407.47.00	34 (9)
	Ospedale del SS. Salvatore ad S. Santorum detto di S. Giovanni	1393.12.00	38 -
	Id. id	6.96.00	451 00
	Ospizio di Convalescenti e Pellegrini	4.77.00	131 0
	Istituto della SS.ma Annunziata	589.63.00	27 14
	Id	5.93.00	215 0
	Commenda goduta dal Duca D. Leopoldo Torlonia (Sacro Magistero Ordine Gerosolimitano)	195.93.00	36 -
	Istituto delle Suore ospitaliere addette all'Ospedale di S. Giovanni	179.29.00 3.03.00	1,162 00
	Conservatorio di S. Caterina della Rota	265.26.00	50 -
	Università Romana per le fondazioni Maggi e Corsi .	1.00.00	90 -
	Istituto di Carità di Vigna Pia	13.79.00	228 -
	Conservatorio delle Pericolanti	3.14.00	382 - 25 6
	Pio Istituto di Santo Spirito	14,552.45.00 7.86.00	4(0) -
	Capitolo di S. Maria Maggiore per la cauzione par-	7.50.00	
	rocchiale	536.03.00	28 4
	Portese	3.89.00	104 -
	Parrocchia di S. Pietro in Vaticano	1.00.00	322.5
	Prebenda Parrocchiale in S. Giovanni in Laterano		
	Id Id	3.69.00	1
		1	
	Capitolo di S. Maria in Via Lata	. 6, 5, 60	106 -
	Opera Pia Catel	21.51.00 10.32.00	1
		83.07.00	1
	Pio Istituto di Santo Spirito	4282.74.00	14.3
	[d	6689.35.00	
Ionte Rotondo	Id	210.50.00	
dentana	Ospedale di Monterotondo	27.72.00 1.84.00	`-
	Conservatorio Pallotta	4.00.00	1 .
Mazzano	Confraternita del Rosario	13.00.00	
	Confraternita del SS. Sagramento	29.56.80	1 -
	Confraternita del Gonfalone	00.46.02	
	Confraternita della Misericordia	110.88.00 2.31.10	
	Ospedale di Santo Spirito in Sassia	523.69.00	
Manziana	Id	101.42.00	
	Id :	551.23.00	
	1	I	-1

	Sinterna	Importanza della proprietà rurale delle Opere pie per ciascun comune				
rincipale	Sistema di conduzione economia affitto, colonia	Superficie	Rendita -	Osservazioni		
		Ettari	Lire			
nativi nato e pasc	Enflteusi	70.62.55	1,537 80	In 2 appezramenti.		
ivo semin. lo e semin.						
Id. pascolo	::::	: : : :		In 2 id. In 2		
o e semin.						
ascolivo .				In 4 id In 9 id.		
ascolivo .			• • • •	In 2 id.		
l				,		
ascolo	: : : :	: : : :		Terreno posto in territorio di Civita Lavinia. In 4 appessamenti.		
ascolo.				In 15 Id.		
scolivo.						
rignato .				La Parrocchia di S. Pietro possiede pure una tenuta denominata Prima Valle, ma è assegnata provvisoriamente al Capitolo della Giunta Liquidatrice per congrua parrocchiale.		
				Assegnata provvisoriamente al Capitolo della Giunta Liquidatrice per congrua parrocchiale.		
			• • • •	Come sopra.		
				Alcuni terreni posti nel territorio di Tivoli.		
				In 3 appezzamenti nel territorio di Monte Romano. In 3 id. id. di Corneto.		
vo seolo				Un appeszamento in territorio di Campagnano.		
arteria				Quinta parte del prodotto annuo.		
vo .				Id. id.		
: :				Id. id Id. id.		
				Id. id.		
to fusto uo eminat.				I 551 ettari si coltivano a grano nella ruota a ragione di 14 all'anno.		
				L'ammontare di ettari 1176.34 ha una rendita presunta di L. 13,000.		

# Fondi rustici appartenenti alle Opere Pi-

PRO	Vincia	1	Circondario	COMUNE ove è posto il fondo	Opera pia proprietaria
Roma. Id.	::	:	Viterbo Id	Veiano Graffignano	Ospedale
Id.			Id	Soriano	Confraternita del Purgatorio
Id. Id.		•	Id Id	Vetralla	Monte di Maritaggio per le Orfane
Id.		•	Id	Bassano	Ospedale comunale
					Id. dei SS. Fidenzio e Terenzio
Id.	• •	•	Id	Bassanello	Confraternita della Disciplina
					Id. Id. Confraternita di S. Lanno Confraternita della Misericordia Id.
					Id. Confraternita del Rosario Confraternita del Sagramento Id.
					Id
					Id. Legato Pio Intasca
					Id. Id. Parrocchia di S. Maria
					Id
					Parrocchia di S. Salvatore
Id.		•	Id	S. Michele in Teverina	Id. Id. Parrocchia Vice Parrocchia Confraternita del Sagramento
Id.	• •	•	Id	Civitella d'Agliano	Id. del Rosario

ondario di Viterbo (Riassunto per Comuni).

In	INDICAZIONE DEL FONDO			Importanza della proprietà rurale delle			
media.	Rendita annua			Opere pie per ciascun comune		Osservazioni	
ettaro		Coltivazione principale	economia	Superficie	Rendita		
,	Lire		affitto, colonia	Ettari	Lire		
30	75 15 610 —	Orto a canape .	Affitto	1.62.29	75 15	In N. 6 appezzamenti. Id. 2 id.	
=	785 —	Seminativo.	Id Id			Id. 7 id.	
40	62 50	Id	Enfiteusi .			Id. 4 id.	
-1	10 — 1,335 32	Id	Id	17.64.60	1,467 50	Id. 2 id.   Id. 3 id.	
	1,722 50	Seminativo, vitato Castag., vitato	Conduz. dir.		• • • •	Id. 3 id. Id. 2 id.	
90	20 —	Id.	id	60.78.95	3,077 82	14. 2 14.	
90	600 —	Seminativo	Id	55.00.00	600 —	-	
70	45 — 10 75	Id Id.	Id Id	1.80.60	55 75		
.	1.800 —			1.60.00			
.	1,550 -						
• [	33 62   880 —		• • • •	(		Di questi 8 appezzamenti non si co-	
:1	624 19				5,165 93	nosce l'estensione nè la coltiva-	
.	93 62					zione.	
.	77 — 107 50			,			
	107 50	Seminativo.		: : · · í		In N. 8 appezzamenti.	
:1		Pascolo				Id. 3 id.	
.		Prativo				Id. l id.	
.		Vitato	• • • •		• • • •	Id. 1 id. Id. 5 id.	
		Bosco da frutto .				Id. 9 id.	
.1		Seminativo				Id. 4 id.	
		Bosco da frutto .				, Id. 3 id.	
•	• • • •	Seminativo, oliveto	• • • •			Id. 1 id. Id. 10 id.	
		Seminativo, orteto Orto	• • • •			14. 10 14.	
. ]		Prato					
·		Bosco ceduo				Id. 3 id.	
:		Pascolo				Id. 4 id.	
.		Bosco da frutto.				Id. 4 id.	
. ]		Oliveto				Id. 2 id.	
.	• • • •	Bosco da frutto . Seminativo			• • • •	Id. 2 id. Id. 9 id.	
	: : : !	Prato				Id. 2 id.	
. [		Querceto				Id. 3 id.	
.		Bosco da frutto.			· · · •	Id. 17 id. Id. 2 id.	
1	• • • •	Pascolo				Id. 2 Id. Id. 1 id.	
	: : : :	Pascolo				ld. 6 id.	
-1		Oliveto	• • •			Id. 2 id.	
i	$\cdots$	Bosco da frutto. Prato	• • • •			Id. 11 id. Id. 2 id.	
- [	• • • •	Seminativo.				Id. 17 id.	
	: : : :	Id	•			Id. 17 id.	
1 -		Bosco da frutto.	• • • • '			Id. 15 i <b>d.</b> Id. 1 id.	
1 .	$\cdots$	Prato Vitato				Id. I id.	
1:		Pascolo				ld. 3 id.	
:				345.12.10			
-	927 50		• • • •				
	207 35		• • • •	102.04.00	1,925 85		
1	675 25	• • • • • • •		1 22.0			
	115 75	• • • • • • •	• · • •	!			
1	1,258 —						

PRO	VINCIA	Circondario	Comune ove è posto il fondo	Opera pia proprietaria
Roma		Viterbo	Civitella d'Agliano	Beneficio del Conventino
Id.		Id	Faleria	Id. della Misericordia.  Confraternita della Misericordia  Id. del Gonfalone  Id. del SS. Sagramento  Ospedale.
Id.		Id	Castel Cellesi	Confraternita del Santo Sepolcro Parrocchia di S. Girolamo
Id.	• • •	Id	Grotte di Castro	Ospedale di Santa Croce Confraternita S. Rocco Cura di S. Pietro Apostolo
		•		Id. Confraternita della Misericordia. Cura di S. Maria delle Colonne. Arcipretura di San Giovanni Battista Confraternita Nome di Gesù Id. del Rosario Oratorio di San Girolamo Oratorio della Madonna della Neve Fabbrica di S. Pietro Confraternita del SS. Sagramento Confraternita di S. Croce
Id. Id.		Id Id	Capo di Monte Bieda	Ospedale degli infermi
Id.		Id	Vitorchiano	Opera Pia del Purgatorio
Id. Id.	• • •	Id Id	Gradoli	Ospedale degli infermi Ospedale dei Poveri Ospizio Falisco Orfanotrofio Femminile Monte di Pietà Pia Eredità Filosomi Monte di Maritaggio di S. Bartolomeo Istituto di beneficenza Gallinari Monte Maritaggio Panieri e Parenzi
Id.		Id Id	Marta	Monte di Maritaggio Perla Don Domenico.  Monte di Maritaggio Perla Don Francesco.  Monte di Maritaggio Pieri Don Filippo .  Monte di Maritaggio Francesco Sciuga .  Confraternita del Crocifisso  Id. del Carmine .  Id. di S. Maria della Valle .  Id. del Suffragio .  Parrocchia di S. Andrea .  Parrocchia di S. Flaviano .  Parrocchia della Cattedrale .  Capitolo della Chiesa Cattedrale .  Canonicato Pieri .  Ospedale Infermi .
				Arcipretura

INI	DICAZIONE DEL FO	ONDO		Import della propri dell	età rurale le	
media ettaro	Rendita annua	Coltivazione principale	Sistema di conduzione economia affitto, colonia	Opere per ciascui Superficie		Osservazioni
·e	L,ire		dantio, colonia	Ettari	Lire	
\$ 10 5 — \$ 10 69 60 60 60 40 10 40 90 17 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	266 08 476 40 212 32 90 88 225 — 30 — 107 — 124 — 109 — 22 50 3,132 15 388 99 1,750 — 273 — 241 27 557 50 2,511 72 97 25 200 96 199 45 38 72 12 35 886 24 308 36 217 53 53 75 . 207 72 . 9 50 5 50 4,000 — 1,397 — 400 — 161 25	Olivato	Enfiteusi .  Id	48.36.30  278.57.00  0.08.00	2,303 68	In N. 6 appezzamenti. ld. 5 id. ld. 4 id.  Terreni seminativi N. 47. Terreni seminativi N. 18, vignati N. 3. Id. N. 33. Id. N. 10, vignati N. 5. Id. N. 23. Id. N. 18. Id. N. 69. Id. N. 69. Id. N. 4. Id. N. 17. Id. N. 6. Id. N. 1. Id. N. 1. Id. N. 1. Id. N. 1. Id. N. 1. Id. N. 63. Id. N. 19. In N. 5 appezzamenti.  Id. 4 id. Id. 2 id. Id. 4 id. Id. 6 id.  Id. 6 id.
	28 67 81 44	Vignati, alberati.		564.57.48	15,501 56	
i	2,000 - 750 -	Seminativi Id		† 		

## CAPITOLO IV.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comunn ove è posto il fondo	Opera pia proprietaria
Roma	Viterbo Id	Proceno	Opera Pia del Purgatorio Ospedale Id. Id. Id. Id. Cappella del Purgatorio Id. del Rosario Id. di San Francesco. Confr. della Misericordia ed altare di S. Rocco. Confraternita del Sagramento Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

Indications DEL FONDO			Importanza della proprietà privata delle					
aiber	Rendita annua		Sistema di conduzione	Opere per ciascu	Pie	Osservazioni		
taro	Lire	Coltivasione principale	economia affitto, colonia	Superficie — Ettari	Rendita Lire			
	65 — 380 30 295 48 182 59 20 — 56 25 280 68 43 56 136 67 207 42 67 71 433 18	Seminativi Id		121.33.00	2,815 —	In N. 2 appezzamenti.  Id. 2 id.  Id. 10 id.  Id. 2 id.  Id. 7 id.  Id. 14 id.  Id. 5 id.  Id. 7 id.  Id. 4 id.  Id. 4 id.  Id. 14 id.		
	42,815 44			1964.53.43	42,815 44			

# Fondi rustici appartenenti alle Opere

PROV	INCIA	Circondario	Comune ove è posto il fondo	Opera pia proprietaria		
Roma		Frosinone	Falvaterra	SS. Sagramento		
Id.		Id	Anagńi	San Rocco Opera Pia Giminiani Ospedale civico Confraternita dell'Annunziata Id. dell'Addolorata		
Id. Id.		Id Id	Supino	Id. del Sagramento Id. della Madonna del Popolo Legato Merlini Ospedale. Parrocchia di Santa Maria Id. di San Pietro		
Id. Id.	• • •	Id Id	Fumone	Confraternita del Rosario  Id. del Sagramento  Congregazione dell'Annunziata  Sant'Antonio Abate.  Parrocchia di San Michele Arcangelo		
Id.		Id	Ferentino	Beneficio di San Michele Arcangelo Cappella di Loreto. Id. di San Rocco Legato d'incognita persona Orfanotrofio maschile e femminile.		
				Ospedale di Ferentino		
				Id		
				Id		
-				Id		
				Id		
				Id		

 $<sup>\</sup>it NB$ . L'Ospedale possiede oltre ai beni suddetti, anche un orto ove attualmente si sta costruendo le s

٠.٠

## ircondario di Frosinone. (Riassunto per Comuni).

Indica	Indicazione del Fondo		Importanza della proprietà rurale delle			
media.	Rendita annua	Coltivazione	Sistema di conduzione	Oper	e Pie in comune	Osservazioni
ettaro	annua	principale	economia	Superficie	Rendita	
•	Lire		affitto, colonia	Ettari	Lire	
						·
50	330 —	Pascolo e sem.				In N. 42 appessamenti.
-	48 06			20.02.17	330 —	
30	198 12 3,094 47					
-	107 16					
-	590 47					
50	40 98 32 25	Alberato	Affitto	126.76.10	4.079 26	
90	750 <b>—</b>				1,010 20	
98	2,000 — 600 —					
50	50 —					
80	400 -			005 50 00	4.000	
50	820 — 35 —			205.70.00 1.42.81	4,620 — 35 —	
10	800 —	Vitato olivato	Affitto		"	
40	350 — 150 —	Id Id	Id Id			
_	15 —	Id	id	76.93.86	1,315 —	
50	441 67	Prativo	Affitto			
30	234 59 26 85	Seminativo	Id Id		l	N. 10 appess, che rendono anche a misura rasa rubb. 13.
20	121 13	Alb. vitato	Enfiteusi .			N. 6 id. id. id. 1,1/9.
40	201 37 24 16	Id Id	Affitto Enfiteusi .			N. 19 id. id. id. 6, 3, 1 1/2.
.		Sem. vitato .	Id			Rende quarte 2, coppe 2 colme.
30	21 74	Alb. vitato Id	Id Id			Rende rubb. 3, 0, 3, 6.
_	5 37	Bosco ceduo .	Id			
		Alb. vitato	Miglioria .			Rende quarta 1, 1, 2 rasa.
30	70 13	Id Id	ld Id			Rende rubb. 1 colma.  N. 4 appezzamenti tenuti a miglioria da 3 persone.
30	27 92	Seminativo	Affitto			N. 5 appezzamenti che rendono anche rubb. 23, 0, 2, 1.
0	6 44 177 21	ld Prato	Id Id			N. 23 id. id. rubb. 58, 1, 4, 4 rase.
.		Seminativo				Si gode indebitamente dal signor Stampa.
<u>.</u>	· i6 i1	Id Sem. alb. vit.	Enfiteusi.		• • • •	Rende rubb. 0, 2, 00 rass.
-		Oliveto vitato	Id			N. 2 appezzamenti, rende quarta 1, 2, 0 colmo. N. 2 id. rende rubb. 1, 2, 1, 3 rasa.
.		ld.	Id			N. 4 id. rende rubb. 5, 0, 1, 2 rasa.
-	18 79 113 30	Oliveto Alb. vitato	Id Id			N. 2 id. rende rubb. 1, 3, 0, 0 colma. N. 11 id. rende rubb. 2, 3, 5, 0 rasa.
-	2 24	Oliveto	Id			
:	5 37	Seminativo Sem. alb. vit.	Id Miglioria .		• • • •	Rende quarta 1 rasz.  Rende rubbia 3, 1, 0, 0 colma.
)	<del> 80</del>	Sem. olivato.	Id			Id. id. 0, 2, 1, 2 rass.
; ]	44 19	Sem. alb. vit.	Affitto	190 79 49	1 507 70	N. 4 appezzamenti rubbia 1, 2, 2, 4 rasa.
,   <del>-</del>	49 40	Id.	Id	189.78.48	1.597 78	N. 9 id. id. 3. 3, 4, 0 rasa.
12	,010 29			620.63.42	11,977 04	
1	1	I	l			1

flo.

#### Fondi rustici appartenenti alle Opr. 1

PROVINCIA		Circondario	Comuns ove è posto il fondo	Opera pia proprietaria
Roma	•	Velletri	Artena	
Id		Id	Carpineto	Congregazione di Carità
Id		Id	Segni	Opera Pia Milano Rossi
				Id
Id	•	Id	Gavignano	Confraternita del Gonfalone e SS. Sagramento
				Beneficiati facenti parte della cura
				Parrocchia di S. Maria
				Ospedale
	-	'		Confraternita del Purgatorio
Id	•	Id	Montelanico	Parrocchia di S. Michele e Suo Beneficiato
				Id
				Id.
				Parrocchia di S. Pietro e Suo Beneficiato
				Id
			·	Id
				Id
				Confraternita del Gonfalone e SS. Sagramento
				Id.
				Id.
				īd.
				Totale

CAPITOLO IV.

## ircondario di Velletri. (Riassunto per Comuni).

	DICAZIONE DEL F	ONDO		Impor della propri del	ietà rurale le		<u> </u>			
nedia.	Rendita annua	0.11/ - 1.7	Sistema di conduzione	Opere per ciascu	Pie	Osservazioni				
ttaro	<del></del> .	Coltivasione principale	economia affitto, colonia	Superficie	Rendita					
	Lire			Ettari	Lire					
75	1,550 50	Sem. alb. vitato.	Affitto	40.06.56	1,550 <b>5</b> 0	In N. 49 a	appezzamenti.			
-	29 —	Castagneto orto.	Id	00.48.02	29 —	Id. 3	id.			
20	635 —	Seminativo				Id. 10	id.			
-	110 —	Vignato				Id. 3	id.			
-	463 —	Prativo				Id. 4	id.			
-	187 —	Castagneto				Id. 11	id.			
-	136 25	Olivato		39.63.29	1,531 25	Id. 13	id.			
-	1,650 —	Sem. vignato				Id. 2	id.			
o	1,495 —	Seminativo				Id. 3	id.			
-	310 —	Sem. vignato				Id. 2	id.			
0	236 —	Id	: .			Id. 2	id.			
-	244 —	Id		126.10.00	3,935 —	Id. 5	id.			
0	141 —	Seminativo	Affitto			Id. 10	id.			
-	385 80	Vitato	Id			Id. 21	id.			
- i	105 —	Alberato	Id			Id. 2	id.			
. ¦	225 90	Castagneto	Id			Id. 19	id.			
- 1	7 —	Pascolo	Id			ld. 2	id.			
-	4 —	Cespugliato	Id			Id. 2	id.			
,	3 75	Querceto				Id. ?	id.			
İ	2,375 <b>—</b>	Vitato				Id. 14	id.			
İ	176 —	Seminato	• • •			Id. 2	id.			
1	373 —	Castagneto				Id. 10	id.			
!	160 —	Querceto				Id. 7	id.			
1	2,470 20	Alberato a viti .				Id. 20	id.			
i	1,060 —	Oliveto				In varii a	ppezzamenti.			
	1,233 —	Castagneto				in N. 27	id.			
	227 —	Querceto		144.24.20	8,946 65	Id. 10	id.			
·	15,992 40			350.52.07	15,992 40					

## CAPITOLO IV.

## Fondi rustici appartenenti alle 0p re

PROVINCIA	CIECONDARIO	Comun <b>n</b> ove è posto il fondo	Opera pia proprietaria
Roma	Civitavecchia.	Corneto	Ospedale femminile
			Id. maschile
			Id
			Id
Id	Id	Cerveteri	Arcipretura
	1 1		Id
			Id
			Id
 			Confraternita del SS. Sagramento
			Id
			Id
			Totale

# ircondario di Civitavecchia. (Riassunto per Comuni).

In	DICAZIONE DEL P	ONDO		Impor della propr	ietà rurale	
media ettaro	Rendita annua	Coltivasione principale	Sistema di conduzione	de Opere per ciascu	Pie	Osservasioni
0114810	_	Cotti vazione principale	economia affitto, colonia	Superficie	Rendita	
,	Lire			Ettari	Lire	
16	2,818 16	Lavorativo	Affitto	(1)		(1) Nell'affitto dei N. 8 appezzamenti vi sono comprese anche N. 24
70	7,300 —	Seminativo	Id	(2)		vacche ed una cavalla.
	•					(2) N. 4 appezzamenti con tenuta.
60	565 <b>—</b>	Prativo	Id			(c) 11. 4 appoaramona con unua.
37	1,350 —	Oliveto cannetato	Id	504.67. <b>46</b>	,	
90	1,150 —	Oliveto	Id		12,033 16	
-	600 —	Vignato	Id			
!	160 —	Seminativo	Id			
- j	70 —	Canneto	Id			
66 45	200 — 500 —	Oliveto Seminativo	Id Id			
<b>-</b> :	30 —	Prativo	ld			
-	50 —	Cannetato	Id	43.00.00	2,760 —	
!	14,793 16			547.67.46	14,793 16	

#### Prospetto riassuntivo dei beni rustici appartenenti alle Opere pie dei tari

			8BMINATI	<b>V</b> 1			SRMI	NATIVI PASCO	LI	8K)	IINATIVI VII.
ZONA	CIRCONDARI			Ren	dita			Ren	dita		R:
GRARIA		Estensione	Annu	R.	Media ogni ett	per	Estensione	Annua	Media per ogni estaro	Estensione	Annu
		Ett. are cent	Lire		Lire		Ett. are cent.	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire
										ļ	
! {	Roma	127.11.27	1,740	98	13	70	<b>»</b>	>	*	19.47.13 1.98.00	741 7
Monte	Viterbo	121.33.00	2,815	_	23	20	<b>»</b>	>	*	<b>&gt;</b>	>
	Frosinone	>	*		>		*	<b>»</b> .	<b>»</b>	>	>
:	Velletri	18.00.08	635	_	35	20	>	*	>	63.35.04	5,446 -
		266.44.35	5,190	98	19	<b>5</b> 0	>	>	>	82.82.17	6,187
										1.98.00	
	Roma	732.98.95	10,569	47	14	<b>4</b> 0	20000.58.00	527,311 <b>—</b>	26 36	21.08.82	574 A
i		141.55.54					551.23.00				2. :
Ì	Viterbo	<b>410.14.59</b> 167.91.64		60 50	27	70	<b>&gt;</b>	*	*	0.05.28	4,129 3
Colle	Frosinone	87.57.62 1.00.75	<b>4,548</b> <sup>234</sup>		51	60	22.02.17	<b>330</b> —	15 —	159.58.19	3,631 -
- 1	Velletri	84.98.00	1,812	_	21	<b>3</b> 0	*	>	•	93.98.56	3.99
1	Civ tavecchia.	<b>48</b> 0.0 <b>5.2</b> 8	10,778	16	24	10	>>	•	*	<b>&gt;</b> !	<b>&gt;</b>
		1795.74.44	39,093	94	21	78	20022.60.17	527,641 —	26 35	377.03.90	12,327
		310.47.93	824				551.23.00			0.05.28	

<sup>(\*)</sup> I numeri elzeviri indicano i beni rustici denunciati con sola estensione senza l'indicazione della  $c^{-1}$  uno dei due elementi non potevano servire per la formazione dalle medie. Tali dati però si ritennero ind  $s_1$ 

ri della provincia romana, raggruppati per coltivazioni e per zone (\*).

	PASCOLI			PRATO			VIGNE			OLIVETI	
	Ren	dita		Ren	dita.		Ren	dita		Ren	dita
опе	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione	Annua	Media per ogni ettaro
1 C.	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
7. <b>36</b> i-93	177 49		1.53.80 1.03.16	50 —	82 42	*	>	>	8.57.55	167 31	19 40
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.00	7 —	8 20	5.07.02	463 —	92 60	*	*	*	22.09.13	1,196 25	54 30
.36	184 43	11 50	6.60.82	513 —	85 50	*	<b>*</b>	*	30.66.68	1,363 56	45 40
93			1.03.16								
ю; 	225 —	45 —	6.50.34	<b>225</b> —	32 10	171.03.46	23,904 67 231 96		19.32.62	1,019 47 4 18	l .
2	*	<b>»</b>	17.16.16 0.14.77	639 57	37 60	*	*	*	<b>56.86.05</b> 3.45.63	278 75	4 9
	<b>»</b>	>	10.81.45	618 88	56 20	*	*	*	2.98.18	134 33	44 6
	*	>	*	*	<b>»</b>	*	*	*	>	*	>
	*	*	23.75.87	595 —	24 80	8.00.00	600	200 —	37.83.31	3,700 —	97 30
	225 —	45 —	58.23.82	2,078 45	35 80	174.03.46	24,504 67	140 82	117.00.16	5,132 55	43 80
			0.14.77	134 37	,		231 96	·	3.45.63	4 18	

uelli con la sola rendita senza la corrispondente estensione. Vennero quindi tenuti distinti perchè mancando, vessero desiderato di conoscere sia l'entità dell'estensione, come quella delle rendite dei fondi rustici denunciati

			POMBT	I B FBAG	OLETI		ORTI		C.	ABTAGNETI			BXF
ZONA				Ren	ıdi <b>ta</b>		Ren	dita		Ren	dit <b>a</b>		:.
AGBARIA	CIRCONDARI		Esten- sione	Annua	Media per ogni ettaro	Esten- sione	Annua	Media per ogni ettaro	Esten- sione	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione '	A::
	•		Ett. a. c.	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire	Ett. are c.	Lire	Lire	Ett. are c.	L
Monte (	Roma  Viterbo  Frosinone .		*	» »	» »	» »	» »	>	<b>*</b>	<b>*</b>	. » »	<b>35.4</b> 5.08	Liks
\	\ Velletri		*	*	*	*	<b>»</b>	*	39.05.24	2,047 90	52 50	<b>20.14</b> .00	2-
			*	<b>»</b>	*	*	*	*	39.05.24	2,047 90	52 50	<b>55 59</b> .08	15%
	Roma	•	2.04.92	745 75	5 373 —	- 31.11.20				*	*	<b>1358.3</b> 3.00	
	Viterbo	•	*	>	*	1. <b>62.29</b> 2.45.48			0.33.80	1	54 50	625.11.00 80.36.60 129.24.50	1.
Colle	Frosinone .	•	*	>	*	*	*	*	*	*	*	1.00.70	
	Velletri	•	*	*	*	*	*	*	>	*	*	*	
	Civitavecchia	•	*	*	*	*	*	*	>	*	*	>	_
			2.04.92	745 7	5 373 -	32.73.49	13,485	421 40	31.89.88	1,742 5	54 50	1 <b>439.</b> 70.36	£1.
						2.45.48	6	17	0.33.80	)		754-35-5-	

	CANNETT		COLTI	VAZIONI DIVE	res	IGNOT	A COLTIVAZION	B	PROPRIETÀ DELLE OPERE PIR			
	Ren	dita		Rend	ita		Rendi	ta		Rend	lita	
iione	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione	Annua	Media per ogni ettaro	Estensione totale	Annua complessiva	Media gene rale per ogn ett.di terreno	
•	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Ett. are cent.	Lire	Lire	Ett. are cent.	Lire	Lire	
•	>	<b>&gt;</b>	45.21.61	1,160 08	25 80	39.26.61	3,503 55	89 80		1	29 82	
									73.47.09	i		
•	*	*	*	*	*	•	*	*	121.33.00	2,815 —	23 20	
	>	<b>&gt;</b>	*	>	*	207.12.81	4,655 —	22 40	207.12.81	4,655 —	22 40	
	>	*	*	*	*	>	*	*	168.55.51	10,189 90	60 20	
	>	*	45.21.61	1,160 08	25 80	246.39.42	8,158 55	<b>33</b> 10	788.71.79	26,339 61	33 85	
									73.47.09			
	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	52.47.47	1,816 70	34 30	11,342.63.83	186,491 30 870 —	16 40	<b>99743.52.67</b> 1318.23.34		23 32	
ĺ	*	*	*	*	*	707.52.78	13,576 25 5,115 93	19 20	1407.96.68 349.41.62	32,840 44 6,674 82		
:	*	<b>*</b>	*	>	*	126.85.28 4.12.50	4,101 —	32 30		13,369 70	32 60	
-	>	*	*	*	*	» ·	*	*	178.96.56	5,802 50	32 4	
00	120 —	40 —	*	<b>»</b>	>	*	<b>»</b>	*	547.64.46	15,793 16	28 87	
00	120 —	40 —	52.47.47	1,816 70	34 30	12,177.01.89	204,168 55	16 76	36288.93.96	854,745 94	23 55	
						4.12.50	5,985 93		1672.78.21	8,755 22		

## 1. Prospetto dei trapassi di proprietà rus

Riassu

Allegato XXI.							
	908		:		T	ERRENI	
AGENZIA	Anno cui si riferisce il movimento	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo		Numero delle volture o passaggi di proprieta	A titolo gratur successione e dera	
	a cui il m	Nur elle o pas di pr	Superficie	Estimo	Nur elle Hi pro	Superficie	
		1	Ettari Are Cent.	Lire	-9 - 0	Ettari Are Cent.	
Provincia di Boma.							
Acquapendente	1873	140	642.37.10	77,014 24	102	1,698.81.80	:
Alatri	» »	168 185	242.50.40 621.11.30	41,049 03 188.198 42	134 137	<b>355.75</b> .80   <b>442.5</b> 1.90	1 -
Anagni	<i>"</i>	124	368.83.40	118.410 39	132	276.57.9a)	15.
Bracciano	»	64	81.64.10	25,500 61	68	317.76.50	
Castelnuovo di Porto	<b>»</b>	84	413.35.30	114,812 42	124	2,461.41.80	
Civitacastellana	*	23	104.35.50	14,471 16	25	573.32.40	-
Civitavecchia	» »	59 160	1,085.58.00 409.87.00	153,174 97	52 53	1,606.71.40 1 <b>54.</b> 51.40	•
Frascati	»	304	194.63.60	152,645 00 68,957 40	196	186.96.50	
Frosinone.	»	386	564.39.60	132.270 01	199	1.250.77.40	
Montefiascone	»	161	794.88.60	131,131 72	116	<b>979.25.</b> 20	
Palestrina	<b>»</b>	255	196.45.10	42,447 35	97	1,967.95.80	. :
Palombara Sabina	<b>&gt;&gt;</b>	174	175.49.50	38,705 45	148	795.09.40	
Piperno	<b>»</b>	155	2,491.28.90	531,977 48	80	<b>487.83</b> .30	
Roma (Uff. 2°)	*	204	21,716.70.00	1,049,878 54	64	<b>36,898.82.</b> (ii)	1
Ronciglione	<b>»</b>	290 60	672.17.60	145,920 23	178	1,145.05.00	
Segni	» »	51	48.31.50 84.45 30	4,622 18 48,069 98	65 31	285.76.00 707.95.30	_
Sezze	»	47	126.78.40	689 01	55 55	238.25.90	
Subjaco	»	130	650.56.70	16.337 42	90	952.81.00	1
Terracina	` <b>»</b>	67	150.57.00	29,522 51	5	18.78.50	l .
Tivoli	<b>»</b>	245	173.48.30	60,720 35	192	2,042.48.60	•
Toscanella	*	124	8,311.14.50	1,060,418 91	78	<b>2,320.57.5</b> 0	٠,
Velletri	<b>»</b>	102	615.90.20	225,847 93	80	<b>546.36.4</b> 0	
Veroli ,	» *	155 224	104.91.60 5.811.59.60	19,174 51 601,683 62	70 76	375.28.30 898.70.10	
			. 1,21211100				
	1873	4,141	46,853.38.10	5,093,650 84	2,647	<b>59,986.14.</b> 00	\$1.

# a avvenuti negli anni 1873, 1876, 1879

o 1873,

					BRICATI		
Per espr	opriazione	Numero delle volture o passaggi di proprieta	A titolo oneroso compra vendia, permuta	Numero delle volture o passaggi di proprieta	A titolo gratuito successione o donazione	Numero delle volture o passaggi di proprietà	Per espropriazione
Superficie	Estimo .	No oil	divisione, ecc.	Z e g		No oit	_
Ettari Are Cent.	Lire	1	Lire	1	Lire	9 0	Lire
» »	» »	72 71	4,303 13 2,029 40	58 56	4,656 50 3,494 94	*	*
8.27.80 5.53.00	2,857 62 1,551 60	75 38	18,333 35 1.477 69	47 9	9,800 13 1,063 31	<b>4</b>	3,161 96
471.30.20	56,980 70	51	4,882 00	44	7,108 26	2	787 80
) 1 200 25 00	» 10.00= 00	48	3,099 35	25	9,592 18	<b>»</b>	» •••••••
1,398.35.90	10,265 30	24 44	597 63 41,781 25	16 26	2,202 13 14,642 88	2	990 1
<b>»</b>		23	6,336 88	31	12.885 12	<b>*</b>	,
61.30	150 78	73	10,261 37	42	10,807 27	*	»
1.60.70	854 63	157	7,118 65	68	14,403 23	*	» 605 49
1,411.52.60 »	230,720 48	71 86	3,380 92 3,990 89	41 34	6,284 86 6,625 81	8	005 4
»		46	3,204 66	36	6.110 44	<b>»</b> .	»
<b>»</b>	<b>»</b>	15	8,635 59	25	2,896 11	*	»
622.32.00	30,629 01	358	454,409 92	151	40,241 26	36	211,960 5
195.91.20	33,095 75	99	5,790 24	101	13,025 00	7	743 1
» »	» »	67 31	2,652 96 2,009 33	57 19	3,254 54 4,336 72	» »	» "
408.78.70	3,177 54	42	1.532 75	35	2,921 22	12	5,544 0
<b>»</b>	»	61	1,067 64	33	11,310 75	, .~	»
396.50.90	51,917 56	12	978 00	2	553 25	2	884 7
<b>»</b>	<b>»</b>	83	2,935 75	59	11,966 59	>	<b>&gt;</b>
> "	» »	89 74	5,924 87 20,600 09	25 61	6,474 49 9.099 82	» »	» »
» »	» »	64	1,678 80	26	2,440 69	×	<b>"</b>
×	»	114	6,683 19	69	3,029 80	»	»
4,920.74.30	422,200 97	1,988	625,696 30	1,196	221,227 30	71	224,677 8

#### CAPITOLO IV.

## 2. Prospetto dei trapassi di proprietà rusii

Riassun:

Provincia di Roma.	RENI	
Provincia di Roma.   1876   242   1,214.44.00   149,171   19   66   66   74   78   78   78   78   78   78   78	A titolo g	grain.ii
Provincia di Roma.   1876   242   1,214.44.00   149,171   19   66   66   66   66   67   68   69   78   68   69   79   68   69   79   68   69   79   69   69   69   68   69   79   69   69   68   69   79   69   69   69   68   69   79   69   69   69   68   69   79   69   69   69   68   69   79   69   69   69   69   68   69   79   69   69   69   69   69   69	uccessione e	dia.
Requapendente   1876   242   1,214.44.00   149,171   19   66   66   66   66   67   66   67   66   67   6	erficie	£
Acquapendente       1876       242       1,214.44.00       149,171       19       66         Alatri        *       217       174.04.60       29,030       06       131         Albano Laziale        *       138       444.64.30       135,983       25       107         Anagni        *       78       637.33       30       109,405       71       93         Bracciano        *       217       2,543.54       50       367,183       88       87       6,         Castelnuovo di Porto        188       1,004.89.10       191,871       75       94       4,         Civita Castellana        169       1,542.55.20       185,454       00       32       2,         Civitavecchia         65       5,449.54.20       660.358       79       54         Ferentino         193       213.57.10       90.988       33       100         Frosinone         193       215.77.10       90.988       33       100         Frosinone         214       1,976.97.40       3	Are Cent.	:
Acquapendente       1876       242       1,214.44.00       149,171       19       66         Alatri        *       217       174.04.60       29,030       06       131         Albano Laziale        *       138       444.64.30       135,983       25       107         Anagni        *       78       637.33       30       109,405       71       93         Bracciano        *       217       2,543.54       50       367,183       88       87       6,         Castelnuovo di Porto        188       1,004.89.10       191,871       75       94       4,         Civita Castellana        169       1,542.55.20       185,454       00       32       2,         Civitavecchia         65       5,449.54.20       660.358       79       54         Ferentino         193       213.57.10       90.988       33       100         Frosinone         193       215.71.0       90.988       33       100         Frosinone         214       1,976.97.40       31	1	
Alatri       *       217       174.04.60       29,030 06       131         Albano Laziale       *       138       444.64.30       135,983 25       107         Anagni       *       78       637.33 30       109,405 71       93         Bracciano       *       217       2,543.54.50       367,183 88       87       6,         Castelnuovo di Porto       *       188       1,004.89.10       191,871 75       94       4,         Civita Castellana       *       169       1,542.55.20       185,454 00       32       2,         Civitavecchia       *       65       5,449.54.20       660.358 79       54         Ferentino       *       140       296 63.00       132,628 70       60         Frascati       *       193       213.57.10       90,988 33       100         Frosinone       *       214       1,976.97.40       315,460 38       89         Palestrina       *       214       1,976.97.40       315,460 38       89         Palombara Sabina       *       67       71.18.20       22,468 25       72         Piperno       *       *       150       3,192.43.10       373,580 69       74		
Alatri	53.11.90	
Anagni	38.42.10	-
Bracciano            217         2,543,5450         367,183 88         87         6,           Castelnuovo di Porto           188         1,004,89,10         191,871 75         94         4,           Civita Castellana	46.24.80	
Castelnuovo di Porto       ""       188       1,004.89.10       191,871.75       94       4,         Civita Castellana       ""       169       1,542.55.20       185,454.00       32       2,         Civitavecchia       ""       65       5,449.54.20       660.358.79       54         Ferentino       ""       140       296.63.00       132,628.70       60         Frascati       ""       ""       193       213.57.10       90,988.33       100         Frosinone       ""       218       276.56.20       67.827.71       254       3,         Montefiascone       ""       214       1,976.97.40       315,460.38       89         Palestrina       ""       ""       71.18.20       22,468.25       72         Piperno       ""       ""       150       3,192.43.10       373,580.69       74         Roma (Uff. 2°)       ""       ""       ""       187       19,309.46.00       4,518,713.91       64       3,         Ronciglione       ""       ""       ""       162.68.00       172,074.71       32       32         Segni       ""       ""       ""       164.68.00       172,074.71       32 <td< td=""><td>73.37.00</td><td></td></td<>	73.37.00	
Civita Castellana            1.542.55.20       185,454.00       32       2,         Civitavecchia           65       5,449.54.20       660.358.79       54         Ferentino           140       296.63.00       132,628.70       60         Frascati           193       213.57.10       90,988.33       100         Frosinone </td <td>90.10.20</td> <td></td>	90.10.20	
Civitavecchia       ""       65       5,449.54.20       660.358 79       54         Ferentino       ""       140       296 63.00       132,628 70       60         Frascati       ""       193       213.57.10       90,988 33       100         Frosinone       ""       218       276 56.20       67,827 71       254       3,         Montefiascone       ""       214       1,976.97.40       315,460 38       89         Palestrina       ""       ""       781.73.80       197,461 10       96         Palombara Sabina       ""       67       71.18.20       22,468 25       72         Piperno       ""       150       3,192.43.10       373,580 69       74         Roma (Uff. 2°)       ""       187       19,309.46.00       4,518,713 91       64       3,         Ronciglione       ""       ""       372       1,677.04.20       230,623 94       99         Segni       ""       ""       110       642 68.00       172,074 71       32         Sevze       ""       ""       10       37.50       1,191 49       40         Subiaco       ""       257       101 37.50       1,191 49       40<	19.44.60	75
Ferentino          »         140         296 63 00         132,628 70         60           Frascati          »         193         213,57.10         90,988 33         100           Frosinone          »         218         276,56.20         67,827 71         254         3,           Montefiascone          »         214         1,976.97.40         315,460 38         89           Palestrina          »         151         781.73.80         197,461 10         96           Palombara Sabina          »         67         71.18.20         22,468 25         72           Piperno          »         150         3,192.43.10         373,580 69         74           Roma (Uff. 2°)          187         19,309.46.00         4,518,713 91         64         3,           Ronciglione          372         1,677.04.20         230,623 94         99           Segni          »         110         642 68.00         172,074 71         32           Sezze          »         91         227.44.30         68,579 90         40           Subia	24.95.30	`- "
Frascati	55.06.20	•
Frosinone	65.16.50	
Montefiascone         **         214         1,976,97.40         315,460 38         89           Palestrina         **         **         151         781.73.80         197,461 10         96           Palombara Sabina         **         67         71.18.20         22,468 25         72           Piperno         **         150         3,192.43.10         373,580 69         74           Roma (Uff. 2°)         **         187         19,309.46.00         4,518,713 91         64         3,           Ronciglione         **         372         1,677.04.20         230,623 94         99         99           Segni         **         **         110         642 68.00         172,074 71         32           Sezze         **         91         227.44.30         68,579 90         40           Soriano nel Cimino         **         57         101 37.50         1,191 49         40           Subiaco         **         **         20         450 37.90         87.778 10         7           Tivoli         **         20         450 37.90         87.778 10         7           Tivoli         **         223         1,422.08.50         409,391 87         169	<b>56.93.9</b> 0   1 <b>4.53.8</b> 0	
Palestrina.	27.42.10 .	•
Palombara Sabina. <td>52.07.40</td> <td>; -</td>	52.07.40	; -
Piperno.	14.18.70 ±	
Roma (Uff. 2°)        >       187       19,309,46.00       4,518,713 91       64       3, Ronciglione         372       1,677.04.20       230,623 94       99       99       Segni.           110       642 68.00       172,074 71       32	96.85.70	: -
Ronciglione	95.26.00	-
Segni.	<b>37.99</b> .10	••
Sezze        91     227.44.30     68,579 90     40       Soriano nel Cimino       57     101 37.50     1,191 49     40       Subiaco       155     429.47.60     24,325 21     68       Terracina       20     450 37.90     87,778 10     7       Tivoli       223     1,422.08.50     409,391 87     169     1       Toscanella       202     969.35.10     160,672 62     140     1	203.46.10	
Soriano nel Cimino	38.34.60 T	
Subiaco.           68       Terracina.  <	208.31.40	
Tivoli	240.61.00	:
Toscanella	63.78.30	
	2 <b>33.</b> 81.80 <sup>+</sup>	
Velletri	<b>250.36.1</b> 0	٠.
1 1 444	<b>396,</b> 88.00	
	239.04.50	
Viterbo   >   280   2,021.47.80   268,427 02   107   4,	<b>230.2</b> 8.00 <sub>†</sub>	
1876 4,446 48,031.06.80 9,249,828 67 2,328 33,	166.05.10	: -

CAPITOLO IV.

## ana avvenuti negli anni 1873, 1876, 1879

no 1876.

					FABE	BRICATI		
proprieta	Per espro	priazione	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo oneroso compra vendita, permuta	Numero delle volture o passaggi di proprieia	A titolo gratuito successione e donasione	Numero delle volture o passaggi di proprieta	Per espropriazione
, <u>5</u> ,	Superficie	Estimo	Nur Pa pre	divisione, ecc.	Nur lle par pro	e donasione	Na Ser	
ä	Ettari Are Cent.	Lire	d: o de	Lire	do de	Lire	de di	 Lire
18	» 47.15.40	» 14,062 63	62 104	2,003 21 2,285 38	54 78	3,062 51 3,661 67	<b>*</b>	» 1,165 81
10	1.19.40	596 36	77	13,591 53	65	17.050 42	<b>,</b>	1,100 01
4	36.97.00	6,156 20	64	4,833 61	34	7,529 84	1	99 37
	<b>»</b>	*	<b>7</b> 8	5,065 76	71	8.274 89	<b>»</b>	) »
_3	3.70.50	677 20	45	6,005 81	4	12,966 86	1	152 50
71	673.55.50	14,765 12	49 39	1,785 56 9,876 19	22 27	1,570 94 17,069 88	13	2,018 51
i	<b>»</b>	» »	31	3,197 64	51	3,275 41	<b>*</b>	» »
1	00.20.90	<sup>"</sup> 51 53	103	23,052 02	39	16,655 00	″ 1	48 75
1	7.05.50	1,098 92	117	3,301 23	23	36,688 10	<b>&gt;</b>	<b>»</b>
<b>38</b> .	197.09.80	4,755 74	115	8,011 32	70	4,391 97	13	1,381 70
	<b>»</b>	<b>»</b>	83 40	5,508 17	55 28	5,828 04 2,253 35	1	49 50
	» »	» »	59	3,864 23 9,276 41	41	2,203 35 3,375 68	» »	)
1	11.34.00	2,482 99	311	1,041,020 66	175	722,168 39	້ 1	1.650 00
3	78.43.40	11,974 20	143	8,912 86	70	9,588 83	7	485 14
į	<b>»</b>	»	82	1,937 94	34	1,205 34	<b>*</b>	<b>&gt;</b>
- 1	. »	»	42	2,604 99	14	1,138 08	» _	»
1	138.91.30	979 24 »	42 79	1,396 75 3,164 26	32 43	2,963 18 2,142 48	» <sup>7</sup>	904 00 »
,	» >	» »	9	2.057 74	11 11	1,993 15	1	″150 00 l
j	»	<b>»</b>	108	8,678 95	90	8,990 78	»	»
i	»	<b>»</b>	86	9,255 37	34	14,084 16	»	<b>»</b>
. 1	»	<b>»</b>	84	11,617 61	49	10,459 77	<b>»</b>	<b>»</b>
1 !	00.59.50 6.36.90	210 65	29 157	739 55 17,683 08	44 75	4,060 56 16,293 94	6	963 75
-	0.30.90	2,368 23		17,000 00		10,283 94	0	903 75
5	1,202.59.10	60,179 01	2,238	1,210,727 83	1,333	938,743 22	56	9,069 03

# 3. Prospetto dei trapassi di proprietà rusti

Riassun.

					т	ERRENI
AGBNZIA	Anno cui si riferisce il movimento	Numero lle volture passaggi proprieta	A titolo compra e vendita, per		Numero delle volture o passaggi di proprieta	A titolo gram: successione e frag
	cui ii n	Z e g g	Superficie	Estimo	N of and	Superficie L
	<b>es</b> .	die de l	Ettari Are Cent.	Lire	g o <del>g</del>	Ettari Are Cent.
Provincia di Roma.  Acquapendente	1879  >	169 184 148 129 86 112 107 56 160 296 372 270 413 187 138 286 297 76 103 87 223 53 234 210 1184 226 267	814.86.70 173.63.40 276.94.50 757.15.60 1,620.87.80 1,464.23.60 747.07.00 1,425.61.70 643.36.00 160.46.70 522.73.10 4,193.29.40 545.18.90 460.58.60 1,362.23.60 7,953.55.00 319.21.80 3,133.90.80 2,045.27.70 499.59.30 230.74.70 1,098.85.80 1,123.27.20 1,035.74.10 591.35.50 1,215.86.90 7,603.86.00	106,201 88 32,105 30 125,276 41 149,408 07 103,881 17 172,631 99 11,369 90 259,355 79 287,248 76 77,569 55 142,449 22 128,609 26 137,532 81 68,483 83 175,976 07 2,783,509 49 79,637 67 224,483 65 655,111 99 4,695 99 35,084 61 247,917 25 164,991 81 252,428 93 104,470 97 73,667 34 710,059 70	81 178 117 105 58 54 45 63 51 161 223 195 536 79 121 60 33 41 130 15 192 90 156 79	354.32.20 928.16.50 207.16.10 369.32.70 369.32.70 369.57.00 129.75.30 2,262.45.30 1,078.50.10 164.01.60 187.57.20 638.00.70 3,967.63.80 1,052.24.80 74.22.30 464.66.90 1,246.17.00 359.56.90 135.37.50 2,604.49.80 218.81.10 304.95.50 466.18.20 1,212.65.40 344.05.90 5.769.14.30 209.15.20 369.21.30
	1879	5,073	42,019.51.40	7,314,159 41	3,084	25,486.40.60
RIEPILOGO.						
Provincia di Roma	( 1873   1876   1879	4,141 4,446 5,073	46,853.38.10 48,031.06.80 42,019.51.40	5,093,650 84 9,249,828 67 7,314,159 41	2,647 2,328 3,084	<b>59,98</b> 6.14.00 [1] <b>33,16</b> 6.05.10 [1] <b>25,48</b> 6.40.00

CAPITOLO IV.

## na avvenuti negli anni 1878, 1876, 1879

no 1879.

					FABI	BRICATI		
di proprietà	Per espro	priazione	Numero delle volture o passaggi di proprieta	A titolo oneroso compral vendita, permuta divisione, ecc.	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo gratuito successione e donazione	Numero delle volture o passaggi di proprietà	Per espropriasione
ā. = :	Superficie	Estimo	Z e d d		N 0 0 11	_	Z e d d	_
	Etteri Are Cent.	Lire	-9 0.0	Lire	4	Lire	40.0	Lire
2455128	0.66.50 6.92.50 10.31.70 25.11.60 14.85.10 9.28.10 72.98.00  >> 00.48.00  4.64.60 3.40.10 26.83.31 20.64.80 29.16.00 10.01.10 9.09.80 5.56.60 55.81.50  >> 79.39.40  >> 00.29.70 38.35.80	52 90 930 25 2,120 12 7,116 39 351 42 997 22 6,926 33 202 21 2,672 99 1,482 53 2,714 91 2,571 12 10,385 74 1,188 52 855 43 1,254 69 239 40 7,023 67 103 25 5,419 67	72 90 105 75 50 41 71 58 48 143 99 50 173 26 37 57 57 95 30 133 127 57 159	2,451 06 2,733 28 24,357 56 4,816 72 4,897 39 4,109 17 4,970 56 61,752 05 3,168 51 20,813 90 10,907 05 5,619 61 6,924 09 1,786 31 5,602 12 1,121,337 97 3,262 75 1,401 21 13,329 44 6,795 34 5,294 50 8,500 19 11,936 54 10,731 32 9,115 93 3,002 62 22,697 35	52 108 57 35 50 11 19 27 38 81 78 231 27 57 224 75 86 22 44 104 28 107 42 71	2,754 14 9,070 66 20,775 63 4,956 31 6,051 83 2,421 13 4,522 79 26,098 29 1,716 93 19,510 61 11,591 90 8,898 98 18,484 55 1,669 25 3,484 02 733,521 34 7,638 89 2,521 08 4,415 78 3,454 34 5,655 38 10,677 11 15,362 91 6,985 93 59,870 14 2,362 64 8,281 32	* 5 49 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 37 11 699 3 13	** 1,616 89 1,750 03 413 75 26 25 88 66 ** 555 00 346 23 63 25 399 00 ** 124 28 29,572 63 589 50 1,134 25 138 75 474 25 ** 1,500 56 ** 1,831 50 30 00 97 50
	423.84.21	54,608 76	2,615	2,382,314 54	1,790	1,002,753 88	260	40,752 28
	4,920.74.30 1,202.59.10 423.84.21	422,200 97 60,179 01 54,608 76	1,988 2,238 2,615	625,696 30 1,210,727 83 2,382,314 54	1,196 1,333 1,790	221,227 30 938,743 22 1,002,753 88	71 56 260	224,677 88 9,069 03 40,752 28

;

### 4. Prospetto dei trapassi di proprietà mais

	8		<del></del>		T	ERRENI	
AGENZIA	Anno cui si riferisce il movimento	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo compra e vendita, per	·	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo successione	-
	a cui	Nun elle o pas ii pro	Superficie	Estimo	Nun elle o passi li pro	Superficie	£.
	-	9 0	Ettari Are Cent.	Litre	4 6	Ettari Are Cent.	
Provincia di Grosseto.							
Castel del Piano	1873 1873 1873 1873 1873	914 244 381 101 236	2,191.14.00 5,541.85.05 3,987.12.45 811.04.35 1,111.32.99	22,321 > 18,703 89 14,868 37 5,963 57 6,484 38	502 209 162 36 237	6,941.91.00 6,126.36.70 2,363.99.69 37.64.77 1,882.86.86	.: 
Totale anno 1873		1,876	13,642.48.84	68,341 21	1,146	17,352 79.02	
Castel del Piano	1876 1876 1876 1876 1876	448 156 191 67 99	2,927.53.00 13,017.03.53 1,789.43.79 397.62.69 1,091.91.05	17,567 22 32,418 28 6,822 46 7,722 44 4,418 76	460 188 130 42 152	2,686.73.00 14,288.48.20 1,490.49.04 439.23.64 12,042.93.92	£.
Totale anno 1876		961	19,223.54.06	68,949 16	972	<b>30,947.87</b> .80	1.
Castel del Piano	1879 1879 1879 1879 1879	891 611 244 136 140	3,200.59.00 6,005.35.86 5,330.76.64 1,690.22.04 883.31.71	32,298 62 37,364 94 19,091 69 6,118 29 10,480 31	302 254 77 53 148	2,581.55.00 23,142.43.90 937.47.93 2,347.35.15 300,65.79	
Totale anno 1879		2,022	17,110.25.25	105,353 85	834	29,309.47.77	
RIEPILOGO.  Provincia di Grosseto	1873 1876 1879	1,876 961 2,022	13,642.48.84 19,223.54.06 17,110.25.25	68.341 21 68,949 16 105,353 85	1,146 972 834	17,352.79.02 30,947.87.80 29,309.47.77	
		4,859	49,976.28.15	242,644 22	2,952	77,610.14.59	

na avvenuti negli anni 1873, 1876, 1879.

						BRICATI		
di proprieta	Per espropr	iazione Estimo	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo oneroso compra vendita, permuta divisione, ecc.	Numero delle volture o passaggi di proprietà	A titolo gratuito successione e donazione	Numero delle volture o passaggi di proprietà	Per espropriazione
, <u>A</u>	Ettari Are Cent.	Lire	ê o ê	Lire	ė, ė	 Lire	g°°;	Lire
2	1.09.00	3 80	217	4,525 28	277	0.000 10 -	,	0
18	84.44.96	459 25	82	3,557 43	135	6,089 18 <b>&gt;</b> 5,463 51 <b>&gt;</b>	1 7	9 » 512 13
7	11.78.13	78 25	77	1,702 70	56	1.496 50 »	1	19 70
1	<b>»</b>	<b>»</b> . »	69 55	6,860 24 2,613 18	43 57	42 48 87 2,437 76 <b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	>
_		<i>"</i>		2,013 16		2,437 76 »		<b>&gt;</b>
27	97.32.09	541 30	500	19,258 83	568	15,529 43 87	9	540 83
			150		202	4.0		
1 5	1.30 00 255.21.23	9 08 1,163 31	150 72	2,363 39 3,600 87	206 136	4,959 81 <b>&gt;</b> 68,193 94 <b>&gt;</b>	2	109 46
١	»	*	56	2,033 30	60	2.351 70 »	2	94 40
	<b>»</b>	>	54	8,387 25	22	52 50 65	<b>»</b>	>
	»	<b>»</b>	38	1,350 85	71	7,187 39 <b>&gt;</b>	>	<b>&gt;</b>
3 ==	256.51.23	1,172 39	370	17,735 66	495	82,745 34 65	4	203 86
5	147.91.00	1,885 87	338	4,919 69	178	3,501 59 »	112	1,009 10
3	135.92.04	761 53	106	7,945 58	89	20,027 88 36	36	2,856 57
1/	00.86.19	6 51	121	3,956 79	50	6,839 <b>»</b> »	<b>»</b>	>
	70.02.52	» 641 35	51 76	6,343 90 6,262 64	30 66	63 51 45 4,574 89 »	22	474 30
=	354.71.75	. 3,295 28	692	29,428 60	413	35,006 87 81	170	4,339 97
	07.20.00	541 <b>3</b> 0	<b>E00</b>	19,258 83	EGO	15 500 42 67		E40 00
1	97.32.09 256 51.23	541 30 1,172 39	500 370	19,258 83	568 495	15,529 43 87 82,745 34 65	9 4	540 83 203 86
	354.71.75	3,295 26	692	29,428 60	413	35,006 87 81	170	4,339 97
	708.55.07	5,008 95	1,562	66,423 09	1,476	133,281 66 33	183	5,084 66

Nudi				м	ONTE			
Nucle	COMUNI	Semi	nativi	Vigna	Oliveto		Bosco	Seminativi
Mentana		Nudi	Arborati			Pascolo		Nudi Arbera
Montecelio (1)		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire L
San Gregorio da Sassola (14)       **	ntecelio (1) nte Compatri nte Flavio (2). nte Libretti (3) ntorio Romano nte Porzio Catone nterotondo ricone ricone riupo rola rola rola	>	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	2,000  2,000  1,500  1,500  2,000  2,000  3,000 600 2,600  3,000 600 2,600	3,500 2,000 3,200 900 1,600	**  *40  500  **  *50  **  *200  *400  *200  *400  *80  *80	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1,500 2
	at'Oreste. acinesco rpa ofano (15) ofano oli rita Tiberina svignano llepietra linfreda ovaro varo Romano.	200 100 150 >> 90 100 >> 110 >> 150 200 150	> 175 200 > > > 150 180 250	>> 200 650 >> 150 390 500	> 200 > 800 1,000 > > 500	* * * 65 125 * * 30 80 120	125 300 100 30 100 120	250 180 200 270 270 250 120 240 300
Valore medio ad ettaro 354 473 1,074 1,332 158 484 5	Valore medio ad ettaro	354	473	1,074	1,332	158	484	567
	<b> -</b>							·

			<del></del>	P	IANO			
Prato o	Bosco	Semi	nativi	Vigna	Oliveto	Prato 0	Bosco	ANNOTAZIONI
Pascolo		Nudi	Arborati			Pascolo		
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
<b>»</b>	» »	» »	» »	<b>*</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	» »	(1) Valore medio compless. lire 1,000.
<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	»	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	»	1
! <b>»</b>	» •	<b>»</b>	>	<b>»</b> »	<b>»</b>	» »	<b>»</b>	(2) Non risponde. (3) Non risponde.
•	»	»	;	<b>»</b>	»	»	»	(b) Non rispondo.
» 850	» »	» 850	<b>&gt;</b>	<b>2,600</b>	<b>»</b>	1,000	*	
200	<b>1</b> 50	>	<b>»</b>	2,000 *	<b>»</b>	1,000	<b>»</b>	
450	500	>	<b>»</b>	>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;&gt;</b>	
500 500	200 >	<b>»</b>	3,000	<b>*</b>	» »	» »	<b>»</b>	·
100	50	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	! »	*	
>	»	600	450	2,000	1,500	500	450	(4) Valore medio compless lire 300.
(5) 1,000	1,500	» 900	1,000	» 2,500	» »	(5) 1,200	» 1,500	(5) Prato falciativo
700	<b>*</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	
450 (6) 1,400	200 >	<b>*</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	<b>»</b>	(6) Id.
•	<b>»</b>	*	<b>»</b>	>	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	*	
(7) 975	75 270	500 »	750	1,000	1,500	» 100	150 »	(7) Id.
(7) 975 ×	»	450	💃	2,600	*	(8) 1,000	<b>2</b> 50	(7) Id. (8) Id.
•	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>*</b>	*	(9) Dà cifre inverosimili.
*40	<b>»</b>	» 300	» 500	» 600	<b>»</b>	<b>*</b> 60	<b>&gt;</b>	(10) La media complea è di lire 1,000.
<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	»	•	» °	<b>»</b>	(11) Non risponde.
300	» 1,300	<b>&gt;</b> 700	1,000	» 5,000	1,100	» 350	» 1,800	• • •
»	¥,500	<b>*</b>	***	»	1,100 *	»	**************************************	(12) Id.
<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	*	
» 200	400	>> 500	<b>*</b>	» 750	900	200	<b>*</b>	
380	600	2,000	2,500	2,600	1,600	380	600	İ
<b>*</b>	*	900 »	1,500 »	<b>»</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>»</b>	(13) Il prezzo medio complessivo è di lire 150.
100	150	240	480	960	3,600	120	130	
<b>*</b>	250 >	300 <b>≯</b>	600 *	1,000 <b>»</b>	1,000	*	250 <b>≯</b>	(14) Non è in grado di fornire le medie.
<b>»</b>	150	400	<b>&gt;</b>	2,250	<b>»</b>	<b>»</b>	200	
<b>»</b>	<b>&gt;</b>	*	<b>»</b>	<b>»</b>	*	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	
*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	*	*	<b>*</b>	*	(15) Non è in grado di rispondere.
80   300	300	350 600	» »	3,000 1,200	2,300 2,000	110 750	· »	
270	500	800	<b>»</b>	<b>&gt;&gt;</b>	2,000	(16) 800	*	(16) Prato falciativo.
» »	»	300	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	*	
30 100	» 150	200 700	500	<b>*</b>	<b>*</b>	150	» 250	
210	210	400	350	665	850	280	280	1
<b>»</b>	1,600	225 *	*	<b>»</b>	*	200	<b>»</b>	
507	561	791	1,301	2,271	1,985	732	700	-

			)	CONTE			<u> </u>	
COMUNI	Semi	nativi	Vigna	Oliveto	Prato	Bosco	Semi	nativi
	Nudi	Arborati			Pascolo	2000	Nudi	Arbora:
Sutri	Lire 188	Lire	Lire 450	Lire	Lire 225	Lire 525	Lire 188	Lire
Tessennano	100 > 100 > > > >	200 >> >> >> >> >> >> >>	1,000 > > 150 > >	650 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	300	150 500 125 200 250 160 150	36 9 9 4 75 8
Valore medio ad ettaro	257	648	754	1,094	182	311	314	710
Circondario di Frosinone.								
Acuto	150 250 150 30 150 * * 300 * *	** 120 600 ** 400 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1,250 2,000 3 1,000 800 1,250	** 750 200 ** 100 ** 400 ** 300 **	400 1,000 1,200 >> 600 >> 500 >>	300 600 150 80 250 500 750 350 700 500 400 1,000	50 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Filettino	* * * 400 * *	400 > 1,000 >	* * * * * * * * * *	* 600 * 1,500 *	150 (7) 500 (8) 1,000	200 > > > 450 >	1,000 500 250 250 250	2.7
Morolo (10)	*	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*	<b>»</b>	*	, ,
Paliano (11)	*	<b>»</b>	»	<b>»</b>	>	<b>»</b>	*	, 1
Patrica Piglio	** 400 420 80 ** 100 ** 150 300 **	» 525 » 200 » 300 »	** 450 770 ** 175 ** 600 ** 50 **	* 1,200 840 900 * 175 * 800 * * * * * *	300 350 40 * 100 *	** 150 420 60 ** 175 ** 350 ** 150 **	600 300 ** 480 250 ** 200 75 ** 500 **	8 60 40 1050

 				P	PIANO			
Prato o	Bosco	Semi	nativi	Vigna	Oliveto	Prato 0	Bosco	ANNOTAZIONI
Pascolo		Nudi	Arborati			Pascolo		
225 60 * * 200 200 200 400	525 350 350 350 301,800 301,800 150 600 128 1,200	250 200 150 * * 150 300 200 400	Lire 400  400  500  1,000  714	600 1,500 300 * 200 1,500 1,500 2,000	2,500 2,000 1,329	Lire (1) 300 85 150 300 100 (4) 1,000	700 450 70 * * 250 * 160 * 371	<ul> <li>(1) Se irrigato lire 2000.</li> <li>(2) Valore medio compless. lire 500.</li> <li>(3) Con castagni da frutto.</li> <li>(4) Prato falciativo.</li> </ul>
750 300 300 300 400 400 400 150 1,700 150 200 300 50 400 150 300 60	**************************************	500 500 300 300 300 500 500 500 500 500	1,000  250 1,700  1,700  700 1,000  750  1,200  1,200  1,200  1,200	1,000  % 600 1,500  % 1,000  1,100 900  % % % % % % % % % % % % % % % %	950 \$800 \$1,200 1,100 500	750  800  800  400  400  400  300  500  250 300  250 300  8	** 1,225 ** ** 900 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	<ul> <li>(5) Prato falciativo. Bosco, vigna e oliveto varia col numero e stato delle piante.</li> <li>(6) Prato falciativo.</li> <li>(7) Id.</li> <li>(8) Id.</li> <li>(9) Si valuta secondo la qualità del terreno, se buona, mediocre, cattiva. La buona qualità lire 30.</li> <li>(10) Variano i valori secondo che si va al colle o al monte.</li> <li>(11) Molto più basso dei comuni limitrofi.</li> </ul>
> > >	» » »	400 1,000 150 >>	350 1,250 » »	800 >> >>	1,000 200 *	250 > 75 >	300 » »	(12) Migliori lire 1200, buoni lire 1000, mediocri lire 850.

٠.			1	MONTE				
COMUNI	Sen	ninativi	Vigna	Oliveto	Prato	Bosco	Sem	ninativi
	Nudi	Arborati			Pascolo		Nudi	Arborati
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire ;
Supino Torre Cajetani Torrice Trivigliano (1) Trevi nel Lazio Vallecorsa Veroli Vico nel Lazio Villa Santo Stefano (2)  Valore medio ad ettaro	300 300 167 150 235 500 3	267 150 350 750	500	200 1,500 1,000 3	50 267 50 235 3	120 200 3 100. 850 3 407	300 365 3411	750 300 850 3
Circondario di Velletri.								'
Artena (già Montefortino) (3) Bassiano (4)	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>»</b>	>	*	*	*	*
Carpineto Romano Cisterna di Roma Cori Gavignano Gorga Labico (già Lugnano Labico) Montelanico Norma Rocca Massima San Felice Circeo Segni Sermoneta (5) Sezze Terracina Valmontone. Velletri	160 * 350 200 * 230 100 150 * 400 * *	** 150 300 ** 150 600 ** ** ** ** **	> 150 120 > 150 400 > 600 >	600 3 450 110 840 800 565 3 1,500 3	70  150 50  40 100 90  250  150	700  100  300 500 60  750  **	200 > 150 300 > 400 150 > 250 600 > 700 350	1,5(a) 20(a) 3(b) 3(b) 6(b)
Valore medio ad ettaro	227	300	284	, 695	112	402	344	700
Circondario di Civitavecchia.  Allumiere	» » »	> > > >	> > > >	> > > >	> > > >	> > > >	400 1,100 1,000 *	9(H) 
Monte Romano	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	150 150	<b>&gt;</b> 25
Valore medio ad ettaro	<b>»</b>	<b>»</b>	*	<b>»</b>	*	<b>»</b>	560	57.5

	<del></del>			P	IANO			
Prato o Pascolo	Boaco		nativi	Vigna	Oliveto	Prato	Bosco	ANNOTAZIONI
		Nudi	Arborati		1	Pascolo		
Lire  >	600 300 1,350 300 300 300 300 300 300 300	750 300 250 400 600 **	450 300 1.500 300 400 400 1,000 300 300 300 300 300 300 300	Lire  >	2,000 2,000 % 600 2,400 »	Lire  >	700  >> >> 150 >> 1,200 >>	(1) Il valore medio è di lire 700.  (2) Lire 180 ad ettaro.
417	<b>63</b> 8	510	797	944	1,050	398	658	
> > 100 200 > > 100 150 > 210 > > 700 350	**************************************	300 300 1.500 400 720 200 300 300 300 1,000 300	>> 500 > 500 > 800 400 600 > > 500 > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	> 2,000 > 1,000 > 900 400 400 > * 625 850 1,000 >	1,000  1,000  1,000  100  750  787  2,000  **	* 100 * 500 * 600 180 200 * * * 475 700 * *	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	(3) Il valore medio è di lire 600.  (4) Il valore medio è di lire 500 in pianura, 300 in collina, 270 in monte.
260	775	C80	<b>55</b> 0	897	939	393	381	
900 ) 1,000 ) 2,100 ) *	300 >> >> >>	1,500 1,250 *	* 900 * , *	2,200 2,000 4,000 3	2,300 3,000	(6) 1,500 (7) 1,200 (8) 2,100	1,400 > > >	(6) Prato falciativo. (7) Id. (8) Id. (9) L'ampiezza del territorio non permette di dar notizie particolareggiate. Si dà la media complessiva di lire 300.
200	Ĩ80	»	»	×	×	×	×	
870	240	1,375	(10) 900	2,733	2,655	1,600	1,400	(10) Non sono alberi vitati, ma gene- ralmente sugheri o altre quercie.

			<u> </u>	ONTE				
COMUNI	Semi	nativi	Vigna	Oliveto	Prato	Boaco	Semir	atívi
	Nudi	Arborati			Pascolo		Nudi	Arbenas
Provincia di Grossato.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Line
Arcidosso Castel del Piano Campagnatico Castiglione della Pescaja Cinigiano Gavorrano Giglio (Isola) Grosseto Magliano in Toscana Manciano Massa Marittima Monte Argentario Montieri Orbetello Pitigliano Roccalbegna Roccastrada Santa Fiora Scansano Sorano (2)	400 350 100 300 200 240 300 255 340	500 480 100 3 270 270 270 3 3 1,000 1,000 3 3	1,700 1,850 1,800 700 2,000 1,240 % % 6,000 1,500 % 450 % %	1,700 3,000 1,800 600 3,1,700 3,2,000 3,2,000 3,3,000 3,2,000	200 160 300 335 24 3 100 3 100	560 640 > 100 > 140 180 > 190 800 300 > 175 > >	350 350 240 240 240 200 300 1120 400 500 300 500 300 500	480 300 320 270 1,000 180 1,000
Valore medio ad ettaro	349	515	1,915	2,014	174	343	416	180

			PIANO	P		-		
ANNOTAZIONI	Bosco	Prato	Oliveto	Vigna	nativi	Semi	Bosco	Prate
		Pascolo		. •	Arborati	Nudi		Pascolo
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	<b>»</b>	>	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	•	>	>	,
	<b>»</b>	<b>»</b>	*	*	>	*	640	160
	<b>»</b>	»	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	<b>»</b> [	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
	300	500	800	800	>	600	100	300
-	200	<b>*</b> 500	2,500	3.000	400	300	208 160	200 400
	200	300	2,500 >>	3.000 <b>3</b>	****	<b>3</b> 00	180	24
	•	~ 1	1,000	1,000	;	400	300	»
	150	200	200	300	1,000	300	150	200
	110	75	2,500	1,500	200	150	100	60
	350	<b>»</b>	1,200	1,200	1,900	500	266	<b>»</b>
	>>	*	`>	<b>&gt;</b>	*	>	800	»
	<b>»</b>	>	>	<b>»</b>	>	<b>»</b>	300	100
	450	<b>&gt;</b>	2,000	7,000	700	600	***	*
	<b>&gt;</b>	<b>»</b>	>	<b>»</b>	*	1,700	400	400
	<b>&gt;</b>	•	<b>»</b>	<b>&gt;</b>	*	*	*	1,000
	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	250	1,000
(l) Prato falciativo.	*	*	*	×	*	<b>~</b>	500	) 1,500
(2) I terreni buoni costano lire 4 gl'infimi 140.	×	*	š	. *	»	<b>»</b>	<b>*</b>	» ",oco
0	260	319	1,457	2,114	840	569	311	370

CAPITOLO IV.

## Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della gi.

A	llegato XXIII.	·		
Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	Sede della Società per l'Italia	Agenzia	Data del regio decreto di appropri o di abilitazione se trattasi di Società sec-
1	L'Aquila, Compagnia anonima a premio fisso contro l'incendio — Parigi.	Milano	Roma	23 settembre 1879.
2	Assicurazioni generali di Venezia — Trieste.	Venezia.	id.	20 marzo 1833 - 26 mer: 21 aprile 1848 - 18 febr: 20 luglio 1854 - 11 novem 23 gennaio 1860 - 16 dec. (Tontine) 28 giugno 1863 - ottobre 1863 - id. 20 genne.
3	I. R. privata Azienda assicuratrice — Trieste.	Torino	id.	24 aprile 1879.
4	Cassa generale d'assicurazione agricole  — Parigi.	Bologna	id.	28 ottobre 1863.
5	La Centrale - Parigi.	Torino	id.	23 aprile 1876 - 18 mag
6	Il Danubio - Vienna.	Milano	id.	22 maggio 1868.
7	La Fondiaria, Compagnia italiana di assicurazioni a premio fisso contro l'incendio — Firenze.	Firenze	id.	6 aprile 1879.
8	The London and Lancashire — Liverpool.	Genova	id.	30 agosto 1876.
9	La Nation - Parigi.	Milano	id.	10 maggio 1877.
10	Il Mondo - Parigi.	Milano	id.	20 aprile 1865.
11	North British Mercantile — Londra ed Edimburgo.	Genova.	id.	18 settembre 1870.
12	La Paterna — Parigi.	Torino	id.	2 ottobre 1843 - 13 :
13	Prima Società Ungherese - Pest.	Torino-Genova	id.	7 aprile 1861 - 2 man
14	La Renaissance, Compagnie d'assurances à primes contre l'incendie — Parigi.	Torino	id.	24 maggio 1881.
15	Riunione Adriatica di sicurtà — Trieste.	Roma	<b>-</b> .	13 novembre 1853 - 1: - 26 gennaio 1865.
16	Compagnia del Sole - Parigi.	Torino	id.	12 giugno 1879.
17	Compagnia anonima di assicurazione contro i danni degli incendi e lo scoppio del gaz, a premio fisso — Torino.	Torin <b>o</b>	id.	5 gennaio 1833.

<sup>(1)</sup> La Società ha destinato per l'esercizio del ramo grandine un capitale di lire 50,000.

N.B. — Oltre le Compagnie anonime, esercitano in Roma: La Società Reale di assicurazione mutua (incure versale romana che ha sede principale in Roma.

## li incendi, che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma.

	CAPIT	Ammontare		
SCOPO			Valen	della cauzione
	-Ammontare	Azioni	Valore	prestata
curazioni a premio fisso contro l'incendio, l'esplosione della, del gaz e del vapore, e assicurazioni di tutte le proprietà ri ed immobiliari che il fuoco, anche quello del cielo, può gere o danneggiare.	2,000,000	4,000	500	50,000
curazioni a premio fisso contro gl'incendi e la grandine, sulla sulle merci viaggianti per mare, terra, laghi, fiumi e canali, urazioni mutue sulla vita (Tontine).	10,000,000	4,000	250	100,000
urazioni in genere.	10,000,000	4,000	2,500	6,000 di rendita
urazioni agricole contro l'incendio.	25,000,000	40,000	625	100,000
urazioni contro l'incendio e l'esplosione del gaz e degli ap- i a vapore.	5,000,000	1,000	5,000	50,000
urazioni a premio fisso contro i danni dell'incendio della e, i rischi sui trasporti, ecc. ecc.	4,940,000	10,000	494	180,000
ato dalla denominazione sociale.	40,000,000	80,000	500 in oro	_
urazioni contro l'incendio.	25,000,000	40,000	625	100,000
urazioni e riassicurazioni contro l'incendio.	4,000,000	8,000	500	50,000
urazioni a premio fisso contro gl'incendi e assicurazioni ta dell'uomo.	10,000,000	20,000	500	200,000
urazioni sulla vita e contro i danni dell'incendio.	50,000,000	40,000	1,250	123,200
urazioni a premio fisso contro l'incendio e lo scoppio del gaz.	6,000,000	6,000	1,000	28,000
urazioni sulla vita e contro gl'incendi e la grandine. (1)	(1) 7,500,000	(1) 3,000	(1) 2,500	7,500 di rendita italiana 5 010
to dalla denominazione sociale.	10,000,000	20,000	500	14,000 id.
arazioni sulla vita dell'uomo, contro la grandine, gl'incendi ni delle merci viaggianti, ecc.	8,250,000	3,300	2,500	200,000
rrazioni contro l'incendio, la folgore, l'esplosione del gaz e	6,000,000	6,000	1,000	50,000
to dalla denominazione sociale.	1,500,000	3,000	500	50,000

cipale in Torino; la Compagnia Vittorio Emanuele (incendi) che ha sede principale in Napoli; la Società uni-

• . • • . -. , • •

#### CAPITOLO V.

# Relazioni esistenti fra i proprietari e i coltivatori del suolo.

Le condizioni della proprietà esercitano una influenza determinante sopra quelle dei coltivatori. Laddove la prima è in condizioni prospere, e amministrata con intelligenza, sovvenuta con capitale sufficiente ed è per i suoi prodotti rimuneratrice, il coltivatore è anch'esso intelligente, operoso e compensato del lavoro. Laddove invece la proprietà per ignoranza, per mancanza di capitale è poco produttiva, l'agricoltore è inerte, incapace e povero; lo che non solo diminuisce il suo valore e le sue doti come agricoltore, ma eziandio reagisce sopra le sue qualità morali.

Questo vincolo è indissolubile fra il proprietario e l'agricoltore, e il buon o mal volere degl'individui poco o nulla influisce sulla condizione generale di questa classe. La sorte del proprietario è talmente dipendente da quella degli agricoltori e viceversa, che le-condizioni generali che presiedono all'uno dei due elementi s'impongono all'altro; ed è evidente che sì per l'influenza più diretta che i provvedimenti legislativi possono avere sopra le condizioni della proprietà che non sopra quelle degli agricoltori, sì per la classe più elevata e quindi più suscettibile di educazione e di progresso alla quale appartengono, generalmente parlando, i proprietari, come i mezzi dei quali dispongono, è alla proprietà che in questo circolo spetta il primo posto. Questa è una delle ragioni per le quali ce ne siamo così diffusamente occupati. È parso a noi che questa questione interessasse ugualmente i due scopi principali dell'inchiesta.

I proprietari della terra si trovano in contatto diretto con i coltivatori, nella più gran parte dei casi in queste due provincie. Dissi nella più gran parte dei casi, e non nella più gran parte del territorio, perchè non solo il latifondo, ma generalmente i grandi tenimenti a coltura estensiva sono per lo più dai proprietari dati in affitto. Per contrario, la media e piccola proprietà, particolarmente se a coltura specializzata ed intensiva, è generalmente condotta dai proprietari stessi ed i casi d'affitto debbono considerarsi come eccezionali. Quando si giunge alla piccolissima proprietà, le qualità di proprietario ed agricoltore si riuniscono, come regola generale, nella persona stessa.

Il primo caso, quello concernente la grande proprietà, ha dato origine a tutta una classe di fittaiuoli speciali, conosciuti sotto il nome di mercanti di campagna, perchè sono piuttosto negozianti che agricoltori. Essi costituiscono una specie d'industriali che, nella loro generalità, speculano sopra i valori della produzione piuttosto che non vi si applichino essi stessi. Intermediari, fra il proprietario e il vero industriale il più delle volte essi rivendono a quest'ultimo, in piccoli lotti, l'erbe prese in affitto dal primo, trovando il loro vantaggio nella differenza fra quel che ricevono dai

proprietari degli animali che pascolano nei terreni affittati e quel che retribuiscono al padrone.

Non di rado sono essi stessi proprietari di bestiame brado, sia vaccino, sia equino, sia ovino. In questi casi essi cumulano la qualità di vero industriale e produttore nella forma elementare e primitiva che ciascuno conosce. Qualche volta essi praticano la grande coltura, principalmente dei cereali sopra larga scala, ed in quel caso, nella stessa forma, essi diventano agricoltori. Queste tre qualità si scambiano sovente fra di loro. Siccome il grosso mercante diviene per occasione vero industriale e agricoltore, così il piccolo agricoltore, ma più sovente il piccolo industriale, diventa a sua volta grosso mercante. Molti dei più ricchi mercanti non hanno altra origine.

I rapporti di questa classe intermedia con i proprietari è assai semplice: essi pagano una corrisposta fissa per un numero d'anni che varia fra i 9 e i 12, generalmente 9 quando si utilizza il terreno esclusivamente a pascolo, e 12 quando si pratica la coltura dei cereali specialmente col turno di quarteria che determina per la riconsegna la cifra di 12; per la condotta di un dato fondo sotto certe condizioni stabilite nel contratto. Il prezzo è generalmente determinato dalla concorrenza. Il proprietario generalmente notifica la sua intenzione d'affittare provocando così le varie offerte sopra le quali esso fa la scelta. Non sono rare le trattative private, specialmente per le riconferme.

I rapporti di questa stessa classe, ossia dei fittaiuoli, con gli agricoltori, e più sovente con gl' industriali che usufruiscono la terra, quando non sono quelli di un secondo fitto, di un subaffitto; nel qual caso essi ricevono una quota fissa per ettaro dai pastori o allevatori di qualsiasi genere, la quale varia in ragione della qualità dei pascoli concessi; sono semplicemente quelli di locazione d'opera, sia fissa ed annua siccome avviene per gli agenti addetti alla tenuta, sia temporanea secondo i lavori diversi agli agricoltori avventizi, che ne ricevono la mercede, sia a giornata sia a cottimo.

Quando i proprietari dei grandi tenimenti conducono essi stessi la loro proprietà caso ben raro nella provincia di Roma, le loro funzioni si assimilano per questa parte completamente a quelle dei mercanti. Anche essi o affittano i pascoli, o allevano bestiame brado, o praticano qualche coltura di cereali: e gli stessi sistemi di locazione d'opera servono agli uni come agli altri.

Per le condizioni generali del clima che prevalgono nelle due provincie vi si riscontrano quasi ovunque grandi proprietà: nè il proprietario nè il mercante o fittaiolo abita sulla terra. Vi fa qualche soggiorno nell'inverno, e delle visite il più delle volte giornaliere nelle epoche delle faccende, ricoverandosi a dimora nel centro abitabile più vicino.

Le condizioni dei contratti d'affitto, dei quali uniamo (all. XXIV) un esemplare che rappresenta l'ultima forma che suol darsi a simili contratti per le grandi tenute a coltura estensiva, allo scopo che i lettori possano conoscere il carattere che generalmente essi hanno, variano secondo la natura dei contratti stessi. O si concede il fondo a coltura, ed allora le condizioni riguardano gli avvicendamenti che sono generalmente o di terzeria o di quarteria; ovvero il fondo è concesso esclusivamente per uso

CAPITOLO V. 717

di pascolo, ed allora il patto dominante è il divieto, così detto della rottura del terreno: o la concessione di affitto è per il doppio uso di coltura e di pastorizia, e le condizioni in quel caso si riferiscono alla parte lasciata alla coltura. Sotto questa forma si usa da qualche tempo stipulare la concessione della sementa per i primi anni dell'affitto con l'obbligo di seminare alla spianata l'ultimo anno, e di lasciare a sodo gli ultimi anni dell'affitto stesso. E a questo proposito dobbiamo annotare che mentre nei contratti antichi si escludevano dalla coltura principalmente le valli, permettendola invece sovente nei monti, lo che è stato causa dello stato deplorevole al quale sono state ridotte in queste provincie gran parte delle colline e generalmente la parte montuosa del territorio; oggi invece, con un vero progresso, è più sovente accordata la coltivazione nelle valli e proibita sui colli e sui monti. Seguono poi condizioni speciali secondo le circostanze che concernono i prati, i boschi o le rare alberature che vi si riscontrano. In tutti i contratti in genere, si riscontrano le condizioni che concernono la conservazione dei fabbricati, degli scoli d'acqua, dei fontanili, delle staccionate o macerie, ed in genere di tutte quelle opere d'arte elementare che sono indispensabili per l'andamento di una tenuta, condotta a coltura estensiva.

L'amministrazione e la contabilità di questi grandi possessi sono un nulla pel proprietario che affitta, perchè la prima non ha luogo, e la seconda si limita ad annotare nei suoi registri generali questo cespite di rendita. Questa condizione negativa è uno dei più potenti incentivi a mantenere ed allargare il sistema degli affitti.

Nei casi poi in cui il proprietario conduce il proprio terreno, l'amministrazione e la contabilità hanno le stesse forme che si riscontrano presso il fittaiuolo. Quanto all'amministrazione essa si esplica nell'ordinamento dell'azienda campestre: avremmo anzi dovuto dire delle aziende, dappoiche l'amministrazione delle tenute a coltura estensiva suol dividersi in aziende diverse, secondo le industrie che vi si praticano.

Tre sono i casi che possono occorrere nella conduzione di questi grandi possessi. O vengono esclusivamente utilizzati per la produzione spontanea dei foraggi, ora pascolati sul posto dal bestiame vagante, ora falciati per convertirli in fieno, e in alcuni luoghi dei boschi cedui; e in questo caso il padrone o l'affittuario non si occupano che della sorveglianza dei pascoli o dei tagli, e quindi non hanno d'uopo che di un mero personale di sorveglianza. Ovvero vien praticata dal mercante o dal proprietario stesso la pastorizia, ed allora ciascun ramo di questa costituisce un'azienda diversa, alle quali son preposti speciali funzionari. All'azienda del bestiame grosso da razza, presiede il massaro dal quale dipende un certo numero di uomini come vedremo in appresso. All'azienda del piccolo bestiame da razza sopraintende il vergaro con gliuomini addetti. Nei rari casi nei quali s'intende all'allevamento del bestiame suino, questo costituisce un ramo speciale d'industria al quale presiede il capo porcaro. Il terzo caso è quando il proprietario o il mercante all'esercizio della pastorizia unisce quello dell'agricoltura, ossia della coltivazione dei cereali. In quel caso, alle aziende sopra descritte, si aggiunge quella del fattore per tutto ciò che riguarda la coltivazione, e quella del capoccia per tutto quel che si riferisce ai lavori del suolo, ai trasporti ed alla custodia dei relativi animali ed attrezzi. In alcuni casi speciali, allorchè i boschi vi hanno una certa importanza, anche per questi vi è un'azienda speciale, che dipende dal capo macchia. Alcune tenute litoranee, prossime a paludi, dove si allevano le bufale, costituiscono un'azienda speciale presieduta dal massaro delle bufale. Ciascuno di questi rami ha il suo conto speciale di dare e avere nella contabilità del padrone o del mercante, della quale meglio che fare una descrizione preferiamo rimandare il lettore al conto d'una tenuta posta nel territorio Pontino che abbiamo dato al terzo capitolo a pag. 338.

La condizione di questi grandi tenimenti da quanto si è detto apparisce chiaramente tale che in molti casi non richiede nessuna anticipazione di capitali, causa questa per sè stessa sufficiente a spiegare il misero stato dell'agricoltura esercitata su quei terreni. Laddove invece si pratica dai proprietari o dai fittaiuoli la pastorizia o la coltura dei cereali, occorre un capitale, che se talvolta può parere ingente per la grande estensione dei terreni che sono compresi in una unica amministrazione, rimane sempre esiguo, considerato per unità di superficie. Ciò dipende dalle condizioni nelle quali i terreni si trovano. Noi togliamo da una recente pubblicazione del prof. Desideri, direttore della scuola-podere di Roma, alcune considerazioni che ci paiono dipingere al vero la situazione:

« La terra non ha oggi che un meschinissimo valore ed affittata come è ad un prezzo che tutti gridano enormemente esagerato (ed in molti casi lo è di fatto in rapporto al valor reale del suolo il quale però presenta tanta suscettibilità di miglioramento da poter permettere una corrisposta molto più elevata) potrebbe dare al proprietario un interesse maggiore. Nelle altre parti d'Italia invece, ove al terreno furono incorporati ingenti capitali per migliorarlo, e dove il benessere e la prosperità generale, son giunti ad un punto da rendere molto esteso l'impiego dei capitali nell'acquisto di fondi rustici il valore delle terre è al segno aumentato da non potere assicurare nemmeno l'interesse del 5 per cento, sebbene da ogni ettaro di terreno coltivato razionalmente si ricavi una massa di prodotto molto maggiore a quella che ò capace di darci il sistema vigente nella campagna romana. Difatti, una tenuta che è stata pagata 500 lire all'ettaro, basterà affittarla soltanto a 40 o 50 lire all'ettaro per assicurare senz'altro l'interesse del 7 e dell'8 per cento al netto delle imposizioni. Ma un terreno cire costa invece 4 e 5 mila lire all'ettaro (caso frequentissimo nelle provincie d'Italia meglio coltivate) ognuno vede che per assicurare anche il solo 5 per cento dovrà affittarsi, come di fatto avviene, per una corrisposta di due o trecento lire all'ettaro ».

E più sotto lo stesso autore aggiunge:

« Già dicemmo che alla terra si nega, in generale, il capitale necessario a fecondarla. Eppure, è opinione quasi universalmente accettata, che l'attuale sistema agrario esiga l'impiego d'ingenti capitali, perchè si sa che per fare il mercante di campagna bisogna essere molto ricchi. Questo fatto che noi ammettiamo pei primi, basta da solo a trarre in inganno l'osservatore superficiale. Ma per chi ne studi bene addentro la questione ed esamini l'importanza del capitale in relazione con l'ampiezza del territorio condotto in affitto, si accorgerà di leggeri che se possano dirsi veramente rilevanti i capitali che occorrono agli affittuari considerati in senso assoluto per l'anticipazione delle corrisposte di affitto delle immense tenute e per la coltivazione di una parte di esse col sistema in uso, si riducono ad una vera meschinità considerati in rapporto ad ogni ettaro di terreno coltivabile.

« Ed infatti, un capitale di 120 o 130 mila lire, in Lombardia per esempio, basta appena per condurre in affitto un fondo di cento ettari; nella campagna romana un affittuario può averne a sufficienza per impegnarsi nell'affitto di una tenuta di 800 o 1000 ettari ».

Questa questione del capitale può dirsi contenga in sè tutta la questione dell'agro romano. Vi sono dei terreni sopra i quali in alcuni casi non è impiegato capitale di sorta, in alcuni altri vi s'impiega nelle industrie un capitale sempre sproporzionato alla loro importanza. Tutta la differenza di valore che passa fra un ettaro di terreno in Lombardia ed un ettaro di terreno nell'agro romano rappresenta in gran parte nella generalità dei casi, il capitale che vi è stato impiegato; e siccome questa differenza è nell'una più volte il valore dell'altra, così ne consegue che il capitale che si richiederebbe per portare i terreni che si trovano nelle condizioni nelle quali versa la campagna romana, a quelle dei terreni di alcune parti della Toscana, del Veneto o della Lombardia, equivarrebbe più volte il valore della terra.

Ma mediante l'agglomerazione in poche unità d'amministrazione di vaste estensioni di terreno lasciate allo stato naturale ed incolto ovvero coltivato con metodi primitivi senza nè praticare strade, nè costruire fabbricati, nè fare scoli, nè restituire ingrassi alla terra, si perviene al risultato da noi sopra enunciato: che cioè, si fa procedere la gestione di questi tenimenti con un capitale piccolissimo in rapporto alla terra, ma che può, in alcuni casi, divenire ingente, in rapporto al mercante o al fittaiuolo che deve condurli.

Non è qui il caso di dilungarci di nuovo a rimpiangere uno stato di cose che è l'effetto di tanti fattori diversi ai quali abbiamo più o meno accennato ciascuno a suo luogo in questa Relazione. Ma anche ammesso lo stato di fatto noi dobbiamo segnalare i principali difetti che in rapporto a questo importante titolo, ossia di rapporti esistenti fra i proprietari e i coltivatori si riscontrano nelle abitudini che vi presiedono in questa zona delle provincie da noi descritte. Incominceremo dagli affitti. Noi non vorremmo combattere il principio che è nella necessità delle cose, ma ne rimpiangeremo l'eccessiva frequenza e soprattutto le condizioni. L'affitto, per sua natura, tende a disinteressare il proprietario dall'occuparsi dei terreni che gli appartengono. Perchè questa stessa cura dal proprietario, passi nel fittaiuolo, occorre che si provveda nei contratti. Ora, col sistema prevalente da noi, della concorrenza, il proprietario non mira che a ricavare la maggiore corrisposta possibile. I contratti di affitto, poi, non solo non provvedono a nessun miglioramento ma neppure riconoscono quelli che per avventura il fittaiuolo potesse fare; e d'altronde essendo gli affitti a corta durata, il fittaiuolo non può neppure contare di usufruirne esso stesso, dappoichè i miglioramenti richiedono un certo tempo per dare gl'interessi del capitale impiegatovi. E quindi anche il fittaiuolo come il proprietario, non pensa che a ritrarre dal fondo il maggiore utile immediato possibile. Questa è la maniera generale che presiede a tutte le amministrazioni dell'agro romano e solo in parte del grossetano perchè colà per una gran parte le grandi tenute sono condotte per conto del proprietario, e laddove si continuano a praticare gli affitti prevalgono già concetti economici più larghi.

Il secondo peccato originale delle amministrazioni dei grandi possessi della terza zona di queste due provincie consiste nel nessun conto che esse fanno dell'uomo che è il principale fattore dell'agricoltura. Si è ripetuto a sazietà che la mancanza dell'uomo è la causa principale del deperimento dell'agricoltura in questa regione. Ebbene, noi abbiamo veduto quando si è parlato della popolazione, che parecchie migliaia di lavoratori scendono sulla campagna romana e grossetana per eseguirvi i lavori campestri. Non giova credere che costoro vi si trattengano poco tempo sebbene non tutti vi giungano nella stessa stagione; dappoichè generalmente questi operai avventizi si dividono i lavori a seconda delle provincie alle quali appartengono. Gli abruzzesi e glì abitanti della campagna hanno le opere di terra e la coltivazione, i marchigiani il trasporto e il taglio dei foraggi, i toscani il taglio delle macchie, i carboni e la potatura degli olivi e così via discorrendo. Vi sono persino delle suddivisioni fra di loro e gli stessi lavori di terra sono fatti ciascuno a preferenza dagli abitanti di un distretto o anche di alcuni comuni a preferenza degli altri.

Generalmente però la maggior parte di costoro scende sulle nostre campagne in ottobre, e ne riparte a luglio. Sono otto mesi di soggiorno.

Nulla si fa dai proprietari o dai fittaiuoli per affezionarli alle terre che coltivano; nulla per renderne la dimora meno penosa, per ospitarli, nutrirli, curarli quando sono colpiti dalle malattie dominanti in questa infesta plaga. Questi operai, quantunque di fatto vivano per la più gran parte sulle terre, sono però impiegati e pagati a ragione dei diversi lavori che occorrono nell'azienda ed a giornata. In generale si fanno tre prezzi diversi durante l'inverno fino alla falciatura. A quest'epoca i salari subiscono un aumento. Il quale si accresce un'ultima volta colla mietitura. I contratti non avvengono mai direttamente fra il proprietario o il fittaiuolo e i coltivatori, ma bensi si fanno con l'intermezzo di intraprenditori speciali conosciuti sotto il nome di caporali. I coltivatori giornalieri ed avventizi, ai quali abbiamo accennato, che si applicano ai lavori di coltivazione, generalmente si aggruppano per compagnie: le quali prendono il nome di scelte, bastarde, e di monelli, secondo che sono composte o solamente di abili e robusti lavoratori, ovvero di uomini e donne egualmente, o, in ultimo, di fanciulli. I componenti di ciascuna di queste ricevono un salario diverso, che oscilla fra venticinque soldi per i migliori lavoratori e dieci per i fanciulli. Il proprietario contratta con i caporali per una o più compagnie di una data qualità per dati lavori con queta fissa per ciascuna giornata utile di lavoro. Il caporale, alla sua volta, fa contratti speciali con i lavoratori a condizioni diverse da quelle che esso ha fatto col fittaiuolo o proprietario, e lucra sulla differenza; differenza che non di rado raggiunge sopra ogni giornata di ogni operaio, almeno dei migliori, i cinque o sei soldi. Il caporale inoltre sopra questo stesso salario che paga ai lavoratori, non di raro lucra di nuovo me diante le anticipazioni e le forniture, le quali non riescono perciò meno utili in certi casi ai lavoratori stessi che male si provvederebbero altrimenti.

Noi diremo più tardi dei risultati che questi procedimenti hanno sulla igiene e la morale dei lavoratori della terra.

Per ora importa a noi di constatare che questo lavoratore, che pur dimora sopra queste terre, che ne hanno così gran bisogno, non è usufruito che per poche giornate, e per queste mal pagato. Il resto del suo tempo è perduto per lui come per la terra. E di tutti questi uomini che passano da secoli sopra queste lande deserte, non rimangono altre tracce che le vittime seminate sul loro cammino.

Siccome noi abbiamo già accennato, in ciascuno di questi possessi vi ha un certo

Capitolo V. 721

numero di agenti salariati fissi, che fanno i servizi dell'azienda. Il loro numero è limitatissimo. La direzione dell'azienda, quando non è condotta direttamente dal proprietario, o dall'affittuario, è confidata ad un loro alter ego, con il titolo di ministro. Sotto di esso stanno i vari capi d'azienda, dei quali abbiamo più sopra fatto menzione. Ciascun capo d'azienda tiene ai suoi ordini un certo numero di individui, con titoli e retribuzioni speciali.

Anche costoro, sebbene in condizioni infinitamente superiori agli avventizi giornalieri, vivono in cattive condizioni.

La tabella indica i salari. Essi non hanno bisogno di commenti. Ma oltre il salario insufficiente, vivono anche in cattivissime condizioni di abitazione e non buone di nutrimento e senza nessuna cura e nessun conforto della vita. Privati generalmente della famiglia che non potrebbe sfidare le difficoltà della vita, isolati da ogni commercio umano, rosi dalle malattie, sono dei martiri inconscienti del benessere dei cittadini. Questo abbandono, nel quale è lasciato il primo fattore dell'agricoltura, ossia l'uomo là dove la sua rarità dovrebbe invece fargli una posizione privilegiata, è una delle tante cause, e non minore, che cospirano a mantenerla in così deplorevole stato nella massima parte della terza zona delle nostre due provincie:

Azienda dei Fattore - Tabella dei salari.

	Dal principio alla fine della semina	Dal termine della sementa a tutto marzo	In aprile	In maggio	In giugno	Per la durata dell'ara	Dal termine dell'ara a tutto agosto	Da settembre fino al principio della sementa
Assegni mensili.								
Fattore	37. 62 21. 50 21. 50 32. 25 16. 12 16. 10	37. 62 13. 45 21. 50 * 16. 10	37.62 16.15 21.50 * 16.10	37. 62 18. 80 21. 50 * 16. 10	37. 62 26. 85 24. 20 * * 16. 10	36. 62 24. 20 316. 10 37. 62	37. 62 29. 55 24. 20 * 16. 10	37. 62 21. 50 24. 20 * * 16. 10
Regalie.				Ì				
Mietitura. Caricarini Attizza Cantieri Accosta gregna per ogni trita Trecciarolo Cavallarozzo Gavette per ogni trita. Cavalla per ogni trita. Gavette Fattore	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	> > > > > > >	> > > > > > > > >	> > > > > > > > > >	» » » » » »	32. 25 32. 25 32. 25 53. 75 43. 00 24. 20 26. 90 43. 00 5. 40 107. 50	» » » » » »	>

NB. — Nella mietitura i fattoretti hanno L. 21.50, defalcandosi dalla mesata ordinaria i giorni restati nell'assistenza alla suddetta lavorazione ed aumentandosi la spesa per ogni giorno: pel pane cent. 10, vino innacquato cent. 5 e grascia onc. 1 oltre il consueto. A tutti gli uomini addetti alla lavorazione dell'ara, nel giorno del loro arrivo si suol pagare vino, fogliette due, grascia mezza libbra, pane cent. 10. — I carreggiatori del grano per ogni carro o barrozza ricevono tutti i giorni nei quali cade il caricamento del grano, cent. 10 di pane, mezza libbra di grascia e due fogliette di vino.

Allontanandosi dal latifondo propriamente detto e dai grandi possessi che si trovano in condizioni naturali ed economiche equivalenti, tosto si riscontra un qualche miglioramento anche nei rapporti fra i proprietari e gli agricoltori. Ed infatti, avvicinandosi alle falde dei monti o ai centri di popolazione che trovansi, sebbene raramente, sparsi nella campagna, si riscontrano dei grandi possessi, nei quali i coltivatori cominciano ad essere in parte cointeressati nei prodotti della terra. Questo sistema, che nella provincia romana porta il titolo di colonia, e nella grossetana quello più proprio di terratico, dappoichè il coltivatore non dimora sul fondo, ma soltanto vi si recaper coltivare l'appezzamento assegnatogli, costituisce uno stato di transizione fra l'operaio affatto avventizio ed il colono parziario. Queste concessioni di terreno sono generalmente fatte dal proprietario o anche dall'affittuario per una o più semente mediante una corrisposta talvolta in denaro, ma più generalmente in una parte aliquota del prodotto: e perchè il lettore possa formarsi un più esatto concetto di questa specie d'affitto temporaneo tutto speciale della zona a coltura estensiva, riproduciamo all'allegato XXV due moduli di scritture private uno per sementa e l'altro per pascolo nell'agro Cornetano.

Il terreno vien ceduto o col maggese già fatto o sodo: nel primo caso si corrisponde dal colono la metà del prodotto; nel secondo, il terzo o il quarto, a seconda della fertilità del terreno.

Abbandonando la zona malsana, ossia quasi per il suo intiero la terza zona, ed inoltrandosi nella seconda, ossia in quella del colle, se pur vi s'incontra lo che non è frequente, la grande proprietà, questa è condotta generalmente con sistema affatto diverso e per quel che concerne i rapporti fra i proprietari e i coltivatori del suolo con modi simili a quelli con i quali si conduce la media proprietà. E quindi, senza più oltre dilungarci sopra la grande proprietà e le sue singolarissime forme in queste provincie, delle quali ci pare di aver detto abbastanza, noi prenderemo a considerare la media.

Nella media proprietà, in queste provincie, prevalgono i due sistemi, o quello di condurla per conto proprio con opera locata, ovvero il sistema colonico, con certe forme proprie, delle quali parleremo più sotto. Nella media proprietà si riscontrano, come nella minima, con grandissima prevalenza e in quest'ultima quasi esclusivamente, la coltivazione a piante arborate, ovvero la coltivazione promiscua e la coltura specializzata della vite o dell'olivo, e talvolta quella che propriamente si chiama la coltura intensiva, sebbene con metodi molto primitivi.

A questa specie di coltivazioni generalmente poco si applica il sistema d'affitto perche associandosi, come si è detto, generalmente alle proprietà di non grande estensione, non presentano grande allettamento all'industria dei fittaiuoli, ma più particolarmente poi perchè i proprietari troverebbero gran difficoltà a garantirsi in queste condizioni più complesse dai danni che potrebbero derivare da una cattiva manutenzione del soprassuolo, dello stesso terreno, dei fabbricati e di tutti gli elementi che concorrono a queste coltivazioni. Ed infatti, in tutte le risposte ricevute ai questionari, diramati dal Collegio degli ingegneri agronomi, od inviati direttamente da noi, si ebbero le seguenti risposte, che riferiamo testualmente come le abbiamo ricevute dalle persone autorevoli dei diversi circondari, ai quali ci siamo diretti.

Il quesito era così formulato:

« Quali sono i modi di conduzione dei fondi campestri, ecc.? »

Capitolo V. 725

Pel circondario di Viterbo si risponde che il sistema più diffuso è la colonia; in alcuni paesi vi è anche la corrisposta in natura al terzo, al quarto, al quinto. Gli affitti a denaro sono applicati in generale nelle grandi proprietà senza soprassuolo.

Pel circondario di Frosinone la risposta è la seguente: « Vi sono fondi dati ad enflteusi perpetua ed altri a determinato tempo. Vi sono pure altri fondi dati a miglioramento, dividendo i prodotti del suolo come pure del soprassuolo al terzo ed al quarto con i lavori tutti a carico del conduttore ».

Nel circondario di Velletri « si riscontrano i seguenti modi di conduzione : 1° per i terreni vignati, e per gli olivati in qualche zona del circondario, enfiteusi a corrisposta in natura commisurata in parte aliquota del prodotto, generalmente il quinto per le vigne e il quarto per gli oliveti; 2° l'affitto temporaneo specialmente dei latifondi usufruiti a pascolo, falce e semente in rotazione di terzeria e quarteria a corrisposta in denaro; 3° colonia parziaria a corrisposta che varia a seconda della feracità del suolo fra il terzo e il quarto del prodotto. Tali colonie durano soltanto per una rotazione agraria ».

Per il circondario di Roma, come per quello di Civitavecchia, la più gran parte, come si è sopra annotato, è condotta per affitto, non solo nella gran proprietà per le ragioni già dette, ma anche per quella che può relativamente chiamarsi media, la quale si trova nelle stesse condizioni della grande, ossia con clima generalmente mal sicuro e con coltura estensiva. Nelle parti principalmente del circondario di Roma, che appartengono alla prima ed alla seconda zona, ossia il colle e il monte: per i terreni coltivati a vigna ed oliveto prevale la conduzione per conto padronale tanto nelle proprietà libere, che in quelle enfiteutiche; ed in qualche raro caso l'affitto con la mezzeria: per i terreni a coltivazione promiscua più specialmente nella zona del monte si incontra con qualche frequenza la colonia parziaria, ma il caso più comune è sempre la conduzione per economia o a conto proprio.

A Grosseto i fondi campestri vengono generalmente condotti per conto padronale; pochi per enfiteusi con canone fisso: alcuni per affitti temporanei con corrisposta in denaro; parte a terratico e parte anche a colonia. Noi richiamiamo l'attenzione del lettore sopra questo stato di fatto, che cioè nel Grossetano in opposizione di quel che avviene nel Romano, le molto grandi proprietà sono il più delle volte condotte a conto proprio.

. Noi non ci siamo contentati di queste risposte per circondari. Ne abbiamo provocate delle altre nei questionari diretti ai comuni. E queste risposte le raggruppammo per zona siccome abbiamo fatto ogni volta che ci è stato possibile. E le risposte così riunite ci danno i risultati seguenti. Dobbiamo avvertire che le cifre date qui sotto indicano la presenza del relativo modo di conduzione in un dato numero di comuni: e quindi i comuni nei quali si verificano diversi modi di conduzione figurano in tutte le cifre esprimenti uno dei modi di conduzione che gli appartiene.

## Zona del monte.

Circondario di Roma. In 27 comuni si coltiva per conto del proprietario, in 19 i terreni sono dati ad enfiteusi, in 7 ad affitto perpetuo; in 11 ad affitto temporaneo; in 11 l'affitto è a corrisposta in danaro; in 12 in generi; in 23 a colonia.

Circondario di Viterbo. In 3 comuni si coltiva ad economia; in 2 esistono fondi

enfiteutici; in uno l'affitto temporaneo con corrisposta fissa in denaro o in generi; in 3 a colonia.

Nel circondario di Frosinone in 9 comuni si coltiva ad economia; in 2 ad enfiteusi; in 4 ad affitto temporaneo; in uno l'affitto è in denaro; in 4 è in generi; in 11 i terreni sono condotti a colonia.

Nel circondario di Velletri in 3 comuni si coltiva ad economia; in 1 i terreni si danno ad enfiteusi; in 3 ad affitto temporaneo; in 1 l'affitto è a corrisposta fissa in denaro ed in 3 in generi; in 3 si conducono a colonia.

Facendo un riepilogo sopra tutta la zona del monte, nei 64 comuni che la compongono: si coltiva a conto proprio, in 42; si usa l'enfiteusi in 24; l'affitto perpetuo è adottato in 7; l'affitto temporaneo in 19: questi affitti sono per un terzo circa pagati in danaro, e per due terzi in generi: i terreni sono tenuti a colonia in 40 comuni, e quindi si può concludere che nella zona del monte i due modi di conduzione maggiormente praticati sono: il conto proprio o in economia, e la colonia.

Nel circondario di Grosseto in 5 comuni si coltiva a conto proprio, in 6 per colonia, in 1 a terratico. E quindi anche in questo circondario o provincia si conserva fra i modi diversi di conduzione la stessa proporzione nella zona del monte che nella provincia di Roma.

## Zona del colle.

Nella zona del colle del circondario di Roma si coltiva ad economia in 35 comuni; si dà il terreno in enfiteusi in 27; in 4 si usa l'affitto perpetuo, ed in 22 l'affitto temporaneo; in 11 comuni la corrisposta si paga in denaro; in 9 in generi. La colonia si pratica in 27 comuni.

Nel circondario di Viterbo si coltiva ad economia in 41 comuni; si usa l'enfiteusi in 42; in uno l'affitto perpetuo; in 22 l'affitto temporaneo; in 11 comuni l'affitto si paga in denaro, ed in 8 in generi: la colonia si pratica in 40 comuni.

Nel circondario di Frosinone si coltiva ad economia in 16 comuni; in 13 si usa l'enfiteusi: in 7 si adotta l'affitto perpetuo; in 10 l'affitto temporaneo; l'affitto è a corrisposta in denaro o in generi indifferentemente in 6 comuni. La colonia si pratica in 23 comuni.

Nel circondario di Velletri, in 3 comuni si coltiva a conto proprio; l'enfiteusi si riscontra in 4; in 1 l'affitto perpetuo; il temporaneo in due. Anche nel circondario di Velletri è indicato in un comune come la corrisposta sia pagata indifferentemente in generi o in denaro. La colonia è praticata in 8 comuni.

Nel circondario di Civitavecchia la coltivazione diretta si pratica in 5 comuni; l'enfiteusi in 4: l'affitto temporaneo con corrisposta in denaro in 6; la colonia in 3.

Il riepilogo della zona del colle, in 157 comuni che formano il totale dei comuni della zona nella provincia di Roma, dà 100 comuni, nei quali si coltiva ad economia o conto proprio; 60 nei quali si usa l'enfiteusi; 13 dove si pratica l'affitto perpetuo; 64 dove si usa l'affitto temporaneo. Gli affitti vengono corrisposti o in denaro o in generi con prevalenza della corrisposta in denaro; in 101 comuni si riscontra la colonia. Anche nella zona del colle adunque i modi di conduzione di gran lunga prevalenti sono la colonia e il conto proprio.

Nel circondario e provincia di Grosseto in 9 comuni si coltiva a conto proprio;

CAPITOLO V. 727

in 4 si usa l'enfiteusi; in 3 l'affitto temporaneo con corrisposta in denaro; in 2 si riscontra la colonia. Per il circondario di Grosseto le proporzioni del riepilogo della zona non si cambiano, sebbene la colonia vi figuri molto meno che la conduzione per conto proprio che è di gran lunga prevalente a tutte le altre in quel circondario.

## Zona del piano.

Nel circondario di Viterbo non appartiene a questa zona che il territorio d'Orte dove si coltiva o in economia o per colonia.

Nel circondario di Frosinone la zona del piano non comprende che il territorio di Piperno dove prevale generalmente l'enfiteusi.

Nel circondario di Velletri, dei 4 comuni che appartengono a questa zona in tutti si coltiva in economia e per affitto temporaneo; in 1 si riscontra l'affitto perpetuo: la corrisposta si paga indifferentemente in generi o in denari in 2 comuni; in 3 si coltiva per colonia, o si dà in enfiteusi.

Nei circondari di Roma e di Civitavecchia la zona del piano si riscontra in proporzioni piccole relativamente all'intero circondario, sebbene molto grandi per estensione, almeno nel circondario di Roma, poichè in quel di Civitavecchia la pianura si riscontra appena. Ciò deriva da che in quel di Roma la pianura si trova nel territorio del comune, ossia nell'agro romano, principalmente per il letto del Tevere, la valle del Tevere e quella dell'Aniene. Ed in tutto il territorio di pianura di questi due circondari si pratica, siccome altrove abbiamo accennato, quasi senza eccezione l'affitto.

Nella zona del piano invece della provincia di Grosseto si coltiva a conto proprio in 3 comuni; in 1 si dà il terreno in enfiteusi; in 2 ad affitto temporaneo con corrisposta in denaro, e in 2 si pratica la colonia.

Per la grande prevalenza della coltura estensiva e del latifondo nella zona del piano di queste due provincie, le note dominanti sono l'affltto per la provincia di Roma e la conduzione a conto proprio per quella di Grosseto.

Così distribuiti i modi di conduzione nel territorio delle due provincie ci resta a dire alcuna cosa sopra le loro applicazioni ed i loro diversi risultati in rapporto alle relazioni che ne conseguono fra i proprietari ed i coltivatori del suolo.

Della coltura estensiva tenuta per modo d'affitto abbiamo già parlato, come egualmente abbiamo parlato del terratico che è un primo passo verso la colonia. Ci resta a dire della conduzione a conto proprio, del piccolo affitto e del sistema colonico nelle sue varie forme.

Anche della coltura a conto proprio per quel che riguarda le grandi proprietà a coltura estensiva, abbiamo detto abbastanza quando abbiamo indicato che non differisce in nulla da quella praticata dai fittaiuoli. Per quel che riguarda poi la coltura a conto proprio per tutti i terreni coltivati sia a vigna, sia a oliveto, sia a coltivazioni arborate o miste, sia a orto, o qualsivoglia altra coltivazione, tutti i lavori vengono eseguiti, o dai proprietari stessi quando cumulano le due qualità di proprietario e di agricoltore, ma più specialmente per mezzo dell'opera locata tanto quando l'opera dei proprietari stessi non è sufficiente all'uopo, quanto e non di rado per la mancanza di operosità e di buona volontà degli agricoltori proprietari, i quali sovente in alcune parti delle provincie, da noi descritte, preferiscono l'ozio e il frequentare i ri-

trovi e le vie dei loro villaggi anzichè dedicarsi ai lavori. L'opera locata anche in questo caso è di due specie di salariati, e giornalieri. Questi ultimi sono o pagati a giornata, o a cottimo. I salariati si ristringono a un modesto personale incaricato della direzione e della sorveglianza. Il primo incarico è generalmente affidato ad un fattore, un vignaiuolo, un ortolano, e così via discorrendo, ossia a un capo qualsiasi di queste aziende. Il secondo si restringe a specie di guardiani o custodi. L'opera dei lavoratori pagati a giornata è impiegata secondo le speciali attitudini in certi dati lavori del podere, della vigna, dell'oliveto o dell'orto contro una retribuzione che per questi lavori più complessi, quali sono richiesti da questo genere di coltura, ammonta sempre a un terzo in più, e talvolta anche al doppio di quello che percepisce l'operaio giornaliero delle grandi tenute a coltura estensiva. Gli operai invece a cottimo appartengono a certe speciali categorie come sarebbero i potatori di olivi che vengono dalla Toscana e dalla Liguria, i fabbricatori di olio che hanno eguale provenienza; e così possono darsene per altre opere speciali dipendenti dai diversi modi di coltivazione che vengono generalmente contrattate a cottimo, non escludendo però che anche questi sieno talvolta presi a giornata, ma in questo caso godono d'un assegno speciale come speciale è il lavoro che essi compiono.

Talvolta il cottimo è adottato per tutti indistintamente i lavori di un fondo. Citiamo l'esempio di un modo di conduzione che si applica nel Velletrano. Riportiamo testualmente le parole di un nostro corrispondente. « Si dà il terreno a coltivare a un tanto il capezzo, volgarmente detto a coltelluzzo, e si paga in media per ogni capezzo il prezzo di lire 8, compreso lo zolfo, salci, ginestra e vendemmia. Un capezzo corrisponde a 25 centiare ».

Prima di entrare a parlare della colonia propriamente detta accenneremo ad uno speciale contratto assai usitato, specialmente nei circondari di Velletri e di Frosinone al quale si dà propriamente il titolo di colonia (e si dovrebbe dare quello d'affitto) a meglioramento. Per questo contratto si concede dal proprietario al conduttore un terreno nudo o incolto coll'obbligo di eseguire a tutte sue spese certe date migliorie le quali generalmente consistono in piantagioni di olivi e più spesso di viti in filari distanti in modo da costituire dei campi olivati e vitati a coltivazione promiscua, per un tempo in generale di 20 o 25 anni. Durante questo periodo il conduttore retribuisce al proprietario la metà o il terzo dei prodotti a seconda dei patti stabiliti dipendenti generalmente dalla fertilità del terreno, rimanendo a tutto suo carico le spese della coltivazione e della gestione del fondo. Tutte le imposte prediali rimangono in questo caso a carico del proprietario. Spirato questo periodo il proprietario si riserva generalmente il diritto di riprendere il fondo migliorato per proprio conto, corrispondendo al conduttore un'indennità equivalente alla metà del soprassuolo a prezzo di stima.

Questo stesso contratto è applicato, anzi è molto usitato nel Velletrano per la coltivazione specializzata della vigna. Noi togliamo da una relazione speciale favoritaci cortesemente da persona competentissima di quel circondario, i seguenti particolari a questo riguardo.

« Il terreno vignato in Velletri è diviso in proprietà libera e colonica. La libera proprietà è ristretta a ben poco. La proprietà colonica è estesissima, e la colonia è perpetua. I contratti di colonia sono contratti sui generis, contratti che si avvicinano

Capitolo V. 729

molto a quelli di enfiteusi; la corrisposta e il canone si pagano in derrate, ossia si dividono al quarto, al quinto, al sesto e anche all'ottavo di tutti i frutti che produce il fondo; ma però in generale la divisione si effettua al quinto. L'utile dominio, la proprietà bonitaria è proprietà commerciale, è capitale in circolazione egualmente che il dominio diretto: che anzi è fondo di facilissimo acquisto; si compra a sconto con i frutti del raccolto della proprietà bonitaria comprata e si paga in tante rate annuali corrispondenti al sesto, all'ottavo, al decimo dell'intiero prezzo dell'utile dominio e senza decorrenza di frutti.

Se in apparenza l'utile dominio sembra un capitale ricercato e che trova facilmente degli acquirenti, in fatto è proprietà assai precaria, va soggetto ad eventualità
e devoluzioni per infedeltà della corrisposta e per le lavorazioni non eseguite ad uso
e regola d'arte, e poichè il vignato è estremamente aumentato e va ogni di aumentando, ne consegue che il prezzo dell'utile dominio è variabile a seconda delle contrade,
della viabilità, della distanza dall'abitato, e del modo come è stato coltivato; per tutte
queste ragioni non v'ha prezzo fisso.

In origine questo sistema di dare i terreni a colonia ebbe la forma di società; ed infatti anche oggi il proprietario diretto si chiama comunemente soccio o socio; e il prodotto del fondo fu così distribuito, cioè: per tre quinte parti al fondo per i lavori, per un quinto al colono e un quinto al direttario, con l'obbligo a quest'ultimo di pagare le relative imposte. In un'epoca nella quale le tasse erano insignificanti ed i coloni docili e fedeli, i direttari trovavano in questa combinazione bastantemente il loro conto. Oggi però che le tasse sono per lo meno quadruplicate ed i coloni divenuti più riottosi e meno fedeli, cercando di nascondere una parte del prodotto, è un affare che dà l'interesse del capitale se s'incontrano coloni buoni e discreti, ma per poco che i coloni non lo sieno e non coltivino ad uso e regola d'arte, diviene affatto ruinoso.

Ora passiamo alle differenti specie di vere e proprie colonie. Anche per queste, per dare una descrizione più simile al vero delle diverse tinte di questa specie di conduzioni, noi lasciamo la parola a persona molto competente nei tre circondari dove questa specie di contratti fra i proprietari e i lavoratori del suolo si riscontra più frequentemente; e riportiamo testualmente i brani che vi concernono, tratti da due memorie o relazioni che riguardano i circondari di Viterbo, di Frosinone e di Velletri, che ci sono state cortesemente procurate dal principe Doria-Pamphili.

## Circondario di Viterbo.

Della Teverina. — I territori che prendono nome di Teverina, in queste contrade, debbono considerarsi, rispetto alla coltivazione, in due parti ben distinte, cioè la parte valliva che comprende le pianure di formazione alluvionale, e gli altipiani e colline che le dette pianure fiancheggiano.

Essendo la maggior parte di questi territori ex-feudi appartenenti a case principesche, e perciò buona parte di questi ritenuti dalle popolazioni con onere di corrisposta perpetua fissa in generi, le coltivazioni ed i modi di condurle sono svariatissimi. In genere però le pianure sono condotte a campi aperti, e coltivate a modo di tenute; e gli altipiani e le colline o sono campi responsivi al padrone del territorio, ovvero sono poderi condotti a colonia parziaria con sviluppo in entrambi i casi della coltura della vite a preferenza col sistema degli alberati e dell'olivo.

Le tenute e i campi aperti della Teverina in buona parte sono condotti a così detto conto padronale, cioè a dire si coltivano direttamente per conto del proprietario o dell'affittuario; quella parte di tenuta o quei campi che si concedono a colonia sono dati a condizioni diverse le quali dipendono specialmente dalle richieste che si fanno dai coloni, ovvero dal sistema preferito dagli amministratori. In generale però due sono i modi più usati di colonia, la mezzadria a vanga, e la così detta quarteria a maggese.

Nella mezzadria a vanga il colono ha diritto al raccolto del granturco e del successivo a grano, quindi abbandona quel terreno per coltivarne un altro. In questo caso gli oneri del colono consistono nella vangatura ed in tutte le coltivazioni successive, quelli del proprietario nell'impronto del seme il quale però si deve restituire per inticro; e nella carratura e trebbiatura del grano per le funzioni, devono sempre i coloni retribuire un correspettivo di lire cinque per ogni rubbio di grano di loro porzione.

I granturchi devono essere sfegliati sul campo dai coloni e quivi sono divisi; il grano si divide nell'aia, e la parte padronale è trasportata a proprio conto.

Nella quarteria a maggese, allorchè questa si concede per la semina dei granturchi, i coloni sono tenuti per tutte le coltivazioni, eccetto il solco di semina il quale si fa per conto padronale. Il prodotto si divide in ragione di 3<sub>1</sub>8 per il colono e di 5<sub>1</sub>8 per il proprietario. Se la quarteria a maggese è concessa per la semina a grano, i coloni ricevono il campo seminato, e son tenuti a tutte le successive coltivazioni; il prodotto si divide in ragione di 1<sub>1</sub>4 per il colono e di 3<sub>1</sub>4 per il proprietario.

Il colono poi in corrispettivo della semina, della carratura e della trebbiatura che si fanno dal proprietario, è tenuto a retribuire al padrone lire 17 per ogni rubbio di grano che gli è toccato in parte.

Tutte le suddette colonie essendo annuali, i contratti seguono per lo più sempre verbalmente.

Per gli altri poderi e campi industrialmente rivestiti, si osservano più specialmente i seguenti patti:

Per i poderi liberi con case coloniche, le quali nella Teverina non sono poi tanto frequenti, ma che pure si riscontrano specialmente nei territori di Castiglione, Civitella, S. Michele, Graffignano, ecc. sulla destra, e di Alviano, Tenaglie, Guarde, Fugnano, Attigliano, Giove sulla sinistra del Tevere, il proprietario concede il podere a famiglie che abitano la casa colonica. Queste sono tenute di tutte le coltivazioni, della condotta e custodia dei bestiami i quali ordinariamente consistono in buoi aratori, pecore, qualche vacca, qualche cavalla ed asina, e dove vi ha bosco poche capre e maiali, nonchè il pollame, ed in corrispettivo ricevono la metà dei prodotti tutti del podere, nonchè la metà degli utili sopra i bestiami.

Queste sono le condizioni generalmente parlando, imperocchè sovente accade che questi patti subiscano delle variazioni alle quali non si può tener dietro, in quanto

CAPITOLO V. 731

che non hanno carattere di generalità, e dipendono dal capriccio dei proprietari, ma in fondo si risolvono il più delle volte in aggravi alla classe dei contadini: come sarebbero ad esempio, la riduzione del modo di divisione dei prodotti che in vari poderi è stato portato al terzo; la esigenza di un corrispettivo a titolo di piegazione in una certa quantità di pollame od altro; la collatica dei buoi aratori in tanto grano, ed altre così dette oneranze coloniche consistenti in regalie di pollami nella ricorrenza di alcune feste dell'anno, ecc.

Rispetto poi ai poderi e terreni non liberi e che sono soggetti a diritti baronali di responsione del quarto, quinto o sesto, questi per lo più si coltivano dai piccoli proprietari stessi a loro conto; o se vengono dati a coltivare è quasi sempre con la colonia annuale. E mentre nel resto questo contratto segue per lo più i patti dei terreni liberi, la divisione dei prodotti a metà si fa in questi casi dopo prelevata la parte devoluta a favore della signoria o del principato; a carico dei quali ed a benefizio del feudo vi è la prestanza dei semi (la quale poi per la restituzione si preleva dalla massa comune dando così il beneficio al colono della metà del seme) ed il pagamento di una parte delle tasse governative.

Come causa determinante alla scelta dei sopraccennati modi e patti colonici sta sempre l'ubertosità dei terreni. È in ragione di questa che il proprietario ottiene migliori o meno buone condizioni di colonizzazione per rispetto alla divisione dei prodotti. Con la massima ubertosità si ottengono dal proprietario i due terzi del prodotto: con la buona la metà: con la mediocre se ne possono ottenere due quinti. Quando la fertilità è al disotto del mediocre si discende a un terzo, un quarto, un quinto, un sesto: e così via discorrendo. E ad ognuna delle suacconnate gradazioni corrisponde un patto speciale di colonia.

Del Viterbese. — In questo territorio la coltivazione dei terreni in generale è più i ntensiva che nella Teverina. Come fertilità per altro ha minore potenza. Hanno però quei terreni migliore attitudine per la vite e per l'olivo.

Anche il Viterbese ha i suoi campi aperti condotti col sistema delle tenute, ed ha una gran parte del suo territorio industrialmente vestito di piante, e condotto col sistema colonico svariato e misto, cioè o a colonia podere, sul sistema delle Marche e della Toscana, ovvero a podere vignato e con·lotto giusta il proprio costume, offrendo così un modello dell'ultimo anello di congiunzione fra i sistemi di conduzione agraria esistenti nella Marenima e Campagna romana e quelli delle Marche, Umbria e Toscana.

Nel Viterbese i patti di colonia sono talvolta i parziari (i quali somigliano meglio a quelli di un affitto con corrisposta in genere, che a quelli di una vera colonia). Ma nel resto di poco differiscono da quelli accennati per la Teverina alla quale il Viterbese è in contatto: e nei vari contratti i patti seguono la gradazione già accennata in ragione della fertilità, partendo generalmente dalla buona, ossia da quella che dà la metà del prodotto al proprietario.

## Circondario di Frosinone.

In questo circondario i modi di conduzione variano secondo certi gruppi di comuni che noi brevemente descriveremo.

In Frosinone, Torrice, Bauco, Arnara per la sementa dei cereali il terreno si con-

cede a colonia precaria col turno di terzeria con il colto: ed il colono dà al proprietario o due quinti, o il terzo, o la metà di corrisposta secondo la feracità del terreno.

Si usa anche la corrisposta in denaro, e questa si calcola in ragione dei prodotti in natura, cioè lire 50 per il granturco, 60 per il grano e 25 per la biada.

Si fanno anche delle colonie a miglioramento, e queste se sono perpetue il colono ha l'obbligo di migliorare il terreno piantandolo con soprassuolo. La divisione dei prodotti si ragguaglia a metà. Se poi la colonia è precaria, parimenti ha l'obbligo di migliorare il terreno con piantagioni, il colono dà al padrone il quinto della corrisposta. Nel primo caso il colono, salvo gravi colpe, è inamovibile; nel secondo caso può espellersi a suo agio dal proprietario ma non prima di venti anni pagandogli a stima del perito i tre quinti o la metà del soprassuolo. Le tasse prediali sono sempre a carico del proprietario, salvo il patto contrario. Per solito un contadino prende circa due ettari di terreno più o meno, secondo il suo stato di famiglia. Di questi ettari la metà solamente semina, l'altra metà semina e pianta con albereto o vignato.

Le ensiteusi perpetue si fanno sopra un ettaro di terreno e l'utilista vi paga o una somma fissa in danaro, o un rubbio di grano all'anno per il canone, e due o tre capponi di regalia. Se però nel terreno si trovassero dei miglioramenti, il colono prima di entrare in possesso deve pagarli a stima di perito.

Si allegano due istromenti di enfiteusi ad illustrazione di questo contratto. (Allegato XXVI e XXVII).

Alatri, Anagni, Anticoli, Ferentino, Fumone, Veroli, Vico, Acuto, Monte San Giovanni, Campano, Ceccano, Ceprano, Strangolagalli, Ripi, Valle Corsa, Torre Cajetani, Falvaterra, Pofi, Castro de' Volsci, Trevi, Trivigliano, Villa Santo Stefano hanno pressochè i medesimi sistemi di coltivazione che Frosinone, Torrice, Bauco ed Arnara, sia per i terreni camparili sia per quelli a miglioramento con soprassuolo. Con questa sola variante che cioè in alcuni dei suddetti comuni il colono per ogni raccolto trasporta a sue spese anche la parte del prodotto spettante al proprietario.

In Guarcino, Collepardo e Filettino il terreno si dà a seminare nei diversi modi come appresso:

- a) I terreni seminativi nudi si danno e colonia colla risposta padronale al terzo; se poi sono di ottima feracità la corrisposta si porta a due quinti ed anche alla metà mediante una coltivazione in turno biennale, ed il colono è obbligato a tutte le spese di seme e di coltura;
- b) Per i terreni rivestiti con soprassuolo, il suolo si coltiva dal colono nei modi sopradescritti ed il soprassuolo stesso rimane tutto a carico del proprietario, il quale pensa alle spese di ogni lavorazione e paga tutte le tasse prediali.

Morolo, Patrica, Pupino, Sgurgola, che trovansi dal lato nord dei monti Lepini, hanno un sistema identico di coltura, cioè: nei seminativi nudi il proprietario somministra il terreno per essere coltivato in turno di terzeria, ed il colono è obbligato a seminarlo a tutte sue spese. Del prodotto il proprietario prende di parte padronale un terzo, due quinti o la metà secondo la feracità.

In quanto agli albereti vitati, il colono prende il fondo a coltivare a tutte sue spese corrispondendo al padrone o il quarto, o il terzo, o due quinti a seconda della feracità e delle convenzioni.

In Piperno, Roccagorga, Maenza, Arnara, Roccasecca, Sonnino, Giuliano, Prassedi, i contratti per la coltura delle terre si fanno in due modi:

- a) In quanto ai terreni aperti si danno in affitto mediante un correspettivo annuo in denaro o in genere; ovvero a colonia colla corrisposta di un terzo o del quarto a seconda della feracità del fondo;
- b) I terreni vignati si danno colla corrisposta a metà più un bigoncio d'uva del peso di circa 28 chilogrammi a titolo di compenso per i frutti esistenti nelle vigne; essendo tutte le spose di coltivazione annuale a carico del colono; per i prodotti del suolo poi, la corrisposta è la metà.

Se poi il colono ha piantato esso il soprassuolo, allora la corrisposta padronale si riduce in tutto al quarto d'ogni prodotto.

A Paliano, Piglio, Serrone la coltivazione dei terreni aperti si risolve colla corrisposta del quarto, terzo, o metà al padrone a seconda della feracità dei fondi.

I terreni poi coltivati con soprassuoli industriali sono di due categorie, cioè o a quarteria ove il colono è padrone del soprassuolo, e allora dà la corrisposta del quarto d'ogni prodotto: ovvero a mezzadria dove il colono pone le sole spese di coltivazione essendo il soprassuolo di proprietà del padrone che paga anche tutte le tasse.

Dalle analisi dei rapporti sopra narrati fra padroni e coloni si può stabilire che in genere i primi mettono per parte loro il solo terreno, e pagano tutte le spese relative alla proprietà; e i secondi ossia i coloni piantano a loro spese i soprassuoli ovvero li acquistano pagando la corrisposta in genere al quarto, e pagano inoltre tutte le tasse risguardanti l'industria.

## Circondario di Velletri.

Velletri. — In questo comune si esercita la sementa dei terreni aperti in specie nei vasti tenimenti, come per esempio le tenute di Castel Ginetti, Torre l'Argaria, Giulianello, ecc., dandoli a coltivare a coloni precari che vengono dai vicini comuni in turno regolare. A costoro si dà la prestanza e qualche antisto nell'inverno. Quegli stessi terreni si conducono talvolta dal proprietario per proprio conto secondo l'uso dell'Agro romano.

La coltivazione dominante per altro nel territorio di Velletri è quello dei vignati che danno il massimo prodotto. Questo si pratica dando ai coloni un terreno nudo a piantare a tutte loro spese, e che devono parimenti coltivare con ogni loro costo ed opera; retribuendo al padrone la corrisposta di un quinto sul prodotto libera d'ogni gravame meno le tasse gravanti la proprietà che rimangono a carico del padrone, mentre quelle che gravano l'industria vanno a carico del colono. Si allega una copia di contratto di tali colonie perpetue. (Allegato XXVIII).

In Cisterna si esercita la pastorizia e la sementa in vaste proporzioni, in specie nella grande proprietà di casa Caetani che si conduce in parte mediante affitto. La condizione dei coloni nei terreni di questo comune che si danno a seminare è presso che simile a quella che si riscontra nel comune di Velletri, variando la corrisposta a seconda della località.

La coltura della vigna è poco estesa e si esercita nei modi simili a quegli dei comuni adiacenti.

Valmontone. — Nella massima parte di questo territorio i terreni aperti si conducono a quarteria, e si danno a colonia in ogni turno per una corrisposta fissa sui prodotti del quarto, del terzo o della metà: e nei terreni migliori si percepisce in più una così detta entratura in denaro.

I terreni ristretti vignati si ritengono a colonia precaria senza contratto alcuno per la corrisposta fissa del quarto delle uve e del terzo dei cereali e dei legumi. Il colono è padrone del soprassuolo delle viti, mentre il proprietario lo è del suolo e degli alberi da sega, cioè noci, castagni, peri, meli, cerasi, sorbi. Gli altri alberi da frutto come pruni, fichi, persici sono del colono.

Il padrone può espellere il colono dalla vigna a suo talento, anche senza veruna causa, e con il frutto pendente, pagando al medesimo il prezzo del soprassuolo che gli appartiene.

Nella tenuta di Piombinara che forma parte del territorio suddetto, i terreni si conducono in terzeria e si danno a colonia in ogni turno per una corrisposta sui prodotti e coll'entratura in denaro nei terreni migliori.

In Labico per quel che concerne i terreni aperti che si conducono in terzeria si adotta lo stesso sistema di Valmontone.

I terreni vignati sono tutti ensiteutici per consuetudini e senza contratti; ma i coloni od utilisti, che si voglia chiamarli, invece del canone in denaro, corrispondono al direttario la quarta parte di tutti i prodotti.

Artena (anticamente Montefortino), Giulianello e Roccamassima. — I terreni aperti in questi comuni che si conducono in terzeria sono coltivati da una specie di coloni i quali avendo dissodato o diboscato il terreno, lo proseguono a ritenere fino a che al padrone piaccia di lasciarglielo, ovvero che essi stessi l'abbandonino, corrispondendo il quarto dei prodotti.

I vignati ed oliveti si ritengono in ensiteusi senza contratti da coloni che corrispondono, invece di una quota sissa in denaro, il quarto di tutti i prodotti.

Montelanico, Gavignano, Gorga, Carpineto Romano. — Tanto per i terreni che si conducono in terzeria, quanto per i terreni vignati si ritiene in questi comuni lo stesso sistema ed uso che a Valmontone: differendo per i primi la corrisposta a seconda delle varie condizioni dei terreni che si danno a seminare.

In Segni i terreni vallivi sul flume Sacco soglionsi dare à colonia dividendo al terzo il granturco, ed il grano in maggese ed a colti al quarto con una somma in denaro equivalente a circa lire 100 all'ettaro.

Per le altre colonie di mediocre feracità si dividono i prodotti al terzo.

I terreni finalmente d'infima feracità ordinariamente si danno a lavorare a maggese ai boattieri che danno di corrisposta il quarto, e pagano cinque o sei lire al ettaro di entratura.

I coloni delle vigne sono variabili potendoli il padrone licenziare, ma all'epoca della vendemmia e pagandogli tre quarti del soprassuolo delle viti; e anche se vi sono degli olivi e delle frutta; solo che di questi ultimi gli viene invece pagata la metà come anche dei castagni quantunque piantati dallo stesso colono che deve essere licenziato.

Le vigne si dauno a corrisposta fissa in una media di 10 o 11 barili all'ettaro; e gli oliveti per un litro a pianta.

In Sezze il contratto per la semina dei terreni camparili aperti consiste in ciò, che cioè il colono corrisponde il terzo del prodotto al padrone del terreno, e tutti i lavori di coltivazione sono a carico del colono stesso. Se invece i lavori d'aratro vengono eseguiti dal padrone e tutti gli altri dal colono, allora il padrone prende la metà del prodotto. Quindi, per la coltivazione dei vignati il colono assume a sè i lavori necessari d'ogni specie e divide a metà col padrone tutti i prodotti. Un tale contratto si chiama mezzeria. Il primo contratto porta la durata di tre anni. Il secondo che si verifica principalmente per i vigneti, per quel che riguarda la durata si determina a piacere delle parti.

San Felice Circeo. — In questo comune tutti i terreni che sono coltivati sia a vigneto, sia a sementa sono dati in enfiteusi perpetua, e quindi ciascun enfiteuta o li coltiva, o li fa coltivare a proprio conto.

Se vi si riscontra qualche eccezione, essa si verifica in terreni dati a colonia. In questo caso, se la coltivazione è a grano o a granturco, si corrisponde al proprietario un terzo del prodotto, qualora la sementa sia somministrata dal colono a carico del quale stanno i lavori del terreno; se poi la sementa è data dal proprietario, nel grano si corrisponde la metà, e la metà si corrisponde egualmente per il graturco, con che però il proprietario per quest'ultimo somministri il letame.

Le vigne in questo comune non si danno mai a colonia.

Cori, Norma, Sermoneta. — In questi territori può stabilirsi che i prodotti dei terreni aperti camparili, e di quelli vestiti a vigna, nonche degli oliveti, si dividono col proprietario al quarto restando i 314 al colono che sopporta qualunque spesa di coltivazione ed impianto.

In Bassiano i terreni camparili aperti sogliono darsi a colonia per un biennio con obbligo da parte dei coloni di farvi tutti i lavori e corrispondere al proprietario la quarta o la quinta parte del prodotto; e ciò secondo la fertilità del terreno.

I vignati si danno ai coloni in terreno nudo, con obbligo di piantarvi la vigna e ridurli tali, coltivandoli a proprie spese, mediante una corrisposta per il proprietario del quarto o del quinto del prodotto.

Tali colonie cessano solo quando i coloni trascurino talmente le lavorazioni da rendere le vigue infruttifere.

In Terracina i terreni campestri che si seminano a grano, biada, fava e granturco sono preparati dal padrone o dall'affittuario che fa tutti i lavori di aratro e fosse; il colono li semina ed è obbligato a tutti gli ulteriori lavori fino al raccolto. Il prodotto si divide a metà. Molti peraltro seminano per proprio conto.

Le condizioni coloniche per le vigne sono, che il padrone dà il terreno a scassare per piantarvi la vigna e somministra aiuto al colono, che è obbligato a tutta la coltivazione. Del prodotto il colono prende quattro parti e il quinto il padrone, al quale lo stesso colono deve trasportare le uve al tinello, pestarle e mettere il mosto entro la botte. Il colono deve inoltre un panierino d'uva da mangiare ed una misura di vino chiaro.

Gli uliveti, in genere, si tengono per proprio conto, essendosi verificato che, dato un oliveto arrivato a maturità di frutto al colono al terzo del prodotto, il padrone non era soddisfatto e doveva sovente perdere perfino le anticipazioni fatte. Qui finisce il testo originale delle Relazioni ricevute per i sopracitati circondari della provincia di Roma.

Per molti di questi contratti usitati in località diverse alleghiamo a maggior chiarimento gli esemplari (Allegati N. XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIV e XXXV).

Noi avremmo potuto, invece di riportare per disteso i brani delle relazioni sopra accennate, darne un ragguaglio per sommi capi; ma ci è parso che fosse importante conoscere l'infinita varietà di contratti, di patti e di condizioni che regolano i rapportifra i proprietari e i coltivatori del suolo in queste provincie; e particolarmente con sensibile gradazione di aumento nelle varietà, procedendo dal nord al sud delle provincie stesse. Questa ineguaglianza di condizioni a piccolissime distanze, in luoghi posti in posizioni simili con eguali influenze di temperatura, è un fenomeno di origine e carattere economico ma che esercita un'azione determinante sopra lo stato generale dell'agricoltura. Si comprenderà di leggieri, quanto l'influenza dei nuovi portati delle scienze economiche o tecniche sia neutralizzata ed arrestata in presenza delle complicazioni di tanti interessi e diritti diversi. Un proprietario o un intraprenditore che abbia i capitali e la intelligenza voluta per applicarsi ai miglioramenti tanto richiesti in questo ramo, si troverà sempre a fronte di una moltitudine ignorante e gelosissima dei suoi diritti e dei suoi interessi intesi a traverso i diversi vecchi pregiudizi e che sotto mille forme aderisce alla terra. Con questa osservazione noi non intendiamo combattere il principio della compartecipazione dei coltivatori ai prodotti del suolo; chè noi anzi la riteniamo come mezzo sociale ottimo, non incompatibile con i migliori progressi dell'agricoltura. Ma sono bensì le forme antiquate strane e così diverse l'una dall'altra, che non rispondono a ragioni o fisiche o economiche, che le giustifichino e che non sono che l'avanzo di costumanze esclusivamente locali ed autonome, che con la facilità delle comunicazioni e degli scambi non hanno più veruna ragione d'essere, mentre riescono vere e reali difficoltà ad ogni progresso economico ed agricolo.

Queste stesse differenze nei contratti e in genere nei rapporti fra proprietari e coltivatori, reagiscono sulla condizione di questi ultimi, che è perciò diversissima fra gli uni e gli altri nei limiti ristretti di questo stesso territorio da noi descritto.

In una sola cosa si presenta uniformità di sistema, ed è nell'assenza degli agricoltori, in genere, dai loro fondi. Fatto è questo, molto più importante che generalmente non si creda, per l'andamento delle aziende campestri. Per i latifondi e per i grandi tenimenti delle bassure, noi abbiamo segnalato questo stesso inconveniente, ma colà è giustificato, almeno in parte, dalle condizioni climateriche. Ma per la media e piccola proprietà, della quale abbiamo finora discorso, trovandosi generalmente nel colle e nel monte, se per alcuni casi possono esistere le stesse cause d'abbandono, in generale non è nelle condizioni igieniche che devono rintracciarsene le cause, poiche, generalmente parlando, nelle zone dell'alto colle e del monte di queste provincie, l'aria è salubre; e vi sono molte provincie d'Italia che in condizioni igieniche meno favorevoli, hanno le loro campagne abitate dai rispettivi agricoltori.

Il fatto sta, che nel nostro territorio, non solo i proprietari, non solo i fittainoli quando vi si riscontrano, ma gli stessi lavoratori del terreno e in genere i coltivatori, preferiscono di vivere aggruppati miseramente nei villaggi, piuttosto che sopra le loro terre.

Capitolo V. 737

Questo soggetto ci è parso così importante, che abbiamo diramato una richiesta speciale per mezzo dei nostri questionari, per conoscere l'estensione e le cause di questo strano fenomeno; e le risposte hanno condotto ai seguenti risultati, che come per gli altri casi abbiamo creduto conveniente riferire alle diverse zone.

La richiesta indirizzata ai comuni era formulata nel modo seguente:

Il coltivatore del suolo abita in campagna o nei vicini paesi? Ed in questo caso quali sono gli ostacoli per farlo abitare in campagna?

Fatto lo spoglio delle risposte esse sono risultate nel modo seguente:

## PROVINCIA DI ROMA.

#### Zona del monte.

Sopra 42 comuni che costituiscono la zona del monte del circondario di Roma, soltanto in 2 il coltivatore abita la campagna ed il paese insieme. Nel rimanente abita in paese per cause diverse, così descritte: in 20 comuni per mancanza di case coloniche; in 4 per la malsania dell'aria; in 10 per l'eccessivo frazionamento della proprietà, che non permette la costruzione di case in poderi troppo piccoli; in 2 per la piccolezza del territorio che rende brevi le distanze dal paese ai campi; in 1 per la favorevole situazione del paese nel centro del suo territorio, per lo che viene agevole ai coltivatori di andare e venire dal paese alla campagna.

Dei quattro comuni del circondario di Viterbo che appartengono alla zona del monte, in 2 il coltivatore abita la campagna e il paese indistintamente; in 2 abita esclusivamente in paese. La causa assegnata per l'abitazione in paese della maggior parte dei coltivatori è generalmente la mancanza di case coloniche.

Il circondario di Frosinone comprende 13 comuni appartenenti alla zona del monte: in 3 di essi il coltivatore abita esclusivamente la campagna; in 1 la campagna ed il paese; in 9 il paese, e ciò perchè in 7 comuni mancano le case coloniche, in 1 mancano poderi di sufficiente estensione che permettano di fabbricarvi case rustiche.

La zona del monte del circondario di Velletri abbraccia 5 comuni: in 1 il coltivatore abita la campagna ed in 4 il paese. L'abitazione in paese è determinata in 2 comuni dalla mancanza di case coloniche, ed in 1 dalla malsania dell'aria.

Riepilogando l'intiera zona del monte della provincia di Roma, si ha il seguente risultato che cioè: sopra 61 comuni che la compongono, in soli 3 il coltivatore abita la campagna; in 6 la campagna ed il paese; in 55 il paese. Risulta inoltre che il coltivatore è costretto ad abitare il paese in 31 comuni per la mancanza di case coloniche; in 10 per l'eccessivo frazionamento della proprietà; in 2 per la ristrettezza del territorio; in 1 per la posizione centrale del paese, e in soli 5 per la malaria; una ultima causa, sovente enunciata, e soprattutto laddove non se ne denunziano altre, è la vecchia consuetudine e il fatto che i coltivatori si trovano ad avere le loro casuccie in paese.

#### Zona del collè.

La zona del colle del circondario di Roma comprende 56 comuni dei quali soltanto in 1 il coltivatore abita la campagna; in 3 la campagna ed il paese insieme; in 52 il

paese. Gli ostacoli per abitare la campagna sono descritti come segue: in 34 comuni per la mancanza di case coloniche; in 26 per la malaria; in 6 per il frazionamento della proprietà; in 7 per la ristrettezza del territorio; in 1 per l'esistenza del latifondo; in 1 per la posizione centrale del paese.

La zona del colle del circondario di Viterbo comprende 56 comuni: in 8 dei quali il coltivatore abita in parte il paese in parte la campagna; in 48 il paese, e di questi in 41 abita il paese per mancanza di case coloniche rurali; in 11 per la malsania dell'aria; in 7 per il frazionamento della proprietà; in 6 per la ristrettezza del territorio; in 1 per la centralità del paese; in 3 per il predominio del latifondo.

Dei 29 comuni che si contengono nella zona del colle del circondario di Frosinone, in 9 il coltivatore abita la campagna; in 3 la campagna ed il paese insieme; in 17 il paese. E i coltivatori che non abitano la campagna ne sono ritenuti in 9 comuni dalla mancanza di case coloniche; in 7 dal frazionamento della proprietà; in 1 dalla ristrettezza del territorio; ed in 5 dalla malaria.

La zona del colle del circondario di Velletri abbraccia 9 comuni, in 2 dei quali il coltivatore abita la campagna ed il paese; in 7 il paese per le ragioni seguenti: cioè in 4 per la mancanza di case coloniche, in 2 per la ristrettezza del territorio, in 1 per la malaria.

Nei 7 comuni della zona del colle del circondario di Civitavecchia, in 2 il coltivatore abita la campagna, in 5 il paese; e questo stato di cose è imposto in 1 comune dalla mancanza di case coloniche, in 1 dalla ristrettezza del territorio, in 3 dalla malsania dell'aria.

Dal riepilogo per la zona del colle della provincia di Roma apparisce come dei 157 comuni che la compongono, in soli 12 il coltivatore abita la campagna, in 16 la campagna ed il paese, ed in 129 il paese. Gli ostacoli perchè si abiti la campagna sono ripartiti come segue: in 89 comuni per la mancanza di case coloniche; in 20 per il frazionamento della proprietà; in 46 la malsania dell'aria; in 4 il predominio del latifondo; in 14 per la ristrettezza del territorio; in 2 per essere il paese situato nel centro del territorio.

## Zona del piano.

La zona del piano del circondario di Viterbo si limita al territorio d'Orte dove il coltivatore abita in paese per la malsania dell'aria.

Quella del circondario di Frosinone comprende soltanto Piperno, dove il coltivatore abita in paese per la mancanza di case coloniche e per la ristrettezza del territorio.

La zona del piano del circondario di Velletri abbraccia 4 comuni, in 1 dei quali il coltivatore abita la campagna ed il paese, in 3 il paese, e ciò sì per la malaria che per la mancanza delle case coloniche.

In riepilogo, la zona del piano della provincia, di 6 comuni dei quali si compone in 1 solamente il coltivatore abita la campagua ed il paese, in 5 il paese, perchè vi si oppone la malsania dell'aria e la mancanza di case coloniche. Una delle risposte designa anche l'eccessivo frazionamento della proprietà.

## PROVINCIA DI GROSSETO.

Nella zona del monte, nei 6 comuni che la compongono, il coltivatore abita la campagna se è colono, in paese se è mezzadro terraticante o bracciante e perfino se piccolo proprietario, per la deficienza di case rurali e per il frazionamento della proprietà.

Nella zona del colle che comprende 11 comuni, in 2 il coltivatore abita la campagna, in 4 la campagna e il paese, in 5 nel paese; perchè in 7 comuni v'è deficienza di case coloniche, in 3 vi si oppone la malaria, in 1 il frazionamento della proprietà, in 1 la mancanza di acque potabili.

Nella zona del piano di 3 comuni, in 2 il coltivatore abita la campagna e in 1 il paese; e si lamenta per 1 la mancanza di case coloniche e per 2 l'influenza della malaria.

Un' ultima dimanda abbiamo diretta sopra questo soggetto a delle persone particolarmente competenti dei diversi circondari, così formulata. Quali difficoltà si presentano per fare abitare i coltivatori in campagna? E le risposte furono le seguenti:

Per il circondario di Roma, la malaria, la mancanza delle case coloniche, la divisione della proprietà e il sistema di coltura estensiva.

Per quello di Viterbo, la mancanza dei fabbricati; e si annota in quella risposta che i contadini sarebbero disposti ad abitare la campagna se potessero.

Nel circondario di Frosinone si accenna ad un aumento progressivo nelle case rurali e della diminuzione dell'avversità delle popolazioni ad abitarle.

Nel circondario di Velletri si oppone come unica difficoltà all'abitazione dei coltivatori nella campagna, la malaria.

Lo stesso si risponde per Civitavecchia; in Grosseto vi si aggiunge la mancanza delle case, dell'acqua potabile e della pubblica sicurezza.

Dal fin qui detto si conchiude che sopra 247 comuni che compongono queste due provincie solamente in 19 i coltivatori abitano la campagna; in 33 abitano indistintamente la campagna ed il paese. Per tutto altrove vivono agglomerate nelle città o nei borghi. Questa assenza nonchè dei proprietari ma dei coltivatori dal suolo esercita una grandissima influenza sopra le condizioni dell'agricoltura. La mancanza di quel legame intimo di consuetudini e di rapporti fra il proprietario e l'agricoltore che si riscontranella maggior parte delle altre provincie d'Italia, si risente in queste nostre provincie specialmente per le condizioni di quest'ultimo, che ha per questa ragione un carattere tutto proprio. Le cause che si assegnano nelle risposte per rendere ragione di questo abbandono sono generalmente o la mancanza di case, o la piccolezza del territorio, o le consuetudini, o l'eccessivo frazionamento, o il latifondo, o la malaria, ed in uno solamente la mancanza della pubblica sicurezza. Queste risposte sopra un soggetto così importante meritano di essere riordinate e rettificate. Alcune tendono a riunirsi fra di loro e così il latifondo s'identifica quasi sempre con la malaria: il frazionamento e la picciolezza del territorio sono due cause simili fra loro. Possono quindi riassumersi le ragioni di questo stato anormale a due principali, cioè alla mancanza delle case coloniche e alla malaria. Si potrebbe generalizzare di più dicendo le cause economiche e le naturali. Dalle risposte risulta che i comuni dove la campagna non è abitata per cause

naturali, sono in scarso numero. La gran maggioranza non abita la campagna per consuetudine, e mancanza di case coloniche. Queste due cause hanno alla loro volta un'origine storica ed una economica. La storica comprende anche la storia presente e si riassume nella mancanza di pubblica sicurezza. Nel lungo periodo delle lotte d'ogni sorta che hanno tormentato queste provincie, quanto e più che il resto d'Italia, non vi era salvezza per gli uomini e le famiglie isolate nella campagna. Queste perduranti necessità hanno fatto sorgere tutti i centri abitati che stanno sparsi in ogni luogo abitabile di queste provincie. Le abitudini di brigantaggio che hanno sopravvissuto a quelle lotte, hanno contribuito a mantenere vive quelle necessità. E anche al giorno d'oggi non vi sarebbe da garantire gran fatto la proprietà mobiliare e l'esistenza stessa degli abitanti sparsi nella campagna in molte parti di queste provincie per poco che avessero qualche cosa da perdere. Inoltre pochissimi sono i proprietari che avrebbero i capitali necessari per intraprendere la costruzione delle fabbriche necessarie per introdurre questo nuovo sistema nelle abitudini delle popolazioni agricole.

Noi abbiamo accennato al carattere speciale dei coltivatori del suolo di questo territorio: ed esso consiste principalmente nella gradazione infinita di condizioni che percorrono i loro rapporti col proprietario, ossia nel non averne alcuno normale e generale non che per tutta la provincia, neppure nello stesso circondario. Esse sono rappresentate e dipendono dai diversi contratti dei quali abbiamo più sopra accennato ed alleghiamo dei più importanti i diversi moduli per maggiore chiarezza. Incominciando dall'alto della scala, ossia da quella specie di coloni che siccome abbiamo indicato retribuiscono al proprietario per un terreno che prendono a perpetuità per migliorarlo e coltivarlo il quinto del prodotto, che sono non di raro le persone più benestanti dei centri dove queste costumanze si praticano, fino al proletario avventizio senza tetto ne cibo sufficiente per campare la vita, si riscontrano in queste provincie tutte le combinazioni che la sorte può offrire agli agricoltori. Dopo quelli fortunati fra i coloni, vengono i coloni con abitazione e dimora fissa, che oltre a godere dell'abitazione dividono a metà col padrone a modo dell'Umbria e della Toscana. Abbiamo veduto come di questi non sieno numerosi i casi nel nostro territorio. Si passa dopo costoro ai coloni parziari del Frosinonese e del Viterbese, che godono di una parte aliquota del prodotto, secondo condizioni diverse dipendenti dalla fertilità del suolo e dalle consuetudini locali. Generalmente questa parte si ragguaglia alla metà, ed anche questi specialmente se aiutati da condizioni favorevoli di terreno, hanno vita tollerabile. Seguono inoltre i coloni temporanei o meglio terratichieri, i quali sebbene si assomiglino in qualche parte ai veri coloni, non hanno come quelli sorte assicurata, durando i loro contratti per poche semente e talvolta per una sola. Questa è l'ultima forma del coltivatore cointeressato alla produzione del suolo.

Per formarci un criterio delle condizioni economiche di questa importantissima classe dei lavoratori della terra, ci è parso che non potesse aversi migliore misura che i rapporti di dare e avere, pei quali essi si trovano con i proprietari, dappoiche specialmente per i coloni stabili è noto che là dove la porzione colonica non basta per la loro sussistenza, il deficit del loro bilancio economico si estrinseca nel debito che hanno verso il padrone. E quindi fra le dimande indirizzate alle preture di queste provincie noi ne avevamo una così formulata: « Sono numerosi i contadini indebitati

verso i proprietari della terra e si hanno frequenti citazioni in giudizio per questo titolo? » Le risposte a questo quesito furono affatto negative per 5 preture della zona del colle della provincia di Roma ed una della zona del piano della provincia di Grosseto. Fu risposto esservene pochi in 3 preture della zona del monte, in 12 di quella del colle ed in una dell'altra del piano della provincia di Roma; e da una pretura della zona del monte, 2 di quella del colle ed una del piano della provincia di Grosseto. Si rispose essere numerosi, talvolta molto numerosi, ed anche esserlo tutti, da 3 preture della zona del monte, 22 della zona del colle e due di quella del piano della provincia di Roma, nonchè da una pretura della zona del monte e 5 di quella del colle della provincia di Grosseto.

Questo quadro, che al punto di vista della contabilità e dello stato economico delle famiglie coloniche non è confortante, dappoiche tende a dimostrare che in una rilevante parte del territorio di queste provincie la parte colonica non è sufficiente al mantenimento dei lavoratori della terra, pur nullameno attesta anche uno dei grandi benefizi, anzi il più gran benefizio dal punto di vista sociale del sistema colonico, che è quello appunto che costituisce l'infinita superiorità delle condizioni dei coloni e specialmente dei coloni stabili, sopra tutti gli altri lavoratori della terra. Ed infatti, il loro deficit annuo si risolve in un debito anziche risolversi nella miseria, nel delitto, o nella disperazione. Questo disavanzo sovente dipende da circostanze eccezionali di una stagione; e le prossime stagioni ne colmano la lacuna. Non di rado i proprietari pazientano per diversi anni, trovando il loro compenso nella fedeltà e nell'attaccamento dell'operaio.

Del resto, se si osservano le cifre sopra enunciate, si vedrà che in tutte le zone egualmente, perfino in quella del monte che è la più povera, le risposte che accennano a pochi o a nessuni coloni indebitati, sono circa eguali in numero a quelle che affermano essere molti; lo che dimostra che nelle condizioni generali nelle quali si trovano i coloni in queste provincie, se circostanze speciali di cose o di persone non intervengono, la classe dei coloni può vivere sicuramente e non di rado anche ordinatamente.

Dopo i coloni di ogni genere incomincia l'opera locata. E con questa l'instabilità della esistenza, che genera non di rado nelle popolazioni agricole la miseria, il vagabondaggio e tutti i vizi e i dolori che le tormentano.

Tengono fra gli operai, che locano l'opera loro, il primo luogo i salariati addetti alle diverse aziende siccome abbiamo accennato, tanto parlando delle grandi tenute che dei piccoli poderi. Costoro hanno nei due casi caratteri diversi. Nella terza zona e in quella parte della zona del colle addetta alla coltura estensiva essi vivono isolati senza famiglia, quasi sempre a cavallo, formano una categoria a parte dedicata esclusivamente a quella forma di pastorizia o di agricoltura che vi si pratica e non sarebbe servibile altrove, nè per altre costumanze agricole. Noi abbiamo nominato i principali fra loro, i quali sono obbediti ed aiutati da guardiani, boari, cavallari, vaccari, butteri, ecc. Nelle sottozone addette alle coltivazioni della seconda zona sono veri e propri coltivatori con titoli ed uffici diversi, dal fattore fino ai garzoni, secondo le costumanze locali. Alleghiamo per i salari una tabella dimostrativa.

Al disotto di loro si svolge la serie infinita degli operai avventizi e giornalieri.

Costoro sono di due specie: o veri proletari, non avendo altro modo di vivere che la locazione eventuale dell'opera loro, e costoro presentano condizioni simili agli operai cittadini, con questa differenza che la loro opera è generalmente intermittente ed essenzialmente precaria e mal retribuita. Vivono vita miserissima e per poco che non sieno operosi ed economi vanno ad ingrossare le file di tutte quelle categorie di vagabondi campestri fra i quali in altri tempi si è reclutato principalmente il brigantaggio. Vi ha un'altra classe di operai avventizi e giornalieri che sono tali solamente per occasione. Costoro si reclutano generalmente fra gli agricoltori proprietari. Quei proprietari, a frazioni infinitesime, dei quali abbiamo fatto cenno nella statistica della proprietà, per vivere essi stessi e poter conservare il piccolo campicello, emigrano dai loro paesi e vengono a lavorare per stagioni fisse principalmente nella campagna romana; e racimolano così, con stenti inauditi e col pericolo della loro vita, le poche lire con le quali vanno poi a coltivare, e non di rado arrotondano, il loro piccolo possesso. Costoro sono non di rado una meraviglia di economia e di abnegazione adoperate entrambi all'unico scopo della conservazione della microscopica proprietà. Fra questi lavoratori giornalieri hanno sorte meno dura, e talvolta assai prospera, gl'impresari o caporali all'opera dei quali abbiamo più sopra accennato. E così hanno sorte talvolta non spregevole quegli operai che possiedono un'attitudine o un'arte agricola speciale Noi avevamo sperato di potere formulare un prospetto delle mercedi che riscuotono queste diverse classi di lavoratori. Ma per le infinite differenze che si riscontrano fra luogo e luogo, qualità e qualità di persona e stagione e stagione, ci è stato impossibile di trovare dei punti costanti in questa scala che con innumerevoli gradazioni percorre tutte le cifre, da 50 e 60 centesimi che ricevono i monelli, fino a 5 o 6 lire che percepiscono alcuni coltivatori in certe lavorazioni e in certi momenti dell'anno.

Prima di chiudere questo capitolo che, sotto il titolo di relazioni fra i proprietari e i lavoratori della terra, tratta necessariamente delle condizioni economiche di questi ultimi, noi daremo il risultato del Questionario Bertani sopra due soggetti che ne sono la sintesi; il primo concerne i risparmi che fanno i lavoratori della terra, il secondo riguarda i capitali dei quali dispongono i coloni. Alla prima richiesta, se cioè i lavoratori della terra siano in caso di fare risparmi, risposero affermativamente 36 comuni della provincia di Roma e 2 appena della provincia di Grosseto. Tutti gli altri, meno un certo numero che non dettero risposta, dichiarano che è impossibile per i lavoratori della terra di fare risparmi, e alcuni ne specificano le cause negli scarsi guadagni, nella mancanza di lavoro, nella gravezza delle imposte e nel caro dei generi. Ma la maggior parte si astengono dal precisarne le cause affermando però il fatto tanto della non esistenza dei risparmi come della impossibilità nella quale si trovano di farne.

Ed infatti, è un complesse di circostanze che reagisce sulle condizioni economiche dei lavoratori della terra, che è difficile distinguere e separare le une dalle altre. Quel che può dirsi in genere si è che i gravami non hanno per loro negli ultimi tempi trovato un eguale riscontro, almeno per tutti, nei guadagni.

Date per punto di partenza le condizioni economiche dei contadini di queste provincie, di 20 o 25 anni fa, si può asserire che l'aumento delle imposte e il rincarimento dei viveri non hanno trovato un adeguato compenso nei lucri, sia sotto la forma di

compartecipazione degli utili, sia sotto quella dei salari. Delle imposte abbiamo già parlato a lungo. Per quel che riguarda il caro dei viveri risulta a noi dallo stesso Questionario che abbiamo più sopra citato, non solo che esso sia universale e senza eccezione per alcun genere da 20 anni a questa parte; ma molti dei comuni nel rispondere a questa interrogazione affermano, e specialmente per alcuni generi, il rincarimento aver raggiunto il doppio e perfino il triplo. Alcuni generi, come il vino e la carne, sono divenuti in molti casi affatto inaccessibili per la più gran parte di loro.

Evidentemente le sorti dei lavoratori della terra sono diverse secondo che sono o meno compartecipanti agli utili. Coloro che partecipano agli utili hanno naturalmente risentito il lento miglioramento della produzione e dei mercati e quindi lo squilibrio è forse meno sensibile per loro. Pur nullameno, alla richiesta indirizzata nello scopo di conoscere se i coloni dispongano di capitali, la maggioranza dei comuni risponde negativamente. La minoranza però, in questo caso, è più importante che non nel caso dei risparmi in genere della classe dei lavoratori della terra. Mentre per quelli abbiamo veduto rispondere affermativamente per le due provincie solo 38 comuni; per affermare invece, che i coloni dispongono di qualche capitale, sono unanimi 46 comuni per la provincia di Roma e 4 per quella di Grosseto: in tutto 50. Non avendo risposto circa 70 comuni, sopra 247 che compongono le due provincie, si deve concludere che per circa un quarto di questo territorio, si ritiene che i coloni posseggano un qualche capitale. La proporzione come si vede di coloro che sono ritenuti avere qualche capitale è lievemente maggiore di quella di coloro che si crede possano fare e facciano risparmi. Ma questa stessa differenza, dovendo ritenersi che si tratti di capitale in generi, o in bestiame, o in attrezzi rurali anziche in denari, non costituisce contradizione poichè laddove si accenna a capitale esistente si allude piuttosto al capitale permanente della loro industria, che non al prodotto di recenti risparmi. Ed infatti non sono rari i casi specialmente nella zona del monte e nei luoghi meno favoriti dalla natura o meno diligentemente condotti, che i contadini manchino dell'uno e degli altri.

Ci occorre, come illustrazione pratica di questo capitolo, di invitare il lettore a prendere conoscenza d'una eccellente pubblicazione fatta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio nel vol. III delle Notizie sulle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878-79 che ha per titolo Bilanci delle famiglie coloniche. La lettura di quell'opuscolo è grandemente istruttiva in riguardo al soggetto del quale ci occupiamo in questo momento. Riportiamo le cifre riguardanti le condizioni economiche di una famiglia colonica del Grossetano quali sono riportate alla pag. 81 e seguenti della citata pubblicazione, perchè ci sembra che si riferiscano ad un caso che rappresenta una media buona adattabile alla pluralità dei casi nei terreni non specialmente maltrattati o dalla natura o dall'arte.

Quelle cifre sono più eloquenti che qualsiasi descrizione. Giova però rammentare che sono rilevate sopra l'ipotesi delle condizioni normali, ossia di una famiglia in condizioni relativamente agiate, e che non ha debiti col padrone. La rendita annua netta di ogni individuo della famiglia colonica, risulta in media in lire 171 e 34, comprendendo le donne e i bambini che devono essere valutate per un terzo le prime, e per un sesto i secondi, in riguardo alla manutenzione, in modo che, considerando le unità della famiglia in rapporto al mantenimento, la quota di ogni uomo ascende a lire 231 20 annue.

Come si vede, in questa importante classe di agricoltori, un uomo rappresenta 63 centesimi al giorno, e l'individuo della famiglia indistintamente, sia uomo, sia donna, sia bambino, 47 centesimi.

Essendo presa ad esempio in questo caso una famiglia che non ha debito, quelle cifre esprimono probabilmente l'attivo e il passivo di ogni individuo della medesima. L'esempio è tolto da una famiglia appartenente ad una media piuttosto buona perchè conducente terreni in parte in collina e in parte pianeggianti di una estensione di 50 ettari; la famiglia è composta di 9 persone.

Queste condizioni si abbassano sensibilmente nei paesi meno fertili, e dove la proprietà è più frazionata e più agglomerata la popolazione. E quindi quello che noi abbiamo riferito ci pare, benchè unico, assai concludente per tutta questa categoria di lavoratori della terra.

E, ciò non ostante, per raggiungere la rendita di 171 lire e 34 centesimi per testa in una famiglia di 9 persone, ossia per ottenere da un podere la rendita netta di lire 1542, e lorda di 1969 in concorrenza col padrone, occorrono in questo caso 50 ettari di terreno.


In altro caso ed in un'altra località condotta a coltura intensiva e rimuneratrice, basteranno a produrre quella rendita la metà o un quarto del terreno indicato. Supponiamo il lavoratore della terra proprietario esso stesso, e quindi, non dovendo dividere col padrone, sopra quale estensione dovrà esso operare per ottenere la rendita netta di 1500 lire circa? Noi non ci allontaneremo di gran lunga dal vero se assegneremo la quantità di terra necessaria a dar questo reddito netto anche nelle condizioni della migliore fertilità e coltura al minimo in 6 o 7 ettari. In questo caso, cosa divengono le condizioni economiche di quelle masse di piccoli proprietari evidentemente coltivatori essi stessi, che abbiamo indicato, siccome non raggiungenti un ettaro di possesso? Questa dimanda non ha risposta traducibile in cifra.

Questa semplice dimostrazione basta per sè stessa per dare un criterio delle condizioni in cui versa, malgrado il suo promettente titolo, quest'altra numerosa ed importante classe dei lavoratori della terra, cioè quelli che cumulano con quella qualità l'altra di proprietari

Rimangono i salariati, la sorte dei quali dipende evidentemente dal salario, che raramente scende al disotto delle quote sopradescritte.

Ma quel che forma l'inferiorità delle loro sorti è l'instabilità che le determina per tutta la loro vita; instabilità che se taluna volta fa la loro sorte tollerabile ed anche migliore di quella dei coloni, in definitivo, la più sovente, o per mancanza di lavoro, o per cattive stagioni, o per vizi di carattere, si traduce in sorte miserrima, siccome avremo luogo di vedere nel capitolo seguente, del quale possiamo fin d'ora accennare che tutte le ombre appartengono, per la più gran parte, a questa categoria.

# Allegati al Capitolo V



Allegato XXIV.

#### Istromento di affitto.

- 1. Si dichiara e conviene che rimangono escluse dall'affitto e riservati interamente al Luogo Pio proprietario gli alberi di olmo, albuccio, ontano ed albanello, non che tutte le piante ed alberi di qualunque specie ed età esistenti nei larghi, prati e fossi della tenuta, dei quali alberi e piante il Pio Istituto proprietario potrà in ogni tempo ed a proprio profitto far eseguire a suo arbitrio qualsiasi lavorazione, senza che gli affittuari possano pretendere alcun compenso neppure per il danno dell'erba, atterramenti, imposti e trasporti del legname e qualunque altro danno, ancorchè venisse cagionato dal bestiame addetto alla lavorazione, trasporti ed altro; rimanendo però obbligato il proprietario ad eseguire tali lavorazioni dopo spasciute le erbe e raccolto il fieno, perchè così per patto ecc.
- 2. La durata del presente affitto sarà per anni dodici da cominciare col 1º ottobre 1879 ed aver termine col 30 settembre 1891, senza alcuna preventiva disdetta da ambedue le parti, e senza che possa farsi luogo ad una tacita riconduzione.
- 3. La corrisposta annua che nel definitivo esperimento venne offerta dai signori.... e rispettivamente accettata dalla eccellentissima Commissione Ospitaliera in annue lire.... i medesimi signori.... si sono obbligati, conforme solidamente si obbligano pagarla in rate eguali trimestrali anticipate, che dovranno versare nel Banco di S. Spirito in Roma a libero credito della Pia Casa proprietaria, ogni eccezione rimossa. Tale corrisposta dovrà effettuarsi in moneta accettata dalle casse governative all'epoca dei singoli pagamenti.
- 4. A titolo parimente di corrisposta gli affittuari signori.... in solido dovranno in ciascun anno nella ricorrenza della Santa Pasqua somministrare all'arciprete pro tempore e di Castel di Guido lire 55 ed in ogni volta che il medesimo avrà a visitare gli infermi della tenuta gli somministreranno la cavalcatura bardata.
- 5. La corrisposta ed il peso suddetto dovranno essere pagati alle rispettive scadenze nel modo e moneta suindicati, non ostante qualunque infortunio anche straordinarissimo, e caso fortuito preveduto ed impreveduto, e che mai fosse avvenuto, nulla volendo assolutamente riservato, ma a tutti solidalmente assoggettandosi i conduttori. Non potranno quindi i conduttori stessi per qualsivoglia titolo pretendere il minimo defalco, o diminuzione, e per tale effetto rinunciano fin da ora a qualunque pretesa ancorchè sostenuta dalla legge; nè potranno inoltre chiedere la risoluzione del contratto perchè così per patto e condizione essenziale, senza la quale la corrisposta in discorso sarebbesi fissata e pretesa in una somma assai maggiore.
- 6. Per qualsivoglia pretesa o causa d'inadempimento dei patti, mancanza di cosa locata, eseguiti miglioramenti, vertenze imprevedute, od altro di qualunque siasi

specie, non potranno mai i conduttori ritardare il pagamento della corrisposta, salvo ai conduttori stessi, se, e come di ragione l'azione da sperimentarsi separatamente in giudizio ordinario sulle loro pretese, delle quali potranno giovarsi soltanto quando sia nata una perfetta cosa giudicata che le sanzioni.

- 7. Qualora per qualsivoglia ragione i conduttori ritardassero il pagamento per una somma equivalente a due rate trimestrali dell'annua corrisposta, sarà in facoltà del locatore dichiarare rescisso il contratto, riportando tale risoluzione alla fine dell'anno agrario in corso, ed il Luogo Pio si riserva ancora la facoltà di locare ed affittare in tal caso ad altri la tenuta anche per una corrisposta minore a tutto carico, rischio e responsabilità degli affittuarî medesimi.
- 8. In garanzia e cautela tanto dell'esatto e sicuro pagamento della suddetta corrisposta di un anno, quanto per la esatta osservanza di tutti i patti, obblighi e condizioni assunte con questo atto dai signori.... affittuari, i medesimi hanno depositato sotto questo stesso giorno nel Banco di Santo Spirito a favore del suddetto Pio Luogo tante cartelle di rendita consolidata italiana in lire.... che col valore reale al saggio di Borsa risultante dal listino in data di oggi 10 corr. febbraio, rappresentano appunto l'ammontare di un anno della predetta corrisposta di lire.... rimanendo a di loro vantaggio i relativi cuponi alle relative scadenze; quale deposito non potrà essere ammesso dal Banco suddetto senza consenso in iscritto del signor deputato del detto Pio Luogo, e fino a che non sarà scaduto il presente affitto, e non sarà soddisfatto il Pio Istituto.... di ogni suo avere, pagate le mancanze, e date le regolari riconsegne della tenuta, e come meglio risulta dall'analoga fede di deposito che in copia qui si inserisce del tenore N. 2, lett. B.
- 9. Oltre la suddetta garanzia, oltre a quanto si è detto all'articolo 7 ed ai privilegi che gli competono a forma di legge, il locatore si riserva il dominio sopra tutte e singole le rendite, e percezioni provenienti dalle cose locate, ancorchè separate dal suolo e passate in altre mani, per sicurezza della convenuta corrisposta, fino a tanto che non fosse intieramente pagato della medesima e potrà ancora procedere per i suoi crediti ed atti conservativi a tutte spese dei conduttori signori....
- 10. La sola tassa fondiaria erariale è a carico del Luogo Pio locatore. La tassa poi fondiaria provinciale e comunale e tutte le altre tasse imposte e da imporsi da qualunque autorità, e di qualunque specie esse siano, gravanti tanto il fondo anche per titolo di beneficio, quanto l'industria, bestiami, prodotti, estirpazione degli insetti, sono tutte assolutamente a carico dei conduttori i quali dovranno effettuare i rispettivi pagamennti nel tempo e modo stabiliti dalle leggi in vigore, e se tali tasse venissero antistate dal Luogo Pio locatore dovranno essere immediatamente rimborsate dagli affittuari anche a titolo di speciale accollazione.
- 11. Volendo il Luogo Pio locatore assicurare dai disastri dell'incendio i fabbricati della tenuta, e specialmente quelli più esposti ai disastri suddetti secondo la relazione da farsi dal perito architetto del Pio Luogo istesso, nella quale verrà stabilita la somma per cui ciascun fabbricato debba assicurarsi, gli affittuari dietro regolare avviso saranno solidalmente tenuti concorrervi per una metà.
- 12. Appena incomincierà il presente affitto, dovranno i conduttori ricevere la consegna di ogni proprietà affittata. A tale scopo sarà fatta dagli agenti del Luogo

Pio proprietario la descrizione tanto della campagna e di ogni cosa alla medesima annessa e relativa, quanto delle fabbriche, manufatti, fontanili, condotture di acqua con tutti gli annessi e connessi, con la destinazione dell'uso e godimento sì dei fabbricati che dei terreni.

Tale consegna redatta con relativo verbale dovrà essere immediatamente sottoscritta dai conduttori, i quali non avranno alcun diritto, che alcuna cosa sia posta in stato diverso da quello che si troverà esistere all'atto della consegna medesima, e gli affittuari dovranno mantenere e restituire il tutto al termine dell'affitto nel medesimo stato, anzi piuttosto migliorato che deteriorato.

- 13. Gli affittuari non potranno avere alcun diritto di compenso sia per ritardo di consegna, sia per qualunque irregolarità e danno che si rinvenisse nello spiano dei terreni prima seminati, per cadere questi nuovamente a sementa sia per danni e mancanze che si trovassero nelle spallette macchiose, allorchè se ne darà la consegna, come ancora non avranno alcun diritto di compenso per qualunque altra mancanza proveniente da qualsivoglia altro titolo, capo e causa.
- 14. Occorrendo dei lavori per ridurre la tenuta in quello stato, in che piacerà al locatore di consegnare, il medesimo avrà piena facoltà o di far eseguire tali lavori per darne quindi la consegna ai conduttori, ovvero di affidarne l'esecuzione ai conduttori stessi, dietro regolare preventivo avviso degli agenti del Pio Luogo, i quali dopo che ne avranno verificata l'esecuzione, e fattane firmare la consegna, rilasceranno il certificato pel pagamento della somma notata nel preventivo suddetto. Egualmente non potranno i conduttori ricusarsi di assumere l'esecuzione di tutti quei lavori che non fossero stati eseguiti (se piacerà al locatore di farli eseguire), ricevendone l'importo stabilito dai periti del Luogo Pio nell'atto di consegna, dopo verificata la perfetta e regolare esecuzione dei lavori suddetti.
- 15. Non potranno i conduttori pretendere buonifico e compenso alcuno per i danni di erba, trasporti, imposte, od altro qualunque, cagionati dai lavori di ogni sorta relativi alla consegna, qualora al Locatore piacesse di farne eseguire, o a proprio conto, o a conto di altri.
- 16. Qualora nelle fabbriche, manufatte, fontanili, condotture ed altro ecc. si dovessero eseguire risarcimenti o dal locatore, o dai conduttori a norma dei patti e del diritto, e rimanessero perciò inoperose ed inservibili, i conduttori non potranno pretendere buonifico di sorta alcuna per qualunque tempo durasse la prevista inattività.
- 17. Venendo per qualunque motivo a mancare l'acqua nei fontanili ed altri abbeveratoi per causa indipendente dagli affittuari, il Luogo Pio locatore farà le dovute diligenze per rintracciare le acque smarrite, ma se questi tentativi riuscissero vani ed inutili a giudizio degli agenti del locatore, gli affittuari per la mancanza benchè totale e perpetua dell'acqua non potranno domandarne alcun compenso o riduzione di corrisposta, accollando a loro, e solidalmente assoggettandosi a tutti i casi fortuiti, oltre quelli espressi nell'art. 1621 del Codice civile, facendo propri tutti i casi preveduti ed impreveduti, dovendo considerarsi anche tale evenienza nel determinare la corrisposta da pagarsi. Nel caso poi che tale mancanza provenisse per colpa e fatto degli affittuari, ne saranno questi solidalmente responsabili per la rigorosa emenda dei danni.

- 18. Gli affittuari al primo ottobre 1879 dovranno ricevere in consegna circa mille quintali di fièno di buona qualità della stagione riposto nelle cascine della tenuta, secondo la misura che ne verrà fatta da due periti, ed in caso di discrepanza da un periziore e di quella quantità che risulterà dovrà pagare l'importo alla ragione di lire due, e centesimi 69 al quintale appena gli sarà esibita la liquidazione. Al primo ottobre 1891 poi gli affittuari saranno solidalmente obbligati riconsegnare una egual quantità di fieno della miglior qualità della stagione 1891 riposto parimente nelle cascine della tenuta, che gli verrà pagato allo stesso prezzo di lire due e centesimi 69 il quintale.
- 19. Dovranno i conduttori ricevere a stima di due periti, ed in caso di discrepanza di un periziore di comune consenso eletto, tutte le staccionate, cancelli, ed annessi per restituirli parimenti a stima, e nei medesimi posti che saranno descritti in consegna.
- 20. Dovranno parimente i conduttori prendere in consegna tutti i fossi, bracci, braccioli, ponti, argini e condotture di acque, e restituirli al cessare dell'affitto, come gli furono consegnate, e nei medesimi posti, e con le stesse dimensioni; come ancora dovranno mantenere e spianare tutti i riporti ed argini di terra prodotti dagli spurghi dei fossi e forme, a seconda di quanto verrà loro descritto nel verbale di consegna.
- 21. Il tutto dato in consegna dovrà essere mantenuto, conservato, ed al bisogno rinnovato durante l'affitto a tutte spese dei conduttori, senza poter pretendere questi buonifico, o compenso di sorta alcuna, ed in questo stato di perfetta conservazione dovranno essere ritenute permanentemente tutte le cose affittate in ogni tempo del contratto, come se ogni giorno di esso fosse quello della riconsegna. A tale effetto dovranno in ogni anno spurgare e ripulire i fossi, le forme, i braccioli di scolo, non che il flume.... il di cui mantenimento è comune con la limitrofa tenuta di.... di proprietà del signor.... Dovranno pure riparare con casse e fraticci i carracci esistenti, e le scarracciature che potessero avvenire. Ogni tre anni dovranno far ripassare le sterpature, e dare la vernice a tutti i fusti ed infissi esterni dei fabbricati. Al terminare poi dell'affitto dovranno (oltre quanto altrove si è prescritto in ordine allo spiano dei carracci) restituire la tenuta tutta sterpata e pulita fra le due terre (ad eccezione delle spallette macchiose) e colla sola rinascenza dell'ultima primavera i fossi spurgati e puliti, aventi le dimensioni di consegna con le ripe affilate a scarpa e con il regolare declivio nel fondo; ed i fabbricati piuttosto migliorati che deteriorati con i tetti scopati e puliti nel pianellato e con i fusti ed infissi verniciati a nuovo.
- 22. Durante l'affitto la sola responsabilità dei muri e travi maestri resta a carico del Luogo Pio locatore, purchè i muri e travi maestri non abbiano a risentire danno per colpa o negligenza dei conduttori. Tutti gli altri acconcimi e risarcimenti di qualunque sorta ed entità, anche per i danni che potessero essere cagionati a tutte le opere murarie da intemperie, venti, turbini, incendi e qualunque altro caso fortuito o naturale, saranno a carico dei conduttori. Nell'ipotesi pertanto che i muri e travi maestri, minacciassero rovina non per colpa dei conduttori, questi dovranno nonostante puntellare e fare quanto occorre per il momentaneo riparo, e nel tempo stesso darne pronto avviso al Luogo Pio locatore, con intimazione cursorile, e mancando di ciò fare saranno tenuti ai danni.
  - 23. Ogni miglioramento che in fin di affitto si trovasse in detta tenuta eseguito

dai conduttori, s'intenderà in correspettivo dell'affitto stesso ceduto al Luogo Pio locatore, meno il caso in cui questo ne avesse dato la commissione in iscritto, e nei modi e condizioni in cui sarà data.

24. Se nelle riconsegne si ritrovassero mancanze o alterazioni di qualunque specie, sarà in libertà del locatore o di costringere gli affittuari alla immediata riparazione di essi, ovvero richiedere ed esigere l'equivalente in danaro a stima dell'architetto ed agronomo del locatore.

25. La tenuta dovrà godersi come appresso:

In quanto alle valli lungo.... per una quantità superficiale di circa ettari 120 a tutto frutto dal primo ottobre 1879 a tutto settembre 1886, ed a solo frutto naturale di erba da pascolo e falce dal primo ottobre 1886 al termine dell'affitto.

Le spianate del monte delle riserve dette di.... del monte della.... del.... e del.... per una superficie di circa ettari 100, dovrà godersi dagli affittuari a tutto frutto dal 1° ottobre 1879 a tutto settembre 1883; ed a solo frutto naturale di erba dal 1° ottobre 1883 al termine dell'affitto.

Il restante della tenuta dovrà godersi a frutto naturale di erba, ad eccezione delle spallette macchiose, le quali si potranno tagliare una sola volta nel decorso del fitto come meglio si dice nell'articolo trigesimo secondo, e s'indicherà nella consegna.

- 26. All'infuori della sementa concessa, come all'articolo antecedente, resta espressamente proibito agli affittuari di fare alcuna altra sementa e coltivazione, ed in caso di contravvenzione saranno solidalmente obbligati i conduttori pagare al Luogo Pio, oltre la corrisposta di affitto, lire settantacinque per ogni ettaro di terreno che avranno rotto, ed in ogni anno, finchè non sarà perfettamente spianato, dichiarandosi peraltro, e protestando, che con ciò non possa intendersi mai, nè debba aversi per autorizzata una lavorazione maggiore di quella già enunciata.
- 27. Le lavorazioni di ogni sorta di sementa sia nelle valli, che nelle spianate dei monti (come all'art. 25) dovranno essere eseguite nei debiti tempi e ad uso e stile d'arte, riguardando ed evitando specialmente le molle, e geli, e caldafredde, e con l'obbligo agli affittuari nell'ultima lavorazione, ossia sementa, di far ripianare tutta la superficie rotta col traione od erpice, o collo zappone in modo tale che nella riconsegna della tenuta debbasi trovare tutta la superficie spianata, e lasciati solo gli scoli necessari per l'esito delle acque.
- 28. Gli affittuari saranno obbligati falciare interamente negli ultimi due anni la superficie delle valli lungo .... per ingentilire il terreno e renderlo prativo.
- 29. Allorchè i conduttori dovranno dar fuoco alle stoppie e sodi della tenuta, dovranno eseguire le rostre, ed adottare tutte le cautele volute dalla consuetudine e dalla legge, onde non accadano danni sia nel fondo locato, che in quelli limitrofi, essendo in ogni caso responsabili di qualunque danno in solido verso il Luogo Pio locatore e verso i proprietari dei fondi vicini, e chiunque altro di ragione.
- 30. Saranno obbligati gli affittuari non solo di concimare con pecore ad uso d'arte tutta la porzione concessa a sementa nelle spianate del monte delle riserve dette di .... e del monte della .... del .... e .... ma ancora gli affittuari dovranno con tutte le pecore depascenti in tenuta, eseguire stabbiati ad uso d'arte e a mandria unita

nei terreni meno feraci della tenuta e mai sulle vecchie grascete, altrimenti dovranno pagare al locatore per ciascun ettaro di terreno non stabbiato, e che si sarebbe potuto stabbiare, lire venti.

- 31. Gli affittuari durante i primi tre anni dell'affitto dovranno estirpare tutti i porrazzi, le così dette code di volpe ed erba pece per tutta l'intiera superfice della tenuta, escluse soltanto le spallette macchiose; in modo che al cessare dell'affitto tutta la tenuta debbasi restituire senza porrazzi, senza code di volpe, senza erba pece e senza alcuna rinascenza di tali erbe di fusto.
- 32. Facendo parte del godimento della tenuta il taglio delle spallette macchiose viene questo concesso per una volta soltanto entro il dodicennio dell'affitto, e non più tardi della stagione 1890-91. Detto taglio dovrà eseguirsi in perfetta regola di arte a sgamollo nei capitorzi, ed a terra nelle ceppare, facendo le tagliature fra il vecchio ed il nuovo liscio, e non cianciato a scolo, e non mai a bocca di lupo. Allorchè si eseguirà il taglio gli affittuari saranno obbligati, solidalmente lasciare oltre le piante di quercia e cerro derivanti dal taglio, o tagli precedenti (e che avessero compiuto all'epoca del taglio gli anni diciotto), dodici guide per ogni ettaro scelte possibilmente tra quelle da seme, ed in mancanza fra le migliori di quelle da ciocco.
- 33. Per le epoche del principio o sospensione del taglio da farsi dai conduttori, e per le norme da eseguirsi nella cuocitura e trasporto della legna, dovranno i medesimi attenersi direttamente a quanto prescrive l'arte agraria e le disposizioni forestali, dichiarandosi fin da ora a carico degli affittuari i permessi da riportarsi dall'ispettorato, e l'adempimento di quanto venga da questi stabilito.
- 34. Quanto alla riguardatura delle macchie, trattandosi nella maggior parte di sgamolli, il Luogo Pio proprietario obbliga i conduttori all'esclusione assoluta delle capre dall'epoca del taglio fino al cessare dell'affitto. Se però l'ispettore forestale volesse qualunque altra riguardatura, la medesima sarà posta a tutta cura e rischio degli affittuari senza veruna responsabilità del locatore.
- 35. Per la legna da fuoco necessaria agli inservienti della tenuta, e per quella occorrente per la trebbiatura a macchina, è data facoltà ai conduttori di servirsi della legna secca, e questa non bastando, dietro speciale permesso del Luogo Pio da rilasciarsi in iscritto, gli affittuari potranno servirsi della ramificazione degli alberi già altre volte tagliati, perchè il taglio si eseguisca nei debiti tempi, ed a perfetto uso e stile d'arte, escluse però le piante di albuccio ed ontano riservate al Pio Luogo proprietario.
- 36. Non potranno gli affittuari introdurre, nè fare introdurre in qualunque tempo nella tenuta animali suini e bufalini, e contravvenendo a questo patto, gli affittuari dovranno pagare al Pio Luogo lire dieci per ciascun capo bufalino e suino per ogni volta che si ritrovassero nella tenuta, e ciò a titolo convenzionale di ulteriore indennità.
- 37. È vietato ancora ai conduttori d'introdurre, o fare introdurre negli ultimi due mesi dell'affitto gli animali minuti, e contravvenendo dovranno pagare al Pio Luogo locatore lire cinque per ogni trenta pecore o capre in ogni giorno che si facessero pascere nella tenuta.

Capitolo V. 753

- 38. Se durante l'affitto avvenissero in tenuta dei danni per fatto dei conduttori, tanto che dovessero liquidarsi compensi a vantaggio del Luogo Pio, la stima di questi dovrà farsi dall'agronomo ed architetto del Pio Istituto, che dovranno considerarsi come arbitri ed arbitratori, e gli affittuari, oltre alla cifra risultante dalla stima, dovranno pagare tutte le spese ed emolumenti ai periti suindicati.
- 39. Resta proibito ai conduttori di scavare o fare scavare per la ricerca di oggetti di antichità e per ogni altra indagine di qualunque specie. Qualora poi piacesse al Pio Istituto di fare eseguire in ogni parte della tenuta escavazione a proprio conto, ovvero farne operare da altri come soci, che in qualunque altro modo, non potranno i conduttori pretendere altro compenso fuori del prodotto delle terre, che gli potrà mancare in quell'anno nella stessa proporzione della corrisposta stabilita, e del terreno che verrà occupato.
- 40. Ritrovandosi casualmente monete d'oro, argento, statue di bronzo e di marmo, pitture, pietre, piombo, stagno, miniere e cave di qualunque sorta, non che altre pietre preziose in tutta la estensione delle cose affittate, e che non abbiano relazione col prodotto della terra, dovranno i conduttori darne pronto avviso al locatore, al quale dovrà spettare il tutto in piena ed assoluta proprietà; essendo le suespresse cose escluse dall'affitto, rinunciando solidalmente i conduttori a qualunque beneficio stabilito a loro favore dalla legge, o dalla consuetudine, o da qualunque altra disposizione a favore dell'inventore.
- 41. Ogni qualvolta i superiori e ministri del Pio Istituto vorranno portarsi in detta tenuta, i conduttori saranno tenuti in solido somministrare abitazione, comodo di stalla, fleno, biada per i loro cavalli, cavalcature mansuete e bardate senza pretesa di buonifico o pagamento alcuno. Recandosi poi per qualunque ispezione i guardiani, daranno a costoro, e senza pagamento, il solo pascolo per le cavalcature.
- 42. Volendo, o dovendo il locatore fare lavori murari ed agricoli in qualunque tempo di qualunque genere ed entità nella tenuta, i conduttori saranno obbligati di fare gratuitamente i trasporti dei materiali ed attrezzi occorrenti, e somministrare ai lavoranti l'alloggio il fuoco e la paglia per i paglioni.
- 43. Resta proibita ai conduttori non solo la cessione dell'affitto, ma qualunque subaffitto, e qualsivoglia associazione di una o più persone senza un permesso speciale ed in iscritto del Luogo Pio proprietario, in assoluta libertà del quale sarà di negarlo e concederlo, altrimenti oltrechè ogni contratto fatto dai conduttori s'intenderà come nullo, e non convenuto, il locatore potrà venire con semplice diffidazione alla rescissione dell'affitto, sarà permesso soltanto ai conduttori l'annuale vendita di erbe come di uso nell'Agro Romano.
- 44. Saranno obbligati i conduttori, ogni volta che piacerà al locatore, dargli tutti i contratti che gli sarà lecito fare con i compratori di erbe e di macchie, e questi se sono fatti per apoca privata dovrà esibire le relative copie fedelmente trascritte: se invece saranno fatte per Istromento, sarà sufficiente l'indicazione del notaro e la data del contratto.
- 45. Non potranno gli affittuari permettere che s'introducano servitù od altra lesione qualunque dei diritti e proprietà, e ciò mancando, come pure se in qualunque

modo pregiudicassero col loro fatto, o loro negligenza, lo stato del possesso e l'esercizio delle azioni possessorie, saranno solidamente tenuti ai danni tanto intrinseci, che estrinseci.

- 46. Le spese tutte di consegna relative ai periti e ministri del Pio Luogo, accessi, recessi, cibarie ed emolumenti saranno a carico degli affittuari signori.... quelle poi relative alla riconsegna saranno a carico dei medesimi affittuari per una sola metà.
- 47. Promettono e si obbligano solidalmente gli affittuari.... di servirsi dell'opera dell'agronomo del Pio Luogo mediante il compenso annuo di lire centosessanta, come ancora di tenere a pascolo due bestie cavalline del ministro del Pio Luogo, come in tutti gli altri antichi contratti.
- 48. Sarà a totale carico degli affittuari signori.... ogni e qualunque spesa sia di asta pubblica di sperimenti già eseguiti, come degli onorari e spese del presente istromento, comprensivamente a quelli, e quelle di registro, bollo, archivio, copie autentiche e semplici per uso della segreteria generale della Commissione degli ospedali, degli stessi signori affittuari, dell'ufficio ipotecario per la trascrizione di questo atto, niuna esclusa ed eccettuata.
- 49. Ogni patto del presente contratto s'intende sostanzialmente e giurato in maniera che senza il minimo di essi non si sarebbe contenuto, e per l'inosservanza di ognuno di essi, sarà in facoltà del Luogo Pio locatore di chiedere la rescissione del contratto medesimo, riguardando i conduttori signori... in solido a qualunque purgazione di mora, salvo in ogni caso le azioni per il risarcimento dei danni derivanti dall'adempimento del contratto.
- 50. Le cose tutte convenute ed espresse nel presente istromento, li sullodati signori comparenti nella qualifica e nomi rispettivi, e ciascuno perciò che lo riguarda, promettono e si obbligano sempre attendere ed inviolabilmente osservare, nè opporvisi giammai sotto alcun titolo o pretesto sia direttamente, sia indirettamente; ed in caso di mancanza, od inadempimento a quanto sopra, per cui avesse luogo contestazione giudiziale, la parte soccombente vuol essere tenuta, come si obbliga fin da ora per quando, alla emenda rigorosa di tutti e singoli danni ed interessi, nonchè alla rifazione delle spese tutte giudiziali, stragiudiziali e di diritto irrepetibile, eleggendo per ogni effetto di ragione il domicitio in Roma, cioè S. E. il signor.... per il Pio Istituto.... nel palazzo dello stesso Pio Luogo posto nella via.... ed i signori.... affittuarf, il primo cioè in via.... ed il secondo in via...., ove e non altrove acconsentono che sia trasmesso qualunque atto giuridico, non ostante cambiamento di dimora, od altra disposizione di legge in contrario.

E per l'osservanza di quanto sopra gli encomiati signori comparenti hanno obbligato, ed obbligano, inquanto cioè al signor.... i beni, azioni e ragioni del Pio stabilimento.... che rappresenta, ed i signori.... in solidum loro medesimi, i di loro eredi, beni, azioni e ragioni nella più ampla e valida forma delle vigenti leggi.

Fatto, e da me notaro ricevuto, ove sopra il presente atto, che è stato scritto da persona di mia fiducia in n. 10 fogli di carta bollata da lira una, ed in numero 39 pagine compresa la seguente, ed è stato sottoscritto tanto in fine del presente foglio,

che nel margine di ciascun altro foglio dalle parti contraenti medesime, dai testimoni e da me notaro.

Prima però delle sottoscrizioni è stata data da me notaro lettura, presenti i testimoni, di questo intero solo atto, ommessa quella degli allegati, del certificato cioè del segretario generale di.... e della fede di deposito del Banco.... alle parti stesse, per espressa dichiarazione delle parti medesime, che da me interpellate hanno pur dichiarato essere questo atto pienamente conforme alla loro volontà.

#### Firmati:

N. N. notaro in Roma....

Registrato a Roma, 3 marzo 1879 al registro....

IL RICEVITORE

Allegato XXV.

## Contratto a sementa (Corneto).

Colla presente privata scrittura da valere ecc., il signor.... dà facoltà al signor.... di rompere a maggese pel raccolto 1882 ed a colte per raccolto 1883 rubbia 75 di terreno nella sua tenuta di.... e precisamente nell'appezzamento denominato i Poggi alti, lasciando fuori i prati esistenti lungo.... della quantità di rubbia 15, nonchè la semente di rubbia 28 circa ivi fatta dallo stesso signor.... ai patti seguenti:

- 1º Il terreno che si cede a rompitura è determinato dai confini: Strada provinciale..., prati.... e carraccio che divide.... dai Poggi alti.
- 2º L'uso del terreno sopraindicato si dà per praticarvi soltanto le dette due lavorazioni e sementi a grano. Sarà perciò inibito al conduttore signor.... di seminare biada od altro, sotto pena del pagamento doppio di corrisposta a grano che viene determinato per ogni rubbio di terra.
- 3º La misura precisa del terreno sarà eseguita dall'agronomo del proprietario a spese comuni fra le parti.
- 4º La corrisposta o terratico è stabilita in staia 24 di grano per ogni rubbio di terreno preso a coltivare, valutando le mezzagne come se fossero state lavorate. Il grano della corrisposta dovrà essere asciutto, pulito, alzato a vento e cascato col crivello di latta. Il locatore ha diritto di sceglierlo all'aia, ed il conduttore dovrà trasportarlo a sue spese nei locali di.... ove sarà misurato e preso in consegna, servendosi per misura dello staio in uso a Corneto.
- 5° Il signor... si obbliga di far procedere ai lavori di aratro regolare sterpatura fra le due terre, e prima di mettere fuori gli aratri dovrà farla riconoscere ed approvare dal locatore, il quale avrà la facoltà, in caso che non la trovasse regolare, di farla ripassare a tutte spese del conduttore.
- 6º Il signor.... si obbliga inoltre a fare tutti i lavori di aratro e di terra ad uso e stile d'arte, riguardando la molle e la caldafredda per i soliti tre sereni e più se occorra sotto pena della più rigorosa rifazione dei danni a stima del perito da destinarsi dal locatore, ed al parere del quale il conduttore accetta di rimettersi inappellabilmente.
- 7° Il locatore concede il pascolo estivo ai buoi addetti ai lavori d'aratro sulla proporzione di due buoi per ogni 5 rubbi di sementa, durante l'estate del 1881 ossia dal 1° giugno a tutto settembre di detto anno, e così anche durante la lavorazione d'aia tanto nel 1882 che nel 1883. Nel tempo dei lavori d'aratro i buoi lavoratori sempre nell'indicata proporzione stanzieranno sopra un appezzamento di mezzo rubbio circa di terreno per l'affienatura, da farsi in posto comodo anche per l'abbeveratura. Fuori delle indicate epoche i bestiami del conduttore dovranno pagare la fida da stabilirsi dal locatore.

8º Il conduttore si assume l'incarico di registrare il presente contratto e si obbliga a sostenere per intero la spesa.

E per l'osservanza di quanto sopra, le parti contraenti obbligano sè stessi, beni, eredi e ragioni nella più ampia e valida forma di legge, ed eleggono il domicilio in Roma, il signor.... nel proprio palazzo, ed il signor.... in via.... ora studio notarile.... ove e non altrove intendono.

Roma....

## Contratto per pascolo (Corneto).

Sotto il Regno di Sua Maestà Umberto I si fa il presente contratto fra il signor ..... di Roma ed il signor .... ai patti seguenti:

- 1. Il signor .... affitta pel pascolo 1881-82 rubbia quattrocento quarantuno e mezzo di terreno nella sua tenuta di .... e precisamente le larghe del quarto detto .... ivi esistente; più un tratto di rubbia 165 nel quarto di .... nei confini .... tirato in linea retta da detta strada al fontanile di .... ed infine le rimesse macchiose denominate .... dell'estensione complessiva di rubbia 81 compreso i prati a corpo e non a misura.
- 2. Come non si deve redigere misura delle larghe nè delle rimesse macchiose perchè vendute a corpo, non sarà necessario far misurare i prati, nè le larghe già cognite; a meno che non vengano variati i confini dell'anno scorso; e nel caso che per questo si dovesse misurare qualche tratto di terreno, la misura verrà redatta dell'agronomo che destinerà il locatore dividendo la spesa a metà fra le parti.
- 3. Il pascolo si dà per il bestiame pecorino, vaccino e cavallino, restando escluso il bestiame nocivo, come maiali, capre, ecc. Il godimento del pascolo è dal 1° ottobre 1881 fino alla partenza della masseria, che in ogni modo non potrà aver luogo più tardi del 24 giugno 1882. Sarà però in facoltà del locatore di fare entrare pel pascolo estivo sul terreno locato le bestie che si affidano in tenuta dal 1° giugno 1882, senza dovere per questo compenso alcuno. Resta poi sottinteso, che il conduttore non potrà fare entrare in tenuta bestiami altrui in qualsiasi epoca; essendo proibita sotto pena di nullità la cessione totale o parziale del presente contratto.
- 4. Siccome nella prossima stagione 1881-82 cadono a taglio le macchie ..... e le rimesse ..... il conduttore non potrà opporsi al transito sul terreno locato dei bestiami e persone addette alla lavorazione del carbone ed al ricaccio del medesimo, senza che perciò possa pretendere indennizzo alcuno dal locatore. Per l'accesso poi alle due polledrare, verrà d'accordo fissato un tratto da percorrersi dalle bestie senza che parimente si debba compenso.
- 5. I prati esistenti tanto nelle larghe che nelle rimesse dovranno essere tutti riguardati dall'8 marzo 1882 in poi a favore del locatore, senza che questi debba compenso di sorta; eccettuato il solo pratino di un rubbio circa accanto alla macchia....
  - 6. La capanna verrà fatta nel quarto di .... in posto da fissarsi dal signor ....
- 7. Gli stabbiati non vengono compensati a parte al conduttore, egli però si obbliga di farli in tenuta cambiando le pecore ad uso e stile d'arte, chè il terreno non rimanga troppo bruciato dal letame.

- 8. Il locatore dà facoltà al conduttore signor .... di rompere a maggese e seminare, a grano pel raccolto 1883 un appezzamento di rubbia 30 circa nel punto di congiunzione dei due quarti del .... e .... a confine della strada provinciale, lasciando salve, ben inteso dall'aratro, le rubbia 4 di prati ivi esistenti, sotto pena del pagamento di corrisposta doppia di quella che viene stabilita in grano pe resto, per ogni rubbia o frazione che si trovasse rotto, oltrechè dovrebbe eseguirsi la ribattitura a spiano per rimettere il terreno a prato. Resta inoltre assolutamente vietato al conduttore di cedere ad altri tale rompitura; e nel caso che non potesse usufruire della datagli facoltà di seminare, il locatore si riserva il diritto di cessione di tale rompitura.
- 9. Il conduttore si obbliga di eseguire tutti i lavori d'aratro, ribattitura ecc. in perfetta regola d'arte, riguardando la molle e la caldafredda, per quanto tempo sarà necessario, volendo, in caso di mancanza alla pratica della buona coltura, sottostare all'emenda dei danni a stima del perito locatore.
- 10. La corrisposta d'affitto pel pascolo 1881-82 resta fissata in lire .... a rubbio indistintamente, tanto per le larghe che per le macchie, e dovrà esser pagata in tre rate eguali la 1°: al 25 dicembre 1881, la 2° a Pasqua 1882 e la 3° al 1° maggio 1882 in Roma al domicilio del locatore. Per la semina dell'anno 1883 poi, la corrisposta resta fissata in staia .... di grano per ogni rubbio di terreno preso a coltivare, comprese le mezzagne, come se fossero lavorate e senza che dal locatore si debba compenso alcuno per la perdita della mezza erba nel 1882. Il grano della corrisposta dovrà essere asciutto, pulito, alzato a vento e cascato col crivello di latta, e dopo che sarà stato scelto all'aia dal rappresentante del locatore verrà dal conduttore trasportato al Casale di .... ove verrà misurato, adottando per misura lo staio in uso a Corneto.
- 11. Qualora la masseria del signor .... si riconoscesse infetta da qualsiasi malattia contagiosa, sia prima che dopo entrata in tenuta, il signor .... si obbliga a far uscire di tenuta i branchi di bestie malate, ed accetta di essere responsabile delle conseguenze sottostando all'emenda di tutti i danni che ne derivassero al locatore, a stima di persona incaricata dal medesimo, liberandolo in pari tempo da ogni molestia che potesse venirgli arrecata dagli altri affittuari d'erba della tenuta.
- 12. Il registro del presente contratto sarà eseguito a cura del signor .... ed a tutte sue spese.

E per la piena osservanza di quanto sopra, il signor .... rappresentato dal signor .... come da procura speciale in atti .... in data .... elegge il domicilio .... ed il signor .... nel proprio palazzo, ove ecc.

Allegato XXVI

#### Contratto di locazione.

## In Dei Nomine, Amen.

Anno Domini 1763, Indizione undecima Pont.us autem SS.mi in Xpto Pontif etc. Rgni ejus quinto, die vero decima sexta mensis Januarj.

In mei d. Testiumque presens et p.te.... spont.e ..... locavit et ..... purae, et perfectae Locationis ad tertia genus masch. et fem. detit, cessit et concessit ........ putis pro se, suisque etc. prata capacitatis cupparum quatuor posit. in hoc Territorio.... salvis aliis et evor. omnibus Juribus nullo Jure et ad habendae dansu ponent et dom. constituit. Et infr pactis et conditionibus vid.

- l° Che esso locatario e suoi sieno tenuti pagare scudi 4 e bajocchi 40 ogni anno per ogni 15 di agosto con un paro di capponi da consegnarsi il giorno di Sant'Andrea di ciascun anno per lo spazio continuo di anni quindici; quali passati, si debba dividere al terzo tanto la terra che gli alberi, perchè così per patto e non altrimenti;
- 2º Che siano obbligati e tenuti esso locatario e suoi rendere tutto il suddetto prato arborato con alberi e viti d'uva, e con metterci anche qualche albero di pero buono in termine di due anni, perchè così anche per patto e non altrimenti;
- 3° Che non pagando in termine di due anni continui, decadino da detta locazione con tutti i miglioramenti, perchè così anche per patto e non altrimenti ecc.;
- 4º Qualora esso locatario e suoi non possano, nè gli sia lecito dividere detta possessione, nè darla a due figli maschi o a due femmine, ma bensì ad una sola persona maschio o femmina, altrimenti ipso facto decadino dalla locazione con tutti i miglioramenti, perchè così anche per patto e non, altrimenti.

Qual locazione durante predicts.... promisit etc.

Allegato XXVII.

## Contratto di enfiteusi (Frosinone).

Nel nome di Dio.... L'anno.... Avanti a me.... notaio pubblico, domiciliato.... assistito dai testimoni infrascritti aventi le qualità legali è comparso il signor.... domiciliato.... il quale.... dà e concede a favore del signor... a titolo di enfiteusi a generazione mascolina e femminina in perpetuo un corpo di terreno nudo arativo esistente in questo territorio in contrada.... con tutte e singole azioni.... patti infradicendi ad averlo e possederlo in quanto....

1° Che tale enfiteusi avrà principio fino da questo momento nella persona di esso signor.... e continuare nella sua generazione mascolina e femminina in perpetuo senza alcuna eccezione, perchè così e non altrimenti ecc.

2º Che il nominato enfiteuta signor.... sia tenuto e strettamente obbligato conforme si obbliga di rendere intieramente arborato detto terreno entro il perentorio termine di un anno, computabile dalla data della presente concessione, secondo le regole dell'arte e dell'agricoltura, con alberi di olmo e viti di buona qualità e le più folte legabili non dovranno essere nè meno di tre nè più di quattro per ogni albero, e facendo la piantagione degli alberi dovrà la medesima effettuarsi in perfetta regola e simmetria, con distanza proporzionata ad effetto che tanto la terra che il sopraterra, possano dare un compenso ed abbondante fruttato, e contravvenendo a ciò sarà tenuto a tutti i danni ed interessi, perchè così e non altrimenti ecc.

3º Che il detto signor.... sia tenuto ed obbligato di pagare e sborsare per una sol volta, a titolo di entratura, la somma di scudi venticinque, moneta conforme, ed il testimone manuamente, intieramente ed effettivamente ha e riceve in moneta di argento del giusto peso e valore. E tirati ha detto essere altrettanti e per data somma di scudi venticinque se ne chiama ben contento e soddisfatto e ne fa atto e a vantaggio del detto signor.... e dei suoi ricevuta e quietanza finalissima in forma, perchè così e non altrimenti ecc.

4° Che il detto enfiteuta signor.... e suoi, debbano annualmente e perpetuamente corrispondere a favore del mentovato padrone diretto signor.... e de' suoi, i prodotti in eguali porzioni, due delle quali spetteranno al detto signor...., e tre apparterranno al riferito enfiteuta e suoi complessivamente al fruttato ancora di qualunque specie di frutti che potranno presentarsi il detto signor.... e suoi prenderanno per antiparte due cariche di uva prima di dividerne il fruttato ed una matta di fascine, quali carichi e matta principieranno a decorrere ed a percepirsi allorchè il detto miglioramento produrrà il fruttato di 7 some di uva da farsi riconoscere vicendevolmente da un pubblico ed esperto perito agrario. Decorso poi il periodo di anni 10 futuri, a contare sempre dal giorno della presente stipulazione, sarà lecito e permesso al detto signor.... ed a' suoi di farsi nell'anzidetto albereto per antiparte tre carichi di uva

Capitolo V. 761.

secondo la consuetudine locale, e due matte di fascine e così continuare in perpetuo. Si stabilisce per patto inoltre che sarà in piena libertà del detto signor.... e suoi di prendere e ricevere la sua porzione di vettovaglie e dividendo a gregnescello lo stesso terreno o a vaghi sull'aia, perchè così e non altrimenti.

- 5. L'enfiteuta signor.... e suoi saranno strettamente tenuti ed obbligati di migliorare e coltivare sempre la terra ad uso di arte e con tutte le regole necessarie per ottenere seminando un anno granturco ed un anno grano, periodicamente, senza poter mai seminare verun'altra specie di granaglie, o altre minute, e lasciando sodo ed incolto il detto terreno, tutto od in parte anche minima, dovranno consegnare la corrispondente annuale risposta al padrone diretto; dovranno in eguale modo migliorare e coltivare sempre gli alberi tutti, ad uso e regola di arte con ogni diligenza ed attenzione, ad effetto che più presto possibile diano abbondante frutto e sempre si aumentino dove faranno bisogno. Dovranno ancora mantenere sempre e conservare i confini tutti della possessione nel loro vero termine da tutte le parti, e lungo la strada dovranno piantarvi e conservarvi sempre una fratta viva e vigente, e contravvenendo alle suddette stabilite condizioni saranno tenuti a tutti i singoli danni ed interessi, perchè così è, non altrimenti.
- 6. Rimane espressamente vietato al detto enfiteuta.... di poter dividere in più di tre uguali porzioni il predio suddetto, ma anche in questo caso resterà a piena disposizione del padrone diretto di riconoscere fra i successori quello che più gli piacerà per le annuate corrisposte, e per l'adempimento totale di tutti i singoli patti espressi chiaramente nel presente istromento, perchè così è, non altrimenti.
- 7. Che il detto signor.... e suoi, non potranno giammai affrancarsi le corrisposte della presente enfiteusi e tutt'altro da essa derivante, ancorchè ne fossero autorizzati da qualunque legge, e che potesse in qualunque tempo promulgarsi, ed a cui adesso e per sempre dal detto signor.... si rinunzia mediante il suo giuramento.
- 8. Che il signor.... e suoi non potranno mai ed in verun tempo nè vendere, nè impegnare, nè censire, nè in altro modo alienare ed ipotecare la presente enfiteusi, nè le migliorazioni che vi faranno senza espressa licenza e senza averne prima pagato il dovuto landemmio al signor.... proprietario e suoi, i quali avranno sempre il debito di esserne preferiti nella compra, ed ottenendosi la detta licenza s'intenderà sempre riservata principalmente l'ipoteca originaria che al detto proprietario è dovuta sull'enfiteusi e su di tutti i miglioramenti per garanzia.... corrisposte e di tutti gli altri patti, perchè cosi è, non altrimenti.
- 9. Contravvenendo l'enfiteuta e suoi all'adempimento esatto di tutti i singoli espressi patti, capitoli e condizioni e defraudando dolosamente per una sol volta l'annua corrisposta, e facendo accadere qualunque diterrazione al fondo conceduto ed alle migliorazioni da farsi, non solo saranno tenuti a tutti i danni ed interessi, ma saranno mediatamente decaduti e devoluti dell'enfiteuta con tutti i miglioramenti ancorchè considerevoli, quali resteranno riconsolidati a favore del signor.... concedente e dei suoi, rinunziando a tale effetto esso signor....al beneficio della purgazione o altro beneficio legale conforme, mediante il suo giuramento, perchè cosi è, non altrimenti.
- 10. Si dichiara da ambe le parti che per niun titolo o legge non possa mai derogarsi nessun dei descritti e conosciuti patti, articoli e condizioni, giacchè sono stati

singolarmente e rinnovatamente considerati nel tratto della presente concessione, la quale non sarebbe certamente seguita senza la sicurezza della continuità, essere anzi dai medesimi, perchè così, ecc.

Il padron diretto signor.... ha dichiarato l'annuale sua porzione del suddetto terreno anche netto di spesa a circa scudi cinque.

In simile guisa, osservate le suddette condizioni e non altrimenti, il presente signor.... ha promesso e promette di accettare e tenere la presente enfiteusi per buona e in valida forma legittimamente fatta e come tale inviolabilmente e perpetuamente attenderla ed osservarla e farvi acconsentire chiunque e di sempre conservare e mantenere il detto signor.... e suoi nel quieto e pacifico possesso dell'utile dominio di detto terreno, rispettive migliorazioni e alberate, necessarie queste ed altre; conceduto altrimenti, vuole essere tenuto e insieme generale e particolare in forma ed a tutti i singoli danni ed interessi di spese giudiziali e stragiudiziali e fragiudiziali.

E per l'osservanza delle singole cose le dette parti contraenti vicendevolmente hanno obbligato loro stessi brevi ed eredi azioni e ragioni in forza delle leggi colle stesse clausole e per mano di M. Notaro ne hanno hanno giurato sopra le qualifiche.

Letto e fatto in Frosinone, ecc....

Allegato XXVIII

Repertorio n. 1427

#### Colonia perpetua (Comune di Velletri).

NEL NOME SS. \*\* DI DIO REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE SECONDO PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Addi 28 ottobre milleottocentosettantasei, Indizione quarta — Colonia perpetua stipulata fra....

Il signor.... di sua spontanea volontà ed in ogni modo migliore ha dato e conceduto, conforme in virtù del presente istromento dà e concede a colonia perpetua alla signora.... qui presente, stipulante ed accettante per sè e suoi, con gli infrascritti patti che seguono:

Un terreno posto e situato nel territorio di Velletri in contrada.... della quantità superficiale, ecc. ad averlo e goderlo, obbligandosi:

- 1. Promette e si obbliga la signora.... di riconoscere perpetuamente in padrone diretto del descritto terreno il signor.... e suoi ed in ricognizione di tale diretto dominio perpetuamente dare e consegnare allo stesso signor.... e suoi la corrisposta domenicale del quinto del vino, dell'olio e di tutti gli altri frutti sì naturali che industriali a scelta secondo lo stile di Velletri, oltre la quarta in vino chiaro nella quantità di un barile l'anno.
- 2. Sarà tenuta, siccome la signora.... si obbliga, a mantenere e coltivare ad uso e regola di arte il suddetto terreno vignato passato e piantato a viti; e riscassare nuovamente tutte le volte che la vecchiaia lo chiederà, o il proprietario crederà necessario.

Le lavorazioni annue che si dovranno fare indispensabilmente sono la potatura, la scalzatura, la ricalzatura e ricotitura nella vigna stretta, e rompitura e rifrescatura nei filoni, più rinfrascarla, piegarla, pizzicarla e scacchiarla per due volte.

- 3. Mancandosi in qualunque tempo ad eseguire per un anno soltanto in detto terreno e porzione di esso una delle suddette faccende, colture e lavori, resterà l'utile dominio del terreno medesimo ipso facto interamente devoluto in favore del proprietario diretto con tutte le piantagioni, benefici, miglioramenti, edifici, fabbriche e costruzioni che ivi si troveranno fatte senza poter pretendere verun compenso o pagamento, il tutto dovendo perdersi dal colono in pena della mancanza come sopra commessa, ancorchè si verificasse in una parte soltanto del detto terreno, nè potrà il colono stesso invocare nè pretendere verun beneficio di purgazione di mora, neppure per equità canonica, rinunziando la signora.... per sè e suoi con giuramento a beneficio, la quale anche con giuramento rinuncia alla procedura statutaria e di consuetudine, ma si assoggetta alle leggi sovrane che sono in vigore.
- 4. Che se poi la vigna suddetta deteriorasse o perchè a tempo debito non venisse ripassata in modo che le viti diminuissero, ed il numero di esse in ogni-ca-

pezzo fosse minore di quello stabilito ed adottato dalla consuetudine in questo territorio, o per qualsivoglia altro motivo, allora, oltre che il proprietario diretto avrà facoltà di astringere il colono a riscassarla, e se la mancanza fosse notabile, potrà, piacendogli, dopo presa la risposta dominicale, pretendere altro barile di vino a scelta per ogni capezzo, in compenso della deteriorazione.

5° Non potrà la signora... intraprendere la raccolta delle uve, nè di qualunque altro frutto, seminato, piantagione del terreno suddetto senza averne prima riportato licenza o permesso in iscritto dal proprietario diretto, nè potrà rimuovere dal terreno suddetto veruna benchè piccola quantità di vino, frutto, seminati e piantagioni, senza aver dato prima la corrisposta dominicale al proprietario diretto, altrimenti mancando a qualunque delle cose suddette, sarà soggetta alla consegna della risposta doppia se la contravvenzione non sarà maliziosa, altrimenti soggetta alla criminalità.

6° Se dalla signora.... e suoi si provasse in qualunque tempo di occultare qualunque benchè piccola quantità di vino, olivi ed altri frutti prodotti dal terreno suddetto di qualunque specie a fine di defraudare il proprietario diretto della risposta dominicale e di portarla fuori del terreno suddetto senza aver dato prima al proprietario diretto la risposta dominicale, sarà soggetto per la prima volta a dare la risposta doppia di tutto il genere, ed in caso di recidiva decadranno ipso facto dall'investitura, ed il proprietario diretto potrà riunire al diretto l'utile dominio con tutti i benefici, aumenti, comodi che si troveranno fatti, senza verun compenso o rimborso.

7° Nella suddetta quantità di terreno volendosi fare semenze o piantagioni di qualunque specie anche di alberi, ed ancorchè in piccola quantità, si dovrà riportare preventivamente il permesso in iscritto dal proprietario diretto, il quale in caso diverso avrà piena facoltà di fare distruggere, svellere ed estirpare le semenze e piantagioni, ancorchè il colono per eseguirle vi avesse impiegato qualche forte spesa e fatica.

8° Sarà in propria facoltà del proprietario diretto di far tagliare o cavare, tutte le volte che gli piacerà, dalla vigna e canneto tutti quegli alberi e piante messeci dal colono, che al proprietario diretto non piacesse che vi fossero, sia perchè nocive alla vigna e canneto, sia per qualunque altra causa o ragione, ed appropriarsene il legname.

9° Dall'epoca in cui si principia la vendemmia sino alla svinatura di ogni anno si conviene che la detta signora.... e suoi successori non potranno ritenere entro il suddetto terreno, ed in veruna parte del medesimo, neppure nelle capanne, grotte e tinelli, uve e vini provenienti da vigne di diverso proprietario, ed in caso ve le ritenessero, il proprietario signor.... e suoi potrà pretendere su di essi la risposta come appartenenti al suo fondo.

10° Al colono poi, a riserva della grotta e pozzo occorrente al comodo della vigna da eseguirsi in sito, che previo biglietto del proprietario verrà indicato, non sarà lecito intraprendere in detto terreno veruno scavo sotto qualsivoglia pretesto, ed in ispecie se per tentare reperimento di oggetti, scavar fondamenti, pozzo o grotta, rinvenisse il colono nel terreno suddetto marmi, statue, ori, argenti e metalli di qualunque specie, monete, pietre ed oggetti qualunque di valore, spetteranno intieramente al proprietario diretto qualunque sia la profondità alla quale fossero rinvenuti.

11º Non si potrà vendere, per mutare e con altro titolo distrarre neppure in parte l'utile dominio di vigna e canneto suddetto senza espressa licenza del proprietario diretto da impetrarsi giudizialmente due mesi prima onde riportare il di lui beneplacito col pagamento contestuale dal laudemio al 4 per cento sul prezzo secondo lo stile di Velletri; lo stesso laudemio si dovrà pagare in qualunque caso che in tutto e in parte l'utile dominio suddetto si donasse, o per successione passasse in potere di altri, ancorchè parenti, a riserva soltanto della successione in linea retta ascendentale e discendentale. Nella vendita poi alle così dette manimorte, oltre al laudemio si dovranno i quindenni in ragione del 4 per cento. In qualunque dei suddetti casi di passaggio nei quali è convenuto il pagamento del laudemio, sarà in facoltà del proprietario diretto, in luogo di percepirlo, domandarne ed ottenerne la riunione e consolidazione dell'utile dominio suddetto col diretto, pagandone il prezzo da fissarsi col mezzo di due periti da eleggersi uno per parte ed in rate corrispondenti alla decima parte del prezzo totale, e senza frutti compensativi, e ciò perchè così convenuto sostanzialmente, ora per ogni qual volta accada il passaggio.

'12° Ritenendo il proprietario diretto altre colonie prossime e contigue alla medesima, ad allontanare fra i coloni le discordie ed in ispecie le liti, che spesse volte danno causa ad abbandonare e trascurare la buona coltura del fondo, si stabilisce per patto sostanziale che qualunque controversia potesse insorgere fra coloni relativa alla coltivazione, confini e tutt'altro, sarà dal proprietario diretto decisa, ed a questa decisione dovranno stare i coloni stessi e non altrimenti.

13° Sarà sempre perpetuamente vietato di fare scassati senza intesa del proprietario diretto, il quale potrà prescrivere la profondità, la maniera di pastinarli, il vitame o vitami da mettervi, e qualunque altra condizione piacerà al proprietario d'imporre per il bene e vantaggio comuni, ed in mancanza il proprietario potrà inibirgli la prosecuzione dello scassato, e pretendere sul terreno non scassato o scassato senza permesso, la risposta doppia fino a che messasi in regola, dal colono, la vigna da piantarsi sarà giunta all'età di anni dieci.

14° Si conviene che il suddetto utile dominio di vigna non possa vendersi in parte, ed accadendo che se ne volesse vendere una parte, potrà il proprietario diretto astringere il colono a venderlo tutto a chi crederà lo stesso proprietario diretto, e ciò per mantenere il fondo unito ed evitare la perdita del terreno per la moltiplicità degli stazzi e dei comodi e per altra ragione; ed obbligato che sarà a venderlo tutto, la vendita si farà a prezzo di stima, da redigersi da due periti da scegliersi uno per parte e da pagarsi senza decorrenza di frutti in dieci annue rate corrispondenti ogni una alla decima parte del prezzo da pagarsi, la prima nell'atto della stipulazione dell'istrumento relativo, e ciò perchè così per patto espresso.

15° Accadendo che il suddetto utile dominio di vigna vada a dividersi in più porzioni tra i figli del colono, in tal caso si conviene ora per allora che i figli suddetti e loro eredi e successori dovranno dare ognuno un mezzo barile di vino per la quarta in ogni anno, nonostante che la porzione di ciascuno sia di tenuissima quantità, e ciò in compenso della perdita del terreno e perchè così per patto espresso e sostanziale.

16° Se in qualunque anno o stagione il colono si permettesse od osasse di scap-

pellare una o più botti, o per mettervi altro mosto, o per farvi qualunque altra operazione sarà in piena facoltà del proprietario diretto, d'appresso semplice sospetto di tal mancanza, far vuotare tutte le botti di quella raccolta e misurarne il vino, ed oltre la risposta per quella quantità rinvenuta, appropriarsi interamente il vino di quelle botti nelle quali si trovasse avervi il colono rimesso altro mosto o vino.

17° Se in qualunque tempo sia per parte del Governo, sia del Municipio venissero sulle colonie di vigna e canneto in Velletri imposte dative, tasse e dazi qualunque, dovrà il colono pagarli senza poter pretendere o compenso, o beneficio, o ribasso veruno, neppure sulla risposta domenicale.

Allegato XXIX.

#### Apoca privata di colonia

#### REGNANDO SUA MAESTÀ UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

In nome di Dio così sia.

A secondare un vivo desiderio di molti braccianti contadini richiedenti delle terre a mezzeria da seminarsi a granturco e grano, sempre lavorando a vanga, l'amministrazione del signor.... darà la terra atta a questo uso, con i seguenti patti e condizioni:

- 1º Non si darà il terreno che ad una società rappresentata da un individuo che deve sottoscrivere la presente scrittura, rendendosi garante per la detta società, la quale ad avere una ragionata estensione di terreno dovrà essere composta almeno di 16 individui.
- 2° La vangatura che deve essere fatta ad uso e stile di perfetta arte, dovrà cominciare il 10 decembre e dovrà essere compita il 10 marzo, escludendo di lavorare nei tempi piovosi e nei gelati, affinchè la terra non risenta danno.
- 3º Nel mese di marzo dovrà sul vangaticcio fatto essere seminato il granturco a cura della società e nei debiti tempi, i quali trascorsi la società rimane esclusa da ogni diritto.
- 4° La divisione del granturco resta fissata alla perfetta metà, dopo che a cura esclusiva della società sarà diligentemente svacato e spulato, ed in quanto al seme esso verrà dato dall'amministrazione a misura rasa, per riceverlo a misura colma. La spuntatura o cima del granturco anch'essa verrà divisa a metà, e ciò qualora non piaccia all'amministrazione di concedergliela gratuitamente.
- 5° La società poi dovrà battere il granturco sopra un'aia da essa fatta antecedentemente, però destinata dall'amministrazione, la quale curerà affinchè resti in luogo più vicino a dove fu seminato il granturco.
- 6° Levato il granturco, la società è in obbligo di rinfrescare, a seconda degli ordini dell'amministrazione, la maggese con aratro o zappa, svellendo e non tagliando gli staccioni tutti, che a cura della società dovranno bruciarsi, ciò per semina del grano.
- 7º Venendo ora alla semina del grano, l'amministrazione, appena rinfrescata la maggese, farà armare il quarto per gli scoli, e la società rimane obbligata di rischiarare quei carracci e carrarecce che l'amministrazione avrà tirati con condizioni che ogni società dovrà rimborsare alla società sottostante. In quanto poi alle razzette, e alla spalettatura la società sarà obbligata farli regolarmente, che se così non fosse, l'amministrazione li farà fare rimborsandosi sulla società, come di questa così d'ogni

altra spesa, sul raccolto del grano a norma del prezzo che sarà fissato, ovvero restituendo quello che l'amministrazione impiegherà.

8° Il solco della semina, poi la semina stessa, dovrà farsi dalla società, che se in questa lavorazione non si attenesse a tutte le regole d'arte supplirà l'amministrazione, che per ogni giornata d'aratro percepirà lire cinque.

Per le lavorazioni susseguenti poi come di spiotatura, terra-nera, mondarella ed altri simili, qualora non fatte dalla società a tempo debito, ed a norma d'arte, l'amministrazione penserà a farle fare a tutte spese della società stessa.

Egualmente dicesi della mietitura.

9° I componenti la società non avranno alcun diritto di spigolare sul campo da essi lavorato, mentre finita l'accordellatura del grano ogni loro diritto è perentorio.

10° La carratura resta a carico dell'amministrazione, e tutto il personale della trebbiatrice, all'infuori del meccanico fuochista e imboscatori, sono a carico della società che trita, beninteso adoprando le sue braccia e non quelle degli operai.

11° La tassa trebbiatura viene fissata al 4 % sull'intero prodotto e da pagarsi in natura sulla parte colonica.

12º La divisione del grano poi resta fissata a perfetta metà e sulla parte colonica dovrà prelevarsi il seme, che deve sostituirsi con il solito aumento.

13º Potendo essere che l'amministrazione somministrasse per il seme un grano particolare, se così ad essa piacerà, potrà contraccambiare la parte aspettante alla società con altro grano comune, ma di buona qualità.

14° Nessun socio infine della società avrà diritto di presentarsi per qualsiasi divergenza, ma sempre il sottoscrittore della presente, mentre l'amministrazione non riconosce che questi come se solo ed unico lavorante, per cui la divisione e la trebbiatura devono esser fatte come da un solo colono, il quale dipenderà intieramente dall'amministrazione per ogni ordine e per quanto occorresse.

Questo contratto s'intende duraturo per un anno agrario, riguardante il raccolto granturco 1882, raccolto a grano 1883. Dopo di questo, i coloni dovranno abbandonare il terreno, come da essi non fosse stato mai coltivato.

Allegato XXX.

#### Contratto di colonia.

#### REGNANDO SUA MAESTÀ UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Nel giorno quindici del mese di settembre 1880 in Magugnano.

#### In nome di Dio e così sia.

Con la presente apoca privata, fatta in doppio originale, di cui uno si consegna al capo di famiglia infranominato, da valere al pari di pubblica ed autentica scrittura, sia noto che il signor... si obbliga de rato alias del proprio un predio conosciuto sotto il principale vocabolo di... Dovrà il suddetto contratto di colonia cominciare e finire a seconda del sistema d'Amelia, e sarà duraturo per un anno, e progredire, questo spirato, di anno in anno, quante volte non segua preventiva disdetta nel mese di marzo, che per patto espresso (derogandosi a qualunque formalità di procedura ed a qualunque legge, non chè a qualunque uso o consuetudine contraria, alle quali leggi e consuetudini per espressa convenzione si denuncia e deroga in agosto) ecc. Sarà data anche verbalmente dal padrone o suo agente, alla presenza di due testimoni, al solo capo di famiglia suddetta, o in caso di mancanza del medesimo o per morte od assenza od impedimento qualunque, a quello della famiglia che all'atto della disdetta ne farà le veci.

Tale contratto si stabilisce con i seguenti patti o condizioni:

l° Che ciascuno dei seguenti articoli, formi condizione sostanziale, senza di che non si sarebbe concessa la colonia, ed il cui inadempimento, anche benchè in una minima parte, produca la rescissione del presente contratto di colonia, ipso facto et ipso jure a beneplacito del padrone, o di chi per esso, in qualunque epoca dell'anno, e senza veruna preventiva disdetta, rinunciandosi alla purgazione di mora che potesse mai competere, ed avvenendo la rescissione ipso facto et ipso jure come sopra, dovrà il colono con la sua famiglia immediatamente lasciar libera e vacua la colonia e casa colonica, e quindi dovranno col mezzo dei periti da scegliersi a forma di legge, stimarsi i lavori e frutti pendenti che esistessero e fatti i conti pagarsi dietro questa stima dal padrone o dal colono il credito residuale rispettivo.

Dietro questa obbligazione, il padrone, se vorrà, potrà fare assistere a queste stime, comprensivamente a quelle del bestiame, che passa al nuovo colono, dal proprio fattore o ministro, il quale se li giudicasse non giusti sia per il colono che esce, sia per quello che subentra, potrà soprachiamare altri periti od anche un solo, consentendo le parti interessate, e ciò appunto per togliersi di mezzo certe esorbitanti valutazioni, che vanno giornalmente verificandosi, e che mentre non sono che un vero inganno, ne consegue un vero danno alle parti coloniche.

2º Essendochè gli strami e foraggi in genere formano la dote del bestiame al

podere inerente, questi non potranno essere asportati, benchè nella più piccola proporzione, ma dovranno rimanere totalmente nella colonia. Dovranno essere però apprezzati, e la metà colonica dovrà essere pagata dal padrone al vecchio colono, a carico del nuovo, come la metà padronale dovrà rimanere a vantaggio della colonia. Però a questi foraggi dovrà attribuirsi un prezzo fisso, cioè la paglia e strami sia di grano, sia di biada ecc., a centesimi 50 la soma, composta di 2 crim. del peso di chilogr. 50, il fieno a lire 4 50 il quintale, ed il calcolo della quantità non si farà matematicamente a peso, ma bensì ad occhio e coscienza dei periti, ovvero col mezzo di perito che ne cubi geometricamente la quantità, e ciò per evitare il disfacimento dei pagliari. Egualmente non potrà asportarsi del letame, nè far pernottare le pecore fuori della colonia, salvo il caso che l'amministrazione padronale annuisse dietro giustificata ragione.

3º Succedendo la partenza del colono nelle vie ordinarie, dovranno consegnarsi i bovi aratori al 1º di maggio, come i giovenchi, vacche, pecore, suini, cavalli e somari al 1º settembre, tenendo nella consegna il sistema di cui è parola all'art. 1. Al l' di giugno poi dovranno considerarsi i maggesi fatti, il cui prezzo è fissato, semprechè ben condizionati come appresso: l' maggesi ad aratro per ogni solco ogni rubbio di terreno che verrà considerato dai periti lire 8; 2º maggesi a coltrina per ogni solco ogni rubbio di terreno in tutto come sopra lire 12. Nelle maggesi nelle quali il colono che esce ha seminato granturco, fave od altro, non potrà pretendere alcun pagamento, mentre o ha ritratto o ritrarrà un utile. Appena mietuto il grano, la così detta botte è a totale beneficio del colono subentrante, perchè possa falciarsi gli strami, e solo dopo falciato potrà pascolarci il colono che parte, avvertendo di ciò fare quando non arrechi danno per le calde-fredde. Il colono cessante inoltre dovrà sottostare al rilascio di quella quantità e qualità di terra che destinerà il fattore, affinchè in questa possa il nuovo colono seminare dei foraggi. I prati sia naturali che artificiali, appena fatta la falciatura del fieno, rimangono a vantaggio del nuovo colono, salvo i prati dell'erba medica, che il fattore destinerà per il secondo e terzo taglio a vantaggio del colono che esce e che subentra. Il colono che esce non avrà diritto nella fronda di olmo, nè di oppio, nè sulla pampana dell'uva, la godrà invece il nuovo colono che ne fruirà dopo staccata l'uva, e prima di quest'epoca negli alberi non vitati o negli albucci od oppi. Se però il fattore credesse necessario di consegnare al colono che parte una porzione di detta fronda, potrà assegnarla senza sottostare le parti a reciproco compenso.

I letami dei bovini restano a vantaggio della colonia ed in conseguenza non vengono stimati, vengono però stimati i letami delle pecore e suini col presente sistema.

Le pecore e capre cominciando col 1º marzo a centesimi uno per nottata o giornata fino al 31 agosto, e cioè per 180 giorni, i suini dovrà vedersene la quantità, e considerata a soma di due bigenzi a centesimi 50 cadauna, ed il numero delle teste si considera dal numero delle bestie di consegna al 1º settembre.

Il risultato a contanti di questi letami andrà riportato sull'incasso bestiame in cui il colono che esce ha la metà degli utili. In genere le pecore o capre dovranno dormire a stalla, ma siccome in qualche fondo ciò rimane impossibile, e dannoso in quei fondi in cui dormono a stazzo, questo stazzo dovrà cambiarlo il colono subentrante

CAPITOLO V. 771

affinchè resti letamata quella parte del fondo che maggiormente ha bisogno, senza guardare allo scomodo che ne derivasse all'assente contadino.

In quelle colonie poi in cui lo stazzo non accade, dovrà il nuovo colono impagliarlo appena ricevuto il grano, come dovrà il cessante impagliarlo antecedentemente a quest'epoca, in maniera che se ciò non facesse o malamente o scarsamente eseguisse, il padrone a totale carico del contadino comprerà dell'appagliume, e così in giusta misura farvi letami necessari. Il nuovo colono dovrà avvertire l'amministrazione se il cessante desse delle beverature cattive al bestiame, il che verificandosi, oltre l'ammenda del danno dovrà consegnare ipso facto quel bestiame, o per intero od in parte che andrebbe consegnato al 1° settembre. Per qualsiasi dubbio o partita non considerata, il colono accetta intieramente ciò che destinerà il padrone o chi per esso.

4º Il colono sarà responsabile dei fabbricati e terreni, per cui prima di accettarli faccia le sue osservazioni, mentre mancando o vetri o verificandosi rotture negli infissi, nelle stabiliture, ed in fine in tutto che possa essere accaduto per incuria del cessante colono, questi dovrà rifarne il padrone, così dicasi per danni alle piantate, per empitura di forme ed altro danno o deperimento qualsiasi. Che se poi il colono nulla avverte, le case ed i terreni s'intendono in ottimo stato di consegna, per cui il restituirceli, resta a carico del nuovo colono, a tutta sua spesa ecc. senza nulla poter pretendere, mentre successe per sua incuria nell'accettare. Se accadessero danni per forza maggiore, il colono è in obbligo di avvertire l'amministrazione affinche possa prevenirli.

5° Il padrone farà le nuove forme, ed il colono è in obbligo di mantenerle, come è in obbligo di non accettare servitù, concedendo viottoli, strade ed altro senza il consenso del padrone, che farà sottostare il colono e tutte le conseguenze, spese di liti ecc. una volta si arrogasse tale facoltà.

6º I lavori delle terre dovranno farsi nei modi suggeriti dalla migliore coltivazione ed a norma dei terreni, che se a bovi per il grano dovranno avere cinque solchi con l'aratro e coltro. Se a braccia, interamente con vanga, zappa e bidente. Inoltre dovrà il colono zappare e mondare il grano anche più volte se occorressero, e dovrà lavorare ad uso di arte le maggesi per i mistumi che dovranno coprire due terzi del terreno in cui nell'anno antecedente fu raccolto il grano.

7° Il colono non potrà raccogliere, ne battere il prodotto o grani di qualunque specie, senza avvertire il padrone o chi per esso.

8º Tutti i fieni, strami, stoppie, ecc. saranno diligentemente falciati, raccolti e custoditi dal colono.

9° Il colono non potrà diramare qualunque albero, benchè non da frutto, senza licenza.

10° Le piantagioni nuove sono a carico del padrone, che le consegnerà al colono quando crederà meglio. Dovrà il colono custodire e lavorare con zappa o con vanga gli alberi giovani (che si trovano nei suoi campi) benchè non da frutto, e particolarmente subito dopo eseguita la raccolta, purchè non si faccia uso dell'aratro, ammesso che dal padrone se ne autorizzi il colono per speciali ed individuali circostanze.

In sana agricoltura non si vuole la stabbiatura delle viti, che però il colono sarà tenuto eseguire quante volte così piaccia al padrone, riconosciuta da questi la necessità di tale letamazione ancora. Letamando ogni albero da frutto, il colono deve spargere il letame prima della lavorazione, mai presso il tronco; e molto meno in buche, salvo concerti particolari da prendersi con il padrone.

11° Il padrone determinerà la qualità e quantità delle semente, nè potrà il colono seminare in più, o in meno, nè variare le qualità. Il seme del grano verrà somministrato dal padrone ben concio da seme a misura rasa e sulla raccolta, lo ritirerà a misura colma, ma sconcio, scegliendo sulla parte colonica la qualità migliore. Se il grano da restituirsi fosse bagnato, il padrone ne ritirerà una quantità maggiore, per restuirne il di più qualora si verificasse dopo prosciugato. I marzatelli verranno somministrati dal padrone ma apprezzati, senzachè dovrà il padrone ritirarli sulla raccolta riapprezzandoli al prezzo che in raccolta correrà. I semi dell'erba saranno a carico del colono per quelli a tagliarsi freschi; per i prati l'impianto a carico del padrone, che il colono dovrà restituire appena i prati saranno in essere.

12° La potatura (che comincia al cader delle foglie) sarà sempre in giornate perfettamente asciutte e terminerà prima che la pianta sia in sugo. Ogni albero da frutto dev'essere potato (esclusi i boschi e le quercie). Omettendolo, il colono non avrà alcun diritto di appropriarsi la parte; altrimenti sarà responsabile della indebita appropriazione, tanto criminalmente che civilmente. Se il padrone farà potare a sue spese gli olivi, o altri alberi da frutto, il colono abbuonerà la spesa incontrata. Il colono ha sempre l'obbligo di togliere annualmente i succhioni di sopra il crociale, sì al pedone, come al tronco.

13° La potatura, come la foglia dei gelsi, resta ad esclusivo carico e profitto del padrone, che potrà servirsi per questi del letame della colonia senza dare alcun compenso al colono.

14° Il padrone fornirà del proprio il bestiame del podere ed il colono non si potrà mai riflutare di ricevere quello che gli verrà consegnato; non potrà venderlo, o alienarlo sotto qualunque pretesto, per non rendersi reo di un delitto, e dovrà condurlo alle fiere e mercati quando ne riceverà l'ordine. Sarà detto bestiame apprezzato per dividerne a metà l'utile e lo scopo, come pure a metà tutte le spese inerenti come foraggiate. Dovrà il colono accusare la nascita di qualunque capo di bestiame, come pure la morte, nel quale caso porterà la pelle per le pecore e capre. Per i maiali poi e bestie grosse niente si prescrive, poichè il padrone dev'essere subito avvertito in caso di malattia, venendo assolutamente vietato al colono di medicarli o farli medicare da altri senza l'intesa del padrone. In caso contrario, se il bestiame deprezzerà senza un giusto motivo, il danno e perdita del capitale dovrà sopportarsi intieramente dal colono; così pure se qualunque delle bestie consegnate perisse per incuria, la perdita è a totale svantaggio del contadino, come a carico del colono ogni danno, disgrazia e rubamento, specialmente verificandosi questo nella notte in cui le bestie debbono essere nella stalla, e non a vantaggio, meno dove la necessità lo esige.

15° È proibito al colono di ritenere bestiame proprio o altrui senza una espressa licenza in iscritto, o trafficare in qualunque modo.

16° Il colono sarà in obbligo di corrispondere al padrone un collatico: per quanto riflette i bovi da lavoro, rubbia tre grano sconcio raso sull'aia per ogni paro; per le cavalle, mezze tre grano come sopra per ogni capo; per i somari e somare che re-

stano, mezze due grano come sopra per capo, e per le somare poi che danno la figliatura, mezze due grano per ciascun capo come sopra.

Per la rata pascolo ghiandivo che il padrone consegna, ove egli creda, al colono, questi sarà tenuto a pagarne lo apprezzo di lire 10 annue, così per tutto e quanto sopra per patto.

17° È proibito attaccare o prestar bestie, come è proibito che nessuno della famiglia possa andare a lavorare fuor della colonia a meno che ne ottenga il permesso dal padrone o da chi per esso, ma invece resta obbligato a prestarsi ad ogni richiesta del padrone, e più particolarmente sulla lavorazione dell'olio, ricevendo il colono quella giornata che l'amministrazione è solita di pagare.

Tutti i prodotti del terreno si divideranno a metà, ed a metà intieramente tutti i soprassuoli, salvo gli oliveti in..... che il padrone a sè riserva e a cui carico ne è la custodia. Tutti i prodotti spettanti al padrone dovranno essere portati gratuita mente dal colono ai rispettivi magazzini, salvo l'oliva che tutta dovrà ogni sera essere portata alla mola del padrone per dividerne l'olio, e così l'uva per dividere il mosto.

Una volta che non vi siano ordini in contrario, contravvenendo il colono a queste condizioni, sarà caso di furto.

18° Volendo il padrone all'occorrenza cingere i terreni di fratta viva, e nel caso che si dovessero acquistare le spine, sarà la spesa a carico del padrone istesso. Dovrà però il colono mantenere quelle esistenti, custodirle come le altre piante, potarle annualmente, e mantenerle ben fitte ed unite.

19º Dovrà il colono come parte e come ricognizione in dominum, come regalia allevare e far grassi n. sei paia pollastri capponati, che il padrone ritirerà dal Natale in poi durante l'anno, più portare nel Natale capponi n. quattro; nel carnevale galline n. tre; nella Pasqua uova n. cento e nel ferragosto n. due paia pollastri. Più portare una volta la settimana, nel giorno assegnato, degli erbaggi e frutti. Nè prevarrà al contadino la ragione di non avere erbaggi, mentre in deficienza di questi dovrà supplire con n. dieci uova la settimana. Piacendo al padrone, dovrà il colono tenere n. sei billi di razza per dividerne l'utile a mezzo, sottointendendosi che i billi o grossi o piccoli dovrà il colono levarli il 31 ottobre per evitare i danni che essi fanno all'oliva che comincia a cadere. Il padrone dovrà prendere tanto la parte padronale quanto la colonica, intendendosi, ben inteso, che dovrà pagare quest'ultima. Per la consegna dei pollastri per capponarsi, il padrone si riserva quel modo che crederà migliore. Dovrà inoltre il colono portare n. quattro sacchi foglia di granturco, n. quattro scope di saggina; farà annualmente e senza ripetere compenso n. trenta fossi da piante, ovvero n. sessanta da viti; il di più o di meno gli verrà computato nei conti. Il colono dovrà prestare l'opera sua gratuitamente in tutti quei lavori che si faranno nel podere a di lui vantaggio, specialmente murari, e per tutto ciò che riguarda mantenimento.

20° Dovrà il colono tenere la colonia da buono e premuroso coltivatore, sotto la dipendenza del padrone o di chi per esso. Sarà ciecamente obbediente e rispettoso. Manterrà la pace nella propria famiglia, interponendo l'autorità del padrone, in caso che qualche individuo di essa la turbasse, o minacciasse di volersi dividere, o non

volesse assoggettarsi alla dipendenza del capo. Si guarderà dal frequentare le bettole quanto per sè quanto per tutti gli individui della famiglia, la quale tutta deve praticare la costumatazza e la più stretta morale cristiana.

21° Se per la inosservanza ed inadempimento di quanto si è stabilito e convenuto nei precedenti articoli, come per qualunque altro fatto, colpa o negligenza od omissione del colono e sua famiglia, il padrone risentirà un danno qualunque, avrà diritto all'indennizzo sulla parte colonica della prossima raccolta, prelativamente e con privilegio sopra ogni altro creditore, come per qualunque altro debito colonico, e però il colono non potrà disporre della sua parte se prima non avrà soddisfatto l'avere del padrone, e contravvenendo a questo patto, che è sostanziale e consentito anche dalla legge, si conviene fino da ora che possa il padrone, ove lo creda, risolvere la colonia, ed a garanzia poi dell'adempimento di questo patto, si conviene che ove anche non concorrano nel caso gli estremi per invocare dall'autorità competente un sequestro assicurativo e conservativo, sarà sempre in facoltà del padrone di promuoverlo.

22º Non si dà altra norma sul modo e tempo di qualunque lavoro; metodo di coltivazione; letami e modo di accrescerli e custodirli; ordigni da lavoro; economia agraria e tutto ciò che riguarda la migliore conduzione del podere, poichè resta convenuto che il padrone o suo agente è il solo direttore ed arbitro della coltivazione e tutt'altre inerenze, al che il colono deve ciecamente uniformarsi.

23° L'ultimo anno della colonia dovrà il colono, non solo lasciarla in quello stato in cui risulterà dalla tabella doversi trovare, ma dovrà custodirla fino all'ultimo giorno con diligenza e premura come se egli stesso dovesse seguitare a ritenerla.

24º Quanto è riflettente alle somministrazioni di grasce, denaro e tutt'altro da farsi al colono, dovrà starsi ai libri del padrone; ed in base all'art. 1162 e 1163 del Codice civile del Regno, come se fosse pubblica ed autentica scrittura fatta per mano di notaro; i quali libri dovranno far piena ed indubitata fede anche in giudizio, elegendo il domicilio il padrone in casa del suo agente signor.... in.... ed il colono nella casa di colonia ove trovasi.

All'osservanza immancabile di quanto sopra, le parti contraenti, ognuna per ciò che le riguarda, si obbligano nelle più valide forme di legge, ed in difetto alla vicendevole emenda e refusione di ogni e qualunque danno tanto diretto che indiretto di indennità come di accessi al luogo, ove si tratta la causa, e di tutte le spese di qualunque specie e nome, tanto rifattibili che irrepetibili dalla parte soccombente; e queste in luogo di danni, non escluse quelle di registrazione, multe e penale, perche così e non altrimenti, ecc.

Allegato XXXI.

#### Contratto di Colonia.

Con la presente privata scrittura in doppio originale da valere qual pubblico, e giurato Istromento, il signor.... qui presente e sott. spontaneamente cede e concede a colonia pezze.... di terreno ad uso di vigna in contrada.... confinante con li signori.... ad averla e goderla da buono e diligente coltivatore, facendovi tutti li lavori di fosse e fosselle, potandola ad uso e stile di arte, dandovi ogni anno le propaggini per la dovuta conservazione, e zappandola regolarmente non meno di tre volte nei tempi opportuni, ed affruttandola secondo l'uso e consuetudine del luogo.

Il suddetto colono.... conoscendo le condizioni sovra espresse giuste, ed a seconda della consuetudine locale, ci si obbliga nelle più ampie forme delle leggi veglianti; ed in caso di mancanze, che si rilevassero annualmente dal perito, che manderà il padrone direttario, si obbliga ora per allora al pagamento dei danni, che saranno verificati per difetto di coltivazione.

Oltre della vigna, sarà tenuto il detto colono, conforme promette e si obbliga, di piantare lungo il confine, alla distanza di trenta palmi l'una, tante piante di olivi; ed il direttario signor.... promette e si obbliga di pagare al colono anzidetto baiocchi venti per ogni pianta, che si verificherà in perfetto stato di vegetazione, e dell'altezza di palmi dieci, nella circostanza che dal colono si dovesse mandare in terra, o sfruttare la vigna anzidetta, per il qual caso specialmente si conviene, che il colono prima di decidersi a sfruttarla debba darne avviso al padrone, perchè piacendogli possa pagargli quanto gli appartiene, a giudizio del perito campestre comunativo, riconsolidando così l'utile col diretto dominio.

Per titolo di corrisposta verso il proprietario del fondo sarà tenuto, conforme si obbliga il colono.... di dare il quinto dell'uva, che affrutterà nel terreno anzidetto, portandola a proprie spese alla cantina del proprietario ove dovrà pestarla e metterla entro le botti; come pure a titolo di riconoscenza del diretto dominio dovrà dare un panierino di uva scelta, ed una laguna di vino chiaro di venti fogliette alla svinatura. Arrivate poi a frutto le piante di olivo, dovrà condurle per la macinazione al molino del proprietario, e pagarne egualmente la corrisposta del quinto dell'olio.

Resta convenuto che non possa il colono fissare il giorno della vendemmia senza l'espressa licenza del padrone diretto, al quale è riservato questo diritto a forma dell'uso, e consuetudine; e diversamente facendo oltre, i danni s'intende decaduto dalla colonia, previo il pagamento delle ciocche a stima del perito campestre comunativo.

In fine si stabilisce fra le parti, che il colono non possa menomamente seminare cereali e minuti di qualunque specie senza l'espresso permesso del direttario, al quale, accordandosi, dovrà corrispondersi il terzo del prodotto degli stessi generi.

E per la piena osservanza di quanto sopra, le parti si sono obbligate nella più valida forma delle leggi veglianti. In fede, ecc.

Allegato XXXII.

#### Contratto di colonia - (Valmontone).

Con la presente privata scrittura da valere ecc. il signor.... affittuario dell'ex-Feudo di...., dà e concede a colonia a.... circa rubbia.... terreno maggesivo.... in vocabolo.... situato nel quarto.... territorio locale, per un lavoriero da rompersi a vanga dopo il 15 febbraio prossimo, e terminare a tutta la raccolta di colto dell'anno.... con i seguenti patti e condizioni, cioè:

1º Tutti i suddivisati coloni si obbligano all'indicata epoca 15 febbraio rompere interamente a vanga il terreno come sopra consegnatogli, e quindi seminarlo di marzotico, maggese, a grano, e di colto a.... con ottimo seme del proprio, facendo ne' seminati tutti e singoli lavori necessari ed opportuni, da diligenti e buoni coloni, ed a suoi debiti tempi, altrimenti vogliono essere tenuti a tutti i danni ed interessi da liquidarsi per opera di perito, al quale ecc., e ciò per patto e non altrimenti, ecc.

2º Del prodotto di ogni genere che raccoglieranno dal suddetto terreno si obbligano i sunnominati coloni tutti dare al predetto affittuario o chi per esso la risposta in ragione del.... e ciò per special patto convenuto e non altrimenti, ecc.

3º A titolo di entratura ossia riconoscimento, oltre la succonvenuta risposta, si obbligano i singoli coloni consegnare sull'aia del marzotico.... granturco a colmo ben secco e condizionato, e nella raccolta di maggese.... grano a colmo per ciascun rubbio di terreno come sopra consegnatogli, e ciò per espresso patto.

4° Che qualora nel suddetto terreno vi s'incontrasse qualche porzione di stabbi fatti dalle pecore dei compratori dell'erbe, si obbligano tutti i ripetuti coloni pagare al suddetto signor.... affittuario i detti stabbi al saggio.... qual rimborso dovranno essi coloni darlo sull'aia del raccolto di maggese o in contante, o in grano ad arbitrio del suddetto affittuario, o chi per esso; essendosi così per patto convenuto e non altrimenti, ecc.

5° Resta riservato al predetto affittuario il diritto di apporre le cavalle alla tritatura dei generi tutti, che si raccoglieranno dal suddetto terreno, con pagarsene dai detti coloni la quota a quel saggio che dall'affittuario sarà fissato col proprietario delle cavalle; come a niuno dei coloni predetti sarà lecito trasportare i raccolti nelle aie sui terreni dei particolari; e contravvenendo a quanto sopra si disse, vogliono essere considerati non più come coloni, ma come estranei e fraudolenti, volendo essere puniti colle leggi criminali in vigore, ed obbligandosi a qualunque emenda dei danni; e ciò per patto e non altrimenti, ecc.

6° Che non sia lecito ad alcuno dei ripetuti coloni retrocedere o chiamar soci alla detta coltivazione, senza licenza in iscritto del suddetto affittuario, e contravvenendo sarà in facoltà di questo dare detti terreni a coltivare ad altri, senza che il contravventore possa pretendere buonifico o compenso per le coltivazioni e semenze eseguitevi, essendo ciò per patto special convenuto, ecc.

7º Sarà ciascuno dei coloni suddetti nel raccolto del granturco obbligato condurre in casa del suddetto affittuario.... di foglia del medesimo, bene scelta e netta da foglie negre e cattive, e mancando intende che gli venga valutato.... così d'accordo convenuto e non altrimenti, ecc.

8° Finalmente si conviene che qualora per l'inadempimento di alcuno dei suddetti patti, la presente venisse esibita in giudizio, la parte soccombente dovrà pagare tutte e singole spese giudiziali, stragiudiziali, multe, registro, procuratore ed ogni altra anche de jure irrepetibile, e ciò per patto espresso e non altrimenti. E per la piena osservanza di quanto sopra, obbligano le parti sè stessi, beni, eredi, azioni e ragioni nelle più valide forme delle leggi in vigore. — In fede, ecc.

Valmontone, li.... 18....

Allegato XXXIII.

#### Obbligazione d'affitto.

Colla presente privata scrittura da valere al pari di pubblico e giurato istromento, N. N. prende dal signor... un appezzamento di terra in contrada... confinante i signori.... della quantità di quarte due a corpo e non a misura, con i seguenti patti e condizioni:

- l° La durata dell'affitto è stabilita in anni tre, ossiano tre consecutive stagioni da aver principio col giorno 15 agosto 18.., senza alcuna preventiva disdetta.
- 2º Debba pagare d'affitto in ogni anno di rubbio uno e quartucci tre di grano girato, cascato, ad uso mercantile, e condotto in granaio, e tutti i prodotti di esso fondo debba dividerli al quarto.
- 3º Non sarà mai permesso all'affittuario di variare la coltura dei fondi secondo l'uso e la consuetudine del luogo; ma debba fare i lavori ad uso di arte, pulire il grano nella pianta da ogni sorta di zizzania, custodire, migliorare e non deteriorare i fondi, mantenere i confini, fare le cavate, o sciacquatori ad uso di arte, ed ove destinerà il signor....
- 4º Tutti i lavori, che verrà a fare al terreno con qualunque sorta di bestie, debba servirsi di quelle del nominato signor..., come p. e. dei buoi per seminare il grano, porre il granturco, delle cavalle per tritare il grano, ecc.
- 5º Debba in ogni anno entro il mese di agosto pagare polli num. due, e dare al guardiano o uomo di fiducia del padrone la solita bigliara (quartucci due grano ed altri prodotti).
- 6º Finalmente prima di raccorre i prodotti del fondo debba avvertire il signor.... tre giorni prima, perchè così per patti, ecc.
- 7º In qualunque caso di siccità, od altri infortuni di qualunque genere essi siano, non potrà per questi, nè per altre cause come di passaggio di truppe e di forzose imposizioni, reclamare alcun buonifico, o diminuzione, ma pagare sempre a titolo di affitto rubbio uno e quartucci tre come sopra fissato.

Per la piena osservanza di quanto sopra, obbliga sè stesso, beni ed eredi presenti e futuri nella più ampla forma, e si obbliga ancora alle spese giudiziali e stragiudiziali in caso di lite, ecc.

Morolo, li.... 18....

Cro-ce di.... che prende come sopra.

N.B. Le suddette condizioni valgono per i terreni eccezionali di prima feracità, mentre variano a seconda delle feracità minori; p. e. il minimo va soggetto alla divisione alla metà dei prodotti senza entratura o affitto. In quelli di mediocre feracità, il colono deve corrispondere la metà dei prodotti ed una quarta di grano di entratura o affitto; sempre sulla superficie presentata di queste due; e per conseguenza da aumentarsi l'entratura o affitto, o diminuirsi a seconda della maggiore o minor feracità superficiale del terreno che si dà a colonia.

Di prima qualità: i vigneti o terreni, o terreni seminativi, alberati, vitati si concedono a colonia triennale, con obbligo al colono di eseguire i lavori tutti e di corrispondere il terzo dei prodotti tanto del suolo che del soprassuolo, quelli mediocri ai

quarto; quelli poi di ottima qualità 25 al proprietario e 35 al colono.

Allegato XXXIV.

## Contratto per colonia (Villa Santo Stefano).

Io qui sottoscritto N. N. di questo comune prendo a colonia dal signor N. N. figlio di.... un terreno seminativo vitato posto entro questo territorio, nella contrada A, del l'estensione di quartelle B colle condizioni come in appresso:

- 1º Che detta colonia debba aver la durata da anni 3 a 6 se si osservano i patti qui appresso, ed in mancanza è in facoltà del padrone mandar via dal terreno anche con il frutto arrivato.
  - 2º Che si debbano mantenere le siepi, e di piantarle dove mancano.
- 3º Che si debbano rimettere le viti e gli alberi se cadono, e di ripiantarli se mancano.
- 4º Il prodotto del suolo sigdivide al terzo o alla metà ed il soprassuolo sempre alla metà.

Per gli oliveti sono i seguenti patti:

- 1º La durata della colonia è da 6 a 9 anni.
- 2º Il colono deve mantenere le macerie a sue spese.
- 3º Deve potare gli alberi d'olivi, e la legna metà al padrone e metà al colono.
- 4º Le olive si devono portare in casa del padrone, che esso padrone deve pensare al locale senza che il colono nulla paghi.
  - 5° Il colono deve pagare tutte le spese per fare l'olio.
  - 6º Tanto l'olio che l'ossetta si divide per metà.

## Contratto per le migliorie comunali.

Col presente privato scritto l'Ill.<sup>mo</sup> signor Sindaco concede a miglioria alla metà il terreno sito.... e coi seguenti patti e condizioni:

l° Che a tutte sue spese debba in 3 anni eseguire la piantagione degli olivi giusto le buone regole di agricoltura, e che secondo le dette regole la miglioria poi sia bene mantenuta e custodita. Il raccolto si farà previa licenza del padrone, e la metà del prodotto debba ricondursi a spese del miglioratario nella casa comunale.

Il miglioratario non potrà cedere, per mutare ed alienare, in tutto o in parte il suo miglioramento senza il consenso del Municipio.

Il diritto di ricompera della metà del soprassuolo può dal proprietario esercitarsi in ogni tempo, se per patto speciale non si rinunzi a siffatto diritto.

Entro anni 15, tranne in caso d'infedeltà, o negligenza del miglioratario, il Comune non potrà esercitare il diritto di ricompera della metà dei miglioramenti; ma dopo i 15 anni potrà sempre ricomprarla e per qualsiasi ragione a stima di perito da scegliersi di comune accordo.

Le spese tutte del presente sono a carico del miglioratario. Nel caso che il terreno si lasciasse sodo, il pascolo va a profitto del proprietario.

Si obbligano i contraenti....

Allegato XXXV.

# Contratto per le colonie comunali (Alatri).

Col presente privato scritto l'Ill.<sup>mo</sup> signor.... Sindaco di Alatri, previe le debite autorizzazioni, concede a colonia al terzo, giusta la locale consuetudine, al signor.... figlio.... contadino, di Alatri, qui presente ed accettante per sè e suoi, il terreno di are.... nel tenimento comunale, denominato.... descritti al n.... Sezione.... della mappa relativa e già consegnatogli coi seguenti patti e condizioni, cioè:

l° Che debba, entro un anno dall'accettata concessione, dissodare, secondo le regole agrarie, il terreno concessogli, costruirgli all'uopo fossi e macerie, seminarlo, concimarlo, raccogliere i prodotti, trasportarli per un terzo al municipio a tutte sue spese.

2º Il contratto durerà tre (3) anni: se da qualunque dei contraenti non si premetta la consueta licenza, s'intenderà rinnovato per un altro triennio, e in caso di morte del colono resta risoluto, e continuerà a forma del disposto dell'art. 1653 del codice civile.

3° Esso colono regolerà l'andamento della rotazione agraria a beneplacito del Municipio, nè senza il consenso scritto di questo potrà sublocare, o cedere ad altri la zona concessagli.

4° Che debba mantenere e custodire n.... piante di.... quali rimarranno di esclusiva proprietà del Municipio.

Si obbligano i contraenti di volere osservare come legittimo in ogni sua parte il presente contratto, volendo esser tenuti in mancanza a tutti i danni diretti e indiretti e irrepetibili; obbligando a tale effetto il prefato signor Sindaco i beni, diritti e ragioni del Municipio, ed il signor.... sè stesso, beni ed eredi in ogni migliore forma legale.

Alatri, addi.... 188....

## CAPITOLO VI.

# Classe agricola.

Siccome le condizioni della proprietà influiscono sopra le relazioni che i proprietari hanno con i lavoratori del suolo, così queste, alla lor volta, esercitano un'azione sopra le condizioni fisiche, morali, intellettuali ed economiche dei lavoratori. Noi vedremo infatti come esse si seguono fedelmente e come quella stessa profonda differenza che abbiamo poco sopra segnalata fra coltivatore e coltivatore in rapporto alla proprietà e al proprietario, si rifletta nelle condizioni private, economiche, morali e fisiche del lavoratore medesimo.

Senonchè, vi è un livello comune, risultato delle condizioni generali in primo luogo della provincia poi del paese in genere, al di sopra del quale non si elevano neppure i migliori e i più fortunati. Questo livello comune a tutti si manifesta specialmente nelle conoscenze e nelle attitudini tecniche e professionali; nella moralità e nelle abitudini di un certo grado di coltura e civiltà, comparandolo a quello che si riscontra in alcuna delle nazioni più civilizzate d'Europa.

Per chiarirci con qualche fondamento sopra tutta questa parte importantissima dell'Inchiesta, senza fondarci esclusivamente sopra le nostre impressioni, noi abbiamo attinto a tre fonti diverse le quali ci sembra si completino l'una coll'altra per la loro diversità. Tale studio fornì soggetto di un questionario diramato ai sindaci ed alle amministrazioni comunali, nonchè alle persone competenti di ogni circondario.

Poco dopo ci dirigemmo, mediante la cortese cooperazione dei procuratori generali, a tutte le preture delle provincie. In ultimo dal questionario diretto dal nostro collega il vice-presidente Bertani a tutti i medici-condotti d'Italia, la parte che interessava queste provincie. Finalmente anche i questionari degli ingegneri agronomi ci fornirono qualche informazione.

Prima di riferire il risultato di questo studio, ne conviene preparare il terreno con certe nozioni generali che diano un criterio delle qualità e condizioni caratteristiche delle diverse classi sotto i quattro punti di vista indicati dal programma, ossia economico, fisico, morale, intellettuale.

Del primo, ossia dell'economico, abbiamo già dato alcuni cenni, e quindi incominceremo dal fisico. La maggior parte dei coltivatori del suolo di queste due provincie

appartiene alla zona del monte o a quella del colle, quando non immigrino da altre provincie. Coloro che si trovano nella zona del piano e della bassa collina, ovvero. diciamo meglio, in quella grande plaga a coltura estensiva più o meno infestata dalla malaria, generalmente vengono dalla stessa origine. Vi sono bensì specie di tribù indigene che da padre in figlio, nelle regioni più infette, si dedicano esclusivamente allo esercizio di alcune professioni agricole richieste dalle condizioni di quelle aziende campestri; ed è particolarmente fra costoro che si reclutano i salariati. Le famiglie di costoro si riproducono nei centri abitati e nelle città vicine e gli uomini vanno a spendere la loro breve esistenza nelle lotte incessanti di una vita malsana, pericolosa e piena di privazioni. Costoro però sono così poco numerosi, e si dedicano ad occupazioni così esclusive che appena formano classe. Per queste origini la costituzione fisica dei lavoratori della terra che si riscontrano in questa provincia è, naturalmente parlando, affatto in opposizione con la prevalenza delle condizioni naturali del clima. Abbiamo citate espressamente queste origini perchè anche gli indigeni della plaga malsana, come razza, colpiscono l'osservatore specialmente se artista per una certa maschia bellezza sul fondo del deserto e dello squallore che li circonda.

Nelle regioni sane queste popolazioni mantengono e riproducono la loro floridezza malgrado gli stenti e la miseria nella quale generalmente essi vivono. In tutta la regione malsana queste nature generalmente robuste si consumano più o meno lentamente, secondo la resistenza che presentano alle influenze della malsania e delle privazioni alle quali soggiacciono. Finchè in questa lotta non periscono, lo che avviene, meno casi rarissimi, sempre immaturamente, essi presentano lo spettacolo melanconico della degradazione di una natura florida, vigorosa, e giungono talvolta a dei deplorevoli cronicismi, nei quali conservano appena figura umana. Ma il fatto singolare è che la razza non degenera per ciò, e che mentre gli individui, dopo corta esistenza, muoiono logori dagli stenti e dalla malattia, i loro figli, quando in questa esistenza avventurosa pur ne hanno, presentano nella loro infanzia gli stessi caratteri di maschia robustezza che i loro genitori, salvo se rimangono sul posto a soggiacere alla loro sorte.

Questo è per quel che riguarda le condizioni fisiche generali dei lavoratori del suolo originari di queste provincie. Ma noi abbiamo avuto accasione di accennare già come sia grande la quantità degli operai avventizi che occorrono nelle plaghe meno sane delle provincie stesse. Di costoro una parte importante è fornita da altre plaghe d'Italia, e specialmente dagli Abbruzzi e dalla Toscana, ma non pochi provengono dalle Marche. Essi vi portano le condizioni fisiche proprie della regione alla quale appartengono, generalmente buone, sì perchè le popolazioni agricole di quelle provincie sono floride ed operose, ma più particolarmente perchè gli emigranti rappresentano sempre la parte più sana e più robusta della popolazione dalla quale emigrano. Gli abitanti delle provincie da noi descritte, nonchè quelli che vi affluiscono dalle provincie vicine una volta entrati in campagna, ossia arruolati al servizio pericoloso e disagiato delle plaghe malsane, costituiscono una classe speciale della quale le condizioni fisiche, morali, economiche, intellettuali si assimilano in certo modo almeno per tutto il tempo che vi rimangono attaccati e formano perciò una classe a parte, della quale ci occuperemo specialmente.

Ritornando intanto sopra le popolazioni stazionarie, ossia che dimorano presso al

suolo che coltivano, seguendo le stesse gradazioni alle quali abbiamo fatto allusione parlando delle relazioni fra i proprietari e i coltivatori del suolo, noi riscontriamo le condizioni fisiche ed economiche, e fino ad un certo punto morali, migliori fra quella specie di coloni o enfiteuti, e in alcuni casi veri comproprietari che non prestando al padrone che il quinto, il sesto e talvolta perfino l'ottavo del prodotto, fruiscono di un fondo da loro migliorato e coltivato. Costoro godono sovente di una vera agiatezza. Abbiamo inteso narrare sul luogo come alcuni di loro godono di più migliaia di lire di rendita; essi sono segnalati col titolo glorioso di villani ricchi. La generalità di costoro è addetta alla coltura specializzata, e specialmente della vigna. Questi agricoltori, ai quali per rara eccezione in Italia, il lavoro della terra ha recato la fortuna, alle buone condizioni fisiche ereditate dalle razze robuste alle quali appartengono, e conservate dal clima sano, del quale godono sopra gli alti colli e i monti, e da un migliore nutrimento ed abitudini più sane, uniscono generalmente buone condizioni economiche, perchè, sebbene non molto intelligenti nelle loro industrie, sono però generalmente assai parchi e guardinghi, per modo da migliorare costantemente le loro già buone condizioni; e non di rado, siccome il piccolo industriale della campagna romana si cambia in ricco mercante, così il ricco villano dei colli diviene un agiato proprietario. A lato dell'agiatezza si sviluppa una certa moralità relativa, vale a dire quella moralità della quale a noi conviene occuparci, che non è tanto quella che concerne la vita privata, ma bensì che interessa la vita sociale. Quantunque, per onore del vero, dobbiamo riconoscere che anche nella vita privata, e specialmente nella vita di famiglia, la generalità di quei grossi contadini vive semplicemente ed onestamente. Nella parte intellettuale per la quale noi ci occupiamo, più specialmente di quel che concerne l'agricoltura, perchè, per il resto, appartiene a concetti più vasti che non sia l'obbiettivo di questa Inchiesta, questa classe di lavoratori del suolo, senza essere per certo al livello dei loro confratelli di paesi più avanzati in quella materia, mostrano peraltro una minore renitenza ai miglioramenti, soprattutto se parziali, dappoichè essi sono rimasti tuttora poco pieghevoli all'azione sociale e collettiva di qualsiasi genere. Questa classe favorita di lavoratori della terra si riscontra principalmente nel circondario di Velletri, in quelli di Frosinone e di Viterbo e nei Castelli Romani. Questa classe di agricoltori merita la fortuna che guadagna, dappoichè a loro si deve la maggior parte dei miglioramenti che si sono effettuati in quei distretti. Nelle condizioni attuali del territorio della più gran parte di queste provincie noi non sapremmo desiderare abbastanza la moltiplicazione di questa classe, non perchè noi crediamo che l'opera sua non abbia bisogno essa stessa di utili e profonde modificazioni, ma perchè riteniamo in genere, e facendo astrazione da tutti i particolari di questo modo di conduzione, la concessione di terreno in lotti a miglioramento, possa essere uno dei mezzi per fare il primo passo dal terreno incolto, a qualsivoglia coltura, senza necessità d'impiego di vistosi capitali, ottenendone eguali convenienze pel proprietario e pel coltivatore.

Seguono a questi i coloni d'ogni sorte con diverse graduazioni, dappoichè le condizioni fisiche, morali, economiche ed intellettuali di questa numerosa classe di contadini dipendono in parte da quelle che gli vengon fatte dalle diverse costumanze e contratti dai quali dipendono.

In testa a costoro stanno i mezzadri, coloni stabili dimoranti sulla terra i quali godono

dell'abitazione e di una parte aliquota, generalmente della metà dei prodotti della terra che coltivano. Anche costoro vivono in condizioni assai plausibili e laddove il terreno è fertile, anche buone. Vivono del loro lavoro generalmente senza far risparmi, anzi sovente contraendo debito col proprietario. Ma la stabilità della loro posizione diminuisce i danni e le conseguenze di queste loro passività, che generalmente contrata negli anni di scarso prodotto, si pareggiano con gli anni di fertilità. A pari condizione di feracità di terreno, la buona o cattiva riputazione d'un colono si stabilisce sopra lo stato abituale dei suoi conti di dare ed avere con il padrone. Nel complesso è una classe operosa che vive in certe condizioni soddisfacenti di moralita, poro accessibile alla novità, ma forma una delle parti più produttive e più sane delle pepolazioni agricole di queste provincie. Il loro numero peraltro, siccome si è potuto vedere nelle notizie date di sopra, vi è scarso e appena considerevole.

Tali condizioni generali di esistenza si cambiano sensibilmente e profondamente per i coloni parziari i quali non hanno ne abitazione ne terra fissa da coltivare, e questa precarietà influisce sulla loro situazione economica. Costoro sono una specie d'intraprenditori d'opere campestri che dimorano agglomerati nei centri, borghi o villaggi, e la loro sorte dipende dalla quantità e dalla qualità dei contratti che incontrano nella loro laboriosa carriera. Quando hanno fortuna e intelligenza, approdano talvolta per un seguito di colonie che riescono loro lucrative ad avere una esistenza tollerabile, qualche volta riescono a fare dei risparmi e generalmente in quel case. il loro primo sogno è di divenire proprietari, ed a questo ideale sacrificano i conferti dell'esistenza, che è l'ultima cosa alla quale pensano, e della quale fanno a memo talvolta anche se riescono a diventare villani ricchi. Ma la più gran parte appunto per l'istabilità della loro sorte, hanno una tendenza generale, sia per l'aumento della famiglia, sia per casi d'infortunio, a decadere in una sorte inferiore, e quindi fra loro si reclutano tutti i veri e propri operai, o fissi o avventizi, che vivono alla giornata, i quali scendono poi per insensibili graduazioni fino ai proletari i più miserabili, dei quali avremo luogo di discorrere più sotto. Fra tutti costoro le condizioni economiche sono, come si comprende facilmente, diverse ed aleatorie. La moralità si scema fra di loro per gradi fino a non lasciare più alcuna traccia di se. L'opera loro peraltro è utile ed efficace; sono i soldati dell'agricoltura che combattono in ogni luogo, sotto qualunque disciplina e con sorte diversa per la vita altrui, più che per la propria. Assorbiti dai bisogni quotidiani di una vita incerta e laboriosissima non hanno il tempo nè il modo, nè di coltivare la loro intelligenza, nè di curare il loro carattere. Vivono come possono e muoiono sapendo appena di avere vissuto. Questa è incontestabilmente la classe più numerosa e più importante dei lavoratori della terra in queste due provincie.

A questo punto ne conviene parlare di una classe che malgrado il suo orgoglioso titolo, contiene in sè non poche delle miserie che si riscontrano nelle popolazioni agricole di questo territorio; vogliamo parlare dei lavoratori, proprietari essi stessi del suolo. Questa classe è numerosisima in queste provincie e se ne può facilmente rintracciare approssimativamente il numero nella statistica che abbiamo dato della proprietà. La piccolissima proprietà raro è il caso che appartenga ad altri, che ad agricoltori. Quelle frazioni infinitesime di terreno che vi si riscontrano non rappre-

sentano qualche cosa che in mano all'agricoltore, nè un cittadino le conserverebbe altrimenti se dovesse provvedere per opera altrui alla loro coltivazione, lo stesso avviene in gran parte anche per la piccola; ma fermiamoci per ora alla piccolissima. I lettori rammenteranno che noi abbiamo stabilito questo termine al possesso inferiore ad un ettaro. I proprietari che possiedono meno di un ettaro nelle due provincie da noi descritte ascendono a 122,633. Per le ragioni sopra indicate, costoro sono, generalmente parlando, agricoltori o almeno addetti alle arti agricole, siccome sono infatti nella gran maggioranza, gli abitanti di tutti i centri secondari, piccole città, villaggi e borghi di queste provincie. Una parte, anzi la maggior parte di questi proprietari, devono essere considerati come aventi famiglia. Nessuno di loro possiede un ettaro di terreno; e siccome apparisce dalla statistica, circa un terzo di costoro possiedono in comune. E quindi risulta che meno rare eccezioni, sebbene con diverse graduazioni, secondo la quantità e la qualità della terra che possiede, nessuno di costoro ha nella sua proprietà modo di supplire alle necessità della vita.

Generalmente essi esercitano altre professioni. Tra costoro si riscontrano principalmente i coloni parziari, che accumulano le due qualità di proprietario e di colono, ovvero siccome avviene per i coloni che non trovano nella loro industria modo a campare la vita, danno un contingente ai lavoratori giornalieri che locano l'opera loro.

La condizione di questi lavoratori proprietari, senza essere così precaria come quella dei coloni senza dimora fissa e dei semplici giornalieri, è generalmente poco soddisfacente.

La conduzione della piccola porzione di terreno che loro appartiene, assorbisce gran parte della attività e delle risorse delle quali dispongono. Essi vivono attaccati a quel lembo di terra che li consuma, meglio che non li nutrisce; fanno per conservarlo ogni sorta di sacrifici, e non pochi di loro vanno a questo scopo a rischiare la vita nelle plaghe malsane. E non di rado dopo tutti questi tentativi il fisco raccoglie queste tristi spoglie, che dopo avere reso misero il loro proprietario passano a compiere un altro ufficio altrettanto antisociale, quello di discreditare lo Stato.

Del resto, questa classe di contadini proprietari, per le ragioni sopra indicate, si confonde con quelle dei coloni per tutti i riguardi, se non che non sono rari i casi pei quali la presunzione di essere proprietario li rende meno operosi, e preferiscono consumare nell'ozio dei villaggi, il piccolo capitale che possiedono, di quello che valersene, come fortunatamente fa la più parte, come una base, un punto di partenza per la loro esistenza e quella della loro famiglia.

Da quel che rimane di tutte queste classi non soddisfatte delle limitate risorse di cui fruiscono, di tutti i meno ordinati e fortunati che per una via o per l'altra ne sortono, si compongono le masse dei giornalieri, operai avventizi, che formano l'ultima categoria delle classi agricole, in queste provincie. La quale è costituita di due specie ben distinte: l'una di coloro che rimangono nel luogo natio, l'altra di emigranti. Quelli che rimangono presso i centri d'onde hanno origine, formano quel ceto di lavoratori che si prendono dai proprietari o fittaiuoli e dai coloni stessi a giornata, per certe date opere campestri, secondo i bisogni e le attitudini. La precarietà della loro esistenza, l'essere il più sovente privi di famiglia, ne forma una classe nella quale non v'ha concetto di economia di sorta, poco o nessun senso morale, nessuna

. . .

Ŀ

į

: . .

3. .

\_:

<u>.</u>..

٠. -

.

educazione nè coltura. Quindi è la classe nella quale si manifestano tutti i disordini che si rimpiangono nelle zone da essi frequentate, e principalmente i furti campestri e non di rado la minaccia anche alla pubblica sicurezza. Vivono alla giornata senza pensare dell'avvenire, con la alternativa di lavoro intenso e male retribuito, e di ozio che non di rado degenera in vagabondaggio.

Le condizioni poco fortunate di questa classe di lavoratori, dipendono da quelle dell'agricoltura, le quali essendo così elementari e poco progredite non abbisognano che di pochissimo lavoro ed in epoche determinate e brevi. Non essendovi richiesta permanente di lavoro, nè questo essendo sufficientemente retribuito, la classe degli operai che non hanno nessun contratto stabile si trova necessariamente ridotta ad una vita incerta, misera e quindi incapace di risparmi, e perciò di migliorare la propria educazione, e la propria sorte, esposta invece a tutti gli stenti, le privazioni e le tentazioni che ne conseguono.

Gli emigranti per contro, nella loro generalità, lasciano il paese nativo con contratti già assicurati con gli arruolatori o caporali che formano le compagnie per fornire le aziende campestri delle zone disabitate e malsane. Noi abbiamo già descritto il meccanismo di questi contratti nel capitolo precedente. I caporali impegnano questi lavoratori ad un saggio giornaliero che varia secondo le attitudini, il bisogno e tutti gli altri fattori eventuali che sogliono intervenire nei rapporti fra l'intraprenditore e l'operaio. Di questo saggio o giornata essi sono assicurati dal caporale, per tutti i giorni di lavoro, dalla sementa alla mietitura, ossia esclusi i giorni festivi e i giorni di pioggia. Sono egualmente impegnati uomini, donne e fanciulli fino ad una certa età, con prezzi diversi secondo che gl'individui fanno parte delle compagnie scelte, delle bastarde, o di quelle dei monelli. Ciascuno di costoro o per sè, o per la famiglia, se ne ha, fa il calcolo della somma complessiva che guadagnerà in tutta la campagna, e partono in frotte, scendono sulle paludi, la campagna romana e la grossetana e qui incomincia la dolorosa storia delle loro miserie.

Tutto questo territorio siccome si è potuto vedere quando abbiamo parlato dell'abitabilità, manca di case: ed abbiamo anche visto che nei pochi casi nei quali esisterebbero sono abbandonate, e i lavoratori della terra abitano in quei distretti stessi o fra le rovine di case mezzo dirute, o nelle capanne, o nelle grotte o tuguri qualsiansi. Noi togliamo dal Questionario Bertani in proposito le seguenti notizie. Le dimande del Questionario concernono gli alloggi e i ricoveri dei lavoratori avventizi in genere. Ma siccome questa classe non si riscontra in numero considerevole che nei comuni delle plaghe disabitate, così una parte dei comuni, 54 per la provincia di Roma e 2 per quella di Grosseto, non hanno risposto a quelle dimande; e un'altra parte esclude esplicitamente che sienvi lavoratori avventizi nel loro territorio; e questi sono 36 per la provincia di Roma, e 2 per quella di Grosseto. Ne consegue quindi che la maggior parte di coloro che rispondono appartengono o sono attinenti alla zona della quale ci occupiamo in questo momento. Rispondono per dichiarare che le abitazioni dei lavoratori avventizi sono abbastanza igieniche: 2 comuni della zona del monte e 15 della zona del colle della provincia di Roma. Affermano invece essere non igieniche 2 comuni della zona del monte, 23 della zona del colle e 2 della zona del piano della provincia di Roma: 1 della zona del monte, 7 della zona del colle e 2 della zona del piano di quello di Grosseto. Denunziano la promiscuità dei sessi nei tuguri: 3 comuni della zona del colle della provincia di Roma, nella quale si contiene la più gran parte dell'Agro romano. E la totale mancanza di ricovero è denunziata da 5 comuni della zona del monte, e da 30 di quella del colle della provincia di Roma. L'uso delle capanne si riscontra in 9 comuni della zona del monte, in 40 di quella del colle, in 1 di quella del piano della provincia di Roma, e in 2 della provincia di Grosseto. Alcuni pochi comuni, 4 della zona del colle della provincia di Roma, accennano all'usanza di ritornare in paese, ma questi non hanno riferimento con la questione della quale ci occupiamo in questo momento. Da questi documenti assai attendibili, risulta che la maggioranza grandissima dei lavoratori avventizi, o abita case in cattive condizioni, o capanne, o non ha ricovero. A queste notizie sulle abitazioni ci conviene aggiungere un particolare che vi ha molta attinenza, e che è caratteristico. Avendo indirizzato una dimanda sopra la specie di giacigli, sopra i quali sogliono riparare i contadini ; 46 comuni della provincia di Roma e 6 di quella di Grosseto hanno risposto consistere nella sola paglia quando non è la nuda terra; e 143 di Roma e 10 di Grosseto hanno denunziata l'esistenza dei pagliericci. L'uso dei veri letti ossia con pagliericcio e materasso non è stato segnalato che da 61 comuni della provincia di Roma, e da 14 di quella di Grosseto.

È cosa incomprensibile siccome in una così vasta estensione di terreno quale è quella che si svolge fra il Capo Circeo e Follonica, al centro della quale si trova la Capitale del Regno, che è stata e dovrebbe essere centro di civiltà, niuno abbia mai pensato a preparare ricoveri per queste numerose falangi di agricoltori, che con pericolo della loro vita vengono a cavarne quella poca produzione che vale ad alimentarli. L'ultima preoccupazione di un proprietario o di un fittaiuolo, è che la tenuta da esso posseduta o condotta abbia almeno ricoveri per i suoi coltivatori, i quali pur nullameno vi dimorano all'incirca nove mesi! Par cosa stabilita e convenuta che il lavoratore della campagna in questa regione non debba avere tetto; ed infatti in nessuna di queste tenute si riscontra nessuna traccia di costruzione di sorte che accenni pure al pensiero di offrire un'abitazione adatta ai lavoratori del suolo. Se alcune ve ne furono per il passato, sono state distrutte od assegnate ad altri usi. E quindi queste masse di operai che scendono nella campagna siccome mandrie di animali si collocano dove e come possono. Qualche volta s'imbattono in qualche vecchia casa, antica osteria o altro edificio diruto, s'intanano là dentro ammassati gli uni su gli altri senza distinzione di sesso nè di età, indifesi dalle intemperie e senza nessuno di quei conforti elementari indispensabili alla vita umana. Costoro non sono i più sfortunati perchè la granmassa non trovando edificio di sorta, si annida nelle grotte scavate nei tufi che costituiscono la roccia caratteristica della campagna.

Di costoro noi abbiamo dato la cifra approssimativa parlando dell'abitabilità nel capitolo sulla popolazione.

Là dentro quelle grotte vivono per mesi e mesi queste famiglie senza alcuna distinzione gli uni dagli altri, senza letto, senza latrine, assolutamente come bestie. È uno spettacolo quanto si può dire doloroso quello che si para innanzi al viandante che passa avanti a quelle selvaggie abitazioni. Donne che hanno appena figura umana, masse di bambini seminudi che circondano il visitatore per chiedergli l'elemosina. Non è solo

nella campagna che i bambini e le donne si abbandonano alla mendicità. Le vicinanze e la città stessa di Roma, durante la stagione d'inverno e di primavera e particolarmente quando i lavori campestri meno fervono o sono sospesi, sono ingombre delle donne e dei fanciulli emigranti nella campagna e che esercitano in numero rilevantissimo la mendicità. Alcuni di costoro nei loro paesi nativi hanno una esistenza relativamente migliore, sono o coloni, o piccolissimi proprietari che attratti dall'avidità dell'accaparramento vengono a sottoporsi a questa dura esistenza per riportare a casa 40 o 50 lire.

Quelli che hanno una esistenza incomparabilmente migliore sono coloro che hanno la ventura di abitare nelle capanne come avviene principalmente per i pastori, i tagliatori dei boschi, i pescatori dei laghi e gente di simil fatta. Le capanne quantunque affatto primitive e costrutte nel terreno nudo, sono infinitamente preferibili alle grotte ed alle case dirute. Non di rado peraltro queste sono edificate specialmente pei boschi in luoghi bassi ed umidi, e in quel caso le condizioni degli abitatori sono malsane e pericolose.

Il nutrimento si trova in rapporto coll'abitazione. Non essendovi in tutta la campagna nessun modo di procurarsene liberamente, i lavoratori durante il loro soggiorno in questa devono fare acquisto di quel che essi chiamano le dispense delle tenute quando non abbiano particolare obbligo di farsi provvedere dai loro caporali, i quali non di rado ne profittano per rincarire il prezzo, o distribuire merci avariate, che riescono quindi anche insalubri. Questo stato di cose restringe il campo della loro alimentazione obbligandoli a prendere le sole cose che si trovano disponibili in quelle dispense e al prezzo che vi si vendono. In queste condizioni ogni erba che non sia ributtante, ogni animale morto comechesia, e non di rado di malattie contagiose, diviene un cibo favorito per fare una diversione alla così detta pizza o stiacciata cotta sotto le bracie, ovvero semplice polenta di farina di granturco, il più delle volte senza sale che forma il vitto ordinario di questa povera gente.

Le condizioni del clima peggiorate da quelle sopra descritte dell'abitazione e del nutrimento fanno ben presto sentire la loro influenza. Le malattie incominciano a far capolino in quei tuguri, si accrescono con l'imperversare della stagione e mietono largamente all'avvicinarsi dei calori e dei lavori estivi. In tutta questa campagna non v'era fino a pochi anni or sono una stazione sanitaria, un medico, un mezzo di trasporto senza tenere conto che non esistevano e tuttora non esistono neppure vie di comunicazione fra un punto e l'altro della campagna, meno le grandi vie provinciali. In questi ultimi tempi il comune di Roma ha votato l'ordinamento e i fondi di varie stazioni agrarie che devono dividere il territorio: e già ne sono state attuate alcune, senza contare come tali le suburbane, o quelle che aderiscono a centri abitati siccome quella di Fiumicino, le quali riescono obbligatorie a causa della cittadinanza permanente in quei luoghi. Al momento che scriviamo, i mezzi di trasporto benchè stabiliti non sono ancora tradotti ad effetto, e allorchè uno dei lavoratori della terra cade malato, non ha altra prospettiva che di essere trasportato all'ospedale di Roma sopra un carro tirato o da cavalli o da buoi, senza molle e senza strada battuta per miglia e miglia, ed esaurisce in questa prova durissima quel che gli resta di forza e di salute. Si comprenderanno facilmente i risultati di questo regime per le malattie gravi come sono le febbri perniciose che non di rado colpiscono questi disgraziati nel mezzo dei loro lavori. Se la malattia è leggera essi non hanno sul luogo nessun mezzo per curarla, e per impedire che degeneri e divenga grave.

Oltre la mancanza di medico e di medicinali essi non possono trovare carne a peso d'oro, quando pure potessero acquistarla; non possono avere un letto dove distendersi. Si comprenderà di leggeri come questo stato di cose peggiori le condizioni dell'abitante della campagna, già così pericolose per la natura del clima.

Si può senza esitazione affermare che se questi abitanti eventuali della campagna fossero meglio alloggiati, meglio nutriti e curati appena si ammalano, renderebbero ben altri servizi che non rendono, e chi sa se la loro dimora in molti casi da temporanea non diverrebbe stabile.

Non tutti i lavoratori avventizi della campagna hanno la stessa sorte. Noi abbiamo accennato ai tagliatori di boschi, ai pastori, ai pescatori dei laghi; a questi conviene aggiungere i carbonai, i falciatori.

Tutti costoro o hanno come questi ultimi un soggiorno più breve, ovvero sono siccome abbiamo accennato, meglio ricoverati ed anche come ad esempio i pastori meglio nudriti.

Inoltre noi abbiamo compreso gli avventizi tutti in una categoria per la grande analogia delle condizioni nelle quali vivono: ma i lavoratori del Grossetano sono in condizioni alquanto migliori, quantunque non dissimili per le costumanze da quelli della campagna o delle paludi pontine: sono meglio alloggiati, meglio nutriti; un pallido riflesso delle costumanze Toscane, assai più progredite e civili, si sparge anche sopra di loro.

Fra queste masse di operai avventizi vi sono pure le eccezioni, ossia coloro che, mediante fortuna o speciali attitudini, si procurano guadagni più larghi ovvero si fissano per esercitare arti campestri o divengono salariati. Sopra tutti finalmente conviene stimare fortunati i caporali o impresari di campagna, che fanno non di raro larghi guadagni che sovente moltiplicano con l'industria delle forniture alle opere e che sono semenzaio di piccoli industriali o proprietari che ritornano poi a godere la conquistata agiatezza nei villaggi nativi.

Conviene egualmente fare una classe a parte di tutti i salariati fissi che si trovano sempre in condizioni infinitamente superiori sebbene per se stesse neppure molto floride d'esistenza. La stabilità della loro sorte, la certezza d'un ricovero, la superiorità della loro alimentazione ne costituisce una classe affatto privilegiata sebbene ristrettissima delle popolazioni agricole di questo territorio.

Anche gli altri ritornano ai luoghi nativi dopo la campagna, ma come un esercito dopo una campagna militare ossia decimati più o meno secondo i rigori delle stagioni. Per avere un criterio approssimativo delle perdite che queste falangi di coltivatori hanno nel periodo della loro attività noi abbiamo richiesto ai principali ospedali di Roma la statistica dei malati provenienti dalla campagna con la quota percentuale dei morti. Siccome in tutta la zona dell'agro romano non si trova alcun altro centro per curare i malati, così per quel che riguarda questo territorio queste cifre sono assai significanti. Esse possono per induzione valere anche per le paludi pontine quantunque le condizioni climatologiche e igieniche sieno in quella regione anche inferiori per

ogni rapporto a quelle dell'agro romano. Ma colà sarebbe stato molto difficile di raccogliere qualche dato perchè la distanza da Roma è troppo grande, perchè i malati di quella regione affluiscono a Roma e d'altronde i ricoveri che essi trovano nei centri vicini non sono in condizioni da potere fornire dati sicuri. Inoltre la maggior parte dei lavoratori di quella zona vivono e muoiono nelle capanne o tuguri che abitano e quindi è impossibile tenere dietro alle statistiche che li concernono, le quali li perdono di vista quando abbandonano i loro paesi e non ne hanno più notizia fino al loro ritorno. I risultati intanto alle indagini fatte agli ospedali di Roma sono i seguenti.

Per l'ospedale di Santo Spirito abbiamo ricevuto dalla cortesia di quell'amministrazione per il sessennio 1877-82 le seguenti cifre che esprimono il numero degli uomini con indicazione di essere agricoltori di professione entrati malati, non che quello dei morti.

Anno	Malati	Morti
1877	<b>7630</b>	424
1878	7308	321
1879	11827	558
1880	9858	641
1881	653 <b>6</b>	378
1882	4614	275

Abbiamo egualmente ricevute dall'amministrazione dell'ospedale di S. Giovanni le cifre seguenti per le donne malate provenienti dalla campagna e ammesse nell'ospedale per il triennio 1880-82, con le relative cifre delle morte nello stesso ospedale; l'amministrazione ha assunto le cifre totali delle malate e delle morte nell'ospedale per gli stessi anni, cifre che noi siccome abbiamo ricevute riferiamo.

Anno	Totale delle entrate	Provenienti dalla campagna
1880	<b>5520</b>	1009
1881	39 <b>52</b>	713
1882	3564	581
	Morte nel suddetto osp	edale.
1880	751	147
1881	541	67
1882	490	70

Che la maggior parte di questi malati sieno vittime della malsania dell'aria aggravata dall'asperità del lavoro e dalla mancanza di ogni conforto e cura, si rileva dalle stesse cifre distribuite per mesi siccome le abbiamo ricevute dall'amministrazione di Santo Spirito, dove per il gran numero costante dei malati le differenze sono più sensibili. Ed infatti la cifra dei malati che si mantiene assai moderata nei mesi di aprile, maggio e giugno, al mese di luglio, nel quale coincide lo sviluppo dei grandi calori e la maggiore intensità dei lavori, aumenta con queste proporzioni: nell'anno 1877 da 228 malati entrati nel mese di giugno a 1207 per il mese di luglio; nell'anno 1878 da 345 a 954; nel 1879 da 205 a 715, nel 1880 da 519 a 1002; nel 1881 da 234 a

595; nel 1882 da 196 a 513. Queste cifre montano nell'agosto per il 1877 a 1188, nel 1878 a 937; nel 1879 a 1556; nel 1880 a 1380; nel 1881 a 939; nel 1882 a 564, a questo livello o presso a poco si mantengono nel settembre, nel qual mese dell'anno 1879 entrarono nell'ospedale di Santo Spirito 2250 malati provenienti dalla campagna. La cifra dei malati campagnuoli incomincia a decrescere con ottobre, quantunque si mantenga alto nei mesi d'inverno per il ritorno delle febbri che si riproducono sovente con i primi rigori della stagione e per le malattie acute di ogni genere e particolarmente le pneumoniti che imperversano su quelle costituzioni affievolite dalle febbri estive.

Noi abbiamo più sopra, al Capitolo della popolazione, segnalato il numero degli agricoltori stabili ed avventizi della campagna, perchè datoci così dall'ufficio di statistica del municipio di Roma in circa 15,000 fra maschi e femmine, fra i quali 13,551 dei primi e delle seconde 1.419. Quando si dovesse fare semplicemente ed unicamente gravare la cifra dei malati annui sopra i veri e propri agricoltori della campagna, il loro numero sorpasserebbe quasi ogni anno la metà dell'effettivo dei lavoratori della terra degenti nell'agro romano. Ma conviene in quella cifra computare le ricadute, ossia i malati che, sebbene recidivi, figurano sempre come nuovi nell'ingresso all'ospedale. Conviene inoltre calcolare il coefficiente che dà all'ospedale il suburbio, le di cui provenienze hanno sovente titolo di agricoltori. Il numero di questi peraltro è infinitamente minore in rapporto delle condizioni migliori dell'aria nel suburbio di quel che lo sieno in piena campagna, della migliore abitazione, vestiario e nutrimento di cui fruiscono gli abitanti del suburbio di Roma. Dall'altro lato a quelle cifre diminuite nella loro significazione da queste considerazioni, si devono per approssimazione egualmente aggiungere tutti i malati della campagna che non giungono all'ospedale, sia per la distanza, sia per la mancanza dei mezzi e che o trascinano i loro malori nei tuguri, o (e non sono neppur rari) muoiono prima di esservi trasportati.

Fortunatamente per il carattere proprio di queste malattie i casi di decesso non sono in proporzioni così spaventevoli. Le cifre date dagli ospedali di Santo Spirito e di San Giovanni per i malati indicati come esercenti la professione di agricoltore, ragguagliate alla popolazione agricola della campagna, anche senza tener conto del suburbio, ossia facendole solamente gravare sopra quella, darebbero i seguenti risultati: presa la media di un sessennio per Santo Spirito per gli uomini il 3 e 1<sub>1</sub>3 per cento, e presa la media di un triennio per le donne il 6 e 2<sub>1</sub>3 per cento: a questa proporzione stabilisce quella relazione il numero delle vittime, mentre fa ascendere a più della metà quelle dei tribolati e dei malmenati della campagna romana. Queste cifre hanno molti dati che non si sono potuti meglio chiarire nè più esattamente determinare, pure giovano ad una certa apprezzazione della sorte che aspetta a queste colonie che lasciano una esistenza misera per affrontare gli stenti, le malattie e non di rado la morte, e che vi ritornano diradati ed afflacchiti, riportando poche diecine di lire che costituiscono i risparmi dell'aspra campagna, e che servono loro per poterla continuare.

Tutte le risposte che noi abbiamo ricevuto dalle numerose e diverse indagini fatte da fonti varie sopra le condizioni dei contadini, si accordano nel segnalare le profonde differenze che si avverano nelle diverse categorie dei lavoratori della terra in queste due provincie. Le condizioni degli agricoltori, se considerati come coloni, sono eccellenti,

talvolta le condizioni economiche del colono sono migliori di quelle del proprietario; lo stesso dicasi per l'igiene e per la morale. Così ci rispondono da Viterbo: « Gli agricoltori fissi, che in questa regione attendono alle colture intensive e frazionate, sono in buone condizioni economiche ed igieniche». Ci viene egualmente riferito da Velletri; per ambedue le regioni dell'alto colle, dove prevalgono questi modi di conduzione. Ma lo stesso rapporto di Velletri soggiunge: « Gli agricoltori avventizi sul latifondo si trovano in pessime condizioni sotto ogni rispetto. I grandi proprietari ed i loro affittuari si danno poca cura di loro. Il salario che loro si retribuisce viene stremato dai caporali, sia per falcidia diretta sul medesimo, sia per la somministrazione dei viveri che in quella deserta campagna gli agricoltori non possono altrimenti procacciarsi. Mancano di ricoveri, di strade, di mezzi di trasporto, di tutto! Soltanto una legge potrebbe riuscire, con provvide e rigorose disposizioni, a migliorare un così deplorevole stato di cose ». Noi abbiamo riportato per intiero questa risposta, perchè ci pare che dipinga con verità, sebbene duramente, la situazione.

Seguono le risposte di carattere generale provenienti dai circondari di Civitavecchia e di Grosseto, che sono più o meno dello stesso tenore di questa seconda parte della risposta di Velletri, appartenendo due circondari per la più gran parte alla zona del piano ed occupati dalla coltura estensiva: «La condizione dei pochi agricoltori che si trovano in questo territorio è deplorevole». Così esordisce quella di Civitavecchia, e soggiunge più tardi: «Sono costretti a nutrirsi malamente, al che aggiungendo l'aria malsana, ne consegue che la loro condizione igienica è cattiva. In riguardo alla moralità in generale è piuttosto discreta, perchè quando hanno assunto un impegno, cercano di mantenerlo». Anche questo bozzetto abbiamo riportato dall'originale, perchè questa specie di onoratezza, nella miseria, ci è parso caratteristico e degno di nota. Di poco differiscono le risposte che ricevemmo da Grosseto.

A questo primo questionario di carattere generale, diretto a persone specialmente competenti dei diversi circondari, non abbiamo risposta per Frosinone. Ma le condizioni generali di quella regione eminentemente agricola, sono universalmente note: e le due categorie vi si riscontrano spiccatissime: la prima costituisce anche colà un ceto di contadini relativamente abbastanza agiati, mentre la seconda fornisce il suo contingente all'emigrazione, sebbene non tanto grande quanto le provincie che gli sono attigue.

Queste differenze profonde conviene tenere bene a memoria per giudicare delle condizioni nelle quali versano i lavoratori della terra di queste due provincie, perchè sono caratteristiche, siccome lo sono le differenze del suolo e del clima, che in così ristretto spazio si riscontrano e perchè danno ragione di certe anomalie che colpiscono chiunque le osserva da vicino, che hanno presentato e presentano tuttora il campo ai giudizi i più diversi.

Fatto così un quadro generale delle condizioni nelle quali versano le diverse categorie dei coltivatori del suolo in queste due provincie, riferiremo i risultati degli spogli dei diversi questionari da noi indirizzati alle fonti sopra accennate. Incomincieremo da quello diretto ai sindaci che concerneva il vitto e le malattie dominanti fra i contadini. E dalle risposte ricevute risulta, conservando sempre la distinzione nelle tre zone, che il vitto dei coltivatori del monte in genere è scarso e poco nutritivo; rara è per

Capitolo VI. 793

loro la varietà del cibo, e si-riscontra soltanto in qualche famiglia alquanto più agiata. Ed infatti, sopra 64 comuni che tanti ne abbraccia la zona del monte nella provincia di Roma, in 58 il vitto ordinario è quasi unicamente basato sul granturco. Questo cereale, ridotto in farina, viene impastato con acqua, e sotto forma di schiacciata, detta pizza, è cotto nel forno per fare il pane e servito in tutti i pasti quotidiani. Altra farina di granturco è cotta nell'acqua, rare volte condita con sale ed olio, lardo, ricotta o verdura, e forma la polenta, la quale rappresenta la minestra giornaliera del coltivatore.

In altri 16 comuni si usa anche il pane di frumento o d'orzo, ma nella maggior parte, in estate, nel tempo dei lavori più faticosi della raccolta e della mietitura del frumento.

In 6 comuni si aggiungono le miscele di grano e granturco, grano ed orzo e vecce, o fave, o farro, ecc., miscele, le quali, ridotte in farina, servono alla confezione del pane e anche di minestra giornaliera. I legumi, come fagiuoli, fave, ceci, mochi, ecc., per minestra si consumano in 22 comuni. Dobbiamo notare che il moco, come la cicerchia, sebbene questa in minor grado, rappresenta l'ultima qualità di alimentazione, essendo riconosciuti come nocivi alla salute appena che se ne faccia un uso abituale. In 11 comuni si usano le patate, e in 14 i salumi, come sardelle salate, salacche, baccalà e merluzzo; e questi salumi servono per companatico al pane di granturco o di grano. In 14 comuni si fa uso di erbaggi uniti alla polenta o da soli, allessati e conditi talvolta, ma con poco e cattivo olio. Gli altri alimenti sono nella zona del monte fra i coltivatori della terra, rari più che eccezionali. Basti accennare che in soli 4 comuni si consuma nei giorni festivi e solenni poca carne di pecora e di capra, ed in altrettanti la carne suina; il vino in uno solamente. Può dirsi che questa utilissima bevanda sia quasi sconosciuta fra i montanari. In alcuni comuni, diversi degli alimenti più sopra descritti si associano, ma raramente tutti nello stesso. Comunque sia, l'alimentazione è sempre incompleta, sovente costituita da cibi malsani. Il grano e il granturco sono ordinariamente avariati, i legumi cattivi, il formaggio magro; e così via discorrendo. I coltivatori poveri generalmente, dei pochi cereali e civaie che producono, vendono i migliori per raggruzzolare poche lire, e ritengono e spesso comprano per l'alimentazione loro e delle loro famiglie tutto quel che v'ha di peggio. Questo è il regime generale delle famiglie; anche più triste è quello dei braccianti.

Al colle, se le condizioni non sono prospere, in riguardo all'alimentazione del contadino, sono peraltro già di molto migliorate. La natura più benigna del clima, la maggiore e migliore qualità del terreno coltivabile, i sistemi di amministrazione per enfiteusi, colonie o affitti, la maggiore viabilità e molte altre condizioni più favorevoli alla agricoltura, la rendono più rimuneratrice, e quindi ne risulta un benessere relativo che fa sentire la sua influenza sul coltivatore. Alcuni contadini dei Castelli Romani, dei quali abbiamo più sopra lodato le condizioni, si alimentano da agiati campagnuoli e da modesti borghesi. In quei centri i coltivatori, sieno enfiteuti, o mezzadri, o fittaiuoli, bandiscono il granturco dalla loro alimentazione, sostituendolo col frumento, che riducono in pane e pasta dopo averne estratta la farina e il semolino. La pasta è usata per minestra; si valgono pure, per l'alimentazione, di patate, legumi, erbaggi, sale ed altri condimenti, come olio, lardo, sugna o strutto di maiale, mangiano carne ovina e suina fresca e salata, in qualche comune polli e uova, latte, latticini, formaggio, salumi, vino, mezzo vino o vinello.

Questo benessere però non è uniformemente diffuso nella zona del colle. V'ha dei comuni, e non sono pochi, nei quali i coltivatori, lavorando senza posa e non di raro in luoghi malsani, riescono appena ad alimentare male sè e la famiglia. A testimonianza di quanto affermiamo, riprodurremo alcune cifre. Sopra 157 comuni che compongono la zona del colle, in 47 si fa uso di granturco e di qualche altro commestibile; in 26 di grano ed orzo ridotto in pane e paste; in 80 di granturco nell'inverno, e di grano nell'estate, all'epoca della raccolta ed in genere nelle maggiori faccende; in 13 comuni si usano per pane e minestra le solite miscele di grano e granturco con cereali minori; in 100 il legume; in 7 le patate; in 37 gli erbaggi; in 24 carne ovina; in 10 la suina; in 31 i salumi; in 2 i pollami ed uova; in 12 latte, formaggio e latticini diversi; in 21 il vino; in 13 il mezzo vino; e in qua e in là si riscontra l'uso del sale e di altro condimento, come olio, lardo, strutto, ecc. Come si vede dalle cifre, questi alimenti sono sovente associati fra loro, e adottati alcuni di loro negli stessi comuni, e in alcuni casi si usano tutti, siccome abbiamo visto pei Castelli Romani.

Nella zona del piano, le condizioni dell'isolamento, della mancanza di comunicazioni che si associano al latifondo e alla coltura estensiva, e dell'aria malsana rendono quelle del coltivatore anche peggiore che nella montagna, perchè alla stessa scarsezza d'alimentazione uniscono i maggiori bisogni. Infatti, sopra 6 comuni che la zona interessa, in 3 il vitto ordinario si basa sul granturco ridotto in pane ed in polenta; in 3 di granturco nell'inverno e di grano nell'estate; in 2 vi aggiungono gli erbaggi.

Circa le malattie dominanti nella zona del monte può dirsi che le più comuni sieno gli attacchi multiformi degli organi respiratori, così pleuriti, pleuro-pneumuniti, bronchiti acute e croniche, punture, ecc. E ciò si comprende benissimo come queste malattie sieno la conseguenza dei rigori del clima nelle regioni più elevate. Ma quel che a prima vista riesce meno comprensibile si è che fra le malattie comuni della zona del monte si riscontrano anche le febbri miasmatiche. Ma queste non si colgono nei loro luoghi nativi, dove raramente si riscontra aria malsana, ma sono bensì il frutto delle emigrazioni nelle regioni basse e malsane, dove i lavoratori vanno a cercare quel che mancherebbe loro nel proprio domicilio per vivere tutto l'anno. Con lo scarso nutrimento, vestiario insufciente e abitazioni non riparate, le febbri si attaccano a loro e li minano lentamente. Una gran parte delle malattie acute, alle quali abbiamo accennato, divengono mortali perchè trovano il paziente esausto dalle febbri e dagli stenti. Del resto, queste malattie che attaccano di preferenza gli organi respiratori sono la conseguenza dei lavori assai più faticosi nel monte per la natura del terreno. Affaticato e sbuffante sotto gli ardori del sole, il lavoratore cerca nell'acqua fresca che beve avidamente per calmare l'arsura, un ristoro che gli riesce fatale.

Anche nell'inverno esso non è sempre vestito nè riparato in rapporto del freddo che si soffre in quelle alture. Il suo organismo, benchè forte e originariamente sano, logorato dalle fatiche, indebolito dalla cattiva alimentazione, è, particolarmente disposto ad incontrare e a rendere mortali queste malattie che mietono vittime in età ancora verde. Le stesse origini hanno quivi le dissenterie, le febbri reumatiche, i gastricismi, i catarri intestinali, che dopo le malattie degli organi respiratori, sono le più comuni. Fortunatamente per ora la pellagra non estende ancora largamente la sua opera distruggitrice fra gli abitatori del monte. Pur nullameno, dal

795

questionario diretto ai sindaci apparirebbe come soltanto Ossano, nel circondario di Viterbo, conti alcuni casi di questa terribile malattia; da quello diretto invece ai medici condotti, il numero dei comuni che denunziano la presenza della pellagra nel loro territorio si eleverebbe a sette solamente per questa zona nella provincia di Roma. E così riducendo anche a questo proposito a cifre queste nostre considerazioni può dirsi che nella zona del monte, predominano in 42 comuni le febbri miasmatiche; in 34 gli attacchi agli organi respiratori sotto forma molteplice; in 4 i gastricismi; in 5 i mali reumatici; in 1 le dissenterie; in 2 i catarri intestinali; in 2 la clorosi; in 1 le malattie, cutanee; e, finalmente, in 7 la pellagra.

Nella zona del colle mentre persistono tutte le stesse malattie di quella del monte, non eccettuate quelle degli organi respiratori le quali vi conservano le stesse proporzioni, le altre causate dall'aria malsana invece aumentano sensibilmente, ma quasi tutte di origine estranea alla zona e portate dalla campagna e dalla maremma. E quindi abbiamo nella zona del colle le febbri palustri in 129 comuni, e le febbri perniciose che sono la forma più acuta e letale delle febbri miasmatiche in 14. In 84 comuni si riscontrano gli attacchi degli organi della respirazione sotto forme diverse, in 13 le febbri reumatiche; in 1 la dissenteria; in 1 îl catarro intestinale; in 5 la cachessia palustre e la clorosi; in 2 le malattie cutanee diverse. Anche qui noi dobbiamo notare che mentre la zona del colle della provincia di Roma, apparirebbe, secondo il Questionario indirizzato ai sindaci, scevro dalla pellagra, in quello dei medici condotti la presenza di tale malattia in questa zona viene segnalata da 8 comuni.

Nel piano aumentano le cause di malsania dell'aria per l'abbondanza dei luoghi bassi e paludosi. E quindi in tutti i 6 comuni predominano le febbri miasmatiche; in 1 la perniciosa; in 3 gli attacchi agli organi respiratori.

Nella provincia di Grosseto le condizioni tutte dell'alimentazione e della salute, di poco variano da quella di Roma.

Per quel che riguarda l'alimentazione, nella zona del monte predomina il granturco; deficienti i condimenti, rara la carne, rarissimo il vino, se nonchè il frumento viene maggiormente usato, e per la diffusa coltivazione del castagno, la farina del frutto di questa pianta si associa agli altri alimenti. Di 6 comuni dei quali la zona consta, in 4 il vitto ordinario è il granturco ridotto a pane e polenta; in 5 la polenta di farina di castagne, e il grano per i mesi estivi; in 3 i legumi; in 1 il vino; in 1 la carne ovina; in 1 la suina; in 1 i salumi; in 1 il formaggio; in 1 il vinello.

Nella zona del colle le analogie con la provincia di Roma continuano con qualche miglioramento. Il granturco vi è meno usato. Degli 11 comuni dei quali è composta, solamente in 1 il vitto del coltivatore si basa sul granturco; in 2 sul grano; in 8 sul granturco d'inverno, e sul grano d'estate; in 8 vi si aggiungono i legumi; in 2 le patate; in 4 gli erbaggi; in 1 i fichi freschi e secchi; in 4 la farina di castagne; in 6 si usa la carne ovina; in 2 la suina; in 1 poca vaccina; in 3 i salumi; in 2 il pesce fresco; in 1 la caccia; in 1 pollami e uova; in 2 latticini diversi e formaggi; in 4 il vino.

Siccome ognun vede, in questa zona del colle del Grossetano, l'alimentazione è più ricca di principî nutritivi e meno incompleta, anzi può dirsi completa, in alcuni comuni-a preferenza, non solo, delle altre zone diverse, ma della stessa zona corrispondente del Lazio.

Nel piano le condizioni di nutrimento si mostrano anche in questa provincia meno buone che nel colle, per le stesse ragioni per le quali questo fenomeno si manifesta nel Lazio, pur nullameno sono anche per questa zona un poco migliori che le corrispondenti della provincia vicina. Ed infatti di 3 comuni in 2 il coltivatore si alimenta esclusivamente di grano; in 1 di grano e granturco; in 1 di legumi, carne ovina e poco vino.

Le malattie predominanti seguono lo stesso ritmo, e nella zona del monte sono tali in 4 comuni le febbri malariche acquistate nella pianura, dove i montanari per le stesse ragioni di quelli della provincia di Roma scendono a lavorare. Negli altri 2 comuni di montagna predominano gli attacchi multiformi degli organi respiratori, per le intemperie alle quali i coltivatori si espongono, deteriorati dalla fatica e dalla cattiva alimentazione.

Nella zona del colle, alle stesse malattie se ne aggiungono delle altre. E così degli 11 comuni che la compongono, in 8 dominano le febbri malariche; in 1 le perniciose; in 5 gli attacchi agli organi respiratori; in 1 le gastriche; in 1 le reumatiche; in 1 le dissenterie; in 1 i catarri intestinali; in 1 la scrofola.

Finalmente, il dominio della zona del piano della provincia di Grosseto è abbandonata esclusivamente alle febbri miasmatiche, e in un comune è denunziata conse dominante la cachessia palustre.

Le risposte ricevute dai sindaci, le quali sono complete per tutti i comuni tanto per la provincia di Roma che per quella di Grosseto, si accordano ad escludere la presenza della pellagra. Però noi abbiamo già veduto siccome le risposte date dai medici condotti l'abbiano già denunziata in 15 comuni della provincia di Roma. Anche in quella di Grosseto essi la denunziano in 2 comuni, uno appartenente alla zona del colle ed uno per quella del piano. E qui giova avvertire che non tutti i medici condotti dei 244 comuni hanno risposto su questo soggetto; bensì solamente 120 per Roma e 16 per Grosseto. Rimangono dunque 111 comuni delle due provincie dei quali non abbiamo sul medesimo argomento e per questa fonte alcuna notizia. Se la properzione si mantenesse fra quelli che non hanno risposto, la stessa che è fra quelli che risposero, ne risulterebbe che questo gravissimo flagello procedendo lentamente incemincierebbe a divenire inquietante anche per noi che fino a non è gran tempo, ne eravamo rimasti immuni. Sarebbe questo un segno indiretto ma terribilmente elequente della declinazione della prosperità in questi ultimi tempi, delle classi agricchi in queste provincie.

Come si vede, secondo i risultati ottenuti dall'inchiesta fatta presso i sindaci, le condizioni naturali fisiche delle popolazioni appariscono, siccome noi le abbiamo già annunziate, buone in generale, ed in alcune parti eccellenti. Dappoichè, malgrade le scarso nutrimento e le pessime condizioni di abitabilità e di igiene nelle quali vivone, siccome più chiaro risulterà da quel che aggiungeremo più sotto, le malattie dominanti si riducono alle frebbri miasmatiche e alle malattie acute prodotte dai rigori eventuali delle stagioni in rapporto con i mezzi che i contadini hanno per garantirsene. Nel Questionario con le risposte dei sindaci non vi ha quasi traccia, meno in alcun caso per le scrofole, che esistano malattie costituzionali o malattie che abbiano carattere ereditario e siano il prodotto o di nativa infezione, o debolezza, o disordini abituali di vita.

CAPITOLO VI. 797

Ma da queste liete apprezzazioni peraltro si discostano alquanto quelle dei medici condotti, per quei comuni per i quali ottenemmo risposta. Le scrosole sono denunziate in 58 comuni della provincia di Roma, e in 8 di quella di Grosseto, vale a dire, già con più diffusione che non lo siano in quello dei sindaci. L'erpetismo è segnalato in tutto in 17 comuni per Roma, e in 1 per Grosseto. La rachitide, e questa è più importante, è indicata come presente in 41 comuni della provincia di Roma ed in 3 di Grosseto. La tubercolosi in 30 comuni di Roma ed in 8 di Grosseto. È accennata in alcuni comuni la gotta, in altri, non molti, la sifilide.

Queste notizie certo, affatto autorevoli e competenti, sebbene non alterino-di molto i criteri dati dai sindaci, purnullameno accennano all'apparizione delle malattie ereditarie fra queste razze vigorose e sane, malattie le quali forse, come la pellagra, e certo tale è l'ultima che abbiamo nominata, sono il segno dei tempi, là dove la rilassatezza dei costumi cittadini alternativamente con la maggiore strettezza di mezzi, hanno indotto da un lato disordini nella vita, dall'altro deterioramento nella alimentazione delle classi agricole.

Supponete in queste popolazioni diminuiti i danni che vi porta la malsania dell'aria, mediante opere di bonificamento del suolo e di risanamento; accresciuto il ben essere mediante una migliore agiatezza, ed esse ritorneranno ad apparire quali in verità sono, non inferiori a nessuna delle popolazioni più sane e più valide del mondo.

Principalmente le popolazioni dei circondari di Frosinone e di Velletri, le prime soprattutto, abbenche così mal nutrite e poco fornite e anche poco curanti di tutti i conforti della vita forniscono degli eccellenti lavoratori che non hanno per rivali che i loro vicini degli Abruzzi. Quelle del circondario di Viterbo, senza essere così adatte come le prime, ai lavori campestri, sono anche esse robuste ed energiche e capaci di divenire quanto le prime operose e produttive.

Disegnate così a larghi tratti le condizioni generali di queste popolazioni, noi daremo ora i risultati del Questionario indirizzato ai pretori. Esso concerne le qualità morali di queste popolazioni. È il più completo, e proviene da una categoria di persone che ha ordinariamente la coltura e certamente tutti gli elementi di fatto per portare un giudizio competente. Circostanze queste assai rare a riunire in un individuo fra quelle popolazioni.

Le dimande da noi indirizzate erano nel numero di venti. Noi le indicheremo e daremo, ristrette nelle formole più concise, le risposte ricevute, distinte per le due provincie e per le tre zone, siccome abbiamo fatto in tutti gli altri casi, avvertendo peraltro i lettori che le risposte per esteso si trovano presso l'ufficio della Giunta d'Inchiesta. La prima dimanda concerne i vincoli di famiglia. Delle 6 preture che costituiscono la zona del monte della provincia di Roma, 5 hanno affermato essere nelle popolazioni che le compongono assai vigorosi i vincoli di famiglia, salvo poche eccezioni cagionate sempre da cause d'interesse. Una sola lamenta la rilassatezza dei legami di famiglia.

Invece nella zona del colle della stessa provincia, delle 45 preture che la costituiscono una sola afferma il grandis-imo vigore dei vincoli di famiglia; 22 li dicono abbastanza vigorosi purchè non si manifestino dissidii d'interesse: 10 li denunziano

per questo stesso titolo poco vigorosi; e 8 attestano della loro poca vigoria adducendo per causa la mancanza d'educazione e di buoni sentimenti morali; 2 segnalano la debolezza di quei sentimenti per cui i figli facilmente abbandonano i loro genitori nell'indigenza; una li dice semplicemente tollerabili senz'altra designazione. Delle 5 preture della zona del piano, una non dette risposta su questo soggetto e delle altre 4, 2 lodarono lo stato morale dei loro concittadini per questo titolo; altre 2 se ne chiamarono mediocremente soddisfatti.

Così egualmente nella provincia di Grosseto le risposte sono affermative per la vigoria dei vincoli di famiglia in una delle 2 preture che compongono la zona del monte, meno i casi nei quali vengono alterati da questioni d'interesse; e in 2 delle sette che formano quella del colle: sono poi segnalati come vigorosissimi in una delle 2 preture della zona del piano. Sono invece indicati come poco vigorosi per causa di interesse, nell'altra pretura della zona del monte, siccome spesso indeboliti dalle questioni d'interesse in un'altra pretura di quelle del colle; egualmente sono lamentati come poco vigorosi in 3 preture della zona del colle ed in una di quelle del piano; una delle preture della zona del colle li qualifica per vigorosi nell'apparenza.

La seconda interrogazione riguarda i costumi o meglio la costumatezza delle popolazioni; e le risposte a questa importante dimanda sono assai confortanti. Dappoiche delle 6 preture della zona del monte della provincia di Roma, 3 affermano non esistere od essere molto scarse fra le loro popolazioni prove di scostumatezza; e che se avvengono nascite illegittime, ciò è solo nei casi nei quali ha mancato il matrimonio civile. Nello stesso modo o presso a poco, si esprimono con maggiori particolari le altre 2 preture: una sola lamenta da qualche tempo la scostumatezza nel proprio distretto e in tutte le sue forme.

Delle 45 preture della zona del colle 20 affermano rare le prove di scostumatezza, e nulle le nascite illegittime; 6 egualmente rare le prove di scostumatezza, ma attestano darsi più o meno rare le nascite illegittime; 4 denunziano le nascite illegittime per mancanza del matrimonio civile; 2 accennano ad un recente sviluppo di immoralità; 2 denunziano l'incremento della prostituzione, e 6 il progresso della scostumatezza sotto tutte le forme, sebbene si affermi sieno rari gl'incesti; una dichiara frequenti le prove di scostumatezza, e un'altra la prostituzione e le nascite illegittime; 2 preture sopra questo soggetto si tacquero; delle 4 preture della zona del piano, 2 dissero essere rare le prove di scostumatezza, una le annunziò invece frequenti, ed una non rispose.

Nella provincia di Grosseto una pretura della zona del monte, mentre loda i costumi dei suoi abitanti, denunzia la frequenza delle nascite illegittime per mancanza di matrimonio civile; l'altra deplora la scostumatezza e perfino le relazioni incestuose; 4 preture della zona del colle dicono rare le prove di scostumatezza e le nascite illegittime; 3 invece asseriscono frequenti le prove di scostumatezza con casi d'incesto più frequenti in una e meno nelle altre 2, e in una di queste si dicono pur frequenti le nascite illegittime per mancanza di matrimonio civile. Nelle 2 preture della zona del piano, una dice rare le prove di scostumatezza e le nascite illegittime, l'altra invece deplora la scostumatezza escludendo la prostituzione.

La 3º domanda riguarda il sentimento religioso; e le 6 preture della zona del

Capitolo VI. 799

monte risposero unanimemente avere molta vigoria; solo una di queste disse doversi questa attribuire piuttosto all'abitudine, che a vero convincimento. Nella zona del colle una sola pretura affermò non esistere questo sentimento fra le sue popolazioni; 2 altre accennarono al progresso dell'indifferentismo fra loro; 3 dissero aver poca forza; e 8 essere più l'effetto dell'abitudine che del convincimento. Tutte le altre meno 2 che non risposero, ne affermarono la piena esistenza; 20 denunziandolo come molto vigoroso; 3 come prevalente nelle donne più che fra gli uomini; una come più forte nei vecchi che nei giovani; una come tendente piuttosto al bigottismo; 3 accennano ad una diminuzione nella sua intensità. Nella zona del piano invece il sentimento religioso è indicato mediocre, in una pretura meschino e piuttosto informato a super-stizione che a convincimento; una non rispose.

Nella provincia di Grosseto attestano la vigoria del sentimento religioso una pretura della zona del monte, 3 di quella del colle e una della zona del piano; ne attribuiscono la manifestazione costante piuttosto ad abitudine che a convincimento una della zona del monte e 3 di quella del colle: lo riconosce debole fra i suoi abitanti una pretura della zona del piano, e di nessuna forza fra loro, una di quella del monte.

E qui ci pare opportuno riferire come 4º la risposta alla domanda che nel Questionario portava il numero 8, perchè fa seguito alla 3º. Essa concerne la prevalenza o meno delle superstizioni fra le popolazioni. Incominciando dalla provincia di Roma, le 6 preture della zona del monte e le 26 di quella del colle, risposero non abbondare fra loro le superstizioni religiose, bensì allignare le credenze negli spiriti, nelle fattucchierie, nella jettatura, ecc.: invece 17 preture della zona del colle e le 4 di quella del piano, affermano abbondare fra loro le superstizioni, d'ogni genere. Una delle preture non rispose. Per la provincia di Grosseto: le 2 preture della zona del monte riferiscono non abbondare fra loro le superstizioni se si faccia eccezione dellé solite credenze nelle stregonerie, negli spiriti; 2 preture della zona del colle escludono esistere superstizioni fra loro, 3 le dichiarano rare, una sola afferma essere frequenti, una non rispose. Delle 2 preture della zona del piano, una affermò esistere, l'altra disse non abbondare, le superstizioni nel suo mandamento.

La 4ª domanda, secondo l'ordine del Questionario, riguarda la mendicità, e 2 preture della zona del monte della provincia di Roma dissero non aver luogo, e 4 essere rara nei loro mandamenti. Risposero egualmente non esistere presso di loro mendicità 10 preture della zona del colle. Affermarono i mendicanti essere pochi, e o vecchi, o bambini, inabili al lavoro, o infermi 23 preture della stessa zona; 9 preture affermarono abbondare nei loro mandamenti l'accattonaggio e 2 di queste deplorarono l'abitudine d'istigare i bambini a mendicare per opera ed a vantaggio dei propri genitori, venendo così educati all'accattonaggio fin dalla loro prima infanzia; 2 delle preture di questa zona si tacquero sopra questo soggetto; 3 preture delle zona del piano dichiararono essere scarso l'accattonaggio e praticato solo da vecchi o bambini, ed immigranti; una delle preture non rispose.

Nella provincia di Grosseto una pretura della zona del monte disse raro l'accattonaggio, l'altra frequente; e delle 7 del colle, 4 lo dissero raro e praticato solo da vecchi; 2 lo denunziarono un poco più frequente, e una finalmente numerosissimo. Le 2 preture della zona del piano furono unanime nell'indicare in piccolo numero gli accattoni dei loro mandamenti.

La 5º domanda si occupa del rispetto della proprietà; e delle 6 preture della zona del monte della provincia di Roma, 2 la dissero abbastanza e 4 debolmente rispettata, e tutte egualmente, sebbene con diversa intensità, denunziarono gli abusi di pascolo, e le ultime 4 i furti campestri. Nella zona del colle 26 preture dichiararono la proprietà essere abbastanza rispettata nei loro territori, e 16 denunziarono esserlo poco o nulla. Tutte riferiscono egualmente in maggiori o minori proporzioni secondo i due diversi criteri i furti campestri perpetrati sopra i frutti pendenti o sulle messi, i pascoli abusivi, i tagli dei boschi sotto il pretesto di diritto di legnatico. Le 16 preture che accennano alle condizioni peggiori di moralità sotto questo riflesso insistono anche più specialmente che le altre sulle sottrazioni ingiuste che i coloni fanno alla parte dominicale e le violazioni d'ogni sorta che praticano in riguardo ai contratti. Sono indicati come rei degli abusi più particolarmente i pastori e i piccoli possidenti; dei furti in genere i contadini poveri, operai e braccianti d'ogni genere; 2 delle preture della zona del colle non risposero. Per la zona del piano, delle 4 preture che la compongono, una non rispose, 2 affermarono la proprietà rispettata, una la disse rispettata poco o nulla, denunziando la grandissima frequenza dei furti campestri.

Delle 2 preture della zona del monte nella provincia di Grosseto, l'una riferì che la proprietà è assai rispettata, l'altra affermò il contrario; e delle 3 di quella del colle, la risposta è affermativa assolutamente per il rispetto in una sola; in 2 si disse rispettata affermando però non mancare in quei territori abusi di pascoli; in 3 finalmente si disse poco rispettata ed oltre i pascoli abusivi si denunziarono i furti campestri. Una pretura si tacque sul presente soggetto. Nelle 2 preture della zona del piano della stessa provincia la proprietà si disse semplicemente abbastanza rispettata.

Anche per una volta ne conviene invertire l'ordine delle domande siccome furono disposte nel Questionario diramato ai pretori, e, per affinità della materia, riportare come 6ª la 9ª domanda con le relative risposte. Essa era così concepita: « Quale idea mostra di formarsi il contadino dei suoi obblighi verso il proprietario della terra? » Delle 6 preture della zona del monte della provincia di Roma, 3 risposero che il contadino non soddisfa ai suoi obblighi e defrauda quanto può il proprietario; una asserisce che il contadino se ne forma una sufficiente idea; ed una riferisce che il contadino è rispettoso verso il proprietario al quale paga puntualmente. Nella zona del colle 19 preture rispondono che il contadino soddisfa ordinariamente si suoi obblighi ed ha un'idea abbastanza esatta dei suoi doveri vérso il proprietario; ma da 15 preture si afferma il contrario accennando che il contadino defrauda il padrone perchè esso, che la fa produrre, si crede il vero proprietario della terra; altre 4 invece narrano che il contadino nei loro mandamenti è apparentemente ossequioso ma defrauda il padrone come meglio può; 6 preture non risposero, 5 di loro perchè nei rispettivi mandamenti non si riscontra colonia. Delle 4 preture della zona del piano una non rispose, 2 risposero che il contadino presso di loro si considera di soverchio gravato dal proprietario e perciò non ha che un pensiero, quello di defraudarlo; una sola afferma essere il contadino rispettoso e fedele ai suoi doveri. Nella provincia di Grosseto le risposte furono affermative, per il rispetto del contadino ai suoi doveri verso il proprietario, in una pretura della zona del monte e in 3 di quella del colle. Furono contrarie in una pretura della prima, in 3 della seconda, ed in una della zona

del piano. Non risposero a questa domanda una pretura del colle ed una del piano; questa perchè non esistono coloni nel suo territorio.

Abbiamo riportato altrove quando abbiamo parlato dei furti campestri le risposte ad altri due quesiti che interessavano la proprietà e le condizioni della sicurezza pubblica, e quindi ora riferiremo quelle che le preture hanno dato alla 6ª dimanda, che concerne i reati di sangue.

I reati di sangue raramente si verificano in 5 delle 6 preture della zona del monte nella provincia di Roma; e divengono invece frequenti per effetto del vino e del giuoco, in uno dei suoi mandamenti. Sono poco frequenti in 20 mandamenti della zona del colle e sono cagionati dal vino, dal giuoco e dalle gelosie amorose. Sono invece frequenti in 16 mandamenti e cagionati dal vino, dal giuoco, dagl'interessi, dalla gelosia e dal carattere impetuoso ed intollerante degli abitanti; sono frequentissimi in uno, all'opposto sono rarissimi in 2 e prodotti solo dalle bevande spiritose; in 2 mandamenti rimangono totalmente esclusi. Una pretura si tacque su questo soggetto. Avvengono raramente in 2 mandamenti della zona del piano e sono dovuti al vino ed al giuoco; e sono frequenti in uno. Una della preture non rispose a questo quesito.

Per la provincia di Grosseto le 2 preture della zona del monte furono unanimi a designare come rari i reati di sangue. Li dichiararono rarissimi 5 preture della zona del colle della stessa provincia; poco frequenti un'altra pretura; e furono denunziati come frequenti da una pretura e dovuti al giuoco, alle donne ed agl'interessi. I reati di sangue non appariscono frequenti nelle 2 preture della zona del piano.

La 7<sup>a</sup> dimanda era così concepita: « Si trascende frequentemente a violenze personali? » Risposero negativamente 4 preture, e con gradazione poco diversa le altre 2 preture della zona del monte della provincia di Roma. Affatto negativa fu pure la risposta di 6 preture della zona del colle: meno assolutamente negativa per 20 preture, e affermativa, ma con indicazione di non grande frequenza, da 3 preture. Invece la risposta fu affermativa per 15 preture. Ed una non rispose sopra questo titolo. Nella zona del piano una sola pretura affermò trascendersi frequentemente nel suo mandamento a violenze personali; una le escluse affatto e 3 risposero negativamente al quesito. Una non rispose.

Delle 2 preture della zona del monte della provincia di Grosseto una rispose affermativamente ed una negativamente, delle 6 del colle, 5 negativamente ed una affermativamente. Delle 2 del piano una escluse assolutamente, l'altra rispose negativamente al quesito.

Avendo già esaurito l'8° e la 9° dimanda, passiamo ora ad un quesito di carattere più generico, al 10°. Quesito che è così formulato: « Si crede che la popolazione campestre viva ora in condizioni migliori o peggiori delle passate, per esempio di 15 o 20 anni or sono? » 5 preture della zona del monte, 22 di quella del colle e 3 della zona del piano della provincia di Roma risposero vivere le popolazioni campestri in condizioni peggiori, ed alcune ne assegnarono anche la causa alla gravezza delle imposte. Una pretura della zona del monte e 9 della zona del colle risposero vivere le popolazioni campestri in condizioni pressochè uguali. Una pretura distinse essere le condizioni dei contadini migliorate per l'alloggio, ma deteriorate per l'alimentazione; 2 preture della zona del colle ed una del piano non risposero; 10 preture af-

fermarono che le popolazioni campestri dei loro mandamenti vivono ora in condizioni migliori.

Nella provincia di Grosseto invece una pretura della zona del monte, 5 della zona del colle e una della zona del piano affermarono vivere le loro popolazioni campestri in condizioni migliori: una pretura della zona del monte le designò pressochè eguali al passato; e 2 preture della zona del colle ed una di quella del piano, indicarono le presenti condizioni delle classi campestri come peggiori del passato.

La 11<sup>a</sup> dimanda che fa seguito alla 10<sup>a</sup> era così concepita: « Mostrano i contadini di aspirare ora più intensamente a minori privazioni? si querelano adesso più del passato delle proprie condizioni? e quali sono maggiori lamenti? \*

Le risposte delle 6 preture della zona del monte della provincia di Roma sono unanimi nell'attestare le aspirazioni dei contadini a minori privazioni, e le lamentanze per la gravezza delle imposte, non che per la carezza dei viveri e del prezzo elevato del sale. Fanno eco a questi stessi sentimenti 40 delle 44 preture che formano la zona del colle con diverse gradazioni; alcune non accennano a aspirazioni di vita migliore, altre le ascrivono a bisogni creati artificialmente, ma sono tutte unanimi nel lamentare la enormezza dei gravami. Solo 2 dichiarano, e noi riferiamo sotto la loro responsabilità, che nel loro territorio nè si aspira a minori privazioni nè si querelano. Due non risposero. Le stesse risposte furono ricevute da 2 delle preture della zona del piano e delle altre 2, una non rispose, l'altra assicura essere la generalità sod-disfatta.

Nella provincia di Grosseto, meno una pretura della zona del colle ed una della zona del piano, questa perchè non rispose, le altre di tutte le zone sono unanimi nell'attestare le vive aspirazioni dei loro abitanti campestri ad un maggiore benessere e le lamentanze in specie per la gravezza delle tasse. Alcune giudicano questo malessere come l'effetto dei bisogni e perfino taluna dei vizi accresciuti; e così le lamentanze in alcune risposte sono numerose, in altre più ristrette; ma la tinta generale delle risposte è uniforme nell'attestare il malcontento.

Fa seguito a questa la 12ª dimanda che intende a conoscere i rapporti nei quali si riscontrano questi bisogni fra le diverse classi dei contadini, e la grandissima maggioranza delle risposte concorda nell'affermare che non vi sono differenze sensibili; se non che alcune preture che vi accennano, concordano nell'affermare che le maggiori lamentanze si odono fra i braccianti. Più d'una delle risposte e principalmente di quelle provenienti dalla zona del colle, facendo una scala graduatoria del benessere delle diverse classi degli agricoltori, si accordano nel porre in cima i fittaiuoli, dopo di loro i proprietari, e in ultimo i braccianti o giornalieri. Queste designazioni sono con poche differenze uniformi per tutte le zone delle due provincie.

La 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> come la 19<sup>a</sup> e la 20<sup>a</sup> hanno trovato la loro sede in altri capitoli di questa Relazione.

La 15<sup>a</sup> dimanda è in un certo modo la sintesi di tutte le altre poichè riguarda le condizioni morali in genere dei lavoratori della terra. Esse furono dichiarate piuttosto buone in un mandamento della zona del monte, ed in 11 della zona del colle della provincia di Roma; mediocri in 2 della zona del monte, in 20 della zona del colle e in una della zona del piano della stessa provincia; poco sodisfacenti in 3 della zona

CAPITOLO VI. 803

montana, in 9 di quella del colle, e in 2 del piano; e deplorevoli in una del colle egualmente della provincia romana.

Furono denunziate come soddisfacenti in 2 mandamenti della zona del colle della provincia di Grosseto; mediocri in un mandamento della zona del monte, in 2 di quella del colle, e in una del piano; poco soddisfacenti in una della zona del monte, in 3 di quella del colle ed in una del piano.

Il complesso di queste risposte delle quali appena 12 sopra 65 accennano ad uno stato piuttosto buono o soddisfacente della moralità fra i lavoratori della terra, e le dichiara poco soddisfacenti in 20, comprendendo tutto il resto sotto la qualifica del mediocre, rende testimonianza di quello che noi appena accennammo al principio di questo capitolo, in riguardo al livello generale della moralità delle popolazioni. Noi vedremo più tardi come dalle indagini fatte per altro mezzo risulti egualmente dimostrato quel che dicemmo sopra il livello generale della prosperità e della civiltà dei costumi. Per ora occorreva a noi conoscere le cause di questo livello poco alto di moralità nelle classi agricole, e ne formulammo a tal uopo dimanda alle preture, persuasi che nell'atmosfera del foro per la necessità nella quale si è ogni giorno di prenderle a disamina, dovessero essere conosciute e anzi famigliari: la nostra dimanda era così concepita: « Possono indicarsi cause o fatti particolari che esercitino influenza sopra queste condizioni? E particolarmente in qual dipendenza si crede essere la condizione morale del contadino dalla sua condizione economica? »

Sarebbe stato impossibile di aggruppare le risposte a questa domanda come si è potuto fare per le altre, nè per zone nè per criterî. Ed infatti le risposte ricevute differiscono secondo i diversi apprezzamenti prodotti in gran parte dall'atmosfera nella quale la risposta è stata formulata, siccome non poteva essere altrimenti non trattandosi di fatti, ma bensì di opinioni e di giudizi.

Generalmente però le informazioni ricevute si accordano ad ammettere, fino ad un certo punto, la dipendenza delle condizioni della moralità da quelle dell'economia. E particolarmente nella zona del monte che è la più povera e grama, quel che v'ha fra quelle popolazioni di meno morale si ascrive quasi unicamente alla miseria ed alla ignoranza che si riscontrano in quella zona assai più facilmente che altrove.

Nelle altre zone gli apprezzamenti variano, e quantunque una certa dipendenza delle condizioni morali dalle economiche sia sempre mantenuta, pur nullameno altre cause ne intervengono assai più numerose e frequenti. Ed infatti nella zona del colle e del piano mentre le condizioni economiche sono certamente nella generalità migliori non può dirsi lo stesso siccome si è veduto delle morali. Egli è perchè quella stessa relativa agiatezza destituita d'ogni istruzione ed educazione in maggiore vicinanza dei centri e delle tentazioni della vita cittadina che si riscontra, sebbene in proporzioni minime, nelle borgate e nei villaggi della zona più temperata, induce facilmente fra i contadini l'ozio, l'abitudine del vino, la demoralizzazione e il giuoco. E quindi dal contesto di tutte le risposte ricevute si può ritrarre questo criterio, che fino ad un certo segno, una specie d'immoralità nel contadino siegue necessariamente lo stato economico. Ma al di là di questo limite nel quale si contengono i piccoli furti, le piccole frodi, la poca forza dei vincoli di famiglia, ecc., il suo stato morale è deferminato dalle sue costumanze e dalla sua educazione che laddove trascurata o mal

diretta, due casi che si avverano con la stessa frequenza, tanto dal punto di vista religioso che civile, da frutti di ozio, di vizi e di demoralizzazione.

Le risposte alle due ultime domande le quali concernevano i rimedi da opporvi e i provvedimenti da adottarsi per migliorare le condizioni morali delle classi agricole, sono anche più istruttive e confermano i criteri sopra enunciati, nominano fra i mezzi invocati per migliorare le condizioni dei contadini, la diminuzione delle imposte in tutte le zone e la fondazione di scuole rurali. Ma dopo questi due temi universali sieguono altri apprezzamenti vari che evidentemente sono ispirati dai diversi mezzi d'onde emanano, ma che hanno carattere di opportunità e di giustizia. Uno dei rimedi più comunemente invocati è un pronto e sano sviluppo del credito agrario alla portata dei piccoli proprietari e coltivatori in genere, che colpisca l'immoralità nelle due sedi più arcane che la coltivano, ossia i lucri ingiusti ed usurai e le tentazioni della miseria e della disperazione che ne conseguono per le vittime. In tutta una categoria di terreni s'invoca il bonificamento, le coltivazioni dei terreni intorno ai centri abitati, l'impulso all'agricoltura. Questi desiderí da per sè enunciano la zona d'onde partono quella della malaria e del deserto nella quale la condizione naturale dei luoghi s'impone a tutte le considerazioni. Dalla stessa zona o poco lungi, parte l'altra invocazione di una maggiore divisione di terreni. E a questa fa seguito un altro desiderio che si estende a tutte le zone, che cioè i contadini abitino la campagna. È questo uno dei mezzi più altamente moralizzatori delle classi agricole, e può dirsi delle nazioni. Oltrechè il terreno in contatto costante col coltivatore è più rimuneratore per lui sotto ogni titolo e quindi il coltivatore consegue una maggiore agiatezza: tolto dall'ozio e dall'abitudine dei ritrovi del villaggio e peggio della città, il lavoratore della terra risparmia danari e vizi, e il contatto abituale dell'aria pura e le abitudini sane della vita campestre migliorano grandemente le sue condizioni fisiche e morali.

Un altro punto dominante in molte risposte è la distinzione con particolare insistenza fra l'istruzione e l'educazione. « Una sana educazione e la diminuzione delle tasse » risponde con una laconica eloquenza un pretore della zona del monte, riassumendo così nella sua forma più sommaria il concetto che apparisce sotto varie forme in tutte le risposte.

Molti altri criteri parzialmente e localmente pieni d'opportunità appariscono nelle risposte diffuse date a questo soggetto. La mole del lavoro che ci è imposto ci vieta d'entrare sopra ciascun soggetto nei diversi particolari. Le risposte peraltro a questi Questionarî, siccome tutti gli altri documenti che hanno servito di base a questa relazione sono conservate negli uffici dell'Inchiesta: e contengono una raccolta di notizie e di giudizi che onora grandemente la classe dei magistrati che le hanno favorite: e coloro che intendessero di portare i loro studi sopra alcuno dei soggetti parziali concernenti questo importante soggetto delle condizioni morali delle classi agricole in queste provincie, troverebbero nel consultarle ampia e buona messe. Le apprezzazioni ne appariscono diverse, talvolta ne traspariscono con qualche prevalenza le opinioni personali del compilatore della risposta, alcun giudizio può parere troppo generico, altro troppo parziale. Ma nel loro complesso, le risposte ai Questionari inviati per mezzo dei procuratori generali alle diverse preture delle due provincie contengono una analisi preziosa delle condizioni morali delle nostre popolazioni campestri.

Ed infatti dal loro contesto le nostre popolazioni agricole ci vengono descritte quali noi le conosciamo. Prendendo per base il numero 65, cifra dei mandamenti che hanno dato risposta, la maggioranza risponde in favore della vigoria dei vincoli di famiglia; egualmente in favore per la costumatezza; la grandissima maggioranza per l'esistenza del sentimento religioso. La maggioranza si conserva egualmente per escludere la frequenza dell'accattonaggio, benchè non si mantenga più per attestarne l'assenza. Pel rispetto alla proprietà e tassativamente per i furti campestri e per gli abusi, la maggioranza passa dal cattivo lato e ne attesta la grandissima frequenza. La maggioranza rimane egualmente dal cattivo lato sulla onestà dei rapporti e la quantità delle frodi che intervengono fra il contadino e il proprietario. Per i reati di sangue appena la maggioranza si conserva per escluderne la frequenza, ma per escluderli affatto non rimane che una insignificante minoranza. La stessa misura seguono presso a poco le violenze personali. La maggioranza sparisce affatto per lodare le condizioni morali generali dei contadini: e non pochi accennano alla loro progrediente demoralizzazione.

Tale è la fisionomia generale di questa popolazione costituita naturalmente dei costumi prevalenti nelle classi dei piccolissimi proprietari e dei giornalieri, che sono le più numerose a fronte degli agricoltori proprietari agiati, degli agiati fittaiuoli e dei coloni che sono la minorauza. Ciò nonostante è facile il persuadersi che il fondo del loro carattere morale, siccome il loro temperamento fisico non è originariamente di cattiva struttura, ma costantemente travagliato, siccome dalle privazioni per la vita fisica, così dai certi disordini economici e morali che turbano l'atmosfera nella quale si svolge la sua vita. La troppa ineguale ripartizione della proprietà lo riduce alla miseria, laddove la proprietà è troppo grande e dove è troppo piccola. La mancanza di capitale applicato sulla terra e disponibile, gli impedisce, nonchè l'agiatezza sotto tutte le forme, anche di mantenere una vita regolare e costumata. Da questo stato di strettezza permanente, nasce la lotta per la vita e la piccola immoralità, le frodi, i furti, gli abusi, che incominciano per bisogno di vivere e finiscono con l'abitudine. La mancanza di qualunque educazione, non correggendo la vivacità naturale dei temperamenti, li lascia in ultimo trascorrere alle violenze e ai delitti. Da queste due ultime fonti scaturisce tutta la materia che le campagne forniscono ai tribunali criminali, e che appena il paese si commuove per qualche straordinaria agitazione, non tarda a manifestarsi anche sotto le forme di brigantaggio. Ma giova annotare siccome facemmo per le malattie fisiche, che due sorta di malattie morali travagliano queste popolazioni, o i piccoli abusi, furti e frodi croniche che come la febbre accennano all'atmosfera economica malsana e poco vitale nella quale vivono, o delitti violenti che accennano a carattere selvaggio e non educato. Tutto il triste e complicato elenco delle manifestazioni della nequizia umana che si riscontrano nelle classi cittadine e non di rado nelle classi agricole di altri paesi, non ha cifre per queste provincie. E quindi questo stato di cose c'indusse alla stessa ipotesi che abbiamo fatto per la vita materiale di queste popolazioni. Supponete loro una maggiore agiatezza ed una migliore educazione, ed esse torneranno alla loro natura che, con una singolare analogia del morale col fisico, è degradata da cause accidentali che non hanno potuto guastarne fondamentalmente le buone qualità. Ripeteremo col pretore di montagna « una sana educazione e diminuzione delle imposte » comprendendo in quest'ultimo concetto anche tutte le altre disposizioni che possono contribuire a rendere l'agiatezza a queste classi travagliate da ineguaglianze di sorti profondissime, e da difficoltà naturali ed economiche come poche altre provincie d'Italia.

Ma per convincervi dell'importanza di questo aforismo noi consulteremo per ultimo le risposte ricevute al Questionario diretto ai medici condotti dal nostro collega e vice presidente il deputato Bertani, il quale si occupa più particolarmente delle condizioni ordinarie e complesse della loro esistenza. Dobbiamo prevenire i lettori che a questo Questionario molto diffuso non hanno risposto completamente delle due provincie delle quali ci occupiamo che circa 40 comuni. Tutti gli altri hanno risposto alla più gran parte delle dimande. Noi cominceremo dalle condizioni di esistenza fisica, perchè sono quelle che colpiscono con maggiore evidenza e perchè non poco reagiscono sulle morali, conservando il metodo del quale così utilmente ci siamo valsi, di classificare le risposte per zone. Ritorneremo per poco sull'alimentazione della quale abbiamo già parlato per provenienze da altra fonte. In questo caso la dimanda concerne la alimentazione preferita dai contadini quando vi provvedono essi stessi. Secondo le notizie ricevute da questa fonte sopra 22 comuni che han data risposta per la zona del monte della provincia di Roma, per 13 la base dell'alimentazione è la polenta di granturco, per 2 il grano per 7 è mista dei due generi. Non sono rari i casi dove all'uno e all'altro si unisce la farina di castagne. Nella zona corrispondente della provincia di Grosseto per 4 è la polenta e per 2 alternate la polenta e il pane. In quasi tutti i casi in questa provincia nella zona del monte, al pane ed alla polenta, si unisce la farina di castagne. Nella zona del monte della provincia di Roma a questa base di alimentazione si associano legumi ed erbaggi e in genere prodotti vegetali in 10 comuni circa, il vitto animale come salumi e formaggio in 9, e la carne solo in 4. Il vino non è quasi in uso nella vita famigliare. In quel di Grosseto invece tutti usano legumi e quasi tutti vitto animale, compresa la carne; e non pochi fra di loro il vino.

Scendendo alla zona del colle la base dell'alimentazione che preferiscono i contadini della provincia di Roma è sopra 51 comuni, che hanno risposto, per 19 la polenta, per 20 il pane di grano e per il resto pane di granturco, di segala o di orzo, e per alcuno patate. Vi aggiungono legumi ed erbaggi circa 37 comuni, e il vitto animale 24, dei quali 17 mangiano la carne. Del vino non è fatta menzione che per un solo. La base d'alimentazione per 9 comuni della zona corrispondente della provincia di Grosseto che risposero è la polenta in 7; in 7 egualmente il pane di grano. Vi associano i legumi e le patate 4 comuni, 5 i salumi e il formaggio, 3 la carne e 4 anche il vino.

Nella zona del piano mancano quasi completamente le risposte per la provincia di Roma. Uno solo che rispose denunziò come cibo usato dai contadini erbaggi e salumi. In quella di Grosseto si ebbero invece risposte dai 3 comuni che compongono quella zona e 2 indicarono come base d'alimentazione il pane di grano, e il terzo a polenta; usano egualmente legumi e salumi e due il vino.

A questo cibo che i contadini si procurano da sè quando ne hanno il mezzo, ora noi contrapporremo quello che ricevono dai proprietari, quando è il caso che debba essere da quelli provveduto secondo che risulta da un'altra dimanda diretta per questo particolare soggetto. E nella zona del monte della provincia di Roma per questo titolo

hanno risposto 35 comuni. Dei quali in 21 i contadini ricevono granturco, in 14 grano o orzo, in 2 le patate, in 19 vi si aggiungono i legumi, in 16 i salumi, in 11 il formaggio, in 20 la carne per 12 dei quali carne suina, per 4 ovina e 4 bovina; in 6 comuni ricevono anche il vino o mezzo vino. Nella stessa zona di Grosseto in 2 comuni i contadini ricevono dal proprietario per la loro alimentazione granturco e 2 grano; in uno vi si aggiungono erbaggi, in 2 formaggio, in uno il vino.

Nella zona del colle della provincia di Roma hanno risposto 131 comuni dei quali in 28 si somministra dai proprietari ai lavoratori della terra il granturco, in 79 grano o orzo, in 41 i legumi, in 18 gli erbaggi, vitto animale come formaggi e salumi in 68, la carne suina in 38, in 21 ovina, in 14 bovina; 15 ricevono inoltre del vino e 6 il vino acquato. In Grosseto dei 10 comuni della stessa zona in 4 si somministra il granturco, in 6 il grano, gli erbaggi in 2, in 5 formaggi e salumi, la carne suina in 3, l'ovina in 2, e in 2 la bovina. In 4 comuni i lavoratori ricevono anche il vino e in 2 il mezzovino.

Nella zona del piano di Roma di 3 comuni che hanno risposto in tutti si somministra grano e orzo, in uno gli erbaggi, in 3 il formaggio e i salumi, in 2 la carne suina, in 2 l'ovina, in 2 la bovina; il vino in 2. In Grosseto dei 3 comuni che la compongono uno è alimentato con granturco e è con pane. Vi aggiungono alternativamente legumi, salumi e formaggio. Due ricevono il vino.

Come corredo a tutto quello che è stato detto qui ed altrove in riguardo all'alimentazione, noi aggiungeremo ora le notizie in riguardo all'acqua potabile che è un elemento così importante per l'igiene dei contadini soprattutto, nelle regioni malsane. Dalle indagini fatte dal deputato Bertani risulterebbe che nella zona del monte di Roma in 32 comuni si ha l'acqua buona, in 9 mediocre, in uno (Acuto) cattiva, in 25 abbondante, scarsa in 7 comuni e in uno (Sezze) mancante affatto. In quella di Grosseto: in 4 buona, in uno mediocre, in 3 abbondante, in 2 scarsa. Per la zona del colle di Roma 97 comuni hanno acqua buona, 17 l'hanno mediocre, 12 (Monterosi, Monterotondo, Moricone, Olevano Romano del circondario di Roma; Castiglione in Teverina, Monzano, Cleiano, di quel di Viterbo, Ripi, Torrice e Villa San Stefano di quel di Frosinone; Cori e Norma in quel di Velletri) cattiva. In quella di Grosseto, 6 buona, 4 mediocre, 1 (Campagnatico) cattiva; 5 hanno l'acqua abbondante e 4 scarsa. La zona del piano di Roma ha in un comune acqua buona, mediocre in un altro, e in uno cattiva (Sermoneta), due dei quali l'hanno abbondante e uno scarsa. Quella di Grosseto ha egualmente in uno acqua buona, in uno mediocre, in uno (Grosseto) cattiva; uno ne abbonda, gli altri ne scarseggiano.

Come si può facilmente confrontare, le notizie ricevute per mezzo dei medici condotti sopra questo importante soggetto dell'alimentazione, non differiscono sensibilmente da quelle date dai sindaci e riferite più sopra. Questa è la ragione per la quale non ci siamo in queste ultime più lungamente diffusi, sebbene nelle risposte si contengano dei particolari che non mancano d'interesse e che avremmo riferito se la mole del lavoro lo avesse permesso. Anche queste risposte peraltro si conservano negli uffici dell'Inchiesta come tutti gli altri documenti. È bastato solamente a noi il giungere per diverse vie agli stessi risultati per essere maggiormente assicurati della loro esattezza.

Una terza dimanda diretta sul vitto abituale degli agricoltori conduce alle stesse informazioni, e quindi per brevità noi non ne daremo qui dettaglio particolareggiato e passeremo a quelle che concernono le condizioni di abitazione dei contadini che serviranno a completare quelle che abbiamo già date sopra l'abitabilità. Sulla prima dimanda concernente l'aspetto generale delle case in riguardo alla pulizia, e alla difesa dall'intemperie risposero favorevolmente, e nella zona del monte delle provincie di Roma per la prima 8 comuni e per la seconda 10, che sono per la più gran parte gli stessi che forniscono le due cifre. Risposero negativamente 33 per la prima e 27 per la seconda. 22 comuni non avendo risposto, per i quali tutto lascia credere che si conservino per lo meno le stesse proporzioni, ne consegue che l'impressione generale della pulizia e della difesa dalle intemperie che si prova da una classe relativamente colta ed educata, come quella dei medici condotti, nel visitare ed abitare centri agricoli non che nelle case sparse in campagna, è che vi si riscontrino in una grande minoranza di casi come 1 a 3 o come 1 a 4. In questo particolare la provincia di Grosseto non si discosta da quella di Roma, essendochè anche per la zona del monte di questa risposero per l'una e per l'altra qualità delle case, favorevolmente un comune e negativamente 3.

Nella zona del colle con un certo relativo maggiore benessere si migliorano anche le condizioni delle case e per la provincia di Roma rispondono favorevolmente 32 comuni e negativamente 66, mentre 38 non danno risposta. Mantenendo lo stesso calcolo la proporzione fra il bene e il male qui scende come 1 a 2. Le condizioni invece non si migliorano nella stessa zona della provincia di Grosseto poichè per le due qualità le risposte favorevoli stanno come 2 a 9, ossia le stesse che per la zona del monte.

Nella zona del piano della provincia di Roma sopra 6 comuni, 2 non rispondono, ma gli altri rispondono tutti negativamente. È questa una importante testimonianza delle dolorose condizioni nelle quali versa questa zona, là dove le case sono in tanto peggiore stato in quanto più occorrerebbe per combattere la malaria che le circonda, che fossero pulite e soprattutto ben difese dalle intemperie. Meno gravi sono in questo caso le condizioni della Grossetana nella quale sopra 3 comuni 2 risposero favorevolmente. In alcuni casi le risposte ai Questionari sono desolanti, come uno che risponde che dormono senza alcuna cura di polizia nelle grotte, ed un altro designa lo stato delle abitazioni dei contadini sommariamente con la qualifica d'indegno. Qualcuno accenna ad un qualche progresso nelle case novellamente costruite; ma le tinte fosche rimangono le dominanti del quadro.

Alla dimanda che concerne la quantità d'individui che sogliono coabitare in una stessa casa, risposero nelle stesse proporzioni 5 comuni della zona del monte della provincia di Roma per dichiarare che fosse giusta e 25 per denunciare invece che eccede la capacità; 7 accennarono a che i contadini sogliono sovente abitare nel numero di 3 a 5 per camera; e 3 comuni fecero conoscere che presso di loro si sorpassa anche questo numero. Le risposte sono egualmente sconfortanti per la provincia di Grosseto dove nella zona del monte niuno osò affermare che le abitazioni fossero sufficienti, mentre 2 fecero conoscere come non fosse raro il caso che più di 5 individui abitassero la stessa stanza.

Nella zona del colle per questo titolo il miglieramento è meno sensibile che non lo è in riguardo alla pulizia, dappoichè solo 16 per la provincia di Roma e 4 per la provincia di Grosseto asserirono esservi una giusta corrispondenza fra la capacità delle case e il numero dei loro abitanti, ma 58 comuni nella provincia di Roma e 3 in quella di Grosseto le dichiararono insufficienti; e nella provincia di Roma 27 denunziarono la coabitazione di un numero oscillante fra 3 e 5 per stanza e la stessa denunzia fecero 3 comuni della grossetana. Al disopra di 5 persone per stanza furono segnalate da un comune di Grosseto e da 7 della provincia di Roma; da questa uno si espresse come i contadini vi fossero ammassati, 42 comuni della provincia di Roma su questo soggetto non hanno risposto; ma generalmente date le proporzioni sopra un numero abbastanza largo probabilmente devono conservarsi per il totale. Per la zona del piano le risposte son tutte unanimi nel dichiarare le case insufficienti per la provincia di Roma, meno pochi comuni che non risposero; e risposero invece favorevolmente 2 sopra 3 di quella di Grosseto. Alcune delle risposte a questa domanda portano il calcolo a metri cubi d'aria per ogni individuo, ma essendo questo metodo adottato da pochi, non può darci nessun criterio generale.

È noto come in queste provincie una delle usanze più deplorevoli sia la coabitazione degli uomini con gli animali. E ad una domanda diretta per conoscere lo stato presente delle cose a questo riguardo, risposero negativamente, per la coabitazione 16 comuni della zona del monte, della provincia di Roma, e 30 comuni non risposero affatto. La coabitazione non fu denunziata che da 13 comuni e per 5 di questi, solamente per l'uso nei contadini di ricoverare i polli nelle loro stesse abitazioni.

Per la zona del monte della provincia di Grosseto la coabitazione fu denunziata da 4 sopra 6 e negata da uno, ma 2 dei quattro solo per i pollami.

Nella zona del colle le proporzioni si mantengono poco diverse; 56 comuni per Roma e 7 per Grosseto negarono la coabitazione, e 51 per Roma non risposero; 30 circa per Roma e 2 per Grosseto denunziarono la coabitazione con animali, non contando 2 per Grosseto e 9 per Roma che indicano questa coabitazione siccome limitata al pollame.

Queste cifre, tuttochè dolenti, accennano ad un lento abbandono di questa usanza che era quasi generale qualche tempo fa in queste provincie, almeno in alcune parti, anche fra contadini non tanto poveri. Il grande interesse che essi portano alle bestie, che considerano come il loro più prezioso capitale, faceva sì che non di rado cedessero loro il miglior posto del proprio tugurio, sacrificando sè stessi al conforto dell'asino o del maiale che rappresenta tutta la loro fortuna.

Non giova menzionare a questo proposito la zona del piano perchè il genere dei lavoratori della terra che vi abita non ha animali propri, nè per proprio uso. Ed infatti non si ha che un comune per Roma ed uno per Grosseto che denunciano questa costumanza. Gli altri la negano o non rispondono.

A questa domanda della coabitazione con gli animali tien dietro un'altra molto importante, ossia, sopra il deposito dei concimi in contatto dei quali sogliono i nostri contadini convivere con una famigliarità, che se non è sempre nociva alla salute, lo è certo alla pulizia e alla civiltà delle loro abitudini. Ed infatti per denunziare la conser-

vazione dei concimi nelle stalle e nelle adiacenze abitate, furono unanimi, nella zona del monte, 16 comuni per le prime e 7 per le seconde nella provincia di Roma; 3 per le prime e uno per le seconde in quella di Grosseto. Concimaie all'aperto e in luoghi distanti dall'abitato non furono denunziate che da 10 comuni della provincia di Roma e uno di Grosseto; 26 comuni non risposero.

Nella zona del colle 57 comuni della provincia di Roma accennarono all'usanza di conservare i concimi nell'abitato e 15 nelle adiacenze abitate; e così 3 di Grosseto risposero per le prime e 5 per le seconde; 27 comuni per Roma e 3 per Grosseto fecero cenno di concimaie distanti ed all'aperto.

Anche per questo titolo le condizioni della zona del piano sono poco significanti perchè i concimi vi hanno poca o niuna importanza. Infatti non vi è traccia di concimaie nè per Roma, nè per Grosseto, e i concimi sono denunziati come essendo conservati o a stalla o nelle adiacenze della tenuta; il più delle volte per non avere il disturbo di trasportarli lasciando al tempo la cura di distruggerli.

Importava di conoscere se le case abitate dai lavoratori della terra appartenessero loro o meno, e a chi dovessero imputarsi le condizioni nelle quali si trovano. E a questo proposito conviene richiamare alla memoria le condizioni diverse della proprietà in queste due provincie, prima di procedere a raccogliere le risposte del Questionario. In tutta la plaga malsana e condotta a coltura estensiva, le poche abitazioni che vi si riscontrano seguono la terra ed appartengono ai proprietari del suolo. Vi abitano generalmente i salariati e quando avviene che vi sieno ricoverati altri operai generalmente non è per dimora fissa. Lo stesso deve dirsi di quei distretti nei quali s'incontra la mezzadria con dimora stabile nel fondo, la quale comporta l'abitazione del contadino a carico del padrone. Tolti questi due casi, nei quali il contadino non può considerarsi nè come proprietario della casa che abita e neppure come un vero pigionale, per tutto altrove essi sono o proprietari o locatari. Sono locatari principalmente negli antichi feudi, e dove si riscontrano molti e grandi fabbricati appartenenti ai proprietari. Ma in grandissima parte sono proprietari, e specialmente sono tali per l'abitazione, tutti quelli che sono lavoratori e proprietari della terra al tempo stesso, dappoichè a quei piccoli terreni è quasi sempre aderente la casa che ereditano ed abitano tante famiglie quante ereditano ed abitano il terreno. Questo spiega la prevalenza dei proprietari sopra i pigionali delle case fra i contadini, che risulta dalle risposte dei Questionari in queste provincie, che risponde alla grandissima prevalenza, già altrove dimostrata, della piccola sopra la grande proprietà. Ed infatti 32 comuni della zona del monte, fra Roma e Grosseto, indicano come prevalente il numero dei proprietari delle case che abitano, a quello dei pigionali, nella classe dei lavoratori della terra. La prevalenza di questi è segnalata fra le due provincie per questa zona solo in 11 comuni, e in 9 come i due sistemi equivalenti. Nella zona del colle, 46 comuni accennano alla prevalenza del numero dei proprietari, contro 44 che affermano il contrario e 55 che denunziano un sistema misto. Nella zona del piano, come si capisce facilmente, meno un comune che accenna a contadini proprietari di case, tutti gli altri parlano solamente di pigionali.

Noi abbiamo cercato, nell'esaminare i Questionari, di trovare un rapporto costante fra la proprietà della casa e la condizione nella quale è tenuta, ed il modo nel quale

Capitolo VI. 811

è usata. E non siamo giunti a niente di concreto. Le case a pigione o di proprietà, sono indifferentemente o sudicie o pulite, secondo altri fattori che non siano il titolo di proprietà. E così i lavoratori della terra abitano stipati nell'uno come nell'altro caso, nello stesso modo che si trovano testimonianze di abitazioni adatte nell'uno come nell'altro sistema. Generalmente parlando, può dedursi dal confronto delle diverse testimonianze, che laddove la popolazione è più agglomerata e la proprietà più divisa, la povertà dei proprietari e degli agricoltori, fa sentire la sua influenza nelle case che sono maltenute, non riparate e i contadini vi si affoliano dentro. Laddove invece la terra è deserta e rara l'abitazione, per cause opposte, si giunge allo stesso risultato per gli operai avventizi, che dovendo affluire in grandi masse, sono costretti, letteralmente, ad ammassarsi in quelle poche che vi si riscontrano, le quali poi, alla loro volta, per non essere promissive di nessuna remunerazione per il proprietario, sono abbandonate e pressochè dirute. Fanno eccezione in questa zona i salariati, i quali avendovi dimora fissa, per lo meno non mancano di spazio, abitano talvolta in piccolissimo numero resti di antichi palazzi o ville; e se per il conforto non ci guadagnano nulla, per lo meno non è lo spazio che manca loro.

È fra questi due estremi che si trovano le condizioni meno deplorevoli di abitazioni nei coloni parziari, nei proprietari non tanto esigui e nei fortunati enfiteuta dei terreni a miglioramento. Fra costoro si riscontra qualche volta una certa agiatezza facoltativa anche nelle abitazioni, dissi facoltativa perchè le male costumanze impediscono che sia reale. Le abitudini di poca pulizia, di poco ordine nella vita domestica, l'incuria abituale degli uomini e delle donne, fa sì che talvolta non sieno neppure i più agiati che abitino in migliori condizioni.

Alse condizioni del vitto e dell'abitazione conviene aggiungere quelle delle vestimenta, che hanno un doppio rapporto con l'igiene, e con la decenza e colla pulizia. In riguardo alla prima è stato richiesto ai medici condotti se i contadini sono sufficientemente coperti nell'inverno. In 115 comuni della provincia di Roma è stato risposto affermativamente, e negativamente in 60. Su queste cifre però conviene osservare che, mentre nella zona del monte, dove si richiede maggiormente il vestimento, è denunziato sufficiente o scarso metà per metà circa; nel colle la proporzione dei comuni nei quali è dichiarato scarso è di gran lunga minore, appunto perchè l'agiatezza non segue il bisogno, ma la ricchezza, e gli abitanti del monte, che ne avrebbero maggiore bisogno, sono i meno ben vestiti come i meno nutriti e più male alloggiati. Nella provincia di Grosseto le condizioni sono molto migliori, poichè 14 comuni affermano il vestimento essere generalmente sufficiente, e solo 5 lo lamentano scarso. La stessa superiorità benefica si mantiene nel numero fra i comuni nei quali i contadini portano scarpe; 125 nella provincia di Roma e 19 in quella di Grosseto. In questa sono sconosciute altre calzature; mentre è noto che nella provincia di Roma, specialmente nel circondario di Frosinone, è adottata un'altra specie di calzatura non meno comoda e forse più igienica delle scarpe. 29 comuni della provincia di Roma fanno cenno dell'uso esclusivo delle ciocie così dette, specie di benda di cuoio avvinta alla gamba con funicelle, e 26 ne fanno cenno come usate nel loro territorio alternativamente o promiscuamente con le scarpe.

Le condizioni adunque del vestito, siccome chiaramente apparisce, sono compara-

tivamente migliori di quelle del nutrimento e dell'abitazione. Ed infatti, sia per le esigenze del clima incostante, sia per una tendenza naturale rafforzata dall'educazione ad una specie di decenza, i nostri contadini sono generalmente molto vestiti. Le donne hanno o almeno avevano costumi complicatissimi, e il solo lusso del contadino appena benestante era il vestiario delle sue donne. Il lusso e l'eleganza dei costumi dei Castelli romani, del Frosinonese, del Viterbese e perfino dei borghi della plaga desolata e deserta, come Prattica, Ardea, Porto d'Anzio, Nettuno, hanno ispirato molti artisti moderni e sono rimasti nella memoria di tutti. Questa manifestazione artistica singolarissima nei nostri contadini tende a sparire, anzi può dirsi rapidamente sparita. Ma il bisogno e la cura del vestiario, non tanto in rapporto con l'eleganza della forma e neppure con la nettezza della persona, ma come protettore della salute e della decenza, sono rimasti preponderanti nei loro costumi. La prima suppellettile che si procura il campagnuolo, soprattutto nella plaga malsana, appena non sia proprio affatto miserabile, è un cappotto tutto speciale e caratteristico, alla prova della pioggia e delle intemperie. Le donne, benchè non più artisticamente nè elegantenemte, sono involte in rozzi busti, in vesti grossolane e scialli d'ogni fatta. I nostri contadini, uomini e donne, sono sovente luridi e stracciati, ma rarissimamente non sono coperti. E, se talvolta si espongono non abbastanza vestiti alle intemperie, ciò avviene più sovente per intolleranza di caldo o per risparmio che per vera mancanza di vestimento.

L'altra domanda, in riguardo alla nettezza, concerne l'uso della biancheria, e anche per questa le risposte sono in maggioranza favorevoli: 101 comuni per la provincia di Roma e 15 per quella di Grosseto; ed infatti anche in questo caso le risposte dei Questionari corrispondono all'impressione che si riceve nell'avvicinare le classi dei lavoratori della terra. Essi amano l'uso delle biancherie e le donne ne sono molto curanti, ma anche questo è piuttosto il resto d'un gusto artistico, che un vero bisogno di pulizia. La biancheria pulita alla domenica è il primo lusso dei contadini appena abbiano un po' d'agiatezza, ma la biancheria pulita segue piuttosto il calendario, che i bisogni della pulizia di ciascuno di loro. Guai al contadino che s'imbratta il lunedi! Forse aspetterà per ripulirsi la domenica seguente.

Senza essere assolutamente sporchi per il gusto di esserlo, i nostri lavoratori della terra sono in genere poco curanti della persona, e quando si elevano verso l'agiatezza sentono prima gli stimoli della vanità che quelli della pulizia: quando discendono nelle strettezze e nella miseria sacrificano prima di tutto la pulizia della persona e discendono fino a quello stato di sordidezza che si riscontra talvolta sulle pubbliche vie nei bambini e nelle donne degli operai avventizi.

Un'ultima informazione abbiamo attinta dal Questionario Bertani sopra un soggetto importantissimo dal punto di vista fisico e morale insieme, per le condizioni generali dei contadini, che ci viene suggerito dalle ultime parole del paragrafo precedente, cioè sopra l'accattonaggio. Questa piaga, sfortunatamente così estesa in questa regione, sta a testimonianza volta a volta di miseria fisica e di degradazione morale e non di rado dell'una e dell'altra insieme. Per la prima come per la seconda l'accattonaggio è causa ed effetto al tempo stesso: reclutato dalle malattie, dall' incuria, dalla povertà, dall'ozio e dalla mancanza di dignità, esso crea delle vere popolazioni parassite che ingombrano le piazze, le strade, le stazioni di strada ferrata, esercitando

CAPITOLO VI. 813

la loro azione deleteria sopra il resto delle popolazioni che le mantengono, mediante una tassa indiretta che, se è fra le più pietose, non è certo fra le più produttive e neppure sempre fra le più morali.

Le dimande del Questionario sopra questo soggetto sono molto specificate. Noi riferiremo le risposte secondo che le prime sono disposte. Fu indicato come frequente da 7 comuni della zona del monte, da 28 della zona del colle e da 3 di quella del piano della provincia di Roma; da 2 della zona del monte ed uno di quella del colle di Grosseto. Fu dichiarato meno o poco frequente da 2 comuni della zona del monte, da 81 di quella del colle della provincia di Roma, e da 3 del monte e 8 del colle di quella di Grosseto, nonchè da 2 del piano della medesima. Ne negarono l'esistenza solo 11 comuni della zona del monte, 19 di quella del colle e uno di quella del piano della provincia di Roma, e uno della zona del colle di quella di Grosseto; 31 fra le due provincie. Nelle dimande dirette a conoscere l'indole e la causa di questa piaga furono distinti quattro titoli, cioè: inopia, impotenza, abitudine e speculazione. Accennarono all'inopia 103 comuni della provincia di Roma e 16 di quella di Grosseto; all'impotenza 91 per la provincia di Roma e 12 per quella di Grosseto. Denunciarono come causa di mendicità l'abitudine, 31 comuni della provincia di Roma e 3 di quella di Grosseto: e la speculazione, 25 di Roma e 3 di Grosseto. Su questa materia così importante non risposero solamente 38 comuni delle due provincie.

Queste cifre sono assai eloquenti. Malgrado il disgusto che produce l'accattonaggio, è anche questo una piaga che conviene avere il coraggio di toccare arditamente, perchè, come abbiamo già accennato, tiene da una parte a cause materiali, siccome la miseria, e dall'altra a cause morali, siccome le abitudini d'ozio e la mancanza di dignità personale nelle popolazioni che lo praticano. L'uno e l'altro ordine di cause c'interessano egualmente, il primo perchè si connette con lo stato della prosperità generale del paese e speciale dei luoghi nei quali si produce spontaneamente questa sua ultima manifestazione, il secondo perchè concerne l'educazione, il modo di sentire e le abitudini di questa classe importante della nostra società.

Per la prima parte, ossia per le condizioni economiche nelle quali verte la proprietà, i proprietari e l'agricoltura in genere, le quali poi si riflettono sopra quelle dei lavoratori della terra, noi crediamo aver detto abbastanza. Ma per quel che riguarda la classe agricola, resta ancora alcun punto a mettere meglio in chiaro.

Noi abbiamo già osservato come i nostri contadini sieno generalmente di buon temperamento fisico e di attitudini e disposizioni morali al loro stato naturale egualmente soddisfacenti. Noi abbiamo ricevuto buona testimonianza della solidità dei vincoli di famiglia in quella classe. Tutte le informazioni ricevute sopra i loro rapporti di famiglia sono favorevoli. Di separazioni di matrimoni fra di loro non se ne parla o sono rarissime. Di dissidi domestici fa cenno appena una minoranza delle risposte ricevute e concordano poi quasi tutte nell'attestare la facilità di ricomporli. E così egualmente noi abbiamo osservato che essi sono religiosi, sebbene in qualche parte inchinevoli alla superstizione. E così proseguendo, tutte le grandi linee riescono piuttosto favorevoli all'apprezzamento delle loro qualità. Ma due punti neri rimangono in questa monografia dei lavoratori della campagna di queste provincie: la mediocrità della loro moralità, considerata questa parola nel suo largo senso, e la inferiorità assoluta dei

loro portamenti in tutto ciò che concerne la dignità personale, i modi, il rispetto degli altri e di sè stesso. A questo aggiungeremmo volentieri la mancanza d'ogni cultura tecnica, pratica, efficace per il loro mestiere e per la condotta generale della vita che se ne risente profondamente in ogni suo ramo.

Tutto ciò proviene dalla mancanza d'ogni cura nei Governi e soprattutto nelle classi dirigenti di educare l'animo loro, il qualé, all'infuori dell'insegnamento religioso, somministrato generalmente in modo affatto superficiale e meccanico, e del quale pure oggidì difetta, esso non ha ricevuto mai nè riceve nessun'altra cura per educarlo, nè tecnicamente, nè moralmente e neppure esteriormente, per supplire alle esigenze quotidiane della vita nel modo migliore che si possa per loro.

Ma prima di tutto non giova farsi illusione sopra le difficoltà della sua applicazione. Le scuole elementari che pesano sulla fortuna pubblica non possono essere moltiplicate all'infinito, e le esigenze inesorabili della vita dei contadini renderà sempre loro difficile di profittarne ogni volta che la scuola si troverà a una distanza sensibile dal loro domicilio. Quali esse esistono, le scuole elementari, oggi che ancora l'istruzione obbligatoria non è organizzata, sono pur nullameno sufficientemente frequentate dai contadini di queste provincie.

Dall'avvenimento del Governo nazionale è intervenuto un fatto nuovo per queste popolazioni che tende a modificarne efficacemente le condizioni e del quale anche specipalmente si occupa il programma dell'Inchiesta. Questa novella costumanza ossia l'obbligo del servizio militare indubitatamente induce nelle crescenti generazioni un certo che di più svegliato, una certa pratica disciplina e di dovere e una maniera di sentire più larga che non sia l'egoismo ristretto che si nutre nei casolari e nei villaggi, sostituendo a questo sentimento quello dell'onore e l'amore della patria. Inoltre per le abitudini e la tenuta della persona, la vita militare è una buona scuola pel contadino. Non conviene però dissimularsi che la vita di caserma induce pure nei giovani contadini abitudini che o mal si adattano, ovvero turbano la semplicità della loro vita, allorchè alla fine del breve servizio sono costretti, non sempre di buona voglia, a ritornarci. Tuttochè l'avere introdotto nei costumi l'abitudine del servizio militare, segni nel suo complesso incontestabilmente un progresso in rapporto alle condizioni nelle quali versavano una gran parte dei lavoratori della terra nella penisola, pur tuttavia questo stesso lato predominante della questione, non permette di giudicare al suo stato presente con piena conoscenza di causa dell'influenza di un servizio che li distrae dalla professione esercitata dapprima. Ne è facile di pronunziarsi sulle conseguenze che il servizio militare una volta trascorso questo primo periodo di cementazione dell'unità nazionale, avrà sulle classi lavoratrici della terra.

Un'altra istituzione è intervenuta in questi ultimi anni a modificare le condizioni intellettuali dei lavoratori della terra. Noi vogliamo parlare dell' istruzione obbligatoria.

Nel Questionario sopracitato 120 comuni della provincia di Roma attestano la frequenza dei fanciulli dei contadini alle scuole elementari, lo stesso attestano 10 comuni di quella di Grosseto. Ma questa frequenza deve essere considerata in senso relativo anche nei comuni dove è segnalata. E, del resto, 65 comuni fra le due provincie rispondono negativamente. Ma, per quanto si voglia presagire bene dell'estensione e applicazione pratica dell'istruzione obbligatoria, il grado d'istruzione che può ricevere il contadino

815

dallo Stato, e soprattutto nel modo nel quale in molti casi è chiamato a riceverlo, non basta ad elevare e formare l'animo suo. Quello che ha mancato, e manca ai nostri contadini è quel complesso di cure intelligenti ed amorevoli, con le quali in altri paesi le classi dirigenti sono venute in loro soccorso, e hanno, fino ad un certo punto, raggiunto lo scopo desiderato. Scuole private, o serali, o domenicali adattate ai bisogni speciali e diversi; istituzioni di ritrovi, di letture; ordinamenti e pratiche per facilitare la vita e portare soccorso nei vari bisogni, e sopratutto da parte di quelle classi stesse, gli esempli di convenienza e di carità, e finalmente tutti gli ingegnosi trovati di animi benevoli, per i quali, si è cercato di creare intorno alle classi povere e lavoratrici, una atmosfera sana, la quale, li educhi al loro stesso benessere e li sostenga contro le difficoltà e le tentazioni di una vita dura e laboriosa, hanno mancato o in gran parte, o in tutto ai lavoratori della terra.

Ed infatti, se si contempla presso loro la vita materiale, eccetto in quella parte nella quale esercitano una grande influenza le sue condizioni economiche, siccome nell'abitazione e nel vitto, essa non è in contraddizione, nè con l'igiene e neanche eccessivamente laboriosa. Il contadino incomincia generalmente a lavorare fra i 7 e i 10 anni. Le risposte date dai comuni si alternano nell'assegnare uno di questi due termini al principio del lavoro fra loro: e sotto questo rapporto l'infanzia presso di loro finisce a 15 anni, dopo la quale epoca sono considerati come veri lavoratori. Ma il lavoro dei fanciulli fra i 7, ovvero i 10 anni e i 15, è molto tenue e non disadatto alle loro forze. Nella zona del monte attendono generalmente a regolare il pascolo degli animali. In quella del colle quasi esclusivamente ai leggeri lavori relativi alla coltura della vigna e alla raccolta delle olive. Là dove vi ha grande coltura essi sono occupati nei piccoli lavori intorno al frumento, siccome alla mondarella, terra nera, zappetta, e ad altre varie opere di diverse colture, ma di eguale importanza. Ovunque poi nei servizi più facili e più leggeri delle aziende. Nelle plaghe a coltura estensiva e a pascolo brado, non di raro a quell'età incominciano a montare a cavallo e a stare intorno agli animali. Ricevono a questo effetto una educazione spartana che ne fa degli uomini assai destri ed arditi nell'addomesticare, o per lo meno trattare gli animali selvaggi della campagna.

Divenuti adulti la media del loro lavoro giornaliero è per loro di circa 10 ore, più nell'estate 11 o 12 ore, e meno nell'inverno 8 o 9. Questo lavoro è interpolato da 3 o 4 ore di riposo nel giorno, e compensato da una durata di sonno che varia secondo i luoghi e le stagioni fra 5 e 8 ore l'estate, e 8 e 9 l'inverno. La maggioranza peraltro delle risposte è stata in favore delle ultime cifre, e quindi la media prevalente fra le due stagioni è di 7 ed 8 ore di sonno, eccetto che nei momenti dei lavori più urgenti come, la mietitura, la vendemmia, ecc. E fin qui tutto procede abbastanza regolarmente.

Là dove non si conserva più presso i contadini questa moderazione e questa equanimità è nel lavoro delle donne. Sopra i 247 comuni che compongono le due provincie, 118 della provincia di Roma e 13 di quella di Grosseto sono unanimi nell'affermare contro 52 per la prima e 5 per la seconda, gli altri non avendo risposto che le donne nel loro territorio si sobbarcano a lavori faticosi ed eccessivi alle loro forze. Anche in questo particolare si vede la mancanza di sentire delicato e gentile,

al quale abbiamo accennato come caratteristico generale. Vero è che nella scelta del lavoro i contadini uomini non sono neppure molto guardinghi per loro. Le risposte dei diversi comuni sono ripiene di osservazioni sopra la incuria con la quale i contadini si avventurano nei luoghi malsani, o intraprendono opere dannose alla salute, fra le quali è accennato principalmente la macerazione della canapa. Questa suprema indifferenza al punto di vista della salute nella scelta dei lavori e dei modi di condurli, l'assenza di ogni precauzione in questo genere tiene alla loro suprema ignoranza, in fatto d'igiene ed a pregiudizi stranissimi, che in questa materia si accreditano facilmente fra di loro, ed in ultimo in gran parte al bisogno. Ma egli è certo che senza essere, siccome abbiamo veduto, affatto insensibili ai vincoli di famiglia, e vivendo nella generalità, pacificamente ed in buoni rapporti con le loro donne, essi le considerano come un istrumento di lavoro, e questo sentimento unito all'ignoranza completa dei pericoli, specialmente per le donne di un lavoro eccessivo, fa sì che ne cavano tutto il maggior profitto che ponno. Del resto anche su questo soggetto si riscontrano in questo territorio costumanze diverse ed opposte. Mentre siccome apparisce dalle risposte nella maggior parte dei casi le donne si sobbarcano a lavori duri e faticosi; vi sono intieri villaggi non che zone dove prevalgono costumi affatto opposti e nei quali se si eccettuano le cure domestiche le donne non si occupano altrimenti che di rozzi lavori manuali, e sedute sulle porte delle loro squallide dimore, formano con i loro bambini dei gruppi pittoreschi che formano la delizia degli artisti e la riputazione artistica dei nostri paeselli di alto colle e di montagna.

Con tutto questo, la durata media della vita del contadino, comprendendo in questa denominazione uomini e donne, ci vien dato dalla maggioranza dei comuni che hanno risposto, 55 fra i 65 e i 75 anni, e da 30 fra i 55 e i 65. Il numero di quelli che hanno risposto su questo soggetto non è in rapporto col totale delle due provincie, pur tuttavia è abbastanza importante per dare un criterio. E l'epoca assegnata per l'età utile al lavoro ondeggia fra i pochi che hanno risposto a queste domande, soli 65, con pari proporzioni fra i 40 e i 50, e i 50 e i 65 anni.

Secondo le norme date dal Programma rimarrebbe un ultimo soggetto che ha acquistato una grande importanza in alcune provincie italiane ma che non ne ha alcuna sensibile per queste provincie, intendiamo parlare dell'emigrazione. Noi abbiamo accennato, al capitolo della popolazione, a un dubbio che era sorto in noi che cioè questo fenomeno incominciasse a manifestarsi nel circondario di Frosinone e vi si manifesta in verità in riguardo alla campagna romana, siccome abbiamo lungamente discorso. Ma di quella che abitualmente e propriamente suol oggi chiamarsi emigrazione, ossia all'estero e in regioni lontane, dalle statistiche officiali indistintamente per le due previncie non appariscono cifre calcolabili per queste provincie. Bensì esse rappresentano per le loro zone a coltura estensiva il punto di convergenza di un movimento opposto, ossia d'immigrazione per le provincie circostanti, siccome abbiamo veduto a suo luogo.

Come si vede quindi chiaramente le costumanze, le abitudini dei contadini, siccome le loro qualità fisiche e morali sono semplici e sane. La loro natura offre lo spettacolo di un terreno vergine e promissivo di buoni frutti, quando l'opera che chiamerò artificiale delle condizioni economiche e di una improvvida legislazione, e le stesse costumanze fuorviate da una infinità di precedenti che sarebbe lungo e

Capitolo VI. 817

difficile di indagare, invece di favorirne lo sviluppo non le perverta o le renda inefficace. È quindi su questo terreno, ossia delle istituzioni, presa questa parola nel suo più largo senso, che noi dobbiamo portare la nostra attenzione. La nostra Inchiesta si è occupata anche nel richiedere alle diverse manifestazioni delle opinioni locali l impressioni più spontanee e dominanti sopra quel che sia richiesto per migliorare le condizioni delle classi agricole. Noi abbiamo qui accennato alle condizioni nelle quali si trova presso di loro l'istruzione elementare; e quanto cammino sia da farsi prima che questa venga diffusa fra loro. Abbiamo appena accennato, e perciò torniamo ad insistere sopra l'insufficienza della istruzione religiosa in quelle classi, così per la quantità come è principalmente per la qualità. Trascurata in genere, essa non è somministrata loro sotto una forma intelligibile ed efficace quale si converrebbe che fosse per moralizzarli ed educarli. Da quel che abbiamo detto, parlando dell'istruzione tecnica e agraria, si comprenderà di leggeri come per la grande universalità dei contadini, questa può dirsi che mauchi affatto. I pochi istituti ristretti di numero, e più di mezzi, è appena se riescono a migliorare l'educazione agraria dei fattori e di qualche proprietario; ma la loro irradiazione sopra le masse è lenta, e quasi insensibile. Occorrerebbe una combinazione di diverse istituzioni messe alla loro portata per migliorare questa parte importantissima della loro educazione. Alcune delle risposte ottenute, accennano ad un desiderio che presenta carattere della più grande opportunità che cioè, una certa somma di conoscenze tecniche indispensabili, sia somministrata ai contadini insieme con l'istruzione elementare.

Noi abbiamo accennato in modo indeterminato ad una serie di provvedimenti siccome ritrovi, scuole serali, asili, ecc.; perchè la materia non permetteva di essere più precisi. Ed infatti i modi per provvedere ai bisogni fisici e morali di numerose classi sono per loro natura molteplici e diversi secondo i luoghi e le circostanze: ed è questa una delle non ultime ragioni perchè l'attuazione di questi provvedimenti non possa richiedersi all'azione uniforme generale e quasi meccanica dello Stato, e neppure in troppo gran misura alle amministrazioni comunali, del resto digià oberate per le spese obbligatorie; e quindi aventi poco margine per le facoltative. Come tesi generale questi provvedimenti dovrebbero essere la cura delle classi dirigenti ed agiate. Esse si devono persuadere che moralizzando, istruendo e ingentilendo l'animo dei contadini esse raggiungono due scopi. Per il primo esse arricchiscono se stesse migliorando l'istromento precipuo della loro ricchezza. Per il secondo esse prevengono da lungi le difficoltà sociali che possono emergere dai bisogni e dai rancori di plebi povere ed ignoranti.

Pur nullameno vi sono alcuni di questi provvedimenti che non possono attendere il comodo dell'iniziativa privata quantunque sarebbe desiderabile che questa se ne occupasse.

Intendiamo parlare principalmente degli ospedali e dei vari asili. E per questo titolo noi abbiamo dovuto constatare con dolore che nella provincia di Roma sopra 227 comuni, dei quali peraltro 54 non hanno risposto; e quindi per lo meno sopra 173 comuni, solamente 22 sono muniti di ospedale, e ancora chi sa cosa s'intende per ospedale, vale a dire che circa 200 comuni ne sono privi. Cosa divengono i malati in tutti questi comuni? In presenza della ristrettezza dei mezzi che abbiamo descritti delle condizioni di abitabilità e di abitazione che abbiamo riferite, ognuno può immaginar-

selo. Vi sono bensì i medici condotti comunali, costumanza rigorosamente osservata anche dai più piccoli e poveri comuni; ma a che vale il medico senza la cura e soprattutto senza un regime tollerabile? Sotto questo aspetto le condizioni delle due provincie sono molto lamentevoli e gravi ne sono le conseguenze sopra la sanità e l'economia dei contadini, dappoichè oltrechè la prima ne soffre, la seconda è sempre gravemente compromessa dalle rovine che produce in una famiglia una malattia consumata nel suo meschino tugurio. Noi non intendiamo dire con ciò che ogni comune potesse sostenere il carico di un ospedale, ma bensì che vi dovrebbe essere una rete di questa sorte di stabilimenti, formata sia per iniziativa dei privati, sia per consorzi di comuni ai quali potessero concorrere i malati dei comuni vicini fra loro; arroge che questa sorte di stabilimenti mantenuti con semplicità, adoperando l'opera dei medici condotti, riusci-rebbero ben poco gravosi per il buon mercato delle derrate in provincia. Egli è questo uno dei provvedimenti più reclamati per il benessere dei contadini in queste due provincie.

Lo stesso si dica degli asili di mendicità. Per tutta la provincia di Roma non vi sono che due comuni che hanno asili di mendicità. Tolto Roma, che quelli scarsi che ha adopera per i suoi cittadini, non rimane che Frosinone dove si riscontra un asilo di mendicità. Le notizie che riceviamo per questi due titoli dalla provincia di Grosseto non sono guari più confortanti. È appena se si parla di due o tre ospedali, mentre di asili di mendicità non si trova traccia. Oltre tutte le cause che abbiamo accennato, morali e fisiche, che generano in queste provincie la mendicità, come un frutto spontaneo della terra, si comprenderà di leggieri quale parte grandissima abbia nello spettacolo disgustoso delle torme di mendichi che ingombrano le strade e i villaggi questo difetto di ricoveri per vecchi, i poveri e gl'infermi. D'altronde cosa si vuole che addivenga il vecchio impotente, il cieco, lo storpio, l'idiota fra le classi agricole, in case senza capacità con un clima dolce e favorevole, se non è ricoverato in appositi asili fuori che un mendico vagabondo? Anche questa assoluta mancanza dovrebbe essere soggetto di serî provvedimenti perchè anche di questi fosse una rete che li ricoverasse. Noi aiutiamo tuttogiorno alle prodigalità dei comuni che pensano a tutto, meno a due cose, ad incoraggiare e a favorire l'agricoltura, e a soccorrere ai bisogni imperiosi dei loro amministrati. Ho veduto sovente erigere teatri, non mi ricordo di avere veduto fabbricare un ospedale e molto meno un asilo di mendicità.

A queste istituzioni principali per le quali è mestieri che lo Stato s'interessi perchè non facciano difetto, non potendo la malattia e la miseria aspettare e seguire le vicende del privato talento, tengono dietro tutte quelle alle quali lo Stato non può interessarsi almeno direttamente, ma che dovrebbero essere favorite dalla opinione pubblica, ed attuate dall'interesse esclusivo delle classi dirigenti. Si soleva dire ai tempi della schiavitù che la migliòre tutela degli schiavi era l'interesse dei padroni, e nelle generalità questo assioma rispondeva al fatto. Questo sentimento che si manifestava con evidenza, allorchè i lavoratori della terra erano proprietà delle classi superiori, non avrebbe minore opportunità in riguardo ai contadini liberi, essendochè la sanità, la robustezza, la moralità dei contadini sia uno dei più poderosi capitali dell'agricoltura. Noi dividèremo queste istituzioni in 4 categorie, in quelle che hanno per scopo di somministrare loro capitali per il lavoro; in associazioni di mutuo soccorso

per gl'infortuni; in vere opere di beneficenza ossia là dove la beneficenza si compartisce gratuitamente, e in quelle istituzioni dirette a promuovere fra di loro la cultura e la civiltà, 'siccome ne abbiamo più sopra citata alcuna ad esempio.

Degl'istituti agrari noi abbiamo già avuto luogo di trattenerci a lungo in altro capitolo. Ma più specialmente nell'occuparci del benessere dei contadini noi abbiamo fatto ricerche anche per sapere se esistono monti frumentari, i quali per la loro poca importanza fossero sfuggiti alle indagini più generali che ci sono state guida per l'altro capitolo; ed abbiamo riscontrato 12 comuni nella provincia di Roma dove se ne accenna l'esistenza. Di questa benefica sebbene antiquata istituzione non si trova più altra traccia che questa nelle due provincie. Laddove ci siamo esclusivamente occupati di questa materia è apparsa evidente ed importantissima la deficienza dei soccorsi sui quali il contadino può fare assegnamento, per procurarsi il capitale per i lavori, fonte principalissima per lui d'ogni agiatezza.

Delle società di mutuo soccorso si trova traccia in 14 comuni della provincia di Roma, ed in 3 di quella di Grosseto. E delle opere pie di beneficenza solamente in 7 della provincia di Roma. Anticamente a questo ufficio supplivano per alcune parti non sempre efficacemente nè utilmente ma spesso ampiamente le comunità religiose. Il posto che queste hanno lasciato vuoto, ha mestieri di essere riempito da istituzioni più adatte, ma che dispongono di mezzi equivalenti. Quanto poi alle istituzioni destinate a migliorare la coltura, e ad ingentilire gli animi dei lavoratori della terra, meno qualche caso isolato dovuto all'iniziativa di qualche proprietario, talvolta di alcun sacerdote o anche laico, caritatevole ed intelligente non ve ne ha traccia seguita, e quindi molto meno costumanza diffusa siccome sarebbe assai utile vi fosse. Questi pochi cenni ed anche più povere cifre serviranno d'illustrazione ai desiderî da noi manifestati, testimoniando per servirci delle parole in uso della esiguità dell'offerta in rapporto con la larghezza e la urgenza della dimanda. Noi potremmo accennare a molte altre questioni risguardanti le condizioni della vita dei lavoratori della terra, se non temessimo con la quantità della materia di recare confusione, ed inoltre di accumulare troppe questioni ad una volta. Noi abbiamo accennato alle principali e sarebbe già un risultato assai sodisfacente se a queste intanto si potesse provvedere.

## BREVE CENNO RIASSUNTIVO

Giunti alla fine del nostro lungo cammino, sarebbe superfiuo e soprattutto pericoloso di riassumere, siccome è costume in simili lavori, le impressioni del viaggio, e per valermi di espressione più propria e più positiva, di compendiare in poche parole il risultato delle nostre osservazioni, determinando sommariamente i mali che in esse ci sono occorsi, e formulandone con empirica brevità i rimedi.

Nel trattare dei miglioramenti di facile esecuzione ci è avvenuto di giungere ad alcune conclusioni generali e ad altre di carattere più speciale che ci dettava il tema del quale ci occupavamo. Ma in quella stessa occasione, sebbene il soggetto fosse limitato e più ristretto, noi abbiamo sentito questa stessa difficoltà di separare cioè le materie e formulare per ciascuna delle conclusioni compendiose e distinte.

E quindi noi abbiamo cercato, per quanto era in noi, di non trascurare nessuna delle grandi questioni che si sollevano e si collegano le une con le altre in que sto singolare territorio, e che determinano nella più gran parte di esso la desolazione e lo squallore che contrasta con la sede di uno dei più antichi centri di civiltà e della Capitale del regno.

Ciascuna di queste questioni noi abbiamo cercato di esaurire nei limiti concessi dalla mole del lavoro che c'era imposto, nei diversi capitoli che vi concernevano. Ma questo lungo studio ha rivelato tanti e così diversi fattori dello stato dell'agricoltura, e delle condizioni delle classi agricole in queste due provincie, ed inoltre dei rapporti così intimi e così complessi fra di loro, che ha generato in noi quel sentimento al quale abbiamo fatto allusione, anzi la convinzione che il tentativo di compendiarli tutti in pochi aforismi precisi ed assoluti, rivelerebbe un animo più che ardito, leggero.

Ed infatti il primo capitolo che mette in rilievo le condizioni del clima e del suolo le quali hanno una così gran parte nel presente stato di cose, mentre conduce da per sè alla conclusione della necessità di lunghe e assidue opere di bonificamento idraulico ed agrario per combatterle efficacemente, si collega poi col secondo, ossia con la popolazione e sua distribuzione. Dappoichè sono propriamente le condizioni naturali del terreno e del clima che hanno determinata quest'ultima. Sono esse che hanno raggruppato la popolazione nei terreni più poveri e più grami, perchè riscontrati più sani, lasciandone prive le terre più feconde e più rimuneratrici; e quindi per cause diverse si generano le strettezze di quella parte di popolazione che risiede più numerosa nella zona del monte ed in una porzione di quella del colle, e la miseria dell'altra che si avventura nella parte della zona del colle e nella zona del piano, assegnate alla coltura estensiva.

Ma un sistema seguito ed ordinato di bonifiche basterà esso a migliorare le condizioni delle popolazioni? A questo punto la questione si complica dei soggetti trattati nel terzo capitolo.

E qui è da notarsi che col secondo capitolo si chiude la parte delle grandi opere necessarie alla restaurazione di questo territorio, le quali non possono richiedersi ai privati, ma devono per contro essere il risultato dell'opera complessiva dello Stato.

Tuttociò che concerne il terzo capitolo interessa principalmente l'iniziativa privata. Noi abbiamo lungamente parlato dei metodi di coltivazione e di allevamento e ci siamo intrattenuti delle industrie agricole: sarebbe impossibile di riassumere tutto quanto si è detto in brevi tratti.

E quindi noi non potremmo qui per modo sintetico che invocare una maggiore elevazione ed estensione della istruzione tecnica, una maggiore diffusione delle buone costumanze agricole nella larghissima parte delle popolazioni di queste provincie, che nelle diverse sue forme e funzioni è addetta all'agricoltura. Ma per le singole applicazioni di questo concetto generale, noi siamo obbligati a rimandare il lettore là dove si tratta dei diversi soggetti dei quali s'occupa quel capitolo.

Ma alla sua volta la conoscenza e la pratica di buoni sistemi agricoli si collega strettamente con la questione economica: e per questa via tutti i capitoli precedenti e notevolmente il terzo, si collegano col quarto: che anzi può dirsi che in questo si contiene la chiave di volta di tutto l'edificio.

Noi abbiamo in esso e nel terzo capitolo lungamente discorso della mancanza del capitale, e della difficoltà che per procurarselo incontrano tanto i proprietari quanto gli agricoltori propriamente detti. Ma la difficoltà di procacciarsi il capitale, checchè si voglia dire degli artifici che vi possono opporre le avidità e gl'interessi di coloro che lo possiedono, dipende principalmente dalla sua scarsezza. Quando il capitale abbonda, non valgono artifici a mantenerne alto l'interesse; quindi le due questioni si riducono in ultimo principalmente ad una sola, cioè alla sua mancanza.

Tutti i terreni di queste due provincie, sebbene in diversa misura, mancano del capitale necessario per ottenere, non che l'ottima, neppure la buona produzione; che anzi, può dirsi come termine generale, che la loro produttività media è proporzionale al capitale che vi è impiegato. Ma anche per la specificazione e dimostrazione di questa seconda affermazione di carattere generale, conviene ricercarla nelle diverse manifestazioni, che su questo stato di cose vennero segnalate nel terzo e nel quarto capitolo.

Di tutto ciò noi abbiamo, sebbene sommariamente, discorso in una breve prefazione al soggetto già sopra indicato, quando cioè abbiamo parlato dei miglioramenti di facile esecuzione.

Tutto il capitale che fugge dalla terra, lascia tracce profonde di bisogno nei suoi lavoratori; e così il quarto capitolo si connette anche col quinto e col sesto. Ed infatti i rapporti fra i proprietari ed i coltivatori del suolo, si risentono nella generalità delle condizioni nelle quali versa la proprietà, e soprattutto nei numerosi casi nei quali il lavoratore è compartecipe agli utili, casi che hanno una speciale importanza nelle condizioni di questo territorio. Dappoichè, se è vero che in uno stato di prosperità avanzato, questo sistema può presentare certi inconvenienti, e principalmente quello della troppo grande influenza che nella conduzione della terra esercita la corta e spesso pregiudicata intelligenza del contadino, sopra quella dei fittaiuoli e proprietari, classe più accessibile ai progressi che si succedono rapidamente, non conviene neppure dimenticare che nello stato nel quale si trova l'agricoltura in Italia, l'inte-

ressare le numerose schiere di agricoltori alla proprietà, è la via più semplice di diminuire l'importanza della questione sociale. E d'altronde, siccome sopra abbiamo a suo luogo dimostrato, il sistema di colonia, specialmente se c'è miglioramento, è ancora in molti casi uno dei modi migliori per tentare, là dove si può, il bonificamento dei terreni abbandonati alla coltura estensiva, siccome è affermato da molte risposte ai questionari che sono concordi nel domandare una più larga applicazione di questo sistema.

Anche la questione dei salarî dipende principalmente dai bilanci delle diverse colture che devono provvedervi, le quali poi si riassumono nel dare e avere della proprietà. E dalla misura degli utili e dei salarî dipendono principalmente le condizioni fisiche, in gran parte le morali intellettuali e soprattutto le economiche dei lavoratori della terra, ossia tutto quanto forma soggetto del sesto capitolo. Ma anche per questa ultima parte della relazione, le applicazioni e le forme di questi rapporti sono così molteplici e svariate che sarebbe difficile di riassumerle in compendio.

Queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo dovuto rinunciare a tessere una conclusione vera e propria, ossia definita e particolareggiata per le diverse materie. Solo ci giova di poter ripetere al termine del nostro lavoro, quella che a noi pare piena conoscenza di causa, e che sebbene assai generica, può asserirsi altrettanto significativa, annunciata fino dal principio delle nostre ricerche: che cioè i due principali bisogni che in queste provincie si fanno risentire nell'agricoltura con carattere di generalità, sono quelli del capitale e dell'istruzione.

Alla sintesi dei mali gioverebbe potere opporne una eguale per i rimedi. Ma nei rimedi, questo còmpito è anche più difficile, essendo per natura sua l'azione riparatrice lenta, molteplice e sovente complessa. Ed infatti, come altrimenti sollevare, estendere e far progredire l'istruzione e la coltura tecnica degli agricoltori, che per un complesso di mezzi diretti ed indiretti che tutti convergano costantemente ed efficacemente a questo scopo? Anche di questi particolari ci siamo occupati a suo luogo e principalmente al terzo capitolo.

E così egualmente dove trovare l'enorme cifra di capitale pecuniario atto a restaurare l'agricoltura in queste due provincie? Esso non può richiedersi che o ai lucri di genere diverso che non sieno quelli che si ottengono dall'agricoltura, ovvero da risparmi fatti in questa. L'Italia per ora poco industriale, ma eminentemente agricola, non ha scelta fra le due fonti. Essa non può trovare il capitale necessario per preparare una maggiore futura produzione agricola che copra i risparmi da farsi sulla presente.

Noi abbiamo veduto nei capitoli terzo e quarto quali sieno le condizioni economiche del proprietario e dell'agricoltore. L'abbiam visto quando venne trattato dei gravami della proprietà, delle ipoteche e dell'imposta: e ne abbiamo dato alcuni saggi con l'eloquenza delle cifre quando si studiò il reddito lordo e netto dei terreni. È egli sperabile che in quelle condizioni il proprietario o l'agricoltore abbiano un margine per preparare essi stessi i loro risparmi? Nessuno potrà sinceramente pensarlo. Abbiamo invece purtroppo veduto che i piccoli proprietari, che formano essi stessi un largo ceto di agricoltori, anzichè fare dei risparmi, perdono progressivamente le loro proprietà per andare ad aumentare la pericolosa categoria delle esistenze incerte e parassite.

Dei tre principali ostacoli al progresso dell'agricoltura ai quali abbiamo accennato, due, le ipoteche e i gravami della proprietà, sono specialmente sensibili in queste nostre provincie; resto d'un passato che il presente non giova a fare sparire. Le ipoteche sono al tempo stesso causa e conseguenza, e per questa seconda qualità non è facile diminuirne il pondo altrimenti che coll'accrescimento della ricchezza. Bensì sono state opportune le leggi, che per lo meno hanno cercato di districarne la rete antica e mal conosciuta. Anche per i gravami, qualche cosa si è fatto, ma molto resta ancora da fare, siccome già dicemmo abbastanza diffusamente parlando dei beni appartenenti ai Comuni.

Ma per quel che riguarda la gravezza delle imposte, causa comune a tutta Italia, noi riassumeremo così il nostro concetto, che cioè la nazione consuma i capitali che dovrebbero essere impiegati ad accrescere la produzione agricola, immaturamente, ossia prima che abbiano dato il loro prodotto, e quindi arresta al tempo stesso l'incremento dell'agricoltura, e quello del suo bilancio. Questo secondo punto di vista così complesso, è così all'infuori della nostra cerchia d'indagini, che a noi non spetta occuparcene. Ma per quel che riguarda l'agricoltura, certo egli è che le imposte consumano i risparmi dei terreni, fino ad un certo grado di estensione, oltre il quale esauriscono il capitale stesso della terra.

Se sopra questo soggetto, così importante perchè concerne il capitale, che è la base di ogni possibile miglioramento, noi dovessimo entrare in qualche maggiore particolare, aggiungeremmo che fra le forme diverse che le imposte prendono, le più dannose sono incontestabilmente la sovrimposta provinciale e comunale, la tassa sugli affari, nonchè l'enormezza, in certi casi, di quella di successione. La prima è perniciosa per la sua variabilità dipendente dalla mente di piccoli Consigli amministrativi, i quali non sono sempre alla portata di discernere con senno i larghi interessi, che oltrepassano i confini della loro giurisdizione, e che inoltre stabilisce nello stesso territorio delle differenze ingiustificate sotto tutti i rapporti, che turbano profondamente le condizioni del mercato, e cambiano incessantemente i valori delle proprietà. Per la seconda, appena essa si rende troppo grave, si arrestano una quantità di transazioni che fanno parte integrale della vita dell'agricoltore, e specialmente per quel che concerne le sue industrie; dappoiche appena quegli oneri pesano eccessivamente, pongono l'agricoltore nel bivio o di rinunziare all'affare per non trovarci più la sua convenienza, ovvero di doversi abbandonare alla buona fede, lo che è il modo più adatto per incoraggiare la mala fede, che incomincia con la frode fatta allo Stato e termina con quella reciproca fra i contraenti. L'ultima, ossia quella che pesa sulle successioni, appena colpisca congiunti meno prossimi, esaurisce per ogni generazione una buona parte della rendita del terreno, per il solo fatto di cambiare di proprietario.

Vorremmo egualmente diffonderci sull'altra questione gravissima del credito fondiario ed agrario, se non ci paresse più opportuno di rinviare il lettore ai diversi titoli sotto i quali ne abbiamo trattato. Altrettanto dobbiamo ripetere per tutte le considerazioni di ordine secondario, le quali, abbenchè si colleghino più o meno e dipendano da queste principali, pur nullameno hanno carattere proprio e non poche possono fino ad un certo punto essere trattate separatamente ed indipendentemente. Esse sono classificate sotto le rubriche dei diversi soggetti ai quali appartengono; e non poche sono raccolte sotto il titolo già citato di *Miglioramenti di facile esecuzione*: e sarebbe quindi superfluo di ripetere qui le diverse conclusioni alle quali siamo giunti; oltrechè esse sono, siccome abbiamo già accennato, così collegate fra di loro che non si potrebbero distaccare dal posto che occupano nel corso della Relazione.

Noi siamo dolenti che lo spazio già assai largamente occupato da questa nostra Relazione, non ci abbia permesso di dare un più diffuso ragguaglio delle risposte ai nostri questionari; altra fonte copiosa di gravi considerazioni ed anche di utili conclusioni: questi peraltro sono stati appunto conservati nell'Ufficio dell'Inchiesta perchè gli studiosi potessero, all'occasione, valersene per studi speciali; e particolarmente per quel che concerne il sesto capitolo, ossia le condizioni delle classi agricole. Anche le risposte ai questionari per la loro molteplicità sarebbe difficile riassumere: gli uni domandano che si provveda alle abitazioni, gli altri che si provveda con regolamenti eccezionali ad una costruzione più igenica e più comoda delle medesime; molti chiedono l'acqua potabile, e queste domande che concernono il regime delle acque, e specialmente delle potabili, sono numerosissime. Altrettanto si dica per la parte morale. Per questa parte le domande più ripetute e più insistenti, sono per gli asili d'infanzia, ossia per raccogliere i bambini dei contadini fino all'età nella quale possono essere utilizzati al lavoro. Ella è questa una dimanda appoggiata ad una considerazione che si applica specialmente alle classi agricole degne ambedue del più alto interesse. Altre richieste insistono sopra scuole, e specialmente scuole serali, e dove i contadini possano apprendere conoscenze utili alla loro professione. La lettura completa di tutte le risposte è confortante da un lato, perchè mostra, dalla moltiplicità dei desiderî, come i bisogni di una vita civile incomincino a farsi strada fra le nostre popolazioni agricole; è assai malinconica dall'altra, perchè contiene l'esposizione di tutto quel che manca, che certo è molto, nella più gran parte dei casi, ed in alcuno è tutto per quel che concerne quel grado di civiltà che non solo è compatibile con la semplicità e la povertà, ma che è il solo modo efficace e pratico di sollevarla e di renderla sopportabile e degna. Tuttociò si comprende nella formola generale, anche questa già altrove accennata, e che si riassume in una sana educazione ed una maggiore agiatezza. Tutti gli altri innumerevoli particolari, dei quali pure, per quanto ci è stato possibile, abbiamo a suo luogo fatto menzione, come i sintomi di uno stato patologico, sono destinati a sparire col ritorno alla sanità.

Con questa ultima formola che si applica alla seconda parte dell' Inchiesta, ossia a quella che riguarda le condizioni della classe agricola, aggiunta alla prima, che concerne quelle dell'agricoltura, si completa la sola conclusione che è possibile esprimere in modo sintetico della Inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole per queste due provincie.

## **ELENCO**

## delle Amministrazioni e delle persone che ci sono state cortesi di speciali notizie per l'Inchiesta

Ministero delle finanze Direzione del demanio Idem delle imposte Idem delle gabelle Intendenze di finanza Ministero di grazia e giustizia Preture dei mandamenti delle due provincie Ministero dei lavori pubblici Direzione delle opere idrauliche Idem delle ferrovie Ministero d'agricoltura, industria e commercio Direzione d'agricoltura Idem di statistica Ministero della guerra Prefettura di Roma Amministrazione provinciale idem Prefettura di Grosseto Amministrazione comunale di Roma Ufficio di statistica municipale Ufficio di finanza idem Amministrazioni comunali dei 247 comuni delle due provincie Medici condotti idem Camera di commercio di Roma Idem di Civitavecchia Comizio agrario di Roma Idem di Viterbo Idem di Velletri Idem di Corneto Ufficio del Comitato geologico Ufficio centrale di meteorologia Osservatorio meteorologico di Grosseto Commissariato dell'asse ecclesiastico

Sig. Ademollo cav. Alfonso autore di una monografia per Grosseto Sig. Barbieri Gaetano autore di una monografia del circondario di Viterbo

Amministrazione della Regia dei tabacchi

Sig. Daste Luigi autore di una memoria per Corneto Sig. Grottanelli cav. Alfonso autore di una memoria per Grosseto

Sig. Giannelli cav. Severino autore di una memoria per Grosseto

Sig. Lombardini Filippo autore di una memoria per Velletri

Sig. Marucchi ing. Antonio autore della memoria presentata dal collegio degli ingegneri agronomi

Sig. Poggi cav. Augusto relatore per il Comizio agrario di Roma

Sig. Tittoni cav. Antonio autore di una monografia per la provincia di Roma

Sig. Tucci Savo cav. Benedetto autore di una memoria per il circondario di Frosinone

Sig. Aquista Antonio di Montelanico

Sig. Appolloni avv. Francesco

Sig. Bellocchi Luca di Sezze

Sig. Berardi cav. Filippo, senatore del regno

Sig. Blasi Francesco d'Amatrice

Sig. Caviglia Professori Alessandro e Pietro

Sig. Coccanari Pietro di Tivoli

Sig. Corsini principe di Firenze

Sig. Cortesi Enrico di Roma

Sig. Cosimini cav. Archimede di Grosseto

Sig. De Grisostomo Antonio di Civitella

Sig. Doria Pamphili principe

Sig. Filippi Lorenzo di Velletri

Sig. Filipponi Antero di Frascati

Sig. Galli prof. Ignazio di Velletri

Sig. Gargana Stefano di Civitavecchia

Sig. Giorgi Filippo di Valmontone

Sig. Jader Vivarelli di Talamone

Sig. Laurenti Orazio di Monteporzio

Sig. Mastrozzi Pietro di Roma

Sig. Moretti Pietro di Giulianello

Sig. Passerini Pietro ing. di Roccastrada

Sig. Piacentini fratelli di Roma

Uffici sanitari provinciali

Sic	Dontice	lli Ren	Attaha	дi	Grosseto
oir.	Ponnice	ш веп	euelio	uı	CITUSBOW

Sig. Ponticelli Carlo idem

Sig. Parciotti Porzio idem

Sig. Salustri Galli cav. Pietro

Sig. Salvadori avvocato

Sig. Santini fu Pietro di Roma

Sig. Serafini Giuseppe di Roma

Sig. Sermoneta duca, di Roma

Sig. Soldini Ignazio di Marino

Sig. Venturini Francesco di Valentano

Sig. Vivarelli Francesco di Monteargentaro

Abbiamo creduto fare atto doveroso nel segnalare alla riconoscenza del pubblico le Amministrazioni e le persone le quali nel lungo corso delle nostre indagini ci hanno fornito notizie importanti e che per qualche specialità abbiano giovato all'Inchiesta. Nel provarci, siccome avevamo promesso nel principio di questo volume, di farne l'elenco, noi le abbiamo distinte in tre categorie: le amministrazioni pubbliche e i corpi collettivi in prima; nella seconda abbiamo compreso tutti gli autori di un lavoro complesso e completo nel suo genere; nella terza abbiamo raccolto i nomi principali di cui ci siamo sovvenuti che hanno fornito notizie complete sopra qualche materia, alcuni dei quali con lavori speciali degni di un reale interesse.

Noi non crediamo di aver fatto notevoli omissioni nelle due prime categorie; ma non abbiamo la stessa confidenza per la terza. E quindi indistintamente per le tre ma principalmente per quest'ultima noi invitiamo tutti coloro dei quali involontariamente avessimo dimenticato alcuna notevole cooperazione prestata all'Inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole in queste due provincie, perchè vogliano ravvivarne in noi la memoria affinchè nel secondo volume della Relazione che concerne la quinta circoscrizione noi possiamo aggiungere le dovute rettificazioni, segnalando alla pubblica riconoscenza tutti coloro che hanno prestato l'opera loro per portare la luce sopra questa parte cotanto importante della vita nazionale.

## INDICE

In froduzione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ра	g.	8
			C.	A I	PI	T C	) L	0	P	$\mathbf{R}$	I M	[ 0												
				•	Te	RRE	NO	E	CL	IMA	٠.													
Condizioni geografiche e topo	gra	fic	he																					11
Superficie						•		•	•		•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	ivi
Confini	•					-		•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	12
Topografia					•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	iv
Condizioni geologiche		•	•				•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	15
Condizioni orografiche																								21
Condizioni idrografiche											•								•	•			•	28
Condizioni idrografiche Climatologia e meteorologia.						•													•	•	•	•		<b>4</b> 6
Malaria											•					•				•		•		62
				CA	PI	T0	LO	8	EC	10	1D	0.												
•		Po	P01	LAZ	ION	RI	8.5	UA	DI	STR	TBI	JZI(	ONE											
		_	0.					-						•										
Condizioni amministrative .																								115
Popolazione nei suoi rapporti	co	n l	'ag	ric	olt	ura																		119
Case e popolazione spars	8.																							126
Censimento del 1881 .																								132
				C	ΑP	TT	OΤ	0	TE	:R.7	o.													
Agricoltura, i	NTIF	igri	D T12										<b>P</b> D	ውበነ	117	TON	TT /	αp	A RT	12				
AGRICOLIURA, I	NDC	וזניי	erre.	A	T DEAL	WID		FA	.11	7161	פע	, LLL	6 F	KO1	,	101		LUL	amı	٠. دد				
Zone agrarie																								15
Descrizione delle colture .																								169
Piante erbacee																								187
Piante erbacee																								19
Giardinaggio			-																					200
Giardinaggio			•					_																203
Barbabietole da zuccher	) .																				٠			20
Paglia da cappelli																								
Piante da foraggio						•	•	•		•	•				•				•	٠.	·	•		iv
Prati naturali			•	•	•	•	•	•							•		•	•	•		٠			210
Pascoli naturali																								
Prati artificiali																								

828 Indice.

Walattia dalla mianta																		215
Malattia delle piante																		
Danni prodotti dagli animali quadrup																		
Insetti ed altri animali dannosi.	. 14	•	•	•	•	•		٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	220
Uccelli notoriamente dannosi all'agric																		
Industrie speciali derivanti dalle piante.																		
Vino																		
Olio																		
Macerazione del lino e della canapa																		
Frutti secchi																		
Distillazione dell'alcool																		•
Industrie forestali																		
Animali e loro prodotti																		
Razza bovina predominante																		
Razza equina																		
Razza ovina e caprina																		
Razze suine																		
Pollami e conigli												•	•					283
Insetti utili																		
Bachicoltura																		
Apicoltura																		286
Industrie provenienti dagli animali																		287
Caseificio																		ivi
Lana																		291
Cuoi						•												293
Igiene del bestiame																		
Veterinari																		ivi
Epizoozie																		
Sale pastorizio																		
Malattie del baco da seta																		
Sistemi di coltivazione e rotazioni																		
Irrigazione																		
Opere idrauliche e bonifiche																		
Concimi																		
Istrumenti e macchine agrarie																		
Conservazione dei prodotti agrari	_							·	•	•	•			•	·	•	•	324
Ricavo dei poderi lordo e netto				•	-			•	•		•	Ī	-	•	•	•		326
Coltura estensiva — Provincia di Ror																		
Id. Provincia di Gro																		
Coltura promiscua																		
Coltura specializzata																		<b>39</b> 3
Esportazione ed importazione																		401
Istruzione agraria, tecnica ed incoraggiame																		412
Credito agrario																		415
Viabilità	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	418
Miglioramenti di facile esecuzione	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
mignorament of facile esecuzione	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400
CAP	ITO	LO	QĮ	JA	RT	0.												
Proprietà fondiaria																		565
Statistica della proprietà																		
Divisione della proprietà distinta per zone	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			9/8

	Indice.		829
Proprietà comunali		pag.	583
Proprietà delle Opere pie			588
Rapporto fra l'estensione d	ei terreni e la coltura		591
Gravami della proprietà.			592
Ipoteche			<b>598</b>
Istituti di credito fond	iario		<b>599</b>
Prezzo dei terreni .			603
Società di assicurazion	e		606
Imposte			608
Catasti			622
Furti campestri			624
	CAPITOLO QUINTO.		
Relazioni esistenti fra i	PROPRIETARI ED I COLTIVATORI DEL SU	o <b>ro</b>	716
	CAPITOLO SESTO.		•
CLASSE AGRICOLA			781
Drawa sanna minasuntina		_	820
	ALLEGATI.		
	CAPITOLO PRIMO.		
	afico delle provincie di Roma e Gross		73
» II. Prospetto idrogr	rafico delle provincie di Roma e Gros	sseto (Corsi d'acqua)	76
Id.	id.	(Laghi)	
	ico delle terre bonificabili nell'anno 18		
	ado d'infezione malarica dei comuni		
» IV. Relazioni riguar	danti la malaria nelle provincie di R	oma e Grosseto	110
	CAPITOLO SECONDO.		
ALL. V. Prospetto della	popolazione e delle case sparse nei co	muni delle due provincie rag-	
	zone		
» VI. Censimento del	1881		145
	CAPITOLO TERZO.		
ALL VII Distribuzione de		eti in zone	458
TIME AIT DIDGITORNION C	elle coltivazioni per comuni raggrupp		200
	elle coltivazioni per comuni raggrupp e provincie di Roma e di Grosseto.		
<ul> <li>VIII. Viticoltura nelle</li> </ul>			472
<ul> <li>VIII. Viticoltura nelle</li> <li>IX. Coltivazione del</li> </ul>	provincie di Roma e di Grosseto.		<b>472</b> 500

,

ALL. XII. Prospetto riassuntivo dei prezzi dei generi desunti dai listini ufficiali della piazza di Roma	830		Indice.
XIII. Articoli alimentari introdotti nelle varie ricevitorie del comune di Roma . 5 XIV. Statistica del traffico delle varie stazioni delle provincie di Roma e Grosseto 5 XV. Notizie intorno alle difficoltà di trovare capitali necessari al miglioramento del suolo	All.	XII.	
XIV. Statistica del traffico delle varie stazioni delle provincie di Roma e Grosseto XV. Notizie intorno alle difficoltà di trovare capitali necessari al miglioramento del suolo	*	XIII.	
XV. Notizie intorno alle difficultà di trovare capitali necessari al miglioramento del suolo	*		
CAPITOLO QUARTO.  ALL. XVII. Statistica della proprietà per le provincie di Roma e di Grosseto	*		Notizie intorno alle difficoltà di trovare capitali necessari al miglioramento
XVII. Statistica della proprietà per le provincie di Roma e di Grosseto	•	XVI.	
XVIII. Elenco delle tenute vendute e concesse in entiteusi provenienti da enti soppressi e conservati dello Stato e stranieri			CAPITOLO QUARTO.
XVIII. Elenco delle tenute vendute e concesse in entiteusi provenienti da enti soppressi e conservati dello Stato e stranieri	A T T	VVII	Statistica della proprietà per la provincia di Roma e di Gregorte
* XIX. Prospetto dimostrativo delle proprietà rustiche comunali della provincia di Roma 6 XX. Fondi rustici appartenenti alle Opere pie nella provincia di Roma 6 XXI. Prospetto dei trapassi di proprietà rustica ed urbana avvenuti negli anni 1873, 1876, 1879 6 XXII. Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto 7 XXIII. Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma 7 XXVI. Istromento di affitto 7 XXV. Contratto a sementa (Corneto) 7 XXVII. Id. di locazione 7 XXVII. Id. di eniteusi (comune di Frosinone) 7 XXVIII. Id. di colonia perpetua. 7 XXVIII. Id. di colonia perpetua. 7 XXXII. Apoca privata di colonia 7 XXXII. Id. (Valmontone) 7 XXXIII. Id. (Valmontone) 7 XXXIII. Id. (Valmontone) 7 XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone) 7 XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone) 7 XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone) 7 XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano) 7 XXXIII. Santo Stefano 8 XXXIII. Santo Stefano 8 XXXIII. Santo Stefano 8 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIII. Santo Stefano 9 XXXIIII. Santo Stefano 9 XXXIIIII Santo Stefano 9 XXXIIII			Elenco delle tenute vendute e concesse in enfiteusi provenienti da enti soppressi
XX. Fondi rustici appartenenti alle Opere pie nella provincia di Roma	*	XIX	
* XXI. Prospetto dei trapassi di proprietà rustica ed urbana avvenuti negli anni 1873, 1876, 1879			
* XXII. Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto			
XXIII. Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma.  CAPITOLO QUINTO.  ALL. XXIV. Istromento di affitto.  XXV. Contratto a sementa (Corneto).  XXVI. Id. di locazione.  XXVII. Id. di enfiteusi (comune di Frosinone).  XXVIII. Id. di colonia perpetua.  XXIX. Apoca privata di colonia.  XXXX. Id.  XXXX. Id.  XXXXI. Contratto di colonia.  XXXII. Id. (Valmontone).  XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone).  XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano).	*	AAI.	
* XXV. Contratto a sementa (Corneto)	*		1876, 1879
* XXV. Contratto a sementa (Corneto)	» »	XXII.	Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto
<ul> <li>XXVI. Id. di locazione</li> <li>XXVII. Id. di entiteusi (comune di Frosinone)</li> <li>XXVIII. Id. di colonia perpetua.</li> <li>XXIX. Apoca privata di colonia</li> <li>XXX. Id.</li> <li>XXXI. Contratto di colonia</li> <li>XXXII. Id. (Valmontone)</li> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone)</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano)</li> </ul>	*	XXII.	Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto
<ul> <li>XXVII. Id. di entiteusi (comune di Frosinone)</li> <li>XXVIII. Id. di colonia perpetua.</li> <li>XXIX. Apoca privata di colonia</li> <li>XXX. Id.</li> <li>XXXI. Contratto di colonia</li> <li>XXXII. Id. (Valmontone)</li> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone)</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano)</li> </ul>	» All.	XXII.	1876, 1879
<ul> <li>XXVIII. Id. di colonia perpetua.</li> <li>XXIX. Apoca privata di colonia.</li> <li>XXX. Id.</li> <li>XXXI. Contratto di colonia.</li> <li>XXXII. Id. (Valmontone).</li> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone).</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano).</li> </ul>	» All.	XXII.  XXIV.  XXV.	1876, 1879
<ul> <li>XXIX. Apoca privata di colonia</li> <li>XXX. Id.</li> <li>XXXI. Contratto di colonia</li> <li>XXXII. Id. (Valmontone)</li> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone)</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano)</li> </ul>	* ALL. * *	XXII.  XXIV.  XXV.  XXVI.	1876, 1879  Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo quinto.  Istromento di affitto.  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione
<ul> <li>XXX. Id.</li> <li>XXXI. Contratto di colonia.</li> <li>XXXII. Id. (Valmontone).</li> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone).</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano).</li> </ul>	* ALL. * * *	XXII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVII.	1876, 1879
<ul> <li>XXXI. Contratto di colonia.</li> <li>XXXII. Id. (Valmontone).</li> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone).</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano).</li> </ul>	* ALL. * * * *	XXII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVII.	1876, 1879  Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo quinto.  Istromento di affitto  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione  Id. di enfiteusi (comune di Frosinone)  Id. di colonia perpetua.
<ul> <li>XXXII. Id. (Valmontone)</li></ul>	* ALL. * * * * *	XXII.  XXIII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVII.  XXVIII.  XXIX.	1876, 1879  Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo Quinto.  Istromento di affitto  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione  Id. di enfiteusi (comune di Frosinone)  Id. di colonia perpetua.  Apoca privata di colonia
<ul> <li>XXXIII. Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone)</li> <li>XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano)</li> </ul>	ALL.  * * * * * * * *	XXII.  XXIII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVIII.  XXIII.  XXIX.  XXX.	1876, 1879  Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo quinto.  Istromento di affitto  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione  Id. di enfiteusi (comune di Frosinone)  Id. di colonia perpetua.  Apoca privata di colonia  Id.
» XXXIV. Contratto per colonia e migliorie comunali (Villa Santo Stefano)	ALL. * * * * * * * * * * * * * * * * * *	XXII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVIII.  XXIX.  XXXI.	Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo quinto.  Istromento di affitto.  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione  Id. di enfiteusi (comune di Frosinone)  Id. di colonia perpetua.  Apoca privata di colonia  Id.  Contratto di colonia
	ALL.  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	XXII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVII.  XXIX.  XXXI.  XXXI.  XXXII.	1876, 1879  Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo quinto.  Istromento di affitto.  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione  Id. di enfiteusi (comune di Frosinone)  Id. di colonia perpetua.  Apoca privata di colonia  Id.  Contratto di colonia  Id.  (Valmontone)
	ALL.  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	XXII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVII.  XXIX.  XXXI.  XXXII.  XXXIII.	Prezzo dei terreni situati in monte, colle e piano delle provincie di Roma e di Grosseto  Società anonime nazionali ed estere d'assicurazione contro i danni della grandine e degli incendi che hanno la loro sede principale o un'agenzia in Roma  Capitolo quinto.  Istromento di affitto.  Contratto a sementa (Corneto)  Id. di locazione  Id. di entiteusi (comune di Frosinone)  Id. di colonia perpetua.  Apoca privata di colonia  Id.  Contratto di colonia  Id.  (Valmontone)  Obbligazione d'affitto (Morolo - Frosinone)

631

		•	

	•

